Rohbau

Für den Aussenbereich –
Stand Januar 2023

Baukatalog

Baumaterial, Werkzeuge und
Berufsbekleidung

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

Eigenmarke ProOne	
Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber	1
Putze - Putzzubehör	2
Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör	3
Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör	4
Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör	5
Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte	6
Strassenbau- und Tiefbauprodukte	7
Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen	8
Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen	9
Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder	10
Eisenwaren - Befestigungen	11
Bewehrungstechnik	12
Schalungsprodukte und Zubehör	13
Bau- und Konstruktionsholz	14
Dach- und Fassadenprodukte	15
Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial	16
Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe	17
Hand- und Bauwerkzeuge	18
Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge	19
Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel	20
Klima - Reinigung - Garten	21
Lieferantenverzeichnis - Stichwortverzeichnis	22

Abkürzungen Mengeneinheiten

Im vorliegenden Katalog sind die Preis- und
Staffelmengen- einheiten in Abkürzungen gedruckt.
Diese haben folgende Bedeutung:

Ba	Balle	**Kat**	Kartusche
Beu	Beutel	**Kg**	Kilogramm
Bi	Bidon	**Ki**	Kiste
Bo	Box	**Li**	Liter
Bu	Bund	**m**	Meter
cm	Zentimeter	**m²**	Quadratmeter
cm²	Quadratzentimeter	**m³**	Kubikmeter
cm³	Kubikzentimeter	**mm**	Millimeter
dm³	Kubikdezimeter	**Pa**	Pack
Do	Dose	**Paa**	Paar
Ei	Einheit	**Pal**	Palette
Fa	Fass	**Ri**	Ring
Fl	Flasche	**Ro**	Rolle
Gb	Grossbund	**Sa**	Sack
Geb	Gebinde	**Se**	Set
Gr	Gramm	**Stk**	Stück
Hkg	per 100 Kilogramm	**To**	Tonne
Hm	per 100 Meter	**Tstk**	per 1'000 Stück
HStk	per 100 Stück	**Tu**	Tube
Ka	Karton	**ZStk**	per 10 Stück

Lesebeispiel:

Bruttopreis	Preismengeneinheit	ab	Menge	Staffelpreis
34.65	m^2	36	Stk	32.30

Dieser Artikel wird in Stück verkauft und kostet 34.65 pro m2, beim Bezug ab 36 Stück kostet der Artikel 32.20 pro m^2.

Inhaltsverzeichnis

Eigenmarke ProOne **0.2**

ProOne Dichten, Kleben und Streichen 0.2
ProOne Baumaterial 0.6
ProOne Werkzeuge 0.10
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge 0.25
ProOne Reinigungsmittel 0.30
ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz 0.35

Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber **1.2**

ProOne 1.2
Jura Zement 1.4
Holcim Zement 1.4
Vigier Zement 1.5
Spezialzement 1.5
Kalk 1.6
Fixit Gips 1.7
Granol Gips 1.7
Rigips Gips 1.7
Fixit Mörtel und Beton 1.7
Fixit Mörtel Zubehör 1.12
Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche 1.12
Röfix Mörtel, Beton und Kleber 1.16
Granol Mörtel und Beton 1.17
Sievert Mörtel und Baukleber 1.17
Sakret Mörtel, Beton und Baukleber 1.19
Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken 1.23
TMB Produkte auf Zementbasis 1.25
TMB Farb und Schutzanstriche 1.29
Acosim Mörtel 1.29
Biber Kosmetikmörtel 1.31
Ytong Mörtel 1.31
Füll- und Zuschlagstoffe 1.31
Salze 1.32
Calciumchlorid 1.32

Putze - Putzzubehör **2.2**

ProOne 2.2
Fixit Putze 2.2
Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen 2.10
Fixit Profile 2.12
Weber Putze 2.12
Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.13
Marmoran Putzarmierung und Zubehör 2.17
Schlüter Schienen und Zubehör 2.18
Röfix Putze 2.22
Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte 2.24
Röfix Anstriche 2.26
Granol Putze 2.27
Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen 2.31
Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.34
Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.36

Inhaltsverzeichnis

Thumag Putzarmierung und Zubehör 2.38
SDL Putzarmierung 2.38
Protektor Putz- und Fassadenprofile 2.39
DeMitri Spezial-Putzprofile 2.43

Bausteine - Mauerwerke - Mauerwerkszubehör **3.2**

BASAG Kalksandsteine 3.2
ZZ Wancor Backsteine 3.4
Keller Vertriebs Backsteine 3.5
CreaBetonM Hochbau / Bausteine 3.6
CreaBetonB Hochbau / Bausteine 3.7
Ytong Porenbetonsteine und Zubehör 3.7
Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör 3.9
Stahlton Bauteile Sortiment 3.12
Kilcher Hochbaulager 3.16
Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager 3.17
Mageba Wand- und Deckenlager 3.18
Rauh Fugenabdichtung 3.19

Trockenbausysteme - Bauplatten - Zubehör **4.2**

Rigips Alba Platten und Zubehör 4.2
Rigips Bauplatten und Zubehör 4.5
Rigips Profile und Zubehör 4.8
Fermacell Bauplatten und Zubehör 4.19
Ardex Wandspachtelmassen 4.26
Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme 4.26
Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile 4.32
Protektor Systemzubehör 4.33
Knauf Bauplatten und Zubehör 4.35
Knauf Trockenbausystem und Zubehör 4.39
Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen 4.48
Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme 4.53
Swisspearl Eternit Innenbau 4.55
Permapack Trockenbau Zubehör 4.55

Dämmstoffe - Fassadendämmsysteme - Zubehör **5.2**

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe 5.2
Swisspor XPS Dämmen 5.6
JACKODUR Wärmedämmung 5.8
Swisspor EPS Dämmen 5.9
Swisspor PUR Dämmen 5.11
Swisspor AIROFOM Dämmen 5.12
Swisspor Zubehör Dämmen 5.13
Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe 5.13
Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe 5.14
Isover Glaswolle 5.15
Isover Glaswolle Natura 5.16
Isover Luftdichtheit 5.17
Isover Zubehör 5.18
Multipor Dämmstoffe 5.18
Thumag wedi Trittschalldämmungen 5.19
Thumag wedi Schutzabdeckung 5.19

Inhaltsverzeichnis

Atravis Dampf- und Luftdichtsystem 5.19
Tegum Betonschutzmatten 5.19
Landolt Folien und Vliese 5.20
Landolt Frost- und Bautenschutzmatte 5.20
Foamglas Dämmstoffe und Zubehör 5.21
Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör 5.22
Isola Vermiculite 5.23
Stamisol Beton Isoliermatte 5.23
Ampack Lärmschutz 5.23

Kamine - Kaminhüte - Feuerfeste Produkte **6.2**

Munot Kaminabdeckungen 6.2
Schamotte Steine 6.4
Feuerfeste Mörtel und Zubehör 6.5

Strassenbau- und Tiefbauprodukte **7.2**

ProOne 7.2
CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau 7.2
CreaBeton Rohre / Schächte 7.5
CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle 7.13
ACO Drain Linienentwässerung 7.14
ACO Edelstahlrinnen 7.22
ACO Schächte und Abdeckungen 7.23
Rehau PP Kanal- und Sickertechnik 7.23
Rehau PVC Rohre und Formstücke 7.30
Rehau Spülstutzen und Zubehör 7.33
Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe 7.34
Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System 7.36
Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke 7.37
Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke 7.40
Jansen PP-HM Rohre und Formstücke 7.45
Jansen HDPE Rohre und Formstücke 7.47
Jansen Anschlusszubehör 7.51
soba inter Entwässerung 7.51
BGS Schachtfutter 7.53
Symalit Rohre 7.54
Symalit Bogen 7.55
Symalit Formstücke 7.56
Symalit Zubehör 7.58
Wagner Spülstutzen und Zubehör 7.58
Sytec Geotextilien 7.59
Sytec Rohre 7.60
Landolt Geotextilien 7.61
Polyfelt Geotextilien 7.61
Misapor Schaumglasschotter 7.61
CTW Strassenbelag Produkte 7.62
Sakret Strassenbelag Produkte 7.64

Garten- und Landschaftsbau - Lichtschächte - Leibungen **8.2**

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau 8.2
CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör 8.5
CreaBeton Hochbau und Bausteine 8.8

Inhaltsverzeichnis

CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente 8.14
CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente 8.16
CreaBeton Stufen / Treppen 8.19
CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge 8.20
CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft 8.24
CreaBeton Rohre / Schächte 8.24
Sytec Steinkörbe 8.25
Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör 8.25
ACO Fenster und Zubehör 8.26
Profilsager steinfix und formo System 8.26
Acosim Swissdrain Drainagematte 8.29
Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme 8.29
Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe 8.30
Geotextilien für den Gartenbau 8.31
Drainagen aus Kunststoff 8.31
Filterplatten aus Beton und Kunststoff 8.31

Gusswaren - Abläufe - Abdeckungen **9.2**

BGS Vollguss-Abdeckungen 9.2
BGS Guss-Beton Abdeckungen 9.4
BGS Einlaufroste + Strassenroste 9.5
BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO 9.7
BGS Guss-Bodenabläufe 9.10
BGS Guss-Tauchbögen 9.11
BGS Schachtzubehör 9.11
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen 9.12
Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste 9.13
Giesserei Chur Guss Tauchbögen und Zubehör 9.15

Abdeckprodukte - Folien - Planen - Netze - Bänder **10.2**

ProOne 10.2
Atravis Abdeck- und Baufolien 10.3
Landolt Abdeck- und Schutzvlies 10.5
Tegum Planen, Netze und Zubehör 10.6
DELTA Planen und Zubehör 10.10
Holzfasserplatten 10.11
Scheitlin Abdeckpapiere 10.11
Tesa Abdeckbänder und -folien 10.13
Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör 10.18

Eisenwaren - Befestigungen **11.2**

Schwerlast-Befestigung 11.2
Profix Betonschraube PBS 11.4
Chemische Befestigungen 11.4
Allgemeine Befestigungen 11.6
Rahmenbefestigung 11.6
Spezialbefestigungen 11.8
Hohlraumbefestigung 11.10
Spanplattenschrauben 11.10
Bohr- und Schnellbauschrauben 11.12
Spezialschrauben 11.12
Rostfreie-Schrauben 11.13

Inhaltsverzeichnis

Drahtstifte und Draht 11.14
Profix Zubehör 11.15
Sortifix 11.16
Ejot-Dübel 11.18
Schachtleitern und Zubehör 11.19
Hörmann Feuerschutztüren 11.20

Bewehrungstechnik **12.2**

Thumag Armierungen 12.2
SDL Drahtwaren 12.2
Ganamat Drahtwaren 12.2
SFS unimarket Drahtbinder 12.2
Kyocera Bindemaschinen 12.3
Aschwanden Querkraftdorne 12.3
Ruwa Lager- und Spezialmatten 12.3
Ruwa Anschluss-Systeme 12.3
Ruwa Distanzkörbe 12.4

Schalungsprodukte und Zubehör **13.2**

Constri Schalungsprodukte und Zubehör 13.2
MBT-Bautechnik Produkte 13.3
Profilsager Produkte 13.7
Schalungstafeln und -träger 13.8
Abstandleiste 13.8
Distanzhalter und Zubehör 13.9
Permapack Dichtungsbänder 13.9
Rutz Kehlleisten aus Holz 13.10
Schalungszubehör 13.10

Bau- und Konstruktionsholz **14.2**

Dachlatten 14.2
Sägemehl 14.4

Dach- und Fassadenprodukte **15.2**

Ampack Bahnen 15.2
Ampack Klebetechnik 15.3
DELTA Dachsysteme 15.6
Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen 15.7
soprema Bituminöse Systeme 15.12
soprema Flüssigkunststoff 15.13
Henkel Dach- und Fassadenprodukte 15.14
CTW Dach- und Fassadenprodukte 15.15
Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör 15.16
Formtech Bautenschutz 15.17
ZZ Wancor 15.17
Neomat Bedachungen 15.21
Neomat Dachprogramm 15.24
Neomat Fassadenprogramm 15.27
Neomat Schneefangsysteme 15.28
Velux 15.29

Inhaltsverzeichnis

Bauchemie - Gas - Plattenkleber - Fugenmaterial **16.2**

ProOne Dichtmasse und Klebstoffe 16.2
Sika Beton- und Mörtelherstellung 16.2
Sika Abdichten 16.3
Sika Bodenbeläge 16.5
Sika Kleben und Dichten 16.7
Sika Plattenwerkstoffe 16.10
Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör 16.11
Schlüter Plattenkleber und Zubehör 16.13
Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör 16.14
Cermix Abdichtungssystem 16.20
PCI Bauchemie 16.23
PCI Plattenkleber 16.35
PCI Fugenmaterial 16.38
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung 16.42
PCI Reinigung 16.45
Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör 16.45
Sopro Fliesentechnik 16.58
Sopro Baustoffe 16.61
Sopro Garten- und Landschaftsbau 16.63
Permafix Dichtstoffe, Bänder und Zubehör 16.64
Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik 16.65
Betonamit Sprengstoff 16.65
TMB Abdichtung auf Bentonitbasis 16.66
TMB Produkte auf Zementbasis 16.66
Sista Dichtstoffe 16.67
Terocor und Teroson Schäume 16.69
Pattex Klebstoffe 16.70
Tangit Klebstoffe 16.72
Tangit Reiniger 16.72

Arbeitsschutz - Kleider - Schuhe **17.2**

Hüte, Mützen 17.2
Schutzhelme 17.3
Augenschutz, Schutzbrillen 17.4
Schweisser-Augenschutz 17.6
Brillenzubehör 17.6
Gehörschutz 17.6
Atemschutz, Schutzmasken 17.8
Handschuhe beschichtet 17.10
Handschuhe aus Leder 17.11
Handschuhe Einweg 17.11
Handschuhe Latex, Vinil, Nitril 17.11
Handschuhe mit Kälteschutz 17.14
Knieschutz 17.14
Arbeits- und Sicherheitsschuhe 17.16
Stiefel 17.21
Socken 17.22
Schuhpflege und Zubehör 17.23
Funktions-Unterwäsche 17.24
T-Shirts, Polo kurzarm 17.24
Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm 17.27

Inhaltsverzeichnis

Westen und Gilets 17.31
Jacken für Arbeit und Freizeit 17.31
Regen-Bekleidung 17.35
Hosen und Shorts 17.36
Overall, Überziehbekleidung 17.43
Asbest 17.44
Werkzeuggürtel, - Taschen 17.45
Höhensicherung 17.47
Erste Hilfe 17.48
Pflege und Schutz 17.48

Hand- und Bauwerkzeuge **18.2**

Pinsel, Farbroller, Schwämme 18.2
Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies 18.15
Trockenbau-Werkzeuge 18.15
Meissel und Spitzeisen 18.18
Geissfüsse und Brecheisen 18.20
Styropor Schneider 18.21
Sägen, Messer und Scheren 18.23
Stechbeitel und Stemmeisen 18.29
Schleifsteine 18.30
Zangen und Schneider 18.30
Schraubenzieher 18.35
Schalungswerkzeuge 18.40
Schlegel, Schaufeln, Spaten 18.43
Pickel und Schaufeln 18.44
Schneeräumgeräte 18.48
Garten- und Strassenbau 18.51
Bodenreinigungssysteme 18.56
Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte 18.60
Heftpistolen und Zubehör 18.61
Spannwerkzeug 18.62
Druckspeicher-Sprühgeräte 18.63
Messbecher und Kanister 18.67
Schraubenzwingen 18.69
Decken- und Wandstützen 18.69
Werkzeugkoffer und -Kisten 18.70
Seile 18.72
Beschriftungsmaterial 18.75
Markierwerkzeuge 18.77
Hebegeräte 18.80
Kisten 18.80
Sanitär Werkzeuge 18.81
Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge 18.82
Spachteln, Kellen, Reibscheiben 18.91
Hämmer und Schlegel 18.107
Spaltwerkzeuge 18.115
Eimer, Mulden, Karretten 18.117
Temperaturmessgeräte 18.121
Messwerzkeuge 18.122
Rollräder 18.127
Distanzmesser 18.128
Bauunivellierwerkzeug 18.129

Inhaltsverzeichnis

Nivellierinstrumente 18.130
Scanner Ortungsgeräte Magnetsuchgeräte 18.135
Digital-Multimeter 18.135
Schleiftöpfe 18.135
Kreissägeblätter 18.136
Trenn- und Schruppscheiben 18.138
Werkzeuge für Oszilliermaschinen 18.139
Schrauberklingen Bits 18.146
Schläuche und Aufroller 18.147
Draht- und Schleifbürsten 18.148

Maschinen - Elektro- und Gaswerkzeuge **19.2**

Set 19.2
Akku-Bohrschrauber 19.3
Bohrmaschinen 19.5
Trockenbauschrauber, Magazinschrauber 19.5
Diamantbohren 19.6
Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör 19.6
Schlagschrauber 19.8
Set 19.9
Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer 19.9
Bohrhämmer 19.12
Meisselhämmer 19.14
Schlaghammer 19.16
Mauernutfräsen 19.16
Hobelmaschinen 19.16
Oberfräsen und Kantenanleimer 19.17
Lamellennutfräsen 19.18
Set 19.18
Bürstmaschinen 19.18
Dreieck- und Schwingschleifer 19.19
Akku-Winkel- und Trennschleifer 19.19
Winkelschleifer 19.20
Trennschleifer 19.23
Fassadenschleifmaschinen 19.23
Exzenterschleifer 19.25
Set 19.28
Multi-Cutter 19.28
Akku-Kreissäge 19.29
Handkreissägen 19.29
Stichsägen 19.29
Säbelsägen 19.32
Gehrungssägen 19.33
Metallkreissägen / Lochsägen 19.34
Metallbandsägen 19.34
Tischkreissägen 19.35
Knabber und Nager 19.35
Rührwerke 19.35
Rührflügel 19.36
Vibriernadeln 19.38
Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte, Nietpistolen 19.38
Heissluft Fön 19.39
Gas und Lötgeräte 19.39

Inhaltsverzeichnis

Löten und wärmen Propan 19.40
Kompressoren 19.40
Druckluftwerkzeuge 19.41
Akkus 19.41
Akku-Radios 19.42
Service-Abo 19.43

Betriebseinrichtungen - Betriebsmittel **20.2**

Hebeschlingen + Spanngurte 20.2
Werkstattwagen 20.6
Boxen 20.6
Norm-Behälter 20.6
Sortimentskasten 20.6
Lagerregale 20.7
Gerüst- und Spriessmaterial 20.9
Leitern 20.12
Plattformwagen 20.15
Palettenhubwagen Stapler Hubtische 20.15
Saugheber, Plattenträger 20.18
Verladeschienen 20.19
Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden 20.19
Betriebssicherheit 20.19
Absperrmaterial 20.20
Signalisationen 20.24
Kabelrollen 20.25
Generatoren, Stromverteiler 20.28
Zeitschaltuhren und Abzweigstecker 20.29
Steckdosenleisten 20.30
Kabel und Verlängerungskabel 20.31
Stecker, Kupplungen und Zubehör 20.32
Stirn und Taschenlampen 20.34
Scheinwerfer und Arbeitsleuchten 20.34
Batterien 20.36
Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe 20.40
Abrollgeräte 20.42
Wäschetrocknung aussen 20.42

Klima - Reinigung - Garten **21.2**

Elektroheizgeräte 21.2
Gasheizstrahler 21.3
Klimatisierung 21.3
Reinigungstücher und Spender 21.3
Schwämme, Putzfäden und -Lappen 21.4
Lithofin UNI für Keramik und Naturstein 21.5
Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug 21.6
Lithofin COTTO für Terracotta und Cotto 21.8
Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein 21.8
Lithofin Hausbereich 21.10
ProOne Reinigungsmittel 21.10
Spezial Reinigungsmittel 21.15
Streusalz und Streuwagen 21.15
Kehrichtsäcke 21.15
Mülltonnen und Container 21.16

Inhaltsverzeichnis

Staubsauger 21.17
Staubsauger Zubehör 21.19
Hochdruckreiniger Kaltwasser 21.21
Zubehör für Hochdruckreiniger 21.22
Schläuche 21.24
Schlauchbriden und -Klemmen 21.25
Schlauchhalter und -Wagen 21.25
Kupplungen und Nippel 21.25
Dichtscheiben und Dichtringe 21.27
Wasserhahne 21.28
Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler 21.28
Tauchpumpen und Flügelpumpen 21.28
Hydrantenschlüssel 21.29
Rasentrimmer Motorsensen 21.29
Gras- Strauch -und Heckenscheren 21.30
Laubgebläse und Häcksler 21.30
Bewässerungssysteme 21.31

Lieferantenverzeichnis - Stichwortverzeichnis **22.1**

SEIT 11 JAHREN: IMMER EINE GERADE LINIE MIT ProOne

Gewebe-Betonband

- Zum Abkleben und Schützen
- Für den Innen- und Aussenbereich
- Nicht für Naturstein geeignet
- 48 mm x 50 m

Art.-Nr. 7882736

Maler-Abdeckband

- Temperaturbeständigkeit bis 80 °C
- Gute Wasserbeständigkeit
- Restloses Entfernen innert 2-3 Tagen
- Nicht für Naturstein geeignet

25 mm x 50 m	Art.-Nr.	7882732
30 mm x 50 m	Art.-Nr.	7882733
38 mm x 50 m	Art.-Nr.	7882734
50 mm x 50 m	Art.-Nr.	7882735

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

Pro one 10+1 JAHRE | ANS | ANNI

www.pro-one.ch

Eigenmarke ProOne

	Seiten
ProOne Dichten Kleben Streichen	0.2
ProOne Baumaterial	0.6
ProOne Werkzeuge	0.10
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge	0.25
ProOne Reinigungsmittel	0.30
ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz	0.35

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Maler-Abdeckband PRO

Temperaturbestätndigkeit bis 80 °C. Gute Wasserbeständigkeit. Restloses Entfernen inner 2-3 Tagen. Nicht für Naturstein geeignet

	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882732	25	72	3.80	Ro	0112	CU
7882733	30	60	4.60	Ro	0112	CU
7882734	38	48	5.45	Ro	0112	CU
7882735	50	36	8.40	Ro	0112	CU

ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505867	25	7.00	Kg	0020	EX

ProOne, Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnschichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505862	0.5	25	5.00	Kg	0020	FP
7505864	1.0	25	2.60	Kg	0020	FP
7505865	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP

ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnschichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505856	0.5	25	2.60	Kg	0020	FP
7505858	1.0	25	2.60	Kg	0020	FP
7505860	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP

ProOne Silikonentferner

Entfernt schnell und problemlos alte und neue Silikon-, Klebstoff und Etikettenreste von vielen Materialien, auch von Textilien und Kunststoffen (ausser Nylon)

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7479084	80	12	13.95	Stk	0170	EA

ProOne Glättemittel

Glättemittel für einwandfreie Fugen und saubere Ränder im Glas- und Fassadenbau bzw. im Sanitärbereich. Frei von Lösemitteln

	Gebinde à (l)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7479083	1	12	11.95	Stk	0080	LU

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Pistolenschaum NBS B245

1K-Polyurethan-Pistolenschaum speziell für die Montage von Fenstern und Türrahmen. Zum Isolieren & Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476863	750	12	15.95	Stk	0170	EA

ProOne Schaumpistole

Für die Verarbeitung von 1-Komponenten PU-Schaum. Schaumausstoss fein dosierbar. Ergonomischer Griff. Robuste Montagepistole mit teflonbeschichtetem Aluminiumadapter

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476860	56.00	Stk	1000	AE

ProOne Pistolenreiniger C500

Reiniger zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum in Schaumdosierpistolen und von frischen PU-Schaum-Spritzern

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476861	500	12	20.50	Stk	0170	EA

ProOne Montageschaum 1K B240

1K Polyurethanschaum speziell für die Montage von Fenster- und Türrahmen, zum Isolieren & Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren. Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester, hartem PVC

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4476862	750	12	12.95	Stk	0170	EA

ProOne Montageschaum 2K B22K

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage. Für Türzargen und Fenster. Zum Fixieren und Verkleben von Formteilen. Zum Ausschäumen und Verfüllen von Hohlräumen

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477077	400	12	19.95	Stk	0170	EA

ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA

2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für rasche und unkomplizierte Montage von Wannenträgern

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477139	400	23.50	Stk	0170	EA

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Universalschaum 1K-360° B2360

1K-360°-Polyurethanschaum. Für die Montage von Fenstern und Türrahmen. Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376525	750	12	17.50	Stk	0170	EA

ProOne StyroFoam 1K Panel NBS

1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender Klebeschaum. Zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376526	750	12	22.35	Stk	0170	EA

ProOne Acryl Dichtmasse PRO

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur und ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Hat eine sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Kann ebenfalls für das Ausfugen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken verwendet werden. Kann von +5°C bis + 40°C verwendet werden

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424493	Struktur weiss	310	12	6.50	Stk	0170	EA
3798657	weiss	310	12	4.20	Stk	0170	EA

ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO

Universeller Kleb- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich. Dauerelastisch. Isocyanat-, lösungsmittel- und silikonfrei. Schrumpf- und blasenfrei. Hervorragende UV-, Witterungs-, Feuchtigkeits- und Schimmelbeständigkeit. Perfekte Haftung ohne Primer auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten). Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs• und Anschlussfugen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424494	290	12	14.90	Stk	0170	EA

ProOne Vollschalen-Kittpistole

Mit glatter Schubstange, Leichtmetallrohr, Griff aus Guss, inkl. Kunststoffspitze

	Grösse (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504843	400	37.90	Stk	1000	AE
7504844	600	44.90	Stk	1000	AE

ProOne Kartuschenpistole 225

Handwerker-Qualität. Mit drehbarer Kartuschenschale. Skelett-Halbschale. blau lackiert. Maximale Kartuschengrösse 310 ml

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424556	24.90	Stk	1000	AB

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Fugendüsen-Set

2 Düsen, 1 Verlängerung und 1 Kappe. Die flexible Düse kann um 360° gedreht werden. Die Düse kann unendlich verlängert werden. Die Kappe passt auf alle gängigen Kartuschen. Verhindert das Austrocknen des Dichtstoffes

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424553	6.10	Se	1000	AB

ProOne Spachtel Fugenprofi-Refill

10-teiliges Fugenwerkzeuge Set aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. In der Nachfüllbox

	Typ	Werkzeugbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424550	Refill 1	5 / 8 / 10	84.00	Se	1000	AB
4424551	Refill 2	12 / 14 / 16	84.00	Se	1000	AB
4424552	Refill 3	rund	84.00	Se	1000	AB

ProOne Spachtelset Fugenprofi 3 teilig

3 verschiedene Fugenwerkzeuge aus hochflexiblem und säurebeständigem Spezialkunststoff. Zum Glätten von Silikon- und Acrylfugen. Werkzeugbezeichnung: 3 Stk., 5 / 8 / 10 + 12 / 14 / 16 + rund

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424549	27.00	Se	1000	AB

ProOne Montagekleber PRO

Hochwertiger, dauerhaft elastischer Leimkitt. Auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798658	weiss	290	12	12.50	Stk	0170	EA
3798660	schwarz	290	12	12.50	Stk	0170	EA

ProOne Abdeckfolie COV-270A

Abdeckfolie ausgerüstet mit Gewebeklebeband. Anwendung im Innen- und Aussbereich . UV-beständig für schnelles, einfaches und zeitsparendes Abdecksystem. Hochstatische, reissfeste HDPE-Folie, gefaltet. Klebeband mit guter Witterungsbeständigkeit. Stärke 8my

	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424559	COV-270A	2700	17	9.42	Ro	0110	CR

ProOne Abdeckfolie COV-270I

Abdeckfolie ausgerüstet mit Abdeckband. Anwendung im Innenbereich. UV-beständig, für schnelles einfaches und zeitsparendes Abdecksystem. Hochstatische, reissfeste HDPE-Folie, gefaltet. Stärke 8my

	Typ	Höhe (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424560	COV-270I	2700	20	9.44	Ro	0110	CR

ProOne Dichten, Kleben und Streichen

ProOne Innendispersion

Auf mineralischen Rohstoffen aufgebaute, tuchmatte Innenfarbe für Decken und Wände. Verdünnbar, lösemittelfrei. Hoch wasserdampfdurchlässig. Mit Siliziumverbindungen modifiziert. Geeignet für Weissputz und Spachteluntergründe,Zementputz, Kalkabrieb, Beton, Kunststoffputz und tragfähige Altanstriche. Nassabrieb ISO 11998 Klasse 1. Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 1

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6376690	weiss matt	22	6.00	Kg	0020	EW

ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.

Graue China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für unicerselle Einsatzmöglichkeiten. 2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 6 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798663	30.27	Stk	1000	AE

ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

Helle China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten. 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798662	32.40	Stk	1000	AE

ProOne Baumaterial

ProOne Kaltbelag 004

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7785434	25	28	38.00	Sa	0012	DR
7785436	40	20	55.00	Sa	0012	DR

ProOne Kaltbelag 006

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7785435	25	28	38.00	Sa	0012	DR
7785437	40	20	55.00	Sa	0012	DR

ProOne Schnellmörtel schwundfrei

Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen. Innen und aussen. Wohnungs- und Industriebau. Schwimmend und im Verbund. Mineralisch. Schnell beschicht- und befahrbar durch rasche Festigkeitsentwicklung. Gute Dauerhaftigkeit wegen hoher Abriebfestigkeit. Hohe Frosttausalz-Beständigkeit. 10 - 180 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7511939	25	42	1.10	Kg	0012	PO

ProOne Baumaterial

ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7520344	30	18	3.40	Kg	0012	DF

ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Fleixibilisiert, wasserfest und frostsicher

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7520343	25	42	2.02	Kg	0012	ES

ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken usw. Für den Aussenbereich. Schnellhärtend. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen - fertig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7520342	0 - 8	25	42	0.58	Kg	0012	DE

ProOne Trockenbeton 008

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477141	0 - 8	25	42	11.40	Sa	0012	DR
5376979	0 - 8	40	30	15.40	Sa	0012	DR

ProOne Trockenbeton 016

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4457227	0 - 16	25	42	11.40	Sa	0012	DR
5376980	0 - 16	40	30	15.40	Sa	0012	DR

ProOne Trage- und Verschlusshilfe PRO 25

Zum Schliessen und Lagern von geöffneten Säcken bis 25 kg. Dank dem angebrachten Griff ist ein rückenschonendes Tragen möglich. Der Inhalt bleibt länger haltbar und wird von Feuchtigkeit und Austrocknung geschützt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004865	18.40	Stk	1000	AE

ProOne Baumaterial

ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Böden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4483980	25	20.10	Sa	0012	DR

ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen, selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalzwiderstand

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376506	0 - 4	25	42	13.10	Sa	0012	DR

ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus

Zementgebundener, plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken. Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten. Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden. Gute Haftfähigkeit. Wasserundurchlässig, sulfatbeständig. Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7855896	25	42	41.10	Sa	0080	NW

ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel. Zum Erstellen von Zementüberzügen und kleinen Betonarbeiten. Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376505	0 - 4	25	42	11.10	Stk	0012	DR

ProOne Plastik Baufolie

Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche. Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit. Bedingt UV-stabil

	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4424327	0.10	50 x 2	9.77	Kg	0110	CU
4424328	0.10	50 x 3	9.77	Kg	0110	CU
4424329	0.10	50 x 4	9.77	Kg	0110	CU
4424330	0.15	50 x 2	9.77	Kg	0110	CU
4424331	0.15	50 x 3	9.77	Kg	0110	CU
4424332	0.15	50 x 4	9.77	Kg	0110	CU
4424333	0.20	50 x 2	9.77	Kg	0110	CU
4424334	0.20	50 x 3	9.77	Kg	0110	CU
4424335	0.20	50 x 4	9.77	Kg	0110	CU

ProOne Baumaterial

ProOne Oeko Plastik Baufolie

Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeit. Aus rezykliertem Material

	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4424482	0.10	50 x 2	6.23	Kg	0110	CU
4424483	0.10	50 x 3	6.23	Kg	0110	CU
4424484	0.10	50 x 4	6.23	Kg	0110	CU
4424485	0.15	50 x 2	6.23	Kg	0110	CU
4424486	0.15	50 x 3	6.23	Kg	0110	CU
4424487	0.15	50 4	6.23	Kg	0110	CU
4424488	0.20	50 x 2	6.23	Kg	0110	CU
4424489	0.20	50 x 3	6.23	Kg	0110	CU
4424490	0.20	50 x 4	6.23	Kg	0110	CU

ProOne Abdeckvlies

Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen usw vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten. Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unverletzt ist, mehrmals verwendbar. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichenStoffen. Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten. Für diese Anwendung empfehlen wir unser "ProOne Abdeckvlies AIR". Gewicht 130 g / m2

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798654	1	50	weiss	2.00	m²	0110	CR

ProOne Abdeckvlies PLUS

Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen usw vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten. Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unverletzt ist, mehrmals verwendbar. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen. Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten. Für diese Anwendung empfehlen wir unser "ProOne Abdeckvlies AIR" . Gewicht 160 g / m2

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4447650	1	50	weiss	2.25	m²	0110	CR

ProOne Abdeckvlies AIR diffusionsoffen

Sicherer Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, wie Parkett, Laminat, Teppiche, Fliesen, Möbel etc. Mehrmals verwendbar. Vliesstoff aus Synthesefasern. Oberseite mit diffussionsoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen. Gewicht 160 g / m2

	Breite (m)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4447651	1	50	weiss	2.65	m²	0110	CR

ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies

Das flexible Material passt sich problemlos den Unregelmässigkeiten im Gelände an. Dank seiner Konzeption vereinigt es gute Reisskräfte mit besten hydraulischen Eigenschaften. Verhindert, dass sich Feinanteile zweier übereinander liegender Schichten vermischen. Verhindert die innere Erosion des Bodens in der Fliessrichtung senkrecht zum Geotextil und gewährleistet einen druckfreien Wasserdurchfluss. Es eignet sich für die Lösung sämtlicher Anwendungen im Erd- und Tiefbau

	Länge (m)	Gewicht (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004905	1 x 90	150	1.56	m²	0080	KY
7004906	2 x 90	150	1.56	m²	0080	KY
7004907	3 x 90	150	1.56	m²	0080	KY
7004908	4 x 90	150	1.56	m²	0080	KY
7004909	5 x 90	150	1.56	m²	0080	KY
7004910	6 x 90	150	1.56	m²	0080	KY
7500147	2 x 110	200	2.01	m²	0080	KY
7500148	4 x 110	200	2.01	m²	0080	KY

ProOne Baumaterial

ProOne Trockenbauschrauben

Trockenbauschrauben (Steifen). Antrieb PH2. Typ 1: Einfachgewinde für Standart-Gipskartonplatte. Typ 2: Doppelgewinde für Diamant- oder Duraline Gipsplatten

	Typ	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
1061110	1) MSS5F	3.9 x 25	55.90	Pa	0120	BB
1061111	1) MSS5F	3.9 x 35	69.00	Pa	0120	BB
1061112	1) MSS5F	3.9 x 45	72.60	Pa	0120	BB
1061113	2) MSS6	3.9 x 25	62.10	Pa	0120	BB
1061114	2) MSS6	3.9 x 35	90.34	Pa	0120	BB
1061115	2) MSS6	3.9 x 45	79.90	Pa	0120	BB

ProOne Werkzeuge

ProOne Rührwerk ProMix

Leerlaufdrehzahl 0-450 / 0-780 min1. Anschlussgewinde M14. Für Zementkleber, Harze, Farbe und andere Materialien. Inklusice Rührstab 120 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477247	1800	5.8	199.00	Stk	1030	DE

ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt

Dual Effekt: wischt Feinstaub und groben Schmutz. Besatz Rosshaarmischung und Polyester PBT. Handwischkörper aus Holz FSC. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Universal für Innen und Aussen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8064315	16.50	Stk	1000	AB

ProOne Inspektionslampe Flex

LED SMD. Farbtemperatur 5700 K. Eingang 5 V / 1A. Batterie-Li-iom 3.7 V 2000 mAh

	Lichtstrom (lm)	Schutzart	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7849724	400	IP20	39.00	Stk	1030	DE

ProOne 12-in-1 Multi-Tool Inox

Aus Edelstahl. Mit Spitzzange, Bogenzange, Drahtschneider, Klinge, Kreuzschlitzschraubendreher, Feile, gezahnte Klinge, Flaschenöffner mit Drahtabisolierer, Schlitzschraubendreher, Backe. Mit Gürtelclip

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7794905	19.95	Stk	1000	AE

ProOne Blechscheren

Mit Hebelübersetzung, gezahnten Schneiden, blank. Ergonomische Vinylgriffe. Öffnungsfeder. Arretierhebel. Figurenblechschere. Für Stahlblech

	Schnittrichtung	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7794912	gerader Schnitt	gelb	250	13.90	Stk	1000	AE
7794914	linksschneidend	rot	250	13.90	Stk	1000	AE
7794915	rechtsschneidend	grün	250	13.90	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504845	280 x 140	19.50	Stk	1000	AE

ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff. Mit gerastertem Schwamm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504846	280 x 140	19.95	Stk	1000	AE

ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen. 2 Noppen-Waschwalzen. 1 Waschbrett mit Rasterschwamm. Inklusive Bodensieb aus Metall

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504847	24	79.00	Stk	1000	AE

ProOne Universalmesser

Professionelles Universalmesser

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7554301	9	4.00	Stk	1000	AA
7554302	18	5.90	Stk	1000	AA
7554303	25	14.00	Stk	1000	AA

ProOne Bits-Box 45-tlg.

Härte über 60° HRC. In Kunststoffbox. Halter 65 mm. 25 mm PH1, 2 (X2), 3, PZ1, (X2), 3, SL3, 4, 5, 6, T10, 15, 20 (X2), 25, 27, 30, 40. 75 mm PH2, PZ1, 2, SL4, 5, T15, 20, 25. 49 mm H6, 8, 10. 80 mm H1/4"

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7779798	39.00	Stk	1000	AB

ProOne Doppelstufenleiter 235

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello-Leiterschuhe und ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505871	2 x 3	690	241.37	Stk	1000	AE
7505872	2 x 4	930	277.45	Stk	1000	AE
7505873	2 x 5	1160	313.39	Stk	1000	AE
7505874	2 x 6	1400	364.30	Stk	1000	AE
7505875	2 x 7	1630	398.57	Stk	1000	AE
7505876	2 x 8	1870	448.94	Stk	1000	AE
7505877	2 x 9	2100	490.41	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Laubrechen

24 Zinken. Mit Federverstärkung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7854039	36.35	Stk	1000	AB

ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564913	5	140	22.95	Stk	1000	AB
01564914	6	140	23.95	Stk	1000	AB

ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedet. Mit gehobener Düll. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573392	12	140	41.95	Stk	1000	AB
01573394	14	140	42.90	Stk	1000	AB

ProOne Schaufelstiel Esche

Schaufelstiel Esche mit Biegung 80 m

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7515088	1400	14.85	Stk	1000	AB

ProOne Kombizange INDUSTRIAL 180

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikompenenten Kunststoff-Griff. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6208664	180	13.87	Stk	1000	AF

ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gerade

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikompenenten Kunststoff-Griff. Mit Schneiden für harten und weichen Draht

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6208665	200	15.13	Stk	1000	AF

ProOne Werkzeuge

ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gekröpft

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikompenenten Kunststoff-Griff. Mit Schneiden für harten und weichen Draht

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6208666	200	15.13	Stk	1000	AF

ProOne Seitenschneider INDUSTRIAL 160

Aus Chrome-Vanadium-Stahl. Mit Zweikompenenten Kunststoff-Griff. Sauberer Schnitt an den Schneidespitzen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6208667	160	13.24	Stk	1000	AF

ProOne Gleitmittel

Geeignet für alle steckbaren Rohre. Hervorragende Gleitwirkung. Läuft nicht aus. Frei von Säuren, Laugen und Silikonen. Nicht hautreizend. Biologisch abbaubar. Frostsicher bis -5 Grad. Mindestens haltbar bis 24 Monate

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243717	250	4.50	Stk	0080	KX
6211207	500	5.95	Stk	0080	KX

ProOne Graphit-Stift

Schreibt auf allen Oberflächen - aus 100% Graphit. Schreibt 10-mal mehr als ein traditioneller Bleistift und die Spitze ist immer bereit. Der Graphit-Stift ist schockresistent und bruchfest. Hände werden nicht verschmutzt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6992486	6.50	Stk	1000	AE

ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff

Japanische Zugsäge für schnelles und sauberes Sägen mit geringem Kraftaufwand. Sägeblatt aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet. Mit rutschsicherem Pistolengriff aus Kunststoff. Sägeblatt auswechselbar

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243715	265	22.00	Stk	1000	AG

ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge

Aus hochwertigem japanischen Federstahl mit dreifach geschliffener Zahnung. Hochfrequenzgehärtet

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243716	265 x 60 x 0.6	11.00	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Isolationsmesser

2-Komponentengriff. Klinge Edelstahl rostfrei poliert. Härte 54-56 HRC. Zum Schneiden von Schaumstoff, Glasfaser und ähnlichen, weichen Isoliermaterialien. Nachschärfen mit Schleifstein oder Schleifscheibe im Winkel von 20°-40°

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6992620	300	32.30	Stk	1000	AC
6992621	400	33.00	Stk	1000	AC

ProOne Montagestütze

Verzinkt und blau lackiert. Verstellbar: 160 - 290 cm. Feinjustierung mittels Gewinde möglich

	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6992875	60	2.4	48.90	Stk	1000	AE

ProOne Schlagschnurgerät PRO 30

Gehäuse aus Alu-Druckguss. Blau. Schnureinzug mit Übersetzung 3:1. 30 m. Schnur 1 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6999036	21.00	Stk	1020	CA

ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117. Spannarme aus hochwertigem Temperguss. Verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher. Verzinkte Spindel. Handgerechter Holzgriff, grün lackiert. Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477164	1225	120 x 250	30.62	Stk	1000	AB
4477165	1240	120 x 400	30.67	Stk	1000	AB
4477166	1250	120 x 500	31.68	Stk	1000	AB
4477167	1260	120 x 600	33.38	Stk	1000	AB
4477168	1280	120 x 800	37.70	Stk	1000	AB
4477169	1430	140 x 300	32.90	Stk	1000	AB
4477170	1440	140 x 400	36.60	Stk	1000	AB
4477171	1450	140 x 500	39.30	Stk	1000	AB
4477172	1460	140 x 600	42.35	Stk	1000	AB
4477173	1480	140 x 800	47.55	Stk	1000	AB
4477174	14100	140 x 1000	52.96	Stk	1000	AB
4477175	1740	175 x 400	40.28	Stk	1000	AB
4477176	1760	175 x 600	46.10	Stk	1000	AB
4477177	1780	175 x 800	50.78	Stk	1000	AB
4477178	17100	175 x 1000	57.04	Stk	1000	AB
4485771	2040	200 x 400	46.52	Stk	1000	AB
4477179	2050	200 x 500	48.65	Stk	1000	AB
4477180	2060	200 x 600	55.03	Stk	1000	AB
4477181	2080	200 x 800	59.24	Stk	1000	AB
4477182	20100	200 x 1000	69.87	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen. Mit Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477185	20	2.75	Stk	1000	AB
4477186	30	3.02	Stk	1000	AB
4477187	40	3.14	Stk	1000	AB
4477188	50	3.22	Stk	1000	AB
4477189	60	3.35	Stk	1000	AB
4477190	80	4.19	Stk	1000	AB
4477191	100	4.98	Stk	1000	AB

ProOne Handsäge ProCut 550GT

GT-Verzahnung. Reibungsmindernde Beschichtung, für mittelgrobe Schnitte. 550 mm / 22 Zähne pro Zoll. Dreiseitig geschliffene Zahnung 7/8TPI für schnelle Schnitte. Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe. 2-Komponenten-Griff

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7105169	34.90	Stk	1000	AE

ProOne Druckspeichersprühgerät 10L

Sprühen von Schalölen und dünnflüssigen Mineralölen, leicht alkalischen Bauchemikalien sowie Planzenschutzmitteln, einschliesslich Unkrautvertilgern. Rückentragbar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376498	10	259.00	Stk	1000	AG

ProOne Kabelbinder transparent

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376474	100	2.5 x 100	2.00	Pa	1000	AA
5376475	136	3.6 x 136	2.65	Pa	1000	AA
5376476	202	4.8 x 202	4.10	Pa	1000	AA
5376477	298	4.8 x 298	6.10	Pa	1000	AA
5376478	362	7.6 x 362	15.80	Pa	1000	AA
5415731	365	4.8 x 365	9.60	Stk	1000	AA

ProOne Kabelbinder schwarz

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376479	100	2.5 x 100	2.15	Pa	1000	AA
5376480	136	3.6 x 136	2.65	Pa	1000	AA
5376481	202	4.8 x 202	4.10	Pa	1000	AA
5376482	298	4.8 x 298	6.10	Pa	1000	AA
5376483	362	7.6 x 362	16.50	Pa	1000	AA
5376484	365	4.8 x 365	9.60	Pa	1000	AA

ProOne Werkzeuge

ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477193	120	9.13	Stk	1000	AB
4477194	140	9.34	Stk	1000	AB
4485772	160	9.64	Stk	1000	AB
4477195	180	9.97	Stk	1000	AB
4477196	200	10.51	Stk	1000	AB
4477197	220	10.81	Stk	1000	AB

ProOne Maurerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477198	180	9.97	Stk	1000	AB
4477199	200	10.51	Stk	1000	AB
4477200	220	11.02	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 139-teilig

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798651	295.00	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.

Praktischer ABS Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 155-teilig

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798652	395.00	Stk	1000	AE

ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg.

Spiralbohrer HSS geschliffen. Bohrer Ø 1–10 mm, 0,5 mm steigend. DIN 338, Typ N. Rechts-schneidend. Spitzwinkel 118 °. Original Rose Plastic-Kunststoffbox

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477207	29.90	Stk	1030	DE

ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798653	29.90	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg.

CV-Stahl 31CrV3. Nach DIN 3110. Verchromt mit polierten Köpfen. Inhalt: 8 Gabel-Ringschlüssel. Schlüsselweite : 8 / 9 / 10 / 11 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376486	42.00	Stk	1000	AB

ProOne Containerbeutel 800 Liter

Einlagebeutel aus Polyethylen. 1150/730 x 1500 mm. Transparent

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376503	14.80	Ro	1000	AB

ProOne Gewebe-Betonband PRO

Zum Abkleben und Schützen im Innen- und Aussenbereich. Nicht für Naturstein geeignet

	Breite (mm)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882736	44	50	gelb	11.95	Ro	0112	CJ

ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 35 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376500	35	4.90	Ro	1000	AB

ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 60 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376501	60	4.15	Ro	1000	AB

ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 110 Liter

Polyethylen, opak schwarz. Mit Zugbandverschluss. Einzeln gewickelt. Ohne Abreissperforation. Starke Ausführung, mit Standboden und Städteverbandsignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376502	110	5.40	Ro	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Entsorgungssäcke PE100

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477213	960 x 1000	100	6.35	Ro	1000	AE

ProOne Entsorgungssäcke PE240

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477214	420/400 x 1750	240	1.40	Stk	1000	AE

ProOne Plattenlift GKP-4

Ausziehplatte für horizontales Aufsetzen bis zu 4 m . Mit Indexierung alle 10 cm. 360°-Rotation des Kopfes sowie der Arme. 2 Arbeitsplattformen zur Fixierung der Platte: 0.83 x 0.25

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5415734	46	1095.00	Stk	1000	AB

ProOne Plattenträgerstange 620

Erleichtert den Transport von Platten

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5415733	620	27.40	Stk	1000	AB

ProOne Plattenwagen PRO

	Auflagefläche (mm)	Tragkraft (kg)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5415735	210 x 600	450	11.5	349.00	Stk	1000	AB

ProOne Plattenträger HAND

Zum Transport von Platten durch 2 Personen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5415732	42.00	Stk	1000	AB

ProOne Werkzeuge

ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

Hubhöhe 85-200 mm. Einschlagwinkel 205°. Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk. Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm. Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Breite über Gabeln (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937549	2000	1150	540	460.00	Stk	1000	AE

ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse. 3 Bremsen. Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm. Genauigkeitsklasse EEC II

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424558	19	5	13.40	Stk	1000	AF

ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend < 5 min–500 ml. Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlässe usw. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen. *Ab 2 Karton zu 12 Stück exkl. VOC CHF 0.83/Stk.

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415736	pink	500	9.00	Stk	1010	CU
5415737	blau	500	9.00	Stk	1010	CU
5415826	gelb	500	9.00	Stk	1010	CU
5415738	grün	500	9.00	Stk	1010	CU
5415828	rot	500	9.00	Stk	1010	CU
5415827	orange	500	9.00	Stk	1010	CU

ProOne Schwedenmeter

Länge 2 Meter. Qualitätsprodukt aus traditioneller Glasbirke. Beschläge aus hochwertigem Schwedenstahl. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8079370	9.90	Stk	1000	AA

ProOne Rollbandmass Stahl RI30

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418420	13	30	A	56.00	Stk	1020	CF
6193549	13	30	B	56.00	Stk	1020	CF

ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418421	13	50	A	79.90	Stk	1020	CF
6193550	13	50	B	79.90	Stk	1020	CF

ProOne Werkzeuge

ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg.

HSS Bi-Metall, speziallegierter Stahl mit progressiver Gruppenzahnung, geeignet für Ständer- und Handbohrmaschinen, für Elektro-, Heizungs- und Sanitärarbeiten, metallverarbeitende Werkstätten usw., im Alukoffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4541842	119.90	Stk	1000	AE

ProOne Senk-Spanplattenschrauben

Stahl blau verzinkt, Senkkopf, mit Antrieb Torx TX, mit Schaft, mit Fräsrippen. Preis pro 100 Stück

	Durchmesser	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418108	4.0	30	4.50	Hstk	0120	TC
5418109	4.0	40	5.70	Hstk	0120	TC
5418110	4.0	50	6.60	Hstk	0120	TC
5418111	4.0	60	7.50	Hstk	0120	TC
5418112	4.0	70	8.70	Hstk	0120	TC
5418113	4.5	40	6.60	Hstk	0120	TC
5418114	4.5	45	6.80	Hstk	0120	TC
5418115	4.5	50	7.50	Hstk	0120	TC
5418116	4.5	60	9.00	Hstk	0120	TC
5418117	4.5	80	12.10	Hstk	0120	TC
5418118	5.0	40	8.00	Hstk	0120	TC
5418119	5.0	50	8.70	Hstk	0120	TC
5418120	5.0	60	10.80	Hstk	0120	TC
5418121	5.0	70	12.10	Hstk	0120	TC
5418122	5.0	80	13.80	Hstk	0120	TC
5418123	5.0	90	18.30	Hstk	0120	TC
5418124	5.0	100	20.00	Hstk	0120	TC
5418125	5.0	120	24.10	Hstk	0120	TC
5418126	6.0	60	15.00	Hstk	0120	TC
5418127	6.0	80	19.70	Hstk	0120	TC
5418128	6.0	90	23.30	Hstk	0120	TC
5418129	6.0	100	26.50	Hstk	0120	TC
5418130	6.0	120	35.20	Hstk	0120	TC
5418131	6.0	140	46.90	Hstk	0120	TC
5418132	6.0	160	60.00	Hstk	0120	TC
5418133	6.0	180	90.00	Hstk	0120	TC

ProOne Klapp- und Notfallmesser

Mit integriertem Sicherheitsgurt-Schneider. Mit Not-Hammer zum Zertrümmern von Autoscheiben. Klingen-Arretierung. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424555	18.50	Stk	1000	AE

ProOne Zimmermannsbleistift Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477184	240	1.10	Stk	1020	CA

ProOne Werkzeuge

ProOne Big-Bag

Mit 4 Schlaufen. Wiederverwendbar

	Grösse (cm)	Farbe	Tragkraft (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4424554	90 x 90 x 115	grün/weiss	2	32.20	Stk	1000	AB

ProOne Big-Bag mini

Mit 4 Schlaufen. Für Einmalgebrauch

	Grösse (cm)	Farbe	Tragkraft (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477143	75 x 75 x 90	weiss	1	22.90	Stk	1000	AB

ProOne Farbroller-Set

Farbroller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün. Mit Bügel aus verzinktem 6-mm-Draht. Kunststoffgriff grün

	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477212	220 x 260	5.90	Stk	1000	AA

ProOne Wasserwaage

Alu-Rechteckprofil. Messtoleranz Standardposition 0.5 mm/m (0.029°). Messtoleranz Überkopf 0.75 mm/m (0.043°). Grau lackiert mit Grössenangabe. Mit 1 Waagerecht- und 1 Senkrecht-Libelle

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477154	400	20.00	Stk	1020	CA
4477155	500	25.00	Stk	1020	CA
4477156	600	30.00	Stk	1020	CA
4477157	800	35.00	Stk	1020	CA
4477158	1000	40.00	Stk	1020	CA
4477159	1200	45.00	Stk	1020	CA
4477160	1500	52.00	Stk	1020	CA
4477161	1800	58.00	Stk	1020	CA
4477162	2000	67.00	Stk	1020	CA



ProOne Kunststoff-Anmacheimer leer

Zum Anmischen. Mit Massangaben in Liter

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477144	25	8.20	Stk	1000	AE

ProOne Deckel zu Kunststoff-Anmacheimer leer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477201	1.95	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Vorhangschloss GS

Messinghangschloss mit ProOne Logo. Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und zwei Schlüssel pro Schloss

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477243	30	10.10	Stk	1000	AA
4477244	40	13.30	Stk	1000	AA
4477245	50	20.50	Stk	1000	AA
4477246	63	22.40	Stk	1000	AA

ProOne Vorhangschloss VS

Messinghangschloss mit ProOne Logo. Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und zwei Schlüssel pro Schloss

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477239	30	9.60	Stk	1000	AA
4477240	40	12.70	Stk	1000	AA
4477241	50	18.90	Stk	1000	AA
4477242	63	18.30	Stk	1000	AA

ProOne Zahlenschloss

Messinghangschloss mit ProOne Logo . Stiftzylinder, gehärteter Stahlbügel und Zahlencode

	Grösse (mm)	Zahlencode	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7984486	30 x 44	3 stellig	14.90	Stk	20100	EP
7984487	40 x 44	4 stellig	19.50	Stk	20100	EP

ProOne Ersatzklinge zu Cutter

Abbrechklingen

	Breite (mm)	Spender à (Klingen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554304	9	10	4.50	Pa	1000	AA
7554305	18	10	4.80	Pa	1000	AA
7554306	25	10	8.50	Pa	1000	AA

ProOne Spitzboden Karrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche

	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477217	60	199.00	Stk	1000	AB

ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Schneide poliert. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Schwarzer Kunststoffgriff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4509209	600	13.31	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel

« TÜV/GS » geprüft, Kopf stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, poliert und schwarz beschichtet, Kopf und Stiel vernietet, Ansatz durch Stahlrosette verstärkt, Stahlrohrstiel verchromt, zweikomponenten Griff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509213	600	13.59	Stk	1000	AE

ProOne Fäustel mit Glasfaserstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Schwarz pulverbeschichtet. Fixiert durch Kunstharz. Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich. Mit Kunststoff-Ummantelung. Schwarzer Kunstst

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509211	1000	14.09	Stk	1000	AE

ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Sorgfältig gehärtet. Chrom/Nickel beschichtet, fixiert durch Kunstharz. Mit magnetischem Nagelhalter. Qualitäts-Glasfaserstiel. Unzerbrechlich dank Glasfaserstiel. Schwarzer Kunststoffgriff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509210	600	14.14	Stk	1000	AE

ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel

Kopf stahlgeschmiedet. Stahlrohr-Stiel verchromt. Sorgfältig gehärtet. Poliert und schwarz beschichtet. Kopf und Stiel vernietet. Ansatz mit Stahlrosette. Mit 2-Komponenten Griff

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4509212	600	15.18	Stk	1000	AE

ProOne Latthammer PRO

Aus einem Stück geschmiedet. Nach DIN 7239. Mit Nagelzieher und Nagelstecke. Mit Dauermagnet. 2-Komponenten Griff. Schlagdämpfend und rutschfest

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011686	600	34.43	Stk	1000	AB

ProOne Ladungssicherungsnetz PP

Aus hochfestem Polyprpolyen-Garn. Knotenlos mit Gummirandseil. Verhindert das Herunterfallen von Ladung und kleinen Gegenständen von der Ladefläche. Auch als Containerabdeckung geeignet. Maschenweite: 45 x 45 mm

	Abmessungen (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6243364	2.5 x 3.5	grün	59.00	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeuge

ProOne Ladegutnetz HDPE-Monofil

Ladegutnetz mit Gummirandseil. Material: HDPE Monofil-Gewebe. Flächengewicht: ca. 355 g/m2. Gesamtgewicht: ca. 3.1 kg. Reissfestigkeit: 55 kg / 5 cm. Dehnung: ca. 35%. Schattierwert: ca. 65%. Wasseraufnahme: Max. 0.5%. UV-stabilisiert. Temperaturbeständigkeit: +55° C

	Abmessungen (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243365	2.5 x 3.5	grün	107.00	Stk	1000	AE

ProOne Ausschalgerät CONSTRUCTION

Universal Heb- und Brecheisen. Federstahl gesenkgeschmiedet, gehärtet. Stahlrohr verbiegungsfest, blau lackiert

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243784	75	1420	78.96	Stk	1000	AE

ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L

Transparenter Kunststoffbehälter. Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf. Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7204263	1.25	25.80	Stk	1000	AG

ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Rot/weiss. Extrem reissfest. In Abrollkarton

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7500586	200	12.00	Ro	1010	BB
7500587	500	19.50	Ro	1010	BB

ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche

Handwischer aus Holz roh. Besatz Kokos. Gegen Nässe und Öle resistent. Schaufel aus Stahlblech lackiert, schwarz. Für unempfindliche Böden, Industrie, Werkstätten, usw.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7746208	14.90	Se	1000	AB

ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565265	180	9.55	Stk	1000	AB

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Distanzmessgerät DM30

30 m Laser-Entfernungsmessungen. Automatische Flächen- und Volumenberechnung. Multifunktionsmessungen: Fläche / Volumen, abstand Länge, kontinuerliche Messung. Invertriertes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display verbessert die Ablesbarkeit

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7779799		99.00	Stk	1020	CE

ProOne Distanzmessgerät DM60

60 m Laser-Entfernungsmessung. Laser-Messfunktionen: Fläche, Volumen, Pythagoras 2&3-Pionten Messung, Distanz, kontinuierliche Messung, Addition und Subtraktion. Hintergrungbeleuchtetes Farbdisplay verbessert die Ablesbarkeit

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7779800		129.00	Stk	1020	CE

ProOne Taschenlampe-LED USB

Material: Aluminium. Modus: high-low-strobe. 250 Lumen. LED: CREE. Li-Ion Akku. IP44

	Leuchtweite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7779803	120	22.00	Stk	1020	CE

ProOne LED Scheinwerfer Outdoor 47W

Eingang: 100-240V~, 50/60Hz, 47W. SMD: 120 Stück. Lichtstrom: 5000lm. Farbtemperatur: 6000K. Schutzart IP54. Kabel: 5m, 3G1,5 H07RN-F

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7779805	47	95.00	Stk	1030	DE

ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520591		26.90	Stk	1010	BD

ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahtring. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6144090		17.90	Stk	1010	BD

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7960912	10	43.66	Stk	1030	DE

ProOne Kabelrolle Outdoor

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaxx® Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7853950	KR25	25	89.00	Stk	1030	DE
7853948	KR33	33	99.00	Stk	1030	DE
7853951	KR50	50	129.00	Stk	1030	DE

ProOne Kabelrolle

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-N05V3V3-F 3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm2

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418763	KR25	25	59.00	Stk	1030	DE
4477140	KR33	33	79.00	Stk	1030	DE
5418764	KR50	50	104.05	Stk	1030	DE

ProOne Verlängerungskabel

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis –35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A

	Kabel	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7960911	10 Meter IP21	36.90	Stk	1030	DE
8067576	10 Meter IP55	49.90	Stk	1030	DE

ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376472	3.45	Stk	1010	BE

ProOne Industrie Nass- und Trockensauger 32L

Saugvolumen 255 m3/h. Lärmpegel 69 dB(A). Gewicht 9.6 Kg. Filterklasse M. Mit professionellem Zubehör-Satz 8 tlg. 38 mm

	Inox-Behälter (l)	Leistung (W)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376473	32	1500	2.5	354.00	Stk	1030	DE

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Betonschleifer BS125

Lieferumfang: Betonschleifer, Kunststoffkoffer, Topfscheibe Werkzeugersatz und Bedienungsanleitung. Leerlaufdrehzahl 10 000 min1. Schutzklasse II. Schutzgrad IP 20. Gewicht 2.9 kg

	Scheibendurchmesser (mm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376485	125	1400	606.00	Stk	1030	DA

ProOne Betonschleifer BS125-2H

Nennspannung: 230 V. Leistungsaufnahme: 1800 W. Frequenz: 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1. Max. Scheibendurchmesser: 125 mm. Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6188367	820.00	Stk	1030	DA

ProOne Diamantschleiftopf

Zu ProOne Betonschleifer BS125 / BS125-2H . C 40/60. Turbo. Grün. Fächerform. Universell einsetzbar auf unterschiedlichen Materialien. Einsatzbereich: Beton, Estrich, allgemeines Baumaterial

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243630	125 x 22.23	106.00	Stk	1030	DG

ProOne Diamantschleiftopf PKD

Zu ProOne Betonschleifer BS125-2H. Spitze Segmente

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243631	125 x 22.23	208.00	Stk	1030	DG

ProOne Kreuzlinienlaser G2

Grün. Selbstnivellierend: Projiziert helle horizontale und vertikale Linien. Kompakte, leichte Bauweise. Wand- oder Stativmontage mit 6.35 mm (1/4") -20 Schraube. Nivellierbereich + 4 Grad. IP 54

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7779801	92.00	Stk	1020	CE

ProOne Kreuzlinienlaser G2-360

Grün. Laserprojektionsbereich: 25M. Nivellierbereich: +4 Grad. Genauigkeit: +4 mm/10 m. Manueller Modus: sperrt die Linie und stellt den Pegel in jedem gewünschten Winkel ein. Robuste, umspritzte Konstruktion sorgt für Wasser-/Staubschutz und sicheren Halt im Betrieb. IP 54

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7779802	239.00	Stk	1020	CE

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Steintrennmaschine 110/800

Lieferumfang: Stein- und Fliesenschneider Rollschlitten mit Gummiauflage Diamant-Trennscheibe Längsanschlag Gabelschlüssel und Dorn. Technische Daten: Schneidetisch: 530 x 430 mm Diamanttrennscheibe D: 350 mm Bohrung D: 25.4 mm Drehzahl: 2800 1/min Gewicht 74.0 kg. Schnittdaten: Schnittlänge max: 800 mm Schnitthöhe 90° Grad max: 110 mm Schnitthöhe 45° Grad max: 72 mm. Antrieb: Motor: 230-240 V / 50 Hz Aufnahmeleistung: 2000 W (S6 40%) Motordrehzahl: 2800 1/min Isolierstoffklasse: B Schutzart: IP54

	Baumasse L x B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243632	1100 x 520 x 1260	1200.00	Stk	1030	DE

ProOne Diamanttrennscheibe

Zu Steintrennmaschine 110 / 800. Für Beton / Granit. Innere Bohrung 25.40 mm. Stammblatt Härte 12 HRC. Segmenthöhe 15 mm

	Schneiddurchmesser (mm)	Innere Bohrung Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243633	350	25.40	168.00	Stk	1030	DE

ProOne Diamanttrennscheibe CERAMIC

Kaltgepresste Diamanttrennscheibe für Platten. Stammblatt Härte 12 HRC

	Schneiddurchmesser (mm)	Innere Bohrung Ø (mm)	Segmenthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7499923	115	22.23	7	48.00	Stk	1030	DG
7499924	125	22.23	7	58.00	Stk	1030	DG

ProOne Diamanttrennscheibe Turbosegment

Kaltgepresste Diamanttrennscheibe. Stammblatt Härte 12 HRC. Segmenthöhe 15 mm

	Schneiddurchmesser (mm)	Innere Bohrung Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941861	115	22.23	48.00	Stk	1030	DG
6941862	125	22.23	48.00	Stk	1030	DG
6992488	230	22.23	88.00	Stk	1030	DG

ProOne Trennscheibe Inox

Ermöglichen schnelles und sicheres Trennen von Metall. Besonderheiten: Sehr robust, widerstandsfähig und hitzebeständig, lange Lebensdauer. Materialien können sehr leicht und sauber getrennt werden

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7105607	115	22.23	1.0	25	0.85	Stk	1030	DE
6193526	125	22.23	1.0	25	1.03	Stk	1030	DE

Bosch Bohrer SDS plus-7X

4-schneidiger Betonbohrer. Carbide-Vollkopf. Hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton. Effektiver Bohrmehlabtransport dank 4-spiraligem Design und breiten Kanälen

	Durchmesser (mm)	Bohrlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011435	6	100	234.27	Pa	1030	DG
7011436	8	100	279.33	Pa	1030	DG
7011437	8	150	324.00	Pa	1030	DG
7011439	10	150	381.52	Pa	1030	DG
7011440	10	200	476.88	Pa	1030	DG

ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge

ProOne Nivellier-Set NG24

Fernrohr aufrecht. Vergrösserung 24×. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20. Kürzeste Zielweite 0.3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418873	389.00	Se	1030	DA

ProOne StyroCut PRO Styroporschneidegerät

Mit integriertem und höhenverstellbarem Standfuss zum Anlehnen an eine Wand. Die Messlatte kann für den Transport an der Seite des Gerätes befestigt werden. Robust und leicht, komplett aus Aluminium. Gerüsthaken für senkrechten Einsatz am Gerüst. Transformator am Gerät montiert. Ermöglicht verschiedene Schnitte : gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte

	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376499	1370	330	200	9.6	890.00	Stk	1030	DE

ProOne Betonmischer BP170

Mischvermögen 135 Liter. Elektromotor. Gewicht 67 kg

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4457299	160	649.00	Stk	1030	DE

ProOne Betonmischer BP200D

Fassungsvermögen 190 Liter, max. Mischvermögen 160 Liter, Elektromotor, Gewicht 105 kg.

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4457300	190	799.00	Stk	1030	DE

ProOne Tischventilator AIR 30

Tischventilator weiss, oszillierend. Leistung 35 W. Luftmenge 3'588 m3/h. Gewicht 2,6 kg

	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7898106	30	41.95	Stk	1030	DE

ProOne Standventilator AIR 40

Standventilator, oszillierend, dunkelgrau, mit Timer und Fernbedienung. Leistung 55 W. Luftmenge 4'092 m3/h. Höhe verstellbar 110–140 cm. Gewicht 4,9 kg

	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7898107	40	83.95	Stk	1030	DE

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Handreiniger 250 ml

Profi Handreinigungscreme mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938181	250	9.95	Stk	1000	II

ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Frei von Mikroplastik. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologischgetestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477146	3000	41.00	Stk	1000	AB

ProOne BIO Sanitärreiniger

Kraftvoller Hygienereiniger für den gesamten Sanitär- und Nassbereich. Entfernt Kalkschleier, Rost, Fett- und Seifenablagerungen. Schützt Armaturen und schafft strahlenden Glanz. Die Inhlatsstoffe sind zu 100 % natürlichen Ursprungs. Verbreitet angenehmen Pfefferminzgeruch

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7796921	1000	16.50	Stk	6800	OA

ProOne BIO Glasreiniger

Sorgt für glänzende Fenster, Fensterrahmen, Spiegel. Entfernt mühelos Öl-, Fett-, Russ- und Atmosphärenschmutz. Trocknet besonders schnell und hinterlässt keine Streifen. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7796923	1000	16.50	Stk	6800	OA

ProOne BIO Bodenreiniger

Hochwertiger Wischpflege auf Schmierseifenbasis. Lösungsmittelfrei und ohne Zusatz von Wachs. Pflegewirkstoffe hinterlassen einen rutschhemmenden, antistatischen Schutzfilm mit Seidenglanzeffekt. Reinigung und Pflege des Bodens werden in einem Arbeitsgang erledigt. Spart Zeit, erleichtert die Unterhaltsreinigung und schont die Umwelt

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7796922	1000	16.95	Stk	6800	OA

ProOne BIO WC-Reiniger

Besitigt schnell und problemlos Kalk-, Urinstein- und Schmutzablagerungen. Gute Haftung auf allen WC und Urinalbecken. Reinigt hygienisch sauber und verbreitet langanhaltende angenehme Frische. 100 % der Inhaltsstoffe sind natürlichn Ursprungs

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7796924	750	16.95	Stk	6800	OA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Spülkastenreiniger

Löst Kalk und Kalkverkrustungen. Entfernt Schmutzablagerungen zuverlässig. Verhindert Kalkränder in den Spülkästen

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7796920	500	13.95	Stk	6800	0A

ProOne Reiniger FMBD

Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätz. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw. Beseitigt Flechten und sonstige Verschmutzungen. Entfernt Fettstoffe aller Art. Erzeugt keine Veränderung des Materials

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7514990	5	18.70	Li	6800	CU
7514991	20	17.60	Li	6800	CU

ProOne Moos- und Algenentferner

Präventive Behandlung gegen Grünbeläge, Algen, Schimmel und Pilze im Aussenbereich. Für alle Arten von Materialien: Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Bitumen, Strassendecken, Holz, Komposit und synthetische Materialien, Glas, Gewebe. Nicht erlaubt für Dächer und Terrassen, Strassen, Wegen, Plätzen, Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen; Alternativprodukt: ProOne Reiniger FMBD, Art-Nr. 7514990 und 7514991

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7514988	5	13.40	Li	6800	CU
7514989	20	12.30	Li	6800	CU
1003245	200	8.70	Li	0170	IA

ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächern. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7514987	5	29.90	Li	6800	CU
7787146	20	19.95	Li	6800	CU

ProOne Imprägnierung FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Fassaden, Mauern, Böden und Däche. Eignet sich sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie: Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta, Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7787184	5	26.95	Li	6800	CU
7787144	20	25.95	Li	6800	CU

ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheibenund Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch. *Ab 1 Karton zu 6 Stück

	Beutel à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505650	2	7.50	Beu	1000	AE

ProOne Reinigungsmittel

ProOne BIO Rohr-Reiniger

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500071	1	15.50	Stk	6800	OA

ProOne BIO Urinal Reiniger

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreudlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500072	1	15.50	Stk	6800	OA

ProOne Kanalgeruch Stop

Löst das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelästigung. Für alle Siphons geeignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7746110	0.50	23.50	Stk	6800	OA

ProOne Rohr-Granate

Zur Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln. Zum Öffnen von organisch bedingten Totalverschlüssen. Keine Abgabe an Privatpersonen!. *Ab 1 Karton zu 6 Stück

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376463	1	31.50	Stk	6800	OA

ProOne Rohr-Bombe

Der säurefreie Rohrreiniger zur Lösung von Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare. Hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376464	1	28.95	Stk	6800	OA

ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376465	0.75	13.95	Stk	6800	OA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500064	5	63.00	Stk	6800	0A

ProOne Duschrinnen Reiniger

Reinigung aller Duschrinnen. Befreit Rinnen von Haaren und Seifenrückständen. Greift Oberfläche, Leitung und Dichtungen nicht an

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500065	0.50	13.50	Stk	6800	0A

ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS

Nano-Technologie. Versiegelt Fensterglas, Duschabtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliessen, Autoscheiben oder Keramik. Sorgt für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500067	0.125	56.00	Stk	6800	0A

ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6208659	9.95	Stk	6800	0A

ProOne Whirlpool-Desinfektion

Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen. Schäumt nicht

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376471	1	49.50	Stk	6800	0A

ProOne Lack-Reparaturstifte

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376466	alpinweiss	25.50	Stk	6800	0A

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376469	0.75	12.50	Stk	6800	0A

ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500066	0.75	4.50	Stk	6800	0A

ProOne Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC`s, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376467	0.5	8.95	Stk	6800	0A

ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischeduft. Verhindert Kalk- / Urinsteinablagerungen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500070	40	57.50	Stk	6800	0A

ProOne Kalklöser 0.5L

Hochwirksamer Entkalker. Für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376468	0.5	9.50	Stk	6800	0A

ProOne Kalklöser 5L

Hochwirksamer Entkalker. Für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500063	5	63.00	Stk	6800	0A

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4509215		38.00	Stk	1000	AB

ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Auch für raue Oberflächen geeignet. Baumwolle und Mischgewebe

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243718	10	6.20	Kg	1000	AA

ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424495	75	24.90	Pa	0170	FQ

ProOne Schimmelfrei AktivSchaum

Hochwirksamer Oberflächenreiniger gegen Schimmelpilzsporen, Bakterien und Keime. Reduziert Gerüche durch Schimmelpilze, Bakterien und Verunreinigungen. Aufgrund der Anhaftung auch für raue Oberflächen lange Kontaktzeit. Wirkt abtötend und desinfizierend. Beugt erneuter Schimmelbildung vor. BAG-Zulassungsnummer CHZN4199. Für Wohnräume, Schlafräume, Küchen und Bäder. Geeignet auch in öffentlichen Gebäuden sowie im Industrie- und Gewerbebereich

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6208663	500	16.50	Stk	6800	OA

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweissanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweissen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweissvorgang wieder auf hell zurückschaltet

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6150644	74.00	Stk	1040	EK

ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetilen und Flammschnitt-Schweissungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweisstyp, der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindringen von Partikeln ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6150645	10.80	Stk	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Schutzhelm EN397 316G

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband. EN397

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376487	gelb	12.10	Stk	1040	EK
5376488	rot	12.10	Stk	1040	EK
5376489	blau	12.10	Stk	1040	EK
5376490	weiss	12.10	Stk	1040	EK
5376491	grün	12.10	Stk	1040	EK
5376492	orange	12.10	Stk	1040	EK

ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Spezialvliesstoff. Dichtlippe im Nasenbereich. Nasenbügel. Ergonomische Form. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. Hygienisch einzeln verpackt. FFP1, ohne Filter

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376493	20	24.90	Stk	1040	EK

ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes. Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Ergonomische Form. Spezialvliesstoff. Hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376494	12	24.90	Stk	1040	EK

ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole. Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376495	12	44.90	Stk	1040	EK

ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzstöpsel. Weich und hautfreundlich aus Polyurethan, bietet höchsten Tragekomfort. Die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Schalldämmung SNR=37dB. EN 352-2

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376510	orange	200	34.50	Bo	1040	EE

ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. Verstellbare Bügel. SNR = 28 dB

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6150643	gelb	17.90	Stk	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Schutzbrille F EN 166

Transparent. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150647	transparent	7.90	Stk	1040	EE

ProOne Schutzbrille 5-4/1

Getönt. Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6150646	getönt	8.50	Stk	1040	EE

ProOne Socken WORKER COMFORT

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen. Wohlig und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5415739	schwarz/grau	39 - 42	14.90	Stk	1040	EK
5415740	schwarz/grau	43 - 46	17.95	Stk	1040	EK

ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477150	gelb	L	5.50	Paa	1040	EK
4485767	gelb	XL	5.50	Paa	1040	EK
4477151	gelb	XXL	5.50	Paa	1040	EK

ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477152	orange	L	5.50	Paa	1040	EK
4485768	orange	XL	5.50	Paa	1040	EK
4477153	orange	XXL	5.50	Paa	1040	EK

ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb

Mit Reflexstreifen. Nach EN 471 Klasse 3. Wasser-und winddicht. Atmungsaktiv. Inkl. abnehmbarem Fleece und Kapuze

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477227	gelb	S	152.12	Stk	1040	EK
4477228	gelb	M	152.12	Stk	1040	EK
4477229	gelb	L	152.12	Stk	1040	EK
4477230	gelb	XL	152.12	Stk	1040	EK
4477231	gelb	XXL	152.12	Stk	1040	EK
4477232	gelb	XXXL	152.12	Stk	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange

Mit Reflexsteifen. Nach EN 471 Klasse 3. Wasser- und winddicht. Atmungsaktiv

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477233	orange	S	152.12	Stk	1040	EK
4477234	orange	M	152.12	Stk	1040	EK
4477235	orange	L	152.12	Stk	1040	EK
4477236	orange	XL	152.12	Stk	1040	EK
4477237	orange	XXL	152.12	Stk	1040	EK
4477238	orange	XXXL	152.12	Stk	1040	EK

ProOne Handschuh Sensitive

Nahtloser, leichter Montagehandschuh. Strapazierfähiger PU Beschichtung. Gute Passform und Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit. Ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102264	8/M	1.87	Paa	1040	AB
8102265	9/L	1.87	Paa	1040	AB
8102266	10/XL	1.87	Paa	1040	AB
8102267	11/XXL	1.87	Paa	1040	AB
8102268	12/XXXL	1.87	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Nitril

Klassischer Baumwollhandschuh mit ¾ Nitril Beschichtung. Hoher Tragekomfort. Öl und wasserabweisend

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102269	8/M	2.48	Paa	1040	AB
8102270	9/L	2.48	Paa	1040	AB
8102271	10/XL	2.48	Paa	1040	AB
8102272	11/XXL	2.48	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Midi

Leichter Montagehandschuh. Dichte Nitril Beschichtung auf der Handinnenfläche. Geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen. Optimale Fingerfertigkeit

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102273	8/M	2.71	Paa	1040	AB
8102274	9/L	2.71	Paa	1040	AB
8102275	10/XL	2.71	Paa	1040	AB
8102276	11/XXL	2.71	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Power

Mittelstrick Handschuh. Weiche Latex Crinkle Beschichtung. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Gute Passform. Sicherer Griff bei glatten Gegenständen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102277	8/M	3.35	Paa	1040	AB
8102278	9/L	3.35	Paa	1040	AB
8102279	10/XL	3.35	Paa	1040	AB
8102280	11/XXL	3.35	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Flex

Leichter Montagehandschuh mit Nitrilschaum Beschichtung. Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff bei glatten Gegenständen. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102285	8/M	4.38	Paa	1040	AB
8102286	9/L	4.38	Paa	1040	AB
8102287	10/XL	4.38	Paa	1040	AB
8102288	11/XXL	4.38	Paa	1040	AB
8102289	12/XXXL	4.38	Paa	1040	AB

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Handschuh Grip

Leichter Montagehandschuh. Nitrilschaum Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche. Atmungsaktive Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit. Hoher Tragekomfort

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8102290	8/M	4.90	Paa	1040	AB
8102291	9/L	4.90	Paa	1040	AB
8102292	10/XL	4.90	Paa	1040	AB
8102293	11/XXL	4.90	Paa	1040	AB
8102294	12/XXXL	4.90	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Winter

Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet. Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish. Optimale Passform und hoher Tragekomfort. Sehr gute Griffsicherheit. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8102295	8/M	5.94	Paa	1040	AB
8102296	9/L	5.94	Paa	1040	AB
8102297	10/XL	5.94	Paa	1040	AB
8102298	11/XXL	5.94	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Worker

Robuster Rindsvollleder Handschuh. Lederstärke ca. 1,0 mm. Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindsspaltleder. Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit. Gummierte Stulpe mit ca. 7 cm. Gefütterte Innenhand. Handrücken und Stulpe aus Canvas

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8102299	9/L	6.93	Paa	1040	AB
8102300	10/XL	6.93	Paa	1040	AB
8102301	11/XXL	6.93	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Cut C

Schnittschutzhandschuh mit Nitril Mikroschaum Beschichtung. Trotz Schnittschutzklasse C extrem leichter und weicher Träger. Atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Verstärkung im Daumen/Zeigefinger• Bereich für längere Haltbarkeit

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8102302	8/M	14.70	Paa	1040	AB
8102303	9/L	14.99	Paa	1040	AB
8102304	10/XL	14.99	Paa	1040	AB
8102305	11/XXL	14.98	Paa	1040	AB

ProOne Knieschoner PRO GEL

Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design und hohem Komfort. Das Design kombiniert die Verwendung von harten Materialien gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens und weichen Materialien im Inneren, die sich an die Anatomie des Benutzers anpassen lassen. Neben dem Schutz der Knie des Benutzers durch die Verwerndung von Silikongel im Inneren gibt ihnen die durchdachte Ergonomie eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen. Mit Gummi-Aussenschutz, von grosser Stabiliät und Widerstandsfähigkeit

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7849903		30.60	Paa	1040	EK

ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschlupf mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

	Farbe	Grösse ca. (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376509	blau	150 x 360	100	11.50	Stk	1040	EK

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Wintermütze

Strickmütze. Aus 100% Acryl. Einheitsgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376515	schwarz	6.90	Stk	1040	EK

Wetterhut Georgia schwarz

Schwarzer Wetterhut mit schmaler Ledergarnitur aus Schurwolle. wasserabweisend ausgerüstet. knautschbar. UV-Schutz

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8070035	schwarz	55	116.00	Stk	1040	EA
8070036	schwarz	56	116.00	Stk	1040	EA
8070037	schwarz	57	116.00	Stk	1040	EA
8070038	schwarz	58	116.00	Stk	1040	EA
8070039	schwarz	59	116.00	Stk	1040	EA
8070040	schwarz	60	116.00	Stk	1040	EA

ProOne Arbeitshose

Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m2, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte. Sämtliche Taschen verstärkt. CE Kat. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Mit Knieverstärkung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4425994	weiss	42	24.00	Paa	1040	EK
4426156	weiss	44	24.00	Paa	1040	EK
4426161	weiss	46	24.00	Paa	1040	EK
4426226	weiss	48	24.03	Paa	1040	EK
4426317	weiss	50	24.00	Paa	1040	EK
4426330	weiss	52	24.00	Paa	1040	EK
4426414	weiss	54	24.00	Paa	1040	EK
4426484	weiss	56	24.00	Paa	1040	EK
4426523	weiss	58	24.00	Paa	1040	EK
4426606	weiss	60	24.00	Paa	1040	EK

ProOne Gürtel "LEISURE"

Robuster mit Metallschnalle. Schnalle mit Gravur

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6998979	schwarz	135	3.5	11.00	Stk	1040	EE

ProOne Ledergürtel

5 Taschen und Hammerhalter

	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485770	125	3.5	20.27	Stk	1040	EB

ProOne Nageltasche

Aus Chromspaltleder. Mit 2 Taschen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477163	240 x 220	20.69	Stk	1000	AB

ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz

ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Chromspaltleder. Mit 5 Taschen. Mit Hammerhalter

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485769	235 x 275	24.32	Stk	1000	AB

ProOne Erste-Hilfe Set

35-teilig. Inhalt nach DIN 13164. Mit Nylontasche. Inkl. Schere und Einweg-Handschuhe. Inkl. Erste-Hilfe Anleitung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4509214	17.50	Stk	1000	AE

SEIT 11 JAHREN: BAUEN MIT ProOne

Bitumen-Dickbeschichtung 1K, 30 kg

- Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195
- Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen
- Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern
- Gebinde à 30 kg

Art.-Nr. 7520344

Zementmörtel 004

- Hydraulisch erhärtender Zementmörtel 0–4 mm
- Zum Erstellen von Zementüberzügen, kleiner Betonarbeiten
- Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben
- Sack à 25 kg

Art.-Nr. 5376505

Schachtkopfmörtel schnellbindend PowerFix Plus / Plus L

- Zementgebundener plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen
- Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken
- Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden
- Gute Haftfähigkeit
- Wasserundurchlässig, sulfatbeständig
- Besonders widerstandsfähig gegen Frost und den Einfluss von Tausalzen
  - 1) Typ Plus: Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten
  - 2) Typ Plus L: Bindet langsam ab und erreicht hohe Festigkeiten

1) Plus	Art.-Nr.	7855896
2) Plus L	Art.-Nr.	7995895

Pflasterfugenmörtel S 004

- Körnung 0–4 mm Rundsand
- Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen
- Für Natursteine und Betonsteine
- Für Wand und Boden, innen und aussen, selbstverdichtend
- Hoher Frost- und Tausalzwiderstand
- Sack à 25 kg

Art.-Nr. 5376506

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

Pro one 10+1 JAHRE | ANS | ANNI

www.pro-one.ch

Seiten

ProOne Bindemittel - Mörtel - Beton - Baukleber 1.2

ProOne

ProOne Kaltbelag 004

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7785434	25	28	38.00	Sa	0012	DR
7785436	40	20	55.00	Sa	0012	DR

ProOne Kaltbelag 006

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7785435	25	28	38.00	Sa	0012	DR
7785437	40	20	55.00	Sa	0012	DR

ProOne Trockenbeton 008

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477141	0 - 8	25	42	11.40	Sa	0012	DR
5376979	0 - 8	40	30	15.40	Sa	0012	DR

ProOne Trockenbeton 016

Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton für alle Betonarbeiten. Für Innen- und Aussenanwendungen. Frost- und alterungsbeständig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4457227	0 - 16	25	42	11.40	Sa	0012	DR
5376980	0 - 16	40	30	15.40	Sa	0012	DR

ProOne Vergussmörtel GROUT 4

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel. Zum Vergiessen von Ankern, Bolzen, Pfeilern, Schienen und anderen Stahlkonstruktionen sowie Aussparungen und Anschlüssen. Für Böden, innen und aussen. Wasserundurchlässig, chloridfrei, schwindkompensiert, quellend (spielfreier Verguss) und korrosionsschützend

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4483980	25	20.10	Sa	0012	DR

ProOne Pflasterfugenmörtel S 004

Zum Verfugen von belasteten Pflasterflächen. Für Natursteine und Betonsteine. Für Wand und Boden, innen und aussen, selbstverdichtend. Hoher Frost- und Tausalzwiderstand

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376506	0 - 4	25	42	13.10	Sa	0012	DR

ProOne

ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus

Zementgebundener, plastischer Schachtkopfmörtel für den Neubau und die Instandsetzung von Schachtringen und Schachtabdeckungen. Setzen und Verankern von Steigeisen in Schachtbauwerken. Bindet schnell ab und erreicht sehr früh hohe Festigkeiten. Verkehrsfreigabe schon nach wenigen Stunden. Gute Haftfähigkeit. Wasserundurchlässig, sulfatbeständig. Besonders widerstandsfähig gegen Frost und gegen den Einfluss von Tausalzen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855896	25	42	41.10	Sa	0080	NW

ProOne Zementmörtel 004

Hydraulisch erhärtender Zementmörtel. Zum Erstellen von Zementüberzügen und kleinen Betonarbeiten. Als Mauermörtel zur Herstellung von bewehrtem Mauerwerk, Kellermauerwerk und Gewölben

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376505	0 - 4	25	42	11.10	Stk	0012	DR

ProOne Schnellmörtel schwundfrei

Hochfester, schnell belastbarer Ausgleichsmörtel für punktuelle und flächige Anwendungen. Innen und aussen. Wohnungs- und Industriebau. Schwimmend und im Verbund. Mineralisch. Schnell beschicht- und befahrbar durch rasche Festigkeitsentwicklung. Gute Dauerhaftigkeit wegen hoher Abriebfestigkeit. Hohe Frosttausalz-Beständigkeit. 10 - 180 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7511939	25	42	1.10	Kg	0012	PO

ProOne Bitumen-Dickbeschichtung

Lösemittelfreie, 1-komponentige, kunststoffmodifizierte und faserarmierte Bitumen-Dickbeschichtung nach DIN 18195. Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520344	30	18	3.40	Kg	0012	DF

ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide

Hydraulisch schnell erhärtender, kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickbettmörtel mit kristalliner Bindung gemäss DIN EN 12004 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Fleixibilisiert, wasserfest und frostsicher

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520343	25	42	2.02	Kg	0012	ES

ProOne Montagebeton ExpressMix 008

Zur schnellen Montage und Fixierung von z. B. Gartenzäunen, Wäschespinnen, Carports, Spielgeräten, Toren, Gartenbänken usw. Für den Aussenbereich. Schnellhärtend. Kein Mischen erforderlich, einfach Pulver mit Wasser benetzen - fertig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520342	0 - 8	25	42	0.58	Kg	0012	DE

Jura Zement

JURA FIX Der Bewährte CEM I 42,5 R

Portlandzement. Normbezeichnung: CEM I 42,5 R. Hauptbestandteile: = 95% Klinker. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • gut geeignet für das Betonieren bei tiefen Temperaturen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7913234	25	42	9.40	Sa	0010	AC

Jura FLEX Der Flexible CEM II/A-LL 42.5 N

Portlandkalksteinzement. Normbezeichnung: CEM II/A–LL 42,5 N. Hauptbestandteile: 80–94% Klinker / 6–20% Kalkstein. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen • Kompensation fehlender Mehlkorngehalte aufgrund optimierter Sieblinie • erfüllt die MINERGIE-ECO® Label-Vorgaben

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011623	25	42	8.45	Sa	0010	XA

Jura ECO Der Umweltfreundliche CEM II/B-LL 32,5 R

Portlandkalksteinzement. Normbezeichnung: CEM II/B–LL 32,5 R. Hauptbestandteile: 65–79% Klinker / 21–35% Kalkstein. Hauptanwendung: Universell. Vorteile: • erstklassiger CO2-Footprint • gute Verarbeitbarkeit • hohes Wasserrückhaltevermögen • Kompensation fehlender Mehlkorngehalte aufgrund optimierter Sieblinie • reduzierte Rissneigung • geringeres Schwinden • erfüllt die MINERGIE-ECO® Label-Vorgaben

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011624	25	42	8.25	Sa	0010	XA

Holcim Zement

Holcim Portlandzement CEM I 42.5 N - Normo 4

Normo 4 ist ein reiner Portlandzement und ist aufgrund seiner vielfältigen und günstigen bautechnischen Eigenschaften der Standardzement für alle normalen Anwendungsbereiche. Allgemeiner Hoch- und Tiefbau, Betonstrassen, Betonwaren, Füllinjektion, Pumpbeton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden, Zementstabilisierungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581515	25	48	11.87	Sa	0010	OA

Holcim Portlandzement CEM I 52.5 R - Normo 5R

Normo 5R ist ein baupraktisch hervorragend bewährter, hochwertiger Portlandzement mit schneller Anfangserhärtung und hoher Endfestigkeit. Fortschrittliche Zementtechnik verleihen Normo 5R bautechnische Eigenschaften, die seinen Einsatz in weiten Bereichen der Betontechnologie ermöglichen. Betonfertigteile, Betonstrassen, Flugplatzpisten, Betonwaren, Ingenieurbau, Spannbeton, Verpressen von Ankern, Spannankern mit Einpressmörteln

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581516	25	48	12.74	Sa	0010	OA

Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4

Der Innovative Standardzement, geeignet für fast alle Anwendungen. Vielseitigkeit, Dauerhaftigkeit und sein Beitrag zu CO2-Reduktion machen ihn einzigartig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033223	25	48	10.60	Sa	0010	OA

Holcim Zement

Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N - Fluvio 4

Fluvio4 ist ein Portlandkalksteinzement und enthält rund 15 % eines ausgewählten, hochwertigen Kalksteins. Fluvio4 hat ein breites Anwendungsspektrum: Beton und Stahlbeton für Wohnungs-, Büro- und Gewerbehaus, Sichtbeton, Pumpbeton, wasserdichter Beton, Putz- und Mauermörtel, Unterlagsböden und Betonwaren

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581512	25	48	8.05	Sa	0010	0A

Vigier Zement

Vigier Portlandzement CEM I 42,5 N

Der VIGIER CEM I 42,5 N eignet sich für Beton- und Stahlbetonarbeiten aller Art, Spannbeton mit nachträglichem Verbund, Unterlagsböden sowie Putz- und Mauermörtel. Auch für neuste Technologien wie der Herstellung von selbstverdichtendem Beton (SVB) kann er eingesetzt werden - üblicherweise gemeinsam mit einem gemäss Betonnorm SN EN 206-1 zugelassenen Zusatzstoff. Beginnt etwas früher abzubinden, was vor allem im Einsatz bei hohen Aussen- und Betontemperaturen zu berücksichtigen ist. Kann für alle Arten von Konstruktionsbeton im Hoch- und Tiefbau sowie in der Vorfabrikation eingesetzt werden: Kran, Pumpbeton, Selbstverdichtender Beton (SVB), Sichtbeton, Spritzbeton, Wasserdichter Beton, Frost- und frosttausalzbeständiger Beton, Betonstrassen, Unterlagsböden, Betonwaren, Betonelemente

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581514	25	40	8.30	Sa	0010	ZA

Vigier Portlandzement CEM I 52,5 R

Der VIGIER CEM I 52,5 R eignet sich dort, wo schnellere Festigkeitsentwicklungen oder hohe Endfestigkeiten im Beton gefordert sind. Im Anker- und Gründungsbau werden die nachfolgenden Arbeitsschritte durch die raschere Festigkeitsentwicklung begünstigt. So können etwa Erdanker früher belastet werden. Einsatzbereiche: Frühhochfester Beton, Hochfester Beton, Gründungsbauten, Erdanker, Betonwaren, Vorfabrikation, Wasserdichter Beton, rost- und frosttausalzbeständiger Beton

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667318	25	48	8.95	Sa	0010	ZA

Vigier Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42,5 N

Der VIGIER CEM II/A-LL 42,5 N eignet sich für Konstruktionsbeton im Hoch- und Tiefbau. Mit seinem geringeren Anteil an Portlandklinker und dadurch reduziertem Energieaufwand und CO2-Ausstoss in der Herstellung, ist er auch sehr ökologisch. Dank seinem Anteil an ausgewähltem und hochwertigem Kalksteinmehl (ca. 17%) zeichnet sich der VIGER CEM II/A-LL 42,5 N durch eine effiziente Verarbeitung und gute Pumpbarkeit aus. Durch seinen Kalksteinanteil eignet er sich auch sehr gut für Sichtbetonarbeiten. Einsatzbereiche: Pumpbeton, Selbstverdichtender Beton (SV), Sichtbeton, Wasserdichter Beton, Frostbeständiger Beton, Massenbeton, Bodenstabilisierungen, Unterlagsböden, Betonwaren, Vorfabrikation

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667317	25	48	7.65	Sa	0010	ZA

Vigier Schnellzement VICAT Prompt

Der VICAT Prompt (natürlicher Romanzement) eignet sich insbesondere für Situationen, bei denen eine schnelle Belastbarkeit notwendig ist. Mit 3 bis 10 Minuten verfügt der Romanzement über eine kurze Verarbeitungszeit. Er wird deshalb vor allem als Mörtel für Betonreparaturen, Fixationen, Wasserabdichtungen etc. eingesetzt. Er eignet sich auch für Arbeiten bei niedrigen Temperaturen und zur Realisierung hoher Materialstärken. Der Untergrund muss mineralisch, tragfähig, saugend und frei von Trennschichten und Gips sein. Einsatzbereiche: Gussmassen, Ornamente, Fixationen, Wasserabdichtungen, Reparaturmörtel für historische Romanzemente

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577718	25	42	18.50	Sa	0010	ZA

Spezialzement

Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B

Modero 3B ist ein Hochofenzement, der mindestens 66% ausgewählten, hochwertigen Hüttensand (Hochofenschlacke) enthält. Er erfüllt alle Anforderungen an einen Hochofenzement. Modero 3B besitzt dank dem hohen Hüttensand-Anteil eine niedrige Hydratationswärme (LH; Low Heat) und eine langsam verlaufende Wärmeentwicklung. Die Gefahr von temperaturbedingten Spannungsrissen im erhärteten Beton kann damit reduziert werden. Aufgrund des hohen Sulfatwiderstandes und Widerstand gegen aggressive Wässer sowie der niedrigen Hydratationswärme eignet sich Modero 3B für: Massige Bauteile (z.B Fundamente, Bodenplatten), Rückhaltebecken, Talsperren, Schwerbeton, Strahlenschutzbeton, Pfahlfundationen, Abwasserkanäle, Uferbefestigungen, Hafenbauten, Tunnel, Stollen, Schächte, Auskleidungen, Silobauten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570351	25	48	12.74	Sa	0010	LA

Spezialzement

Schwarz Zement - Fondu Kerneos

Zement der im Gegensatz zum calciumsilicathaltigen Portlandzement auf Calciumaluminaten basiert. Anwendungen: Herstellung von hitzebeständigem und feuerfestem Beton, Herstellung von Bauteilen, die einem Verschleiss unterliegen wie z.B Industrieböden, Kanalisation, Flughäfen usw., als Erstarrungsbeschleuniger beim Portlandzement bei Putzarbeiten, Verankerungen, Ausbesserungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561795	25	42	60.74	Sa	0010	TA

Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N

Weisser Portlandzement CEM I 52.5 N eignet sich besonders für alle Arten von Konstruktionsbeton des Hoch- und Tiefbaus sowie für Teilausführungen von Betonstrassen weiss oder farbig (z.B Bushaltebuchten), Sichtbeton Vorfabrikation von weissen oder farbigen Betonwaren (Hellbezugswert von 87 % DIN 5033), Terrazzo, Putz- und Mauermörtel, Beton mit niedriger Alkali-Reaktivität

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573054	25	60	20.21	Sa	0010	CA

Kalk

nekafor 15

Kalksteinmehl, ca. 90 % Calciumcarbonat. Mineralisches Bodenverbesserungsmittel. Kohlensaurer Kalk, Calciumcarbonat gemahlen. Dosierung hängt von Bodenart und Klima ab

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6191112	20	48	5.50	Sa	0010	BA

nekapur 2

Weisskalhydrat, Calciumhydroxid. Abwasserneutralisation: Dosierung hängt vom Säuregehalt des Abwassers ab. Kalkanstriche: 10 - 15 Gewichts-% mit Wasser anrühren, 2 - 3 mal auftragen, etwa 15 kg nekapur 2 auf 100 m2 Mauerwerk auftragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561816	25	24	17.05	Sa	0010	BA

nekasol 2

Gebrannter, ungelöschter Kalk, fein gemahlen, Calciumoxid. Für die Bodenstabilisierung von lehmigen Böden geeignet, der Boden muss mindestens 10 % Tonanteile enthalten. Die Dosierung hängt stark von der Bodenfeuchtigkeit ab: 30 - 60 kg/m3, bei extrem feuchten Böden bis zu 80 kg/m3

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5407522	20	48	12.96	Sa	0010	BA

Marmorsumpfkalk

Kalkbrei aus holzgebranntem, gelöschtem Kalk, Calciumhydroxid. Für Kalkanstriche und Kalkmörtel speziell in Restaurierungen. Kalkanstriche: 1 Teil Sumpfkalk, 3 Teile Wasser, Verbrauch 10 l Sumpfkalk pro 50 m2 bei 2- bis 3-maligem Anstrich. Kalkmörtel: 1 Teil Sumpfkalk, 4 Teile Sand, Verbrauch 4 l Sumpfkalk pro m2 bei 2 cm Putzstärke

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561812	40	4.50	Kg	0010	WA

Fixit Gips

Fixit 100 Baugips

Fixit 100 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 100 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572506	30	27	1	23.21	Sa	0010	FA

Fixit 105 Plâtre sculpteur

Fixit 105 kann zur Herstellung von Weissputzen auf grundierten Wänden und vorbereiteten Decken im trockenen Innenbereich und für Stuckarbeiten eingesetzt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugenden Untergründen muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden. Fixit 105 wird in sauberes Wasser eingestreut und gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572507	30	30	1	21.00	Sa	0010	FA

Granol Gips

Baugips 15

Ist ein Natur-Gips (Halbhydrat) ohne Zuschlagstoffe. Wird im Innenbereich zum Füllen, Fixieren und für Zugarbeiten/Trockenstuck angewendet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568920	beige	30	21	5	26.75	Sa	0010	IA

Rigips Gips

Rigips Modellgips Nr. 0

Universal-Modellgips

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566461	25	40	32.80	Sa	0010	HA

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel

Dieser universell einsetzbare Haft- und Renoviermörtel dient als Ausgleichsputz auf bestehenden, zementhaltigen Untergründen, eignet sich als Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Leichtgrundputze, zum Verkleben und Einbetten von EPS- oder XPS-Dämmplatten oder als Ausgleichsputz zur Aufnahme von grossen, keramischen Wandplatten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8001132	25	35	35.15	Sa	0020	DA

Fixit 830 evo Calciumsulfat-Fliessestrich

Der Calciumsulfat-Fliessestrich der Kategorien A, B, C und D nach SIA 251 wird in Innenräumen im Trockenbereich mit Bodenheizung verlegt. Das Aufheizen während des Einbaus reduziert die Restfeuchtigkeit schon nach 28 Tagen auf das geforderte Mass

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8107629	25	42	15.35	Sa	0012	GA

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K

Einkomponentiger, organisch vergüteter Klebemörtel auf Zementbasis. Zum Kleben und Armieren von Sockeldämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol auch im Unterterrainbereich (nicht kapillaraktiv, nicht saugend) und von Dekorprofilen. Als Haftbrücke auf Holz und zum Kleben auf Bitumen

	Verbrauch ca. (kg/m²)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803084	6,5 - 9,1	25	48	164.60	Sa	0012	SA

Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Kerami

Hoch flexibler, hoch standfester, stark verformbarer (S2) und frosttauwechselbeständiger Dünnbettmörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen (z.B. Steingut-, Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen), sowie nicht verfärbungsempfindlichen Natursteinen auf Boden-, Wand- und Deckenbereichen. Speziell für Fussböden mit thermischer Belastung z.B. Terrassen, Balkone, Heizestriche, in Schwimmbecken, Beckenumgängen und Nassräumen sowie im Fassadenbereich auf allen traditionellen Mauerwerksbilder (Ziegel, Beton u.ä.). Bei stark verformbaren Untergründen (z.B. Gipskartonwände etc.) und bei alten, tragfähigen Putzen usw. Ebenso geeignet für hohe mechanische Beanspruchungen und Biegebeanspruchungen wie sie z.B. bei Hohlraumböden zu erwarten sind. Geeignet als Untergründe sind: Zement-Sulfat-Estriche, Zementestriche, Calciumsulfat-Estriche, ausgeschwundener Beton, Zement-, Kalk-Zement-, Gips-, Kalkputze und auf Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht (im FIXITherm.StoneEtics®-System). Weitere Untergründe müssen den normativen Regularien entsprechen. Calciumsulfat-Estriche müssen vor dem Auftrag des Fixit 420 S2 angeschliffen werden

	Verbrauch (kg/m2)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802827	2.8 - 3.2	25	48	150.78	Sa	0020	DA

Fixit 427 Combimörtel Minopor® aussen

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für WDVS mit Mineralschaum-Dämmplatten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Kreidende oder sandende Flächen mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei verfestigen oder entfernen

	Verbrauch (kg/m2)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520764	9.0 - 11.5	25	42	95.87	Sa	0012	SA

Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen

Mineralischer, weisser Klebe- und Armiermörtel für Innendämmungen und Deckensysteme mit Mineralschaum-Dämmplatten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Kreidende oder sandende Flächen mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei verfestigen oder entfernen

	Verbrauch (kg/m2)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802728	9.0 - 11.5	25	42	75.08	Sa	0012	SA

Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel leicht

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR-, Mineralwolle- und Holzfaserdämmplatten auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund bei Neubauten und Renovationen. Zwischenschicht: Als Ausgleichsschicht auf raue und unebene Untergründe zur Aufnahme von Gewebeeinbettung oder Deckputz. Als Grundschicht auf Holzfaserplatten: Die Holzfaserplatten müssen einwandfrei ohne offene Plattenstösse - nach Vorschrift des Plattenherstellers - montiert sein. Einbetten: Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR-, Mineralwolle- und mit Grundschicht belegte Holzfaserdämmplatten sowie auf Beton und tragfähige Putze innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIR-Platten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m3) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2028806	25	35	75.40	Sa	0020	DA



Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37

Ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fliessverhalten bei gleichzeitigem optimalen Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus. Er eignet sich für Betonierarbeiten unter erschwerten Bedingungen, für hochwertige und feingliedrige Betonteile, komplizierte Schalungen, Sichtbeton und schmale Verstärkungen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7521066	0 - 8.0	25	42	11.50	Sa	0012	SA

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 508 Trockenbeton C30/37

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4118137	0 - 8.0	25	42	12.70	Sa	0012	SC

Fixit 516 Trockenbeton C25/30

Ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4118746	0 - 16.0	25	42	11.99	Sa	0012	SC



Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37

Ist ein selbstverdichtender Trockenbeton. Er zeichnet sich durch ein ausgeprägtes Fliessverhalten bei gleichzeitigem optimalen Zusammenhalt und höchster Eigenverdichtung aus

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521067	0 - 16.0	25	42	11.90	Sa	0012	SA

Fixit 564 Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel

Ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 564 kann auch als Grund- oder Einschichtputz für Natursteinmauerwerke verwendet werden. Der Mörtel ist schwach hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7833244	0 - 3.0	25	40	19.04	Sa	0012	SA

Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel

Ist ein Natursteinfugenmörtel zum Verfugen von Natur- und Bruchsteinmauerwerken. Fixit 565 eignet sich auch als Grund- oder Einschichtputz für bewitterte Natursteinmauerwerke sowie als Sockelputz im Spritzwasserbereich. Der Mörtel ist stark hydrophob. Für horizontale Flächen ist der Mörtel nicht geeignet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7833245	0 - 3.0	25	40	20.46	Sa	0012	SA

Fixit 581 Überzugsmörtel

Eignet sich speziell als Überzug auf Betonflächen wie Garagen- oder Kellerböden sowie zum Erstellen kleiner Sockel usw. Zur Haftverbesserung wird der Untergrund vorgenässt und mit einem harten Besen oder einer Bürste gut eingeschlämmt.Schlämme bestehend aus Fixit 581 und Fixit 497 (im Verhältnis 6:1 Anmachwasser zu Fixit 497 pro Sack Fixit 581). Die erdfeuchte Überzugsmischung wird dann nass in nass auf den eingeschlämmten Untergrund eingebracht

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418856	0 - 3.0	25	40	13	14.20	Sa	0012	SA

Fixit Mörtel und Beton



Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel

Ist ein geschmeidiger Zementmörtel zum Vermörteln, Verfugen und Vergiessen von Fugen bei Natursteinmauerwerken und Pflästerungen. Um die Haftfähigkeit bei Steinen mit glatter Oberfläche (geschnitten) markant zu erhöhen, kann dem Anmachwasser der Fixit 497 (Mörtelemulsion) beigemengt werden. Dabei kann das Wasser 1:1 durch die Emulsion ersetzt werden und eine Dosierung ist bis zu 100 % möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7204224	0 - 3.0	25	36	15.42	Sa	0012	SA

Fixit 585 Vergussmörtel für Pflastersteine

Ist ein spezieller Vergussmörtel mit gutem Schlämmverhalten und hoher Haftung an den Steinflanken. Er eignet sich zum Vergiessen von Pflastersteinbelagsfugen, wenn die Steine im Mörtelbett versetzt oder im Sand oder Splitt verlegt wurden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521069	0-1.5	25	36	22.78	Sa	0012	SA

Fixit 830 evo (C30 - F6)

Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich mit oder ohne Bodenheizung, im Verbund, auf Trennlage oder schwimmend verlegt wird. Der Calciumsulfat-Fliessestrich eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen Feuchtigkeit bringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 830 evo nicht eingebaut werden. Bei Ausführung eines Verbundestrichs (mind. 25 mm) muss vorgängig Fixit 492 Megagrund Haftgrundierung aufgebracht werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5356219	0 - 3.0	40	25	18	28.16	Sa	0012	GA

Fixit 845 evo (C35 - F7)

Ist ein schwimmender, schnell austrocknender Calciumsulfat-Fliessestrich mit Spezialzement-Zusatz, der in Innenräumen im Trockenbereich mit Bodenheizung verlegt wird. Eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Durch die Beheizung während des Giessens (+25 °C) und der nachfolgenden Austrocknungszeit (24 Stunden nach Einbauarbeiten Vorlauf auf +45 °C erhöhen) wird die geforderte Restfeuchtigkeit und Endfestigkeit in kurzer Zeit erreicht. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen Feuchtigkeit bringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 845 evo nicht eingebaut werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2041371	0 - 3.0	40	25	18	37.85	Sa	0012	GA

Fixit 865 Zement-Schnellestrich

Ist ein Unterlagsboden (im Verbund oder schwimmend) für Trocken- und Nassräume, auch mit Bodenheizung. Er eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine schnelle Belegereife verlangt wird. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei Ausführung im Verbund muss vorgängig eine Haftschlämme aufgebracht werden, bestehend aus Fixit 865 und Fixit 497 Putz- und Mörtelemulsion

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581439	0 - 4.0	30	42	20	37.05	Sa	0012	GA

Fixit 885 Rapid (C30 - F6) Zementsulfat-Fliessestrich CAF/C

Fixit 885 Rapid ist ein schnell austrocknender Zementsulfat-Fliessestrich, der in Innenräumen im Trockenbereich mit oder ohne Bodenheizung, im Verbund, auf Trennlage oder schwimmend verlegt wird. Der Zementsulfat-Fliessestrich eignet sich bei entsprechender Dimensionierung für die Kategorien A, B, C und D. Auf erdberührten Bauteilen sowie auf frischem, nicht vollständig ausgetrocknetem Beton ist gegen feuchtigskeitbringende Diffusionsvorgänge eine Dampfsperre einzubauen (z.B. Fixit Dampfsperrbahn). In Räumen mit Bodenabläufen darf Fixit 885 Rapid nicht eingebaut werden. Bei Ausführung eines Verbundestrichs muss vorgängig Fixit 492 Megagrund Haftgrundierung aufgebracht werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802726	0 - 4.0	30	42	18	31.72	Sa	0012	GA

Fixit Mörtel und Beton

Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan

Ist ein geschmeidiger Leichtmörtel zum einfachen und rationellen Verschliessen von Schlitzen und Aussparungen in Mauerwerken aller Art

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571506	15	30	50	34.65	Sa	0012	MA

Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm²

Ist ein Zementmörtel mit fein abgestimmter Kornlinie zum Vermauern von Backund Zementsteinen. Er eignet sich auch zum Erstellen von Zelltonwänden sowie zum Versetzen von Stahlzargen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2046181	0 - 3.0	30	35	19	13.49	Sa	0012	MA

Fixit 950 Verlängerter Zement-Mauermörtel

Verlängerter Zement-Mauermörtel für Mauerwerk aller Art, für das keine höhere Druckfestigkeit verlangt wird

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571421	0 - 3.0	40	25	25	18.30	Sa	0012	MA

Fixit 982 Kalksandstein-Mauermörtel

Ist ein Mauermörtel zum Vermauern von Kalksandsteinen für unbewitterte Industrie- Sichtmauerwerke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571422	0 - 3.0	40	25	25	19.85	Sa	0012	MA

Fixit 984 Wärmedämm-Mauermörtel LM21

Ist ein Leichtmauermörtel mit hohen Wärmedämm-Eigenschaften zum Vermauern von Leichtbacksteinen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581255	0 - 3.0	20	30	37	28.24	Sa	0012	MA

Fixit 985 Backstein- und Kalksandsteinmörtel

Ist ein Mauermörtel zum Vermauern von Backsteinen und Kalksandsteinen für Sichtmauerwerke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561859	0 - 3.0	40	25	25	25.94	Sa	0012	MA

Fixit Mörtel Zubehör



Fixit Stützgewebe 15x15

Hochwertiges, dauerhaft alkalibeständiges AR-Glasfasergewebe zum zusätzlichen Einbetten in den Systemen FIXITherm.StoneEtics®103 und FIXITherm.aerogel

	Maschenweite (mm)	Abmessung (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803085	15 x 15	100 x 5000	50	759.20	Ro	0062	CA

Fixit Armierungsgittergewebe 7x7

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in Fixit Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von Fixit Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationsspachtelmassen im Innen- und Aussenbereich

	Maschenweite (mm)	Abmessung (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802737	7 x 7	10	50	33.60	Ro	0062	CA
7802735	7 x 7	33	50	68.55	Ro	0062	CA
7802734	7 x 7	50	50	95.00	Ro	0062	CA
01562162	7 x 7	100	50	152.60	Ro	0062	CA
7802733	7 x 7	110	50	158.80	Ro	0062	CA

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber ip 14

weber ip 14 ist ein mineralischer Werktrockenmörtel auf Basis von Zement und gewaschenen Kalksteinkörnungen. Dient zur Herstellung von sehr stark beanspruchten Putzoberflächen im Aussen- und Innenbereich. Geeignet für manuelle und maschinelle Verarbeitung mit allen gängigen Putzmaschinen wie EMP. Eigenschaften und Vorteile: - Ausgezeichneter Sockelputz - Idealer Untergrund in Nassräumen - Untergrund für alle Deckputze - Diffusionsoffen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972844	25	36	17.25	Sa	0020	GA

weber ip 18

weber ip 18 ist ein mineralischer Werktrockenmörtel auf Basis von Kalk, Zement und fraktionierten Sanden. Dient zur Herstellung von Grundbeschichtung auf normale Standard Mauerwerke im Aussen- und Innenbereich. Geeignet für manuelle und maschinelle Verarbeitung mit allen gängigen Putzmaschinen wie EMP. Eigenschaften und Vorteile: - Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze - Gutes Standvermögen - Leicht verarbeitbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7979750	25	36	15.80	Sa	0020	GA

weber Superflex D1

1K Zementdichtungsschlämme, streichbar, rollbar, spachtelbar, riss- und schwundfrei aushärtend. Rissüberbrückend bei nachträglichen Rissen von bis zu 0.5 mm. Wasserdicht bis 5 bar. Dampfdiffusionsoffen. Frost- und alterungsbeständig. Nach 4 Stunden mit Keramik oder Naturstein belegbar mit einem geeignetem Klebemörtel der Klasse C2

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5725897	15	grau	8.16	Kg	6400	AD

weber tec Superflex D2

Schnellabbindend auch bei kühleren Temperaturen. Witterungsunabhängige Durchtrocknung durch Reaktivabbindung auch unter Luftabschluss für Dauerunterwasserbereiche mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen. Besonders leichte, sahnige Verarbeitbarkeit. Keine Nachbehandlung erforderlich. Kennzeichnungsfrei. Nach 4 Stunden begehbar, belegbar mit Fliesen

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3804499	24	grau	8.91	Kg	6400	AD

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber SM 550

Leicht verarbeitbar und modellierbar. Schnell erhärtend von 5-25 °C. Schwundarm erhärtend. Auf Heizestrichen geeignet. Oberflächenbearbeitung, bereits nach 30 Minuten Verlegung von Keramik nach 6 Stunden, von feuchtigkeitsempfindlichem Naturstein nach 3 Tagen. Applikation einer zementären Abdichtung nach 24 Stunden nach der Aushärtung, wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455008	25	grau	2.15	Kg	6400	AB

weber master-fug

Schnell abbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Leicht zu verarbeiten, schnell abwaschbar, sehr leicht zu reinigen. Feine Oberfläche mit lichtechten, gleichmässigen Farbtönen hohe Füllkraft und rissfreie Aushärtung. Wasser-/schmutzabweisend, pflegeleicht erhöhte Resistenz gegen saure Sanitärreiniger. Wasserfest und frost-/tauwechselbeständig nach Aushärtung

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7207441	10	weiss	5.00	Kg	6500	AB
7207443	10	jurabeige	5.15	Kg	6500	AB
7207444	10	silbergrau	5.07	Kg	6500	AB
7207445	10	schiefergrau	5.07	Kg	6500	AB
7207446	10	mittelgrau	5.07	Kg	6500	AB
7207447	10	basalt	5.07	Kg	6500	AB

weber master-flex 2

2-komponentiger hochflexibler Rapid Klebemörtel. Haftung excellent. Schnell trocken, erhärtet schnell. Belastbar und Verlegereif nach kurzer Zeit. Frost- und Tausalzbeständig. Dauernassbereich geeignet. Schnellabbindend

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798461	25	grau	4.63	Kg	6400	AB
7522241	25	weiss	4.71	Kg	6400	AB

weber tras forte

Verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz. Leicht zu verarbeiten, sehr geschmeidig. Hohe Standfestigkeit für Verlegung in dicken Schichten. Kein Absetzen von dicken Natursteinen. Lang verarbeitbar, früh verfugbar und belastbar. Hohe Benetzung und Verbundhaftung. Wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig nach Aushärtung

	Inhalt (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7501236	25	grau	1.54	Kg	6400	AC

weber.dur 141

Eignet sich zum Verfüllen von Wandschlitzen sowie von Installations- und Kabelschächten, als Verfüllmörtel für Hohlräume, Aussparungen und Mauerwerksdurchbrüche, als Ausgleichsmörtel für Unebenheiten, als Füllmörtel zwischen Holzbalkenlagen sowie für Mauerwerksarbeiten ohne statische Anforderungen. Für manuelle und für maschinelle Verarbeitung. Zum Füllen von Türzargen ist weber.dur 141 nicht geeignet. Leichte und rationelle Verarbeitbarkeit. Sehr hohe Ergiebigkeit. Optimales Standvermögen. Gute Haftung am Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561868	grau	0 - 1.5	20	35	20.90	Sa	0012	DM

weber.mix 621 (LM21)

Eignet sich für die Erstellung von hoch wärmedämmendem Mauerwerk. Geeignet zum Vermauern von Leichthochlochziegeln (z.B. Poroton, Unipor, Klimaton, ThermoCellit) und von anderen Leichtmauersteinen (z.B. Bims, Blähton, Porenleichtbeton). Leichte Verarbeitbarkeit. Ausgezeichnete Wärmedämmeigenschaften. Sehr hohe Ergiebigkeit. Für Mauerwerk MBL und MCL

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031570	grau	0 - 1.25	17.5	45	20.30	Sa	0012	DM

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber.mix 622 (LM36)

Eignet sich für die Erstellung von wärmedämmendem Mauerwerk. Geeignet zum Vermauern von wärmedämmenden Steinen mit einer Wärmeleitzahl l >0,36 W/mK. Bei mehrgeschossigen Bauten kann dieser Mörtel (an Stelle von weber.mix 621 (LM21) aus statischen Gründen erforderlich sein. Leichte Verarbeitbarkeit. Sehr hohe Wärmedämmeigenschaften. Hohe Ergiebigkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033749	grau	0 - 2.0	20	42	14.20	Sa	0012	DM

weber mur 950

Eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Standard-Mauerwerk aus Backsteinen, Kalksandsteinen und Zementsteinen, ohne hohe statische Anforderungen. Für Standard-Mauerwerk. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7972645	grau	0 - 4.0	30	36	10.35	Sa	0012	DM

weber mur 980

weber mur 980 eignet sich zur Erstellung von tragendem und nicht tragendem Sichtmauerwerk (Standard-Mauerwerk) mit allen saugenden Backsteinen. Produktvorteile: Für Standard-Mauerwerk. Sichtmauerwerk mit saugenden Backsteinen. Feine Körnung - Grösstkorn 2.5 mm. Leichte Verarbeitbarkeit. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7972647	25	36	14.75	Sa	0012	DM

weber ton 904

Eignet sich zum Erstellen von Zementüberzügen (schwimmend verlegt oder im Verbund), Versetzen von Garten- oder Gehwegplatten, Ausführung von kleineren Maurer- und Ausbesserungsarbeiten (z.B. Sanierung von Bruchsteinmauerwerk oder von Mauerkronen, Erstellen von Türschwellen, usw.). Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Frostbeständig. Grösstkorn 4 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7972634	25	40	11.80	Sa	0012	CZ

weber NO MIX Beton

weber NO MIX Beton ist speziell geeignet für do-it-yourself-Arbeiten im Innen- und Aussenbereich. Einbetonieren von Zaunpfosten, Fahnenmasten, Gartenschaukeln und -lampen, Briefkastenständer, Wäschespinnen, Verkehrs- und Hinweisschilder, usw. Der weber NO MIX Beton darf nicht für Betonarbeiten mit statischen Anforderungen eingesetzt werden. Betonieren ohne zu mischen. Schütten, giessen, fertig. Einfache Verarbeitbarkeit. Grösstkorn 8 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7972631	25	40	17.85	Sa	0012	CZ

weber ton 916

weber ton 916 eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten, Decken, Bodenplatten und Pfeilern, Gartenmauern, Treppen, Stürze. Füllen von Aussparungen. Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren. Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen. Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7972641	0 - 16	25	36	12.85	Sa	0012	CZ

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

weber ton 908

Eignet sich für alle Betonarbeiten im Hoch- und Tiefbau oder in der Renovation. Betonieren von Fundamenten,Gartenmauern, Treppen, Stürze, Pfeiler, Füllen von Aussparungen, Verlegen von Kanalisations- und Sickerrohren, Versetzen von Randsteinen oder Stellriemen, Erstellen von Sockeln für Waschmaschinen oder Tumbler. Einfache Verarbeitbarkeit. Optimale Bearbeitung der Oberfläche. Vielseitiges Anwendungsgebiet

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965335	0 - 8	25	40	11.55	Sa	0012	CZ

weber.floor 480

Im Wohnung- und Gewerbebau als Estrich im Verbund, auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Produktvorteile: Hohe Oberflächenhärte. Hohe Oberflächenzugfestigkeit. Schwindungsarm. Für Parkett und Bodenheizung geeignet. Baubiologisch unbedenklich. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7984072	30	36	14.20	Sa	0020	GA

weber.floor 4491

Im Wohnungsbau und für Büroflächen als schneller Estrich auf Trennlage, auf Dämmschicht, auf Fussbodenheizung und auf Hohlraumboden. Beheizt und unbeheizt bereits nach ca. 7 Tagen belegreif. Produktvorteile: Im Wohnungs- und Gewebebau. Als Trenn- und Dämmlagenestrich. Wenig zusätzliche Baufeuchte. Hohe Planungssicherheit. Grosse Feldgrösse möglich. Für Fussbodenheizung geeignet. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 18.0 kg/m2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2009537	25	42	26.45	Sa	0012	DG

weber.floor 4341

Als Verbundestrich, als Estrich auf Trennlage und Dämmschicht, beheizt und unbeheizt. weber.floor 4341 ist ausschliesslich zementgebunden und daher auch für Dauernassbereiche im Wohnungs- und Gewerbebau geeignet, wie z.B. in gewerblichen Waschküchen und Garagen. Fliessfähig. Normal trocknend. Für Fussbodenheizung geeignet. Auch für Dauernassbereiche. Hohe Einbauleistung durch Silotechnik. Verbrauch pro cm Schichtdicke ca. 19 kg/m2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572179	40	30	31.95	Sa	0012	DG

weber multi 280

Als Haftbrücke auf Beton, anderen glatten und nicht saugenden Untergründen wie Styrodur und ähnliche für nachfolgende Kalk-Kalkzement und Zementputze im Innen und Aussenbereich. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Spezieller Haftmörtel für innen und aussen. Für glatten und nicht saugenden Untergründen. Als Dünnschichtputz auf Beton. Sehr gut geeignet als Filzputz für Sockelflächen. Verbrauch pro mm ca. 1.43 kg/m2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566160	25	42	54.80	Sa	0012	CT

weber multi 290 E

weber multi 290 E kann als Kleber und Armierungsmörtel innen und aussen für das Kleben von Polystyrol und MW-Platten verwendet werden. Als Armierungsputz mit Gewebeeinlagen auf Unterputzen über kritischen Untergründen. Zur Überarbeitung von Altputzen, auch mit Dispersionshaltigen Anstrichen, sowie Kunstharzputzen und gerissenen Putzfassaden. Er kann auch als Feinfilzputz am gleichen Tag in Kornstärke aufgebracht werden. Mineralischer Kleber und Armierungsmörtel. Anwendung fü innen und aussen. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562056	25	42	69.60	Sa	0012	CT

Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche

Marmoran Spezial-Baukleber KK20

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Spezialbaukleber KK20 dient als Kleber für alle Marmoran Aussen-isolationen auf schwach saugende Untergründe wie Kunststoffputze, Dispersions-Anstriche etc. Marmoran Spezialbaukleber KK20 darf nicht als Einbettungsmasse für Marmoran Aussenisolation eingesetzt werden!. Schnelle Trocknung bei schwachsaugenden Untergründen. Exzellente Haftzugfestigkeit. Schnell und leicht zu verarbeiten

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561990	20	24	3.0 - 4.5	4.45	Kg	0012	CQ

Röfix Mörtel, Beton und Kleber

Röfix ZS30 Sulfat-Fliessestrich

Fliessestrich in Innenräumen im Wohnbau, einschliesslich häuslicher Küche und Bäder, Schulen, Turnhallen, Büros, Lagerräume o.ä. Eignet sich besonders für Warmwasser-Fussbodenheizungen. Als Estrich in der Althaussanierung und als Nutzestrich auf Dachböden wegen seines geringen Eigengewichtes durch niedrige Einbaudicke. Grundsätzlich bis Feuchtigkeitsbelastungsklasse W3 zugelassen, doch auch für häusliche Bäder, welche auf Grund eines niveaugleichen Bodenablaufs in die Klasse W4 fallen (hierbei ist ganz besonders auf eine normgerechte Abdichtung zu achten!). Bei Nutz- bzw. Sichtestrichen bedarf es einer gesonderten Abklärung mit dem Hersteller. Als schwimmender Estrich ohne Armierung ist die maximale Flächengrösse von 300 m² einzuhalten. Grössere Flächen, oder Flächen mit ungünstiger geometrischer Form wie z.B. einspringende Ecken, Korridore, L-Formen sind durch Trennfugen in kleinere Teilflächen zu unterteilen

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671662	grau	0 - 4.0	30	42	17.25	Sa	0012	DX

Röfix 820 Wärmedämm-Mauermörtel

Hochwärmedämmender Leichtmauermörtel für hochdämmendes, porosiertes Mauerwerk bei normalen statischen Anforderungen. Mineralischer Baustoff gemäss Anhang A des ökologischen Massnahmenkataloges der Wohnbauförderung. Wärmedämmend. Gute Steinhaftung. Hohe Ergiebigkeit. Gutes Wasserrückhaltevermögen. Gute Kellengängigkeit

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561883	0 - 3.0	20	50	40.0	26.10	Sa	0012	EA

Röfix 860 Schlitzmörtel

Zum Verfüllen von Mauerausbrüchen, Wandschlitzen, Rohrdurchführungen, Installationsschächten. Bei der Anwendung von RÖFIX 860 Schlitzmörtel ergeben sich keine schalltechnischen Verschlechterungen des Bauteils. Insbesondere auf Leichtmauerwerken und porosierten Mauersteinen wie porosierte Back- bzw. Ziegelsteine, Porenbeton, Holzwolle-Leichtbauplatten, Holzspan-Steine und Platten, etc. Hervorragende Verarbeitung. Hervorragendes Stehvermögen. Wärmedämmend. Schwindarm. Gute maschinelle Verarbeitung

	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/EH)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570888	50	50	49.0	32.10	Sa	0012	EA

Röfix 975 Zement-Schnellestrich

Als Verbundestrich, Estrich auf Trennlage, schwimmender Estrich auf Dämmlage, als Heizestrich sowie Gefällestrich in Feucht- und Dauernassbereichen. Als Unterboden in Wohnräumen, Kellern, Garagen. Als Unterbau für Flachdächer, Terrassen und Balkone sowie für Ausbesserungsarbeiten. Für industrielle Anwendungen kontaktieren sie bitte im Vorfeld den RÖFIX Fachberater. Universell anwendbar. Fussbodenheizung geeignet. Schwindarm. Gleichbleibende Qualität. Schnell abbindend

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576087	0 - 4.0	25	42	20.0	35.10	Sa	0012	DX

Röfix Optiflex 2K Klebe- und Dicht-Spachtelmasse

Zweikomponentige Zement-/Dispersions- Klebespachtel als Sockel und Unterterrain- Abdichtung auf mit WDVS- Systemklebe, Armierungsmörtel und Armierungsgewebe vorbereitete Sockel - und Perimeterdämmplatten im Wand- und Bodenbereich. Als Abdichtung im erdberührten Bereich mit stauendem und nicht stauendem Wasser. Ist flächig im bewitterten Bereich (Fassade Spritzwasserbereich) nur auf bereits armierten Dämmplatten zu verwenden - bei flächigen Anwendungen Dampfdiffussion beachten. Zum Kleben von Fassaden-Dekorprofilen, für Verbundabdichtungen (z.B. unter keramischen Belägen) und als Bauwerksabdichtung. Elastisch, flexibel. Dauernässebeständig. Lösemittel- und weichmacherfrei. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hohe Haftvermittlung

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014892	grau	20	12	1.5	119.00	Geb	0012	EG

Röfix Mörtel, Beton und Kleber

Röfix Polystar Klebespachtel

Mineralische, weisse Klebe- und Armierspachtel für Polystyrol-Fassadendämmplatten, für 3 mm Armierschichtdicke. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, trockenen Sockelplatten. Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden, sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detaillösung mit Sockelprofil). Hoch dampfdiffusionsoffen. Helle, weisse Farbe. Hervorragende Verarbeitung. Lange Offenzeit. Schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581519	weiss	1.2	30	42	64.10	Sa	0012	EG

Granol Mörtel und Beton

Trockenbeton 340

Ist eine gebrauchsfertige Betonmischung aus Zement, Sand und Kies. Granol Trockenbeton 340 eignet sich für diverse Betonarbeiten ohne besondere Anforderungen wie: Betonieren von Fundamenten, Sockeln, kleine Mauern sowie für Pflaster- und Gartenbau

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7012293	grau	0 - 16.0	30	30	23.10	Sa	0012	CB

Zement-Mauermörtel 352

Ist ein zementhaltiger Mauermörtel mit hoher statischer Beanspruchung. Eignet sich zur Erstellung von tragendem Mauerwerk (Backsteine, Kalksandsteine und Zementsteine). Granol 352 ist auch zum Füllen von Türzargen geeignet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7012294	grau	0 - 4.0	30	42	19.0	17.85	Sa	0012	CB

Sievert Mörtel und Baukleber

quick-mix M 5 Normalmauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkzementmörtel M 5. Feinkörniger Kalkzementmauermörtel. M5 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 5,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672599	0 - 2	25	48	16	12.77	Sa	0012	FW

quick-mix M 15 Mauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 15. Zementmauermörtel für belastetes Mauerwerk. M15 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672600	0 - 4	25	48	16	11.40	Sa	0012	FW

quick-mix M 15 fein Mauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 15 F. Feinkörniger Zementmauermörtel für Industriemauerwerk. M15 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672601	0 - 2	25	48	16.25	11.65	Sa	0012	FW

Sievert Mörtel und Baukleber

quick-mix M 20 Mauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Zementmörtel M 20. Zementmauermörtel für stark belastetes Mauerwerk. M20 gem. DIN EN 998-2. Druckfestigkeit: = 20,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672602	0 - 4	25	48	16.25	12.29	Sa	0012	FW

tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für alle Mauersteine. Zum Versetzen und Verlegen von weichen Naturwerksteinen wie z.B. Tuffstein, Sandstein u. ä. Verbrauch: ca. 33,5 kg/m2 bei 2 DF-Steinen. M5 gem. DIN EN 998-2. NM IIa gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 5,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672486	0 - 2	25	48	13.10	Sa	0012	GO

tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Hohe Festigkeit für starke Beanspruchungen. Verbrauch: ca. 33,5 kg/m2 bei 2 DF-Steinen. Körnung: 0 – 2 mm, 0 – 4 mm. M10 gem. DIN EN 998-2. NM III gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 10,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521107	0 - 4	25	48	13.60	Sa	0012	GO

tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel

Zur Verwendung als Mauermörtel für Natursteine und als Verlegemörtel für Naturwerksteinplatten, Stufen sowie Pflastersteine. Höhere Festigkeit für starke Beanspruchungen. M20 gem. DIN EN 998-2. NM IIIa gemäss DIN V 18580. Druckfestigkeit: = 20,0 N/mm2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m²)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521109	0 - 4	25	48	33.5	12.35	Sa	0012	GO

quick-mix SM 103/15 Sichtmauermörtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Sichtmauermörtel SM 103/15. Sichtmauermörtel mit Rundkorn. Schlagregendicht für nicht saugendes Mauerwerk. Zum Vermauern oder Verfugen. Einfärbung möglich. M15 gem. DIN EN 998-2. NM III gem. DIN 20000-412. Druckfestigkeit: = 15,0 N/mm2

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561895	grau	0 - 4	25	42	15	14.73	Sa	0012	GI

AKURIT PFI Profilfix

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Profilansetzmörtel Profilfix. Profilansetzmörtel. Schnell erhärtend. Zum sicheren Ansetzen von Putzprofilen und Eckschutzschienen. Für innen und aussen. Nicht unter gipshaltige Putze. Verbrauch: ca. 0,5 kg/m Profillänge

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567929	0.5	25	42	29.58	Sa	0012	GC

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Refug RF 2K

Zum Vergiessen von Fugen, Rissen und Nähten im Asphaltstrassenbau und zum Vergiessen von Betonfugen nach entsprechender Vorbehandlung. Zum Kleben von Dachbahnen u. Folien, zum Kleben von Markierungsknöpfen aus Asphalt u. Beton. Kalt verarbeitbar. Reaktive Aushärtung. Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7898098	285	12	35.20	Stk	0080	NW

Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein

Wasserdurchlässiger, unter Einwirkung von Luftsauerstoff aushärtender, 1-komponentiger Kunstharzmörtel. Zum Wasserdurchlässigen Verfugen von gering belastenden Pflasterflächen (Fussgängerbelastung). Zur Verfugung von AH-oder Neupflaster im Aussenbereich. Für Boden im Aussenbereich. Nur für drainfähige Untergründe

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520665	anthrazit	25	24	145.50	Geb	0012	EM
7520666	sand	25	24	225.10	Geb	0012	EM
6188368	grau	25	24	145.50	Geb	0012	EM

Sakret Multiment schnell MUM

Hydraulisch erhärtender, Kunststoffmodifizierter Dünn-, Mittel- und Dickmörtel mit kristallin Bindung gem. DIN EN 1200 4 C 2 FT. Zum Verlegen von nicht durchscheinenden verfärbungsfreien Natursteinen. Zum Verlegen von Keramischen Fliesen + Platten. Verlegung im Mittelbett bis 25 mm Schichtdicke, mit Sand gestreckt bis 50 mm. Auch im Pool / Poolbereich anwendbar. Für Wand + Boden im Innen- und Aussenbereich

	Verbrauch (kg/m²)	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7503066	1,8 - 5,7	grau	25	69.75	Sa	0012	EY

Sakret Kosmetikmörtel KM

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werktrockenmörtel. Zum Reparieren und Ausbessern von Sicht- und Normalbeton. Zur grossflächigen Überarbeitung poröser Oberflächen. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Nicht korrosionsfördernd. In einem Arbeitsgang bis max. 10 mm Schichtdicke verarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3843667	hellgrau	0.125 - 0.3	12	36	98.90	Geb	0012	EP
3843668	dunkelgrau	0.125 - 0.3	12	36	98.90	Geb	0012	EP

Sakret Steinverguss ZPF

Wasserundurchlässiger, hydraulisch schnell abbindender, kunststoffmodizierter, zementärer Fugenmörtel. Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Alt- und Neupflaster. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Hoher Frost- / Tausalzwiderstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Schnell begehbar(nach ca. 3 Stunden) und nutzbar. Wasserundurchlässig. Flexibilisiert. Schnell erhärtend. Früh waschbar. Schlämmbar. Fugenbreite 3 - 25 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2015142	grau	25	42	90.00	Sa	0012	EM
2015140	sandfarbig	25	42	111.35	Sa	0012	EM

Sakret Pflasterfugenmörtel PU

Drainfähiger PUR Fugenmörtel für mittlere Belastung mit einfacher Verarbeitung. Zur Verfugung von Natur- oder Kunststeinen im Aussenbereich mit leichter Verkehrsbelastung wie z.B. Garageneinfahrten, Fusswegen, Terrassen etc. Zur Verfugung von Alt- oder Neupflaster im Aussenbereich, z.B. in Gartenanlagen. Hoher Frost- / Tausalzwiderstand. Wasserdurchlässig. Lange offene Verarbeitungszeit. Nur für drainfähige Untergründe. Gebrauchsfertig. Fugenbreite mindestens 6 mm. Fugentiefe mindestens 30 mm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2015148	grau	25	24	284.15	Geb	0012	EM
2015146	sand	25	24	271.25	Geb	0012	EM
2015147	anthrazit	25	24	284.15	Geb	0012	EM

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Pflasterfugenmörtel S

Zum Verfugen von leicht bis stark belasteten Pflasterflächen, für Natursteine und Betonsteinen. Zum Verfugen von Natursteinmauern und Alt- und Neupflaster. Hoher Frost- / Tausalzwiderstand. Selbstverdichtend. Leicht abwaschbar. Wasserundurchlässig. Normal erhärtend. Plastisch bis schlämmbar einstellbar. Angenehme und einfache Verarbeitung (Rundsand). Vielseitig einsetzbar. Hand- und maschinenverarbeitbar. Körnung 0 - 4 mm Rundsand. Fugentiefe mindestens 40 mm. Fugenbreite mindestens 7 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2041906	zementgrau	0 - 4.0	25	42	38.30	Sa	0012	EM

Sakret Mauermörtel MM 300

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel für Mauerwerk aller Art im Innen- und Aussenbereich. Frostbeständig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455729	grau	0 - 4.0	25	42	21.50	Sa	0012	FB

Sakret Zementmörtel ZM 304

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Zum Erstellen von Zementüberzügen. Zur Herstellung kleiner Betonarbeiten. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455730	grau	0 - 4.0	25	42	12.45	Sa	0012	FB

Sakret Zementabrieb ZA 0-2

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel. Für Wand im Innen- und Aussenbereich. Zur Herstellung aller Mauerwerksarten der Mörtelgruppe M 25. Für Reparaturen aller Art, Feinabriebe und Überzüge. Hohe Festigkeit. Frostbeständig. Gute Haftung. Wasserhemmend. Wasserdampfdurchlässig. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561809	grau	0 - 2.0	35	30	25.85	Sa	0012	FK

Sakret Sicht-Mauermörtel MM P 0-3

Hydraulisch erhärtender, kunststoffvergüteter, zementärer Werktrockenmörtel. Für Wand, innen und aussen. Zum Ausfugen und Mauern von Sichtmauerwerk und Verblendern aller Art, insbesondere von Sichtbacksteinen, Klinkersteinen, Kalksand- und Natursteinen. Zum Verlegen von First- und Dachziegeln. Frostbeständig. Gute Flankenhaftung. Dampfdiffusionsoffen. Verringerte Aufnahme von Wasser. Geringe Neigung zu Ausblühungen. Handverarbeitbar. Kein Nachfugen nötig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561803	grau	0 - 3.0	40	30	26.90	Sa	0012	FB

Sakret Baukleber BK

Hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Mineralischer Fliesenkleber für die Verlegung im Dünnbettverfahren von keramischen Fliesen und Platten, Spaltplatten und Spaltriemchen (ausgenommen Feinsteinzeug). Als Klebemörtel zur Befestigung von Polystyrol-, Mineralwollelamellen-, Mineralwolle-Dämmplatten und Sockelplatten auf mineralischen Untergründen. Nur für zementgebundene Untergründe. Zur Herstellung von Plansteinmauerwerk aus Porenbeton. Nicht für Fussbodenheizung geeignet. Hohe Klebkraft. Hydraulisch abbindend. Dampfdiffusionsoffen. Handverarbeitbar

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561798	grau	25	42	3.0	67.45	Sa	0012	EY

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Euroflex EF

Hydraulisch erhärtender, hoch flexibler Kombikleber. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen- und Plattenbelägen sowie Feinsteinzeug. Für die Verarbeitung als standfester Dünn- und Mittelbettmörtel sowie als Fliessbettmörtel. Zum Verlegen von Natursteinen. Auch im Poolbereich anwendbar und für Heizestriche geeignet. Hoch vergütet. Ersetzt das kombinierte Verfahren. Variabel einstellbare Verarbeitungskonsistenz

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2015139	grau	25	42	1.5 - 3.7	55.85	Sa	0012	EY

Sakret Cheminée Mörtel CHM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel. Zum Ausmauern und Reparieren von Kaminen, Kachelöfen, Herden und Grillplätzen. Zum Versetzen von Kaminkanälen und feuerfesten Steinen und Platten. Baustoffklasse A 1, nicht brennbar. Für Wand und Decke im Innen- und Aussenbereich. Feuerfest bis 600 Grad. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561799	grau	0 - 1.0	30	30	39.30	Sa	0012	EV

Sakret Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM

Hydraulisch erhärtender, zementärer Werktrockenmörtel. Zum Verfüllen von Wandschlitzen, Installations- und Kabelschächten in Mauerwerk. Als Verfüll- sowie als Gefachmörtel. Für Wand im Innen- und Aussenbereich. Wärmedämmend. Rein mineralisch. Hervorragendes Standvermögen. Handverarbeitbar (auch mit geeigneten Maschinen verarbeitbar)

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031913	grau	25	35	40.0	42.95	Sa	0012	FB

Sakret Trockenbeton TB 320

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton zur Herstellung von Beton und Stahlbeton. Für die Anwendung am Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Frostwiderstandsfähig. Alterungsbeständig. Hand- und maschinenverarbeitbar. Leicht verarbeitbar durch Rundzuschläge

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455727	grau	0 - 20.0	25	42	12.15	Sa	0012	ES
4509217	grau	0 - 20.0	40	30	12.15	Sa	0012	ES

Sakret Sand ofengetrocknet

Ofengetrockneter Sand zum Verfüllen von Pflasterfugen. Ist universell einsetzbar und nicht als Spielsand geeignet. Für Wand und Boden im Innen- und Aussenbereich, ist umweltfreundlich und feuergetrocknet

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561806	beige	0 - 4.0	35	30	30.35	Sa	0012	FE

Sakret Kiesbinder KB PU-UV

Rostbeständig. 1-komponentig. Geruchlos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. UV- Beständigkeit. Verarbeitbar ca. 1 Stunde. Begehbar nach ca. 24 Stunden. Ausgehärtet nach ca. 7 Tage. Verbrauch ca. 1 l für ca. 35 - 40 kg Kies (4 - 8 mm)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001711	gelb transparent	5	487.65	Geb	0012	FE
7001712	gelb transparent	10	942.15	Geb	0012	FE
7001713	gelb transparent	20	1837.05	Geb	0012	FE

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Kiesbinder KB

Dünnflüssiges, lösemittelfreies, 2-komponentiges Epoxidharz-System zum Verkleben und Verfestigen von Kies. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Niedrig viskos. In Verbindung mit Kies, wasserdurchlässig. Chemikalienbeständig. Frostbeständig

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3784917	gelb transparent	10	42	368.90	Geb	0012	FE

Sakret Universalgrundierung UG

Wässrige, lösemittelfreie, hoch konzentrierte Dispersionsgrundierung. Als Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens auf mineralischen Untergründen. Als Untergrundvorbereitung für nachfolgende Abdichtung. Für Wand, Decke und Boden im Innen- und Aussenbereich. Geruchsmild. Lösemittelfrei. Staubbindend. 1-komponentig. Verbessert die Haftung. Im erhärteten Zustand frostbeständig. Vermindert das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund. Verhindert einen zu schnellen Wasserentzug

	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (ml/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2015137	gelb	5	50 - 200	66.95	Geb	0012	EM

Sakret Feuchte-Regulierungsputz FRP-ZS

Hydraulisch erhärtender, zementärer Putzmörtel. Für Wand, innen und aussen. Als ein- oder mehrlagiger Sanierputz. Für feuchtes und/oder salzbelastetes Mauerwerk. Geeignet für hohe Mauerwerksfeuchte und/oder Salzbelastung. Grosses Porenvolumen. Hoch wasserdampfdiffusionsoffen. Handverarbeitbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2042541	grau	0 - 4.0	25	42	110.00	Sa	0012	FK

Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-1 K

Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern. Nicht geeignet zur Abdichtung von Flachdächern und Behältern

	Farbe	Verbrauch (je mm Schichtdicke)	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415813	schwarz	ca. 1 l/m²	30	69.60	Geb	0012	FK

Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-2 K

Zur Aussenabdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser auf allen geeigneten Mauerwerken und Betonflächen. Geeignet zur Abdichtung von Fundamenten und Kellern. Nicht geeignet zur Abdichtung von Flachdächern und Behältern

	Farbe	Verbrauch (je mm Schichtdicke)	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5718560	schwarz	ca. 1 l/m²	30	164.60	Geb	0012	FK

Sakret Trasszement - TZ 40

Portlandpuzzolanzement zur Herstellung robuster und besonders feuchtebeständiger Universalmörtel zum Mauern und Verlegen von Wand- und Bodenbelägen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8076926	25	54	15.80	Sa	0012	FB

Sakret Mörtel, Beton und Baukleber

Sakret Subito schneller Trockenbeton

Spezial-Beton zur Herstellung von Betonkonstruktionen und Betonierarbeiten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8066729	25	42	14.10	Sa	0012	AF

Sakret Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel

Nassbereich-geeigneter Spezial-Fugenmörtel zum verfärbungsfreien Verfugen von Natur- und Kunststein

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8001124	anthrazit	5	13.05	Sa	0012	EM
8001125	mittelgrau	5	12.15	Sa	0012	EM
8001126	dunkelgrau	5	12.15	Sa	0012	EM
8001127	dunkelgrau	25	46.60	Sa	0012	EM

ProfiFlex PF flexibler Fliesenkleber

Setzen Sie auf SAKRET ProfiFlex PF, wenn Sie Fliesen und Platten in Bereichen mit starken Temperaturwechseln verlegen, z.B. auf Fussbodenheizungen oder Balkonen und Terrassen. Der Flexkleber ist ausserdem wasserfest und frostsicher

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8107802	25	42	26.05	Sa	0012	AE

SwissMix LightCrete leichter Trockenbeton

Leichter schall- und wärmedämmender Trockenbeton zur Herstellung von Beton mit natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8066730	20	30	38.00	Sa	0012	AF

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Sikagard 715 W

Für das komplette Entfernen von Moos, Algen, Flechten und anderen organischen Verschmutzungen an Innen- und Aussenflächen (Storen, Dachziegel, Stein- und Betonplatten, Mauerwerk und Kunststofffensterrahmen). . Lösemittelfrei. Phosphatfrei. Auch im Innenbereich anwendbar, keine Freisetzung von schädlichen oder reizenden Dämpfen. Erfüllt die europäischen Vorschriften (Nr. 648/2004) für Reinigungsmittel. Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

	Gebinde à (L)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578684	2	29.80	Geb	0012	GU

Sika FastFix-4

Zementgebundener, stark beschleunigter, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Mörtel. Für das Versetzen von Schachtdeckeln und Einbauteilen die rasch wieder belastet werden. Speziell geeignet für alle Anwendungen bei denen ein standfester Mörtel zum Ein- und Unterstopfen benötigt wird. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache und verarbeitungsfreundliche Applikation. Standfeste Konsistenz (kein Wegsacken von Schachtdeckeln). Konsistenz einstellbar. Hohe Früh- und Endfestigkeit. Von Hand mit der Kelle mischbar. Sulfatbeständig. Nicht korrosiv. Hohe Frost-/Tausalzbeständigkeit (BE II FT nach D-R). Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 2.1 kg Pulver benötigt

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568450	grau	25	42	4.40	Kg	0012	GU

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Sika FastFix-121

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5714100	grau	25	42	2.10	Kg	0012	GU

Sika FastFix-121 Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-121 ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5714101	grau	12	32	3.50	Kg	0012	GU

Sika FastFix-131 R

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6190962	grau	25	42	2.10	Kg	0012	GU

Sika FastFix-131 R Eimer

Schnell abbindender, zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Universalmörtel zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau. Sika FastFix-131 R ist besonders für Arbeiten geeignet bei denen eine rasche Erhärtung und somit ein zügiger Arbeitsfortschritt gefordert wird, wie z.B. Versetzen und Befestigen von Schächten und Schachtringen. Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern. Zur Ausbildung von Hohlkehlen, Durchlaufrinnen und Banketten. Multifunktional als Reparaturmörtel. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Vorteile: Wird nur mit Wasser angemacht. Einfache Anwendung und Verarbeitung. Rasche Wiederbelastung möglich. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeiten. Rasche Festigkeitsentwicklung, auch bei tiefen Temperaturen. Faserverstärkt. Frost-/Tausalzbeständigkeit

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6190963	grau	12	32	3.50	Kg	0012	GU

Sika MonoTop-211 RFG

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Reprofiliermörtel mit integriertem Korrosionsschutz, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 (Klasse R3) entspricht. In der Betoninstandsetzung als Reparaturmörtel auf Beton-, Stein- und Mörteluntergründen. Für die Instandsetzung von statisch nicht relevanten Bauteilen. Verbrauch: Für 1 l Frischmörtel werden ca. 1.6 kg Pulver benötigt. Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der Verarbeitungsmethode abhängig. Für eine Schichtdicke von 10 mm werden pro m2 ca. 16 kg Trockenmörtel benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 15.7 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010397	grau	25	40	4.50	Kg	0012	GU

SikaGrout-311

Zementgebunder, selbstfliessender, expandierender Vergussmörtel, welcher den Anforderungen der EN 1504-6 entspricht. Als selbstfliessender Vergussmörtel. Für Schichtstärken von 5 - 10 mm. Zum Eingiessen von Verankerungen im Beton. Geprüft für das Prinzip 4 "Ertüchtigung des Betontragwerks", Verfahren 4.2 gemäss EN 1504. Verbrauch: Der Materialverbrauch ist von der Untergrundrauigkeit und der applizierten Schichtstärke abhängig. Pro mm Schichtstärke wird pro m2 ca. 1.9 kg Pulver benötigt. 1 Sack (25 kg) ergibt rund 12.3 l Frischmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568919	grau	25	3.60	Kg	0012	GU

Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken

Sika Cosmetic L

Heller, 1-komponentiger Kosmetikmörtel für die lokale und flächige Betonreparatur. Speziell geeignet als farblich passender Kosmetikmörtel für kleine, lokale Betonschäden (Kantenausbrüche, abgeschlagene Ecken, Poren, Lunkern). Als Flächenspachtel zum Ausgleichen oder Egalisieren von unebenen Flächen

	Farbe	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3656036	hellgrau	12	32	4.30	Kg	0012	GU

Sikacrete-08 SCC

Sikacrete-08 SCC (Selbstverdichtender Beton) ist ein gebrauchsfertiger Trockenbeton (Korngrösse 0 - 8 mm) auf Zementbasis. Wird sinnvoll eingesetzt für kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art, Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten in Garten und Haus, Vergussarbeiten in und mit Beton. Das Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten

	Körnung	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579049	0 - 8.0	grau	25	42	17.00	Sa	0012	GU

Sikacrete-16 SCC

Gebrauchsfertiger Trocken-Beton (Korngrösse 0 - 16 mm) auf Zementbasis. Wird sinnvoll eingesetzt für Kleinere Betonierarbeiten jeglicher Art. Betonreparaturarbeiten, Betonarbeiten im Garten und Haus, Auffüllen von Löchern, Vertiefungen und Unebenheiten. Ästhetisch hochstehende Oberflächen

	Körnung (mm)	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667419	0 - 16.0	grau	25	42	17.00	Sa	0012	GU

Sikadur-41 CF Normal

Thixotroper, 3-komponentiger Flick- und Reparatur Mörtel auf Epoxidharzbasis, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 entspricht. Als Reparatur- und Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Polyester, Epoxy, Glas. Als Reparaturmörtel: Ausspachteln von Hohlräumen. Vertikal und über Kopf. Als Abrasions- und stossfeste Verschleissschicht: Füllen von Fugen und Rissen, Kanten, Fugenflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564204	A+B+C / betongrau	10.0	33	14.70	Kg	0012	GU

Sikadur-12 Pronto

Schnellhärtender, selbstverlaufender, 2-komponentiger Reparaturmörtel auf Methacrylatharz-Basis. Anwendung: Schnellhärtender, vielseitig einsetzbarer Reparaturmörtel für Betonfahrbahnen, Flugpisten, Parkgaragen, Industrieböden, Treppen, Betonelemente. Als Untergiessmörtel für Brückenträger, Fundamente, Schwellen. Als Mörtel für Verankerungen und Bolzen mit geringen Belastungen. Füllen von Löchern und Vertiefungen. Auf Untergründen wie Beton, Stein, Mörtel und Stahl

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579614	25	50	20.90	Kg	0012	GU

TMB Produkte auf Zementbasis

Drizoro Maxseal

Drizoro MAXSEAL ist ein Dichtungsmittel auf Zementbasis mit speziellen Zuschlagstoffen und Aggregaten. Einmal ausgehärtet ist er eine wasserdichte Beschichtung für Beton und Mauerwerk sowie für Betonblöcke, Mörtel etc. Für negativen und positiven Wasserdruck. Verbrauch: 2.50 - 3.00 kg/m2

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418659	5000	grau	25	48	7.95	Kg	0012	HD
5418661	5003	weiss	25	48	8.55	Kg	0012	HD

TMB Produkte auf Zementbasis

Drizoro Maxseal Foundation

Drizoro MAXSEAL Foundation ist ein Dichtungsmittel auf Zementbasis mit speziellen Zusatzstoffen und selektierten Aggregaten. Das Produkt gibt den Fundamenten eine hohe Resistenz gegen aggressives Wasser und Humussäure. Verbrauch: 2.50 kg/m2

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418716	5010	grau	25	48	3.30	Kg	0012	HD

Drizoro Maxseal Flex

Aufgetragen und ausgetrocknet bildet MAXSEAL FLEX eine nicht toxische und wasserdichte Beschichtung mit sehr hoher Haftung auf den Untergründen wie Beton, Natursteine, Kunststeine, Betonelementen etc. Verbrauch: 2.5 kg/m2. Komponente A und B mischen

	Lieferant Nr.	Farbe	Gebinde / Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418717	5021	standard grau	35	11.25	Kg	0012	HD
5418718	5022	glatt weiss	32	13.50	Kg	0012	HD

Drizoro Maxseal Flex M

Flexible high-performance Abdichtungsschicht auf Zementbasis und Schutz des Betons gegen positiven und negativen Wasserdruck. Verbrauch: 2.50 kg/m2

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243627	5024	grau	22	11.95	Kg	0012	HD
6243628	5025	weiss	22	13.50	Kg	0012	HD

Drizoro Maxplug

Drizoro MAXPLUG ist ein schnell härtender, hydraulischer Mörtel der unter Wasserdruck sämtliche Lecks in Beton und Mauerwerk sofort verschliesst. Nicht schrumpfend, die Abbindezeit ist zwischen 3 und 5 Minuten (je nach Temperatur). Nach dem Abbinden haftet der Mörtel perfekt auf den Untergründen. Nur mit Wasser mischen

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418676	5051	grau	5	4 (Karton)	10.20	Kg	0012	HD
5418684	5050	grau	25	24	8.35	Kg	0012	HD

Drizoro Maxrite 500 R4

Drizoro MAXRITE 500 R4 ist ein einkomponentiger Zementmörtel, Mikrosilizium und polymer-modifiziert. Faserverstärkter Reparaturmörtel mit Korrosionsschutz. R4 Mörtel. Vorwiegend bei hohen Ansprüchen für Reparaturmörtel in Beton, welche exponiert sind in aggressive Umweltkonditionen. Schützt Armierungen. Schnellabbindend, sowie durch seine Wechselwirkung können alter und neuer Beton in einfacher Art renoviert werden. Keine Schalungen notwendig. Schichtstärke 0.5 - 5 cm

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6146702	5219	grau	5	-	9.10	Kg	0012	HD
5418688	5217	grau	25	48	7.10	Kg	0012	HD

Drizoro Maxgrip

Drizoro MAXGRIP ist ein Einkomponenten-Produkt auf Zementbasis und selektierte Aggregate, die speziell entwickelt wurden für schnelle Verankerungen in Beton oder Mauerwerk. Schwundkompensiert

	Lieferant Nr.	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418713	5061	grau	5	-	11.20	Kg	0012	HD
5418714	5060	grau	25	24	9.25	Kg	0012	HD

TMB Produkte auf Zementbasis

Drizoro Maxgrout

Drizoro MAXGROUT ist ein Einkomponenten-Produkt auf Zementbasis, Aggregate und mineralische Produkte. Schrumpffrei, hohe mechanische Eigenschaften und grosse Fluidität. Nicht toxisch, Chloriden oder Metallpartikel frei. Gebrauchsfertig, nur mit Wasser anmachen

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418715	5019	grau	25	48	1.85	Kg	0012	HD

Drizoro Maxroad Express

Drizoro MAXROAD EXPRESS ist gebrauchsfertig. Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Zuschlagstoffe, faserverstärkt. Für dringende Reparaturen. Verkehrsbereit nach zwei Stunden

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418704	5239	grau	25	48	2.70	Kg	0012	HD

Drizoro Maxjoint Elastic

Drizoro MAXJOINT Elastic ist ein Zweikomponenten-Produkt. Komponente A ist eine Flüssigkeit basierend auf synthetische, spezielle Harze. Komponente B wird in Pulverform geliefert, basierend auf Zementmischungen, Zuschlagstoffe und spezielle Aggregate. Sind beide Komponenten gemischt, ergibt dies einen elastischen Mörtel mit hoher Haftung. Geeignet für Risse und Dehnfugen in Beton, vorfabrizierten Elemente und Mauerwerk

	Lieferant Nr.	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418751	5110	diverse Farben	10	21.00	Kg	0012	HD

Drizoro Concreseal

Drizoro CONCRESEAL Plastering ist ein gebrauchsfertiges Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Siliziumsand und Zuschlagstoffe. Für Abdichtungen, Ausgleichsmörtel etc. Auf Beton und Mauerwerk in nur einer Schicht auftragbar. Schichtstärke 3 - 5 mm

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418719	5040	grau	25	48	3.55	Kg	0012	HD

Drizoro Watmat

Drizoro WATMAT ist gebrauchsfertig. Einkomponenten-Produkt auf spezieller Zementbasis, Siliziumsand und Zuschlagstoffe. Schnellabbindend für Schachtdeckel und dringende Reparaturen. Nur mit Wasser anmachen

	Lieferant Nr.	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418726	5241	grau	25	48	2.50	Kg	0012	HD

Gras calce Beton rapide

Traditioneller, gebrauchsfertiger, vorgefeuchteter Beton mit rapider Abbindezeit für alle schnell auszuführenden Betonierarbeiten. Wasserdicht. Aushärtezeit 3 Stunden. Resistent auf Frost-Tauzyklen und Karbonisation

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012630	0 - 10	25	50	15.35	Sa	0012	CE

TMB Produkte auf Zementbasis

Gras calce Beton Compat SCC

Gebrauchsfertiger, vordosierter, pumpfähiger, selbstkompaktierender Beton auf Zementbasis mit Hyperfluide-Zuschlagstoffen. Ausgezeichnete Fliessfähigkeit. KEINE VIBRIERNADEL NOTWENDIG

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025063	0 - 8	25	50	14.20	Sa	0012	CE

Gras calce Supercem Pronto

Schnelltrocknender Zementüberzug

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243629	0 - 2.5	25	56	10.10	Sa	0012	CE

Gras calce Rasa Tutto

GRAS CALCE Planagips für Innenbereich, Wände und Decke von Küche und Nasszellen. Gebrauchsfertig. Haftet auf allen Untergründen ohne Haftbrücke

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008199	0 - 2	25	50	29.95	Sa	0012	CE

Gras calce Zementmauermörtel

Gebrauchsfertig, feucht vordosiert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031116	0 - 4	25	50	12.05	Sa	0012	CE

Gras calce Turbomalt

Fahrbarer Mischer für Mörtel & Beton. Mit Beton- und Mörtelschraube. Elektroanschluss 220 Volt

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3844191	4030.00	Stk	0012	CE

Gras calce Grassello di calce

Sumpfkalk. Gebrauchsfertiges Bindemittel für antikes Mauerwerk und Denkmalpflege. Desinfizierende Eigenschaften

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581385	25	48	13.90	Sa	0012	CE

TMB Produkte auf Zementbasis

Gras calce Malta Antica

Sumpfkalkmörtel. Ökologisch belüfteter Sumpfkalk für Renovationen von antikem Mauerwerk

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031633	0 - 2	25	50	16.10	Sa	0012	CE

TMB Farb und Schutzanstriche

Drizoro Maxsheen Elastic

Drizoro MAXSHEEN Elastic ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf Wasserbasis und purem Acryl. Antikarbonisierend. Für Schutz und Dekoration von Fassaden und Aussenstrukturen. Anwendungen auf Beton, Putz, Mauerwerk, Stein und Gips

	Lieferant Nr.	Typ	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418740	5346	glatt	25	29.25	Kg	0012	HD
5418741	5347	strukturiert	25	25.95	Kg	0012	HD

Drizoro Maxelastic Pur

Drizoro MAXELASTIC PUR ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf spezielle Polyurethan-Harze, gebrauchsfertig und Einkomponentenprodukt. Langlebig, auf Beton und Mauerwerk, Zementmörtel. Für Balkone, Vordächer, Brüstungen. Verbrauch: 0.800 kg/m2

	Lieferant Nr.	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418747	5008	25	21.30	Kg	0012	HD

Drizoro Maxelastic Pur-F

Drizoro MAXELASTIC PUR-F ist elastisch und eine wasserdichte, dauerhafte Beschichtung auf aliphatische Polyurethan-Harze, gebrauchsfertig und Einkomponentenprodukt. Endbeschichtung von MAXELASTIC PUR. Für Schwerverkehr und grosse Abrasionskonditionen. Verarbeitet gibt es eine elastische, Polurethan-Abdichtung resistent gegen Ermüdungen. Farbstabilität: Für Aussenanwendungen. Verbrauch: 0.250 kg/m2

	Lieferant Nr.	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418748	5009	10	66.00	Kg	0012	HD

Acosim Mörtel

CONTOUR

CONTOUR ist ein spezieller Versetz- und Fugenmörtel für Natursteine mit einer sehr guten Haftung an den Steinflanken. Darf nicht bei Frostgefahr verarbeitet und verwendet werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017796	hellgrau	0.2 - 2.0	25	40	2.14	Kg	0012	CA
6081596	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	2.47	Kg	0012	CA
01570527	hellgrau	0.2 - 4.0	25	40	1.92	Kg	0012	CA
6204353	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	25	40	1.32	Kg	0012	CA

RS Flüssig

RS Flüssig ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser und einem speziellen Verflüssiger. Wird mit dem Fugenmörtel CONTOUR gemischt. Ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflästerungen und Plattenbeläge mit einer hohen Haftung an den Steinflanken, die eine normale Belastung erwarten und bereits nach 48 Stunden befahrbar sein müssen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581254	5	12.17	Kg	0012	CA
01581253	27	10.53	Kg	0012	CA

Acosim Mörtel

RS SAN

Flüssigzusatz zu Contour, TRASS 300 und 500 und RAPID. Für erhöhte Haftung, z.B. an gesägten Steinkanten und bei Fugensanierungen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017237	5	11.96	Kg	0012	CA
2017238	27	12.24	Kg	0012	CA

RS Flüssig SAN

RS Flüssig SAN ist ein hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser einem Verflüssiger und einer speziellen Haftemulsion. RS Flüssig SAN wird mit dem Fugenmörtel CONTOUR gemischt. Ist ein spezieller Vergussmörtel für die Sanierung von vertieften Zementfugen-Pflästerungen und Plattenbelägen mit >2 mm Tiefe

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017240	5	14.29	Kg	0012	CA
2017239	27	11.27	Kg	0012	CA

TRASS 300

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. TRASS 300 wird verwendet bei sehr stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden und als Fugenmörtel, wo die Fugen keine hohen Druckfestigkeiten aufweisen dürfen, z.B. für Sandsteine

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581278	grau	0.2 - 2.0	25	40	1.47	Kg	0012	CA
6204354	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 2.0	25	40	2.32	Kg	0012	CA
01581277	grau	0.2 - 4.0	25	40	1.40	Kg	0012	CA

TRASS 500

Hochwertiger Versetz- und Fugenmörtel auf der Basis von Trasszement und naturreinem Quarzsand. RASS 500 wird verwendet bei weniger stark saugenden Natursteinen, um Ausblühungen zu vermeiden, z.B. für Granit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581280	grau	0.2 - 2.0	25	40	2.13	Kg	0012	CA
01581279	grau	0.2 - 4.0	25	40	2.15	Kg	0012	CA
6204357	anthrazit 3 % schwarz	0.2 - 4.0	25	40	2.87	Kg	0012	CA

TKB 100

Hochwertiger Spezialmörtel auf der Basis von Brechsand und Trasskalk ohne chemische Zusätze. TKB 100 ist ein spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge für verfestigte flexible Sandfugen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582522	25	40	1.20	Kg	0012	CA

ACOTOP weiss

ACOTOP weiss ist eine Mörtel-Haftbrücke für verfärbungsempfindliche Natursteine. Verbessert die Haftzugfestigkeit vom Naturstein zum Bettungsmaterial. Der Werkstein muss vor der Applikation von ACOTOP weiss frei von Staub und Schmutz sein und mit Wasser angefeuchtet werden. Frostbeständig. Sehr hohe Haftzugfestigketi nach wenigen Stunden. Hydrophobierend. Verhindert Verfärbungen. Schnell abbindend

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026947	weiss	0 - 2.0	25	40	4.75	Kg	0012	CA

Biber Kosmetikmörtel

Biber Rapid

Schnellbindender Fertigmörtel, gebrauchsfertig. Erstarrt durch Wasserzugabe in wenigen Minuten zu einen frühhochfesten, rissfreien, wasserdichten, ausblühungs- und aggressivstofffreiem Mörtel. Für eilige und frühhochfeste Mörtelarbeiten jeder Art

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564288	12	22	4.20	Kg	0012	IA

Ytong Mörtel

Multipor Leichtmörtel

Mineralischer Leichtmörtel zum Kleben und Armieren mit filzbarer Oberflächenstruktur. Klebemörtel für die Multipor Mineraldämmplatte. Gewebearmierter Leichtspachtel auf Dämm- und Leichtbauplatten. Filzputzstruktur als Oberputz. Universell einsetzbarer faserarmierter Spachtel- und Reparaturputz und Putzträger. Dünnlagiger Spachtelputz auf planebenen Untergründen im Innenbereich. Klebe- und Ansetzmörtel für Sockel- und Perimeterdämmung (Platten vorher aufrauen). Zweilagiger Sockelputz. Naturweisser Leichtmörtel. Leichte Verarbeitung und gutes Standvermögen, filzfähig. Hohe Klebkraft. Geringe Rohdichte. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Maschinengängig. Nach Erhärtung witterung- und frostwiderstandsfähig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584426	20	40	30.0	55.44	Sa	0012	HG

Ytong Planblockmörtel

Mineralischer, sulfatbeständiger Dünnbettmörtel. Zum Vermauern von YTONG Porenbetonmauerwerk

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582950	15	30	59.50	Sa	0012	HG

Ytong Ausbesserungsmasse Typ 30

Der Füllmörtel ist ein mineralischer Werkstrockenmörtel mit hydraulischen Bindemitteln und Leichtzuschlägen. Der schnellerhärtende Mörtel ist speziell als Flickmörtel für hochwärmedämmendes Mauerwerk auf der Basis von Porenbeton geeignet. Durch die geringe Festmörtelrohdichte werden Wärmebrücken bei Füllstellen vermieden. Einsatzbereiche: Bei Kantenbeschädigungen. Schliessen von Öffnungen, Schlitzen, Fugen, Aussparrungen. Verfüllen von Griffhilfen bei Porenbeton-Plansteinen. Leichte Verarbeitung. Gutes Stehvermögen. Geringes Schwindmass, spannungsarm. Hohe Ergiebigkeit und schneller Abbindeprozess

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Ergiebigkeit ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568548	0 - 2.0	12.5	30	18.8	64.60	Sa	0012	HG

Füll- und Zuschlagstoffe

Liapor Blähton

Leichtbaustoff aus geblähtem und gebranntem Ton

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570551	4.0 - 8.0	50	30	16.00	Sa	0011	UA
01570552	4.0 - 16.0	50	30	17.00	Sa	0011	UA

Liapormix Leichtbeton

Aus Blähton. Gebrauchsfertig

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570775	0 - 8.0	20	30	28.50	Sa	0011	UA

Füll- und Zuschlagstoffe

Liapor Winterstreu

Geringes Gewicht. Umweltfreundlich: Keine Schäden auf Grünflächen, Gewässern, auf Strassen und im Haus. Tierpfoten können sich nicht verletzen. Zusammengekehrt dient es als Boden-Strukturverbesserung. In der Kanalisation schwimmen die Körner auf - verstopfen die Kanäle nicht. Kann mit üblichen Streugeräten ausgebracht werden. Verbrauch: 10 / 50 Liter = ca. 150 m2 / 750 m2 Streufläche. Körnung 1/4 mm

	Streufläche (m2)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033679	750	50	30	21.80	Sa	0011	UA

Salze

TAUFIX Auftausalz

Nr. 1 Auftausalz in der Schweiz. Feuchtes, feinkörniges, technisches Natriumchlorid zur Bekämpfung von Schnee- und Eisglätte

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566153	25	32	12.15	Sa	0011	CA
01564389	50	18	20.95	Sa	0011	CA

REOSAL Regeneriersalz

Feuchtes, weisses, feinkörniges Natriumchlorid von technischer Qualität. Als Regeneriersalz für Wasserenthärtungsanlagen und zur Aufbereitung von Trinkwasser im häuslichen Bereich, im Gastgewerbe, in Spitälern, Molkereien ect.

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564390	25	32	15.75	Sa	0011	CA

REOSAL Regeneriersalz-Tabletten

Grobkörniges Regeneriersalz in Tablettenform. Gut in der Handhabe, weniger anfällig gegen Feuchtigkeit und eignet sich optimal zur Trinkwasseraufbereitung und Desinfektion von Badewasser in Schwimmbädern

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031410	25	40	23.50	Sa	0011	CA

Calciumchlorid

Calciumchlorid

Calciumchlorid in Schuppen 77 - 80 %. Zur Eis-und Staubbekämpfung. Streuen 300 - 400 g/m2. Giessen 1 Liter/m2 (1 kg auf 3 Liter Wasser)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01575701	25	42	55.50	Sa	0011	IA

	Seiten
ProOne Putze	2.2
DeMitri Spezial-Putzprofile	2.43

ProOne

ProOne, Aufziehputz Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnschichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505862	0.5	25	5.00	Kg	0020	FP
7505864	1.0	25	2.60	Kg	0020	FP
7505865	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP

ProOne Putzgrundierung COLOUR AP

Dient zur Grundierung des Untergrundes vor dem Auftragen von Acryl- und Mineralputzen im Innen- und im Aussenbereich. Zur Grundierung der Bewehrungsschicht bei den Wärmedämmsystemen und bei ebenen, entsprechend vorbereiteten mineralischen Untergründen (wie: Betonoberflächen, Zementputzen und Kalkzementputzen). Die Verwendung der Putzgrundierung verbessert die Haftung des Mörtels und der Putzmasse zum Untergrund und erleichtert die Arbeit während der Ausführung des Putzes

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505867	25	7.00	Kg	0020	EX

ProOne Vollabrieb Innenbereich

Putzmasse zur manuellen Herstellung von dünnschichtigem Schutz- und Dekorputz. Für Innenräume bestehender und neu gebauter Gebäude. Geeignete Untergründe zum Auftragen des Putzes: Mineraluntergründe, wie: Beton, Zementputz, Kalkzementputz, Gips- und Zementplatten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505856	0.5	25	2.60	Kg	0020	FP
7505858	1.0	25	2.60	Kg	0020	FP
7505860	1.5	25	2.60	Kg	0020	FP

Fixit Putze

Fixit 120 Gips-Grundputz

Fixit 120 ist ein Handputz für Wände und Decken im Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und schwach saugende Untergründe muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570445	0 - 1.0	30	35	1.2	30.39	Sa	0020	DD

Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz

Fixit 125 ist ein Gipsputz mit einem Haftvermittler zum Ausgleichen direkt auf alte putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche, Kalksandsteine oder Beton im trockenen Innenbereich. Das sehr gute Stehvermögen erlaubt eine Schichtdicke ab 2mm bis mehrere cm in einem Arbeitsgang aufzutragen. Das Produkt kann auch zum Ansetzen von gipshaltigen Bauplatten verwendet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich vorgängig Musterflächen zu erstellen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013352	0 - 0.8	30	24	1.0	58.14	Sa	0020	DD

Fixit 140 Weissputz

Fixit 140 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571416	30	24	1.0	32.85	Sa	0020	DD

Fixit Putze

Fixit 142 Weissputz

Fixit 142 ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561947	30	24	1.0	36.92	Sa	0020	DD

Fixit 143 Multiglätter

Fixit 143 ist eine Putzglätte auf Gips- und Kalk-Zementgrundputze, gipshaltige Bauplatten und Betonflächen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581065	25	35	1.0	38.01	Sa	0020	DD

Fixit 145 Feinglätter Planofix

Fixit 145 ist ein Feinglätter, der sich speziell zum vollflächigen Abglätten von Gipskartonplatten, Vollgipsplatten sowie Gipsfaserplatten eignet. Zudem kann er auf Gips- und Kalk-Zementgrundputzen sowie Betonflächen verwendet werden. Es lassen sich feine Oberflächen mit guter Festigkeit erzielen, die sich zur Aufnahme von Anstrichen, Tapeten oder feinen Abrieben eignen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572926	30	24	1.0	49.28	Sa	0020	DD

Fixit 146 Weissputz

Fixit 146 Ist ein einschichtiger Weissputz für den Trockenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Beton, gipshaltige Bauplatten sowie Grundputze aller Art geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569832	30	24	1.0	34.82	Sa	0020	DD

Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht

Fixit 148 ist ein einschichtiger, maschinengängier Weissputz mit integrierter Haftbrücke zum Glätten in der Qualitätsstufe Q3 auf Wände und Decken im Trockenbereich. Ist als maschinengängiger Weissputz ideal einsetzbar im Neubau und bei Renovationen. Als Untergründe sind Beton, alte putzartige Untergründe und tragfähige Farbanstriche sowie Kleinflächen mit Backstein und Kalksandstein geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei unregelmässigen oder saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen. Bei kritischen Untergründen empfiehlt es sich, vorgängig Musterflächen zu erstellen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802721	25	30	0.7	31.92	Sa	0020	DD

Fixit 160 Gips-Maschinenputz

Fixit 160 ist ein Einschicht-Gipsputz zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572508	30	30	1.0	26.70	Sa	0020	DD

Fixit Putze

Fixit 166 Gips-Maschinenputz leicht

Fixit 166 ist ein Einschicht-Gipsputz zum Filzen und Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich. Er kann auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton ist vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufzutragen. Bei unregelmässig saugenden Untergründen ist vorgängig die Fixit 496 Aufbrennsperre aufzutragen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802722	30	24	0.85	28.35	Sa	0020	DD

Fixit 166 Gips-Maschinenputz SL Plus

Der superfeine und sehr ergiebige Einschicht-Gipsputz mit integrierter Haftbrücke dient zum Glätten für Wände und Decken im Trockenbereich und kann zudem auch als Gipsgrundputz verwendet werden. Ergibt glatte Oberflächen. Für den direkten Einsatz auf Betonflächen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8065402	20	24	0.5	30.40	Sa	0020	DD

Fixit 180 evo Innengrundputz

Fixit 180 ist ein Gips-Zementgrundputz für Wände und Decken im Innenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Porenbeton und Beton geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton muss vorgängig die Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S aufgetragen werden. Wird Fixit 180 evo als Untergrund für kleinformatige keramische Wandplatten verwendet, muss auf Beton vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial mit Zementzusatz oder Fixit 343 Quarzhaftbrücke Universal appliziert werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2028799	0 - 1.0	30	35	1.1	24.90	Sa	0020	DD

Fixit 205 Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk

Fixit 205 ist ein mineralischer Grundputz für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Zur Gestaltung von rustikalen Grobstrukturen oder zur Verwendung als Stopfmörtel können zusätzlich bis 10 % Splitt oder Rundkorn mit einer Grösse von maximal 8 mm beigefügt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521060	25	40	16	21.22	Sa	0020	CU

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz

Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz ist ein Handputz für innen und aussen für feuchtes, durch Salze geschädigtes Mauerwerk. Das Produkt eignet sich als Ausgleichs-, Haft- und Putzlagenmörtel. Der Entfeuchtungsputz darf aussen nicht unter Terrain geführt werden. Nicht anwendbar bei Einwirken von Hangdruck im Innenbereich.

	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7790408	25	11.5	113.85	Sa	0020	CU

Fixit 373 Multiflex 2 K grau

Auf trockene, saubere, tragfähige Untergünde im erdberührten Bereich gegen nichtdrückendes Sickerwasser und als Spritzwasserschutz. Wasserdichte Beschichtung im Sockelbereich: Dickbeschichtung zum Schutz von erdberührenden Bauteilen wie Kellerwände, Tiefgaragen, Stützmauern, usw. Als Schutz auf Wärmedämmplatten und Putzschichten im Sockelbereich und im Terrainanschluss (max. 5 cm über Terrain). Kleben: Zum Kleben von Perimeterdämmplatten aus expandiertem und extrudiertem Polystyrol im erdberührenden und im Sockelbereich auf sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund

	Eimer à (kg)	Palette à (Eimer)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2028801	20	180	1.5	155.57	Geb	0020	CL

Fixit Putze

Fixit 400 Gipsspachtel

Eignet sich speziell zum Spachteln und Glätten von gipshaltigen Putzen und Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561904	20	25	1.0	84.96	Sa	0020	DA

Fixit 404 Gips-Rollspachtel

Fixit 404 wird anstelle des Glättestocks oder beim Glätten von Gipsputzen im eigenen Saft, speziell zum Spachteln von gipshaltigen Putzen angewendet. Er kann mittels Roller oder Trichterpistole auf den Untergrund aufgetragen werden und dient als Endbeschichtung zum Erreichen einer sehr glatten Oberfläche auf gipshaltigen Untergründen. Die Auftragsstärke beträgt auf trockenen Untergründen 0 - 2 mm. Bei Anwendung nass-in-nass muss der Fixit 404 auf null ausgezogen werden. Der Untergrund muss sauber, saugfähig und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520538	25	30	0.07	110.51	Sa	0020	DA

Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel

Eignet sich durch seine hohe Vergütung speziell für kleinflächige Reparaturarbeiten im trockenen Innenbereich. Egalisieren von diversen Untergründen zur Aufnahme von Deckputzen. Überziehen von alten, mit Dispersionsfarbe gestrichenen Abrieben (nach Anlaugen des Untergrundes) zur Aufnahme von neuem Deckputz. Diverse Flick- und Renovationsarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571364	20	25	1.0	119.00	Sa	0020	DA

Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel

Eignet sich zum Ansetzen von Gipskarton-, Verbund- und anderen Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572510	25	30	5.0	31.74	Sa	0020	CI

Fixit 410 Multifix Gipsplatten-Kleber, Spachtel

Eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von Vollgipsplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572511	25	30	1.0	68.01	Sa	0020	CI

Fixit 412 Multifix grün Gipsplatten-Kleber

Fixit 412 eignet sich zum Kleben (Vermauern) und Spachteln von hydrophobierten Vollgipsplatten im Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572512	25	30	1.0	69.90	Sa	0020	CI

Fixit Putze

Fixit 433 Combiputz leicht

Kleben: Zum Kleben von Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten auf normal saugenden, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund. Verbrauch Kleben: Ca. 3.5 kg/m2. Einbetten: Als Gewebeeinbettung auf Polystyrol-, PIR- und Mineralwolleplatten innen und aussen. Die Platten müssen fugenlos verlegt sein. Offene Plattenstösse bei Polystyrol- oder PIRPlatten sind mit Keilen aus XPS- oder EPS (mind. 30 kg/m³) auszustopfen. Die Plattenoberfläche muss plan geschliffen und entstaubt sein. Fixit 433 darf nicht mit Weissputz oder Weisszementglätter beschichtet werden. Verbrauch Einbetten: Ca. 3.5 kg/m2(EPS), ca. 5.0 kg/m2(MFP)

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033561	0 - 1.0	25	40	98.90	Sa	0020	DA

Fixit 435 EPS Grundputz Combi

Wird zum Kleben von Polystyrol-Wärmedämmplatten sowie zum Einbetten des Fixit Armierungsgittergewebes 7×7 verwendet. Kleben: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Einbetten: Die Polystyrol-Platten müssen einwandfrei geklebt und satt gestossen sein. Offene Plattenstösse müssen mit XPS- oder EPS 35 kg/m3-Keilen verschlossen werden. Die Oberfläche der Hartschaum-Dämmung muss plan geschliffen und entstaubt sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7833246	0 - 1.0	25	40	61.44	Sa	0020	DA

Fixit 455 Zementhaftputz

Wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen eingesetzt. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561906	0 - 1.0	25	35	1.5	72.90	Sa	0020	DA

Fixit 460 Riss-Sanierungsputz

Fixit 460 wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt und mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3 - 4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewebes feinmaschig beschichtet. Zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwendet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802723	25	40	4 - 7	79.10	Sa	0020	DA

Fixit 462 Riss-Sanierungsputz

Fixit 462 wird bei Renovationen und Umbauten im Aussen- und Innenbereich direkt auf mineralische und organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei kritischen Untergründen ist die Tragfähigkeit des Untergrunds mittels Abrissprobe und/oder Prüfung auf Verseifungsbeständigkeit sicher zu stellen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521065	25	40	1.3	42.02	Sa	0020	DA

Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz

Ist ein Kalk-Zementgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8056328	0 - 1.0	30	35	1.1	34.64	Sa	0020	CO

Fixit Putze

Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob

Fixit 620 ist ein Sockelgrundputz und wird zusammen mit flankierenden Massnahmen wie Schwarzbeschichtung, Filterplatten, Geröllpackung, etc. eingesetzt. In Nassräumen als Zementgrundputz geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571418	0 - 1.2	30	35	1.6	37.72	Sa	0020	CO

Fixit 621 Leicht-Sockelputz

Fixit 621 ist ein kalk-zementgebundener Sockel-Leichtgrundputz für den Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung im Sockel sowie auf tragfähigen Abdichtungen ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802724	30	30	1.15	36.85	Sa	0020	CO

Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit

Fixit 622 ist ein kalk-zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit > 0,1 W/mK geeignet. Hochdämmende Mauerwerke mit einer Wärmeleitfähigkeit von =0,1 W/mK müssen mit Fixit 666 verputzt werden. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569955	0 - 1.2	30	30	1.15	24.56	Sa	0020	CO

Fixit 623 Rapid Leicht-Grundputz mit Perlit

Fixit 623 ist ein kalk-zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Sein beschleunigtes Abbindeverhalten unterstützt eine gleichmässige Putzerhärtung auf unterschiedlichen Untergründen. Dadurch kann er bereits nach kurzer Zeit gekratzt/gehobelt werden. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802725	30	30	1.1	24.91	Sa	0020	CO

Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz

Fixit 632 ist ein beschleunigter Zement-Ausgleichsputz für Sanierungen und Renovationen. Eignet sich zum Ausgleichen direkt auf alte mineralische und organische Untergründe, tragfähige Farbanstriche und Beton sowie Kleinflächen mit Backstein und Kalksandstein. Er ist als Untergrund zur Aufnahme für grosse keramische Wandplatten = 1600 cm² geeignet. Leicht absandende Untergründe können mit Fixit 493 mineralischer Untergrundstabilisator verfestigt werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen. Bei geeigneten Baustellenbedingungen (Innenanwendung Sanierungen Küche/Bad) und unter Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinie der Folgebeschichtung, kann nach 3 Tagen weiterbeschichtet werden. Bei der Belegung mit keramischen Wandplatten empfehlen wir eine Trocknungszeit von mindestens 5 Tagen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7206906	30	30	1.2	79.56	Sa	0020	CU

Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz

Fixit 656 ist ein Zementsockelgrundputz und für Nassräume sowie für die Beschichtung von mechanisch stärker beanspruchten Bauteilen (Liftschächte, Treppenhäuser etc.) geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571419	0 - 1.0	30	35	1.6	28.00	Sa	0020	CO

Fixit Putze

Fixit 662 Konventioneller Grundputz

Fixit 662 ist ein kalk-, zementgebundener, grober Grundputz und Stopfmörtel für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein, Naturstein und Beton geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561951	0 - 4.0	30	35	1.7	25.30	Sa	0020	CO

Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit

Fixit 666 ist ein kalk-, zementgebundener Leichtgrundputz für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergründe sind Backstein, Kalksandstein und Beton, Porenbeton, sowie Leichtbackstein und Leichtzementstein mit einer Wärmeleitfähigkeit = 0,1 W/mK geeignet. Auf Beton muss vorgängig Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal appliziert werden. Bei erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung ist vorgängig die Fixit 346 Quarzbrücke spezial, mit Zementzusatz vermischt, aufzutragen und mit einer Wolfszahntraufel horizontal durchzukämmen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561953	0 - 1.2	30	30	1.1	26.38	Sa	0020	CO

Fixit 710 Universal Kunstharzputz aussen

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für konventionelle und mit Polystyrolplatten gedämmte Fassaden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580312	Vollabrieb	1.0	25	24	3.85	Kg	0020	CF
01580314	Vollabrieb	1.5	25	24	3.85	Kg	0020	CF
01580315	Vollabrieb	2.0	25	24	3.85	Kg	0020	CF
01580316	Vollabrieb	3.0	25	24	3.85	Kg	0020	CF

Fixit 715 Kunstharzputz innen

Gebrauchsfertiger Kunstharz-Deckputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580320	Vollabrieb	1.0	25	24	3.22	Kg	0020	CF
01580321	Vollabrieb	1.5	25	24	3.22	Kg	0020	CF
01580325	Negativ	1.5	25	24	3.22	Kg	0020	CF

Fixit 721 Styrospritzputz innen

Fixit 721 ist ein pastöser gebrauchsfertiger Leichtspritzputz für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 471 Putzgrund Premium ist notwendig

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561907	1.0	20	24	1.0	3.85	Kg	0020	CF

Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen

Gebrauchsfertiger Silikat-Deckputz für den Innenbereich. Geeignet auf Gips-, Kalk- und zementhaltige Untergründe. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578019	Rustikputz	0.5	25	24	4.20	Kg	0020	CF
01578016	Vollabrieb	1.0	25	24	4.20	Kg	0020	CF
01578017	Vollabrieb	1.5	25	24	4.20	Kg	0020	CF

Fixit Putze

Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss

Fixit 751 ist ein Sumpfkalkabrieb für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Eine Vorbehandlung mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist notwendig

	Typ	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802731	Vollabrieb	0.5	25	24	1.5 - 2.0	2.34	Kg	0020	CF
01671162	Vollabrieb	1.0	25	24	1.9	2.29	Kg	0020	CF
7802730	Vollabrieb	1.5	25	24	2.5	2.97	Kg	0020	CF

Fixit 764 Kellenwurf

Fixit 764 ist ein Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561952	6.0 - 8.0	30	30	47.83	Sa	0020	CF
01580074	10.0 - 12.0	30	30	51.78	Sa	0020	CF

Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb

Fixit 770 ist ein Deckputz zum Streichen auf zement-, kalk- und gipsgebundene Untergründe. Für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein

	Typ	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7515124	Vollabrieb 1.0	25	40	1.7	29.90	Sa	0020	CF
7557145	Schlämmputz 0.3	25	40	1.5 - 2.0	29.90	Sa	0020	CF

Fixit 775 Innenabrieb extraweiss

Fixit 775 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert

	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376251	Rustikputz	0.5	25	40	32.80	Sa	0020	CF
5376249	Vollabrieb	1.0	25	40	34.10	Sa	0020	CF
5376250	Vollabrieb	1.5	25	40	32.80	Sa	0020	CF

Fixit 777 Edelputz extraweiss

Fixit 777 ist ein Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert

	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5407277	Vollabrieb	0.5	25	40	49.56	Sa	0020	CF
5376245	Vollabrieb	1.0	25	40	49.55	Sa	0020	CF
5376246	Vollabrieb	1.5	25	40	49.56	Sa	0020	CF
5376247	Vollabrieb	2.0	25	40	49.56	Sa	0020	CF
5376248	Vollabrieb	3.0	25	40	49.56	Sa	0020	CF

Fixit 780 Edelputz farbig

Fixit 780 ist ein eingefärbter Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert

	Typ	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567979	Vollabrieb	1.5	25	40	62.90	Sa	0020	CF

Fixit Putze

Armanet Drahtgitternetz verzinkt

Ist ein punktgeschweisstes, formstabiles Armierungsgitter, verzinkt mit mindestens 350 g/m2 Zinkauflage. Armanet eignet sich hervorragend als Armierung für mineralische Putze und Dämmputze und wird im Bereich rissegefährdeter Zonen im Innen- und Aussenbereich eingesetzt

	Maschenweite (mm)	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562159	12.7 x 12.7	25	33	230.45	Ro	0020	CT
01562160	12.7 x 12.7	25	50	280.65	Ro	0020	CT
01568983	12.7 x 12.7	25	100	558.90	Ro	0020	CT

Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal

Fixit 343 wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen zur Erzielung einer einwandfreien Haftschicht für Verputze im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Mit Fixit 343 lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbehandeln. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Massen-% nicht überschreiten

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2040878	25	40	290 - 360	4.85	Kg	0020	CI

Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen

Fixit 206 ist ein mineralischer Stopfmörtel, Grundputz sowie Kellenwurf für historische Bauten. Mit dem Produkt lassen sich hervorragend historisch überlieferte Putzstrukturen nachbilden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Alte Untergründe mit zu geringer Festigkeit können mit Fixit 493, mineralischer Untergrundstabilisator, vorbehandelt werden. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern spezielle Massnahmen gemäss dem Fixit Sanierputzsystem

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561941	0 - 6.0	30	35	18	33.40	Sa	0020	CU

Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Fixit 211 ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521062	0 - 3.0	25	40	35.42	Sa	0020	CU

Fixit 212 Porengrundputz

Fixit 212 Ist ein Porengrundputz und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Er dient als Zwischenschicht zur Aufnahme von bauschädlichen Salzen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561943	0 - 1.0	30	30	12	66.15	Sa	0020	CU

Fixit 214 Sanierputz

Fixit 214 ist ein Putz zum Sanieren von salzbelasteten Untergründen und Bestandteil des Fixit Sanierputzsystems. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561944	0 - 1.6	30	35	13.5	76.10	Sa	0020	CU

Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S

Fixit 341 ist ein orange eingefärbter Haftvermittler. Wird auf Beton und glatten oder schwach saugenden Untergründen als Haftbrücke für Verputze im Innenbereich eingesetzt. Mit Fixit 341 Combi lassen sich auch ungleichmässig saugende Flächen vorbehandeln. Sie eignet sich für die nachfolgende Beschichtung mit Gips-, Gips-Kalk-, Gips-Zementund Kalk-Zementputzen. Es dürfen nur Kalk-Zementputze bis zur Festigkeitsklasse CSII (Druckfestigkeit 28d = 5 N/mm²) mit einer max. Auftragsstärke bis 15 mm gemäss EN 998-1 auf die Fixit 341 Combi aufgebracht werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Untergrundes darf 3 Masse-% nicht überschreiten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561933	0 - 1.0	25	24	0.3	9.87	Kg	0020	CI

Fixit 346 Quarzbrücke spezial

Wird bei hohen Anforderungen an die Haftung des Putzes im Innen- und Aussenbereich eingesetzt. Im Besonderen auf Beton und glatten oder schlecht saugenden Untergründen wie KS-Mauerwerke, Wärmedämmplatten aus Kork, Styropor, auf Metallbauteilen (auf Alu und Kupfer ohne Zementzugabe), Glas, Keramikplatten sowie auf Öl-, Dispersions- und Kunstharzfarben oder Bauteilen aus Kunststoff. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Die Feuchtigkeit des Betons darf 3 Massen-% nicht überschreiten

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561934	0 - 1.0	25	24	1.5 - 2.2	9.13	Kg	0020	CI

Fixit 460 Riss-Sanierungsputz

Wird bei Riss-Sanierungen direkt auf mineralische oder organische Untergründe verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Dynamische Risse (Bewegungsrisse) müssen vorgängig aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Danach muss die Fassade gereinigt werden. Nach einer Aushärtungszeit des Acrylkittes von ca. 3 - 4 Tagen wird die Fläche mit Fixit 460 unter Einbettung des Fixit Armierungsgittergewerbes feinmaschig beschichtet. Zusammen mit dem Fixit Armierungsgittergewebe feinmaschig wird Fixit 460 auch als Ausgleichsschicht auf Wärmedämmputze verwerndet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802723	25	40	4 - 7	79.10	Sa	0020	DA

Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze

Fixit 475 ist eine Grundierung für mineralische Deckputze zum Ausgleichen des Saugverhaltens des Untergrundes. Sie erhöht die Haftung des Deckputzes und färbt den Untergrund im Deckputzfarbton ein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033940	20	24	150 - 200	7.75	Kg	0020	CI

Fixit 490 Tiefgrund lösemittelhaltig

Fixit 490 ist eine hochwertige Grundierung mit hervorragender Tiefenwirkung für den Aussen- und Innenbereich. Sie festigt kreidende oder stark saugende Untergründe und reguliert das Saugverhalten. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581640	10	80 - 150	20.64	Kg	0020	CI

Fixit 492 Haftgrundierung

Fixit 492 ist eine Haftgrundierung, feuchtigkeitsbremsend, reguliert das Saugverhalten und verhindert das Aufbrennen nachfolgender mineralischer Baustoffe wie Putze, Beton, Anhydrit- und Zementestriche. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von haftstörenden Verunreinigungen sein

	Kanister à (kg)	Palette à (Kanister)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418889	15	24	50 - 250	100.15	Geb	0020	CI

Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen

Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator

Dient zum Verfestigen der äussersten Schichten von schwach absandenden und porösen Grundputzen auf Kalk- oder Kalk-Zementbasis. Die so verfestigten Grundputze können mit mineralischen Deckputzen beschichtet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Ausblühungen sowie lose Teile sind zu entfernen. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern eine spezielle Abklärung

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671567	10	36	200 - 800	11.48	Kg	0020	CI

Fixit 494 Sperrgrund

Fixit 494 ist ein Isolieranstrich auf Spanplatten, Gips-Kartonplatten, Holz, Beton und Deckputzen sowie zum Isolieren von Wasserflecken, Holzinhaltsstoffen, Nikontinrückständen, Brandschadenflecken, etc. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582523	6	200 - 300	25.21	Kg	0020	CI
01582527	24	200 - 300	24.50	Kg	0020	CI

Fixit 497 Putz- und Mörtelemulsion

Verbessert die Verarbeitungs- und Hafteigenschaften von mineralisch gebundenen Mörtelprodukten. Durch den Zusatz von Fixit 497 wird weniger Anmachwasser benötigt. Die Mörtel und Putze werden geschmeidiger und die Verarbeitung wird erleichtert. Die Haft-, Biegezug- und Abriebfestigkeit wird erhöht und die Schwindverformung reduziert. Die Emulsion wird zur Verbesserung der folgenden Mörtelarten verwendet: Putzmörtel, Reparaturmörtel, Verlegemörtel für Keramik, Naturstein- und Kunststeinplatten, Fugenmörtel, Mörtel für Unterlagsböden, Ansetzmörtel

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561955	15	24	13.37	Kg	0020	CI

Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf

Ist ein verlängerter Zementmörtelanwurf und dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen und zusätzlich ein Witterungsschutz des Mauerwerks erzielt. Geeignet sind nur ausreichend feste Untergründe, wie Backstein, Kalksandstein, Bruchsteinmauerwerk und Zementstein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561949	0 - 3.0	30	35	5 - 8	29.78	Sa	0020	CO

Fixit Profile

Fensteranschlussprofil 3D Profi

Für dynamische Anschlüsse an Fensterrahmen und Zargen. Selbstklebendes, zweiteiliges Kunststoffprofil mit verschweisstem Gewebe und schlagregendichtem Silikondichtband um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. Das Profil ist mit einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen ausgestattet

	Karton à (Stück)	Abmessung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7803086	25	240 x 0.6	14.60	Stk	0062	CA

Weber Putze

weber ip 12

weber ip12 Zementanwurf wird als Spritzbewurf für aussen und innen zur Erreichung eines gleichmässigen und griffigen Untergrundes verwendet. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen und innen 5 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 7,7 kg/m² = 3,9 m²/Sack. 1 Tonne weber ip12 Zementanwurf ergibt ca. 650 l Frischmörtel. Bei 3-5 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 130 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7984075	25	36	17.00	Sa	0020	GA

Weber Putze

weber ip 18 E

weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz kann auf Mauerwerk aller Art und rauhgeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz auch als Untergrund für weber. dur 121 SLK Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist der weber ip 14 L einzusetzen. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 15 mm, innen 10 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 10,7 kg/m² = 2,8 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 18 E Kalk-Zement-Leichtgrundputz ergibt ca. 950 l Frischmörtel. Bei 10 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 95 m². Wasserbedarf ca. 270ml pro kg Material

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562060	30	36	23.35	Sa	0020	GA

weber ip 370

weber ip 370 Bioputz wird speziell von Baubiologen empfohlen und stellt eine Alternative zu einem konventionell gemischten Baustellenmörtel (z.B. nach EMPA-Richtlinien) dar. Die Mörteleigenschaften des ausgehärteten weber ip 370 Bioputzes sind praktisch gleich wie diejenigen eines optimal gemischten Baustellenmörtels. Er kann als ein- oder zweilagiger Grundputz für aussen und innen auf allen geeigneten Untergründen aufgetragen werden. Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen: Auftrag aussen 20 mm, innen 15 mm. Verbrauch bei 10 mm ca. 14,2 kg/m² = 2,1 m²/Sack. 1 Tonne weber ip 370 Grundputz ergibt ca. 700 l Frischmörtel. Bei 15 mm Auftragsstärke ergibt das ca. 70 m²

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562057	30	42	26.55	Sa	0020	GA

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran MINERAL Vollabrieb 44 D210

	Krönung (mm)	Verbrauch (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7800506	0.5	1.5 - 2.0	1.37	Kg	0020	FB
7800610	1.0	2.0 - 2.5	1.37	Kg	0020	FB
7800611	1.5	2.5 - 3.5	1.37	Kg	0020	FB
7800671	2.0	3.5 - 4.5	1.37	Kg	0020	FB
7800703	3.0	4.5 - 5.5	1.37	Kg	0020	FB
7800759	4.0	6.0 - 7.0	1.37	Kg	0020	FB

Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420

Ist ein mineralischer Deckputz für innen. Das aus der Sumpfgrube gestochene Material wird mit hochwertigen Füllstoffen und Körnungen aus Marmor sowie einer geringen Menge an Hilfsstoffen vergütet. Der Marmoran Sumpfkalk-Abrieb innen eignet sich innen als Abrieb auf alle mineralischen Grundputze. Produktvorteile: 100% mineralisch, ohne jeglichen Zusatz von organischen Bindemitteln. Vom Denkmalschutz empfohlen, entspricht den WTA-Richtlinien für Sanierputzsysteme. Rein mit Holz gebrannt. Hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Höchster Weissgrad

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802623	0.5	25	24	1.0 - 1.5	3.40	Kg	0020	FF
01577894	1.0	25	24	1.5 - 2.5	3.40	Kg	0020	FF
01577895	1.5	25	24	2.5 - 3.5	3.40	Kg	0020	FF
01577896	2.0	25	24	3.0 - 4.5	3.40	Kg	0020	FF

Marmoran Carrara Aufziehputz A110

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Aufziehputz kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581674	weiss	0.5	25	24	1.0 - 1.5	4.30	Kg	0020	FL
7802622	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	4.30	Kg	0020	FL
01569802	weiss	1.5	25	24	2.2 - 3.0	4.30	Kg	0020	FL
01569803	weiss	2.0	25	24	2.5 - 3.2	4.30	Kg	0020	FL
01569804	weiss	3.0	25	24	3.7 - 4.5	4.30	Kg	0020	FL
01581675	weiss	4.0	25	24	4.8 - 5.8	4.30	Kg	0020	FL

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Carrara Vollabrieb A210

Organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Carrara Vollabrieb kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569805	weiss	1.0	25	24	2.0 - 2.5	4.30	Kg	0020	FL
01569806	weiss	1.5	25	24	2.5 - 3.3	4.30	Kg	0020	FL
01569807	weiss	2.0	25	24	2.8 - 3.6	4.30	Kg	0020	FL
01569808	weiss	3.0	25	25	3.9 - 4.8	4.30	Kg	0020	FL

Marmoran Carrara Futura A211

Ist ein organischer Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen, hochwertigen Kunstharzdispersion. Pigment und Füllstoffe sind rein mineralisch. Marmoran Futura Vollabrieb aussen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Produktvorteile: Dampfdiffusionsoffen dank mikroporöser Struktur. Dauerhaft wetterfest und wasserabweisend. Geringe Wasseraufnahme. Geringe Verschmutzungsneigung. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578680	weiss	1.5	25	24	2.5 - 3.3	4.30	Kg	0020	FL
01578681	weiss	2.0	25	24	2.8 - 3.6	4.30	Kg	0020	FL

Marmoran Carrara Aufziehputz B110

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenen Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569809	0.5	25	24	1.0 - 1.5	3.15	Kg	0020	FO
01569810	1.0	25	24	1.5 - 2.0	3.15	Kg	0020	FO
01569811	1.5	25	24	2.0 - 2.6	3.15	Kg	0020	FO
01569812	2.0	25	24	2.5 - 3.0	3.15	Kg	0020	FO

Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenen Marmors. Marmoran Carrara Aufziehputz SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561961	weiss	1.0	25	24	1.5 - 2.0	3.20	Kg	0020	FO
01561962	weiss	1.5	25	24	2.0 - 2.6	3.20	Kg	0020	FO
01561963	weiss	2.0	25	24	2.5 - 3.0	3.20	Kg	0020	FO

Marmoran Carrara Vollabrieb B210

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenen Marmors. Marmoran Carrara Vollabrieb innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561999	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	3.15	Kg	0020	FO
01562000	weiss	1.5	25	24	2.2 - 2.8	3.15	Kg	0020	FO
01562001	weiss	2.0	25	24	2.7 - 3.2	3.15	Kg	0020	FO

Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenem Marmor. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Carrara Vollabrieb SPEZIAL innen kann auf alle gesunden, tragfähigen und stabilen Untergründe appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Ohne Voranstrich möglich. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562004	weiss	1.0	25	24	1.7 - 2.2	3.20	Kg	0020	FO
01656035	weiss	1.5	25	24	2.2 - 2.8	3.20	Kg	0020	FO

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchten Füllstoffen für innen. Marmoran Carrara Antik-Faserputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Leicht verarbeitbar

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561960	1.2	25	24	2.0 - 4.0	3.15	Kg	0020	FO

Marmoran Carrara Rustikalputz B320

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und feingemahlenen Marmors. Fertig gemischt, nur noch aufrühren. Marmoran Rustikalputz innen kann auf alle trockenen, gesunden und tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., appliziert werden. Je nach Art der Oberflächenbehandlung erreicht man verschiedene Putzstrukturen. Produktvorteile: Viele Strukturmöglichkeiten. Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserabweisend und trotzdem wasserdampfdurchlässig. Sehr leicht verarbeitbar

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569347	weiss	25	24	1.0 - 1.5	3.70	Kg	0020	FO

Marmoran Carrara Styrolit B730

Ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion, feiner Füllstoffe und Fasern. Marmoran Styrolit-Spritzputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., aufgespritzt werden. Produktvorteile: Dauerelastisch, versprödet nicht. Hohe Alkalibeständigkeit. Wasserdampfdurchlässig. Minimaler Verlust bei der Verarbeitung. Geringer Materialverbrauch

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561996	weiss	fein (0.8 - 1.3)	20	24	0.9 - 1.2	3.70	Kg	0020	FO
01561997	weiss	grob (1.3 - 2.0)	20	24	1.5 - 2.5	3.70	Kg	0020	FO

Marmoran Leichtgrundputz 18 E E330

Kalk-Zement-Leichtgrundputz ist ein mineralischer Werktrockenmörtel auf der Basis von Kalk, Zement und Feinsand und organischen Leichtzuschlagstoffen. Selektierte Zusätze ergeben eine hohe Vergütung des Mörtels. Marmoran Kalk-Zement Leichtgrundputz 18 E kann auf Mauerwerk aller Art und rauhgeschaltem Beton, als ein- oder zweilagiger Grundputz aussen und innen, aufgetragen werden. In Räumen mit normaler Feuchtebeanspruchung eignet sich Marmoran Kalk-Zement Leichtgrundputz 18 E auch als Untergrund für Wandplattenbeläge aus Keramik, Natur- und Kunststein. Bei erhöhter Feuchtebeanspruchung und im Sockelbereich ist ein Sockelputz einzusetzen. Produktvorteile: Speziell geeignet auf porosiertem Backstein und Porenbeton (SIA 242). Ausgezeichneter Untergrund für alle Deckputze. Sehr gutes Standvermögen. Sehr leicht verarbeitbar. Zur Aufnahme von keramischen Wandplatten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561981	30	30	10.7	30.30	Sa	0020	FI

Marmoran-Grund G110 (verdünnbar)

Ist eine fabrikmässig hergestellte, pigmentierte Grundierung auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Marmoran-Grund G110 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561985	20	24	150 - 200	8.35	Kg	0020	EZ

Marmoran-Grund G111 (streichfertig)

Ist eine Fabrikmässig hergestellte, pigmentierte, streichfertige Grundierung auf der Basis einer. verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgesuchter Pigmente. Der Marmoran-Grund G111 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen, normal saugenden, mineralischen Untergründe, innen und aussen, vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen. Produktvorteile: Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe. Gute Deckkraft; verhindert ein Durchschimmern des Untergrundes. Ergibt gleichmässig saugende Oberfläche. Mit Sand; Korngrösse ca. 0,5mm, erleichtert das Strukturieren des nachfolgenden Deckputzes

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568769	10	33	0.200	6.95	Kg	0020	EZ
01568770	20	24	0.250	5.95	Kg	0020	EZ

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Isoliergrund G120

Lösungsmittelhaltige, organisch gebundene, weisspigmentierte Isoliergrundierung für Marmoran Deckputze und Dispersionsfarben, verarbeitungsbereit. Marmoran Isoliergrund G120 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen, Dispersionsfarben oder Tapeten. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Isoliergrund G120 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Gute Deckkraft (Weiss pigmentiert). Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgenden Beschichtunge

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561977	10	60	150 - 300	22.35	Kg	0020	EZ
01561976	20	24	150 - 300	20.80	Kg	0020	EZ

Marmoran Quarz-Isoliersperre G145

Ist eine fabrikmässig hergestellte, weisspigmentierte Grundierung auf der Basis einer Acryldispersion und Quarzsand. Marmoran Quarz-Isoliersperre G 145 dient zur Isolierung und Absperrung feinporiger Untergründe wie Beton, Abrieb, Gipsputz, Gipsplatten, zementgebundene Holzbaustoffe (z.B. Duripanel usw.), Holzfaser- und Holzspanplatten, Tapeten. Durch seine gute Abisolierwirkung eignet sie sich zum Isolieren von Wasser-, Öl-, Fett- und Rostflecken, Rauch- und Nikotinrückständen sowie Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe (z.B. Gerbsäure). Produktvorteile: Für Deckputze. Geruchsarm. Innen und aussen anwendbar. Gute Deckkraft (hoch pigmentiert). Rauhe Oberfläche erleichtert das Abreiben

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568886	10	33	180 - 220	17.00	Kg	0020	EZ
01568887	20	24	180 - 220	15.75	Kg	0020	EZ

Marmoran Tiefgrund G170

Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 170 dient zur Vorgrundierung stark saugender oder feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Da das Produkt absolut lösungsmittelfrei ist, empfiehlt sich der Einsatz auch im Innenausbau, da nach der Applikation keine Geruchsbelästigung auftritt. Produktvorteile: Wasserverdünnbar und farblos. Starke Tiefenwirkung. Bewirkt gleichmässig saugende Oberfläche. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für nachfolgende Beschichtungen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568715	10	40	150 - 300	16.15	Kg	0020	EZ

Marmoran Tiefgrund G180

Eignet sich besonders gut zur Grundierung und Verfestigung von alten, mürben, sandenden Oberflächen im Aussen- und Innenbereich. Marmoran Tiefgrund G 180 dient zur Vorgrundierung feinporiger Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Beton usw. vor der Beschichtung mit organisch gebundenen Deckputzen oder Dispersionsfarben. Durch seine Tiefenwirkung eignet sich Marmoran Tiefgrund G180 auch zum Grundieren und Verfestigen alter, leicht sandender Untergründe im Aussen- und Innenbereich (Renovationsarbeiten). Produktvorteile: Starke Tiefenwirkung. Untergrundverfestigend. Erhöhte Haftzugfestigkeit für die nachfolgende Beschichtungen. Farblos. Bindet absandende Oberflächen des gesunden Grundputzes

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031566	8.5	40	0.150 - 0.300	21.40	Kg	0020	EZ

Marmoran Mineralgrund G410

Ist eine fabrikmässig hergestellte Grundierung auf der Basis eines verseifungsbeständigen organischen Bindemittels. Marmoran Mineralgrund G 410 dient zur Vorgrundierung aller festen, gesunden und tragfähigen mineralischen Untergründe vor der Beschichtung mit einem mineralischen Deckputz. Auf gipsgebundene Untergründe ist infolge der erhöhten Wasserabsorption vor Auftragen des Mineralgrundes eine Haftprobe anzusetzen. Auf reine Gipsuntergründe eignet sich der Mineralgrund nur dann, wenn der Untergrund nicht mit einem Gipsfeinspachtel oder mit dem eigenen Material zu einer feinporösen Oberfläche abgeglättet wird. Poruktvorteile: Für Marmoran MINERAL Deckputze aussen und innen. Verbessert die Haftung der nachfolgenden Beschichtung. Bewirkt eine gleichmässig saugende Oberfläche. Gutes Eindringvermögen in normal saugende Untergründe

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802626	10	33	200 - 250	7.60	Kg	0020	EZ
01561991	20	24	200 - 250	6.70	Kg	0020	EZ

Marmoran Haftbrücke G810

Ist ein fabrikmässig hergestellter Haftvermittler auf der Basis einer Kunstharzdispersion, feinem Sand und integrierten blauen Erkennungsfasern. Marmoran Haftbrücke G 810 gewährt auf glattem, schlecht saugendem Ortsbeton und Elementbeton eine einwandfreie Verankerung von Putzen. Mit der Marmoran Haftbrücke G 810 lassen sich auch ungleichmässig saugende Partien und kritische Betondecken vorbehandeln. Produktvorteile: Grosse Haftzugfestigkeit. Aussen und innen anwendbar. Für gipshaltige Putze geeignet. Roll-, streich- oder spritzbar

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7802627	10	33	500	7.55	Kg	0020	EZ
01561986	20	24	500	6.70	Kg	0020	EZ

Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Marmoran Amalgol-Kontakt-Emulsion G820

Als Haftvermittlung : Haftbrücke (d.h. Verbund von Alt- und Neumörtel) . Verfestigung von alten, mürben, absandenden Schichten. Produktvorteile: Erhöht Haft-, Abrieb- und Wasserfestigkeit. Veredelt hydraulisch abbindende Baustoffe. Universell einsetzbar. Giftklassefrei und lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561974	11	40	0.2 - 0.6	14.50	Kg	0020	EZ

Marmoran Colora Dispersionsfarbe F210

Ist ein fabrikmässig hergestelltes Produkt auf der Basis eines verseifungsbeständigen Polymers. In Verbindung mit abgestimmten Zusätzen resultiert eine Dispersionsfarbe von hoher Qualität. Marmoran Colora Dispersionsfarbe innen kann auf jeden tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrund appliziert werden. Produktvorteile: Ergibt einen seidenmatten Film. Sehr gute Nass- und Trockendeckkraft. Gute Beständigkeit gegen normale Wasch- und Putzmittel. Gute Haftung auf gesundem und trockenem Untergrund. Verbrauch für wenig saugende Flächen: 0,2 -0,4 kg/ m2. Verbrauch für stark saugende oder grob strukturierte Flächen: 0,4 -0,6 kg/ m2

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561971	weiss	10	42	7.50	Kg	0020	EW
01561972	weiss	20	24	6.25	Kg	0020	EW

Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71

Ist eine fabrikmässig hergestellte mineralische Kleber- und Trockeneinbettungsmasse auf Zement- und verseifungsbeständiger Pulver-Kunstharzdispersionsbasis, Leichtzusatzstoffen aus EPS, einem Zusatz von Quarzsanden sowie spezifischen Hilfsstoffen. Marmoran ISO Leicht-Combimörtel KK 71 dient als Kleber und als Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationssysteme zusammen mit dem Armierungsgitter Standard PLUS. Produktvorteile: Für sämtliche MARMORAN Systeme geeignet. Geringer Verbrauch. Gute Haftzugfestigkeit. Sehr leicht zu verarbeiten. Zum Kleben und Einbetten geeignet

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569297	25	36	3.5 - 4.5	3.30	Kg	0020	FC

Marmoran Riss-Sanierspachtel S731

Ist ein organisch gebundener Spezialmörtel auf der Basis eines Dispersionsbindemittels und sorgfältig abgestimmten Zusätzen. Gute Wasser-Dampfdiffusionseigenschaften (wie organisch gebundener Deckputz). Kleben von Marmoran Armierungsgittergewebe «hellblau» zur Riss-Sanierung im Innen-und Aussenbereich. Gleichzeitig dient der Riss-Sanierspachtel S 731 zum Ausgleichen von alten Putzschichten bis 4 mm Struktur. Produktvorteile: Sehr gutes Standvermögen. Gute Haftung am Armierungsgitter und Untergrund. Leichte Verarbeitung. Auch als Ausgleichsschicht verwendbar. Verbrauch ca. pro mm Auftrag: 1.5 - 2.0 kg/m2

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569814	25	24	6.65	Kg	0020	FU

Marmoran Fassadenschutz G840

Ist eine ausgeglichene Wirkstoffkombination aus verschiedenen Mikrobioziden. Marmoran Fassadenschutz-Imprägnierung G 840 wird erfolgreich zur Reinigung von Algen- und Pilzbefall der Fassade. Produktvorteile: Wirkt gegen die meistbekannten Algen und Pilze. Bestimmte Algenarten werden nicht nur abgetötet, sondern auch entfärbt. Mikroorganismen werden nach einer mehrstündigen Einwirkzeit abgetötet. Einfach in der Anwendung

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569154	10	0.2 - 0.4	9.95	Kg	0020	EZ

Marmoran Putzarmierung und Zubehör

Marmoran Armierungsgitter S692

Marmoran Armierungsgitter, weiss S692 für Riss-Sanierungen. Glasgitter, gewoben, alkaliresistent beschichtet

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Mascheinweite ca. (mm)	Palette à (Rollen)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562187	10	50	4 x 4	-	10	27.10	Ro	0021	CR
01562189	15	50	4 x 4	-	6	34.20	Ro	0021	CR
01671044	100	50	4 x 4	30	-	191.15	Ro	0021	CR

Marmoran Putzarmierung und Zubehör

Marmoran Armierungsgitter M 8/8 S693

Marmoran Armierungsgitter M 8/8, weiss S693 für Grundputz und Edelkratzputz. Glasgitter, gewoben, alkaliresistent beschichtet

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Maschenweite ca. (mm)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562183	100	50	8 x 8	20	266.45	Ro	0021	CR

ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten

	Schenkellänge (cm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573710	12 x 28	2.00	50	4.47	m	0021	CR



ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17

Als Gewebewinkel bei verputzten Aussenwärmedämmung oder Riss-Saniersystemen. Als Kantenschutz mit Kunststoffprofil und Armierungsgitter zur Erreichung von geraden Kanten

	Schenkellänge (cm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573155	12 x 13	2.50	50	3.65	m	0021	CR

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-JOLLY-AC

Schlüter-JOLLY ist ein dekoratives Profil aus Metall für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie für Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium farbig beschichtet

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522406	A 60 W	weiss	6.0	2.5	10	7.28	m	6700	BB
01522457	A 80 BW	brillantweiss	8.0	2.5	10	7.71	m	6700	BA
01522458	A 100 BW	brillantweiss	10.0	2.5	10	8.29	m	6700	BA
01522459	A 125 BW	brillantweiss	12.5	2.5	10	8.86	m	6700	BA

Schlüter-JOLLY-P

Schlüter-JOLLY-P aus farbigem PVC ist ein dekoratives Profil für Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenbeläge vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522466	BW 60	brillantweiss	6.0	2.5	10	2.82	m	6700	BA
01522468	BW 80	brillantweiss	8.0	2.5	10	3.05	m	6700	BA
01522470	BW 100	brillantweiss	10.0	2.5	10	3.19	m	6700	BA
01522585	W 125	weiss	12.5	2.5	10	3.96	m	6700	BB

Schlüter-RONDEC-AC

Schlüter-RONDEC-AC ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit einer farbigen Beschichtung. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522476	RO 80 W	weiss	8.0	2.5	10	8.58	m	6700	BA
01522477	RO 80 BW	brillantweiss	8.0	2.5	10	8.58	m	6700	BA
01522481	RO 100 BW	brillantweiss	10.0	2.5	10	9.41	m	6700	BA

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-RONDEC-AE

Schlüter-RONDEC-AE eloxiert ist ein symmetrisch gerundetes Profil mit Fugensteg für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Aluminium mit natur matt eloxierter Oberfläche. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522486	RO 80 AE	8.0	2.5	10	6.98	m	6700	BA
01522487	RO 100 AE	10.0	2.5	10	7.60	m	6700	BA

Schlüter-RONDEC-E

Schlüter-RONDEC-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522488	RO 60 E	6.0	2.5	10	14.87	m	6700	BA
01522489	RO 80 E	8.0	2.5	10	16.06	m	6700	BA
01522502	RO 80 E	8.0	3.0	10	16.06	m	6700	BA
01522490	RO 100 E	10.0	2.5	10	17.17	m	6700	BA
01522503	RO 100 E	10.0	3.0	10	17.17	m	6700	BA
01522491	RO 125 E	12.5	2.5	10	18.22	m	6700	BA

Schlüter-DESIGNLINE-AGBE

Schlüter-DESIGNLINE ist ein Bordürenprofil, mit dem sich optisch ansprechende Wandbeläge gestalten lassen. Die Profilserie lässt sich mit den entsprechenden Schlüter-RONDEC / -QUADEC Profilen für Wandaussenecken kombinieren. Materialausführung: Alu gebürstet eloxiert

	Typ	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522614	DL 625 ACGB	2.5	10	24.19	m	6700	BB

Schlüter-SCHIENE-AE

Schlüter-SCHIENE-AE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Aluminium natur matt eloxiert

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522449	AE 30	3.0	2.5	10	5.51	m	6700	BA
01522450	AE 45	4.5	2.5	10	5.57	m	6700	BA
01522412	AE 60	6.0	2.5	10	5.81	m	6700	BA
01522413	AE 80	8.0	2.5	10	6.05	m	6700	BA
01522414	AE 100	10.0	2.5	10	6.44	m	6700	BA
01522399	AE 125	12.5	2.5	10	7.14	m	6700	BA
01522453	AE 225	22.5	2.5	10	10.26	m	6700	BB
01522454	AE 250	25.0	2.5	10	10.65	m	6700	BB

Schlüter-SCHIENE-E

Schlüter-SCHIENE-E ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Außenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. (Hat keinen Fugensteg.) Materialausführung: Edelstahl V2A

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522443	E 45	4.5	2.5	10	11.32	m	6700	BA
01522398	E 60	6.0	2.5	10	11.71	m	6700	BA
01522407	E 80	8.0	2.5	10	12.11	m	6700	BA
01522408	E 100	10.0	2.5	10	12.73	m	6700	BA
01522501	E 100	10.0	3.0	10	12.73	m	6700	BA
01522630	E 110	11.0	2.5	10	13.43	m	6700	BA
01522409	E 125	12.5	2.5	10	13.89	m	6700	BA
01522444	E 150	15.0	2.5	10	15.20	m	6700	BA
01522445	E 175	17.5	2.5	10	16.19	m	6700	BA
01522446	E 200	20.0	2.5	10	16.75	m	6700	BA
01522570	E 250	25.0	2.5	10	18.46	m	6700	BB
01522448	E 300	30.0	2.5	10	19.56	m	6700	BA

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-SCHIENE-M

Schlüter-SCHIENE ist ein spezielles Profil zum Abschluss der Aussenkanten an Fliesenbelägen, lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben. Materialausführung: Messing

	Typ	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522442	M 300	30.0	2.5	10	20.95	m	6700	BB

Schlüter-KERDI-FLEX

Schlüter-KERDI-FLEX ist ein flexibles Dichtband zum Abdichten über Bewegungsfugen. Materialausführung: Polyethylen Rollenware

	Typ	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017863	Flex 125 / 30	12.5	30.0	6.63	m	6600	AA

Schlüter-REMA

Schlüter-REMA ist ein System zum unsichtbaren Verschliessen von Kontrollöffnungen in Wandbelägen aus Fliesen. Schlüter-Rema lässt sich unabhängig von der Fliesenstärke und -grösse einsetzen und ermöglicht eine perfekte Anpassung an das Fugenbild. 4 Magnetteile + 4 Gegenplatten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522499	10.44	Stk	6700	BC

Schlüter-RONDEC-ID

Innenecke 90°

	Typ	Material / Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522546	ID/RO 60 AE	Imitat Metall Druckguss	6.0	3.64	Stk	6700	BC
01522514	ID/RO 60 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	6.0	3.70	Stk	6700	BC
01522513	ID/RO 80 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	8.0	3.70	Stk	6700	BC
01522550	ID/RO 100 W	Imitat Metall weiss Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522551	ID/RO 100 BW	Imitat Metall brillantweiss Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522559	ID/RO 100 MC	Imitat Metall verchr. Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522512	ID/RO 100 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	10.0	3.70	Stk	6700	BC
01522605	ID/RO 125 E	Imitat Metall stahlfarbig Druckguss	12.5	3.70	Stk	6700	BC

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-RONDEC-ED

Aussenecke 90°

	Typ	Material / Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522515	ED/RO 60 AE	Alu Druckguss	6.0	3.64	Stk	6700	BC
01522528	ED/RO 60 BW	Alu brillantweiss Druckguss	6.0	3.64	Stk	6700	BC
01522529	ED/RO 60 W	Alu weiss Druckguss	6.0	3.64	Stk	6700	BC
01522530	ED/RO 60 E	Alu stahlfarbig Druckguss	6.0	3.70	Stk	6700	BC
01522526	ED/RO 80 BW	Alu brillantweiss Druckguss	8.0	3.64	Stk	6700	BC
01522527	ED/RO 80 W	Alu weiss Druckguss	8.0	3.64	Stk	6700	BC
01522533	ED/RO 80 MC	Messing verchr. Druckguss	8.0	3.64	Stk	6700	BC
01522531	ED/RO 80 E	Alu stahlfarbig Druckguss	8.0	3.70	Stk	6700	BC
01522532	ED/RO 100 E	Alu stahlfarbig Druckguss	10.0	3.70	Stk	6700	BC
01522523	ED/RO 100 AE	Alu Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522524	ED/RO 100 BW	Alu brillantweiss Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522525	ED/RO 100 W	Alu weiss Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522534	ED/RO 100 MC	Messing verchr. Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522553	ED/RO 100 ACG	Alu chrom-glänz. Druckguss	10.0	3.64	Stk	6700	BC
01522560	ED/RO 125 W	Alu weiss Druckguss	12.5	3.64	Stk	6700	BC
01522579	ED/RO 125 E	Alu stahlfarbig Druckguss	12.5	3.70	Stk	6700	BC

Schlüter-RONDEC-PRO/E

Aussenecke 90°. Schlüter-RONDEC-PRO/E ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522424	E/PRO 60 BW	brillantweiss	6.0	1.92	Stk	6700	BC
01522428	E/PRO 80 W	weiss	8.0	1.92	Stk	6700	BC
01522427	E/PRO 80 BW	brillantweiss	8.0	1.92	Stk	6700	BC
01522425	E/PRO 100 BW	brillantweiss	10.0	1.92	Stk	6700	BC

Schlüter-RONDEC-PRO/I

Innenecke 90°. Schlüter-Rondec-PRO/I ist ein dekoratives Profil aus farbigem PVC für symmetrisch gerundete Wandaussenecken an Fliesenbelägen sowie Sockel- und Belagsabschlüsse, das die Fliesenkanten vor mechanischer Beschädigung schützt. Durch den Fugensteg wird eine definierte Fugenkammer zur Fliese vorgegeben

	Typ	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522426	I/PRO 80 BW	brillantweiss	8.0	1.92	Stk	6700	BC
01522432	I/PRO 100 BW	brillantweiss	10.0	1.92	Stk	6700	BC

Schlüter-RONDEC-E/EV

Aussenecke 90°. Schlüter-Rondec-E ist ein symmetrisch gerundetes Profil für Wandaussenecken und Belagsabschlüsse aus Edelstahl. Materialausführung: Edelstahl V2A Vollmaterial

	Typ	Höhe (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522522	EV/RO 80 E	8.0	50	25.43	Stk	6700	BC
01522510	EV/RO 100 E	10.0	50	27.52	Stk	6700	BC

Schlüter Schienen und Zubehör

Schlüter-ECK-K-E

Schlüter-ECK-K ist ein Edelstahl-Eckprofil zum nachträglichen Aufkleben an Aussenecken von Fliesen oder anderen Wandbelägen

	Typ	Material	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522624	K32 V2A/250	Edelstahl V2A	32.0	2.5	89.45	Stk	6700	BC

Röfix Putze

Röfix Hydraulkalk - Sockelputz

Vorspritz, Grund- und Deckputz sowie Stopfmörtel auf Vollziegel oder Natursteinmauerwerk. Unter denkmalpflegerischen Aspekten im Gebäudesockel einsetzbar

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8107968	0-4	25	42	32.30	Sa	0020	GP

Röfix OM Bündner Burgenmörtel

Mineralisch, natürlicher gebundener Spezial Mauer- und Kronenmörtel. Auf Basis von natürlichem Hydraulkalk, Weisszement und Natursand. Speziell hergestellt für die Renovierung von Altbauten sowie Burgen und Ruinen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8102078	weiss	25	42	23.35	Sa	0012	EA

Röfix 250 Gips-Ausgleichsputz

Universeller Gips-Ausgleichsputz mit Haftzusatz direkt auf putzartige Untergründe, tragfähige Farbanstriche sowie Kalksandsteine oder Betonflächen im Innenbereich. Ebenso zum Kleben gipshaltiger Bauplatten einsetzbar. Auftragsdicke von 2mm bis zu mehreren Zentimetern. Gute Haftung. Hervorragendes Stehvermögen. Regelmässige Abbindekurve. Gute maschinelle Verarbeitung

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7911719	30	24	53.35	Sa	0020	GS

Röfix Kunstharzputz Struktur-Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnschicht-Oberputz in zahlreichen Körnungen. Widerstandfähiger, elastischer Strukturputz für Fassaden auf WDVS und Unterputzen. Zur Applikation eignen sich Feinspritzgeräte mit Luftregulierungsventil und Kugelabsperrhahn. Hohe Witterungsbeständigkeit. Grosse Farbtonauswahl. Spannungsarm durch RÖFIX RELAX- Technologie. Elastisch, flexibel. Hervorragende Verarbeitung. Faserverstärkt

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572849	weiss	0.5	25	24	3.35	Kg	0020	GY
01572850	weiss	1.0	25	24	3.30	Kg	0020	GY
01572851	weiss	1.5	25	24	3.30	Kg	0020	GY
01572852	weiss	2.0	25	24	3.30	Kg	0020	GY
01572853	weiss	3.0	25	24	3.30	Kg	0020	GY

Röfix Mineralputz INNEN Struktur- Oberputz

Werksgemischter, gebrauchsfertiger Dünnschicht-Oberputz in verschiedenen Körnungen. Mineralischer, abriebfester Struktur-Innenputz für grundierte Innenwände und Decken. Auf Zement-Gips-gebundene Unterputze (z.B. 180) kann dieses Produkt nur nach vollständiger Austrocknung (ca. 4 Wochen, je nach Trocknungsbedingungen) und vollflächiger systemkonformer Grundierung aufgebracht werden. Hohe Festigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Geruchsarm. Brilliant weiss

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572859	weiss	1.0	25	24	2.0	2.20	Kg	0020	GY
01572860	weiss	1.5	25	24	2.4	2.20	Kg	0020	GY
01572861	weiss	2.0	25	24	3.0	2.55	Kg	0020	GY

Röfix Putze

Röfix 180 evo Innengrundputz

Grund- und Filzputz für Innenwände und Decken auf allen normalen Putzgründen. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat-, Silikon- oder Kunstharzputze. Für die Verfliesung und für häusliche Nassräume geeignet. Hohe Ergiebigkeit. Feuchtigkeitsregulierend. Gute maschinelle Verarbeitung. Gleichbleibende Abbindezeit auf unterschiedlich saugenden Untergründen. Ökologisch empfehlenswert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579233	0 - 0.8	30	36	12.0	19.00	Sa	0020	GS

Röfix 224 Deckenleichtbeschichtung

Leichtbeschichtung für Innenwände und Decken aus Beton ohne Haftbrücke. Glatte, matte Oberfläche. Hervorragende Verarbeitung. Gute Haftung. Regelmässige Abbindekurve

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569690	0 - 0.8	25	42	1.4	30.15	Sa	0020	GJ

Röfix 320 Struktur-Deckputz

Werksgemischter Edelputzmörtel gemäss EN 998-1. Grauer, hydophobierter, witterungsbeständiger Struktur-Oberputz für Fassaden auf Unterputze. Speziell für den Sockelbereich

	Frabe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8059033	grau	2.0	25	48	28.40	Sa	0020	GJ
01562020	grau	1.0	40	30	45.65	Sa	0020	GJ

Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Mauerwerk aller Art, speziell für porosierte Ziegel u.ä. Vorspritzmörtel und Haftvermittler für Öko-Putze wie Kalk- und Lehmputze. Griffiger Putzgrund. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Gute Haftung. Ökologisch empfehlenswert

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568403	0 - 4.0	40	30	4.5	17.25	Sa	0020	GS

Röfix 750 Kellenwurf

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, charaktervoller Kellenwurf für Putz- und WDVS-Fassaden und Innenwände

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8059034	weiss	4-7	25	48	41.80	Sa	0020	GJ
8001438	grau	7-10	25	42	36.80	Sa	0020	GJ

Röfix 888 Wärmedämmputz

Fugenlos wärmedämmender Unterputz auf Fassaden und Innenwänden. Unterputz auf allen normalen Putzgründen wie Backsteinen (Ziegel), Hohlziegeln, Zementsteinen, Kalksandsteinen u.ä. sowie auf rau geschaltem Beton. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Unterputz für RÖFIX Struktur- und Edelputze, Silikat- oder Silikonharzputze. Wärmedämmend. Hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562052	0 - 2.0	50	50	12.5	49.65	Sa	0020	GJ

Röfix Putze

Röfix 700 Edelputz

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Innenflächen sowie Fassaden auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Stark bewitterte Edelputze sind mit einem Egalisationsanstrich (Grund-/Deckanstrich) zu versehen. Brilliant weiss. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Strukturschöner Oberputz. Ökologisch empfehlenswert

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562039	weiss	0.5	25	42	35.45	Sa	0020	GJ
01562040	weiss	1.0	25	42	35.45	Sa	0020	GJ
01562041	weiss	1.5	25	42	35.45	Sa	0020	GJ
01562042	weiss	2.0	25	42	35.45	Sa	0020	GJ
01562043	weiss	3.0	25	42	35.45	Sa	0020	GJ
01562044	weiss	4.0	25	42	35.45	Sa	0020	GJ
01562045	weiss	7.0	25	42	35.45	Sa	0020	GJ

Röfix 715 Edelputz Spezial

Werksgemischter Edelputzmörtel CP gemäss EN 998-1. Mineralischer, hydrophobierter Struktur-Oberputz für Wärmedämm-Verbundsysteme sowie Fassaden und Innenflächen auf Unterputzen und vorbehandelten Bauplatten (z.B. Gipskarton). Edelputzfassaden, mit starker Bewitterung, farbigem Pigment und auf WDVS, sind mit einem diffusionsoffenen, wasserabweisenden Anstrich zu versehen. Auf Wärmedämm-Verbundsystemen geeignet. Haftverbessernde Vergütung. Gute Abriebfestigkeit. Ökologisch empfehlenswert. Hoch dampfdiffusionsoffen

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570530	weiss	1.5	25	42	2.2 - 2.5	40.75	Sa	0020	GJ

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte



Röfix P50 Armierungsgewebe

Systemgeprüftes, universell einsetzbares Glasfasergewebe zum Einbetten in RÖFIX Armierungs- und Renoviermörtel. Systembestandteil von RÖFIX Wärmedämm-Verbundsystemen. Als hochwertiges Armierungsgewebe für Renovationsspachtelmassen im Innen- und Aussenbereich. Der Ausdehnungskoeffizient ist mit den nachfolgenden Putzen vergleichbar. Gute Putzhaftung. PVC-frei. Zur Risssanierung gut geeignet. Weichmacherfrei

	Farbe	Länge (mm)	Breite (cm)	Verbrauch ca. (lfm/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569001	orange	50	100	1.1	3.05	m²	0020	GY

Röfix Unistar BASIC Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, grauer Klebe- und Armiermörtel für Mineralwolle und Kork- Dämmplatten. Für 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: II gemäss ETAG 004. Gute Haftung. Hervorragende Verarbeitung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Hohe mechanische Belastbarkeit. Universell anwendbar

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567376	grau	1.2	30	42	9.8 - 12.6	47.60	Sa	0020	GP

Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel

Mineralischer, rohweisser Klebe- und Armiermörtel für Polystyrol- (EPS-F), Mineralwolle- (MW) und Holzfaser-Dämmplatten (WF), RÖFIX IB 015 Aerogel Dämmplatte beschichtet. Für schlagfeste 5 mm Armierschichtdicke (Nennputzdicke NPD). Nutzungskategorie: I gemäss ETAG 004. "XL" Verzögerung möglich. Zum Kleben und Armieren von sägerauhen, trockenen Sockelplatten (EPS-P/XPS-R). Sockeldämmplatten, die mit System- Klebe- und Armierungsmörtel und Oberputz beschichtet wurden. Sollen im Unterterrainbereich bis ca. 10 cm unter den Abschluss des Armierungsmörtels und bis max. 5 cm über Terrain mit OPTIFLEX abgedichtet werden (Detaillösung mit Sockelprofil). Die nationalen Normen sind zu beachten. Haftzugsfestigkeit gemäss ÖNORM B6400: Auf Holzwerkstoff (OSB/3): >0,08 N/mm². Auf Beton: 0,25 N/mm². Höchste Stoss- bzw. Schlagfestigkeit (Hagelsicher). Sehr hohe Ergiebigkeit. Hervorragende Verarbeitung. Universell anwendba. Lange Offenzeit

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568404	rohweiss	1.2	25	42	7.1 - 9.1	73.00	Sa	0020	GP

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix Antisalz

Voranstrich für Mauerwerksanierungen. Zur Vorbehandlung von Mauerwerken mit starker Sulfat- und Chlorid-Belastung. Speziell in der Altbausubstanz, aber auch auf Mauerwerksflächen im Neubaubereich vor der Putz-Applizierung. Voranstrich für Mauerwerkssanierungen. Wandelt die leicht löslichen Chloride und Sulfate in schwer lösliche bzw. unlösliche Verbindungen um. Wirkt nicht bei Nitrat-Ausblühungen. Schadsalzreduzierend

	Farbe	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562016	hellgrün	12	0.6 - 1.0	22.85	Kg	0020	GS

Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel

Mineralische Renovier- und Haftspachtel mit universellen Einsatzbereichen. 1 bis 10 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Armierungsspachtel bei WDVS-Sanierungen oder Fassadenputz-Armierung in Verbindung mit RÖFIX P50 Armierungsgewebe. Ausgleichputz zur Überarbeitung von bauüblichen, tragfähigen Untergründen. Als aufgekämmte Haftspachtelung auf Betonuntergründen für Kalk-basierende Unterputze. Als spannungsarme Armierspachtel bei der Überarbeitung von alten WDVS-Fassaden (Risssanierung). Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Nach vollständigem Abbinden des Unterputzes nur dampfdiffusionsoffene, mineralische Oberputze einsetzen. Nicht im Unterterrainbereich sowie im Kontakt mit dem Terrain einsetzen und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568804	0 - 0.5	25	42	1.5	52.60	Sa	0020	GP

Röfix Renoplus Universeller Renovier- und Ausgleichsputz

Mineralischer Renovier- und Ausgleichsputz mit universellen Einsatzbereichen. 3 bis 30 mm Auftragsdicke einlagig möglich. Für Überarbeitung von Altputzen. Armierungsspachtel bei Fassadenputz-Sanierungen und Ausgleichsputz zur Überbeitung von bauüblichen, tragfähigen, mineralischen Untergründen. Zur Überarbeitung von tragfähigen Altputzen und tragfähigen Altanstrichen sowie nicht statischen Rissen. Besonders geeignet für den Ausgleich unebener, ungleich saugender Untergründe, bei unterschiedlichen Auftragsdicken sowie für das Verputzen von wasserführenden Wandheizungs-Rohren. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden und nicht zum Kleben von Dämmplatten geeignet. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Faserarmiert. Sehr gute Haftung. Schwindarm

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579234	0 - 1.0	25	42	1.45	35.75	Sa	0020	GP

Röfix Renofinish Universelle Renovier- und Haftglätte

Mineralische Renovier- und Haftglätte mit universellen Einsatzbereichen, 1 bis 2 mm Auftragsdicke. Ausgleichs-Glätte auf mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-, Gips-Kalk-Putze, tragfähige Altputze oder Betonflächen sowie Trockenbauplatten. Zum Überarbeiten tragfähiger, alkalibeständiger Kunstharzputze und Altanstriche. Mineralische Objekt-Flächenspachtel. Für Innen und Aussen. Nicht für die Anwendung auf Wärmedämm-Verbundsystemen - WDVS geeignet. Nicht im Fassadensockel und im Spritzwasserbereich verwenden. Hervorragende Verarbeitung. Spannungsarme Erhärtung. Gute Glättfähigkeit. Sehr gute Haftung. Schwindarm. Schleifbar. Wischfest

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4473825	0 - 0.1	25	42	1.0	77.40	Sa	0020	GP

Röfix 380 Hydraulkalk-Feinabrieb

Mineralischer Feinabrieb für die Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Gebäuden, speziell in der Denkmalpflege. Analog historischem Kalkfeinputz generell zweilagig aufzubringen. Auf mineralischen, saugenden Untergründen. Vorzugsweise auf Kalkputze. Optimaler Untergrund für Kalk- und Silikatfarben. Entsprechend den Anforderungen des Denkmalschutzes. Die Sieblinie wurde anhand der Analyse historischer Originalputze nachgestellt. Geeignet für Alt- und Neubauten. Für die Verfliesung und für Nassräume nicht geeignet. Hohe Witterungsbeständigkeit. Hoch dampfdiffusionsoffen. Spannungsarme Erhärtung. Frei von hydrophobierenden Mitteln. Hervorragende Verarbeitung

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Verbrauch ca. (kg/m2/mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562024	0 - 0.8	30	1.75	48.50	Sa	0020	GJ

Röfix 636 Dichtungsschlämme

Mineralische, starre Flächenabdichtung von Behältern, erdüberdeckten Bauteilen, Kläranlagen, Rohrleitungen, Heizkanäle, usw. auf Beton (mind. B225/B25 bis 5m Wassersäule). Nicht für den Trinkwasserbereich geeignet. Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Oberflächen- und Sickerwasser, im Nassbereich mit geringer/mittlerer Feuchtigkeitsbelastung auf ebenen, mineralischen Untergründen wie Beton und Putz. Zur nachträglichen Abdichtung gegen eindringende Feuchtigkeit in der Altbausanierung und Denkmalpflege. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Wasserdicht. Wasserunlöslich. Dauernässebeständig. Hohe mechanische Belastbarkeit. Baubiologisch unbedenklich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562031	0 - 1.0	25	42	5.0	63.55	Sa	0020	GP

Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte

Röfix 640 Sanierputz R-W

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Belastung). Durch Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Bei drückendem Wasser, Staunässe, hoher aufsteigender Feuchtigkeit und anderen Quellen einer Mauerwerks-Durchnässung sind vorgängig geeignete Vorkehrungen zu treffen. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569523	0 - 1.5	30	42	12.2	66.45	Sa	0020	GP

Röfix 648 Porengrundputz

Ausgleichsputz und/oder Pufferputz zur Salzeinlagerung (z.B. bei Nitrat-, Chlorid- und Sulfatbelastung). Porengrundputz beim Vorliegen von hohen Salzkonzentrationen. Füll- und Ausgleichsmörtel bei unebenen Untergründen, insbesondere bei Bruchsteinmauerwerk. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Grosse Salzspeicherkapazität. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572915	0 - 1.5	25	42	10.0	52.90	Sa	0020	GP

Röfix 650 Sanierputz

Sanierputz bei Feuchte- und salzbelastetem Mauerwerk (z.B. bei Nitrat-, Chlorid-, Sulfat-Salzbelastung). Durch weisses Feinkorn vielseitig strukturierbar. Zur Sanierung von feucht- und salzbelastetem Mauerwerk an Aussenfassaden und Innenflächen. Im Alt- und Neubau an Wandflächen mit starker Feuchtigkeitsbelastung (Keller, Waschküchen etc.). Bei hoher Feuchtebelastung, hohem Versalzungsgrad oder hohen Putzdicken ist zwei- oder mehrlagig zu arbeiten. Hoch dampfdiffusionsoffen. Wasserabweisend. Hohe Schadsalzresistenz. Gute maschinelle Verarbeitung. Hervorragende Verarbeitung. Hohe Schichtdicken möglich. Keine Endbeschichtung notwendig

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667744	0 - 1.5	30	42	12.2	72.70	Sa	0020	GP

Röfix 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel

Vorspritzmörtel auf saugendem, mineralischem Mauerwerk. Speziell zur Renovierung von Altbauten, Kirchen und historischen Bauwerken mit denkmalschützerischen Aspekten. Speziell auf historischem, massivem, jedenfalls saugendem Mauerwerk. Gute Haftung. Hoch dampfdiffusionsoffen. Egalisiert das Saugverhalten des Untergrundes. Griffiger Putzgrund

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2/cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572567	0 - 4.0	35	30	4.0	34.20	Sa	0020	GS

Röfix Rissband

Hochwertiges Rissüberbrückungsband für Risse ab 1mm Breite. Bei thermisch bedingten Rissen und bei Knirschrissen. Auch als Modellier- und Abdichtungsklebeband für die Fugenausbildung einsetzbar. Insbesondere im Neubau oder der Sanierung zur Überareitung von Bauteilanschlüssen. Zum Schliessen und Überarbeiten von Putzrissen, welche nicht statisch bedingt sind und keiner starken Formveränderung unterliegen. Flexibel. Plastische Verarbeitung. Chemikalienbeständig. Wasserdampfdicht. Überstreichbar. Selbstklebend

	Farbe	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672708	grau	1.5	15	10	3	9.35	m	0020	GP

Röfix Anstriche

Röfix PI 372 SUPER PLUS

Auf Deckvermögen getrimmte, ULTRAWEISSE, waschbeständige, universale Objektinnenfarbe für den Einsatz im Alt- und Neubau. Ideale Lösung für representative Räumlichkeiten, Schauräume, belebte Wohnbereichen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8001554	20	24	5.45	Kg	0020	GG

Granol Putze

Granovit 80 Zement-Universalputz

Ist ein beschleunigt abbindender, zementgebundener Ausgleichsputz. Besonders gut geeignet für Renovationen und Sanierungen. Als Untergrund eignen sich Fliesen, div. Mauerwerke, mineral., kunststoffvergütete oder gebundene Grundputze/Glattputze/Abriebe/Farbanstriche, div. Bauplatten, Holz, Metall, etc. Geeignet als Untergrund für Fliesen, mineral. bis kunststoffgebundene Abriebe, Spritzputze und Spachtelungen, etc

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8107834	0.8	25	32	101.01	Sa	0020	DS

Renogran 60 Gips-Universalputz

Gipshaltiger Sanierungsmörtel für den trockenen Innenbereich. Renogran 60 ist wegen seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ein ideales Produkt bei Renovationen, Sanierungen und Umbauten. Verbrauch pro m2 ca. 1 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671378	beige	1.0	30	21	54.92	Sa	0020	EB

Vitogran 66

Ist ein beschleunigt abbindender, zementhaltiger Mörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für Renovationen im Innenbereich, besonders für Feuchträume und für spezielle Aussenanwendungen. Eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche, zum Versetzen von Profilen, etc. Nach genügender Austrocknung ist dies ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis sowie keramische Wandplatten < 1600 cm2. Verbrauch pro m2 ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2024788	grau	1.0	30	28	74.58	Sa	0020	DS

Ausgleichsputz 300

Ist ein zementhaltiger, mineralischer Putz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen und Aussenbereich. Eignet sich zum Egalisieren grober, mineralischer Oberflächen und zum Ausbessern von mineralischen Grundputzpartien. Gipshaltige Untergründe sind nicht geeignet. Geeignet als Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m2 ca. 8 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010409	grau	1.0	30	28	55.05	Sa	0020	EB

Renovationsputz 600

Ist ein zementhaltiger, mineralischer Ausgleichsputz mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich auf Beton, zementgebundene Grund- und Glattputze, zementgebundene Putzträgerplatten, Abriebe, Farbanstriche (nicht geeignet sind Oel- und Kalkfarben), etc. Nach genügender Austrocknung ist dies ein idealer Untergrund für Abriebe, Spritzputze, Spachtelungen, etc. auf mineralischer wie auch dispersionsgebundener Basis. Verbrauch pro m2 ca. 1.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2029129	grau	1.0	30	28	79.16	Sa	0020	DS

Sanogran 2000 Armiermörtel

Ist ein zementhaltiger Armiermörtel mit einer max. Korngrösse von 1 mm für den Innen- und Aussenbereich. Eignet sich zur Egalisierung grober Oberflächen, wie alte mineralische Abriebe, Kellenwurfstrukturen und eignet sich besonders zur Überbrückung von feinen Putzrissen und zur Armiergewebeeinlage bei Renovationen im Innenbereich und an Fassaden. Verbrauch pro m2 ca. 6 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571710	beige	1.0	30	28	109.31	Sa	0020	EB

Granol Putze

Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IV

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibscheibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026932	weiss	1.0	25	24	1.9	3.88	Kg	0020	DM
01573151	weiss	1.5	25	24	2.3	4.04	Kg	0020	DM
2026933	weiss	2.0	25	24	2.8	3.83	Kg	0020	DM

Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-N

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibscheibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572536	weiss	1.5	25	24	2.3	5.76	Kg	0020	DM
01572537	weiss	2.0	25	24	2.8	5.76	Kg	0020	DM
01572538	weiss	3.0	25	24	3.8	3.86	Kg	0020	DM

Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-V

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Fassaden. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Strukturierung: Vollabrieb mit Plastikreibscheibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026928	weiss	1.5	25	24	2.5	5.76	Kg	0020	DM
2026929	weiss	2.0	25	24	3.1	5.81	Kg	0020	DM

Granolan Rustikputz für Innen, Typ KU-IR

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis mit einem 0.5 mm Strukturkorn. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026931	weiss	0.5	25	24	2.1	4.04	Kg	0020	DM

Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IA

Ist ein gebrauchsfertiger, kunststoffgebundener Deckputz auf wässriger Basis für Innenwände und Decken. Als Untergrund eignen sich Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc. Sie sind überstreichbar. Strukturierung: Kretzliputz mit Plastikreibscheibe

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000670	weiss	1.0	25	24	1.9	4.04	Kg	0020	DM
2026934	weiss	1.5	25	24	2.3	4.04	Kg	0020	DM
01573153	weiss	2.0	25	24	2.8	4.04	Kg	0020	DM

Grana Spritzputz für Decken

Ist ein gebrauchsfertiger Kunststoffputz mit Styroporkügelchen als Strukturkorn. Wird als Spritzputz für Decken im Innenbereich angewendet. Als Untergrund eignet sich Beton, Grundputze und Glattputze, Spachtelungen und div. Putzträgerplatten

	Farbe	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579264	weiss	1.5	20	24	1.2 - 1.5	4.98	Kg	0020	DM

Granol Putze

Spezialabrieb 37 Vollabrieb

Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze und Spachtelungen etc. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand- bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/ oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8118670	beige	0.7	25	32	29.18	Sa	0020	DM
5359000	beige	0.7	30	28	34.87	Sa	0020	DM

Spezialabrieb 38 Vollabrieb

Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze und Spachtelungen etc. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand- bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/ oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8110755	beige	1.0	25	32	1395.16	To	0020	DM

Spezialabrieb 39 Vollabrieb

Ist ein mineralischer Deckputz mit einer max. Korngrösse von 2.0 mm. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden. Verbrauch pro m2 ca. 2.5 kg / mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010407	beige	2.0	30	28	41.85	Sa	0020	DM

Spezialabrieb 40 Vollabrieb

Wird als mineralischer Deckputz verwendet. Als Untergrund eignen sich Beton, Bauplatten, gips-, kalk- oder zementhaltige Grundputze, Ausgleichsputze und Spachtelungen etc. Gips-, Gipsfaser- und Gipswand- bauplatten mit Granolan Vorstrich oder Granolan Kombi-Haftbrücke grundieren. Auf Beton, glatten und/ oder grundierten Oberflächen ist dem Spezialabrieb pro Sack 1.5 kg Granol Binder A beizumischen. Auch in Feuchträumen geeignet. Muss gestrichen werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8106509	beige	1.5	25	35	35.01	Sa	0020	DM

Spezialabrieb 44 Kretzliputz

Ist ein mineralischer Deckputz für den Innenbereich. Er kann strukturiert oder abgerieben werden. Geeignet auf Beton, Putzträgerplatten, gips-, kalk-, oder zementgebundene Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, etc. Auch in Feuchträumen geeignet. Der Spezialabrieb muss gestrichen oder hydrophobiert werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010411	beige	1.5	30	28	2.2	37.57	Sa	0020	DM
2010412	beige	2.0	30	28	2.5	45.08	Sa	0020	DM

Kalkogran 250 Kellenwurf

Ist ein mineralischer Deckputz mit grobem, gebrochenem Strukturkorn für den Aussen- und Innenbereich. Als Untergrund eignen sich gut aufgeraute, zementhaltige Grund- und Ausgleichsputze. Im Sockel- und Terrainbereich keinen Kellenwurf verwenden. Der Kellenwurf muss gestrichen oder hydrophobiert werden

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026541	beige	4.0 - 5.0	30	28	8.0	62.52	Sa	0020	DJ
2026510	beige	6.0 - 7.0	30	28	10.0	62.52	Sa	0020	DJ

Granol Putze

Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb

Ist ein beiger, mineralischer Deckputz für Vollabriebstruktur in diversen Körnungen für den Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Grund- und Ausgleichsputze auf Kalk- / Zementbasis. Im Erdbereich keinen Edelputz verwenden. Nach genügender Karbonatisierung ist der Edelputz mit einer geeigneten Farbe zu streichen oder zu hydrophobieren

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2027785	beige	0.5	30	28	2.5	46.67	Sa	0020	DJ
2027790	beige	1.0	30	28	2.5	46.67	Sa	0020	DJ
2027793	beige	1.5	30	28	2.5	46.67	Sa	0020	DJ
2027799	beige	2.0	30	28	2.6	46.67	Sa	0020	DJ
2027795	beige	2.0 - 3.0	30	28	3.3	46.67	Sa	0020	DJ
2027801	beige	3.0 - 4.0	30	28	4.0	46.67	Sa	0020	DJ
2027802	beige	4.0 - 5.0	30	28	5.0	46.67	Sa	0020	DJ

Weissputz 200

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 200 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Der Weissputz muss gestrichen werden. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566202	beige	30	21	36.46	Sa	0020	EH

Weissputz 220

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 220 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Er muss gestrichen werden. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570553	beige	30	21	37.51	Sa	0020	EH

Weissputz 240

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Putzträgerplatten sowie Grundputze. Weissputz 240 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Er muss gestrichen werden. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg /5 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671377	weiss	30	21	40.05	Sa	0020	EH

Novogran 20

Ist ein gipshaltiger, mineralischer Grundputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Backstein, Kalksandstein, Porenbeton, Leichtbacksteine, Putzträgerplatten, etc. Novogran 20 ist zur Aufnahme von keramischen Wandplatten nicht geeignet und im Nassbereich nicht zu verwenden. Geeignet als Untergrund für mineralische und kunststoffgebundene Deckputze, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 5 kg / 5 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566204	beige	1.0	30	21	30.24	Sa	0020	DS

Gips-Kalk 28 Grundputz Innen

Ist ein gipshaltiger mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Leichtbacksteine, Porenbeton, Beton, Putzträgerplatten, etc. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen sowie gipshaltigen Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 11 kg / 10 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3808176	beige	0.8	30	28	19.52	Sa	0020	DS

Granol Putze

Zement-Kalk 29 Grundputz Aussen

Ist ein zementhaltiger mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 1.5 mm. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Beton, zementgebundene Putzträgerplatten, etc. Zement-Kalk 29 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (< 1600cm2), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 22 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010405	grau	1.5	30	28	21.58	Sa	0020	DS

Kalk - Zement 100 Grundputz Innen

Ist ein mineralischer Grundputz mit einer max. Korngrösse von 0.8 mm für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein, Beton und zementgebundene Putzträgerplatten. Kalk-Zement 100 eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (<1600 cm2), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen sowie Glattputzen und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 14 kg / 10 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010404	grau	0.8	30	28	23.00	Sa	0020	DS

Sockel-/Zementputz 150

Ist ein zementgebundener mineralischer Grundputz für den Sockelbereich, für stark beanspruchte Nassräume (z.B. Waschanlagen, öffentliche Duschanlagen) und für erhöhte mechanische Anforderungen. Im Innen- und Aussenbereich anwendbar. Als Untergrund eignen sich Mauerwerke aus Backstein, Kalksandstein und Beton. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von keramischen Wandplatten (e1600 cm2), mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputze und Spachtelungen. Verbrauch pro m2 ca. 24 kg / 15 mm Schichtstärke

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010406	grau	1.5	30	28	24.81	Sa	0020	DS

Gasogran 900 Leichtgrundputz

Ist ein zementhaltiger mineralischer Leichtgrundputz mit einer max. Korngrösse von 1.0 mm für den Innen- und Aussenbereich. Als Untergrund eignen sich Porenbeton-Mauerwerke, Leichbacksteine, Backsteine, Kalksandsteine, Beton, Putzträgerplatten, etc. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von mineralischen und kunststoffgebundenen Deckputzen, Glattputzen, Spachtelungen sowie für keramische Wandplatten (< 1600 cm2). Verbrauch pro m2 ca. 16 kg/15 mm ; 11 kg/10 mm

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01647253	grau	1.0	30	28	28.59	Sa	0020	EH

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Gleitband

Das selbstklebende Gleitband soll während der Verarbeitung leicht haften

	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562178	25	10	80.51	Ro	0020	EB

Armiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reissfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573712	orange	50	100	272.50	Ro	0020	EB

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Putzarmiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reissfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562179	weiss	50	100	290.00	Ro	0020	EB

Panzerarmiergewebe

Bei den Granol-Armiergeweben handelt es sich um Glasgewebe. Sie sind alkalifest ausgerüstet und weisen eine hohe Reissfestigkeit auf. Die Glasgewebe werden zur Verstärkung gegen Rissbildung bei Wärmedämmung, bei Materialübergängen oder bei Renovierungen / Sanierungen bestehender schadhafter Putzflächen verwendet

	Farbe	Rolle à (m)	Rollenbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562180	weiss	25	33	150.42	Ro	0020	EB

Granolan Vorstrich

Ist eine wässerige, pigmentierte Untergrundvorbehandlung für Kunststoffabriebe im Innen- und Aussenbereich. Er verbessert die Haftung des Granolan-Kunststoffputzes auf dem Untergrund, bewirkt ein gleichmässiges Saugverhalten und verbessert die Strukturierbarkeit des Deckputzes. Die Pigmentierung verhindert das Durchschimmern des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Kalksandstein, Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten, etc

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561930	weiss	20	24	0.25 - 0.4	7.89	Kg	0020	DM

Magnetspachtel

Ist ein Spachtel mit einer erheblichen Konzentration an Eisenpulver. Der Magnetspachtel besitzt daher eine sehr hohe Anziehung für Magnete. Eignet sich als Untergrund für Magnetwände im Innenbereich, wie zum Beispiel in Schulgebäuden, Präsentationsräumen, Büros, etc. Der Magnetspachtel muss mit einer weiteren Beschichtung überzogen werden. Verbrauch pro m2 ca. 6 kg bei 3 mm Schichtstärke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7805607	25	24	22.07	Kg	0020	DP

Paintolan Tiefgrund lösungsmittelhaltig

Ist ein in Lösungsmitteln gelöstes Bindemittel. Dieser Tiefgrund hat ein sehr gutes Eindringund Bindevermögen und trocknet transparent aus. Eignet sich für Innen und Aussen zum Verfestigen von porösen oder leicht sandenden Zement-, Kalk- und Gipsputzen. Auch geeignet als Grundierung auf Putze, Abriebe, Spachtelmassen, Beton, etc

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561929	10	100 - 200	29.10	Kg	0020	EE

Sperrolin Sperrgrund

Ist ein wässeriger, pigmentierter Isolieranstrich mit Kornzusatz auf Dispersionsbasis und dient zum Abisolieren von wasserlöslichen Verunreinigungen aus dem Untergrund wie Holzinhaltstoffe, Wasserflecken, Nikotin etc. Für Innen- und Aussenbereich. Er ist gut verarbeitbar, hat eine geringe Spritzneigung, gute Deckkraft, ist schnelltrocknend und ergibt eine gute Haftfestigkeit. Geeignet als isolierende Grundbeschichtung auf Grundputze, Ausgleichsputze, Glattputze, Spachtelungen, Putzträgerplatten etc. Vor allem geeignet auf Holzspanplatten, vergilbten Gipsplatten etc

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4119125	weiss	20	24	200	22.26	Kg	0020	EE

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Kombi-Haftbrücke

Ist eine auf wässeriger Basis gelblich pigmentierte, dispersionsgebundene Haftbeschichtung für den Innenbereich. Sie ist leicht verarbeitenden, gut erkennbar und gewährleistet bei sachgemässer Ausführung eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Weiterbeschichtung. Sie bewirkt zusätzlich ein gleichmässigeres Saugverhalten des Untergrundes. Als Untergrund eignen sich Beton, Putzträgerplatten, Grundputze, Glattputze, Spachtelungen, tragfähige Dispersionsanstriche, etc. Geeignet als Untergrund für Grundputze, Glattputze und Spachtelungen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579266	gelb	20	24	0.4	8.66	Kg	0020	DY

Kalkogran 170 Zementspritzwurf

Ist eine mineralische Haftbeschichtung (Zementmörtelanwurf) für mineralische Untergründe mit einer max. Korngrösse von 2-3 mm. Für Innen- und Aussenbereich. Gibt eine raue, griffige Oberfläche

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010403	grau	2.0 - 3.0	30	28	6.0	24.81	Sa	0020	DY

Planogran 22

Ist ein gipshaltiger Glattputz für den Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, etc. Gips- und Gipsfaserplatten müssen vorgängig grundiert werden. Eignet sich nach genügender Austrocknung zur Aufnahme von Farbanstrichen, Abrieben und Spritzputzen. Planogran 22 im Nassbereich nicht verwenden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570780	beige	30	21	1.0	50.61	Sa	0020	DP

Glätter 32

Wird als Glattputz angewendet. Als Untergrund eignen sich Grundputze (Gips oder Zement). Geeignet als Untergrund zur Aufnahme von Farbanstrichen, Tapeten, Abrieben und Spritzputzen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566203	beige	30	21	1.0	45.78	Sa	0020	DP

Renospachtel 61 Gips-Universalspachtel

Ist ein gipshaltiger Universalspachtel, besonders geeignet für Renovationen im Innenbereich. Als Untergrund eignen sich Beton, Grundputze/Glattputze, Putzträgerplatten, Zwischenwandplatten, alte tragfähige Abriebe und Farbanstriche (nicht geeignet sind Ölfarben, Kalkfarben). Eignet sich zur Herstellung von glatten Oberflächen (Weissputz), zum Spachteln oder als Untergrund zur Aufnahme von Farbanstichen, feinen Abrieben, Struktur- oder Spritzputzen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/mm pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6944018	weiss	30	21	1.0	74.10	Sa	0020	DM

Ansetzgips 10

Ist ein mineralischer, vergüteter Gipskleber zum Ansetzen von Gipsbauplatten, Gipsverbundplatten, etc. auf Mauerwerk und Beton im Innenbereich. Als Untergrund eignet sich Backstein, Kalksandstein, Naturstein, Beton und Porenbetonmauerwerk. In Nassräumen und bei feuchtigkeitsbelasteten Aussenwänden nicht verwenden

	Farbe	Sack à (kg)	Palatte à (Sack)	Verbrauch ca. (kg pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578543	beige	30	21	5.0	43.06	Sa	0020	EE

Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen

Binder A

Ist ein Zusatz zur Verbesserung der Haftung, Verarbeitbarkeit und Elastizität. Als Haftzusatz für mineralische Abriebe, Glattputze, Spachtelungen und Mörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579270	weiss	15	24	1.0 - 2.0	17.65	Kg	0020	DY

Granolin Haftzusatz

Ist ein zementstabiler, verseifungsbeständiger Haftzusatz zur Modifizierung mineralischer Mörtel. Verleiht dem mineralischen Mörtel zusätzliche Haftung sowohl auf porösem wie auf nicht saugendem, glattem Untergrund, verbessert die Abriebfestigkeit und erhöht die Elastizität (geringe Schwindspannung). Verbrauch: Übliche Zusatzmenge: 2kg pro Sack Mörtel à 30kg

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561918	weiss	5	24.26	Kg	0020	DY
01561919	weiss	12	23.40	Kg	0020	DY

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT tri-o-roll

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Haftgrundierung tri-o-roll. Mineralische Haftbrücke für Gips-, Gips-Kalk-, Kalk- und Kalkzementputze. Für innen und aussen. Für gipsgebundene Produkte im Innenbereich. Auftragsmenge: gerollt 300 g/m2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (l/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672818	1	15	56	6.75	103.46	Sa	0020	HB

AKURIT GMP-L Gips-Leichtputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Maschinenleichtputz GMP-L. Einlagiger Glätt- und Grundputz für alle tragfähigen Untergründe. Leichtputz mit besonders hoher Ergiebigkeit. Geeignet für Küchen und Bäder im häuslichen Bereich. Nicht für Nassräume, Spritzwasserbereich oder Garagen geeignet. Für innen. Verbrauch ca. 8,0 kg/m2 bei 10 mm Putzdicke. B1/50/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2041676	25	40	20.20	Sa	0020	HB

AKURIT GRP Gips-Renovierungsputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP. Keine Haftbrücke auf Beton, Dispersionsfarbanstrichen, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erforderlich. Schnelles Abbinden für zügiges Weiterverarbeiten. Eine hohe Haftfestigkeit wird gewährleistet. Hohe Sicherheit gegenüber Rissbildungen. Verbrauch: ca. 10 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke. B4/20/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672778	25	40	42.50	Sa	0020	HB

AKURIT GRP-M Gips-Renovierungsputz maschinengängig

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Renovierungsputz GRP-M. Keine Haftbrücke auf Beton, Dispersionsfarbanstrichen, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten erforderlich. Verzögertes Abbinden für maschinelles Weiterverarbeiten. Eine hohe Haftfestigkeit wird gewährleistet. Hohe Sicherheit gegenüber Rissbildungen. Verbrauch: ca.10 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke. B4/20/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009082	25	40	46.69	Sa	0020	HB

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT GPF-M Gips-Planfinish maschinengängig

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Gips-Planfinish GPF-M. Dünnlagenputz auf ebenen Untergründen. Gute Maschinengängigkeit. In der Regel sind keine Haftbrücken oder Grundierungen notwendig. Mindestauftragsdicke 3 mm. Verbrauch ca. 2,2 kg/m2 pro 3 mm Putzdicke. B1/50/2. Nach DIN EN 13279-1

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573154	20	40	34.80	Sa	0020	HB

AKURIT KIP Kalkputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalk-Innenputz KIP. Kalkputz für den Innenbereich. Für Allergiker geeignet. Zertifiziert durch TÜV Nord. Ansprechendes Filzbild. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen. Verbrauch: ca. 12,5 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke. GP CS II. Nach DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2018480	naturhell	1	30	40	16.20	Sa	0020	HB

AKURIT it.-Glätte Glättspachtel

Alte Produktbezeichnung: Schwenk it.-Glätte. Dünnlagiger Glättspachtel mit definiertem Erhärtungsverlauf. Zum Abglätten von Kalk-, Kalkzement- und Zementputzen. Zur rationellen Herstellung glatter Oberflächen für Tapeten und Anstriche. Auftragsdicke bis 2 mm. Verbrauch: ca. 0,9 kg/m2 pro 1 mm Putzdicke. GP CS II. Nach DIN EN 998-1

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671851	weiss	20	40	36.85	Sa	0020	HB

AKURIT FP Filzputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Filzputz. Maschinengängiger Deckputz für eine gleichmässige und feine Filzstruktur. Für Allergiker geeignet, zertifiziert durch TÜV Nord. Mit brillantweisser Marmorkörnung. Als Grundputz auf mineralischen Untergründen. Auf WDV-Systemen für Kleinflächen (z. B. Leibungen, Faschen). Strukturkorn ca. 0,5 mm, 0,8 mm, 1,2 mm. CR CS II. Gem. DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572266	weiss	0.5	25	42	47.15	Sa	0020	HB
01572268	weiss	1.2	25	42	51.47	Sa	0020	HB

AKURIT MEP-it. Kalkzementputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkzement-Leichtputz MEP-it. Einlagen-Leichtputz Typ II. Definierter Erhärtungsverlauf. Speziell für hochwärmedämmende Untergründe mit niedriger Rohdichte. Grundputz für innen und aussen. Für den Renovier- und Sanierbereich. Wasserabweisend. Mit organischen Leichtzuschlägen (EPS). Verbrauch: ca. 10,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573074	1.2	30	40	18.93	Sa	0020	HB

AKURIT KIP-it. Kalkputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkputz KIP-it. Kalk-Leichtputz Typ I. Mit definiertem Erhärtungsverlauf. Mit mineralischen Leichtzuschlägen. Als Grundputz sowie als ein- oder zweilagiger Filzputz im Neubau oder Renovier- und Sanierbereich. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 11,5 kg/m² pro 10 mm Putzdicke. LW CS II. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033566	1	25	42	15.37	Sa	0020	HB

Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

AKURIT SLP-it. Sockelleichtputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Sockel-Leichtputz SLP-it. Kalkzement-Leichtputz mit definiertem Erhärtungsverlauf für Sockel- und Kelleraussenwände. Wasserabweisender Grund- und Deckputz für innen und aussen. Speziell für Leichtmauerwerke. Ansprechendes Filzbild. Verbrauch: ca. 11,8 kg/m2 pro 10 mm Putzdicke. LW CS III. Nach DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580783	1	25	40	22.50	Sa	0020	HB

AKURIT UNI-FS Universal-Faserspachtelputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Universal-Faserspachtelputz UNI-FS. Faserarmierter Spachtel - und Armierungsputz. Systemprodukt auf WDP. Armierungsputz mit Gewebeeinlage zur Fassadenüberarbeitung und auf allen Normal- und Leichtputzen. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 5,5 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke. LW CS II. Gem. DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671663	naturweiss	0 - 1	25	42	64.33	Sa	0020	HB

AKURIT UNI-H Universal-Haftputz

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Universal-Haftputz UNI-H. Mineralische Haftbrücke. Universell und sicher. Putzhaftbrücke auf Beton. Dünnlagen-Haftputz zum Filzen auf Beton. Zum Armieren von EPS und XPS-R Sockel und Perimeterdämmplatten. Für innen und aussen. Verbrauch: ca. 7,0 kg/m2 pro 5 mm Putzdicke. GP CS IV. Gem. DIN EN 998-1

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569351	naturweiss	0 - 1	25	42	61.56	Sa	0020	HB

AKURIT VS Variostar

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Edelputz VARIOStar. Maschinengängiger, frei strukturierbarer Deckputz. Als Deckputz auf mineralischen Untergründen. Für AKURIT Wärmedämm-Verbundsysteme. Unterschiedliche Strukturen durch Traufel, Moosgummi-, Kunststoffscheibe oder Styropor-Reibscheibe. Brillantweisse Marmorkörnung. Weiss oder eingefärbt nach AKURIT Farbtonkarte. Strukturkorn 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm. CR CS II. Gem. DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667360	1	25	42	1.9	44.24	Sa	0020	HH
01667361	1.5	25	42	2.8	42.06	Sa	0020	HH
5406878	2	25	42	3.0	40.06	Sa	0020	HH
5406879	3	25	42	3.5	38.50	Sa	0020	HH

AKURIT KA Kalkabrieb

Alte Produktbezeichnung: Schwenk Kalkabrieb. Mineralischer Vollabrieb bzw. mineralischer Negativabrieb für Wände und Decken im Innenbereich. Deckputz für zement-, kalk- und gipsgebundene Grundputze im Innenbereich. Auch geeignet für Räume mit zeitweise erhöhter Feuchtigkeitsentwicklung, z. B. Küchen und Bäder, da AKURIT Kalkabrieb Feuchtigkeit aufnehmen und zwischenspeichern kann. Strukturkorn: 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm. Strukturkorn Kalkabrieb negativ: 1,5 mm, 2 mm. CR CS I. Gem. DIN EN 998-1

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672748	1.5	25	42	1.9	27.95	Sa	0020	HB
01672749	2	25	42	2.6	27.95	Sa	0020	HB

Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Knauf Betokontakt

Ist eine mit reinem Quarzsand abgemischte Kunstharzdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit. Im Innenbereich, auf dichten, nicht saugenden Untergründen als Putzhaftbrücke nach DIN 18550-2 zu verwenden. Vor dem Auftrag von Gips- und Gipskalk-Putzen bzw. vor dem Ansetzen von Trockenputz ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich. Die Anwendung von Betokontakt ist besonders bei glattgeschaltem Ortbeton oder Vollbetondecken aus Bauelementen sowie abgezogenen Betonfertigteilflächen zu empfehlen. Gebrauchsfertig. Schafft griffige Oberfläche. Rosa pigmentiert. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Bei mineralischen Untergründen (insbesondere Beton)

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01670893	20	24	250	74.75	Geb	0020	EN

Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Knauf Lustro

Klebe- und Armiermörtel mit Leichtzuschlägen. Systemgeprüfter, mineralischer, hochergiebiger und ultraleichter Klebe- und Armiermörtel für Knauf WARM-WAND Systeme Basis, Plus und Natur. Auch als Renovier- und Haftmörtel bei Verwendung von Leichtunterputzen einsetzbar. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Leichtzuschlag aus Polystyrol. Wasserabweisend. Hohe Klebekraft. Diffusionsoffen

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026423	naturweiss	1.2	20	42	33.60	Sa	0020	EQ

Knauf MP 75

Ist ein klassischer vorgemischter Trockenmörtel auf Gips-Basis, der einlagig als Innenwand- und Deckenputz verarbeitet wird. Gips-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Geeignet zum Beschichten mit Farbe, Tapete usw. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 10.0 kg/m2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562068	30	42	13.84	Sa	0020	EQ

Knauf MP 75 L

Ist ein leichter und besonders ergiebiger, vorgemischter Trockenmörtel auf bewährter Gips-Basis mit speziellen Leichtzuschlagstoffen. Für Porenbeton, Kalksandsteine, Bims, Betonsteine, Mischmauerwerk oder porosierte Wandbausteine eignet sich MP 75 L ideal, weil er den spezifischen Eigenschaften hinsichtlich Saugfähigkeit und Beschaffenheit der Untergründe weitgehend entgegen kommt. Gipsleicht-Putztrockenmörtel für Innenanwendungen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam.Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m2)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562067	30	40	17.99	Sa	0020	EQ

Knauf MP 75 G/F-Leicht

Ist ein universell einsetzbarer Trockenmörtel auf Gips-Kalk-Basis. Durch den speziellen Kornaufbau ist sowohl eine Glätt- als auch Filzstruktur möglich. Einlagig als Innenwand- und Deckenputz auf putzfreundlichen Untergründen. Bei schwierigen Putzuntergründen wie Beton kommen Haftbrücken wie z.B. Knauf Betokontakt oder Knauf Spraykontakt, bei stark saugenden Untergründen Knauf Aufbrennsperre zum Einsatz. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit einschliesslich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Gips-Kalk-Putztrockenmörtel für innen. Mineralisch. Leicht und ergiebig. Glätt- filzbar. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 9.1 kg/m2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562069	1.2	30	42	13.84	Sa	0020	EQ

Knauf HP 100

Ist ein Handputz auf Gips-Basis für alle Putzuntergründe im Innenbereich. Besonders geeignet für Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten. Einsetzbar in allen Räumen mit üblicher Luftfeuchtigkeit, einschließlich häuslicher Feuchträume wie Küchen und Bäder (DIN 18550-2 Abs. 4.1.1). Mineralisch. Leicht und ergiebig. Kurze Abbindezeit. Schafft behagliches und wohngesundes Raumklima. Feuchtigkeitsregulierend und diffusionsoffen. Brandschutztechnisch wirksam. Abrieb- und nagelfest. Auftragsdicke bis 50 mm. Verarbeitung von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 10.0 mm: Ca. 8.0 kg/m2

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569219	30	40	23.95	Sa	0020	EQ

Knauf LUP 222

Ergiebiger Kalk-Zement-Leichtunterputz Typ I mit organischen Leichtzuschlägen (EPS) für wärmedämmendes Ziegel-, Liapor- oder Bimsmauerwerk, hochwärmedämmendes Ziegelmauerwerk mit integrierter Dämmung, sowie Porenbeton-, Leichtbeton- und Kalksandsteine im Innen- und Aussenbereich. Auf verschiedenen Untergründen wird eine Vorbehandlung notwendig. Druckfestigkeitskategorie CS II nach DIN EN 998-1. Leichtputz Typ I. Wasserabweisend. Mit EPS-Zuschlag. Verarbeitung mit Maschine oder von Hand. Verbrauch bei einer Auftragsdicke von 15.0 mm: Ca. 18.3 kg/m2

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01661931	1.5	30	36	16.63	Sa	0020	EQ

Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen

Knauf SM700 Pro

Systemgeprüfter, mineralischer, universeller Alleskönner für die Fassade und den Sockel. Eignet sich insbesondere für das Verkleben und Armieren aller Knauf WARM-WAND Systeme. Die spezielle Faserverstärkung bietet dabei höchste Sicherheiten. SM700 Pro kann als Oberputz gefilzt oder frei strukturiert werden. Ist auch als universeller Renoviermörtel zur Überarbeitung von Putzen und Fassaden bestens geeignet. Für besondere Highlights an der Fassade kann SM700 Pro auch in Besenstrich- oder Kammzugtechnik aufgebracht werden. Druckfestigkeitskategorie CS III nach DIN EN 998-1. Faser- und Haftzusatz. Sehr hoch wasserabweisend. Sehr hohe Klebekraft. Diffusionsoffen. *Ab 1 Palette zu 42 Sack

	Farbe	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026420	weiss	1.0	25	42	32.65	Sa	0020	EQ

Thumag Putzarmierung und Zubehör



VWS Vollwärmeschutzgewebe/Glasgittergewebe

VWS-Glasfasergittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das VWS-Glasgittergewebe werden vor allem als Teil des externen Wärmedämm-Verbundsystems verwendet. Die hochwertige synthetische Appretur schützt Glasfaser unseres Gittergewebes gegen alkalische Wirkung der verwendeten Klebstoffe. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

	Bezeichnung g/m2	Farbe	Länge (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562171	VWS, 162	weiss	50	10	12.75	Ro	0021	DG
01562170	VWS, 162	weiss	50	15	18.00	Ro	0021	DG
01562169	VWS, 162	weiss	50	20	24.00	Ro	0021	DG
01562168	VWS, 162	weiss	50	33	37.95	Ro	0021	DG
01562167	VWS, 162	weiss	50	50	57.50	Ro	0021	DG
01573733	VWS, 162	orange	50	100	102.50	Ro	0021	DG
01562166	VWS, 162	weiss	50	100	102.50	Ro	0021	DG
01567938	VWS, 175	weiss	50	100	150.00	Ro	0021	DG
01567073	VWS, spezial, 205	blau	50	33	57.75	Ro	0021	DG
01562164	VWS, spezial, 205	blau	50	100	165.00	Ro	0021	DG

Glasgittergewebe

Glasgittergewebe ausgestattet mit einer speziell vorgeschlagenen Oberflächenbehandlung, können im breiten Anwendungsbereich eingesetzt werden. Das Gittergewebe bietet die zuverlässige Lösung für das breite Spektrum von Anwendungen an. Man kann es für die Überdeckung/ und die Verstärkung der Risse im Putz und auch für die weiteren Bauarbeiten anwenden. Industrielle und andere unbauliche Verwendungen (z.B. Folienverstärkung) sind zu überprüfen und zu erproben. Sind alkalibeständig, reiss- und schiebefest ausgerüstet

	g/m2	Farbe	Länge (mm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562165	110	violett	100	100	180.00	Ro	0021	DG
01577713	150	weiss	50	100	95.00	Ro	0021	DG

Gewebewinkel

VWS-Winkel Kanten mit Alu

	Bezeichnung	Farbe	Schenkellänge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573162	Alu verstärkt	weiss	10 / 15	50	2.50	m	0021	DG

SDL Putzarmierung

SDL Drahtgeflecht

Sechseckgeflecht, feuerverzinkt. Sechseckgeflechte sind durch die Vielfalt der Maschen, Höhen und Rollenlängen vielseitig einsetzbar. Anwendungsbereiche: Kleintierhaltung und Züchtung, Volierenbau, Isolierung

	Maschenweite (mm)	Draht-Ø (mm)	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562093	20	0.7	100	25	4.75	m	0021	DD

Protektor Putz- und Fassadenprofile

Anschlussprofil Trockenbau 1314

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugenschenkel für Gipskartonplatten, 12.5 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569369	300	15	6.90	m	0021	CU



Anschlussprofil Trockenbau 1371

Anschlussprofil mit Spachtellochung und angeformten Schattenfugen-schenkel für Gipskartonplatten 12,5 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562151	250	15	8.40	m	0021	CU
01567581	300	15	8.40	m	0021	CU



Anschlussprofil 1373

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566277	300	10	1	7.80	m	0021	CU



Anschlussprofil 1374

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562449	300	10	1	8.10	m	0021	CU



Anschlussprofil 1375

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567584	300	10	1	8.40	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 1015

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562106	250	25	8	2.15	m	0021	CU
01562107	300	25	8	2.15	m	0021	CU



Protektor Putz- und Fassadenprofile



Kantenprofil Innenputz 1018

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 10 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562108	250	25	10	2.15	m	0021	CU
01579231	300	25	10	2.15	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 1026

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 8 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562115	250	25	8	2.15	m	0021	CU
01562116	300	25	8	2.15	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 1051

Stahlblech verzinkt, Kantenprofil innen. Für unterschiedliche Putzdicken, z.B. im Laibungsbereich

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562122	250	15	9	3.90	m	0021	CU
01573713	300	15	9	3.90	m	0021	CU



Kantenprofil Innenputz 9074

Kantenprofil aus Aluminium für Innenputze ab 3 mm. Kantenprofile aus Aluminium können in privat genutzten häuslichen Bädern, auch unter Fliesen, eingesetzt werden. In gewerblichen Küchen und sonstigen Feuchträumen, Schwimm- und Hallenbädern, sowie bei Verwendung von Sanierputzen sind Edelstahlprofile einzubauen

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567068	250	25	3	2.30	m	0021	CV



Kantenprofil Trockenbau 1078

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 1 mm, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562125	250	25	1	3.65	m	0021	CU
01562126	300	25	1	3.65	m	0021	CU



Kantenprofil Aussenputz 1061

Für unterschiedliche Putzdicken z.B. im Laibungsbereich

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562123	250	15	10	6.00	m	0021	CU

Protektor Putz- und Fassadenprofile

Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013

PROTEKTOR Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug, für Innen- und Aussenputze ab 14 mm



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562101	250	15	14	5.00	m	0021	CV
01562103	300	15	14	5.00	m	0021	CV

Kantenprofil 3767

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. Profile von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569370	300	20	1	3.65	m	0021	CU

Kantenprofil 1234

Göppinger Profil



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031011	250	20	3.95	m	0021	CU
01562448	275	20	3.95	m	0021	CU
01567548	300	20	3.95	m	0021	CU

Kantenprofil 9078

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562155	200	50	1	1.30	m	0021	CU
01562156	250	50	1	1.30	m	0021	CU
01562157	300	50	1	1.30	m	0021	CU

Kantenprofil 9079

Kantenprofile aus Aluminium in unterschiedlicher Materialdicke zum Einspachteln von Gipskartonkanten



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566648	250	50	1	1.15	m	0021	CU

Putzlehre Innenputz 1105

Putzlehren für die rationelle Herstellung von exakten, planebenen Putzflächen



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562129	300	50	10	2.30	m	0021	CV

Protektor Putz- und Fassadenprofile

Putzabschlussprofil Innen 1211



Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl in Falttechnik für Innenputze ab 9 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562136	250	25	9	2.45	m	0021	CU
01562137	300	25	9	2.45	m	0021	CU

Putzabschlussprofil Innen 1216

PROTEKTOR Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl für Innenputze ab 6 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562138	250	25	6	2.40	m	0021	CU
01562139	300	25	6	2.40	m	0021	CU

Putzabschlussprofil Innen 1236

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, für Innenputze ab 3 mm

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568552	250	25	3	2.45	m	0021	CU

Putzabschlussprofil Aussen 1224



Putzabschlussprofil aus verzinktem Stahl. Mit PVC-Überzug zum Schutz vor Abrieb und Korrosion. Für Putzstärken ab 10 mm. Zur Herstellung vertikaler Abschlüsse im Aussen- und Innenputz

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562148	250	25	10	6.45	m	0021	CV

Abschlussprofil Trockenbau 1131

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 12,5 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562133	250	25	13	5.90	m	0021	CU
01562134	300	25	13	5.90	m	0021	CU

Abschlussprofil 3766



Abschlussprofil aus PVC, für Gipskartonplatten ab 12,5mm mit herausziehbaren Abdeckstreifen. Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579798	300	35	3.65	m	0021	CU

Protektor Putz- und Fassadenprofile

Abschlussprofil 3768

Einseitig angeschnittenes PVC-Abschlussprofil zur Herstellung von Schattenfugen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Durch leicht abtrennbaren Streifen am Profilende universell für 10 mm und 12,5 mm starke Platten einsetzbar. Profil von Hand biegen und vollflächig einspachteln. Das Profil ist zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen, um eine Rückstellung zu vermeiden



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569372	300	20	4.35	m	0021	CU

Abschlussprofil Trockenbau 1132

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 15 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568014	300	25	6.20	m	0021	CV

Abschlussprofil Trockenbau 1134

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 20 mm dick

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562446	300	25	7.25	m	0021	CV

Abschlussprofil Trockenbau 1136

Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm dick



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562447	300	25	8.10	m	0021	CV

Kantenprofil 1030

Kantenprofil aus verzinktem Stahl, zum Einspachteln von Gipsplatten. Mit 3D-Oberflächenstruktur für eine höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung



	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Putzdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562118	300	25	1	1.85	m	0021	CU

DeMitri Spezial-Putzprofile

PVC-Winkel

PVC-Winkel mit zertifiziertem Gewebe für WDVS



	Grösse (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5406764	10 x 15	250	2.89	m	0021	DG
5358858	10 x 23	250	2.85	m	0021	DG

DeMitri Spezial-Putzprofile

PVC-Rundbogenprofil 3767

Flexibles PVC-Rundbogenprofil für WDVS

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4447697	300	5.20	m	0021	CT

Putzprofil 1013

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40×40 14 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806691	250	6.52	m	0021	CV
3806692	300	6.52	m	0021	CV

Putzprofil 1015

Putzprofil mit Rundkante 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806547	250	2.84	m	0021	CT
3806548	300	2.84	m	0021	CT

Putzprofil 1018

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30×30 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806545	250	2.79	m	0021	CT
3806546	300	2.79	m	0021	CT

Putzprofil 1020

Putzprofil mit kleiner Rundkante 40×40 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806689	250	4.98	m	0021	CT
3806690	300	4.98	m	0021	CT

Putzprofil 1023

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30×30

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806687	250	4.68	m	0021	CT
3806688	300	4.62	m	0021	CT

DeMitri Spezial-Putzprofile

Putzprofil 1026

Putzprofil mit kleiner Rundkante 30×30 carico 8 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455947	250	2.79	m	0021	CT
4455948	300	2.79	m	0021	CT

Putzprofil 9074

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3820960	250	2.40	m	0021	CV
3820961	300	2.40	m	0021	CV

Eckprofil 1030

Gehämmertes Eckprofil 25×25



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806693	250	2.35	m	0021	CT
3806694	300	2.35	m	0021	CT

Eckprofil 1078

Gehämmertes Eckprofil 30×30

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806524	250	5.62	m	0021	CT
3806525	300	4.93	m	0021	CT

Eckprofil 9078

Eckprofil für WDVS 23×23 3 mm 0.40



	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806522	250	2.47	m	0021	CT
3806523	300	2.23	m	0021	CT

Schnellputzprofil 1105

Gelochtes Schnellputzprofil 10 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806709	250	3.13	m	0021	CV
3806710	300	3.18	m	0021	CV

DeMitri Spezial-Putzprofile

Schnellputzprofil 1106

Schnellputzprofil Modell O, verstärkt, 6 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806551	250	1.99	m	0021	CT
3806552	300	1.99	m	0021	CT

Putzabschlussprofil 1051

Putzabschlussprofil mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806543	250	5.27	m	0021	CT
3806544	300	5.27	m	0021	CT

Putzabschlussprofil 1061

Putzabschlussprofil mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806685	250	8.00	m	0021	CT
3806686	300	7.95	m	0021	CT



Putzabschlussprofil 1223

Putzabschlussprofil 14 mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806720	250	9.10	m	0021	CV
3806721	300	9.10	m	0021	CV

Stop Profile 1236

Stop profile 3 mm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455953	250	3.22	m	0021	CT
4455954	300	3.22	m	0021	CT

Stop Profile 1236

Stop profile 6 mm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3806549	250	3.11	m	0021	CT
3806550	300	3.11	m	0021	CT

DeMitri Spezial-Putzprofile

Sockelprofil 1219

Sockelprofil 9 mm 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806713	250	7.01	m	0021	CV
3806715	300	7.01	m	0021	CV

Sockelprofil 1227

Sockelprofil 10 mm 0.5 mit PVC

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3806723	250	9.43	m	0021	CV
3806725	300	9.43	m	0021	CV

Abschlussprofil 1234

Gehämmertes Abschlussprofil für Trockenbau 0.5

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3808379	250	5.24	m	0021	CV
3808382	275	5.24	m	0021	CV



Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

BASAG Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 10/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000936	100	K 10/14	250/100/14	168	1996.65	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 10/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569211	100	K 10/19	250/100/19	112	2681.28	Tstk	0030	CL



Kalksandsteine K - K 12/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568069	120	K 12/6.5	250/120/65	288	1878.91	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 12/9

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000940	120	K 12/9	250/120/90	192	2201.82	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 12/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000937	120	K 12/14	250/120/14	144	2233.57	Tstk	0030	CL
6193259	120	K 12/14 halber Stein	120/120/14	240	1839.78	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 12/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000942	120	K 12/19	250/120/19	96	3026.05	Tstk	0030	CL
6193575	120	K 12/19 halber Stein	120/120/19	192	2440.19	Tstk	0030	CL

BASAG Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 15/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568071	150	K 15/6.5	250/145/65	240	2276.80	Tstk	0030	CL



Kalksandsteine K - K 15/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566184	150	K 15/14	250/145/14	120	2709.83	Tstk	0030	CL
6191477	150	K 15/14 halber Stein	120/145/14	200	2176.98	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 15/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000943	150	K 15/19	250/145/19	80	3679.32	Tstk	0030	CL
6193576	150	K 15/19 halber Stein	120/145/19	160	2954.06	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 18/6.5

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566205	180	K 18/6.5	250/180/65	192	2846.18	Tstk	0030	CL



Kalksandsteine K - K 18/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000938	180	K 18/14	250/180/140 (Doppelgriffloch)	96	3424.91	Tstk	0030	CL

Kalksandsteine K - K 18/19

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568076	180	K 18/19	250/180/190 (Doppelgriffloch)	64	4656.96	Tstk	0030	CL



BASAG Kalksandsteine

Kalksandsteine K - K 20/14

	Wandstärke (mm)	Bezeichnung	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4509229	200	K 20/14	250/200/140 (Doppelgriffloch)	96	3908.89	Tstk	0030	CL

ZZ Wancor Backsteine

Calmo, schalldämmend

Backstein für Einsteinmauerwerk, mechanische Eigenschaften gemäss Deklaration, schalldämmend (vgl. SIA Norm 266). Der Backstein Calmo wird mit einem geringen Lochflächenanteil sowie mit einer erhöhten Trockrohdichte produziert. Durch die erhöhte Masse können sowohl der Luftschall als auch der Körperschall wesentlich eingedämmt werden

	Breite (cm)	Grundformen	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728242	12.5	B 12.5/14	290/125/14	148	2851.98	Tstk	0030	HZ
01728243	15.0	B 15/14	290/150/14	125	3600.18	Tstk	0030	HZ
7011609	17.5	B 17.5/14	290/175/14	100	4212.93	Tstk	0030	HZ
01728244	17.5	B 17.5/14	290/175/14	114	3995.78	Tstk	0030	HZ
01728245	20.0	B 20/14	290/200/14	102	4565.53	Tstk	0030	HZ

SwissModul

Backstein für Standardmauerwerk, ohne besonderen Eigenschaften (vgl. SIA Norm 266). Backsteine mit modularen resp. submodularen Abmessungen für Mauerwerk zum Verputzen, Zweischalenmauerwerk, Mauerwerk

	Breite (cm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Format LxBxH (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728247	7.5	-	B 7.5/14	290/75/140	336	1710.33	Tstk	0030	IH
01728251	10.0	-	B 10/6.5	290/100/65	416	1660.88	Tstk	0030	IH
01728252	10.0	-	B 10/9	290/100/90	328	1753.33	Tstk	0030	IH
01728253	10.0	-	B 10/14	290/100/140	216	2011.33	Tstk	0030	IH
01728257	12.5	-	B 12.5/6.5	290/125/65	384	2076.90	Tstk	0030	IH
01728259	12.5	-	B 12.5/9	290/125/90	274	2299.43	Tstk	0030	IH
01728261	12.5	-	B 12.5/14	290/125/140	192	2434.88	Tstk	0030	IH
01728263	12.5	B 12.5/19	-	290/125/190	152	2848.75	Tstk	0030	IH
01728266	15.0	-	B 15/9	290/150/90	240	2772.43	Tstk	0030	IH
01728268	15.0	-	B 15/14	290/150/140	168	2920.78	Tstk	0030	IH
01728272	17.5	-	B 17.5/6.5	290/175/65	287	2901.43	Tstk	0030	IH
01728274	17.5	-	B 17.5/9	290/175/90	205	3064.83	Tstk	0030	IH
7794916		B 17.5/9	-		216	3223.93	Tstk	0030	IH
01728276	17.5	-	B 17.5/14	290/175/140	144	3589.43	Tstk	0030	IH
01728278	17.5	B 17.5/19	-	290/175/190	103	3985.03	Tstk	0030	IH
01728286	20.0	B 20/19	-	290/200/190	86	4878.35	Tstk	0030	IH
01728288	25.0	-	B 25/14	290/250/140	108	4982.63	Tstk	0030	IH

Keller Vertriebs Backsteine

SwissModul

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Ausgleichsteine	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568035	290/75/140	-	B 7.5/14	312	1336.46	Tstk	0030	DY
01568036	290/75/190	B 7.5/19	-	332	1719.00	Tstk	0030	DY
01568038	290/100/90	-	B 10/9	355	1425.50	Tstk	0030	DY
01568039	290/100/14	-	B 10/14	228	1739.00	Tstk	0030	DY
01582833	290/100/19	B 10/19	-	146	2014.14	Tstk	0030	DY
01568040	290/125/65	-	B 12.5/6.5	336	1683.76	Tstk	0030	DY
01568041	290/125/90	-	B 12.5/9	275	1775.82	Tstk	0030	DY
01568042	290/125/14	-	B 12.5/14	192	2054.32	Tstk	0030	DY
01568043	290/125/19	B 12.5/19	-	137	2317.55	Tstk	0030	DY
01568044	290/150/65	-	B 15/6.5	318	2019.20	Tstk	0030	DY
01568045	290/150/90	-	B 15/9	237	2239.00	Tstk	0030	DY
01568046	290/150/14	-	B 15/14	168	2579.00	Tstk	0030	DY
01568047	290/150/19	B 15/19	-	120	2770.86	Tstk	0030	DY
01568049	290/175/65	-	B 17.5/6.5	266	2353.20	Tstk	0030	DY
01568050	290/175/90	-	B 17.5/9	197	2485.10	Tstk	0030	DY
01568051	290/175/14	-	B 17.5/14	144	3019.00	Tstk	0030	DY
01568052	290/175/19	B 17.5/19	-	103	3267.76	Tstk	0030	DY
01568053	290/200/65	-	B 20/6.5	266	2689.64	Tstk	0030	DY
01568054	290/200/90	-	B 20/9	197	2839.61	Tstk	0030	DY
01568055	290/200/14	-	B 20/14	120	3283.18	Tstk	0030	DY
01568056	290/200/19	B 20/19	-	86	4179.00	Tstk	0030	DY
01568057	290/250/14	-	B 25/14	93	4093.03	Tstk	0030	DY
01568058	290/250/19	B 25/19	-	77	4952.59	Tstk	0030	DY

Anschlagsteine LA

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577911	290/175/190	B 17.5/19 LA	83	5145.83	Tstk	0030	DP
01568033	290/200/190	B 20/19 LA	90	5922.10	Tstk	0030	DP

Vollsteine

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568061	300/90/60	BV 30/9	337	1732.98	Tstk	0030	EB
01568062	250/120/60	BV 25/12	400	2387.00	Tstk	0030	EB
01568063	320/120/60	BV 32/12	280	2476.41	Tstk	0030	EB

Tonverkleideplatten

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568060	400/40/250	VP 4/40	205	7589.00	Tstk	0030	EB

Calmo, schalldämmend

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728050	290/150/140	B 15/14	168	2950.54	Tstk	0030	DS
01728052	290/200/140	B 20/14	120	3942.68	Tstk	0030	DS

Keller Vertriebs Backsteine

Rundloch

	Format LxBxH (mm)	Grundformen	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568031	120/250/60	BN 25/6	450	2634.70	Tstk	0030	DV

CreaBetonM Hochbau / Bausteine

COFFRA Schalungsstein, grau

COFFRA Schalungssteine sind ein funktionelles und praktisches System für Stützmauern oder für Grund- und Kellermauern von Wohnhäusern, Scheunen, Bergbahnstationen usw. COFFRA Betonelemente mit Trockenfugen sind äusserst einfach und präzis zu versetzen, auch im unwegsamen Gelände. Herkömmliche Schalungen und Abstützungen erübrigen sich - ebenso die Warterei auf das Abbinden des Betons. Dank der gleichmässigen, sauberen Oberfläche der COFFRA Elemente kann bei Scheunen und Kellern sogar auf einen Innenverputz verzichtet werden. Auch an Böschungen ist die Arbeit kein Problem, weil das Verlegen strassenseitig erfolgt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570050	50	15	25	8	71.50	m²	0030	DA
01570503	50	20	25	8	76.50	m²	0030	DA
01570504	50	25	25	8	81.50	m²	0030	DA

Zementstein - mit Griffloch

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573675	25	12	14	120	2090.00	Tstk	0030	DD
01573676	25	14.5	14	96	2460.00	Tstk	0030	DD

Zementstein - voll

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573671	25	12	6.5	180	1160.00	Tstk	0030	DD
01573672	25	12	9	180	1580.00	Tstk	0030	DD

Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 10 cm

K-fase zeichnet sich durch ein ausgeprägt regelmässiges Fugenbild mit feiner Schattenbildung aus. K-fase ist der ideale Stein für anspruchsvolles Sichtmauerwerk, auch doppelseitig, im Innenbereich von Wohnungs-, Büro- oder Gewerbebau, in Einkaufszentren oder Sportanlagen. Ohne Verputz oder Anstrich bietet der helle, naturgraue Kalksandstein mit seiner ansprechenden feinen Oberfläche eine neue ästhetische Dimension

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001295	Normalstein	25	10	14	216	1605.00	Tstk	0030	DZ
2001297	Modulstein	25	10	19	144	1973.00	Tstk	0030	DZ

Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 12 cm

K-fase zeichnet sich durch ein ausgeprägt regelmässiges Fugenbild mit feiner Schattenbildung aus. K-fase ist der ideale Stein für anspruchsvolles Sichtmauerwerk, auch doppelseitig, im Innenbereich von Wohnungs-, Büro- oder Gewerbebau, in Einkaufszentren oder Sportanlagen. Ohne Verputz oder Anstrich bietet der helle, naturgraue Kalksandstein mit seiner ansprechenden feinen Oberfläche eine neue ästhetische Dimension

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001298	Normalstein	25	12	14	180	1803.00	Tstk	0030	DZ
2001299	Halber Normalstein	12	12	14	180	1467.00	Tstk	0030	DZ
2001301	Ausgleichsstein	25	12	6.5	180	1400.00	Tstk	0030	DZ
2001300	Ausgleichsstein	25	12	9	180	1700.00	Tstk	0030	DZ
2001303	Halber Modulstein	12	12	19	120	2093.00	Tstk	0030	DZ

CreaBetonM Hochbau / Bausteine

Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 14.5 cm

K-fase zeichnet sich durch ein ausgeprägt regelmässiges Fugenbild mit feiner Schattenbildung aus. K-fase ist der ideale Stein für anspruchsvolles Sichtmauerwerk, auch doppelseitig, im Innenbereich von Wohnungs-, Büro- oder Gewerbebau, in Einkaufszentren oder Sportanlagen. Ohne Verputz oder Anstrich bietet der helle, naturgraue Kalksandstein mit seiner ansprechenden feinen Oberfläche eine neue ästhetische Dimension

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001305	Halber Normalstein	12	14.5	14	144	1700.00	Tstk	0030	DZ
2001307	Ausgleichsstein	25	14.5	6.5	144	1694.00	Tstk	0030	DZ
2001306	Ausgleichsstein	25	14.5	9	144	2099.00	Tstk	0030	DZ

Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 18 cm

K-fase zeichnet sich durch ein ausgeprägt regelmässiges Fugenbild mit feiner Schattenbildung aus. K-fase ist der ideale Stein für anspruchsvolles Sichtmauerwerk, auch doppelseitig, im Innenbereich von Wohnungs-, Büro- oder Gewerbebau, in Einkaufszentren oder Sportanlagen. Ohne Verputz oder Anstrich bietet der helle, naturgraue Kalksandstein mit seiner ansprechenden feinen Oberfläche eine neue ästhetische Dimension

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001310	Normalstein	25	18	14	108	2635.00	Tstk	0030	DZ

CreaBetonB Hochbau / Bausteine

SCHALIT Schalungssteine

Grau. Inkl. Trenn- und Endsteine, gemischt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579053	40	15	25	10	57.50	m²	0030	DG
01579054	40	20	25	10	62.50	m²	0030	DG
01579055	40	25	25	10	67.00	m²	0030	DG

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Verblendplatten

Ytong Verblendplatten eignen sich für massive, nicht tragende Trennwände mit geringem Eigengewicht. Ebenso werden die Platten im Sanierungsbereich, für das Gestalten von Innenräumen und für das Verkleiden von Cheminées verwendet. Profil: Glatt

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477017	5.0	25.0	60.0	144	19.20	m²	0030	EW
4477019	7.5	25.0	60.0	96	28.80	m²	0030	EW
4477022	10.0	25.0	60.0	72	37.20	m²	0030	EW
4477027	12.5	25.0	60.0	60	46.80	m²	0030	EW
4477028	15.0	25.0	60.0	48	56.40	m²	0030	EW
4477031	17.5	25.0	60.0	42	64.80	m²	0030	EW
4477033	20.0	25.0	60.0	36	74.40	m²	0030	EW

Ytong Renova

Die grossformatigen Ytong Renova Renovationsplatten sind speziell für die nichttragenden Ausbauten im Innenbereich und für Nasszellen geeignet. Ohne Grundputz kann direkt darauf geplättelt werden. Grossformatig und überzeugend durch die stabile Bauweise. Profil: Glatt, ab Dicke 12.5 mit Nut und Kamm

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477037	5.0	37.5	60.0	96	19.21	m²	0030	EW
4477038	7.5	37.5	60.0	64	24.00	m²	0030	EW
4477041	10.0	37.5	60.0	48	37.20	m²	0030	EW
4477042	12.5	37.5	60.0	40	46.80	m²	0030	EW
4477044	15.0	37.5	60.0	32	56.40	m²	0030	EW

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong P

Der Ytong P eignet sich für alle tragenden und aussteifenden Wände. Die NutFeder Profilierung ermöglicht eine schnelle Verarbeitung im Dünnbettverfahren mit einer Fugendicke von 1 mm. Auch in Verbindung mit der Multipor Mineraldämmplatte als Aussenwärmedämmung zu empfehlen. Profil: Mit Nut und Kamm, ab Dicke 17.5 cm Doppelnut und -kamm mit Grifftaschen

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477050	12.5	25.0	60.0	60	46.80	m²	0030	EW
4477051	15.0	25.0	60.0	48	56.40	m²	0030	EW
4477052	17.5	25.0	60.0	42	64.80	m²	0030	EW
4477053	20.0	25.0	60.0	36	74.40	m²	0030	EW
4477055	25.0	25.0	60.0	30	93.60	m²	0030	EW
4477056	30.0	25.0	60.0	24	111.60	m²	0030	EW
01582931	36.5	25.0	50.0	18	135.60	m²	0030	EW

Ytong Thermobloc 08

Der Ytong Thermobloc mit einer Wärmeleitfähigkeit von Lambda 0.08 garantiert eine homogene, durchgehende Wärmedämmung. Für einschaliges Aussenmauerwerk, wie auch in Kombination mit Ytong Multipor Mineraldämmplatten. Alle Standards von Minergie bis Minergie P Eco können erreicht werden

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455919	25.0	25.0	60.0	30	109.20	m²	0030	EW
4477059	30.0	25.0	60.0	24	132.00	m²	0030	EW
2017052	36.5	25.0	50.0	18	160.80	m²	0030	EW
01582940	40.0	25.0	50.0	18	176.40	m²	0030	EW
01582941	48.0	25.0	50.0	12	211.20	m²	0030	EW
7012510	50.0	25.0	40.0	18	187.20	m²	0030	EW
2027390	50.0	25.0	50.0	12	219.60	m²	0030	EW

Ytong Fugenarmierung Armyt

Das Ytong Armyt Gewebe kann als Lagerfugenbewehrung in Eckbereichen oder unter Brüstungen, sowie zur sicheren Ausführung nichttragender innerer Trennwände eingesetzt werden. Dazu wird das Armyt Gewebe auf die gewünschte Länge zugeschnitten und in das noch frische Mörtelbett gelegt. Eine weitere Lage Dünnbettmörtel gewährleistet eine vollflächige Einbettung und einen kraftschlüssigen Verbund des Ytong Armyt Gewebes. Bei Wandbreiten > 20 cm empfiehlt sich, zwei Gewebestreifen am äusseren und inneren Rand der Lagerfuge einzulegen

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562269	10.0	50.0	8.3 x 9.5	90.00	Ro	0031	EK
01562268	23.0	50.0	8.3 x 9.5	164.00	Ro	0031	EK

Ytong Vollsturz

Tragende Stürze aus bewehrtem Ytong Porenbeton werden bei tragenden und nicht tragenden Wänden zur Überdeckung von Tür- und Fensteröffnungen mit Öffnungsbreiten bis 2.50 m eingesetzt. Die bei anderen Baustoffen zwangsläufig auftretenden Wärmebrücken im Sturzbereich sind bei Porenbeton-Stürzen vernachlässigbar. Die Auflagertiefe des Sturzes beträgt 25cm pro Seite. Der Lambdawert beträgt 0.16 W/mK

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569113	17.5	25.0	130.0	127.00	Stk	0032	CY
01569114	20.0	25.0	130.0	133.00	Stk	0032	CY
01569115	20.0	25.0	200.0	133.00	Stk	0032	CY
01569117	25.0	25.0	130.0	156.00	Stk	0032	CY
01569118	25.0	25.0	150.0	156.00	Stk	0032	CY
6146246	30.0	25.0	130.0	185.00	m	0032	CY
01569122	30.0	25.0	200.0	185.00	Stk	0032	CY
01569130	36.5	25.0	150.0	236.00	Stk	0032	CY
01569131	36.5	25.0	200.0	236.00	Stk	0032	CY

Ytong Porenbetonsteine und Zubehör

Ytong Flachstürze

Ytong Flachstürze sind vorgefertigte Stürze mit geringem Verarbeitungsgewicht für Tür- und Fensteröffnungen in Porenbeton-Mauerwerk. Die Tragwirkung des Sturzsystems wird durch eine zwischen 12.5 und 75 cm hohe Übermauerung des Flachsturzes mit Plansteinen erreicht

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01580985	12.5	12.5	150.0	17	50.00	m	0032	CY
01581014	12.5	12.5	200.0	23	50.00	m	0032	CY
01581018	15.0	12.5	150.0	20	56.00	m	0032	CY
01581022	15.0	12.5	250.0	34	56.00	m	0032	CY
01581024	15.0	12.5	300.0	40	56.00	m	0032	CY
01581027	17.5	12.5	150.0	24	70.00	m	0032	CY
01581029	17.5	12.5	200.0	31	70.00	m	0032	CY
01581031	17.5	12.5	250.0	39	70.00	m	0032	CY
01581033	17.5	12.5	300.0	47	70.00	m	0032	CY
01581035	20.0	12.5	150.0	27	73.00	m	0032	CY
01581036	20.0	12.5	200.0	36	73.00	m	0032	CY
01581037	20.0	12.5	250.0	45	73.00	m	0032	CY
01581038	20.0	12.5	300.0	54	73.00	m	0032	CY

Ytong Thermofuss

Mit dem Ytong Thermofuss lassen sich viele Mauerwerksarten am Wandfuss auf einfache Weise energetisch verbessern. Dank der homogenen Eigenschaften von Ytong Porenbeton werden thermisch anisotrope Mauerwerkswände aufgewertet und Wärmebrücken so effektiv vermindert. Die Wärmeleitzahl ? liegt bei 0.16 W/mK. Gleichzeitig ist der Ytong Thermofuss durch Hydrophobierung wasserabweisend und schützt dadurch das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit

	Breite (cm)	Höhe (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568438	12.5	9.0	62.5	104	29.00	m	0032	DB
01568439	15.0	9.0	62.5	78	29.00	m	0032	DB
01568440	17.5	9.0	62.5	65	29.00	m	0032	DB

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-MS

Sauberkeitsschicht für Bodenplatten, Grundmauerschutz, Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. Durch die zum Mauerwerk gerichteten Noppen gewährleistet DELTA-MS eine sichere Trennung von Grundmauer und feuchtem Erdreich. Die Noppen bilden Lüftungskanäle, damit kann das Mauerwerk atmen. Beim Verfüllen wirkt die Noppenbahn als Knautschzone. Die Abdichtung wird besser geschützt. DELTA-MS hat eine hohe Druckfestigkeit von ca. 250 kN und über 1800 Noppen pro Quadratmeter. Die Bahn sorgt auch auf Perimeterdämmung für eine günstige Verteilung des Druckes und eine geringe Punktbelastung

	Materialdicke ca. (mm)	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562258	0.6	8.0	1.0 x 20.0	5.30	m²	0033	CA
01562259	0.6	8.0	1.5 x 20.0	5.30	m²	0033	CA
01562260	0.6	8.0	2.0 x 20.0	5.30	m²	0033	CA
01562261	0.6	8.0	2.4 x 20.0	5.30	m²	0033	CA
01568889	0.6	8.0	3.0 x 20.0	5.30	m²	0033	CA

Delta-MS Drain

Noppenbahn mit integrierter Dränschicht. Einfache Lösung für den Schutz der Perimeterdämmung und für trockene Kellerwände. Mehr Leistung, mehr Schutzfunktion. Delta - MS Drain als Weiterentwicklung der bewährten Bahn DELTA-MS bietet eine 4 x grössere Auflagefläche als normale Noppenbahnen und damit eine 4 x verbesserte Druckverteilung (Druckfestigkeit ca. 300 kN/m2) auf die abdichtende Bitumenschicht/-bahn. Ein integriertes hydrophiles Geotextil sorgt dafür, dass eindringendes Wasser schnell und dauerhaft abgeleitet wird. Delta - MS Drain ist besonders preisgünstig, leicht zu verlegen und sehr gut zu transportieren - der ideale Schutz von senkrechten Kellerwänden

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2040613	4.0	2.0 x 30.0	6	4.00	m²	0033	CG

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör



Delta-MS 20

Sickerschicht in 2-schaligen senkrechten Konstruktionen, neue Noppe mit Verstärkungsrippen in Oktagon-Form für besonders hohe Druckfestigkeit. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 200 kN/m2

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2009690	20.0	2.0 x 20.0	6	9.45	m²	0033	CG

Delta-MS 20 Gründach

System für Wasserspeicherung im Gründach. Material: Noppenbahn aus Spezial-PE hoher Dichte. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit ca. 110 kN/m2

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569311	20.0	2.0 x 20.0	5	9.45	m²	0033	CG

Delta-MS Profil (Z-Profil)

Randabschlussteil bei den Noppenbahnen Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und bei Delta Teraxx auf KSK-Bahnen. Schenkellänge 3 cm/5 cm, alle 40 cm ein vorgestanztes Loch zur sicheren Befestigung am Mauerwerk

	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562264	2.0	20	7.40	Stk	0033	CG



Delta-MS Dübel

Kunststoffschlagdübel zur Montage von Delta MS, Delta Drain, Delta MS Drain und Delta Geo Drain Quattro

	Länge (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01636765	70.0	100	0.55	Stk	0033	CG



Delta-MS Montageknopf

Zur Befestigung von Delta MS, Delta Drain, Delta Geo Drain Quattro und Delta PT. Befestigungsmittel: Stahlnägel,Schrauben oder Schussbolzen

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573166	100	55.00	Pa	0033	CG



Delta-GEO-DRAIN Quattro

Vierschichtiges Schutz- und Drainagesystem für Dickbeschichtungen im Hochbau, mit integriertem Selbstkleberand. Aus Spezial-PE, mikroperforierter Gleitfolie mit aufkaschiertem Drainagevlies, PP-Geotextil. Druckfestigkeit ca. 400 kN/m2, Drainkapazität ca. 3.1 l/s/m bei 20 kN/m2

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562255	9.0	2.0 x 12.5	6	14.50	m²	0033	CG

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-NP PE

Spezial-PE hoher Dichte, ohne Weichmacher, voll recyclingfähig. Die praxisbewährte und kostengünstige Noppenbahn DELTA-NB ist geeignet für den Einsatz als Sauberkeitsschicht, Grundmauerschutz und Sickerschicht in 2-schaligen Konstruktionen. DELTA-NB hat eine diagonale Noppenstrucktur für ein geradliniges Knicken und eine kantengenaue Ausformung der Ecken

	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2040698	1.0 x 20	15	2.60	m²	0033	CD
2040701	1.5 x 20	15	2.60	m²	0033	CD
2040705	2.0 x 20	15	2.60	m²	0033	CD
2040707	2.4 x 20	15	2.60	m²	0033	CD
2040708	3.0 x 20	15	2.60	m²	0033	CD

Delta-Floraxx

Druckfeste, beständige Noppenbahn mit Wasserspeicher. Noppen in Oktagon-Form mit zusätzlichen Verstärkungsrippen für den Einsatz auf Dachflächen zur Dachbegrünung. CE-zertifiziert nach EN 13252

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenlmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5356853	20.0	2.0 x 20.0	6	10.00	m²	0033	CG

Delta-Floraxx Top

Druckfeste, Wasser speichernde Dränbahn mit integriertem Geotextil: Die leistungsfähige und wirtschaftliche Basis für perfekte Gründächer. Die perforierte Noppenbahn besitzt durch ihre 20 mm hohen Oktagon-Noppen eine besonders hohe Druckfestigkeit von 200 kN/m2 sowie eine hohe Dränagekapazität. Das aufkaschierte Geotextil verhindert das Verrutschen loser Vliesschichten sowie das Zuschlämmen der Noppenstruktur



	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5356855	20.0	2.0 x 10.0	12	11.10	m²	0033	CG

Delta-Terraxx

Schutz- und Drainagesystem für druckbelastete waagrechte und senkrechte Untergründe, mit integriertem Selbstkleberand. Noppenbahn aus Spezial-PE, hoher Dichte und PP-Vlies. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im Erdreich. Druckfestigkeit 400 kN/m2, Drainagekapazität 3.1l/s - m bei 20 kN/m2

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671898	9.0	2.4 x 12.5	17	9.95	m²	0033	CD

Delta-PT

Feuchtigkeitssperrende Noppenbahn mit Putzträgergewebe für feuchte Kellerwände mit Hinterlüftung. Auftragen von Putz und Ansetzen von Gipskartonplatten möglich. Material: Spezial-PE hoher Dichte und HDPE-Drehergewebe. Trinkwasserunbedenklich, unverrottbar im eingebauten Zustand. Druckfestigkeit ca. 70 kN/m2

	Noppenhöhe ca. (mm)	Rollenmass (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567063	8.0	2.0 x 20.0	6	11.60	m²	0033	CG

Delta-Haftnagel

Montagehilfe zur Befestigung Delta-MS, Delta-Drain, Delta-Terraxx und Delta-GEO-DRAIN Quattro. Selbstklebend



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562263	100	1.30	Stk	0033	CG

Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör

Delta-Mauerwerksperre

Aus Polyolefin, schwarz. UV-stabilisiert. Mit aufgerauter, karierter Oberfläche, zum Schutz für Mauerwerke gegen aufsteigende Erdfeuchte

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572795	20.0	25.0	0.4	22.15	Ro	0031	CO
01572796	25.0	25.0	0.4	19.96	Ro	0031	CO
01667882	30.0	25.0	0.4	23.90	Ro	0031	CO

Delta-Softflexx

DIN-gerechte, bitumenverträgliche EPDM-Mauerwerkssperre. Aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)-Dichtungsbahn. Reissfestigkeit ca. 300/300 N/5 cm nach DIN 53354. Widerstand 80 N/mm entsprechend EN 12310-2

	Abmessung (cm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500166	25 x 11.5	1.1	10.00	Ro	0031	CO

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Wandsystem Seismur

Ermöglicht erdbebengerechtes Bauen mit Mauerwerk. Garantiert raschen Baufortschritt und angenehmes Raumklima. Ist eine echte und interessante Alternative zur heutigen Mischbauweise

	Typ	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032134	WS	17.5	50	250	348.00	Stk	0032	CH
2032135	WS	17.5	50	255	354.00	Stk	0032	CH
2032136	WS	17.5	50	260	360.00	Stk	0032	CH
2032137	WS	17.5	50	265	365.00	Stk	0032	CH
2032138	WS	17.5	50	270	370.00	Stk	0032	CH
2032139	WS	17.5	50	275	374.00	Stk	0032	CH
2032140	WS	17.5	50	280	378.00	Stk	0032	CH

Stahlton Sichtbetonstürze

Die Sichtbetonstürze entsprechen den Anforderungen an Industrie-Sichtmauerwerk

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562585	14.0	12.0	0.77	60.27	m	0032	CJ
01573646	14.0	12.0	1.03	60.97	m	0032	CJ
01562586	14.0	12.0	1.29	64.18	m	0032	CJ
01562587	14.0	12.0	1.55	64.18	m	0032	CJ
01562588	14.0	12.0	1.81	64.18	m	0032	CJ
6243583	14.0	14.5	1.03	72.81	m	0032	CJ
01562590	14.0	14.5	1.29	72.81	m	0032	CJ
01562591	14.0	14.5	1.55	72.81	m	0032	CJ
01571777	14.0	14.5	1.81	72.81	m	0032	CJ
01578461	14.0	14.5	2.33	70.03	m	0032	CJ
01581589	14.0	14.5	2.59	70.03	m	0032	CJ
01562592	14.0	18.0	0.77	81.37	m	0032	CJ
01562593	14.0	18.0	1.03	85.65	m	0032	CJ
01562594	14.0	18.0	1.29	85.65	m	0032	CJ
01562595	14.0	18.0	1.55	85.65	m	0032	CJ
01562596	14.0	18.0	1.81	85.65	m	0032	CJ

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562597	6.5	7.5	1.0	21.33	m	0032	CM
01562598	6.5	7.5	1.2	21.33	m	0032	CM
01562599	6.5	7.5	1.4	21.33	m	0032	CM
01562600	6.5	7.5	1.6	22.15	m	0032	CM
01568454	6.5	7.5	1.8	22.15	m	0032	CM
01568455	6.5	7.5	2.0	21.33	m	0032	CM
01562602	6.5	10.0	1.0	21.33	m	0032	CM
01562603	6.5	10.0	1.2	21.33	m	0032	CM
01562604	6.5	10.0	1.4	21.33	m	0032	CM
01562605	6.5	10.0	1.6	21.33	m	0032	CM
01562606	6.5	10.0	1.8	21.33	m	0032	CM
01562607	6.5	10.0	2.0	21.33	m	0032	CM
01562608	6.5	10.0	2.2	21.33	m	0032	CM
01562609	6.5	10.0	2.4	21.33	m	0032	CM
01562610	6.5	10.0	2.6	21.33	m	0032	CM
01562611	6.5	10.0	2.8	21.33	m	0032	CM
01562612	6.5	10.0	3.0	21.33	m	0032	CM
01562613	6.5	10.0	3.2	21.33	m	0032	CM
01650622	6.5	10.0	3.6	21.33	m	0032	CM
01562614	6.5	10.0	3.8	21.33	m	0032	CM
01562615	6.5	10.0	5.0	21.33	m	0032	CM
01562616	6.5	10.0	6.0	21.33	m	0032	CM
01562617	6.5	12.5	0.8	25.86	m	0032	CM
01562618	6.5	12.5	1.0	25.86	m	0032	CM
01562619	6.5	12.5	1.2	26.86	m	0032	CM
01562620	6.5	12.5	1.4	25.86	m	0032	CM
01562621	6.5	12.5	1.6	25.86	m	0032	CM
01562622	6.5	12.5	1.8	25.86	m	0032	CM
01562623	6.5	12.5	2.0	25.86	m	0032	CM
01562624	6.5	12.5	2.2	25.86	m	0032	CM
01562625	6.5	12.5	2.4	25.86	m	0032	CM
01562626	6.5	12.5	2.6	25.86	m	0032	CM
01562627	6.5	12.5	2.8	25.86	m	0032	CM
01562628	6.5	12.5	3.0	25.86	m	0032	CM
01562629	6.5	12.5	3.2	25.86	m	0032	CM
01562630	6.5	12.5	3.4	25.86	m	0032	CM
01562631	6.5	12.5	3.6	25.86	m	0032	CM
01562632	6.5	12.5	3.8	21.02	m	0032	CM
01562633	6.5	12.5	4.0	25.86	m	0032	CM
01562634	6.5	12.5	5.0	25.86	m	0032	CM
01562635	6.5	12.5	6.0	25.86	m	0032	CM
01562637	6.5	15.0	1.0	31.42	m	0032	CM
01562638	6.5	15.0	1.2	31.42	m	0032	CM
01562639	6.5	15.0	1.4	31.42	m	0032	CM
01562640	6.5	15.0	1.6	31.42	m	0032	CM
01562641	6.5	15.0	1.8	31.42	m	0032	CM
01562642	6.5	15.0	2.0	31.42	m	0032	CM
01562643	6.5	15.0	2.2	31.42	m	0032	CM
01562644	6.5	15.0	2.4	31.42	m	0032	CM
01562645	6.5	15.0	2.6	31.42	m	0032	CM
01562646	6.5	15.0	2.8	31.42	m	0032	CM
01562647	6.5	15.0	3.0	31.42	m	0032	CM
01562648	6.5	15.0	3.2	31.42	m	0032	CM
01562649	6.5	15.0	3.4	31.42	m	0032	CM
01562650	6.5	15.0	3.6	31.42	m	0032	CM
01562651	6.5	15.0	3.8	31.42	m	0032	CM
01562652	6.5	15.0	4.0	31.42	m	0032	CM
01562653	6.5	15.0	5.0	31.42	m	0032	CM
01562654	6.5	15.0	6.0	31.42	m	0032	CM
01562656	6.5	17.5	1.0	35.88	m	0032	CM
01562657	6.5	17.5	1.2	35.88	m	0032	CM
01562658	6.5	17.5	1.4	37.26	m	0032	CM
01562659	6.5	17.5	1.6	35.88	m	0032	CM

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562660	6.5	17.5	1.8	35.88	m	0032	CM
01562661	6.5	17.5	2.0	35.88	m	0032	CM
01562662	6.5	17.5	2.2	35.88	m	0032	CM
01562663	6.5	17.5	2.4	35.88	m	0032	CM
01562664	6.5	17.5	2.6	35.88	m	0032	CM
01562665	6.5	17.5	2.8	35.88	m	0032	CM
01562666	6.5	17.5	3.0	35.88	m	0032	CM
01562667	6.5	17.5	3.2	35.88	m	0032	CM
01562668	6.5	17.5	3.4	35.88	m	0032	CM
01562669	6.5	17.5	3.6	35.88	m	0032	CM
01562670	6.5	17.5	4.0	35.88	m	0032	CM
01562671	6.5	17.5	5.0	35.88	m	0032	CM
01562672	6.5	17.5	6.0	35.88	m	0032	CM
01562673	6.5	20.0	0.8	47.98	m	0032	CM
01562674	6.5	20.0	1.0	47.98	m	0032	CM
01562675	6.5	20.0	1.2	47.98	m	0032	CM
01562676	6.5	20.0	1.4	47.98	m	0032	CM
01562677	6.5	20.0	1.6	47.98	m	0032	CM
01562678	6.5	20.0	1.8	47.98	m	0032	CM
01562679	6.5	20.0	2.0	47.98	m	0032	CM
01562680	6.5	20.0	2.2	47.98	m	0032	CM
01562681	6.5	20.0	2.4	47.98	m	0032	CM
01562682	6.5	20.0	2.6	47.98	m	0032	CM
01562683	6.5	20.0	2.8	47.98	m	0032	CM
01562684	6.5	20.0	3.0	47.98	m	0032	CM
01562685	6.5	20.0	3.4	47.98	m	0032	CM
01562686	6.5	20.0	5.0	47.98	m	0032	CM
01569002	6.5	25.0	1.0	59.51	m	0032	CM
01569003	6.5	25.0	1.2	59.51	m	0032	CM
01569004	6.5	25.0	1.4	59.51	m	0032	CM
01569005	6.5	25.0	1.8	59.51	m	0032	CM
01569006	6.5	25.0	2.2	59.51	m	0032	CM
01569007	6.5	25.0	2.4	59.51	m	0032	CM
6208679	6.5	25.0	2.6	59.51	m	0032	CM

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Sichbetonsturzbretter

Die Vorspannung und die verfüllten Stossfugen der Tonsteine sind wesentliche Qualitätsmerkmale und ergeben eine maximale Steifigkeit der Sturzbretter bzw. Sturzkonstruktionen

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562543	6.5	10.0	0.77	23.09	m	0032	CJ
01562544	6.5	10.0	1.03	23.41	m	0032	CJ
01562545	6.5	10.0	1.29	23.41	m	0032	CJ
2001360	6.5	10.0	1.55	23.41	m	0032	CJ
01562547	6.5	10.0	1.81	23.41	m	0032	CJ
01562548	6.5	10.0	2.07	23.41	m	0032	CJ
01562549	6.5	10.0	2.33	23.41	m	0032	CJ
01562550	6.5	10.0	2.85	23.41	m	0032	CJ
01562551	6.5	10.0	3.11	23.41	m	0032	CJ
01562553	6.5	12.0	0.77	27.82	m	0032	CJ
01562554	6.5	12.0	1.03	27.82	m	0032	CJ
01562555	6.5	12.0	1.29	27.82	m	0032	CJ
01562556	6.5	12.0	1.55	27.82	m	0032	CJ
01562557	6.5	12.0	1.81	27.82	m	0032	CJ
01562558	6.5	12.0	2.07	27.82	m	0032	CJ
01562559	6.5	12.0	2.33	27.82	m	0032	CJ
01562560	6.5	12.0	2.59	27.82	m	0032	CJ
01562561	6.5	12.0	2.85	27.82	m	0032	CJ
01562562	6.5	12.0	3.11	27.82	m	0032	CJ
01562563	6.5	12.0	5.80	27.82	m	0032	CJ
01562565	6.5	14.5	1.03	33.76	m	0032	CJ
01562566	6.5	14.5	1.29	35.34	m	0032	CJ
01562567	6.5	14.5	1.55	35.34	m	0032	CJ
01562568	6.5	14.5	1.81	33.76	m	0032	CJ
01562569	6.5	14.5	2.07	33.76	m	0032	CJ
01562570	6.5	14.5	2.33	33.76	m	0032	CJ
01562571	6.5	14.5	2.59	33.76	m	0032	CJ
01562572	6.5	14.5	2.85	33.76	m	0032	CJ
01562573	6.5	14.5	3.11	33.76	m	0032	CJ
01562574	6.5	14.5	5.80	33.76	m	0032	CJ
01562575	6.5	18.0	0.77	38.17	m	0032	CJ
01650614	6.5	18.0	1.03	38.17	m	0032	CJ
01562576	6.5	18.0	1.29	38.17	m	0032	CJ
01562577	6.5	18.0	1.55	38.17	m	0032	CJ
01562578	6.5	18.0	1.81	38.17	m	0032	CJ
01562579	6.5	18.0	2.07	38.17	m	0032	CJ
01562580	6.5	18.0	2.33	38.17	m	0032	CJ
6243491	6.5	20.0	1.55	43.90	m	0032	CJ

Stahlton Thermolino

Saugt nicht, deshalb funktioniert es auch in wichtigsten Zeitpunkt der Bauaustrocknung. Hat Anwendungsbereich: Einfamilien-, Reihen- und Terrassenhäuser. Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC entsprechend Bemessungsunterlagen

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569726	12.5	13.5	9	0.60	32.69	m	0032	CP
01569727	15.0	16.0	9	0.60	34.89	m	0032	CP
01569728	17.5	18.5	9	0.60	37.03	m	0032	CP

Stahlton Thermur plus

Anwendungsbereich: Wohnbauten. Kleine Einschränkungen der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC. Hochfestes (deklariertes) Mauerwerk sowie Pfeiler und Wände aus Beton. Statische Nachweise entsprechende Bemessungsunterlagen

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573027	12.5	13.5	9	0.60	40.65	m	0032	CS
01573028	15.0	16.0	9	0.60	46.05	m	0032	CS
01573029	17.5	18.5	9	0.60	51.40	m	0032	CS

Stahlton Bauteile Sortiment

Stahlton Thermur

Anwendungsbereich: Bei geschosshohen Wänden keine Einschränkung der Tragfähigkeit im Mauerwerk MB, MK und MC

	Nennbreite (cm)	Elementbreite (cm)	Höhe (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562687	12.0	13.0	13.5	1.20	43.09	m	0032	CV
01562688	15.0	16.0	13.5	1.20	48.57	m	0032	CV
01562689	18.0	19.0	13.5	1.20	53.97	m	0032	CV

Kilcher Hochbaulager



Kilcher Deforma

Der zentrisch angeordnete Elastomer Tragkern mit dem blauen Schaumstoff als Füllmaterial eine zentrische Krafteinleitung und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Decke gemäss Tabelle. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager

	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung (kN/m1)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010461	N5 x 25	145	50	5	25	9.40	m	0031	DK
2010462	N5 x 25	150	50	5	25	9.40	m	0031	DK
2010463	N5 x 25	175	50	5	25	9.60	m	0031	DK
2010464	N5 x 25	180	50	5	25	9.60	m	0031	DK
2010465	N5 x 25	200	50	5	25	9.90	m	0031	DK
2010466	N5 x 33	120	100	5	25	10.00	m	0031	DK
2010467	N5 x 33	125	100	5	25	10.00	m	0031	DK
2010468	N5 x 33	145	100	5	25	10.40	m	0031	DK
2010469	N5 x 33	150	100	5	25	10.40	m	0031	DK
2010470	N5 x 33	175	100	5	25	10.60	m	0031	DK
2010472	N5 x 33	200	100	5	25	10.90	m	0031	DK
2010473	N5 x 50	120	220	5	25	11.10	m	0031	DK
2010474	N5 x 50	125	220	5	25	11.10	m	0031	DK
2010475	N5 x 50	145	220	5	25	11.50	m	0031	DK
2010477	N5 x 50	150	220	5	25	11.50	m	0031	DK
2010478	N5 x 50	175	220	5	25	11.70	m	0031	DK
2010481	N5 x 50	200	220	5	25	12.00	m	0031	DK

Kilcher Limitgliss

Die spezielle Konstruktion mit einem tragenden Elastomer-Kern und dem roten Schaumstoff bringt eine zentrische Krafteinleitung auf das Mauerwerk und erlaubt auch eine Verdrehung der gelagerten Betondecke. Dank der speziellen Konstruktionsart der Kilcher Limitgliss Hochbaulager können die grossen Erstbewegungen im Rohbau bis +/-10 mm übernommen werden. Nach Abklingen der Erstbewegungen und längerer Belastungszeit können am fertigen Bau noch Bewegungen bis +/- 3 mm aufgenommen werden. Die farbliche Gestaltung und klare Bezeichnung verhindert Verwechslungen beim Verlegen und ermöglicht eine sichere Kontrolle der Kilcher Hochbaulager

	Typ	Breite (mm)	zul. Belastung (kN/m1)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010487	LG 60	150	60	7	15	19.80	m	0031	DK
2010489	LG 60	180	60	7	15	20.00	m	0031	DK
2010491	LG 80	120	80	7	15	20.00	m	0031	DK
2010492	LG 80	125	80	7	15	20.00	m	0031	DK
2010494	LG 80	150	80	7	15	20.30	m	0031	DK
2010497	LG 80	200	80	7	15	20.90	m	0031	DK
2010500	LG 100	145	100	7	15	24.10	m	0031	DK
2010502	LG 100	175	100	7	15	24.30	m	0031	DK
2010504	LG 100	200	100	7	15	24.50	m	0031	DK
2010505	LG 150	120	150	7	15	25.20	m	0031	DK
2010506	LG 150	125	150	7	15	25.20	m	0031	DK
2010510	LG 150	180	150	7	15	25.90	m	0031	DK

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

Pronouvo 1073 Platten



Originalplatte aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562284	3.2	50	100	38.00	m²	0031	EB
01562285	5	50	100	52.00	m²	0031	EB
01562287	10	50	100	90.00	m²	0031	EB

Pronouvo 1073 Streifen

Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562290	3.2	12	100	5.00	m	0031	EB
01562293	3.2	12.5	100	5.20	m	0031	EB
01562296	3.2	15	100	6.20	m	0031	EB
01562299	3.2	17.5	100	7.20	m	0031	EB
01562304	3.2	20	100	8.30	m	0031	EB
01562291	5	12	100	6.80	m	0031	EB
01562297	5	15	100	8.60	m	0031	EB
01562300	5	17.5	100	10.00	m	0031	EB
01562292	10	12	100	12.00	m	0031	EB
01562298	10	15	100	15.10	m	0031	EB
01562301	10	17.5	100	17.70	m	0031	EB

Pronouvo 1073 Rollen

Hochbelastbar, schalldämmend, aus Kork. Die Pronouvo 1073 Wandlager und Deckenlager kommen überall dort zum Einsatz, wo eine erhöhte Schalldämmung und/oder eine geringe Wärmeleitfähigkeit gefordert sind, beispielsweise in Schlafzimmern, Wohnräumen oder Geschäftsräumlichkeiten. Durch den Einbau von Pronouvo 1073 Schalldämmlager werden die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 erreicht

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010447	3.2	10	20	78.00	Ro	0031	EB
01569142	3.2	12	20	86.00	Ro	0031	EB
01569143	3.2	12.5	20	90.00	Ro	0031	EB
2010448	3.2	14.5	20	104.00	Ro	0031	EB
01569144	3.2	15	20	108.00	Ro	0031	EB
01569145	3.2	17.5	20	126.00	Ro	0031	EB
2010449	3.2	18	20	130.00	Ro	0031	EB
01569146	3.2	20	20	144.00	Ro	0031	EB
2010450	5	10	10	54.00	Ro	0031	EB
01569148	5	12	10	59.00	Ro	0031	EB
01569149	5	12.5	10	62.00	Ro	0031	EB
01671250	5	14.5	10	72.00	Ro	0031	EB
01569150	5	15	10	74.00	Ro	0031	EB
01569151	5	17.5	10	87.00	Ro	0031	EB
01569152	5	18	10	90.00	Ro	0031	EB
01573168	5	20	10	99.00	Ro	0031	EB
01569153	5	25	10	123.00	Ro	0031	EB

Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager

Pronouvo 1099

Typ B: Mit Tragkern zentrisch. Typ E: Mit Tragkern aussen. Pronouvo 1099 Deformationslager mit hervorragenden statischen Eigenschaften für die Übertragung hoher Auflasten ins Mauerwerk. Durch die elastische Verformung der Hochbaulager werden Bewegungen der Betondecke infolge Schwinden, Temperaturschwankungen und Durchbiegungen aufgenommen, Kantenpressungen verhindert und somit Risse im Mauerwerk wirkungsvoll vermieden. Erfüllen die erhöhten Anforderungen der SIA-Norm 181 Schalldämmung im Hochbau. Dank der guten Eigenschaft von Kork wird eine hervorragende Dämmung des Körperschall erreicht

	Typ	zul. Belastung (kN/m1)	Dicke (mm)	zul. Deformation (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010451	B	125	8	± 3	12.0	100	10.00	m	0031	EE
2010452	B	125	8	± 3	12.5	100	10.00	m	0031	EE
2010453	B	150	8	± 3	14.5	100	11.50	m	0031	EE
2010454	B	150	8	± 3	15.0	100	11.50	m	0031	EE
2010455	B	175	8	± 3	17.5	100	13.30	m	0031	EE
2010456	B	175	8	± 3	18.0	100	13.30	m	0031	EE
2010457	B	175	8	± 3	20.0	100	14.00	m	0031	EE
01562276	B	125	10	± 4	12.0	100	12.50	m	0031	EE
01562277	B	125	10	± 4	12.5	100	12.50	m	0031	EE
01562278	B	150	10	± 4	15.0	100	14.50	m	0031	EE
01562279	B	175	10	± 4	17.5	100	16.60	m	0031	EE
01562280	B	175	10	± 4	20.0	100	17.40	m	0031	EE
01562283	B	200	10	± 4	32.0	100	23.70	m	0031	EE
01582563	E	125	10	± 4	12.5	100	12.50	m	0031	EE
01582566	E	150	10	± 4	15.0	100	14.50	m	0031	EE
01671872	E	175	10	± 4	18.0	100	16.60	m	0031	EE
01671873	E	200	10	± 4	25.0	100	19.90	m	0031	EE

Mageba Wand- und Deckenlager

Lasto Wall G 4R

Wandlager verhindern die Trittschallübertragung und erhöhen damit die Wohnqualität. Aus SBR-Gummigranulaten hergestellt

	Typ	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
02000017	G 4R	4	12.5	10	4.95	m	0031	DV
02000018	G 4R	4	15	10	6.10	m	0031	DV
02000019	G 4R	4	17.5	10	6.75	m	0031	DV
02000020	G 4R	4	20	10	7.80	m	0031	DV



Lasto-Strip Typ LS Gleit- und Deformationslager

Linienlager, die Verschiebung aufgrund ihrer guten Deformations- und Gleitfähigkeit aufnehmen können. Verschiebung ± 17.5 mm, Einbauhöhe 6 mm, Länge 1 m

	Typ	Breite (mm)	Auflast (kN/m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572414	LS 50	100	50	12.10	m	0031	DS
01572420	LS 80	100	80	14.10	m	0031	DS
01572426	LS 130	100	130	16.90	m	0031	DS
01572432	LS 190	100	190	19.70	m	0031	DS
01572437	LS 190	250	190	26.00	m	0031	DS
01572441	LS 330	200	330	28.40	m	0031	DS
01572442	LS 330	250	330	30.60	m	0031	DS
01572443	LS 720	145/150	720	35.10	m	0031	DS
01572444	LS 720	175/180	720	36.40	m	0031	DS
01572445	LS 720	200	720	37.20	m	0031	DS

Mageba Wand- und Deckenlager

Lasto-Strip Typ NS Deformationslager

Das bewährte Linienlager für die zwängungsfreie Übertragung von Bauwerklasten, Bewegungungen und Rotationen. Deformationslager Typ NS sind Linienlager, die Verschiebungen aufgrund der Deformationsfähigkeit des EPDM-Tragkerns aufnehmen können



	Typ	Breite (mm)	Auflast (kN/m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568456	NS 50	120/125	50	9.25	m	0031	DS
01568457	NS 50	145/150	50	9.95	m	0031	DS
01572387	NS 80	100	80	9.70	m	0031	DS
01572389	NS 80	145/150	80	10.95	m	0031	DS
01572392	NS 80	250	80	14.40	m	0031	DS
01572393	NS 130	100	130	11.00	m	0031	DS
01572404	NS 190	250	190	17.20	m	0031	DS
01572405	NS 330	120/125	330	16.40	m	0031	DS
01572406	NS 330	145/150	330	17.10	m	0031	DS
01572407	NS 330	175/180	330	18.00	m	0031	DS
01572409	NS 330	250	330	20.00	m	0031	DS
01572412	NS 720	200	720	24.10	m	0031	DS
01572413	NS 720	250	720	25.50	m	0031	DS

Lasto-Fol G Gleitfolien ohne Polsterungen

Wird überall dort eingesetzt, wo eine gleitende, jedoch verdrehungslose Trennung tragender Bauteile verlangt wird. Aufnahme von grossen Horizontalbewegungen. Einfacher Einbau. Besonders tiefe Reibwerte. Hohe Beständigkeit gegen Schläge

	Typ	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572494	FOL G	1.6	300	1	22.00	m	0031	DM

Rauh Fugenabdichtung

Proofmate FD-Folie

Die Proofmate FD-Folie ist eine 1 mm starke, gestoffte Folie auf Basis von EPDM(EthylenPropylen-Dien-Copolymer). Die Proofmate FD-Folie dient als Abdichtungsfolie innerhalb des Proofmate FD-Systems

	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573325	1	20	150	6.45	m	0033	CJ
01573326	1	20	200	8.45	m	0033	CJ

rigips
SAINT-GOBAIN

Habito

Rigips® Habito

Mauern war gestern

Ihre Vorteile:

- Befestigung von Lasten ohne Dübel
- Zugfestigkeit bis zu 30 kg pro Schraube
- Mechanische Festigkeit und Robustheit
- Verbesserte Schalldämmung
- Hoher Feuerwiderstand und Einbruchschutz

rigips-habito.ch

SAINT-GOBAIN

Seiten

Rigips Alba Platten und Zubehör	4.2
Rigips Bauplatten und Zubehör	4.5
Rigips Profile und Zubehör	4.8

Rigips Alba Platten und Zubehör

Alba Vollgipsplatten

faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³)

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562318	25	1000 x 500	80	19.25	m²	0040	CD
01562320	40	1000 x 500	48	26.25	m²	0040	CD



Alba Gips-Wandbauplatten

faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³)

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562322	60	666 x 500	36	35.60	m²	0040	CG
01562324	80	666 x 500	30	42.70	m²	0040	CG
01562326	100	666 x 500	24	50.95	m²	0040	CG



Alba Gips-Wandbauplatten hydro

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562323	Alba hydro 60	60	666 x 500	36	46.25	m²	0040	CG
01562325	Alba hydro 80	80	666 x 500	30	55.70	m²	0040	CG
01562327	Alba hydro 100	100	666 x 500	24	66.35	m²	0040	CG
01562329	Alba hydro 140	140	500 x 400	28	95.40	m²	0040	CA

Albaphon

faserarmiert gem. SN EN 12859, Rohdichte-Klasse M (1000 kg/m³) mit Mineralfaserdämmstoff ca. 85 kg/m³, schalldämmend

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568794	AP 45	45	1000 x 500	20	20	43.90	m²	0040	CJ
01568795	AP 55	55	1000 x 500	30	18	48.85	m²	0040	CJ
01568784	AP 60	60	1000 x 500	20	16	49.35	m²	0040	CJ
01568785	AP 65	65	1000 x 500	40	14	56.45	m²	0040	CJ
01568797	AP 70	70	1000 x 500	30	14	55.30	m²	0040	CJ
01568796	AP 75	75	1000 x 500	50	12	58.05	m²	0040	CJ
01568798	AP 80	80	1000 x 500	40	12	62.40	m²	0040	CJ
01568799	AP 90	90	1000 x 500	50	10	66.55	m²	0040	CJ

Rigips Alba Platten und Zubehör

Albatherm-EPS

Verbundplatte mit Polystyrol SE 15. Allseitig Nut und Kamm. Wärmedämmend, faserarmiert

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568782	AT-EPS 45	45	1000 x 500	20	24	35.15	m²	0040	CJ
01568783	AT-EPS 55	55	1000 x 500	30	20	37.85	m²	0040	CJ
01568790	AT-EPS 60	60	1000 x 500	20	18	45.05	m²	0040	CJ
01568786	AT-EPS 65	65	1000 x 500	40	16	40.55	m²	0040	CJ
01568787	AT-EPS 75	75	1000 x 500	50	14	43.45	m²	0040	CJ
01568791	AT-EPS 80	80	1000 x 500	40	14	50.30	m²	0040	CJ
01568788	AT-EPS 85	85	1000 x 500	60	12	46.05	m²	0040	CJ
2009068	AT-EPS 105	105	1000 x 500	80	10	52.15	m²	0040	CJ
01568793	AT-EPS 120	120	1000 x 500	80	8	62.15	m²	0040	CJ

Albatherm hydro-EPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit expandiertem Polystyrol EPS 15, wärmedämmend

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562332	Ath-EPS 55	55	1000 x 500	30	20	42.15	m²	0040	CJ
01562342	Ath-EPS 80	80	1000 x 500	40	14	55.70	m²	0040	CJ
01562352	Ath-EPS 105	105	1000 x 500	80	10	56.55	m²	0040	CJ
01562354	Ath-EPS 120	120	1000 x 500	80	8	67.30	m²	0040	CJ

Albatherm hydro XPS

Gipsplatten hydrophobiert H2, mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend und dampfbremsend

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562337	ATh-XPS 65	65	1000 x 500	40	16	61.50	m²	0040	CJ
01562341	ATh-XPS 75	75	1000 x 500	50	14	68.40	m²	0040	CJ
01562344	ATh-XPS 80	80	1000 x 500	40	14	74.10	m²	0040	CJ
01562346	ATh-XPS 85	85	1000 x 500	60	12	74.85	m²	0040	CJ
01562348	ATh-XPS 90	90	1000 x 500	50	12	80.85	m²	0040	CJ
01562356	ATh-XPS 120	120	1000 x 500	80	8	102.40	m²	0040	CJ

Rigips Alba Platten und Zubehör

Albatherm-XPS

Gipsplatte mit extrudiertem Polystyrol gefälzt XPS 35, wärmedämmend, dampfbremsend

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562336	AT-XPS 65	65	1000 x 500	40	16	57.30	m²	0040	CJ
01568800	AT-XPS 70	70	1000 x 500	30	16	60.45	m²	0040	CJ
01562343	AT-XPS 80	80	1000 x 500	40	14	67.20	m²	0040	CJ
01562353	AT-XPS 105	105	1000 x 500	80	10	85.40	m²	0040	CJ
01562355	AT-XPS 120	120	1000 x 500	80	8	95.40	m²	0040	CJ

Alba AGK Plus

Zum Verkleben der Stoss- und Lagerfugen von Alba Vollgipsplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Anschlüssen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2024656	25	30	0.4 - 1	42.95	Sa	0040	IM

Alba AGK hydro PLUS

Zum Verkleben der Stoss- und Lagerfugen von Alba hydro Vollgipsplatten, zum Zuputzen von Aussparungen und Anschlüssen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4554121	25	30	0.4 - 1	62.30	Sa	0040	IM

Alba corbande Mooskorkstreifen

Alba corbande Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Mooskorkprofile werden als Boden- und Deckenanschlusstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nenndicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4544545	10	20	1000	2.40	m	0040	JH
4544591	10	34	1000	3.30	m	0040	JH
4544757	10	52	1000	4.80	m	0040	JH
4544904	10	72	1000	5.60	m	0040	JH
4544920	10	92	1000	7.30	m	0040	JH
4544997	10	132	1000	10.10	m	0040	JH

Alba corbande Presskorkprofile

Alba corbande Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkprofile werden als Bodenanschlusstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nenndicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4544124	5	34	1000	6.40	m	0040	JH
4544168	5	52	1000	7.60	m	0040	JH
4544189	5	72	1000	9.60	m	0040	JH
5713761	5	92	1000	11.20	m	0040	JH
4544424	5	132	1000	18.00	m	0040	JH

Rigips Alba Platten und Zubehör

Alba corbande Presskorkstreifen

Alba corbande Anschlussstreifen bestehen aus Presskork. Die Presskorkstreifen werden als Boden-,Decken- und Wandanschlusstreifen bei den Alba Vollgipsplatten zur Entkopplung vom Massivbauteil verwendet

	Nenndicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4543398	5	34	1000	3.00	m	0040	JH
4543469	5	52	1000	4.30	m	0040	JH
4543790	5	72	1000	5.00	m	0040	JH
4543800	5	92	1000	6.60	m	0040	JH
4543946	5	132	1000	9.10	m	0040	JH

Rigips Bauplatten und Zubehör

4

Gipsplatte Habito AK 12.5

Gipsplatte kartonummanteil, faserarmiert, für stossfeste, harte Wandkonstruktionen. Typ DFIR nach DIN EN 520

	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7204141	1250 x 2000	24	20.90	m²	0040	FZ

Bauplatte RB 9.5

Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01732679	RB-vario	9.5	1250 x 2000	60	13.50	m²	0040	HR
01562378	RB-vario	9.5	1250 x 2500	60	13.50	m²	0040	HR

Bauplatte RB 12.5

Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569845	RB-vario	12.5	625 x 2500	80	18.25	m²	0040	HR
01562380	RB-vario	12.5	1250 x 2000	50	13.90	m²	0040	HU
01562383	RB-vario	12.5	1250 x 2750	40	13.90	m²	0040	HU
01568999	RB-vario	12.5	1250 x 3000	24	13.90	m²	0040	HU

Bauplatte RB 15.0

Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562384	RB-vario	15.0	1250 x 2000	40	18.00	m²	0040	HR
01562385	RB-vario	15.0	1250 x 2500	20	18.00	m²	0040	HR

Bauplatte RB 18.0

Rigips Bauplatten RB bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SK

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7012172	RB-vario	18.0	625 x 2500	32	25.00	m²	0040	HR
01562387	RB-vario	18.0	1250 x 2000	30	22.15	m²	0040	HR

Rigips Bauplatten und Zubehör

Bauplatte RBI 12.5

Typ H2 gem. DIN EN 520. Kernimprägniert

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562369	RBI-vario	12.5	1250 x 2000	50	22.50	m²	0040	HU
01562371	RBI-vario	12.5	1250 x 2750	40	22.50	m²	0040	HU
01562372	RBI-vario	12.5	1250 x 3000	24	22.50	m²	0040	HU

Feuerschutzplatten RF

Gipsplatten kartonummantelt, faserarmiert, Typ DF gem. DIN EN 520

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002464	RF-vario 15.0	15.0	1250 x 2000	40	22.15	m²	0040	HX
01562373	RF-vario 15.0	15.0	1250 x 2500	20	22.15	m²	0040	HX
2002465	RF-vario 18.0	18.0	1250 x 2000	30	25.65	m²	0040	HX
01569451	RF-vario 20.0	20.0	625 x 2000	32	27.40	m²	0040	HX

Feuerschutzplatten RFI

Rigips Feuerschutzplatten RFI kernimprägniert, bestehen aus einem speziellen, verstärkten und imprägnierten Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Somit sind Rigips Feuerschutzplatten RFI besonders für die Verwendung in Feuerschutzkonstruktionen in häuslichen Bädern und in Feuchträumen geeignet. In Wohnungsbauten, Büros, Geschäftshäusern, Hotels, Schulen und vielen anderen Segmenten werden Rigips Bauplatten und Feuerschutzplatten RFI u.A. in folgenden Anwendungsbereichen erfolgreich eingesetzt: Montagewände, Vorsatzschalen, Trockenputz, Montagedecken, Dachschrägen/Dächer. Längskanten: Vario. Querkanten: SKF

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671164	RFI-vario 18.0	18.0	1250 x 2000	30	31.40	m²	0040	HX
01569453	RFI-vario 20.0 DFH2R	20.0	625 x 2000	32	39.65	m²	0040	HX

Vorhangelemente RB mit einer Schiene

Vorhangelemente RB mit einer Schiene für Maxi-Gleiter. inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stk pro Schiene)

	Typ	Stärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025973	VHE	12.5	180 x 2000	35.30	m	0040	HL



Vorhangelemente RB mit zwei Schienen

Vorhangelemente RB mit zwei Schienen für Maxi-Gleiter inkl. Abdeckband, Verbinder (1 Stück pro Schiene)

	Typ	Stärke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025972	VHE	12.5	270 x 2000	59.20	m	0040	HL

Rigidur H Gipsfaserplatten

Gipsfaserplatte homogen, für Holzrahmenbau Typ GF-C1-I-W2 gem. DIN EN 15283-2

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584167	10.0	1000 x 1500	70	16.15	m²	0041	EE
01584168	12.5	1000 x 1500	60	19.15	m²	0041	EE
01579273	12.5	1249 x 2540	40	19.15	m²	0041	EE
01579522	15.0	1000 x 1500	40	25.00	m²	0041	EE

Rigips Bauplatten und Zubehör

Rigidur H Platte Estrichelemente

GFH-Platte verklebt mit Stufenfalz

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568807	EE 20	2 x 10.0	500 x 1500	48	42.50	m²	0041	EE
01573191	EE 25	2 x 12.5	500 x 1500	40	50.00	m²	0041	EE

Gips-Schrauben

Phosphatiert zum Fixieren von Trockenestrich-Platten

	Typ	Grösse (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574000	SBG 22	3.9 x 22	500	34.75	Ka	0041	EH

Rigidur Fugenkleber Nature Line

Zum Verkleben der Stossfugen bei Rigidur Gipsfaserplatten

	Typ	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01584180	Nature Line	310	6	20.65	Stk	0041	EH

Rigidur Estrichkleber Nature Line

Zum Verkleben des Stufenfalzes bei Rigidur Estrich Elementen

	Typ	Kartusche à (kg)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01733459	Nature Line	1	6	30.40	Stk	0041	EH

Rigitherm EPS

RB-vario 12.5 und expandiertem Polystyrol EPS. Verbundplatten aus Gipsplatten nach EN 520 und expandiertem Polystyrol (EPS grau) nach EN 13163 mit Stufenfalz längsseitig. Klasse 1 Typ P nach EN 13950

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Isolation (mm)	RB (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569925	33.0	625 x 2500	20	12.5	40	40.65	m²	0040	IV
01569927	53.0	625 x 2500	40	12.5	26	49.75	m²	0040	IV
01569929	73.0	625 x 2500	60	12.5	18	53.60	m²	0040	IV
01569930	93.0	625 x 2500	80	12.5	14	62.80	m²	0040	IV

GK-Form

Gipsplatte kartonummantelt für gewölbte Konstruktionen. Typ A gem. DIN EN 520

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570135	GK-Form AK	6.5	900 x 2500	30	22.50	m²	0040	HO

Rigips Bauplatten und Zubehör

Glasroc F (Ridurit)

Feuerschutzplatten für Brandschutzbekleidungen ohne Unterkonstruktion bis 2 m1. Typ GMFH2 gem. DIN EN 152831

	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562374	15.0	1200 x 2000	36	54.75	m²	0040	HO
01562375	20.0	1200 x 2000	24	65.75	m²	0040	HO
01562376	25.0	1200 x 2000	20	72.25	m²	0040	HO

Rigips Profile und Zubehör

C-Deckenprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571207	CD 60	24510	0.6	2600	8	6.10	m	0040	IJ
01571208	CD 60	24511	0.6	3100	8	6.10	m	0040	IJ
01571209	CD 60	24514	0.6	4000	8	6.10	m	0040	IJ
01571210	CD 60	24515	0.6	5000	8	6.10	m	0040	IJ

U-Anschlussprofil UAH 17

Für Trockenputzprofil und Hutprofil

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008177	UAH 17	24332	0.6	3000	16	7.70	m	0040	IG



U-Anschlussprofil UAP 29

Für CD-Profile und Federschiene, Stahl verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571211	UAP 29	24334	0.6	3000	16	7.20	m	0040	IG



Hutprofil

Verzinkt. Für Verkleidungen

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571212	HP 60	24282	0.6	4000	10	8.65	m	0040	IG

Winkelprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571221	WP 40/40	24302	0.6	4000	10	5.35	m	0040	IG

Rigips Profile und Zubehör

C-Wandprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582643	CW 36	24005	0.6	2490	9.40	m	0040	IJ
01571176	CW 50	24421	0.6	2500	9.25	m	0040	IJ
01571177	CW 50	24422	0.6	2750	9.25	m	0040	IJ
01571178	CW 50	24423	0.6	3000	9.25	m	0040	IJ
01571180	CW 50	24425	0.6	3500	9.25	m	0040	IJ
01571181	CW 50	24427	0.6	4000	9.25	m	0040	IJ
01571182	CW 75	24461	0.6	2500	9.75	m	0040	IJ
01571183	CW 75	24462	0.6	2750	9.75	m	0040	IJ
01571184	CW 75	24463	0.6	3000	9.75	m	0040	IJ
01571185	CW 75	24464	0.6	3250	9.75	m	0040	IJ
01571186	CW 75	24465	0.6	3500	9.75	m	0040	IJ
01571187	CW 75	24467	0.6	4000	9.75	m	0040	IJ
2000066	CW 75	24468	0.6	4500	9.75	m	0040	IJ
01571188	CW 100	24481	0.6	2500	11.00	m	0040	IJ
01571189	CW 100	24482	0.6	2750	11.00	m	0040	IJ
01571190	CW 100	24483	0.6	3000	11.00	m	0040	IJ
2000113	CW 100	24484	0.6	3250	11.00	m	0040	IJ
01571191	CW 100	24485	0.6	3500	11.00	m	0040	IJ
2000115	CW 100	24487	0.6	4000	11.00	m	0040	IJ
2000068	CW 100	24488	0.6	4500	11.00	m	0040	IJ

U-Wandprofile

U-Profil für Vorsatzschalen (CD)

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000099	UP 29	24328	0.6	3000	16	5.75	m	0040	IG
01582644	UW 36	24036	0.6	3000	10	7.80	m	0040	IJ
01571173	UW 50	24431	0.6	4000	8	7.70	m	0040	IJ
01571174	UW 75	24433	0.6	4000	8	8.65	m	0040	IJ
01571175	UW 100	24434	0.6	4000	8	9.50	m	0040	IJ

U-Aussteifungsprofile



Verzinkt

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571192	UA 50	24521	2.0	2500	24.50	m	0040	IJ
01571193	UA 50	24522	2.0	2750	24.50	m	0040	IJ
01571194	UA 50	24523	2.0	3000	24.50	m	0040	IJ
01571195	UA 50	24524	2.0	3250	24.50	m	0040	IJ
01652445	UA 50	24525	2.0	3500	24.50	m	0040	IJ
2000102	UA 50	24527	2.0	4000	24.50	m	0040	IJ
01571197	UA 75	24531	2.0	2500	27.55	m	0040	IJ
01571198	UA 75	24532	2.0	2750	27.55	m	0040	IJ
01571199	UA 75	24533	2.0	3000	27.55	m	0040	IJ
01571200	UA 75	24534	2.0	3250	27.55	m	0040	IJ
01571201	UA 75	24535	2.0	3500	27.55	m	0040	IJ
01571202	UA 75	24537	2.0	4000	27.55	m	0040	IJ
2000069	UA 75	24538	2.0	4500	27.55	m	0040	IJ
01571203	UA 75	24539	2.0	5000	27.55	m	0040	IJ
01648997	UA 100	24552	2.0	2750	32.30	m	0040	IJ
2000106	UA 100	24553	2.0	3000	32.30	m	0040	IJ
2000108	UA 100	24554	2.0	3250	32.30	m	0040	IJ
01578003	UA 100	24555	2.0	3500	32.30	m	0040	IJ
2000109	UA 100	24556	2.0	3750	32.30	m	0040	IJ
01652447	UA 100	24557	2.0	4000	32.30	m	0040	IJ
2000070	UA 100	24558	2.0	4500	32.30	m	0040	IJ
2000071	UA 100	24559	2.0	5000	32.30	m	0040	IJ

Rigips Profile und Zubehör

Inneneckprofile LWi

Für schalldämmende Ecken und T-Anschlüsse

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571206	LWI 90°	24203	0.6	3000	10	16.85	m	0040	IG

RigiPROFIL U-Wandprofile

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001624	RP-UW 50	24730	0.6	4000	8	7.70	m	0040	IJ
2001625	RP-UW 75	24731	0.6	4000	8	8.65	m	0040	IJ
2001626	RP-UW 100	24732	0.6	4000	8	9.50	m	0040	IJ
2025974	RP-UW 125	24733	0.6	4000	8	16.00	m	0040	IJ

RigiPROFIL CW 50

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001627	RP-CW 50	24720	0.6	2500	8	9.25	m	0040	IJ
2001628	RP-CW 50	24721	0.6	2750	8	9.25	m	0040	IJ
2001629	RP-CW 50	24722	0.6	3000	8	9.25	m	0040	IJ
2001630	RP-CW 50	24723	0.6	3250	8	9.25	m	0040	IJ
2001631	RP-CW 50	24724	0.6	3500	8	9.25	m	0040	IJ
2001632	RP-CW 50	24725	0.6	4000	8	9.25	m	0040	IJ

RigiPROFIL CW 75

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001633	RP-CW 75	24710	0.6	2500	8	9.75	m	0040	IJ
2001634	RP-CW 75	24711	0.6	2750	8	9.75	m	0040	IJ
2001635	RP-CW 75	24712	0.6	3000	8	9.75	m	0040	IJ
2001636	RP-CW 75	24713	0.6	3250	8	9.75	m	0040	IJ
2001637	RP-CW 75	24714	0.6	3500	8	9.75	m	0040	IJ
2001638	RP-CW 75	24715	0.6	3750	8	9.75	m	0040	IJ
2001640	RP-CW 75	24717	0.6	4500	8	9.75	m	0040	IJ
2001641	RP-CW 75	24718	0.6	5000	8	9.75	m	0040	IJ

Rigips Profile und Zubehör

RigiPROFIL CW 100

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001642	RP-CW 100	24700	0.6	2500	8	11.00	m	0040	IJ
2001643	RP-CW 100	24701	0.6	2750	8	11.00	m	0040	IJ
2001644	RP-CW 100	24702	0.6	3000	8	11.00	m	0040	IJ
2001645	RP-CW 100	24703	0.6	3250	8	11.00	m	0040	IJ
2001647	RP-CW 100	24705	0.6	3750	8	11.00	m	0040	IJ
2001648	RP-CW 100	24706	0.6	4000	8	11.00	m	0040	IJ
2001649	RP-CW 100	24707	0.6	5000	8	11.00	m	0040	IJ

RigiPROFIL CW 125

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025976	RP-CW 125	24748	0.6	3000	8	16.45	m	0040	IJ
2025977	RP-CW 125	24749	0.6	4000	8	16.45	m	0040	IJ



Einfassprofil

Einfassprofil PVC weiss

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573218	EFP 1.5 mm RB 12.5	25123	3000	50	5.75	m	0040	IG

Schattenfugenprofile

Verzinkt

	Typ	Nummer	x (mm)	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571219	SFP 14 x 38	25162	RB 12.5	0.5	3000	15	6.60	m	0040	IG

Abschlussprofil ASP PVC

Für runde Kanten PVC weiss. Zum Einspachteln

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571218	ASP RB 12.5	25121	3000	20	6.00	m	0040	IG

Rigips Profile und Zubehör

Abschlussprofile ASP verzinkt

Abschlussprofil verzinkt

	Typ	Nummer	x (mm)	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571213	ASP 14 x 30	25140	RB 12.5	0.5	2500	25	6.00	m	0040	IG
01571214	ASP 14 x 30	25142	RB 12.5	0.5	3000	25	6.00	m	0040	IG
01571216	ASP 21.5 x 38	25147	RF 20.0	0.5	3000	25	7.55	m	0040	IG
2000453	ASP 26.5 x 38	25150	RF 25.0	0.5	3000	25	8.40	m	0040	IG

Abschlussprofil ASPS

Zum Einspachteln für RB 12.5 mm

	Typ	Nummer	Stärke (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571217	ASPS	25135	0.5	2750	25	3.90	m	0040	IG

Filzstreifen

Für Wandprofile

	Typ	Breite (mm)	Stärke (mm)	Rollenlänge (m)	Pack à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562430	FS2 50	43	3.0	20	6	24.65	Ro	0040	HI
01562431	FS2 75	68	3.0	20	4	37.45	Ro	0040	HI
01562432	FS2 100	93	3.0	20	3	51.85	Ro	0040	HI

PE-Dichtungsband

10 mm, selbstklebend

	Typ	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Pack à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562427	PED 52	50	30	6	38.05	Ro	0040	HI

Glasvlies-Bewehrungsstreifen

	Typ	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Pack à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562459	GBS 25	50	25	40	5.85	Ro	0040	HI

Türzubehör-Set

Für eine Türzarge. Umfasst: 4 Nageldübel 8/60, 8 Nageldübel 6/35, 8 Stellschrauben M8 mit Muttern, 8 U-Scheiben und Federringe, 24 Bohrschrauben 4.8 x 13 mm

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562461	TZS	28.40	Stk	0040	HI

Rigips Profile und Zubehör

Bohrschrauben mit Einsatz

Mit 6-Kant-Kopf. Verzinkt für Blechdicke = 4 mm

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562465	BS 7210	4.8 x 13	100	21.00	Ka	0040	IA

Deckennagel

Zur Befestigung von Abhängern an Beton

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008179	DN	6 x 35	100	64.30	Ka	0040	IA

Nageldübel für Wandmontage

	Typ	Grösse (mm)	A (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562428	MNA-Z	6 x 35	5	100	24.00	Ka	0040	IA
01582659	MNA-Z	6 x 50	25	100	26.40	Ka	0040	IA
2028573	MNA-Z	8 x 60	25	100	37.40	Ka	0040	IA
2000354	MNA-Z	8 x 80	45	100	41.40	Ka	0040	IA

Blechschraube

Mit Flachkopf. Phosphatiert für Blechdicke = 1 mm

	Typ	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01652500	BS 2110	4.2 x 14	1000	40.70	Ka	0040	IA

Gips-Gipsschrauben

Zum Verschrauben von Gipsplatten = 18 mm auf Gipsplatten = 12.5 mm

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008178	GGS	5.5 x 38	1000	123.80	Ka	0040	IA

RSHM Schrauben

Zur Befestigung von Rigidur Platten auf Metallprofilen = 0.70 mm und Holzlatten sowie Platte auf Platte

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000072	RSHM 30	3.9 x 30	1000	43.60	Ka	0040	IA
2000074	RSHM 45	3.9 x 45	1000	54.90	Ka	0040	IA

Rigips Profile und Zubehör

Rigips-Schrauben TN

Mit Trompetenkopf zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Profile = 0.70 mm. Stahl, spezialbehandelt, schwarz phosphatiert. Nach DIN 18182-2. Kreuzschlitz PH 2

	Typ	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562466	TN 25	3.5 x 25	1000	27.15	Ka	0040	IP
01562468	TN 35	3.5 x 35	1000	33.25	Ka	0040	IP
01562470	TN 45	3.5 x 45	1000	47.90	Ka	0040	IP
01562472	TN 55	3.5 x 55	1000	64.90	Ka	0040	IP
01562474	TN 70	4.2 x 70	500	57.25	Ka	0040	IP

Rigips-Schrauben TNH

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten auf Holzlatten

	Typ	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562469	TNH 35	3.9 x 35	1000	47.50	Ka	0040	IP
01562471	TNH 45	3.9 x 45	1000	67.65	Ka	0040	IP
01571504	TNH 55	3.9 x 55	500	50.25	Ka	0040	IP
01562475	TNH 70	4.8 x 70	500	89.90	Ka	0040	IP

Rigips Selbstbohrschrauben TB

Mit Trompetenkopf. Zur Befestigung von Gipsplatten und Vollgipsplatten auf Metallprofile 0.70 mm – 2.25 mm Dicke

	Typ	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562476	TB 25	3.5 x 25	1000	61.75	Ka	0040	IP
01562477	TB 35	3.5 x 35	1000	81.00	Ka	0040	IP
01562478	TB 45	3.5 x 45	1000	102.40	Ka	0040	IP
01562479	TB 55	3.5 x 55	1000	130.00	Ka	0040	IP

Justierstab

Für Noniusabhänger. Zulässige Last : 40 kg

	Typ	Nummer	A (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571255	JSN	24822	235	100	133.40	Ka	0040	HI
01571257	JSN	24824	440	100	217.20	Ka	0040	HI
01571258	JSN	24827	740	100	325.60	Ka	0040	HI

Winkelanker

Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571248	WA-CD	24809	100	46.25	Ka	0040	HI

Anschlusswinkel

Für UA-Profile

	Typ	Nummer	Format (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571242	AW 50	24601	42 x 2	8	6.10	Stk	0040	HI
01571243	AW 75	24602	67 x 2	8	6.95	Stk	0040	HI
01644442	AW 100	24603	92 x 2	8	8.55	Stk	0040	HI

Rigips Profile und Zubehör

Anschlusswinkel gleitend

Für UA-Profile

	Typ	Nummer	Format (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571244	AWG 50	24621	42 x 2	8	15.00	Stk	0040	HI
01571245	AWG 75	24622	67 x 2	8	16.10	Stk	0040	HI
01652449	AWG 100	24623	92 x 2	8	17.70	Stk	0040	HI

Abhängedraht mit Öse

Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	L (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01652453	ADO	24842	250	100	42.55	Ka	0040	HI
01571267	ADO	24845	750	100	91.20	Ka	0040	HI

Abhänger mit Spannfeder

Für CD-Profile. Zulässige Last 25 kg

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571261	ASCD	24837	100	225.40	Ka	0040	HI

Noniusabhänger

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01644447	NHCD	24814	100	192.30	Pa	0040	HI

Kreuzschnellverbinder

Für CD-Profile. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571249	KSV-CD	24859	100	96.00	Ka	0040	HI

Direktabhänger justierbar

Zulässige Last 40 kg. Inkl. Noniusklammern

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571252	DAJ-110	24864	50	225.40	Ka	0040	HI

Rigips Profile und Zubehör

Profilverbinder für CD-Profile

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571250	PV-CD	24808	100	79.65	Ka	0040	HI

Direktabhänger für CD-Profile

Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571246	DAH	24612	125	121.25	Ka	0040	HI
2000974	DAH	24614	200	146.60	Ka	0040	HI

Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi

Mit Schallschutzgummi. Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571247	DAHS	24613	125	566.35	Ka	0040	HI

Direktabhänger für CD-Profile «Klick fix»

Zulässige Last 40 kg

	Typ	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570508	DAK	24634	100	85.50	Ka	0040	HI

Revisionsklappen

Aus verzinktem Winkelrahmen mit Druckschnäpper, Füllung RB 15.0 mm für Einbau in Decke und Wand. Einbautiefe: 10 - 45 mm

	Typ	Einbaumass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568067	RD-RB 15.0	300 x 300	270 x 270	188.50	Stk	0040	IA
01569508	RD-RB 15.0	400 x 500	370 x 470	203.40	Stk	0040	IA
2008188	RD-RB 15.0	600 x 600	570 x 570	253.90	Stk	0040	IA
2008189	RD-RB 15.0	600 x 1200	570 x 1170	335.60	Stk	0040	IA

Revisionsklappen «ReviHatch® pure» , Füllung RBI

Wand und Deckenmontage

	Typ	Einbautiefe (mm)	Einbaumass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010665	RK-AN-RBI	12.5	200 x 200	145 x 190	80.70	Stk	0040	IA
2010670	RK-AN-RBI	12.5	400 x 400	345 x 390	105.40	Stk	0040	IA
2010676	RK-AN-RBI	15.0	400 x 400	345 x 390	115.10	Stk	0040	IA

Rigips Profile und Zubehör

Revisionsklappen «ReviHatch® airtight» , Füllung RBI

Wand und Deckenmontage. mit GummiLippendichtung

	Typ	Einbautiefe (mm)	Einbaumass B x L (mm)	Lichtmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002553	RK-AM-RBI	12.5	200 x 200	150 x 178	157.00	Stk	0040	IA
2002554	RK-AM-RBI	12.5	300 x 300	250 x 278	174.30	Stk	0040	IA
2028560	RK-AM-RBI	12.5	300 x 600	250 x 578	194.80	Stk	0040	IA
2028562	RK-AM-RBI	12.5	400 x 400	350 x 378	189.60	Stk	0040	IA
2028561	RK-AM-RBI	12.5	400 x 600	350 x 578	200.30	Stk	0040	IA
2028564	RK-AM-RBI	12.5	500 x 500	450 x 478	202.60	Stk	0040	IA
2028566	RK-AM-RBI	12.5	600 x 600	550 x 578	203.40	Stk	0040	IA
2028568	RK-AM-RBI	12.5	800 x 800	750 x 778	254.30	Stk	0040	IA
2028567	RK-AM-RBI	12.5	600 x 1000	550 x 978	229.50	Stk	0040	IA
2028569	RK-AM-RBI	12.5	1000 x 1000	950 x 978	276.00	Stk	0040	IA

Tragelement Wand WC-UP

Verzinkt. Für UP-Spülkasten. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagematerial. Halterungen für Geberit Spülkasten UP 320

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562462	WC-UP 98 Bevet	25519	263.70	Stk	0040	IA

Tragelement für Waschtisch

Verzinkt. Wand- oder Einlochbatterie. Einbaufertig mit Rohrschelle und Montagematerial

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562463	WT 98 Bevet	25503	234.00	Stk	0040	IA

Holzlatten

Holzlatten gehobelt. Keilverzinkt für Wandprofile CW

	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562436	HL 50	42 x 45	2500	6.50	m	0040	IA
01562437	HL 50	42 x 45	3000	6.50	m	0040	IA
01562438	HL 75	42 x 70	2500	9.50	m	0040	IA
01562439	HL 75	42 x 70	3000	9.50	m	0040	IA
01562440	HL 75	42 x 70	3500	9.50	m	0040	IA
01562441	HL 100	42 x 95	2500	12.80	m	0040	IA
01733142	HL 100	42 x 95	3500	12.80	m	0040	IA

Schiftlatten

Gehobelt und getrocknet

	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568011	SCHL	70 x 20	4000	3.10	m	0040	IA

Rigips Profile und Zubehör

Tischlerplatten

Rigips Tischlerplatte 22 mm, einseitig mit Nut. Mit beidseitiger, dekorativer Melaminharzdirektbeschichtung im Zweiblattaufbau. Mittellage aus harnstoffverklebter Stabplatte (IF 20 nach DIN 68705), abgesperrt mit einem Spandeck. Zur Verwendung als Wandeinlage in Rigips Trockenbauwänden für die Befestigung von Konsollasten

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01644459	TPN	22.0	620 x 250	16.50	Stk	0040	IA
01644460	TPN	22.0	620 x 750	49.30	Stk	0040	IA
01644461	TPN	22.0	620 x 1000	66.30	Stk	0040	IA

Montageplatte GF

Gipsfaserplatte für Befestigung von Konsollasten in Wände ab EI 60

	Typ	Nenndicke (mm)	Dimension (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01583746	MP/GF 25	2 x 12.5	620 x 250	14.60	Stk	0040	IA

Dreikant-Holzleiste

Gehobelt. Keilverzinkt

	Typ	Format (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567582	DKHL	75 x 75	3000	12.70	m	0040	IA

Rifix Ansetzbinder

Auf Gipsbasis. Zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm Verbundplatten. Zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen. *Ab 1 Palette zu 35 Sack

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572835	25	35	26.00	Sa	0040	IY

Vario Fugenspachtel weiss

Auf Gipsbasis. Für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen oder bei doppelter Beplankung ohne Bewehrungsstreifen bei Variokanten. Geeignet zur vollflächigen Nachspachtelung. *Ab 1 Palette zu 72 oder 40 Sack

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025971	weiss	12.5	72	58.00	Sa	0040	IY
2012845	weiss	25	40	113.90	Sa	0040	IY

Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel

Auf Gipsbasis, für Handverspachtelung mit Bewehrungsstreifen. Zum Spachteln und Überglätten von Gipsbauplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-5 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4553603	weiss	12.5	72	40.70	Sa	0040	IY
4456546	weiss	25	40	71.70	Sa	0040	IY

Rigips Profile und Zubehör

Riplan easy Gips-Flächenspachtel

Zum Spachteln und Überglätten von Gipsplatten, Putzen und Beton. Auftragsdicke 0-3 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4553828	25	40	43.30	Sa	0040	IY

Rifix hydro Ansetzbinder hydrophobiert

Auf Gipsbasis, zum Ansetzen von Albatherm- und Rigitherm Verbundplatten. Zum Zuputzen von Aussparungen, Ausfüllen von Türzargen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572785	25	35	36.80	Sa	0040	IY

Abdeckkarton

Für Trockenschüttung

	Typ	Dimension (mm)	Pack à (m2)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579047	AKRT	800 x 1200	48	50	2.60	m²	0040	HL

Rigips Isolation Typ RIF

Isolation Typ RIF (formaldehydfrei). Zertifiziert Ecobau ?Eco 1, mit formaldehydfreiem Bindemittel. (Steinwolle) für Wärme-, Schall-, Brandschutz, Rohdichte = 38 42 kg/m³, Schmelzpunkt > 1000°C

	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001805	RIF 40	40.0	630 x 1010	12	13.50	m²	0040	ID
2000933	RIF 50	50.0	630 x 1010	12	14.50	m²	0040	ID
4476397	RIF 60	60.0	630 x 1010	10	17.40	m²	0040	ID

Rigips Isolation Typ Isoresist Piano Plus

Zertifiziert Ecobau ?Eco 1 und Eurofins ?Indoor Air Comfort Gold (Glaswolle) für Wärme-, Schall- und erhöhten Brandschutz. Rohdichte = 20 kg/m³. Schmelzpunkt > 1000°C

	Typ	Dicke (mm)	Dimension (mm)	Pack à (Rolle)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422237	Isoresist Piano Plus 60	60.0	635 x 8000	2	14.00	m²	0040	ID

Fermacell Bauplatten und Zubehör

AESTUVER Brandschutzplatten

AESTUVER Brandschutzplatten sind zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen baulichen Brandschutz. Die Brandschutzplatten sind in folgenden Bereichen universell einsetzbar: Wand, Decke, Stützen- und Trägerbekleidungen, Elektro- und Installationskanäle, Lüftungsleitung, Sonderkonstruktionen. Auch in Bauteilen mit hohen Anforderungen, denn die Brandschutzplatten sind frost-, wasser- und witterungsbeständig. Feuerwiderstandsklassifizierungen in Abhängigkeit der Bauteile von 30 Minuten bis zu 180 Minuten sind möglich

	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031674	10	1250 x 2600	30	97.50	52.80	m²	0041	DE
2031675	15	1250 x 2600	25	81.25	68.85	m²	0041	DE
2031676	20	1250 x 2600	20	65.00	75.65	m²	0041	DE
2031677	25	1250 x 2600	18	58.50	90.20	m²	0041	DE
3784937	30	1250 x 2600	15	48.75	103.80	m²	0041	DE
2031678	40	1250 x 2600	12	39.00	132.15	m²	0041	DE

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Armierungskleber HD

Lösungsmittelfreier Spezialkleber, mit dem das Armierungsband HD überstrichen wird, welches beim Einsatz der Powerpanel HD als temporär wirksamer Wetterschutz oder als Putzträgerplatte auf die Plattenstösse aufzubringen ist. Verbrauch ca. 60 g pro laufende Meter-Fuge

	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577780	weiss	2.5	61.45	Geb	0041	DG

AESTUVER Montagemörtel

Ist ein Trockenmörtel auf Zementbasis mit Leichtzuschlägen und Glasfaserarmierung. Der AESTUVER Montagemörtel dient zur Ausbesserung voon Beschädigungen an AESTUVER Platten. Einfache Anwendung. Witterungs- und frostwiderstandsfähig nach Erhärtung

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031679	grau	8.5	48.40	Geb	0041	DE



Gipsfaser-Platte 10 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562513	Ein-Mann-Platte	10.0	1500 x 1000	75	11.30	m²	0041	DD



Gipsfaser-Platte 12.5 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562515	Ein-Mann-Platte	12.5	1500 x 1000	60	13.85	m²	0041	DD
2024725	Grossformat	12.5	2540 x 1250	48	13.45	m²	0041	DD
2024726	Grossformat	12.5	2750 x 1250	40	13.45	m²	0041	DD



Gipsfaser-Platte 15.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562517	Ein-Mann-Platte	15.0	1500 x 1000	50	19.00	m²	0041	DD
2024728	Grossformat	15.0	2000 x 1250	40	19.00	m²	0041	DD
2024729	Grossformat	15.0	2540 x 1250	40	19.00	m²	0041	DD
2024730	Grossformat	15.0	2750 x 1250	35	19.00	m²	0041	DD



Gipsfaser-Platte 18.0 mm

Für den universellen Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraum-Platten. Nicht brennbar

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562518	Ein-Mann-Platte	18.0	1500 x 1000	40	23.65	m²	0041	DD
2024733	Grossformat	18.0	2540 x 1250	32	23.65	m²	0041	DD

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Trockenbau-Kanten 12.5 mm



Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dachschrägen verwendet

	Dicke (mm)	TB-Kante	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01580331	12.5	umlaufend	1000 x 1250	60	75.00	14.55	m²	0041	DD
01578533	12.5	umlaufend	2000 x 1250	48	120.00	14.20	m²	0041	DD
01580332	12.5	an Längsseiten	2540 x 1250	48	152.40	13.90	m²	0041	DD

Trockenbau-Kanten 15.0 mm



Die Gipsfaser-Platte gibt es auch mit abgeflachter Trockenbau-Kante (TB-Kante). Das Kantenprofil besteht aus einer leicht schrägen Abflachung und einer Fase an der Plattenkante. Diese wird für Innenwände, Decken und die Bekleidung von Dachschrägen verwendet

	Dicke (mm)	TB-Kante	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01580333	15.0	umlaufend	1000 x 1250	40	50.00	20.05	m²	0041	DD

Fugenspachtel

Der fermacell Fugenspachtel ist ein kunstharzvergüteter Fugenspachtel auf Gipsbasis für die manuelle Fugenverspachtelung mit und ohne Bewehrungsstreifen. Durch die speziell entwickelte Rezeptur werden extrem hohe Fugenzugfestigkeiten erreicht. Der Fugenspachtel wird zum kraftschlüssigen Verfugen der fermacell Gipsfaser-Platten mit rechtwinkliger bzw. gebrochener Plattenkante, zum Verspachteln der fermacell GipsfaserPlatten mit Trockenbau-Kante unter Einlage von verschiedenen Bewehrungsmaterialien sowie zum Abspachteln von Klebefugen und Befestigungsmitteln eingesetzt

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562511	5	144	0.1 - 0.3	15.25	Sa	0041	DG
01670969	20	48	0.1 - 0.3	53.25	Sa	0041	DG

Feinspachtel

Leichtspachtel für vollflächige Verspachtelungen und sehr glatte Oberfläche bis Q4. Der gebrauchsfertiger fermacell Feinspachtel kann ohne zeitaufwendige Vorbereitungsarbeiten direkt aus dem Eimer verarbeitet werden und erzielt optimale Eigenschaften bei der Weiterverarbeitung auf fermacell Gipsfaser-Platten sowie auf anderen Gipsbauplatten

	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (l/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581497	3	0.2	21.15	Geb	0041	DG
01573794	10	0.2	54.75	Geb	0041	DG

Gips-Flächenspachtel

Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken im Innenbereich. Optimale Haftung auch auf kritischen Untergründen, zudem für dekorative Spachteltechniken geeignet. Bietet gleichmässiges und rissfreies Abbinden auch in grösseren Schichtdicken. Verbrauch ca. pro m2 1 kg bei 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672638	25	56.35	Sa	0041	DG

Gewebeband

Vlies-Gewebe, als Fugenverstärkung über Spachtelfugen bei Dünnputz (nicht als Fugenarmierung für TB-Kanten geeignet)

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570224	70	50	17.95	Ro	0041	DG

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Armierungsband TB

Glasgitter-Gewebe selbstklebend, als Fugenverstärkung für fermacell Platten mit Trockenbau-Kante (nicht als Fugenarmierung für scharfkantige Platten geeignet). Das Armierungsband TB hat eine hohe Reissfestigkeit und ist optimal auf den fermacell Fugenspachtel abgestimmt

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01670982	60	45	14.70	Ro	0041	DG

Ansetzbinder

Zum Ansetzen der fermacell Gipsfaser- bzw. Verbund-Platten als Trockenputz an Wänden. Höchste Klebkraft und leichtes Anmischen dank spezieller Rezeptur. Keine besondere Vorbehandlung von saugenden Untergründen nötig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577788	20	48	3.0 - 4.0	25.10	Sa	0041	DG

Fugenkleber

Folienbeutel für die sichere Verklebung der Plattenstösse, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Empfohlen für den gewerblichen Verwender. Verbrauch ca. 20 ml je laufendem Meter Fuge, d.h. ca. 22 m2 bzw. 40 m2 Wandfläche (Grossformat) oder ca. 11 m2 bzw. 20 m2 Deckenfläche (Kleinformat)

	Kartusche à (ml)	Beutel à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562512	310	-	25	16.65	Stk	0041	DG
01577956	-	580	20	22.55	Stk	0041	DG

Fermacell Schnellbauschraube 3.9

Leichte Verschraubbarkeit: die optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Optimale Versenkbarkeit: die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Für handelsübliche Magazinschrauber geeignet. Korrosionsgeschützt: durch Zink-Phosphatierung nach DIN 50942

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7803938	3.9 x 30	1000	35.45	Ka	0041	DG
7803939	3.9 x 40	1000	45.30	Ka	0041	DG
7803940	3.9 x 19	1000	30.05	Ka	0041	DG
7803941	3.9 x 22	1000	34.95	Ka	0041	DG

Schnellbauschrauben für Gipsfaser-Platten

Für Einfach-/Doppelbeplankung auf Holz- und Metall-Unterkonstruktion

	Beschreibung	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01584227	Einfachbeplankung	3.9 x 30	250 (+ Bit)	10.40	Pa	0041	DG
01562521	Einfachbeplankung	3.9 x 30	1000	26.35	Pa	0041	DG
2008164	Einfach- und Doppelbeplankung	3.9 x 40	1000	37.40	Ka	0041	DG

Schnellschrauben mit Bohrspitze

Schnellbauschrauben für Einfachbeplanktung auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008163	3.5 x 30 BS	1000	47.70	Stk	0041	DG

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Powerpanel H2O



Zementgebundene Leichtbetonplatte mit Sandwichstruktur und beidseitiger Deckschichtarmierung aus alkali-resistentem Glasgittergewebe. Geeignet für alle Nassräume im Wand- und Deckenbereich, sowie als Putzträger für hinterlüftete Fassaden

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583785	Kleinformat	12.5	1250 x 1000	50	34.95	m²	0041	DJ
4467691	Grossformat	12.5	1250 x 2000	50	34.95	m²	0041	DJ
01583784	Grossformat	12.5	1250 x 2600	30	34.60	m²	0041	DJ

Powerpanel Feinspachtel

Leichter, gebrauchsfertige Leichtspachtelmasse, welcher bei geeigneter Oberflächenbeschichtung für zementäre Untergründe im Innen- und Aussenbereich sowie für Feuchträume verwendet werden kann. Er ist hervorragend geeignet zum Überspachteln von Schraubenköpfen und Klebefugen, zum Glätten und Füllen von Unebenheiten an Wand-, Decken- und Bodenflächen. Er dient auch der Untergrundegalisierung vor Anstricharbeiten. Verbrauch ca. 1 l/m2 pro mm Schichtdicke

	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008161	grau	10	69.20	Stk	0041	DG

Powerpanel H2O Schrauben

Korrosionsgeschützte Schraube für die Befestigung der Powerpaner H2O Platten auf Holz- und Metall- Unterkonstruktionen. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m2 Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m2 Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01583926	3.9 x 35	500	35.10	Pa	0041	DG

Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze

Korrosionsgeschützte Schraube zur Befestigung der Powerpanel H2O auf verstärkter Metall-Unterkonstruktion. Die optimierte Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt. Verbrauch/m2 Wand: Ca. 10 Stück je Seite. Verbrauch/m2 Decke: Ca 21 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4454992	3.9 x 40 BS	250	38.30	Pa	0041	DG

Powerpanel HD



Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbeonplatte mit Sandwichstruktur. Für den Einsatz als Fassadenbekleidung. Geprüft im Holzrahmenbau, kennzeichnungsfrei, schadstoff- und emissionsarm. Die unverputzte Powerpanel HD bietet mit der HD Fugentechnik einen temporären Wetterschutz für 6 Monaten und mit anschliessend aufgebrachtem Putzsystem einen dauerhaft wirksamen Wetterschutz

	Beschreibung	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3775439	Kleinformat	15.0	1250 x 1000	40	51.90	m²	0041	DJ
01577776	Grossformat	15.0	1250 x 2600	30	51.50	m²	0041	DJ
01577777	Grossformat	15.0	1250 x 3000	30	51.50	m²	0041	DJ

Armierungsband HD

Das fermacell Armierungsband HD ist ein einseitig selbstklebendes, schiebefestes Polyestergewebe mit verstärktem Mittelstreifen. Die selbsthaftende Beschichtung ist mit einer abziehbaren Schutzfolie versehen. Hochfestes Gewebe mit verstärktem Mittelstreifen (40 mm breit) und schnelle Montage, da einseitig selbsthaftend. Verbrauch ca. 2.0 lfm/m2

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577778	120	50	203.95	Ro	0041	DG

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Therm38 nur Quernuten

Mit fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf

	Dicke (mm)	Beschreibung	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031673	38.0	Quernuten	1500 x 500	50	92.30	m²	0041	DB



Fermacell Therm25

Das Therm25 ist eine Weiterentwicklung der fermacell Bodensysteme mit Fussbodenheizung. Gegenüber der Therm38 bietet das Therm25 weitere Anwendungsmöglichkeiten für schlanke Aufbauten. fermacell Therm25 besteht aus einer speziell gefertigten 25 mm dicken Gipsfaser-Platte. Die Oberseite ist in einem System gefräst, welches eine rationelle Verlegung der Elemente und Heizrohre ermöglicht. Zum System gehörend ist eine weitere 10 mm fermacell Gipsfaser-Platte, welche als zusätzliche Lage auf die Therm25-Elemente verleimt und geschraubt/geklammert wird.

	Elementgrösse (mm)	Dicke (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500217	1000 x 500	25	Längs- und Quernuten	77.95	m²	0041	DB
7500218	1000 x 500	25	Rundnuten	114.30	m²	0041	DB

Fermacell Therm38

Mit fermacell Therm38 lassen sich auf rationelle Weise Fussbodenheizaufbauten von hoher Qualität erstellen. Hinsichtlich der Einsatzgebiete sind sie mit herkömmlichen, massiven Estrich-Fussbodenheizsystemen vergleichbar und weisen den Vorteil eines geringen Gewichts sowie der trockenen und schnellen Einbauweise (kein Zeitverlust gegenüber Nassestrichen) auf

	Dicke (mm)	Beschreibung	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031672	38.0	Rundnuten	1500 x 500	50	132.15	m²	0041	DB



Estrich-Elemente

Gipsfaser Estrich-Elemente bestehen aus zwei miteinander verklebten 10 mm oder 12,5 mm dicken fermacell Gipsfaser-Platten. Die beiden Platten sind gegeneinander versetzt angeordnet, sodass ein 50 mm breiter Stufenfalz entsteht. Die Estrich-Elemente sind für viele Aufgaben ideal geeignet: Brandschutz, Schallschutz (Luft-/Trittschall), Wärmeschutz, Fussbodenheizungssysteme, Fussbodengehbeläge

	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567893	20.0	2 E 11 (EE 20)	1500 x 500	74	30.40	m²	0041	DA
01567379	25.0	2 E 22 (EE 25)	1500 x 500	60	34.35	m²	0041	DA



Estrich-Elemente (HF)

Zur Minderung von Luft- und Trittschall sowie zur Erhöhung des Brandschutzes werden Elemente mit Holzfaserdämmung angeboten. Die Estrich-Elemente HF sind stabil und hoch belastbar bis in die Randbereiche. Die Kombination aus natürlichen fermacell Gipsfaser-Platten und dem werkseitig aufgebrachten Dämmstoff aus nachwachsenden Rohstoffen bietet viele Vorteile

	Dicke (mm)	Dämmmaterial	Format (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577783	30.0	2 E 31 (EE 20 HF 10)	1500 x 500	60	40.90	m²	0041	DA
01670972	35.0	2 E 33 (EE 25 HF 10)	1500 x 500	50	44.95	m²	0041	DA

Estrich-Kleber

Ist ein Einkomponentenklebstoff für gewerbliche Verwender auf Basis eines feuchtigkeitsvernetzenden Polyurethans. In der Flasche für die sichere Verklebung der Estrich-Elemente. Mit Speziall-Düse zum doppelten Auftrag in einem Arbeitsgang. Während des Abbindeprozesses schäumt der Klebstoff auf, im abgebundenen Zustand ist er zähhart. Der fermacell Estrich-Kleber ist für das Verkleben von fermacell Estrich-Elementen in folgenden Bereichen geeignet: Zur Stufenfalz-Verklebung von fermacell Gipsfaser- sowie Powerpanel TE Estrich-Elementen. Zur Verklebung einer zusätzlichen 3 Lage fermacell Gipsfaser-Platten auf Gipsfaser Estrich-Elementen. Zur Vor-Ort-Verlegung von fermacell Gipsfaser Trockenestrich

	Gebinde à (kg)	Stück à (Pack)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568194	1	18	40 - 50	28.85	Stk	0041	DG

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Randdämmstreifen MF

Dient der Schallentkoppelung von Trockenestrich zu angrenzenden Bauteilen. Der fermacell Randdämmstreifen MF zeichnet sich aus durch: Nichtbrennbare Steinwolle mit einem Schmelzpunkt von über 1000° Celsius. Hochfeste Steinwolle. Niedrige Wärmeleitfähigkeit und niedrige dynamische Steifigkeiten. Schnelle und problemlose Verlegung. Steinwolle kann aufbereitet und als Rohstoff dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01670974	1000 x 50 x 10	60	129.60	Ka	0041	DG
01670973	1000 x 100 x 10	30	79.35	Ka	0041	DG

Schnellbauschrauben für Estrich-Elemente

Dienen der Verschraubung der Estrich-Elemente miteinander. Die fermacell Schnellbauschrauben zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: Optimierte Gewindegeometrie sorgt für schnelles Eindringen und garantiert einen perfekten Halt. Die Kopfgeometrie ermöglicht ein optimales Versenken des Schraubenkopfs. Verbrauch/m2 Fussboden: 15 Stück

	Abmessung (mm)	für Estrich-Element (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01650185	3.9 x 19	20	250 (+ Bit)	9.45	Pa	0041	DG
01568315	3.9 x 19	20	1000	25.55	Pa	0041	DG
01584226	3.9 x 22	≥ 25	250 (+ Bit)	10.40	Pa	0041	DG
01581459	3.9 x 22	≥ 25	1000	26.90	Pa	0041	DG

Powerpanel TE Schrauben

Die Powerpanel TE Schraube wurde speziell für die Verbindung der Powerpanel TE Estrich-Elemente entwickelt. Sie dienst zur Fixierung der Elemente während der Aushärtung des Estrichklebers. Die spezielle Gewindegeometrie sorgt für das schnelle Eindringen ohne grossen Kraftaufwand und garantiert einen perfekten Halt in den Estrich-Elementen. Die Kopfgeometrie sorgt für ein optimales Versenken des Schraubenkopfs im Powerpanel TE. Verbrauch/m2 Boden: 20 Stück

	Abmessung (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01670978	3.5 x 23	500	27.30	Pa	0041	DG

Estrich-Wabe

Hoch schalldämmendes Waben-Dämmsystem zum Einbringen der fermacell Wabenschüttung



	Dicke (mm)	Format (mm)	Palette à (Stück)	Palette à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577786	30.0	1500 x 1000	30	45.00	15.40	m²	0041	DA

Wabenschüttung

Hoch schalldämmendes, getrocknetes Spezialgranulat mit hoher Dichte zum Einbringen in die fermacell Estrich-Wabe. Verbrauch: 2 Säcke/m2 bei 30-mm-Wabe, 4 Säcke/m2 bei 60-mm-Wabe

	Sack à (l)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577785	15.0	22	48	12.85	Sa	0041	DG

Rieselschutzvlies

Rieselschutzvlies dient als Unterlage unter fermacell Ausgleichsschüttung, z.B. auf Holzdielen und Holzbalkendecken. Es verhindert insbesondere das "Wegrieseln" des Schüttungsmaterials durch Löcher, Risse und Spalten. Äusserst reissfest, verarbeitungsfreundlich und diffusionsoffen. Verbrauch ca. 1.2 m2 pro 1 m2 Bodenfläche

	Farbe	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01670976	weiss	1.50	50	75	141.55	Ro	0041	DG

Fermacell Bauplatten und Zubehör

Ausgleichsschüttung

Getrocknetes, mineralisches und selbstverkrallendes Granulat. Baustoffklasse A1. Ist das ideale Produkt zum Niveauausgleich, bis 100 mm Schütthöhe, bei unebenen Fussböden im Wohnbereich. Auf wirtschaftliche Weise lassen sich effektive Konstruktionen zum Schall-, Brand- und Wärmeschutz erstellen. Die Ausgleichsschüttung eignet sich hervorragend für den Einsatz unter fermacell Gipsfaser und Powerpanel TE Estrich-Elemente. Bei Schütthöhen >100 mm und in Feuchtebereichen empfehlen wir die gebundene Schüttung. Verbrauch ca. 10 l/m2 bei 10 mm Schütthöhe

	Körnung (mm)	Sack à (l)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567378	0.2 - 4.0	50	30	27.35	Sa	0041	DG

Plattenreisser

Spezialwerkzeug zum schnellen und einfachen Zuschneiden von fermacell Gipsfaser-Platten. Mit gehärteter Spezialkline für eine einfache Schnittkanten-Ausbildung bei der Spachtelfuge. Bei Ausführung der Klebefuge sollten die vom Werk zugeschnittenen Plattenkanten verwendet werden

	Abmessung (mm)	Griff	Klinge	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562520	150 x 40 x 15	rutschfester Kunststoff	Hartmetall	17.95	Stk	0041	DG

Fermacell Breitspachtel

Hochwertiges Spachtelwerkzeug für ein schnelles und effektives Auftragen der Fugen-, Flächen- und Feinspachtel-Produkte. Aus formstabilem Blaustahl zum ansatzfreien Spachteln für höchste Oberflächenqualität. Eigenschaften Blaustahlklinge: Formstabil, Hochflexibel und zum ansatzfreien Spachteln. Eigenschaften Kunststoffgriff: Handlich, leicht und rutschfest

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577787	250	14.05	Stk	0041	DG

Klebstoffabstosser

Der Klebstoffabstosser ist ein hochwertiges Spezialwerkzeug zum einfachen und schnellen Abstossen von ausgehärteten Klebstoffresten von allen fermacell Gipsfaser- und Powerpanel H2O-Platten und Estrich-Elementen. Dieses Werkzeug besitzt folgende Eigenschaften: Ein langer, ergonomisch geformter Stiel mit zwei rutscharmen Kunststoffgriffen ermöglicht ein rückenschonendes und effizientes Arbeiten. Die abnehmbare Doppelklinge ermöglicht ein einfaches Nachschleifen bei Abstumpfung. Die abgerundeten Kanten verhindern das Verkanten im Material

	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01670971	1250 x 100 x 40	180.45	Stk	0041	DG

Ardex Wandspachtelmassen

Wandglätter Ardex A 826

Gips-Kunststoff-Basis. Zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen. Für Spachtelarbeiten gemäss Qualitätsstufen Q1-Q4. Besonders ergiebig. Nichtbrennbarer Baustoff, Klasse A1 nach EN13501, Teil 1. Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen, Typ4B, nach EN13963. Herstellen planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenflächen für Tapezierarbeiten, für plastische Anstriche, Lacke und Dispersionsfarben, für Kunststoff-Wandplatten und Folien sowie für Schnitt- und Glättetechniken bei Baumalereien. Füllen von Rissen und Löchern. Schliessen von Fugen. Versetzen von Gipsdielen. Kleben und Beschichten von Hartschaumstoffen. Verdübeln und Einsetzen von Halterungen für Armaturen, Installationen. Für den Innenbereich

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579104	25	40	88.50	Sa	6400	DC

Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

CD-Abhänger für CD 60-27

Mit Spezialspannfeder zur seitlichen Drahteinführung. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562400	6038	100	175.65	Ka	0040	GN

Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

Flanschclips/Stützenclip 6141

Für CD 60-27. Zum Verkleiden von Stahlstützen und Trägern. Flanschdicken = 7 = 28 mm

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570434	6141	100	258.80	Ka	0040	GN

C-Deckenprofilverbinder für CD 60-27

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562402	6078	100	62.00	Hstk	0040	GN



Noniushänger für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562451	6018	130	100	149.75	Hstk	0040	GN



CD-Sicherheitsquerverbinder für CD 60-27

Zur Montage von höhengleichen Unterkonstruktionen Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4kN/Paar.
Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 400

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562426	6116	100	179.60	Ka	0040	GN



CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562433	6059	100	100	93.95	Hstk	0040	GN



U-Hänger für CD 60-27, vorgebogen

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 210

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562434	6157	125	100	93.95	Ka	0040	GN



Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme



U-Hänger schallentkoppelt, für CD 60-27

Vorgebogen. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562435	6160	125	100	441.00	Ka	0040	GN

Justierbare Direktabhängung für CD 60-27

2-teilig mit Sicherungsklammern. Abhängehöhe bis Unterkonstruktion CD-Profil 59-108 mm. Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25kN, bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 420

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562445	6110	100	229.10	Ka	0040	GN

U-Hänger flach

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033966	6167	125 x 60	100	94.45	Ka	0040	GN
2033967	6159	200 x 60	100	114.10	Ka	0040	GN



Justierstab für Noniushänger 6022

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Durchgehend gelocht

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01650589	6022	300	100	104.00	Hstk	0040	GN

Kreuzschnellverbinder für CD-Profile

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2041686	6102	100	72.70	Ka	0040	GN

Kreuzschnellverbinder flach 6100

Für Verbindung von UA 50 auf CD 60-27. Geprüft nach EN 13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,4 kN. Lieferform flach

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569719	6100	100	97.70	Ka	0040	GN

Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

Montageset M8 x 20, SW 13

Bestehend aus: Flachkopfschrauben mit spez. Vierkantansatz, DIN 603/4,6 mit U-Schreiben und Muttern

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667559	6203	100	89.30	Ka	0040	GN

Sicherungsklammer 6199

Für Nonius-Abhängesystem Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2, pro Verbindung: 2Stück. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 410

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562452	6199	100	22.55	Ka	0040	GN

Winkelanker für CD 60-27

Prüfungen nach EN13964 und DIN 18168/2, zulässig für 0,25 kN/Paar. Paarweise montieren und mit Zange festdrücken

	Nummer	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562506	6090	100	36.95	Ka	0040	GN

Hut - Federschiene 5007

Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01580738	5007	4000	10	11.05	m	0040	GQ



UW 50 RS-Wandprofile vorgestanzt 5272

Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033969	5272	50	3000	8	14.30	m	0040	GQ

UW 75 RS-Wandprofile vorgestanzt 5273

Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033970	5273	75	3000	8	16.05	m	0040	GQ



Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

UW 100 RS-Wandprofile vorgestanzt 5274



Für Rundwände und Schräganschlüsse

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033971	5274	100	3000	8	19.20	m	0040	GQ

Winkelprofil 5177

Winkelprofil 40 x 40 mm

	Nummer	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571365	5177	3000	10	8.35	m	0040	GQ

C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 5120



Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568674	5120	60	2600	12	7.65	m	0040	HC
01568675	5120	60	3100	12	7.65	m	0040	HC
01562403	5120	60	4000	12	7.65	m	0040	HC
01562404	5120	60	5000	12	11.50	m	0040	HC

CW 50 MAXI-CW-Profile 5211

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562405	5211	48.8	2500	8	11.60	m	0040	HC
01562406	5211	48.8	2750	8	11.60	m	0040	HC
01562408	5211	48.8	3250	8	11.60	m	0040	HC
01562409	5211	48.8	3500	8	11.60	m	0040	HC
01571719	5211	48.8	3750	8	11.60	m	0040	HC
01562410	5211	48.8	4000	8	11.60	m	0040	HC

CW 75 MAXI-CW-Profil 5215

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562411	74	2500	8		12.25	m	0040	HC
01562412	5215	73.8	2750	8	12.25	m	0040	HC
01562413	5215	73.8	3000	8	12.25	m	0040	HC
01562414	5215	73.8	3250	8	12.25	m	0040	HC
01562415	5215	73.8	3500	8	12.25	m	0040	HC
01562416	5215	73.8	3750	8	12.25	m	0040	HC
01562417	5215	73.8	4000	8	12.25	m	0040	HC
01562418	5215	73.8	4500	8	12.25	m	0040	HC
01562419	5215	73.8	5000	8	12.25	m	0040	HC

CW 100 MAXI-CW-Profil 5216



Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1. H-Ausstanzungen am Anfang und Ende

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562420	5216	98.8	2500	8	13.80	m	0040	HC
01562422	5216	98.8	3000	8	13.80	m	0040	HC
01562424	5216	98.8	3500	8	13.80	m	0040	HC
01562425	5216	98.8	4000	8	13.80	m	0040	HC

Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

Hut-Deckenprofil 5114

Hut-Deckenprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1, Prüfungen nach EN 13964 und DIN 18168/2. Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 700



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562443	5114	48	4000	10	10.55	m	0040	HC

U-Anschlussprofil 5167

U-Anschlussprofil, Fertigung nach DIN EN 14195



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2028768	5167	17.2	3000	12	6.60	m	0040	HC

U-Anschlussprofil 5168

U-Anschlussprofil Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562502	5168	28	3000	16	8.95	m	0040	HC

UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562484	5129	49	2500	6	30.25	m	0040	HC
01562485	5129	49	2750	4	30.25	m	0040	HC
01562486	5129	49	3000	4	30.25	m	0040	HC
01562487	5129	49	3250	4	30.25	m	0040	HC
01562488	5129	49	3500	4	30.25	m	0040	HC
01567580	5129	49	4000	4	30.25	m	0040	HC

UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562489	5130	75	2500	4	34.30	m	0040	HC
01562490	5130	74	2750	4	34.30	m	0040	HC
01562491	5130	74	3000	4	34.30	m	0040	HC
01562492	5130	74	3250	4	34.30	m	0040	HC
01562493	5130	74	3500	4	34.30	m	0040	HC
01562494	5130	74	4000	4	34.30	m	0040	HC
01571720	5130	75	4500	4	34.30	m	0040	HC

UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131

Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1



	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562496	5131	99	2500	4	40.10	m	0040	HC
01562498	5131	99	3000	4	40.10	m	0040	HC
01562499	5131	99	3250	4	40.10	m	0040	HC
01562500	5131	99	3750	4	40.10	m	0040	HC
01562501	5131	99	4000	4	40.10	m	0040	HC
01571721	5131	99	4500	4	40.10	m	0040	HC

Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme

U-Anschlussprofil 5244



Verzinkt, für Vorsatzschalen (CD)

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568258	5244	28.5	3000	16	7.05	m	0040	HC

UW 50 U-Wandprofil 5230



Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562503	5230	50	4000	8	9.50	m	0040	HC

UW 50 U-Wandprofil 5236



Für gleitenden Deckenanschluss

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667562	5236	50	4000	4	18.50	m	0040	GQ

UW 75 U-Wandprofil 5233



Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562504	5233	75	4000	8	10.55	m	0040	HC

UW 100 U-Wandprofil 5234



Gefertigt nach DIN EN 14195 und DIN 18182/1

	Nummer	Breite (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562505	5234	100	4000	8	11.90	m	0040	HC

Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile

GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572064	1250	2500	9.5	60	11.05	m²	0040	FV

Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile

GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572066	1250	2000	12.5	50	11.65	m²	0040	FS
01572065	1250	2500	12.5	50	11.65	m²	0040	FS

GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp imprägniert

Bauplatten, deren Gipskern und Karton gegen Feuchtigkeitsaufnahme spezialimprägniert sind. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572103	1250	2000	12.5	50	18.50	m²	0040	FY
01572102	1250	2500	12.5	50	18.50	m²	0040	FY

GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572271	1250	2000	15.0	40	14.80	m²	0040	FV

GKB 18.0mm, Bauplatte,LaGyp

Flächen und Längskanten sind mit einem festhaftenden Spezialkarton ummantelt. Mit HRAK-Kanten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579809	1250	2000	18.0	30	18.35	m²	0040	FV

LaCURVE Gipskartonplatten GKB

Dekoform System für runde Bauteile

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2007647	1200	2500	6.5	32	19.95	m²	0040	FM
01580071	1200	3000	6.5	32	19.95	m²	0040	FM

LaHydro 12.5 mm

	Breite (mm)	Länge (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2014145	1250	2000	12.5	50	38.45	m²	0040	FZ
2014144	1250	2500	12.5	50	38.45	m²	0040	FZ

Protektor Systemzubehör

Schnellbauschraube SBM

Feingewinde

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567583	SBM 90	6219	90	100	24.10	Ka	0040	GW



Protektor Systemzubehör

Schnellbauschraube SBH



Grobgewinde

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001486	SBH 35	6222	35	1000	35.25	Ka	0040	GW
01562473	SBH 55	6224	55	1000	39.55	Ka	0040	GW
2001488	SBH 75	6225	75	500	63.15	Ka	0040	GW
01570783	SBH 90	6226	90	250	32.90	Ka	0040	GK

Schnellbauschraube TN

Doppelganggewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Schraubenspitze für Blechdicke bis 0,7 mm, nach DIN 18182/2

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001493	6205	25	1000	17.95	Ka	0040	GW
2001494	6206	35	1000	25.05	Ka	0040	GW
2001495	6208	45	1000	32.15	Ka	0040	GW

Schnellbauschrauben TB

Blechschraubengewinde. Alle Typen mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm, nach DIN 18182/2

	Typ	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001489	SBS 25	6215	25	1000	49.65	Ka	0040	GW
2001490	SBS 35	6216	35	1000	64.10	Ka	0040	GW
2001491	SBS 45	6217	45	1000	80.20	Ka	0040	GW
2001492	SBS 55	6218	55	1000	51.85	Ka	0040	GW

Spanplattenschraube mit HRK



Verzinkt 5×45mmS PS 45

	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569918	6212	45	5	250	26.70	Ka	0040	GZ

Anschlusswinkel AW

Dieses Produkt ist Teil folgendes System: PD 610

	Typ	Nummer	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562396	AW 50	6185	4.90	Stk	0040	GZ
01562397	AW 75	6183	5.70	Stk	0040	GZ
01562398	AW 100	6182	6.95	Stk	0040	GZ

Blechschraube mit Flachkopf 4,2 x 13 mm

Mit Kreuzschlitz. Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm. Kopfaussendurchmesser 11 mm

	Nummer	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562464	6236	13	1000	75.70	Ka	0040	GZ
01569379	6237	19	1000	86.80	Ka	0040	GZ
01571664	6239	13	1000	65.75	Ka	0040	GZ

Protektor Systemzubehör

Topfix-H Schrauben verzinkt

Verzinkt



	Nummer	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2028769	2539	60	6	100	61.65	Ka	0040	GZ
2028770	2539	80	6	100	73.55	Ka	0040	GZ
2028771	2539	100	6	100	85.45	Ka	0040	GZ
2028772	2539	120	6	100	97.35	Ka	0040	GZ

Knauf Bauplatten und Zubehör

4

Aquapanel-Platten

Für Wand- und Deckenbekleidungen, Trennwände und Trockenunterböden in Nassräumen sowie für kompakte und hinterlüftete Fassaden

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577903	Outdoor	1250	900	12.5	50	36.95	m²	0041	DM
01577770	Outdoor	2500	900	12.5	30	31.95	m²	0041	DM

Aquapanel Fugenspachtel

Zementgebundener Fugenspachtel zum Einlegen von Aquapanel Fugenband, aussen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Verbrauch ca. (m2/kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2029736	grau	20	48	0.7	84.92	Sa	0041	DM

Aquapanel Maxi Schraube

Für Aquapanel auf Holz und Metall bis 0.7 mm. Verbruach ca. 20 Stück pro m2

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667565	39	4.2	500	37.20	Ka	0041	DM

Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze

Mit Bohrspitze und Senkkkopf. Für einlagige Beplankung von AQUAPANEL Cement Board auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm. Verbrauch ca. 20 Stück pro m2. Für Decke und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667564	39	3.9	250	43.50	Ka	0041	DM

Aquapanel Fassadenschraube SN 40

Zur Befestigung von AQUAPANEL Cement Board Outdoor auf Holzunterkonstruktionen. Die Fassadenschraube SN 40 ist aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Das Gewinde der AQUAPANEL Fassadenschrauben SN 40 ist als HiLo-Gewinde ausgeführt

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008198	40	250	64.95	Pa	0041	DM

Knauf Bauplatten und Zubehör

Cleaneo Akustikplatten

Akustikplatten 8/18 R gerade Rundlochung. Akustikvlies kaschiert. Zur Verbesserung der Nachhallzeit. Mit Faservlies schwarz

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569884	1998	1188	12.5	25	48.50	m²	0040	DQ

Fireboard

Brandschutzplatten mit Glasvlies ummantelt, speziell für Stützen- und Trägerverkleidungen. Platte Typ GM-F-20.0 mm VK, Typ GM-F gem. EN 15283-1

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573555	2000	1250	20.0	30	50.80	m²	0040	CV

Formplatte GKB 6.5

Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen im Trockenbau. Die Knauf Formplatten werden aus gestalterischen Gründen in runden und gebogenen Trockenbaukonstruktionen mit kleinen Radien eingesetzt. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ D-6.5 mm AK, Typ D gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566709	2500	900	6.5	66	22.60	m²	0040	DE

Bauplatten GKB 9.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegbar, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-9.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3788816	2000	1250	9.5	60	12.30	m²	0040	CY
01566700	2500	1250	9.5	60	12.30	m²	0040	CY

Bauplatten GKB 12.5

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegbar, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-12.5 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4118748	2500	625	12.5	60	16.10	m²	0040	DB
01566701	2000	1250	12.5	50	12.90	m²	0040	DB
01566702	2500	1250	12.5	50	12.90	m²	0040	DB
01566703	2750	1250	12.5	50	12.90	m²	0040	DB
01566704	3000	1250	12.5	40	12.90	m²	0040	DB

Bauplatten GKB 15.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegbar, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-15.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568247	2000	1250	15.0	40	16.40	m²	0040	CY
01566706	2500	1250	15.0	40	16.40	m²	0040	CY

Knauf Bauplatten und Zubehör

Bauplatten GKB 18.0

Knauf Bauplatten GKB werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen ohne besondere Anforderungen eingesetzt. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegbar, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ A-18.0 mm HRAK, GKB gem. DIN 18180, Typ A gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567461	2000	1250	18.0	36	20.10	m²	0040	CY
01566707	2500	900	18.0	36	22.50	m²	0040	CY
01566708	2500	1250	18.0	36	19.95	m²	0040	CY

Bauplatten GKBI imprägniert 12.5



Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H-12.5 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567894	2000	1250	12.5	50	20.00	m²	0040	DB
01567465	2500	1250	12.5	50	20.00	m²	0040	DB

Bauplatten GKBI imprägniert 15.0

Knauf Bauplatten GKBI werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Gemässigte Feuchträume sind Räume, in denen eine dauerhafte relative Tagesluftfeuchte von = 70 % herrscht, wie z.B. häusliche Bäder. Platte Typ H-15.0 mm HRAK, GKBI gem. DIN 18180, Typ H2 gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581758	2500	1250	15.0	40	25.70	m²	0040	CY

Massivbauplatten GKF 25.0

Knauf Massivbauplatten GKF werden in allen Bereichen des Innnenausbaus als Beplankung in Trockenbau-Systemen mit gesteigerten Brandschutzanforderungen eingesetzt. Eigenschaften: Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Massiver Charakter. Für grössere Unterkonstruktionsabstände geeignet. Hohe Stabilität auch bei einlagigen Konstruktionen. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567462	2000	625	25.0	20	27.80	m²	0040	EI

Feuerschutzplatten GKFI imprägniert 15.0



Knauf Feuerschutzplatten imprägniert werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen in gemässigten Feuchträumen eingesetzt. Eigenschaften: Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme. Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671528	2000	1250	15.0	40	27.50	m²	0040	DH

Feuerschutzplatten Piano 12.5

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegbar, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF-12.5 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568504	2500	1250	12.5	50	18.70	m²	0040	DH

Knauf Bauplatten und Zubehör

Feuerschutzplatten Piano 15.0

Feuerschutzplatten Knauf Piano GKF werden in allen Bereichen des Innenausbaus als wirtschaftliche Beplankung in Trockenbau-Systemen mit Anforderungen an den Brandschutz und/oder Schallschutz eingesetzt. Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung. Einfache Verarbeitung. Nichtbrennbar, biegbar, faltbar mit V-Fräsungen. Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen. Platte Typ DF-15.0 mm HRAK, GKF gem. DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578817	2000	1250	15.0	40	20.10	m²	0040	DH



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 12.5

Platte Typ DFH-12.5 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2044175	1000	1250	12.5	72	22.10	m²	0040	DH
2012700	2000	1250	12.5	40	19.80	m²	0040	DH
2012701	2500	1250	12.5	40	19.80	m²	0040	DH



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 15.0

Platte Typ DFH-15.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2329599	1000	1250	15.0	50	22.50	m²	0040	DH
2044176	2000	1250	15.0	40	24.40	m²	0040	DH



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 18.0

Platte Typ DFH-18.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012699	2500	625	18.0	30	27.10	m²	0040	DH



Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 20.0

Platte Typ DFH-20.0 mm HRAK, GKFI gem. DIN 18180, Typ DFH2IR gem. SN EN 520

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013567	2000	625	20.0	30	31.11	m²	0040	DH

Vidiwall 4 SK

Universeller Einsatz als Bau-, Feuerschutz- und Feuchtraumplatten. Nicht brennbar, feuchtigkeitsbeständig

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571370	1000	1250	10.0	70	11.50	m²	0041	DS
01571371	1000	1250	12.5	60	13.95	m²	0041	DS
01571372	1000	1250	15.0	50	20.00	m²	0041	DS
01571373	1000	1250	18.0	40	23.95	m²	0041	DS

Knauf Bauplatten und Zubehör

Vidiwall Fugenkleber

Gebrauchsfertiger, hochwertiger Fugenkleber für die Verklebung von Knauf Vidiwall Gipsfaserplatten. Auch geeignet zum Kleben von Beton, Stein, Holz, Metall, Kunststoff, etc. Geeignet für innen und aussen. Eigenschaften: Erhärtet durch Reaktion mit Feuchtigkeit. Lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. Schnelle Aushärtung, hohe Endfestigkeit. Universell einsetzbar. Geruchsneutral. Pastös, überbrückt Materialunebenheiten

	Kartusche à (ml)	Verbrauch ca. (ml/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570243	310	20	11.70	Stk	0041	DP

Vidiwall Schrauben auf Holz

Zur Befestigung von Gipsfaserplatten auf Holzunterkonstruktion

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570241	30	3.9	1000	30.95	Ka	0041	DV
01570242	45	3.9	1000	35.50	Ka	0041	DV

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

CD-Profil 60/27/06

Kaltverformte Stahlblechprofile mit C-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Grund- oder Tragprofil von abgehängten Decken und als Ständerprofil bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578253	2600	60	27	0.6	12	6.75	m	0040	EL
01578263	3100	60	27	0.6	12	6.80	m	0040	EL
01567443	4000	60	27	0.6	12	6.50	m	0040	EL

Deckenprofil NCD

Für die Direktmontage

	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567495	94	4	15	10	9.50	m	0040	EC

Federschiene 60/27

Die Federschiene ist ein Stahlblechprofil, das durch die Lochausstanzungen im Flanschbereich eine Federwirkung aufweist und durch die geringe Aufbauhöhe besonders platzsparend ist

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568488	4000	60	27	0.6	10	15.20	m	0040	EC

CW Ständerprofile 50 mm

CW Ständerprofile 50/48.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566718	2500	50	50	0.6	8	9.85	m	0040	EL
01566719	2750	50	50	0.6	8	9.85	m	0040	EL
01566720	3000	50	50	0.6	8	9.85	m	0040	EL
01566721	3250	50	50	0.6	8	9.85	m	0040	EL
01566723	3500	50	50	0.6	8	10.30	m	0040	EL
01566724	4000	50	50	0.6	8	10.80	m	0040	EL

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

CW Ständerprofile 75 mm

CW Ständerprofile 50/73.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566726	2500	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL
01566730	2750	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL
01566731	3000	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL
01566735	3500	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL
01568485	3750	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL
01566737	4000	75	50	0.6	8	10.40	m	0040	EL

CW-Ständerprofile 100 mm

CW Ständerprofile 50/98.8/50/0.6

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566738	2500	100	50	0.6	8	11.95	m	0040	EL
01566746	4000	100	50	0.6	8	12.60	m	0040	EL

UW-Randprofile verzinkt

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 vornehmlich zur Anwendung als Randprofil für Wände und freitragende Decken

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566750	4000	50	40	0.6	8	8.25	m	0040	EL
01566751	4000	75	40	0.6	8	9.40	m	0040	EL
01566753	4000	100	40	0.6	8	10.20	m	0040	EL

UD-Randprofil

Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195 zur Anwendung als Randprofil bei abgehängten Decken und bei Wandbekleidungen / Vorsatzschalen. UD-Profile für Wandanschlüsse in Verbindung mit CD-Deckenprofilen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566748	3000	28	48	0.6	16	7.60	m	0040	EL
01566749	3000	28	27	0.6	16	5.25	m	0040	EL



UA-Türprofile 50 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566756	2500	50	40	2.0	6	23.95	m	0040	EL
01568486	2750	50	40	2.0	6	23.95	m	0040	EL
01566757	3000	50	40	2.0	6	26.85	m	0040	EL
01651982	3250	50	40	2.0	6	23.95	m	0040	EL
01566759	4000	50	40	2.0	6	23.95	m	0040	EL



UA-Türprofile 75 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566760	2500	75	40	2.0	4	31.00	m	0040	EL
01566762	3000	75	40	2.0	4	30.45	m	0040	EL
01566764	3500	75	40	2.0	4	29.50	m	0040	EL
2041205	3750	75	40	2.0	4	29.50	m	0040	EL
01566765	4000	75	40	2.0	4	29.50	m	0040	EL

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

UA-Türprofile 100 mm

UA-Türprofile mit Langlöchern

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566767	2500	100	40	2.0	4	34.50	m	0040	EL



Flexibles Eckprofil

Für kraftschlüssige Verbindung von Innenecken, Übergang Kniestock zu Dachschräge

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002427	50	100	0.6	166.00	Ro	0040	DN

Alux-Kantenschutz

Alux-Kantenschutz Rolle

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579236	30	52	10	71.70	Ro	0040	DN

Eckschutzschiene in Stahl verzinkt

Eckschutzschiene für Aussenecken bei Metallständerwänden

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574007	2500	31	31	0.5	3.65	m	0040	DN
01574003	3000	31	31	0.5	3.25	m	0040	DN

Kantenschutz verzinkt Typ 001

Kantenschutz Stahl verzinkt. Für Vollgipsplatten

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568762	2500	27	27	0.4	15	2.70	m	0040	DN

Kantenschutzprofl Trim-L in Stahl verzinkt

Kantenschutzprofil Stahl verzinkt

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567498	2750	23	13	0.5	20	4.25	m	0040	DN

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Knauf Nonius-Hänger-Unterteil

Für CD-Profil 60/27. Das Nonius-Hänger-Unterteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können Unterkonstruktionen aus CD-Profilen in der Höhe variabel abgehängt werden. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567365	120	17	1.3	100	109.00	Hstk	0040	DW

Nonius-Hänger-Oberteil

Das Nonius-Hänger-Oberteil aus Stahlblech ist Teil des Nonius-Systems. Mit seiner Hilfe können die unterschiedlichen Nonius-Abhänger an der Rohdecke befestigt werden. Dank seiner Vielzahl verfügbarer Längen ist die Nonius-Abhängung in der Höhe extrem variabel. Sichere Befestigung der Unterkonstruktion. Grosse Abhängehöhen realisierbar. Für Abhängegewichte bis 0,4 kN. Dank durchgehender Lochung nahezu stufenlose Höhenjustierung möglich. Für Brandschutz-Anforderungen geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567326	200	13	1.2	100	66.95	Hstk	0040	DW
01567327	300	13	1.2	100	99.90	Hstk	0040	DW
01567585	400	13	1.2	100	128.15	Hstk	0040	DW
01567328	500	13	1.2	100	160.65	Hstk	0040	DW
01567586	600	13	1.2	100	191.15	Hstk	0040	DW

Nonius-Klammer verzinkt

Zur sicheren Verbindung der einzelnen Nonius-Komponenten. 2 Klammern pro Befestigungspunkt benötigt

	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567500	50	100	32.50	Hstk	0040	DW

CD-Multiverbinder

Verbinder aus Stahlblech für vielseitige Einsatzzwecke in Verbindung mit den passenden Adaptern und Knauf CD 60/27 Profilen. Haupteinsatzgebiet ist die Längsverbindung von CD 60/27 Profilen. In Kombination mit den zugehörigen Adaptern sind dem Einsatz für Design-Lösungen in flexibelsten Winkeln zudem keine Grenzen gesetzt. Eigenschaften: Schnelle und einfache Profilverbindung. Universell einsetzbar. Flexible Seitenwangen gleichen Profiltoleranzen aus. Blockiert den Kreuzverbinder nicht

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567363	100	61	25	0.5	100	73.95	Hstk	0040	DW

Befestigungswinkel

Für UA-50-Türprofile

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566766	150	42	95	2.0	10.50	Stk	0040	DW

Direktabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567329	62	30	125	1.0	100	125.00	Hstk	0040	DW
01577974	62	30	200	1.0	100	191.73	Hstk	0040	DW

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Direkt-Schwingabhänger

Für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.40 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568346	62	30	120	1.0	100	520.19	Hstk	0040	DW

Schnellaufhänger

Schnellaufhänger für CD-Profil 60/27. Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569251	90	58	1.5	100	100.15	Hstk	0040	DW

Kreuzverbinder

Der Kreuzverbinder für CD 60/27 aus Stahlblech sorgt für die einfache und sichere Verbindung der Grund- und Traglattung einer Unterkonstruktion aus CD-Profilen

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567364	100	80.50	Hstk	0040	DW

Universalverbinder

Universalverbinder für CD Profile. Der Universalverbinder aus Stahlblech ist ein besonders cleverer Helfer zur universellen Verbindung von Deckenprofilen. Er kann nicht nur als Längsverbinder sondern auch für niveaugleiche T-Verbindungen in flexiblen Winkeln und in Sonderfällen sogar als Abhänger eingesetzt werden. Hoch flexibel. Multifunktional einsetzbar. Einfache Montage

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002428	82	57	27	0.5	100	189.00	Hstk	0040	DW

Türpfosten-Steckwinkel PROFI

Winkelverbinder für UA-Profile. Steckverbindung garantiert sicheren Halt der Profile. Mit Kabeldurchlass für die problemlose Installation. Besondere Stabilität durch 2 mm Materialstärke

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567577	115	48.5	102	1.5	34.50	Ka	0040	DW
01567578	115	73.5	102	1.5	40.50	Ka	0040	DW

Draht mit Öse verzinkt

Der Draht mit Öse ist eine besonders wirtschaftliche Art der Abhängung von Unterdecken bei Abhängelasten von bis zu 0,25 kN. In Kombination mit den passendne Abhängern bietet er schnelle Montage und hohe Flexibilität. Tragfähigkeitsklasse 0.25 kN

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567358	250	4.0	100	33.95	Hstk	0040	DW
01567359	375	4.0	100	44.95	Hstk	0040	DW
01567360	500	4.0	100	58.95	Hstk	0040	DW
01567361	750	4.0	100	89.95	Hstk	0040	DW
01567357	1500	4.0	100	166.10	Hstk	0040	DW

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Randwinkel

Randwinkel in Stahl verzinkt

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566761	3000	40	40	0.6	10	7.60	m	0040	EO

Revo 12.5 Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Zu Beplankungsdicken 12.5 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000981	200	200	1.5	70.00	Stk	0040	ER
2000982	300	300	1.5	76.00	Stk	0040	ER
2000983	400	400	1.5	87.00	Stk	0040	ER
2000984	500	500	1.5	99.00	Stk	0040	ER
2000985	600	600	1.5	111.00	Stk	0040	ER

Revo 18 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappen zum Einbau in Wände (Montage wände und Vorsatzschalen) und Unterdecken. Für alle Beplankungsdicken von 15 bis 18 mm. Revisionsklappe für Decke und Wand. Universell einsetzbar für verschiedene Beplankungen. Flächenbündig eingeklebte Diamant Platte (keine Verspachtelung des Deckels erforderlich). Geringer Öffnungsweg des Verschlusses und geringe Einbautiefe im Hohlraum. Nachträglich einsetzbar. Passgenau auch bei Befliesung im Sanitärbereich

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000986	200	200	1.5	84.00	Stk	0040	ER
2000987	300	300	1.5	89.00	Stk	0040	ER
2000988	400	400	1.5	101.00	Stk	0040	ER

Revo 25 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen

Revisionsklappe für Wand und Decke. Beplankungsstärke 20 mm und 25 mm. Alu-Top Revisionsklappen Kombi D/W. Mit Diamantplatte GKF eingeklebt. Klappe inkl. Dichtung

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000991	200	200	1.5	87.00	Stk	0040	ER
2000992	300	300	1.5	93.00	Stk	0040	ER
2000993	400	400	1.5	104.00	Stk	0040	ER

Holzverstärkungen

Türhölzer gehobelt, keilgezinkt für Türen in C-Wandprofile passend

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001204	3000	45	42	5.70	m	0040	FJ
2001205	3000	70	42	8.90	m	0040	FJ

Trennstreifen PE

Trennstreifen PE einseitig 10 mm selbstklebend, für Decken

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577975	30	30	10	28.95	Ro	0040	CP

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Blindniete POP

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567374	30	3.2	100	17.20	Ka	0040	EF



Drehstiftdübel

Der Knauf Drehstiftdübel ist ein hochwertiger Kunststoff-Nageldübel mit verzinkter Qualitätsschraube. Die zulässige Belastung bei Scherbeanspruchung beträgt 0,5 kN. Nageldübel in Nylonqualität. Vormontiert mit verzinktem Kreuzschlitznagel mit Senkkopf und Pozidriv-Antrieb. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Nagelschraube mit Kreuzschlitz zum Lösen und Nachjustieren. Verdreh- bzw. Torsionsschutz

	Typ	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567587	K 6/35	35	6.0	100	21.10	Ka	0040	EF
01568496	L 8/80	80	8.0	50	17.40	Ka	0040	EF

Blechschraube LN für Metall auf Metall

Rundkopf verzinkt auf Metall bis 0.7 mm

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2014147	11	3.5	1000	75.95	Ka	0040	CS

Universalschraube FN für Holz und Metall

Schnellbauschraube aus unlegiertem Stahl mit doppelgängigem Gewinde und Nagelspitze, korrosionsgeschützt durch Phosphatierung. Leichtes und schnelles Einschrauben. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Doppelgängiges Spezialgewinde. Flachkopf

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577978	35	4.3	500	55.90	Ka	0040	CS

Schraube für Gipskarton auf Gipskarton

Typ 6 TN, für Gipskarton auf Gipskarton

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567370	38	5.5	1000	109.00	Ka	0040	CS

Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Holz

Mit Grobgewinde für Gipskartonplatten auf Holz

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567452	32	3.9	1000	31.50	Ka	0040	CS
01567454	55	3.9	1000	51.95	Ka	0040	CS
01567455	70	4.2	500	53.95	Ka	0040	CS
01567479	90	4.8	500	78.95	Ka	0040	CS

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Metall

Typ T mit Trompetenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567449	25	3.5	1000	22.95	Ka	0040	CS
01567450	35	3.5	1000	28.95	Ka	0040	CS
01567451	45	3.5	1000	36.50	Ka	0040	CS

Schnellbauschrauben TEKS mit Bohrspitze TB

Schraube mit Bohrspitze für Gipskartonplatten auf Metall. Für 0.7 - 2.25 mm Blechdicke. Selbstschneidend. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung,z.B. während Bauphase und Transport. Trompetenkopf. Inkl. 1 Bit

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567446	25	3.5	1000	27.50	Ka	0040	CS
01567447	35	3.5	1000	35.50	Ka	0040	CS
01567448	45	3.5	1000	43.50	Ka	0040	CS

Schnellbauschrauben Black-Star lose, GK auf Metall

Typ 1TN mit Stufenkopf und Nagelspitze. Für Gipskartonplatten auf Metall bis 0.7 mm Dicke, Feingewinde

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568495	35	3.5	1000	39.20	Ka	0040	CS

Senkkopfschraube SN 30

Schnellbauschraube mit Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik Platten. Phosphatiert für Korrosionsschutz bei kurzzeitiger Feuchtebeanspruchung, z.B. während Bauphase und Transport. Leichtes und schnelles Einschrauben.Selbstschneidend. Trompetenkopf. Inkl. 1 Bit

	Länge (mm)	Dicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569820	30	3.5	1000	55.95	Ka	0040	CS

Brio Schrauben

Für sichere Verbindungen der einzelnen Elemente bis zur Aushärtung des Falzklebers

	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671036	22	500	16.40	Ka	0041	DV

Brio Falzkleber

Für Stufenfalzverklebung von Brio-Elementen. Quellfähiger, mit Feuchtigkeit reagierender und abbindender 1K-PUR-Kleber. Sehr gute Dosierbarkeit. Spezialdüse mit Doppelöffnung. Schnelle Aushärtung. Nach 4 h begehbar. Farbton blau. Zähflüssige Konsistenz. Für innen

	Gebinde à (kg)	Verbrauch ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672593	0.8	40	21.95	Stk	0041	DP

Knauf Trockenbausystem und Zubehör

Brio Element Gipsfaser

Homogene Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche mit eingefrästem 35 mm breitem Stufenfalz. Ist extradünn, leicht und hat eine tolle Oberfläche. Sein intelligenter Falz macht ihn besonders stabil. Er ist einfach zu verlegen,hochbelastbar, für alle gängigen Oberbeläge geeignet und bietet verbesserter Schall- und Brandschutz



	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671035	1200	600	18.0	70	34.55	m²	0041	DS

Uni ott

Knauf Uniflott ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Geringer Trocknungsschwund. Sehr hohe Risssicherheit. Besonders leichtgängig zu verspachteln durch sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Leichtes Reinigen der Werkzeuge und Gefässe

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567489	5	200	22.90	Sa	0040	DT
01567490	25	42	100.00	Sa	0040	DT

Uni ott Finish

Gebrauchsfertige und leichtgängig zu verarbeitende Spachtelmasse als Endverspachtelung im System Uniflott. Sehr leicht schleifbar und schnell trocknend. Geeignet für innen, Decke und Wand

	Gebinde/Sack à (kg)	Palette à (Gebinde/Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029156	20 (Gebinde)	24 (Gebinde)	77.70	Geb	0040	DT
2029157	25 (Sack)	36 (Sack)	93.20	Sa	0040	DT

Uniflott imprägniert

Knauf Uniflott imprägniert ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffvergütetes, durch Zusätze abgestimmtes pulverförmiges Spachtelmaterial. Uniflott imprägniert ist wasserabweisend und farblich an imprägnierte (grüne) Knauf Platten angepasst. Gutes Haftvermögen. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Geringer Trocknungsschwund. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Schnelle Austrocknung. Hohes Wasserrückhaltevermögen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568781	5	200	27.40	Sa	0040	DT

Fugenfüller leicht

Fugenfüller Leicht ist ein auf Gipsbasis aufgebautes, durch Zusätze auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Spachtelmaterial. Knollenfrei anmischbar. Sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz. Besonders leichtgängig zu verspachteln. Gutes Haftvermögen. Hohe Ergiebigkeit. Schnelle Festigkeitsentwicklung. Ausreichende Verarbeitungszeit. Hohes Wasserrückhaltevermögen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567488	10	100	24.20	Sa	0040	DT

Dämmplatte Knauf FF

Flumroc Dämmplatte Knauf FF, Steinwolle

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578820	1010	630	40.0	9.80	m²	0040	FA
2000956	1010	630	50.0	10.40	m²	0040	FA
4118149	1010	630	60.0	12.20	m²	0040	FA
4118150	1010	630	80.0	16.20	m²	0040	FA

Knauf Trockenbausystem und Zubehör



Stahlzarge

Stahlzarge Typ Knauf Plus stumpf. Zum Streichen. Rechts und links verwendbar

	Wandstärke (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671134	100	800	2000	225.00	Stk	0040	FD
01671136	125	700	2000	233.00	Stk	0040	FD

Perlfix Ansetzgips

Knauf Perlfix ist ein durch Zusätze auf seinen Anwendungsbereich abgestimmter pulverförmiger gipsgebundener Ansetzkleber. Gutes Haftvermögen. Ergiebig. Gut anmischbar. Steiler Festigkeitsanstieg nach Versteifungsbeginn

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567487	30	40	25.50	Sa	0040	DT

Türblätter zu Stahlzarge

Türblätter zu Stahlzarge Knauf und Knauf Plus V-10 EI30. V-10 Brandschutztüre EI30/34 dB zum Streichen, links

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032555	800	2000	42.0	539.00	Stk	0040	FD

Fugendeckstreifen KURT

Kurt ist ein 50 mm breiter Fugendeckstreifen mit mittiger Falzrille aus formstabilem hochreissfestem Spezialpapier. Seine feinen Faserhärchen krallen sich in den Spachtel und sorgen so für höchste Fugenfestigkeit

	Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001251	75	20	53.00	Ro	0040	CP

Gitterstreifen selbstklebend

Kein Vorspachteln erforderlich. Selbstklebend. Zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577973	90	50	24	28.20	Ro	0040	CP

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Riolita Cassette - Rostabdeckungen

Wedi Riolita Muldenrost verfliesbar. Komponente 3 - Rostabdeckungen

	Modul	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012899	800	10	253.35	Stk	6600	KC

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Riolita – Rinnenset

Rinnenset passend zu Modul 700, 800, 1000, Siphon, Fliesenanschläge (ohne Rostabdeckung), Adapter Butyl-Dichtband, PE-Randdämmstreifen, Hybrid-Kleber

	Modul	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012891	700	590.65	Stk	6600	KC
2012896	800	638.70	Stk	6600	KC

wedi Riolita - Duschelement

Bodengleiches Duschelement zur direkten Verfliesung mit waagrechtem oder senkrechtem Bodenablauf für Neubau und Renovierungsbauvorhaben

	Modul	Format (mm)	Stärke (mm)	Rinnenmass (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012890	700	900 x 1000	47	700	617.95	Stk	6600	KC
2012895	800	1000 x 1000	47	800	650.80	Stk	6600	KC

wedi Riolita Panel - Rostabdeckungen

Wedi Riolita Designrost, Edelstahl 4 mm gebürstet. Komponente 3 - Rostabdeckungen

	Modul	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012893	700	224.90	Stk	6600	KC
2012898	800	248.90	Stk	6600	KC

wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral

Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01509130	900	900	40	zentral	565.60	Stk	6600	KC
01509134	1200	1200	40	zentral	630.05	Stk	6600	KC

wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral

Das quadratische wedi Fundo Primo Bodenelement bietet grosszügigen Platz zum Duschen. Die verfliesbaren, wasserundurchlässigen Bodenelemente sind nicht nur immens praktisch und zuverlässig, sie eröffnen auch völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder - bei einfachem und sicherem Einbau



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Ablauf	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000649	1000	1000	40	dezentral	594.00	Stk	6600	KC
2000651	1500	1500	40	dezentral	707.50	Stk	6600	KC

Glasgitter-Gewebestreifen

Glasgitter-Gewebestreifen ist ein alkalibeständiges GlasfaserGewebeband. Zum Abdecken von Fugen und Rissen. Zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562174	50	5	2.2 x 2.2	24	5.10	Ro	0040	JE
01562175	50	10	2.2 x 2.2	12	10.20	Ro	0040	JE
01562176	50	15	2.2 x 2.2	8	15.30	Ro	0040	JE
01562177	50	20	2.2 x 2.2	6	20.35	Ro	0040	JE

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend

Fibatape ist ein selbstklebendes, alkalibeständiges GlasfaserGewebeband zum Abdecken von Fugen und Rissen bei Gipskarton-Platten sowie zur Reparatur von Löchern. Es darf nur auf saubere, staub und fettfreie Flächen verklebt werden

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (cm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569136	45	4.8	2.2 x 2.2	24	5.00	Ro	0040	JB
01569137	90	4.8	2.2 x 2.2	24	9.00	Ro	0040	JB
01571505	90	10	2.2 x 2.2	12	18.95	Ro	0040	JB

Isolierdorn

Isolierdorn aus Kunststoff für die Befestigung der wedi Bauplatten auf losen Mauerwerken. Bohrung 8 mm. Befestigungsart 5 Stück pro m2

	Bezeichnung	Durchmesser (mm)	für Plattenstärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569956	Isolierdorn, IDP 0-2	8 x 50	6/10	250	50.00	Hstk	6600	KA
01569959	Isolierdorn, IDP 6-8	8 x 110	50	250	65.00	Hstk	6600	KA

Kunststoffrondelle

Für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben

	Typ	Durchmesser (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01509108	35	35	100	30.90	Ka	6600	KA

Dämmplattenteller

Dämmplattenteller verzinkt. Für Befestigung der Wediplatte mit Holzschrauben

	Durchmesser (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01509112	35	100	38.90	Ka	6600	KA



Thumaflex Butyl-Dichtband

Sanitärdichtband aus butylbeschichtetem Polypropylen Vlies, mit geteilter, überlappender Release Papierabdeckung. Höchste Sicherheit für Nassräume, Schwimmbäder, Balkone, Keller und Fassaden. Dauerhafte Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen. Kostengünstig und Arbeitszeit sparend; effizient und leicht anwendbar

	Farbe	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422245	weiss/grau	10	75	10	4.50	m	6600	KA

Keilschienen

Gefälleabschluss. Passend zu Wedi Riolta. Ausführung links und rechts. Material CNS 1.4301, Sichtseite geschliffen

	Anschlag	Höhe 1 (mm)	Höhe 2 (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002431	linker	8	29	1200	97.00	Stk	6600	KA
2002432	rechter	8	29	1200	97.00	Stk	6600	KA
2002433	linker	10	31	1200	99.00	Stk	6600	KA
2002434	rechter	10	31	1200	99.00	Stk	6600	KA
2002435	linker	12.5	33.5	1200	104.00	Stk	6600	KA
2002436	rechter	12.5	33.5	1200	104.00	Stk	6600	KA

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Fundo Plano - Komplettsystem

Bodenelement wedi Fundo Plano. Komplettsystem mit Ablauftechnik. Ablauf zentral

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3842906	900	900	65	1042.05	Stk	6600	KC
3842907	1000	1000	65	1190.45	Stk	6600	KC
3842909	1200	900	65	1239.15	Stk	6600	KC
3842908	1200	1200	65	1281.05	Stk	6600	KC

Revisionstüren inkl. Schlüssel

Revisionstüre Softline, beschichtet, inkl. Schlüssel. Stahlblech verzinkt, weiss beschichtet RAL 9016. Tür mit versenktem Vierkantverschluss. Tür aushängbar, links und rechts anschlagend einbaubar. Einfache Montage und sicherer Halt durch Maueranker. Für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar), Feuchtraum geeignet

	Nennmass B x H (mm)	Durchreichmass B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568196	150 x 150	125 x 145	26.75	Stk	6600	KA
01568197	150 x 300	125 x 295	96.30	Stk	6600	KC
01570456	200 x 200	175 x 195	27.80	Stk	6600	KC
01568198	300 x 300	275 x 295	34.25	Stk	6600	KC
01568199	400 x 400	375 x 395	41.75	Stk	6600	KC
01568200	500 x 500	460 x 470	62.05	Stk	6600	KC
01571906	600 x 600	560 x 570	70.60	Stk	6600	KC

Thumaphon N

Die Thumaphon - Entkopplungs- und Trittschallminderungsplatten wurden für die Entkoppelung und Trittschallminderung von Oberflächenbelägen zur Anwendung für den Innen- und Aussenbereich entwickelt. Eine zusätzliche Trittschallminderung von bis zu 11 dB erzielen wir in vollständiger zementärer Verklebung mit dem Untergrund und dem Oberflächenbelag (Feinsteinzeugfliesen, amtliches Prüfzeugnis). Bei fachgerechter Verlegung von den Thumaphon - Elementen werden auftretende Scher- und Zugbewegungen zwischen dem Untergrund und dem Oberflächenbelag verringert. Die Thumaphon - Elemente in den Stärken 3 bis 15 mm sind als sehr emissionsarmer Verlegewerkstoff EC1 plus eingestuft, flexibel und verrottungsbeständig



	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6530860	N400	1000	600	4	15	19.50	m²	6600	KA
6191900	N900	1000	600	9	6	28.45	m²	6600	KA
01509119	N1500	1000	600	15	4	41.90	m²	6600	KA

wedi Bauplatte Standard

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht sie zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Die wedi Bauplatte kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571396	1250	600	4	136	42.35	m²	6600	KA
01509099	1250	600	6	136	39.00	m²	6600	KA
4475768	1250	600	10	100	41.60	m²	6600	KA
01509092	2500	600	10	50	41.60	m²	6600	KA
01509101	2500	625	12.5	50	45.00	m²	6600	KB
01509093	2500	600	20	50	45.20	m²	6600	KA
01509094	2500	600	30	36	51.45	m²	6600	KA
01509098	2500	600	40	36	57.95	m²	6600	KA
01509095	2500	600	50	24	63.85	m²	6600	KA
01572707	2500	600	60	24	77.50	m²	6600	KB

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Bauplatte XL und XXL

Die wedi Bauplatte besitzt einen blauen Kern aus dem HFCKW-freien, extrudierten Polystyrol-Hartschaum. Das macht die wedi Bauplatte zur idealen Basis für Putze und Fliesen aller Art. Sie kann auf fast jedem Untergrund angebracht werden, ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, variabel einsetzbar, leicht und stabil. Die grossformatigen Bauplatten zeichnen sich insbesondere durch ihre aussergewöhnliche Breite von bis zu 1,20 m aus. So sind sie nicht nur ideal als freistehende Wände nutzbar, sondern reduzieren auch die Anzahl der Stossübergänge und vereinfachen dabei die Montage enorm. Die Bauplatten XL und XXL vereinen alle Vorzüge der klassischen wedi Bauplatte und sind zudem trotz ihrer Grösse besonders leichtgewichtig und einfach handzuhaben. Qualität ganz gross

	Bezeichnung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000355	Bauplatte XL	2500	900	20	25	49.80	m²	6600	KB
2000357	Bauplatte XL	2500	900	50	12	75.90	m²	6600	KB
7833905	Bauplatte XXL	2500	1200	10	26	47.40	m²	6600	KB
7833906	Bauplatte XXL	2500	1200	20	26	52.45	m²	6600	KB
7833907	Bauplatte XXL	2500	1200	30	18	59.40	m²	6600	KB
2000359	Bauplatte XXL	2500	1200	50	12	79.60	m²	6600	KB
7833908	Bauplatte XXL	2600	1200	12.5	26	48.50	m²	6600	KB



Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte

Als Lager zwischen Wanne und Sockelstein. Unterbricht wirksam die Übertragung des in der Wanne erzeugten Körperschalls auf Böden und Decken

	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562524	400	120	7	50	7.05	Stk	6600	KB



wedi Mensolo-L -Winkelelement

Vorgefertigte L-Elemente mit 20 mm Stärke. Bestehend aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, beidseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet. Der blaue XPS-Kern ist zu 100% wasserdicht und bleibt auch bei möglichen Beschädigungen voll funktionstüchtig

	Schenkellänge (mm)	Länge (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01509102	150 x 150	2500	20	60	56.40	Stk	6600	KB
01509103	200 x 200	2500	20	40	81.65	Stk	6600	KB
01509104	300 x 300	2500	20	40	103.45	Stk	6600	KB
01509105	200 x 400	2500	20	40	103.45	Stk	6600	KB

Thumalit - Wannensockelstein

Mit angemessener Sorgfalt und der Verwendung geeigneter Materialien und Produkte lassen sich Badewannen und deren Verkleidungen praktisch schallbrückenfrei einbauen. Thumalit Wannensockelsteine garantieren einen raschen Baufortschritt, guten Sitz der Badewanne und einwandfreie schalltechnische Ausführung der Arbeiten

	Typ	für Höhe von (cm)	Gewicht (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570214	II	9/11/14/17/21	5.4	120	13.30	Stk	6600	KB



wedi Bathboard - Wannenverkleidung

Inkl. 2 Wannenfüsse, höhenverstellbar. Einfache Montage, dazu hohe Stabilität und geringes Gewicht

	Ausführung	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01509097	Kopfstück	760	600	30	30	44.20	Stk	6600	KA
01509096	Längsstück	1800	600	30	30	82.15	Stk	6600	KA
01509113	Längsstück	2100	600	30	30	124.70	Stk	6600	KA

Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen

wedi Wannen-Distanzhalter-Set

Druckteller mit integrierter Schallisolation. Arretierungsplatte. Kunststoffdorn



	Abmessung (mm)	Karton à (Set)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570759	100	100	7.05	Se	6600	KA

wedi I-Board - WC-Installationsverkleidungsplatte

Installationsverkleidungsplatte, inkl. Aussparungen für WC-Leitungen und Halterungen



	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2034512	1200	1245	20	30	110.15	Stk	6600	KA

wedi Wannenfüsse

Wannenfüsse aus Kunststoff



	Stärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562539	30	50	12.20	Stk	6600	KA

Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS Typ 3

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0.031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q.3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032339	50	200 x 60	9	40	51.48	m²	0041	CS
2032340	60	200 x 60	9	32	57.33	m²	0041	CS
2032341	75	200 x 60	9	26	66.69	m²	0041	CS
2032342	100	200 x 60	9	20	83.07	m²	0041	CS
2032343	125	200 x 60	10	16	93.60	m²	0041	CS
2032344	150	200 x 60	10	14	107.64	m²	0041	CS

UNITEX Mehrschicht-Dämmlatten L-EPS KD Typ 2

Unitex L-EPS Mehrschicht-Dämmplatten bestehen aus dem Hochleistungsdämmstoff Lambda-Polystyrol L-EPS und sind ein- oder beidseitig mit Zement gebundener Holzwolle beschichtet. Ein Lambda von 0.031 W/mK, die nicht brennbare und stabile Oberfläche (6q.3) sowie rationelle Verlege- und Montagesysteme für die Schalungseinlage oder die nachträgliche Montage bieten eine vielseitig einsetzbare und hocheffiziente Wärmedämmung auch bei geringer Einbauhöhe. Dies schont nicht nur Ressourcen, sondern auch Ihr Portemonnaie



	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032345	50	100 x 60	9	80	62.01	m²	0041	CS
2032346	60	100 x 60	9	64	67.86	m²	0041	CS
2032347	75	100 x 60	9	52	74.88	m²	0041	CS
2032348	100	100 x 60	9	40	86.58	m²	0041	CS
2032349	125	100 x 60	10	32	99.45	m²	0041	CS
2032350	150	100 x 60	10	28	111.15	m²	0041	CS

Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten HS Typ 3

UNITEX HS Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus expandierten Polystyrol EPS und Zement gebundener Holzwolle haben sich seit bald 40 Jahren in diversen Objekten und Anwendungen bewährt. Dank seinen ausgewogenen Eigenschaften sowie einfacher Verarbeitung bietet dieser Klassiker vielfältige Anwendungsmöglichkeiten und Dämmlösungen sowohl für Neubauten als auch bei Sanierungen

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568207	25	200 x 60	8	80	38.61	m²	0041	CO
01568208	35	200 x 60	9	58	43.29	m²	0041	CO
01568209	50	200 x 60	9	40	50.31	m²	0041	CO
2032326	60	200 x 60	9	32	54.99	m²	0041	CO
01568210	75	200 x 60	9	26	64.35	m²	0041	CO
2001318	100	200 x 60	9	20	76.05	m²	0041	CO
01577578	125	200 x 60	10	16	88.92	m²	0041	CO
2032327	150	200 x 60	10	14	100.62	m²	0041	CO

UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW Typ 3

Mehrschicht-Dämmplatten aus druckfester Steinwolle 0.040 W/mK, beidseitig beschichtet mit Grauzement gebundener Holzwolle. Format 2000 x 600 mm. Andere Formate, Dicken und Spezialausführungen auf Anfrage

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568212	35	200 x 60	13	58	57.33	m²	0041	CR
01568213	50	200 x 60	14	40	73.71	m²	0041	CR
2032328	60	200 x 60	16	32	84.24	m²	0041	CR
01568214	75	200 x 60	17	26	100.62	m²	0041	CR
01568215	100	200 x 60	21	20	126.36	m²	0041	CR
2032329	125	200 x 60	23	16	154.44	m²	0041	CR
2032330	150	200 x 60	26	14	180.18	m²	0041	CR

UNITEX Mehrsicht-Dämmplatten SW KD light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032336	100	100 x 60	18	40	112.32	m²	0041	CR
2032337	125	100 x 60	19	32	132.21	m²	0041	CR
2032338	150	100 x 60	21	28	143.91	m²	0041	CR

UNITEX Mehrsicht-Dämmplatten SW light Typ 2

UNITEX SW light Mehrschicht-Dämmplatten bestehend aus leichter Steinwolle sowie Zement gebundener Holzwolle sind nur bei der Montage Leichtgewichte. Ansonsten überzeugen diese Platten mit schergewichtigen Argumenten wie einer ausgezeichneten Wärmedämmung, vorsorglichem Brandschutz, einer festen und dauerhaften Oberfläche, hoher Schallabsorption sowie natürlichen Rohstoffen. Der Einsatz hochwertiger und feuerbeständiger Materialien garantiert nicht nur für eine nachhaltige und dauerhafte Wärmedämmung des Objektes sondern auch für einen effizienten Schutz der Gebäudestruktur

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032331	50	200 x 60	12	40	71.37	m²	0041	CR
2032332	60	200 x 60	14	32	78.39	m²	0041	CR
01672092	75	200 x 60	15	26	91.26	m²	0041	CR
2032333	100	200 x 60	18	20	108.81	m²	0041	CR
2032334	125	200 x 60	19	16	54.99	m²	0041	CR
2032335	150	200 x 60	21	14	139.23	m²	0041	CR

UNICEM Leichbauplatten

UNICEM Leichtbauplatten bestehend aus den natürlichen Rohstoffen Holz, Grau- oder Weisszement und Wasser sind schallabsorbierend, feuchtigkeitsregulierend, nicht brennbar (6q.3), wärmespeichernd und diffusionsoffen. Dadurch eigenen sie sich hervorragend für akustische Maßnahmen und Tropfwasserschutz in Einstellhallen, Kellern sowie gewerblichen und industriellen Gebäuden sowie Anwendungen im Bereich des sommerlichen Wärmeschutzes

	Stärke (mm)	Format (cm)	1 m2 (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568217	25	200 x 60	14	70	31.59	m²	0041	CL
01568218	35	200 x 60	17	50	37.44	m²	0041	CL
01568219	50	200 x 60	22	36	46.80	m²	0041	CL

Swisspearl Eternit Innenbau

Duripanel Ungeschliffen



DURIPANEL überzeugt innen wie aussen. Dank seiner Nichtbrennbarkeit und Feuchte- und Witterungsbeständigkeit ist DURIPANEL fast überall einsetzbar. Zum Beispiel überall dort, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden oder Dauernässeeinwirkung, wie etwa bei Stallungen, ein Problem darstellt. DURIPANEL ist zudem nagetiersicher, bietet keinerlei Nährboden für holzspezifische Schädlinge und widersteht sogar Termitenbefall. Auch im Hinblick auf Schadstoffe, Wohnraumgesundheit und Umweltverträglichkeit überzeugt DURIPANEL

	Dicke (mm)	Format (cm)	Stück à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578325	8	260 x 125	3.25	19.75	m²	0041	CU
01648096	10	260 x 125	3.25	22.55	m²	0041	CU
01573695	12	260 x 125	3.25	27.15	m²	0041	CU
01573696	16	260 x 125	3.25	31.20	m²	0041	CU
01649572	16	310 x 125	3.88	32.75	m²	0041	CU
01566262	18	260 x 125	3.25	34.55	m²	0041	CU
01566263	18	310 x 125	3.88	36.30	m²	0041	CU
01648167	20	260 x 125	3.25	38.85	m²	0041	CU
01573697	24	260 x 125	3.25	44.90	m²	0041	CU
01567892	28	260 x 125	3.25	52.30	m²	0041	CU
01648792	28	310 x 125	3.88	52.30	m²	0041	CU
01573698	32	260 x 125	3.25	68.55	m²	0041	CU

Duripanel Geschliffen



DURIPANEL überzeugt innen wie aussen. Dank seiner Nichtbrennbarkeit und Feuchte- und Witterungsbeständigkeit ist DURIPANEL fast überall einsetzbar. Zum Beispiel überall dort, wo erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden oder Dauernässeeinwirkung, wie etwa bei Stallungen, ein Problem darstellt. DURIPANEL ist zudem nagetiersicher, bietet keinerlei Nährboden für holzspezifische Schädlinge und widersteht sogar Termitenbefall. Auch im Hinblick auf Schadstoffe, Wohnraumgesundheit und Umweltverträglichkeit überzeugt DURIPANEL

	Dicke (mm)	Format (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4475766	18	260 x 125	25	46.05	m²	0041	CU

Pical

Gerade Stützen und Träger wollen geschützt sein. Ob aus Holz, Stahl oder Beton - mit PICAL erhalten sie einen optimal schützenden Mantel, der sie zuverlässig vor Stössen, Feuer und Feuchtigkeit schützt. PICAL Platten lassen sich problemlos verputzen, streichen, tapezieren und mit Fliesen beplanken

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566070	6	2500	1250	65	39.70	m²	0041	DY
01566071	8	2500	1250	50	55.95	m²	0041	DY
01566072	10	2500	1250	40	67.75	m²	0041	DY
01566073	15	2500	1250	25	102.45	m²	0041	DY
01566074	20	2500	1250	20	138.00	m²	0041	DY

Permapack Trockenbau Zubehör

Permafix 390 - Fugenrissband

Fugenrissband Einseitig selbstklebend. Gewebestreifen aus Glasfasern als Fugenrissband zur Überspachtelung bei Plattenfugen im Trockenbau und bei Rissen. Alkalibeständig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit

	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582660	weiss	50	50	24	9.75	Ro	0040	GB
01582205	weiss	50	90	24	12.37	Ro	0040	GB
01582206	weiss	100	90	12	25.85	Ro	0040	GB

Permafix 650 - PE-Trennstreifen

PE-Trennstreifen, einseitig mit Klebestreifen. Einsatz im Trockenbau als Trennung bei Anschlüssen der Beplankung an die Wände, Böden und Decken. Ergibt eine saubere Trennfuge und ist schalldämmend. 10 mm Klebstreifen bei 30 mm Band, 12 mm Klebstreifen bei 50 mm Band

	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001391	weiss	30	30	2	10	14.95	Ro	0040	GB
2001395	weiss	50	30	2	6	24.20	Ro	0040	GB

Permapack Trockenbau Zubehör

Permafix 652 - Isolierfilz

Isolierfilz, beidseitig klebend. Einsatz im Trockenbau für eine saubere Trennung der Anschlussprofile oder Hölzer von angrenzenden Böden, Wänden und Decken. Ist schalldämmend und selbstklebend für einfache Verarbeitung

	Farbe	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001397	grau	25	20	3	6	9.75	Ro	0040	GB
2001400	grau	43	20	3	6	16.05	Ro	0040	GB
2001402	grau	68	20	3	4	22.65	Ro	0040	GB
2001404	grau	93	20	3	3	34.20	Ro	0040	GB

SEIT 11 JAHREN:
ALLES DICHT MIT ProOne

Montageschaum 2K B22K

- 2-Komponenten-Schaum mit beschleunigter Aushärtung für eine rasche und unkomplizierte Montage
- Für Türzargen und Fenster
- Zum Fixieren und Verkleben von Formteilen
- Zum Ausschäumen und Verfüllen von Hohlräumen
- Inhalt 400 ml

Art.-Nr. 4477077

Schaumpistole

- Für die Verarbeitung von 1-Komponenten-PU-Schaum
- Schaumausstoss fein dosierbar
- Ergonomischer Griff
- Robuste Montagepistole mit teflonbeschichtetem Aluminiumadapter

Art.-Nr. 4476860

Montageschaum 1K B240

- 1K-Polyurethanschaum
- Für die Montage von Fenster- und Türrahmen
- Zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester, hartem PVC
- Inhalt 750 ml

Art.-Nr. 4476862

Pistolenschaum NBS B245

- 1K-Polyurethan-Pistolenschaum speziell für die Montage von Fenstern und Türrahmen
- PU-Schaum zum Isolieren und Abdichten von Fugen sowie Leitungsrohren
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Holz, Eisen, Aluminium, Polystyrol, Polyester und hartem PVC
- Inhalt 750 ml
- Für Gebrauch mit Pistole

Art.-Nr. 4476863

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

Pro one 10+1 JAHRE | ANS | ANNI

www.pro-one.ch

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc Dämmplatten 1

Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken. natürliches Bindemittel elastisch standfest universeller Einsatz Spezialbreite 575 mm. Rohdichte ra : 38 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 240 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000779	30	100 x 60	20	12.0	8.20	m²	0060	CR
2000780	40	100 x 60	15	9.0	10.00	m²	0060	CR
2000781	50	100 x 60	12	7.2	12.30	m²	0060	CR
2000782	60	100 x 60	10	6.0	14.80	m²	0060	CR
2000783	80	100 x 60	8	4.8	16.60	m²	0060	CR
2000784	100	100 x 60	6	3.6	20.70	m²	0060	CR
2000785	120	100 x 60	5	3.0	24.90	m²	0060	CR
01563737	140	100 x 60	4	2.4	28.60	m²	0060	CR
2000786	160	100 x 60	4	2.4	32.40	m²	0060	CR
01563739	180	100 x 60	3	1.8	35.80	m²	0060	CR
01563740	200	100 x 60	3	1.8	38.40	m²	0060	CR
2000787	220	100 x 60	3	1.8	42.10	m²	0060	CR
2000788	240	100 x 60	2	1.2	50.70	m²	0060	CR

Flumroc Dämmplatten 3

Kompakte Dämmplatte für den universellen Einsatz im Innenausbau und Aussenbereich. Zusatzdämmung in Wänden, Dächern, Böden sowie Holztrennwänden. Diverse Anwendungen im Akustikbereich. natürliches Bindemittel hohes Wärmedämmvermögen schallabsorbierend. Rohdichte ra : 60 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.033 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563720	30	100 x 60	16	9.6	11.50	m²	0060	CR
01563722	40	100 x 60	12	7.2	15.20	m²	0060	CR
01563724	50	100 x 60	10	6.0	18.80	m²	0060	CR
01563727	60	100 x 60	8	4.8	22.60	m²	0060	CR
01563730	80	100 x 60	6	3.6	28.90	m²	0060	CR
01563733	100	100 x 60	5	3.0	36.60	m²	0060	CR

Flumroc Duo

Zweischichtige Dämmplatte mit elastischer Innen- und härterer Aussenschicht für vollflächige Dämmungen in hinterlüfteten Fassaden sowie Kerndämmungen in Zweischalen-Sichtmauerwerken. einseitig verdichtet mit Rastermarkierung 1 Dübel/Platte möglich. Rohdichte ra : 48 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 260 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567874	60	100 x 60	4.80	19.30	m²	0060	CR
01567875	80	100 x 60	3.60	24.90	m²	0060	CR
01567876	100	100 x 60	3.00	31.60	m²	0060	CR
01567877	120	100 x 60	2.40	37.50	m²	0060	CR
01567878	140	100 x 60	2.40	43.70	m²	0060	CR
01567879	160	100 x 60	1.80	49.50	m²	0060	CR
01567880	180	100 x 60	1.80	54.70	m²	0060	CR
01567881	200	100 x 60	1.20	60.10	m²	0060	CR

Flumroc Duo D20

Wärme- und Schalldämmung in hinterlüfteten Fassaden. Flumroc-Dämmplatte DUO D20 werkseitig auf der verdichteten Oberfläche mit einem Abstand von 200 mm für die Montage der Alu-Winkel geschlitzt. Die Hinterlüftungslatte wird mit Distanzschrauben auf das Tragwerk im Lot verschraubt. Einseitig verdichtet. Geschlitzt in der verdichteten Zone. Nicht brennbar. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Mit Rastermarkierung. Schnell und einfach zu verarbeiten. Recycelbar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031974	80	100 x 60	3.60	24.90	m²	0060	CR
2031976	120	100 x 60	2.40	37.50	m²	0060	CR
2031977	140	100 x 60	2.40	43.70	m²	0060	CR
2031978	160	100 x 60	1.80	49.50	m²	0060	CR
2031979	180	100 x 60	1.80	54.70	m²	0060	CR
2031980	200	100 x 60	1.20	60.10	m²	0060	CR

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc Duo C

Wärme- und Schalldämmung in Metallkassetten-Wänden. Die Flumroc Dämmplatte Duo C ist auf einer Längsseite für den Kassettensteg geschlitzt. Sie ist dicker als die Kassettentiefe, sodass der Kassettensteg (40, 60 und 80 mm) überdämmt ist. Einseitig verdichtet. Zusatzdämmung in einem Arbeitsgang. Nicht brennbar. Wasserabweisend. Diffusionsoffen. Mit Rastermarkierung. Schnell und einfach zu verarbeiten. Recylingbar

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031983	200	100 x 60	1.20	60.10	m²	0060	CR
2031984	220	100 x 60	1.20	66.00	m²	0060	CR

Flumroc-Dachrandkeile

Flumroc-Dachrandkeile

	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5714215	40 x 40 x 100	96	2.70	Stk	0060	CR

Flumroc Bodenplatten



Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohnund Bürobau. Trittschalldämmung Dämmdicken 30 + 40 mm beidseitig geschliffen alkalibeständig. Rohdichte ra 15 – 25 mm : 110 kg/m3. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563698	15	100 x 60	20	12.0	8.20	m²	0060	CU
01563699	20	100 x 60	16	9.6	11.40	m²	0060	CU
01563700	25	100 x 60	12	7.2	14.90	m²	0060	CU

Flumroc-Dämmplatte TOPA



Homogene Dämmplatte mit Sichtoberfläche aus weissem Glasvlies. Kanten umlaufend gefast ohne Beschichtung. Für Keller-, Hallen- und Tiefgaragendecken mit sehr guten Absorptionseigenschaften. Kanten gefast schallabsorbierend hochwertige Beschichtung. Rohdichte ra : 80 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A2-s1,d0. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Platten in Kartonboxen auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5374030	50	100 x 60	4.8	44.70	m²	0060	CU
5374031	60	100 x 60	3.6	48.00	m²	0060	CU
5374032	80	100 x 60	2.4	57.50	m²	0060	CU
5374033	100	100 x 60	2.4	67.30	m²	0060	CU
5374034	120	100 x 60	2.4	76.70	m²	0060	CU
5374035	140	100 x 60	1.2	85.00	m²	0060	CU

Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700

Druckfeste, formstabile Dämmplatte für Wärme-, Schall- und Brandschutz von Hochtemperaturanlagen. hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 120 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.034 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Beschichtung: Einseitig gitternetzverstärkte Reinalufolie auf Anfrage

	Stärke (mm)	Format (cm)	Raumgewicht ca. (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563701	30	100 x 60	6.0	13.30	m²	0060	CX
01563702	40	100 x 60	4.8	17.60	m²	0060	CX
01563703	50	100 x 60	3.6	22.60	m²	0060	CX
01563704	60	100 x 60	3.0	26.40	m²	0060	CX

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500

Dauerelastische, druckfeste Dämmplatte für eine zuverlässige Trittschalldämmung in schwimmenden Unterlagsböden mit normaler Belastung im Wohnund Bürobau. Alubeschichtung dampfbremsend hochtemperaturbeständig. Rohdichte ra : 80 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 650°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17 * ab 250°C geringe Bindemittelverflüchtigung. Lieferform: einzeln in PE-Folie oder Rollen auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Rolle à (m2)	Raumgewicht ca. (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563705	30	100 x 500	5.0	80	23.20	m²	0060	CX
01563706	40	100 x 500	5.0	80	27.40	m²	0060	CX
01563707	50	100 x 500	5.0	80	32.50	m²	0060	CX
01563708	60	100 x 300	3.0	80	36.00	m²	0060	CX
01563709	80	100 x 300	3.0	80	47.30	m²	0060	CX
01563710	100	100 x 250	2.5	80	56.20	m²	0060	CX

Flumroc-Dämmplatte SOLO

Elastische Dämmplatte in verschiedenen Breiten mit spezieller Knautschzone entlang der Längsseite. Einbau im konstruktiven Holzbau mit Zwischenmassen von 460 bis 700 mm. natürliches Bindemittel mit Knautschzone verschiedene Lieferbreiten kein Zuschneiden nötig keine Befestigungsmittel. Rohdichte ra : 38 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.035 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 650 °C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 220 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich Lieferbreite = Nennbreite + ca. 10 mm. Für andere Formate ist die Dämmplatte 1 zu verwenden

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563743	100	100 x 50	3.0	20.70	m²	0060	DA
2000793	100	100 x 55	3.3	20.70	m²	0060	DA
2000794	100	100 x 57.5	3.45	20.70	m²	0060	DA
2000795	100	100 x 60	3.6	20.70	m²	0060	DA
2000796	100	100 x 65	3.9	20.70	m²	0060	DA
2000798	120	100 x 55	2.75	24.90	m²	0060	DA
3807940	120	100 x 57.5	2.875	24.90	m²	0060	DA
2008231	120	100 x 60	3.0	24.90	m²	0060	DA
2000954	120	100 x 65	3.25	24.90	m²	0060	DA
01563749	140	100 x 55	2.2	28.60	m²	0060	DA
2000800	140	100 x 57.5	2.30	28.60	m²	0060	DA
01563750	140	100 x 60	2.4	28.60	m²	0060	DA
01563752	140	100 x 65	2.6	28.60	m²	0060	DA
2001817	160	100 x 55	2.2	32.40	m²	0060	DA
2000801	160	100 x 57.5	2.30	32.40	m²	0060	DA
2000953	160	100 x 60	2.4	32.40	m²	0060	DA
2000960	160	100 x 65	2.6	32.40	m²	0060	DA
2032663	180	100 x 50	1.50	35.80	m²	0060	DA
3760871	180	100 x 52.5	1.58	35.80	m²	0060	DA
01563758	180	100 x 55	1.65	35.80	m²	0060	DA
2031945	180	100 x 57.5	1.725	35.80	m²	0060	DA
01563759	180	100 x 60	1.8	35.80	m²	0060	DA
01563760	180	100 x 65	1.95	35.80	m²	0060	DA
2043863	200	100 x 50	1.50	38.40	m²	0060	DA
2002538	200	100 x 55	1.65	38.40	m²	0060	DA
4457200	200	100 x 57.5	1.725	38.40	m²	0060	DA
2002539	200	100 x 60	1.8	38.40	m²	0060	DA
01672715	200	100 x 65	1.95	38.40	m²	0060	DA

Flumroc-Feingranulat

Wärme- und Schalldämmung in Form von losen Flocken für schlecht zugängliche Bauteile oder zum Füllen von Installationsschächten. Wärmeleitzahl 0.045 W/mK. Verbrauch Schüttgewicht ca. 90 kg/m3, hohe Füllungen ca. 120 kg/m3

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000397	15	2.94	Kg	0060	DD

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc-Dämmplatte ECCO

Homogene Dämmplatte für Lärmschutzwände und für Schallabsorptionszwecke. schallabsorbierend. Rohdichte ra : 75 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.036 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563711	30	100 x 60	10	6.0	16.50	m²	0060	DG
01563712	40	100 x 60	8	4.8	20.70	m²	0060	DG
01568203	50	100 x 60	8	4.8	24.50	m²	0060	DG
01568204	60	100 x 60	7	4.2	28.20	m²	0060	DG
01568205	80	100 x 60	5	3.0	36.80	m²	0060	DG
01563713	100	100 x 60	4	2.4	45.10	m²	0060	DG

Flumroc-Dämmplatte PRIMA

Universaldämmplatte für Ausfachungen im Holzbau und für Kerndämmungen in Zweischalenmauerwerken. einseitig verdichtet trittfest mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich als Gefälledach erhältlich. Rohdichte ra : 120 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.038 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur : 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 240 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567887	60	100 x 60	4	2.4	23.10	m²	0060	DG
01567888	80	100 x 60	3	1.8	30.70	m²	0060	DG
01567889	100	100 x 60	2	1.2	38.30	m²	0060	DG
01567890	120	100 x 60	2	1.2	45.20	m²	0060	DG
01567891	140	100 x 60	2	1.2	52.80	m²	0060	DG
01571278	160	100 x 60	2	1.2	60.30	m²	0060	DG
01571279	180	100 x 60	2	1.2	68.00	m²	0060	DG
01571280	200	100 x 60	2	1.2	75.40	m²	0060	DG

Flumroc-Dämmplatte MEGA



Trittfeste Dämmplatte für den Einsatz in Flachdächern, welche für eine Nutzung durch Personen und/oder für Installationen vorgesehen sind. Als Kerndämmung bei zweischaligen Betonwänden. beidseitig geschliffen mit allen Abdichtungsmaterialien verträglich als Gefälledach erhältlich druckfest. Rohdichte ra : 170 kg/m. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.045 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250°C. Schmelzpunkt der Steinwolle : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Dämmdicken über 120 mm oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569496	60	100 x 60	2.4	38.80	m²	0060	DG
01569497	80	100 x 60	1.8	49.80	m²	0060	DG
01569498	100	100 x 60	1.2	62.20	m²	0060	DG
01569499	120	100 x 60	1.2	73.20	m²	0060	DG

Flumroc-Dämmplatte 341

Homogene, widerstandsfähige Dämmplatte für erhöhte mechanische Belastungen unter schwimmenden Unterlagsböden. universeller Einsatz druckfest. Rohdichte ra : 150 kg/m3. Wärmeleitfähigkeit ID : 0.040 W/(m K). Brandverhalten – Euroklasse : A1. Maximale Anwendungstemperatur: 250 °C. Schmelzpunkt : >1000 °C DIN 4102-17. Lieferform: Pakete in PE-Folie oder Pakete auf Paletten, gestretcht Für Dämmdicken über 80 mm ist die Dämmplatte MEGA zu verwenden Weitere Dämmdicken oder Spezialformate auf Anfrage erhältlich

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569522	30	1000 x 600	3.60	23.40	m²	0060	DG
01569521	40	1000 x 600	3.00	31.40	m²	0060	DG
01569520	50	1000 x 600	2.40	34.60	m²	0060	DG
6188361	60	1000 x 600	1.80	41.30	m²	0060	DG

Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe

Flumroc-Dämmplatte PARA

Mit spezieller Wellfaserstruktur mit einseitiger härterer Oberfläche durch eine unterschiedliche Verdichtung. Als Wärme- und Schalldämmung im Steildach, Dämmung über den Sparren. Rohdichte im Mittel ca. 90 kg/m3

	Stärke (mm)	Format (cm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671382	60	100 x 60	5	3.0	19.40	m²	0060	DG
01671383	80	100 x 60	4	2.4	25.60	m²	0060	DG
01671384	100	100 x 60	3	1.8	32.40	m²	0060	DG
01671386	140	100 x 60	2	1.2	45.00	m²	0060	DG
01671387	160	100 x 60	2	1.2	51.60	m²	0060	DG
01671388	180	100 x 60	2	1.2	58.00	m²	0060	DG
01671389	200	100 x 60	2	1.2	64.40	m²	0060	DG



Flumroc Haltekrallen MS

Ermöglicht die verdeckte Montage der Flumroc TOPA Platten ohne Kleber-Einsatz und störende Stern- oder Telleranker. Bedarf: Plattenmass 1000/600 mm3, 4 Stück/m2

	Type	für Flumroc TOPA (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025584	MS38	60	36	3.50	Stk	0060	DJ
2025585	MS58	100	36	3.60	Stk	0060	DJ
2025586	MS98	140	36	3.70	Stk	0060	DJ
2025587	MS138	160	32	4.00	Stk	0060	DJ

Swisspor XPS Dämmen

Swisspor XPS 300 GE

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035. GE = beidseitige Oberflächenprägung. Die Oberflächenprägung dient zur Haftungsverbesserung von Grundputzen, Klebern oder Beton (beim Einlegen auf die Schalung). Dicke 20 mm Oberfläche glatt. Bis zur Erdauffüllung oder Einbettung vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzeinrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innenwand, Decke. Sockel-Perimeterdämmung. Kühlhäuser

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798572	20	1250 x 600	15.00	9.00	m²	0060	MA
3798573	30	1250 x 600	10.50	9.60	m²	0060	MA
3798574	40	1250 x 600	7.50	12.80	m²	0060	MA
3798575	50	1250 x 600	6.00	16.00	m²	0060	MA
3798576	60	1250 x 600	5.25	19.20	m²	0060	MA
3798577	80	1250 x 600	3.75	25.60	m²	0060	MA
3798578	100	1250 x 600	3.00	32.00	m²	0060	MA
3798579	120	1250 x 600	2.25	38.40	m²	0060	MA
3798580	140	1250 x 600	2.25	44.80	m²	0060	MA
3798581	160	1250 x 600	2.25	51.20	m²	0060	MA
3798582	180	1250 x 600	1.50	60.30	m²	0060	MA
3798583	200	1250 x 600	1.50	67.00	m²	0060	MA
3798584	220	1250 x 600	1.50	83.60	m²	0060	MA
3798585	240	1250 x 600	1.50	91.20	m²	0060	MA
3798586	260	1250 x 600	0.75	98.80	m²	0060	MA
3798587	280	1250 x 600	0.75	106.40	m²	0060	MA
3798588	300	1250 x 600	0.75	114.00	m²	0060	MA
3798589	320	1250 x 600	0.75	121.60	m²	0060	MA
3798591	360	1250 x 600	0.75	136.80	m²	0060	MA

Swisspor XPS Dämmen

Swisspor XPS 300 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035. SF = Stufenfalz ab 30 mm. Vielseitig einsetzbare Wärmedämmplatte für den Innen- und Aussenbereich. Dicke 20 mm glatte Kanten, glatte Oberfläche. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzeinrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Innen- und Aussenwand. Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser). Druckbelastete Böden

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798593	30	1250 x 600	10.50	9.30	m²	0060	MB
3798594	40	1250 x 600	7.50	12.40	m²	0060	MB
3798595	50	1250 x 600	6.00	15.50	m²	0060	MB
3798596	60	1250 x 600	5.25	18.60	m²	0060	MB
3798597	80	1250 x 600	3.75	24.80	m²	0060	MB
3798598	100	1250 x 600	3.00	31.00	m²	0060	MB
3798599	120	1250 x 600	2.25	37.20	m²	0060	MB
3798600	140	1250 x 600	2.25	43.40	m²	0060	MB
3798601	160	1250 x 600	2.25	49.60	m²	0060	MB
3798602	180	1250 x 600	1.50	58.50	m²	0060	MB
3798603	200	1250 x 600	1.50	65.00	m²	0060	MB
3798604	220	1250 x 600	1.50	81.40	m²	0060	MB
3798605	240	1250 x 600	1.50	88.80	m²	0060	MB
3798606	260	1250 x 600	0.75	96.20	m²	0060	MB
3798608	300	1250 x 600	0.75	111.00	m²	0060	MB
3798609	320	1250 x 600	0.75	118.40	m²	0060	MB
3798610	340	1250 x 600	0.75	125.80	m²	0060	MB
3798611	360	1250 x 600	0.75	133.20	m²	0060	MB

Swisspor XPS 500 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035. SF = Stufenfalz. Ein Dämmstoff mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Die hohe Druckspannung zeichnet diesen Dämmstoff aus. Einfaches Verlegen spart Zeit und Kosten. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzeinrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig, ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798612	40	1250 x 600	7.50	16.40	m²	0060	MC
3798613	50	1250 x 600	6.00	20.50	m²	0060	MC
3798614	60	1250 x 600	5.25	24.60	m²	0060	MC
3798615	80	1250 x 600	3.75	32.80	m²	0060	MC
3798616	100	1250 x 600	3.00	41.00	m²	0060	MC
3798617	120	1250 x 600	2.25	49.20	m²	0060	MC
3798618	140	1250 x 600	2.25	60.20	m²	0060	MC
3798619	160	1250 x 600	2.25	68.80	m²	0060	MC
3798620	180	1250 x 600	1.50	84.60	m²	0060	MC
3798621	200	1250 x 600	1.50	94.00	m²	0060	MC
3798622	220	1250 x 600	1.50	103.40	m²	0060	MC
3798623	240	1250 x 600	1.50	112.80	m²	0060	MC
3798624	260	1250 x 600	0.75	122.20	m²	0060	MC
3798625	280	1250 x 600	0.75	131.60	m²	0060	MC
3798626	300	1250 x 600	0.75	141.00	m²	0060	MC
3798627	320	1250 x 600	0.75	150.40	m²	0060	MC
3798628	340	1250 x 600	0.75	159.80	m²	0060	MC
3798629	360	1250 x 600	0.75	169.20	m²	0060	MC

Swisspor XPS Dämmen

Swisspor XPS 700 SF

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: W/mK < 60 = 0.033 / W/mK > 80 = 0.035. SF = Stufenfalz. Wo Dämmstoff höchsten Druckbelastungen gewachsen sein muss, ist swissporXPS 700 SF genau richtig. Bis zur Erdauffüllung oder dem Aufbringen der Schutz- und Nutzschicht vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze- und Frosteinwirkung schützen. Zusätzliche Schutzeinrichtungen sind bei einem fachgerechten, lageweisen Hinterfüllen (< 50cm) sowie Verdichten nicht notwendig. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser). Dämmung nassseitig,ausserhalb der Abdichtung (Umkehrdach). Industrieböden und Parkdecks. Hochdruckbelastete Böden. Strassen- und Geleisebau

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798630	50	1250 x 600	6.00	31.00	m²	0060	MD
3798631	60	1250 x 600	5.25	37.20	m²	0060	MD
3798632	80	1250 x 600	3.75	49.60	m²	0060	MD
3798633	100	1250 x 600	3.00	62.00	m²	0060	MD
3798634	120	1250 x 600	2.25	76.80	m²	0060	MD
3798635	140	1250 x 600	2.25	89.60	m²	0060	MD
3798636	160	1250 x 600	2.25	102.40	m²	0060	MD
3798637	180	1250 x 600	1.50	115.20	m²	0060	MD
3798638	200	1250 x 600	1.50	128.00	m²	0060	MD
3798639	220	1250 x 600	1.50	145.20	m²	0060	MD
3798640	240	1250 x 600	1.50	158.40	m²	0060	MD
3798642	280	1250 x 600	0.75	184.80	m²	0060	MD
3798643	300	1250 x 600	0.75	198.00	m²	0060	MD
3798644	320	1250 x 600	0.75	211.20	m²	0060	MD
3798645	340	1250 x 600	0.75	224.40	m²	0060	MD
3798646	360	1250 x 600	0.75	237.60	m²	0060	MD

JACKODUR Wärmedämmung



JACKODUR KF 300 Standard SF

Einsatzbereiche: Perimeterdämmung (Kelleraußenwand, unter Bodenplatte), Umkehrdachdämmung (bekiest, begrünt, als Plusdach), Kerndämmung, Dämmung unter Estrich, Industriefußboden, Verkehrswegebau. Eigenschaften: Stufenfalz Kantenausbildung, glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569280	30	1265 x 615	10.50	9.15	m²	0060	ET
01569281	40	1265 x 615	7.50	12.20	m²	0060	ET
01569282	50	1265 x 615	6.00	15.25	m²	0060	ET
01569283	60	1265 x 615	5.25	18.30	m²	0060	ET
01569284	80	1265 x 615	3.75	24.40	m²	0060	ET
01569285	100	1265 x 615	3.00	30.50	m²	0060	ET
01569286	120	1265 x 615	2.25	36.60	m²	0060	ET
01569723	140	1265 x 615	2.25	42.70	m²	0060	ET
2010340	160	1265 x 615	2.25	48.80	m²	0060	ET
2032454	180	1265 x 615	1.50	58.50	m²	0060	ET
2032455	200	1265 x 615	1.50	65.00	m²	0060	ET



JACKODUR KF 300 Gefiniert GL

Einsatzbereiche: Wärmebrückendämmung, Sockeldämmung, verlorene Schalung, Dämmung unter Estrich, Putzträger, Unterbau für Kühlhausbau. Eigenschaften: Glatte Kantenausbildung, "gefinierte" extrusionsverdichtete Oberfläche, Druckfestigkeit 300 kN/qm

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bunde à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571783	10	1250 x 600	30.00	6.70	m²	0060	EQ
01569272	20	1250 x 600	15.00	6.50	m²	0060	EQ
01569273	30	1250 x 600	10.50	9.15	m²	0060	EQ
01569274	40	1250 x 600	7.50	12.20	m²	0060	EQ
01569275	50	1250 x 600	6.00	15.25	m²	0060	EQ
01569276	60	1250 x 600	5.25	18.30	m²	0060	EQ
01569277	80	1250 x 600	3.75	24.40	m²	0060	EQ
01569278	100	1250 x 600	3.00	30.50	m²	0060	EQ
01569279	120	1250 x 600	2.25	36.60	m²	0060	EQ
01570799	140	1250 x 600	2.25	42.70	m²	0060	EQ
2001369	160	1250 x 600	2.25	48.80	m²	0060	EQ
01668209	180	1250 x 600	1.50	58.50	m²	0060	EQ
2014584	200	1250 x 600	1.50	65.00	m²	0060	EQ
2032453	220	1250 x 600	1.50	75.90	m²	0060	EQ

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS 15

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.038 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563666	10	1000 x 500	25.00	1.73	m²	0060	JA
01563668	15	1000 x 500	16.00	2.65	m²	0060	JA
01563670	20	1000 x 500	12.50	2.99	m²	0060	JA
01563672	25	1000 x 500	10.00	3.80	m²	0060	JA
01563674	30	1000 x 500	8.00	4.49	m²	0060	JA
01563676	40	1000 x 500	6.00	5.98	m²	0060	JA
01563678	50	1000 x 500	5.00	7.59	m²	0060	JA
01563680	60	1000 x 500	4.00	9.09	m²	0060	JA
01563682	80	1000 x 500	3.00	12.08	m²	0060	JA
01563684	100	1000 x 500	2.50	15.07	m²	0060	JA
01563686	120	1000 x 500	2.00	18.06	m²	0060	JA
01563688	150	1000 x 500	1.50	22.66	m²	0060	JA
01563690	200	1000 x 500	1.00	30.13	m²	0060	JA
01563692	250	1000 x 500	1.00	37.72	m²	0060	JA
01563694	300	1000 x 500	0.50	45.20	m²	0060	JA
01563696	500	1000 x 500	0.50	75.33	m²	0060	JA

Swisspor EPS 20

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.036 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563667	10	1000 x 500	25.00	1.96	m²	0060	JG
01563669	15	1000 x 500	16.00	2.99	m²	0060	JG
01563671	20	1000 x 500	12.50	3.45	m²	0060	JG
01563673	25	1000 x 500	10.00	4.37	m²	0060	JG
01563675	30	1000 x 500	8.00	5.29	m²	0060	JG
01563677	40	1000 x 500	6.00	7.02	m²	0060	JG
01563679	50	1000 x 500	5.00	8.74	m²	0060	JG
01563681	60	1000 x 500	4.00	10.47	m²	0060	JG
01563683	80	1000 x 500	3.00	14.03	m²	0060	JG
01563685	100	1000 x 500	2.50	17.48	m²	0060	JG
01563687	120	1000 x 500	2.00	20.93	m²	0060	JG
01569082	140	1000 x 500	1.50	24.50	m²	0060	JG
01563689	150	1000 x 500	1.50	26.22	m²	0060	JG
2000380	160	1000 x 500	1.50	27.95	m²	0060	JG
2000381	180	1000 x 500	1.00	31.51	m²	0060	JG
01563693	250	1000 x 500	1.00	43.70	m²	0060	JG
01563697	500	1000 x 500	0.50	87.40	m²	0060	JG

Swisspor EPS 30

Nennwert Wärmeleitfähigkeit: 0.033 W/mK. Die universellen swissporEPS-Hartschaumplatten erfüllen eine wichtige Aufgabe rund um die Gebäudehülle. Dank den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten lassen sich Wärmedämmprobleme vorzüglich lösen. Die Energiekosten werden dadurch deutlich reduziert. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, Kälte- und Wärmedämmung für Böden, Decken, Wände und Steildächer. Ideales Trägermaterial für Beschichtungen (Deckenplatten, Stellwände, Möbel usw.). Befestigung: mechanisch oder durch Kleben (nur lösungsmittelfreie Kleber verwenden). Für verputzte Aussenwärmedämmung nicht geeignet

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574665	10	1000 x 500	25.00	2.99	m²	0060	JM
01566257	20	1000 x 500	12.50	5.41	m²	0060	JM
01566365	30	1000 x 500	8.00	8.17	m²	0060	JM
01566258	40	1000 x 500	6.00	10.81	m²	0060	JM
01568148	50	1000 x 500	5.00	13.57	m²	0060	JM
01568855	60	1000 x 500	4.00	16.22	m²	0060	JM

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS-T

Die swissporEPS-T Trittschalldämmplatten bekämpfen erfolgreich den Lärm und erhöhen damit die Lebensqualität im Wohn- und Bürobereich ganz erheblich. Geringere Heizkosten sind die erfreuliche wirtschaftliche Nebenwirkung dieses erstklassigen und ausgereiften Produktes. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wirkungsvolle Trittschalldämpfung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen. Flachdach, Terassen

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568541	17/15	1000 x 500	14.00	3.22	m²	0060	JV
01568542	22/20	1000 x 500	11.00	3.80	m²	0060	JV
01568543	32/30	1000 x 500	7.00	5.41	m²	0060	JV
01568544	43/40	1000 x 500	5.50	7.02	m²	0060	JV

Swisspor Roll EPS-T PE Plus

PE-Plus: PE-Spezial-Folie, bedruckt mit Raster, Überlappung, selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T machts möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mk, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation, überall wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Unter schwimmenden Estrichen

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043727	17/15	12.00	1000	5.40	m²	0060	IO
01577570	22/20	12.00	1000	6.00	m²	0060	IO

swisspor Roll EPS-T Typ 2

Typ 2: Beschichtet mit Alu/PE Folie, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T machts möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577571	22/20	12.00	1000	7.10	m²	0060	IR
01577574	32/30	9.00	1000	8.70	m²	0060	IR

swisspor Roll EPS-T Typ 3

Typ 3: Beschichtet mit Alu/PE Folie und integriertem PP/PE-Ankergewebe, bedruckt mit Raster, Überlappungen selbstklebend. Ruhiges Wohnen und Arbeiten dank wirksamer Trittschalldämmung - swisspor Roll EPS-T machts möglich. Die effiziente Trittschalldämmung steigert die Wohnqualität. Wärmeleitfähigkeit 0.039 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendung: Neubau und Renovation, überall, wo eine rationelle Verlegung gefragt ist. Unter schwimmenden Estrichen. Wirkungsvolle Trittschalldämmung im Wohn- und Bürobereich. Speziell für Bodenheizung mit Klips-Fixierung

	Dicke (mm)	Rolle à (m2)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577572	22/20	12.00	1000	7.80	m²	0060	IU
01577575	32/30	9.00	1000	9.30	m²	0060	IU

Swisspor EPS Styromull

EPS Styromull. Loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenba (Erdlockerung) und Füllmaterial

	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01580075	250	28.95	Sa	0060	HQ

Swisspor EPS Dach 150



Angenehme Temperaturen im Sommer und Winter dank vorzüglichem Wärmedämmvermögen. Sie sorgen für mehr Behaglichkeit in den Räumen. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung für Flachdach (Warmdach). Wärmedämmung für Steildach

	Dicke (mm)	Nutzmass (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3791978	50	1180 x 1180	13.92	12.88	m²	0060	HI
3791980	80	1180 x 1180	8.35	17.48	m²	0060	HI
3791975	100	1180 x 1180	6.96	21.74	m²	0060	HI
3791976	120	1180 x 1180	5.57	26.11	m²	0060	HI
3791982	180	1180 x 1180	2.78	39.22	m²	0060	HI
3791984	200	1180 x 1180	2.78	43.59	m²	0060	HI

Swisspor EPS Dämmen

Swisspor EPS Perimeter



Swisspor EPS Perimeterplatten werden zur aussenseitigen Wärmedämmung von erdberührten Wänden und/oder unter massiven, statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen eingesetzt. Swisspor EPS Perimeterplatten sind eine wirtschaftliche Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Perimeter-Wandbereich bis 6 m (kein drückendes Wasser). Wärmedämmung unter statisch nicht tragenden Bodenplatten oder Bauteilen. Mechanischer Schutz der Abdichtung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572773	50	1250 x 600	6.00	14.38	m²	0060	JP
01572774	60	1250 x 600	5.25	17.25	m²	0060	JP
01572775	80	1250 x 600	3.75	23.00	m²	0060	JP
01572776	100	1250 x 600	3.00	28.75	m²	0060	JP
01572777	120	1250 x 600	2.25	34.50	m²	0060	JP
01572778	140	1250 x 600	2.25	40.25	m²	0060	JP
01572779	160	1250 x 600	1.50	46.00	m²	0060	JP
01572780	180	1250 x 600	1.50	54.86	m²	0060	JP
01572781	200	1250 x 600	1.50	60.95	m²	0060	JP
2032445	220	1250 x 600	1.50	70.84	m²	0060	JP
2032446	240	1250 x 600	1.50	77.28	m²	0060	JP

Swisspor EPS Perimeter Drain



Mit einer integrierten Drainage- und Filterschicht bietet die swissporEPS Perimeter Drain Spitzenresultate im Unterterrain-Bereich. Hohe Druckfestigkeit, hohe Abfluss-Leistung, vorzügliches Dämmvermögen und mechanischer Schutz der Abdichtung. Kurz: Die wirtschaftlich Alternative zu Platten aus XPS. Bis zur Erdauffüllung vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung schützen. Wärmeleitfähigkeit 0.033 W/mK, Brandkennziffer 5.1. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung im Sockel- und Perimeterbereich mit sporadisch auftretendem Sicherwasseranfall (kein drückendes Wasser) bis 3.5 m. Mechanischer Schutz der Abdichtung

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580448	60/70	1250 x 600	4.50	37.38	m²	0060	JS
01580475	100/110	1250 x 600	3.00	48.88	m²	0060	JS
01580482	160/170	1250 x 600	1.50	66.24	m²	0060	JS
2032448	200/210	1250 x 600	1.50	80.85	m²	0060	JS

Swisspor EPS Perlen



EPS Perlen, loses Schüttmaterial. Anwendungsgebiet: Zuschlagsstoff für zementöse Gewerke (Leichtbeton), Gartenbau (Erdlockerung) und Füllmaterial

	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566341	250	52.50	Sa	0060	HQ

Swisspor PUR Dämmen

Swisspor PIR Alu



Die sehr guten Wärmedämmeigenschaften garantieren in jeder Konstruktion eine optimierte Aufbauhöhe. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566382	20	1200 x 600	14.40	15.00	m²	0060	HT
01566486	30	1200 x 600	11.52	17.50	m²	0060	HT
01566259	40	1200 x 600	8.64	20.10	m²	0060	HT
01566487	50	1200 x 600	7.20	22.70	m²	0060	HT
01566261	60	1200 x 600	5.76	25.10	m²	0060	HT
01581252	70	1200 x 600	4.32	28.20	m²	0060	HT
01568351	80	1200 x 600	4.32	28.40	m²	0060	HT
01566260	100	1200 x 600	2.88	35.00	m²	0060	HT
2013839	120	1200 x 600	2.88	42.00	m²	0060	HT
2013840	140	1200 x 600	2.16	49.00	m²	0060	HT

Swisspor PUR Dämmen



Swisspor PIR Vlies

Polyurethan-Hochleistungs-Dämmstoffplatten sind ökologisch und ökonomisch sinnvolle Wärmedämmungen. Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Stärke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01668012	20	1200 x 600	14.40	11.80	m²	0060	HW
01668013	30	1200 x 600	11.52	15.10	m²	0060	HW
01568744	40	1200 x 600	8.64	17.90	m²	0060	HW
01563861	50	1200 x 600	7.20	20.60	m²	0060	HW
01563863	60	1200 x 600	5.76	21.80	m²	0060	HW
01563865	80	1200 x 600	4.32	24.80	m²	0060	HW
01563866	100	1200 x 600	2.88	30.50	m²	0060	HW
01568745	120	1200 x 600	2.88	36.60	m²	0060	HW
01668011	140	1200 x 600	2.16	42.70	m²	0060	HW



Swisspor PIR Premium

Der Hochleistungsdämmstoff swissporPUR Premium überzeugt mit dem rekordtiefen, noch nie dagewesenen ?D-Wert von lediglich 0.020 W/(m·K). Anwendungsgebiet: Neubau und Renovation. Wärmedämmung von Flach- und Steildächern (Warmdach). Wärmedämmung von Böden - unter schwimmenden Estrichen oder unter Lastverteilschichten

	Dicke (mm)	Format (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032460	20	1200 x 600	14.40	17.10	m²	0060	HX
2032461	30	1200 x 600	11.52	20.40	m²	0060	HX
2032462	40	1200 x 600	8.64	23.60	m²	0060	HX
2032463	50	1200 x 600	7.20	26.30	m²	0060	HX
2032464	60	1200 x 600	5.76	28.90	m²	0060	HX
2032465	70	1200 x 600	4.32	32.50	m²	0060	HX
2032466	80	1200 x 600	4.32	34.40	m²	0060	HX
2032467	100	1200 x 600	3.60	41.00	m²	0060	HX
2032468	120	1200 x 600	2.88	49.20	m²	0060	HX
2032469	140	1200 x 600	2.16	57.40	m²	0060	HX
2032470	160	1200 x 600	2.16	65.60	m²	0060	HX

Swisspor AIROFOM Dämmen

Swisspor Airofom Betonschutzmatte

PE-Schaummatte zweifarbig 10 mm. Schützt frischen Beton oder Mörtel vor Frost und frühzeitigem Austrocknen. Temperaturbeständigkeit -40 bis +70 °C

	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243713	1.45 x 55	5.80	m²	0060	DV



Swisspor AIROFOM Schutzmatte

PE-Schaumfolie aus Polyethylen (LDPE). Anwendung: Schutz von alubeschichteten Materialien im Kontakt mit rohem Beton gegen mechanische und korrosive Beschädigung

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566381	5	1500	50.00	75.00	2.45	m²	0060	IX

Swisspor Zubehör Dämmen

Swisspor Klebeband

PE-Klebeband auf Rolle einseitig klebend. Anwendungsgebiet: Klebeband für das Überkleben der Stossfugen von swisspor Roll-EPS und swisspor Roll-GLASS Produkten

	Breite (mm)	Rolle à (m1)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568536	75	66.00	7.20	Ro	0060	HK

Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

Klemmplatte KP-035/HB

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011227	40	1200	575	12	9.60	m²	0060	KV
7011228	50	1200	575	10	11.80	m²	0060	KV
7011238	60	1200	575	8	14.30	m²	0060	KV
7011229	80	1200	575	6	16.00	m²	0060	KV
7011230	100	1200	575	5	20.00	m²	0060	KV
7011231	120	1200	575	4	23.90	m²	0060	KV
7011232	140	1200	575	3	27.50	m²	0060	KV
7011239	160	1200	575	3	31.20	m²	0060	KV
7011233	180	1200	575	3	34.60	m²	0060	KV
7011234	200	1200	575	2	36.90	m²	0060	KV
7011236	240	1200	575	2	50.00	m²	0060	KV

Klemmplatte KP-036/HB

Gebundene Steinwolle-Klemmplatte für den Holzbau. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbarer Wärme-, Schall- und Brandschutz speziell für den Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3774465	40	1200	575	12	9.60	m²	0060	KV
3774466	50	1200	575	10	10.70	m²	0060	KV
3774467	60	1200	575	8	12.90	m²	0060	KV
3774468	80	1200	575	6	14.50	m²	0060	KV
3774469	100	1200	575	5	17.40	m²	0060	KV
3774470	120	1200	575	4	20.90	m²	0060	KV
3774471	140	1200	575	3	24.00	m²	0060	KV
3774472	160	1200	575	3	27.20	m²	0060	KV
3804430	180	1200	575	3	30.10	m²	0060	KV
3774474	200	1200	575	2	32.20	m²	0060	KV

Fassaden-Dämmplatte FPS

Steinwolle-Fassadendämmplatte. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Wärme-, Schall- und Branddämmung von hinterlüfteten Fassaden sowie hinter Vormauerungen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026801	30	1200	625	10	10.10	m²	0060	KV
2026802	40	1200	625	8	13.30	m²	0060	KV
2026804	50	1200	625	7	16.20	m²	0060	KV
2026805	60	1200	625	6	18.20	m²	0060	KV
2026806	80	1200	625	4	22.90	m²	0060	KV
2026808	100	1200	625	3	27.60	m²	0060	KV
2026810	120	1200	625	3	32.90	m²	0060	KV
2026811	140	1200	625	3	38.30	m²	0060	KV
2026813	160	1200	625	3	43.30	m²	0060	KV
3774491	200	1200	625	2	52.60	m²	0060	KV
3774493	220	1200	625	2	61.20	m²	0060	KV

Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe

Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40

Gebundene Steinwolle-Feuerschutzplatte mit einer Nennrohdichte von 42 kg/m³. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Schallschluckend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nichtbelastbare Wärme-, Schall- und Branddämmung. Speziell für Brandschutzkonstruktionen in Schachtwänden geeignet

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3774477	40	1200	625	9.00	9.70	m²	0060	KV
3774478	50	1200	625	7.50	10.90	m²	0060	KV
3774479	60	1200	625	6.00	13.20	m²	0060	KV
3774480	80	1200	625	4.50	17.70	m²	0060	KV
3774481	100	1200	625	3.75	21.80	m²	0060	KV

Trittschall-Dämmplatte TPS

Steinwolle-Trittschalldämmplatte. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Trittschalldämmung von Decken für erhöhte Wohnraumbelastung (Mehrfamilienhaus). Trittschalldämmplatte belastbar bis zu einer Auflast von 6,5 kPa, entsprechend Eigengewicht Unterlagsboden plus Verkehrslast. Bei Unterlagsboden Stärke max. 100 mm ergibt sich eine zulässige Verkehrslast bis 4 kPa

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026815	20	1200	625	12	7.90	m²	0060	KV
2026817	30	1200	625	8	12.00	m²	0060	KV

Schrägdach-Dämmplatte SDP-035

Steinwolle-Steildachdämmplatte. Druckbelastbar. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Wasserabweisend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Durch erhöhte Kantenstabilität als Aufsparrendämmung für Wärme- und Schalldämmung sowie Brandschutz von Steildächern geeignet. Die Verlegung erfolgt ein- oder zweilagig auf vollflächiger Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten. Wärme- Schall- und Branddämmung in begehbaren Dachräumen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3774495	60	1200	625	3.75	17.10	m²	0060	KV
3774497	80	1200	625	3.00	22.70	m²	0060	KV
3774498	100	1200	625	2.25	28.60	m²	0060	KV
3774499	120	1200	625	2.25	34.30	m²	0060	KV
3774501	160	1200	625	1.50	45.60	m²	0060	KV
3774504	220	1200	625	1.50	62.80	m²	0060	KV

Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

Suprafil Timber Frame - Einblasdämmung

Supafil Timber Frame" ist ein wasserabweisend eingestelltes, kunstharzfreies Mineralwolleprodukt ohne Bindemittel, welches mittels Maschinentechnik in Hohlräume von Wänden, Decken und Dächern in Holzbauweise eingeblasen wird. Glaswolle-Schüttdämmstoff ohne Bindemittel. Zur Hohlraumdämmung von Dächern, Wänden und Decken in Holzbauweise. Durchgehend wasserabweisend. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit = 0,034 W / (m*K) bei einer Schüttdichte von 30 - 40 kg/m³

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8066772	16.6	26	3.10	Kg	0060	KI

Kerndämmplatte TP-KD 432

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3760914	60	1250	600	4.50	15.70	m²	0060	KI
3760915	80	1250	600	3.75	18.90	m²	0060	KI
3760916	100	1250	600	3.00	23.10	m²	0060	KI
3760918	140	1250	600	2.25	31.10	m²	0060	KI
3760919	160	1250	600	2.25	35.20	m²	0060	KI
3760920	180	1250	600	2.25	38.50	m²	0060	KI
3760922	220	1250	600	2.25	45.50	m²	0060	KI

Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe

Kerndämmplatte TP-KD 430

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3804361	40	1250	600	9.00	7.90	m²	0060	KI
3804362	50	1250	600	7.50	9.50	m²	0060	KI
3804363	60	1250	600	6.00	11.50	m²	0060	KI
3804365	100	1250	600	3.75	17.00	m²	0060	KI
3804366	120	1250	600	3.00	19.40	m²	0060	KI
3804367	140	1250	600	2.25	22.60	m²	0060	KI
3804368	160	1250	600	2.25	25.40	m²	0060	KI
3804369	180	1250	600	2.25	27.80	m²	0060	KI

Fassaden-Dämmplatte TP 432 B

Gebundene Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies kaschiert. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Kerndämmplatte für zweischaliges Mauerwerk mit/ ohne Luftschicht und in Holzkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3804374	80	1000	600	3.00	20.70	m²	0060	KI
3804376	120	1000	600	1.80	29.60	m²	0060	KI
3804377	140	1000	600	1.80	34.10	m²	0060	KI
3804381	220	1000	600	1.80	52.10	m²	0060	KI

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U

Gebundene Glaswolle. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3760889	160	2500	1200	3.00	28.50	m²	0060	KI
3760890	180	2200	1200	2.64	32.50	m²	0060	KI

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U

Gebundene Glaswolle. Nichtbrennbar. Wärme- und schalldämmend. Unverrottbar. Formbeständig. Alterungsbeständig. Anwendungsbereiche: Nicht belastbare Wärme- und Schalldämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Zum Einklemmen zwischen Holztragkonstruktionen

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3760901	260	2500	1200	3.00	30.50	m²	0060	KI

Isover Glaswolle

Isover PS 81

Steife Glaswolleplatten. Anwendungsbereiche: Trittschall- und Wärmedämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563791	12/10	60	125	20.25	5.65	m²	0060	EK
01563792	15/12	60	125	15.00	6.70	m²	0060	EK
01563793	20/17	60	125	11.25	8.65	m²	0060	EK
01563795	30/27	60	125	7.50	12.50	m²	0060	EK

Isover Glaswolle

Isover PB F 030, 60 x 100

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563821	80	60	100	3.60	24.70	m²	0060	EK
01563825	120	60	100	2.40	36.70	m²	0060	EK
01563826	140	60	100	2.40	42.35	m²	0060	EK

Isover PB F 030, 60 x 125

Steife und formstabile Platten aus Glaswolle mit verdichteter, wasserabweisender Oberfläche. Rastermarkierung 10 x 10 cm. Anwendungsbereiche: Hochleistungs-Wärme- und Schalldämmung von hinterlüfteten, opaken Fassaden. Wärmeleitfähigkeit 0.030 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563817	40	60	125	9.00	12.90	m²	0060	EK
01563819	60	60	125	6.00	18.75	m²	0060	EK
01563820	80	60	125	4.50	24.70	m²	0060	EK
01563824	120	60	125	3.00	36.70	m²	0060	EK
2025326	160	60	125	2.25	47.80	m²	0060	EK

Isover Isotherm 034

Platten aus gekreppter Glaswolle mit einseitiger Markierung 10 x 10 cm und hoher Druckfestigkeit. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung von Steildächern mit sichtbaren Sparren sowie von Estrichböden (unter geeigneten Holzwerkstoffplatten). Wärmeleitfähigkeit 0.035 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572295	50	60	125	4.50	14.30	m²	0060	EH
2033704	60	60	125	3.75	18.95	m²	0060	EH
2033705	80	60	125	3.00	24.25	m²	0060	EH
01572298	100	60	125	2.25	28.80	m²	0060	EH
01572299	120	60	125	2.25	33.95	m²	0060	EH
2033706	140	60	125	1.50	39.60	m²	0060	EH
4424471	200	60	125	1.50	51.60	m²	0060	EH

Isover Glaswolle Natura

Isover PB M 034

Halbsteife Platten aus Glaswolle. Wasserabweisend. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung in Zweischalenmauerwerken, Aussenwänden, Holzkonstruktionen und Dachböden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031961	30	60	125	18.00	6.55	m²	0060	EK
2031962	40	60	125	13.50	8.05	m²	0060	EK
2031963	50	60	125	10.50	9.50	m²	0060	EK
2031964	60	60	125	9.00	11.65	m²	0060	EK
2031965	80	60	125	7.50	14.00	m²	0060	EK
2031966	100	60	125	6.00	17.25	m²	0060	EK
2031967	120	60	125	4.50	19.65	m²	0060	EK
2031968	140	60	125	4.50	22.85	m²	0060	EK
2031969	160	60	125	3.00	25.75	m²	0060	EK
2031970	180	60	125	3.00	28.05	m²	0060	EK
2031971	200	60	125	3.00	30.50	m²	0060	EK
2031973	240	60	125	3.00	36.05	m²	0060	EK

Isover Glaswolle Natura

Isover Uniroll 034

Gerollte Selbstklemmplatten aus Glaswolle. Ohne Beschichtung. Mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt. Anwendungsbereiche: Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie in Ständerkonstruktionen von Aussen- und Innenwänden. Wärmeleitfähigkeit 0.034 W/mK

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2018671	60	120	700	8.40	11.45	m²	0060	EH
2018672	80	120	530	6.36	13.40	m²	0060	EH
2018673	100	120	450	5.40	16.25	m²	0060	EH
2018674	120	120	390	4.68	19.90	m²	0060	EH
2018675	140	120	340	4.08	23.25	m²	0060	EH
2018676	160	120	260	3.12	25.10	m²	0060	EH
2032660	180	120	230	2.76	27.85	m²	0060	EH
2032661	200	120	220	2.64	30.35	m²	0060	EH
2033681	220	120	210	2.52	34.40	m²	0060	EH
2033682	240	120	210	2.52	36.90	m²	0060	EH

Isover Stellstreifen

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies beschichtet. Auch mit Beschichtung und Überlappung aus PE mit Selbstklebeband erhältlich. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567931	10	12	2500	1.30	m	0060	EK
01567932	10	15	2500	1.60	m	0060	EK

Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband

Gerollte Trittschalldämmfilzbänder aus Glaswolle. Einseitig mit Glasvlies beschichtet. Aus PE-Folie mit Selbstklebeband. Anwendungsbereiche: Stellstreifen-Trittschalldämmung für schwimmende Unterlagsböden

	Dicke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567930	10	15	2500	2.50	m	0060	EK

Isover Luftdichtheit

Isover Flammex N

Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht für den Hochbau. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem, schwer entflammbarem Polyäthylen. Flammex N muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563798	200	5000	100	1.70	m²	0060	EE
01563799	300	3300	99	1.70	m²	0060	EE

Isover Flammex SR

Spezielle Dampfbremse für Steildächer mit Aufdachdämmung. Ideal mit ISOTHERM 035 kombinierbar. Widerstandsfähige Dampfbremse aus weissem Polyäthylen mit rauer, rutschhemmender Oberfläche. Flammex SR muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566500	200	5000	100	2.70	m²	0060	EE

Isover Luftdichtheit

Isover Vario KM Duplex UV

Feuchteadaptive Dampfbremse (Polyamid). Abgestimmt auf die Komponenten des VARIO-Komplettsystems. Anwendungsbereiche: Holzbauten, Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Vario KM Duplex UV muss UV-geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572302	150	4000	60	3.95	m²	0060	EE

Isover Vario Xtra

Holzbauten, komplexe Modernisierungen, diffusionsoffene und feuchtegefährdete Aufbauten sowie Flachdächer und metallbekleidete Holzkonstruktionen. Ideal bei Innendämmungen im Neu- und Umbau. Sd Wert: 0.3 - 20. Vario® Xtra muss vor UV-Strahlen geschützt sein

	Breite (cm)	Länge (cm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5355862	150	4000	60	4.50	m²	0060	EE

Isover Zubehör

Isover Messer

Doppelschneidiges Messer (Fiskars). Weitere Isover-Produkte auf Anfrage: Isover Thermo-Plus Deckenplatten. Sichtseite mit einem weissen, robusten Glasgewebe kaschiert und über die Kanten gezogen. Haltekrallen (Thermo-Plus) für die Befestigung für die direkt unter Decken verlegte Deckenplatte. Anwendungsbereiche: Speziell zum Schneiden der ISOVER Dämmstoffe

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563815	20	24.70	Stk	0060	EN

Multipor Dämmstoffe

Multipor Mineraldämmplatte WI

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671854	50	600	390	8	27.72	m²	0060	KT

Multipor Mineraldämmplatte WAP

Mineralische, nicht brennbare Wärmedämmplatte. Für Innen und Aussendämmung, sowie Keller, Decken und Flachdächer

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671855	60	600	390	10	32.76	m²	0060	KT
01671856	80	600	390	5	42.84	m²	0060	KT
2028570	100	600	390	6	52.92	m²	0060	KT
01671858	120	600	390	5	63.00	m²	0060	KT
2044263	140	600	390	4	74.34	m²	0060	KT
2017183	160	600	390	variiert	84.42	m²	0060	KT
2017157	200	600	390	3	104.58	m²	0060	KT

Thumag wedi Trittschalldämmungen

PE-Randdämmstreifen Standard

Universell einsetzbarer Randdämmstreifen aus Polyethylenschaum. Elastisch. Verrottungsfest. Wasser- und säurebeständig. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten

	Stärke (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563655	5	50	80	0.20	m	0060	KB
01563656	5	50	100	0.23	m	0060	KB
01566501	5	50	120	0.40	m	0060	KB
01563657	5	50	150	0.36	m	0060	KB
01563658	8	50	100	0.40	m	0060	KB
01569480	8	50	120	0.46	m	0060	KB
01563659	8	50	150	0.60	m	0060	KB
01571782	10	25	100	0.46	m	0060	KB
01571734	10	25	150	0.71	m	0060	KB

PE-Randdämmstreifen selbstklebend mit Lasche

Spezial-Randdämmstreifen mit selbstklebenden Folienlappen aus Polyethylenschaum. Besonders geeignet für Fliessestriche. Mit PE-Folien-Beschichtung und Abreiss-Perforierung. Anwendungsbereich: Schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art, als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten

	Stärke (mm)	Länge (m)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579776	8	50	120	1.06	m	0060	KB
01579777	8	50	150	1.16	m	0060	KB

Thumag wedi Schutzabdeckung

Beton Abdeckbahn

Schützt frisch gegossenen Beton vor Frost und intensiver Sonneneinstrahlung. Verhindert Rissbildung durch Temperaturschwankungen und zu schnelle Austrocknung. Verpackungsmaterial für alle Bereiche, Winterbaumatte. Extrudierter Polyethylen-Schaumstoff. Geschlossenzellig; 100 % HFCKW- und HFKW-frei

	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572529	10	50	1.3	3.40	m²	0060	JY

Atravis Dampf- und Luftdichtsystem

Atravis Starvap TM 100

Die extra starke Dampfbremse für den Profi mit erhöhten Diffusionswiderstand und hervorragenden mechanischen Eigenschaften. Sie bewährt sich dank hohen Reiss- und Durchstossfestigkeiten besonders bei der Verlegung im rauen Baualltag. Die StarvapTM 100 ist auf die Anforderungen im Wohnungsbau ausgerichtet und kann im Neubau sowie im Renovationsbau eingesetzt werden

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567399	0.2	2	50	2.93	m²	0060	DY
2031315	0.2	3	33.3	3.11	m²	0060	DY

Tegum Betonschutzmatten

Tegum Betontherm

Betontherm ist das ideale Abdeckmaterial um den Beton im Abbindeprozess optimal zu schützen. Während die weisse Oberfl äche den Beton im Sommer vor einer zu raschen Austrocknung schützt, hilft die dunkle Seite den Beton in kälteren Tagen vor Kälte zu schützen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Nimmt keine Feuchtigkeit auf. Extra robust. weiss/anthrazit - für den Einsatz im Sommer und Winter. ACHTUNG - Im Winter dunkle Seite nach oben, im Sommer helle Seite nach oben

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563916	10	1.45	55	weiss/anthrazit	4.60	m²	0060	DV

Tegum Betonschutzmatten

Betonmatte Winter

Die Betonmatte ist eine kostengünstige Variante zu Betontherm. Die Matte findet ihren Einsatz vornehmlich in kalten Herbst- und Wintertagen. Geschlossenzellige PE-Schaumfolie. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Schützt den Beton in kalten Tagen. Kostengünstige Lösung

	Stärke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576750	9	1.5	50	anthrazit	4.17	m²	0060	DV

Landolt Folien und Vliese

Landolt TSP™ 220

TSP? 220 ist ein thermisch verfestigtes Vlies mit gleitfreundlicher Beschichtung und 3 mm Stärke. Auf der Oberseite ist es mit einer gleitfreundlichen Beschichtung für das speditive Verlegen von schwimmende Parkett- und Laminatböden versehen. Einfache Verlegung. Schnelles Verlegen (ohne Kleber), schnelles Verlegen dank speziell gleitfreundlicher Oberfläche

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582738	3	100	30	220	2.88	m²	0060	FO
01582739	3	200	30	220	2.88	m²	0060	FO

Landolt TSU™ 550

TSU? 550 ist ein Trittschalldämmvlies für schwimmende Unterlagsböden und Fliessestriche. Die Oberseite ist mit blauer PE-Folie aufkaschiert und mit einer einseitigen Überlappung (10 cm) versehen. Einfache Handhabung und Verlegung. Kombiprodukt - 2 Arbeitsgänge in Einem. Äusserst robust. Rollenbreite: 95 / 190 cm + 10 cm Folienüberlappung

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Flächenbezogene Masse ca. (g/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566503	5.5	95	25	550	5.77	m²	0060	FO
01566502	5.5	190	25	550	5.77	m²	0060	FO

Landolt Contraphon™

Contraphon ist ein Rieselschutzvlies gegen das Durchsickern von Hausstaub und Dämmstoff-Feinanteilen. Es verbessert die Optik von Fugen bei Decken und Wänden und ist schallabsorbierend. Verringert Staubentwicklung in Wohnraum. Frei von flüchtigen Schadstoffen. Schnelle Handhabung und Verlegung. Leicht, äusserst reissfest und langlebig

	Stärke ca. (mm)	Breite (cm)	Rolle à (m)	Masse ca. (g/m2)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577797	1.2	100	50	70	schwarz	1.75	m²	0060	FF
01577800	1.3	100	50	170	schwarz	2.65	m²	0060	FF

Landolt Frivolit™

Frivolit? ist ein Isolierpolster für Tür- und Fensterfugen. Besteht aus sekundärer Baumwolle und Acrylfasern. Eingeschlossen in durchkreuzten Polyesterfaden. Es zersetzt sich nicht über die Jahre. Zudem ist es FCKW- und HFCKW-frei und ersetzt Polyurethanschaum nachhaltig. Geschmeidigkeit. Frei von Schadstoffen. Passt sich den unterschiedlichen Dehnfugen der verschiedenen Bauteile an. Einfache Anwendung

	Durchmesser (mm)	Länge (m)	Bund à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563852	30 - 50	60 - 80	10	7.55	Kg	0060	FL

Landolt Frost- und Bautenschutzmatte



Landolt Froma

Froma ist eine Frost- und Bauten- Schutzmatte aus 100% Polypropylen-Stapelfasern, Oberseite mit aufkaschierter hellblauer PE-Folie. Anwendungsbereiche: Betonarbeiten bei tiefen und hohen Temperaturen. Diverse Anwendungen in Hoch- und Tiefbau. Eigenschaften: Hohe Schutzwirkung gegen Kälte/Wärme. Temperaturverbesserung (5-15°C). Schnelle und handliche Verlegung. Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Extra reissfest und mehrmals verwendbar. Umweltfreundlich

	Stärcke (mm)	Breite (m)	Rolle à (m)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582525	3	2	25	50	3.29	m²	0060	FK
01582526	3	4	25	100	3.29	m²	0060	FK

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

Foamglas S3

Foamglas S3 wird bei erhöhten Ansprüchen an die Druckfestigkeit eingesetzt: Flachdach (z.B. befahrbar), Bodendämmung

	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566282	600 x 450	40	12	3.24	37.60	m²	0060	DM
01568950	600 x 450	50	10	2.70	47.00	m²	0060	DM
01568951	600 x 450	60	8	2.16	56.40	m²	0060	DM
01568952	600 x 450	80	6	1.62	75.20	m²	0060	DM
01568953	600 x 450	100	5	1.35	94.00	m²	0060	DM
01568954	600 x 450	120	4	1.08	112.80	m²	0060	DM

Foamglas T4+

Foamglas T4+ wird in folgenden Bereichen eingesetzt: Flachdach, Fassade, Boden- und Perimeterdämmung, Metall- und Spezialdächer, Innendämmung (Wand, Boden, Decke)

	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563835	600 x 450	30	32	4.32	26.40	m²	0060	DM
01563837	600 x 450	40	12	3.24	35.20	m²	0060	DM
01563839	600 x 450	50	10	2.70	44.00	m²	0060	DM
01563841	600 x 450	60	8	2.16	52.80	m²	0060	DM
01563844	600 x 450	80	6	1.62	70.40	m²	0060	DM
01563846	600 x 450	100	5	1.35	88.00	m²	0060	DM
01563849	600 x 450	120	4	1.08	105.60	m²	0060	DM
01568962	600 x 450	140	4	1.08	123.20	m²	0060	DM
01572613	600 x 450	150	3	0.81	132.00	m²	0060	DM
01572614	600 x 450	160	3	0.81	140.80	m²	0060	DM
01572616	600 x 450	180	3	0.81	158.40	m²	0060	DM

Foamglas Wall Board W+F

Foamglas Wall Board W+F besteht aus verklebten Foamglas W+F Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist gelb, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies

	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566283	1200 x 600	100	3	2.16	83.90	m²	0060	DM

Foamglas Floor Board T4+

Foamglas Floor Board T4+ besteht aus verklebten Foamglas T4+ Platten, die beidseitig mit einem Spezialglasvlies kaschiert sind. Die oberseitige Kaschierung ist grün, auf der Unterseite befindet sich ein weisses Vlies

	Länge x Breite (mm)	Dicke (mm)	Bund à (Stück)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563836	1200 x 600	40	6	4.32	40.20	m²	0060	DM
01563838	1200 x 600	50	5	3.60	49.00	m²	0060	DM
01563843	1200 x 600	80	3	2.16	75.40	m²	0060	DM
01563845	1200 x 600	100	3	2.16	93.00	m²	0060	DM
01563848	1200 x 600	120	2	1.44	110.60	m²	0060	DM
3808080	1200 x 600	140	2	1.44	128.20	m²	0060	DM

PC 56 - Bitumenkaltkleber

PC 56 ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Reaktionskleber. Auf Basis einer kunststoffvergüteten Bitumenemulsion für Komponente A und Pulver für Komponente B. Mischungsverhältnis nach Gewicht: 3 Teile Komponente A, 1 Teil Komponente B. PC 56 wird zum Anbringen von Foamglas Platten sowohl bei einlagiger als auch zweilagiger Verlegung auf Beton, Mauerwerk oder Holz und als Abspachtelung der Foamglas Oberfläche eingesetzt

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563834	schwarzbraun	28	6.98	Kg	0060	DP

Foamglas Dämmstoffe und Zubehör

PC 164 - Beschichtungsmasse

PC 164 ist eine lösungsmittelfreie 1-Komponenten-Beschichtungsmasse bzw. Kleber. Auf Kunstharzbasis. Die speziell für die Anwendung auf Foamglas Platten bestimmt ist. Sie ist im Gebäudeinneren als Einbettmasse auf Foamglas Dämmung bei Decken oder Wänden geeignet. PC 164 kann auch als Kleber für Innen- sowie Aussenanwendungen eingesetzt werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563831	weiss	25	4.80	Kg	0060	DP

PC 150 - Glasarmierungsgewebe

PC 150 ist ein grobmaschiges alkalibeständiges Glasgewebe zur Armierung von Beschichtungsmassen auf Foamglas Dämmung. Die grosse Maschenweite (ca. 3.5 x 3.5 mm) ermöglicht das leichte Durchdringen von schweren Beschichtungsmassen oder Mineralputz und eine gute Bindung an Dämmung und Gewebe. Die Dicke des Gewebes stellt sicher, dass die notwendige Menge an Beschichtungsmasse aufgetragen wird und sich die gewünschte Festigkeit ergibt

	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01665122	50	1	142.45	Ro	0060	DP

PC Anker F - Mechanische Befestigung

PC Anker F aus Edelstahl sind zur wärmebrückenfreien Befestigung von Foamglas Platten an Wänden und Decken geeignet. Die mechanische Sicherung erfolgt z.B. mit einem Nageldübel verdeckt im Gugenbereich der Dämmplatte. Dadurch wird die dampfdichte Foamglas Dämmschicht nicht durchbrochen. Das System bleibt wärmebrückenfrei

	Typ	Steghöhe (mm)	Dämmschichtdicke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572617	0	20	40	100	2.87	Stk	0060	DS
01567966	1	30	50 - 80	100	3.22	Stk	0060	DS
01567974	2	60	ab 90	100	4.15	Stk	0060	DS

Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C KE16

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C ist ein Kantenprofil aus Kunststoff. Mit integriertem Glasfasergewebe. Zur Erreichung von präzisen Gebäudekanten bei der VAWD. Untergrund: EPS, Fassade, Wand, XPS, Mineralwolle

	Typ	Gewebeschenkel (cm)	Profillänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802628	C KE16.250	12 x 28	250	4.47	m	0021	CR

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ D KE17

MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ D ist ein Kantenprofil aus Kunststoff. Mit integriertem Glasfasergewebe. Zur Erreichung von präzisen Gebäudekanten bei der VAWD. Untergrund: EPS, XPS, Mineralwolle, Wand, Fassade

	Typ	Gewebeschenkel (cm)	Profillänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802629	D KE17.200	12 x 13	200	3.65	m	0021	CR

Marmoran Baukleber KK10

Ist eine fabrikmässig hergestellte Klebemasse. Auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion und ausgewählter Füllstoffe. Marmoran Einbettungsmasse/Baukleber KK 10 dient als Kleber und Einbettungsmasse für alle Marmoran Aussenisolationen, zur Verklebung von Wand-, Boden- und Deckenplatten aus Keramik, Steinzeug und Mosaik auf saugfähige Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Beton und Gasbeton, sowie zur Verklebung von Akustik-, Dämm- und Weichfaserplatten auf vorerwähnte Untergründe. Dieser ist innen und aussen einsetzbar. Exzellente Haftzugfestigkeit. Klebe- und Einbettungsmasse für die Aussenisolation. Universell einsetzbar. Schnell und leicht zu verarbeiten. Verbrauch bei Verklebung von Dämmplatten: 3.0 - 4.0 kg/m2. Verbrauch bei Gewebeeinbettung: 3.0 - 4.5 kg/m2

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01561973	20	24	3.85	Kg	0062	CX

Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör

Marmoran Marmonet Bahnen MA11

Stahlarmierungs-Gitterbahnen, punktgeschweisst und dickverzinkt als Putzarmierung (Ø 1,1 mm). Marmoran Marmonet Bahnen MA11 werden immer beim System Robusto als Stahlarmierung zusammen mit Robusto Grundputz KK 78 eingebettet. Verbrauch: Pro m2 ist mit 1.10 m1 Gewebe zu rechnen

	Rollenbreite (cm)	Rolle à (l)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566645	100	25	19 x 19	576.36	Ro	0062	CI

Isola Vermiculite

Isola Vermiculite

Universalmaterial. Vermiculite ist der Markenname für expandiertes Vermiculite. Der mineralogische Fachbegriff ist: Aluminium- Eisen Magnesium Silikat, das zur Gruppe der Glimmerminerale gehört. Es wurde vom Institut für Baubiologie in Rosenheim auf gesundheitliche und ökologische Aspekte geprüft und empfohlen

	Typ	Körnung (mm)	Körnung (kg/m3)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563855	M	2.00 - 4.00	80 - 90	52.00	Sa	0060	KQ
01563854	G	4.00 - 8.00	75 - 85	50.30	Sa	0060	KQ

Isola Vermibit

Bituminierte Ausgleichsschüttung. Vermibit besteht aus Vermiculite Körnern, die mit einer speziellen Bitumenschicht überzogen werden. Vermibit ist die empfohlene Ausgleichsschüttung für schwimmende Fussbodenkonstruktionen in Alt- und Neubauten. Dank der trockenen Verarbeitung benötigen Sie bei Vermibit keine Wartezeit. Installationsrohre können lose auf dem Boden verlegt werden. Die Überdeckung der Rohre sollte mindestens 20 mm sein. Der Verbrauch für 1m² bei 3 cm Schütthöhe liegt bei ca. 35 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 5 cm Schütthöhe liegt bei ca. 58 Liter. Der Verbrauch für 1m² bei 8 cm Schütthöhe liegt bei ca. 90 Liter

	Körnung (kg/m3)	Sack à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563856	145	100	82.55	Sa	0060	KN

Stamisol Beton Isoliermatte

Stamisol BI Beton Isoliermatte

Wirksame Wärmedämmung im Sommer und Winter. Sommerseite gegen intensive Sonneneinstrahlung, Regen, zu rasche Austrocknung. Winterseite gegen schädliche Kälteeinwirkung und frühzeitiges Abfliessen. Hohe mechanische Festigkeit. Flexibel und leicht. Wasserdicht. Thermische Isolierung. Sehr gute Abmessung 2,6 x 10 m. 2-fache Funktionalität. Umfassender Schutz vor Regen und Schnee, extremen Temperaturen und grossen Flächen. Wiederverwendbar. Faltbar und wickelbar (z.B. für Lagerung und Transport)

	Breite (m)	Länge (mm)	Fläche (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01657104	2.6	10	26	28.50	m²	0060	HE

Ampack Lärmschutz

Idikell Schwerfolie

Massive Verbesserung der Schalldämmung je nach Konstruktion. Viskoelastische Schwerfolie mit Kleberbeschichtung für die Anwendung im Bau, bei Lüftungskanälen, Fassadenbauteilen, in Deckenkonstruktionen, Spülbecken, Leichtbauwänden, Türen, Rollladenkästen, Badewannen usw. Hervorragende Schalldämmung. Entdröhnt. Kleberbeschichtung für einfachere Montage



	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Brandkennziffer (VKF)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566498	4001/05	1000	500	5.3	43.90	m²	0060	CF
01571148	4021/05	1000	500	5.2	34.90	m²	0060	CF

Bestellen Sie rund um die Uhr online

www.baubedarfshop.ch

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

Munot Kaminabdeckungen

Munot Zugregler A einzüger

Eigenschaften Zugregler Modell A: Schützt vor Versottung, sorgt für gleichmässigen Brand und störungsfreien Betrieb bei jedem Wetter. Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562762	A 47	47/47	20	70	507.00	Stk	0070	CV
01562763	A 52	52/52	25	101	556.00	Stk	0070	CV
01562764	A 55	55/55	30	118	593.00	Stk	0070	CV
01562765	A 60	60/60	35	140	640.00	Stk	0070	CV
01562766	A 68	68/68	40	227	667.00	Stk	0070	CV

Munot Zugregler A zweizüger

Ein optimaler Schutz des Kamins wird erreicht, wenn das Aussenmass des Kaminhutes mindestens 7 cm (3.5 cm pro Seite) grösser gewählt wird als das Aussenmass des fertigen Kamins

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566570	A 52/78	52/78	25	160	869.00	Stk	0070	CV
01566571	A 52/84	52/84	25	165	935.00	Stk	0070	CV
01566384	A 55/88	55/88	30	182	972.00	Stk	0070	CV
01566572	A 60/92	60/92	35	228	999.00	Stk	0070	CV

Munot Zugregler B einzüger

Munot Typ B ist in Qualität und Funktion genau wie Modell A. Unterschiede zu Modell A: Verteiler statt Dächli und Oberteil gradlinig statt geschwungene Linien

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562767	B 47	47/47	20	83	471.72	Stk	0070	CV
01562768	B 52	52/52	25	102	494.00	Stk	0070	CV

Munot Kaminhut D

Die Abdeckplatte schützt den Kamin. Die Grösse der Öffnungen darunter garantieren einen ungestörten Rauchabzug. (mit Abdeckplatte und Klötzli, je nach Modell)

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugweite ca. bis (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562773	D 47	47/47	20	84	479.00	Stk	0070	CV
01562774	D 52	52/52	25	91	526.00	Stk	0070	CV
01562775	D 55	55/55	30	107	571.00	Stk	0070	CV
01562776	D 60	60/60	35	128	621.00	Stk	0070	CV
01562777	D 64 a	64/64	20	126	571.00	Stk	0070	CV
01562778	D 73 a	73/73	20	159	639.00	Stk	0070	CV
01562779	D 73 b	73/73	25	156	639.00	Stk	0070	CV
01562781	D 78 c	78/78	30	158	734.00	Stk	0070	CV
01562782	D 83 a	83/83	20	174	788.00	Stk	0070	CV
01562783	D 83 b	83/83	25	171	788.00	Stk	0070	CV
01562784	D 83 c	83/83	30	168	788.00	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckungen

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger

Mit Steigung gegen die Zugöffnung. Regenwasser kann frei abfliessen und wird an der Unterseite durch eine Rille vom Mauerwerk abgehalten, Zugöffnung quadratisch (cm als Massangabe) oder rund (Ø als Massangabe)

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung	Zugöffnung (cm/Ø)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562798	F55	55/55	quadratisch	20/20	192.00	Stk	0070	CV
01562799	F55	55/55	quadratisch	25/25	192.00	Stk	0070	CV
01562802	F55	55/55	quadratisch	16/16	192.00	Stk	0070	CV
01562803	F55	55/55	rund	12	192.00	Stk	0070	CV
01562804	F60	60/60	quadratisch	20/20	207.00	Stk	0070	CV
01562805	F60	60/60	quadratisch	25/25	207.00	Stk	0070	CV
01562807	F60	60/60	rund	18	207.00	Stk	0070	CV
01562808	F60	60/60	rund	20	207.00	Stk	0070	CV
01562810	F64	64/64	quadratisch	25/25	233.00	Stk	0070	CV
01562811	F64	64/64	quadratisch	25/25	233.00	Stk	0070	CV
01562814	F68	68/68	quadratisch	20/20	241.00	Stk	0070	CV
01562815	F68	68/68	quadratisch	25/25	241.00	Stk	0070	CV
01562817	F68	68/68	rund	25	241.00	Stk	0070	CV
01562818	F68	68/68	rund	30	241.00	Stk	0070	CV
01562819	F73	73/73	quadratisch	20/20	266.00	Stk	0070	CV
01562820	F73	73/73	quadratisch	25/25	266.00	Stk	0070	CV
01562821	F73	73/73	quadratisch	30/30	266.00	Stk	0070	CV
01562825	F78	78/78	quadratisch	20/20	314.00	Stk	0070	CV
01562827	F78	78/78	rund	25	314.00	Stk	0070	CV
01562829	F83	83/83	quadratisch	20/20	341.00	Stk	0070	CV
01562830	F83	83/83	rund	16	323.48	Stk	0070	CV
01562831	F83	83/83	rund	18	323.48	Stk	0070	CV
01562833	F88	88/88	quadratisch	20/20	361.00	Stk	0070	CV
01562835	F88	88/88	rund	18	341.79	Stk	0070	CV
01562836	F95	95/95	quadratisch	20/20	402.00	Stk	0070	CV
01562837	F95	95/95	rund	16	382.75	Stk	0070	CV
01562838	F95	95/95	rund	18	382.75	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger hinterlüftet

Munot-Kaminabdeckplatte mit hinterlüfteten Kranzplatten. Mit Steigung gegen die Zugöffnung und Wassernase

	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung	Zugöffnung (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562759	F60 25h	60/60	quadratisch	25/25	207.00	Stk	0070	CV
01562761	F95 20h	95/95	quadratisch	20/20	402.00	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen

Munot-Kaminabdeckplatte ohne Zugöffnung



	Modell	Aussenmass (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562801	F55 z	55/55	40	192.00	Stk	0070	CV
01562809	F60 z	60/60	47	207.00	Stk	0070	CV
01562813	F64 z	64/64	54	233.00	Stk	0070	CV
01562828	F78 z	78/78	75	314.00	Stk	0070	CV
01562840	F95 z	95/95	108	409.38	Stk	0070	CV

Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger

Zweizüger Kaminabdeckplatte mit quadratischer Zugöffnung



	Modell	Aussenmass (cm)	Zugöffnung (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566563	F 64/96	64/96	2 x 25/25	68	336.00	Stk	0070	CV

6

Munot Kaminabdeckungen

Munot Oberteil

	zu Modell	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01661120	A47	507.00	Stk	0070	CV
01566657	A52	556.00	Stk	0070	CV
01651539	A55	595.90	Stk	0070	CV
01566658	A60	608.54	Stk	0070	CV
01573663	B47	465.00	Stk	0070	CV
01573664	B52	494.00	Stk	0070	CV
01566662	D55	544.15	Stk	0070	CV

Munot Unterteil

	zu Modell	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566385	A47/B47	0.00	Stk	0070	CV
01566386	A52/B52	223.18	Stk	0070	CV

Munot Verteiler

Verteiler zu Kaminhut B60

	zu Modell	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581679	B60	9	579.00	Stk	0070	CV

Munot Klötzli einzeln

Munot Klötzli zu Kaminhut Modell D

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562841	D91	36.00	Stk	0070	CV

Munot Ersatzdächli

Munot Dächli zu A47 und A52

	Modell	Innen (cm)	Aussen (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562770	A47	17/17	26/26	9	206.00	Stk	0070	CV
01562771	A52	21/21	31/31	17	221.00	Stk	0070	CV

Schamotte Steine

Schamotte Steine A 40

Hochwertiger, stark gepresster, massgenauer und stark belastbarer Schamottestein. Für Hochtemperaturbereich, Industriefeuerungen, Schnitzelfeuerungen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562847	300	150	30	10.20	Stk	0070	CD
01562850	400	200	30	20.50	Stk	0070	CD
01562851	400	200	40	25.95	Stk	0070	CD

Schamotte Steine

Schamotte Steine B29HQ

Strapazierbarer Schamottestein, Hafnerqualität. Für den allgemeinen Ofen- und Cheminéebau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562859	250	90	60	2.6	6.60	Stk	0070	CD
01562862	250	124	30	1.7	5.55	Stk	0070	CD
01562858	250	124	60	3.5	7.85	Stk	0070	CD
01562864	300	90	60	3.0	7.85	Stk	0070	CD
01562869	300	150	20	1.7	7.10	Stk	0070	CD
01562868	300	150	30	2.4	8.50	Stk	0070	CD
01562867	300	150	40	3.4	9.30	Stk	0070	CD
01562866	300	150	60	5.0	12.30	Stk	0070	CD
01562871	300	200	40	4.6	15.70	Stk	0070	CD
01562872	300	300	50	8.5	40.95	Stk	0070	CD
01562873	320	120	60	4.2	12.20	Stk	0070	CD
01562878	400	200	30	4.6	15.50	Stk	0070	CD
01562879	400	200	40	6.1	22.15	Stk	0070	CD
01562880	500	150	30	4.1	14.95	Stk	0070	CD
01562882	500	200	30	5.7	21.05	Stk	0070	CD
01562883	500	200	40	7.3	25.50	Stk	0070	CD

Feuerfeste Mörtel und Zubehör

Schamotte Mörtel MA 30

Gelb. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562906	25	40	42.95	Sa	0070	CP

Schamotte Mörtel MB

Rot. Für Schamottesteine B29, B31, Anwendungstemperatur bis 1280 °C. Mischverhältnis: 1 Teil Zement + 2 Teile Mörtel

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562908	25	40	32.95	Sa	0070	CP

Chemineé Fertigmörtel F-MB

Weiss, Cheminée-Fertigmörtel. Für Schamottesteine B29, B31, und A40 Anwendungstemperatur bis 1250 °C. Mischverhältnis: Fertigmischung (Wasserzugabe = 25 Vol.%)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562903	10	70	20.95	Sa	0070	CP
01562905	25	40	40.95	Sa	0070	CP

Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver)

Erzlehm fett. Zum Anstreichen von Öfen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562904	25	40	51.95	Sa	0070	CP

Alle Vorteile auf einen Blick

- → Bequeme Nutzung auf allen Geräten
- → Übersichtliches Design
- → Benutzerfreundliche Bedienung
- → Eigener Support unter pro@baubedarf.ch



Die Funktionen

Übersicht
Sehen Sie die wichtigsten Informationen gleich auf Ihrer individuellen Startseite

Aufträge
Behalten Sie den Status Ihrer Aufträge im Blick

Rechnungen
Kontrollieren Sie Ihre Rechnungen nach Fälligkeit und laden Sie diese bei Bedarf als PDF herunter

Mein Profil
Kontrolle Ihrer individuellen Daten

Benutzer
Erstellen und verwalten Sie alle Benutzer in Ihrer Firma

Nutzen Sie die Vorteile!

Für Ihren persönlichen Zugang wenden Sie sich an Ihren Kundenberater oder an unseren Customer Service.

pro@baubedarf.ch

Entdecken Sie das neue Baubedarf Kundenportal

Über unsere neue Plattform können Sie ganz bequem und von überall aus Ihre Aufträge und Rechnungen im Auge behalten

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

	Seiten
CreaBeton Entwässerungsrinnen und Strassenoberbau	7.2
CreaBeton Rohre und Schächte	7.5
CreaBeton Kabelbau und Rechteckkanäle	7.13

ProOne

ProOne Kaltbelag 004

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7785434	25	28	38.00	Sa	0012	DR
7785436	40	20	55.00	Sa	0012	DR

ProOne Kaltbelag 006

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Für Böden, frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar, plastische Endhärte, gebrauchsfertig und sehr lange haltbar

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7785435	25	28	38.00	Sa	0012	DR
7785437	40	20	55.00	Sa	0012	DR

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau



Betonkragen Typ BK 60

Mit Aussparung, Typ BK 60, BK C 250

	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013565	80	10	43/37	7.5	119.00	Stk	0080	DQ



Betonkragen Typ BK 70

Mit Aussparung, Typ BK 70, BK C 250

	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562921	90	10	43/37	7.5	144.00	Stk	0080	DQ



Betonkragen Typ BK universal

Mit Aussparung, Typ BK universal, BK B 125

	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562920	90	10	41/33	5	178.00	Stk	0080	DQ



Betonkragen Typ ER 1/15

Mit Aussparung exzentrisch, BK C 250

	Ø (cm)	Aussen-Ø (cm)	Höhe (cm)	Radlast (to)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562922	46	80	8	7.5	129.00	Stk	0080	DQ

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Konen oval exzentrisch

Unbewehrt. Einstieg Breitseite rund. Ohne Falzmuffe oben

	Typ	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573065	2	90	110	60	465.00	Stk	0080	DN
01573066	2	90	110	60	605.00	Stk	0080	DN

Konen oval, quadratischer Abschluss

Einstieg Schmalseite mit quadratischem Abschluss

	Typ	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566785	1	90	110	60	559.00	Stk	0080	DN

Zwillingspfostensockel

Für Hauptstrassen. Mit Aussparung für Strassenmarkierung und Schneestange

	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01584471	35	25	30	81.50	Stk	0080	DZ

BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Mit Gefälle J 0.5%. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574030	5.1	1000	160	185/190	97.00	Stk	0080	DT
01574023	10.1	1000	160	210/215	97.00	Stk	0080	DT

BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Mit Gefälle J 0.5%. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574019	1	1000	160	165/170	60.00	Stk	0080	DT
01574024	2	1000	160	170/175	60.00	Stk	0080	DT
01574025	3	1000	160	175/180	60.00	Stk	0080	DT
01574027	5	1000	160	185/190	60.00	Stk	0080	DT
01574031	6	1000	160	190/195	60.00	Stk	0080	DT
01574032	7	1000	160	195/200	60.00	Stk	0080	DT
01574034	9	1000	160	205/210	60.00	Stk	0080	DT

BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Ohne Gefälle. Ohne Auslauföffnung

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574017	0	1000	160	165	60.00	Stk	0080	DT

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

BIRCO PLUS® Rinnen NW 100

Ohne Gefälle. Mit Auslauföffnung im Boden DN 100

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574018	0.1	1000	160	165	97.00	Stk	0080	DT
01574029	50.1	1000	160	190	97.00	Stk	0080	DT
01574022	100.1	1000	160	215	97.00	Stk	0080	DT



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände ohne Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Ohne Ablauf

	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574035	11	zu Rinne 0, 1-2	21.60	Stk	0080	DT



BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände mit Ablauf

Aus Stahl. Feuerverzinkt. Mit Ablauf DN 100

	Typ	Spez.	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574038	15	zu Rinne 0	47.20	Stk	0080	DT
01574039	16	zu Rinne 1-5, 50	47.20	Stk	0080	DT
01574040	17	zu Rinne 6-10, 100	47.20	Stk	0080	DT

BIRCO PLUS Rinne, ohne Gefälle

BIRCO PLUS ist ideal für private Anwendungsbereiche. Keine Pfützen mehr am Hauseingang, bei Hofeinfahrten oder Garagen. Eigenschaften: Formstabilität durch abgedeckte Betonkante, langlebigkeit furch frost- und tausalzbeständige Betongüte, optimale Flächennutzung durch schnelle Ableitung des Wassers, schneller Einbau und geringe Einbaukosten

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728577	0	1000	160	165	60.00	Stk	0080	DJ

BIRCO PLUS Rinne, ohne Gefälle, mit Auslauföffnung

Rinne mit Auslauföffnung im Boden, Innendurchmesser von 100 mm. BIRCO PLUS ist ideal für private Anwendungsbereiche. Keine Pfützen mehr am Hauseingang, bei Hofeinfahrten oder Garagen. Eigenschaften: Formstabilität durch abgedeckte Betonkante, langlebigkeit furch frost- und tausalzbeständige Betongüte, optimale Flächennutzung durch schnelle Ableitung des Wassers, schneller Einbau und geringe Einbaukosten

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728578	0.1	1000	160	165	97.00	Stk	0080	DJ
01728581	100.1	1000	160	215	97.00	Stk	0080	DJ

BIRCO PLUS Rinne, mit Gefälle

Rinne mit Sohlengefälle von 0.5%. BIRCO PLUS ist ideal für private Anwendungsbereiche. Keine Pfützen mehr am Hauseingang, bei Hofeinfahrten oder Garagen. Eigenschaften: Formstabilität durch abgedeckte Betonkante, langlebigkeit furch frost- und tausalzbeständige Betongüte, optimale Flächennutzung durch schnelle Ableitung des Wassers, schneller Einbau und geringe Einbaukosten

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728579	1	1000	160	165/170	60.00	Stk	0080	DJ
01728582	2	1000	160	170/175	60.00	Stk	0080	DJ
01728583	3	1000	160	175/180	60.00	Stk	0080	DJ
01728584	5	1000	160	185/190	60.00	Stk	0080	DJ

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

BIRCO PLUS Rinne, mit Gefälle, mit Auslauföffnung

Rinne mit Auslauföffnung im Boden, Innendurchmesser von 100 mm und Sohlengefälle von 0.5%. BIRCO PLUS ist ideal für private Anwendungsbereiche. Keine Pfützen mehr am Hauseingang, bei Hofeinfahrten oder Garagen. Eigenschaften: Formstabilität durch abgedeckte Betonkante, langlebigkeit furch frost- und tausalzbeständige Betongüte, optimale Flächennutzung durch schnelle Ableitung des Wassers, schneller Einbau und geringe Einbaukosten

	Typ	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728585	5.1	1000	160	185/190	97.00	Stk	0080	DJ
01728580	10.1	1000	160	210/215	97.00	Stk	0080	DJ

BIRCO PLUS Stirnwand

Stirnwand aus Stahl. Feuerverzinkt

	Typ	zu Rinne	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728590	11	0, 1-2	21.60	Stk	0080	DJ

BIRCO PLUS Stirnwand mit Ablauf

Stirnwand aus Stahl. Feuerverzinkt. Mit Auslauf

	Typ	zu Rinne	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728591	15	0	47.20	Stk	0080	DJ
01728592	16	1-5. 50	47.20	Stk	0080	DJ

CreaBeton Rohre / Schächte

Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562959	70	60	65	238.00	Stk	0080	DN
01567515	80	60	35	253.00	Stk	0080	DN
01562957	80	60	50	242.00	Stk	0080	DN
01562960	80	60	65	242.00	Stk	0080	DN
01573716	80	60	100	317.00	Stk	0080	DN
01573064	100	60	50	317.00	Stk	0080	DN
01562955	100	60	65	317.00	Stk	0080	DN
01667958	100	60	100	505.00	Stk	0080	DN
01562956	125	60	65	458.00	Stk	0080	DN

Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562961	60	40	50	209.00	Stk	0080	DN
01562963	80	60	30	253.00	Stk	0080	DN
01568803	80	60	50	242.00	Stk	0080	DN
01562962	80	60	65	242.00	Stk	0080	DN
01581588	100	60	50	317.00	Stk	0080	DN
01569524	100	80	65	433.00	Stk	0080	DN

CreaBeton Rohre / Schächte



Betonrohre mit Boden D 30 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562964	30	55	101.00	Stk	0080	DN
01562966	40	55	141.00	Stk	0080	DN
01562967	40	105	154.00	Stk	0080	DN
01562968	50	55	179.00	Stk	0080	DN
01562969	50	105	208.00	Stk	0080	DN
01562970	60	55	210.00	Stk	0080	DN
01562971	60	105	254.00	Stk	0080	DN
01562972	70	55	262.00	Stk	0080	DN
01562973	70	105	317.00	Stk	0080	DN
01562974	80	55	316.00	Stk	0080	DN
01562975	80	105	373.00	Stk	0080	DN
01562976	100	55	425.00	Stk	0080	DN
01562977	100	105	545.00	Stk	0080	DN
01562978	125	55	675.00	Stk	0080	DN
01562979	125	105	805.00	Stk	0080	DN

CreaBeton Rohre / Schächte

Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562982	10	30	30.60	Stk	0080	DN
01562984	10	50	30.60	Stk	0080	DN
01562996	20	15	38.30	Stk	0080	DN
01562997	20	20	38.30	Stk	0080	DN
01562998	20	25	38.30	Stk	0080	DN
01562999	20	30	38.30	Stk	0080	DN
01563000	20	40	38.30	Stk	0080	DN
01563001	20	50	38.30	Stk	0080	DN
01563002	20	100	40.80	Stk	0080	DN
01563003	25	10	44.30	Stk	0080	DN
01563004	25	20	44.30	Stk	0080	DN
01563005	25	25	44.30	Stk	0080	DN
01563006	25	30	44.30	Stk	0080	DN
01563007	25	40	44.30	Stk	0080	DN
01563008	25	50	44.30	Stk	0080	DN
01581532	25	75	49.20	Stk	0080	DN
01563009	25	100	49.20	Stk	0080	DN
01566806	30	5	57.50	Stk	0080	DN
01563010	30	10	57.50	Stk	0080	DN
01563011	30	15	57.50	Stk	0080	DN
01563012	30	20	57.50	Stk	0080	DN
01563013	30	25	57.50	Stk	0080	DN
01563014	30	30	57.50	Stk	0080	DN
01563015	30	40	57.50	Stk	0080	DN
01563016	30	50	57.50	Stk	0080	DN
01563017	30	100	66.50	Stk	0080	DN
01566804	40	5	79.00	Stk	0080	DN
01563018	40	10	79.00	Stk	0080	DN
01563019	40	15	79.00	Stk	0080	DN
01563020	40	20	79.00	Stk	0080	DN
01563021	40	25	79.00	Stk	0080	DN
01563022	40	30	79.00	Stk	0080	DN
01563023	40	40	79.00	Stk	0080	DN
01563024	40	50	79.00	Stk	0080	DN
01566808	40	75	94.00	Stk	0080	DN
01563025	40	100	94.00	Stk	0080	DN
01566803	50	5	91.50	Stk	0080	DN
01563026	50	10	91.50	Stk	0080	DN
01563027	50	15	91.50	Stk	0080	DN
01563028	50	20	91.50	Stk	0080	DN
01563029	50	25	91.50	Stk	0080	DN
01563030	50	30	91.50	Stk	0080	DN
01563031	50	40	91.50	Stk	0080	DN
01563032	50	50	91.50	Stk	0080	DN
01566807	50	75	133.00	Stk	0080	DN
01563033	50	100	133.00	Stk	0080	DN
01566802	60	5	111.00	Stk	0080	DN
01563034	60	10	111.00	Stk	0080	DN
01563035	60	15	111.00	Stk	0080	DN
01563036	60	20	111.00	Stk	0080	DN
01563037	60	25	111.00	Stk	0080	DN
01563038	60	30	111.00	Stk	0080	DN
01563039	60	40	111.00	Stk	0080	DN
01563040	60	50	111.00	Stk	0080	DN
01579108	60	60	156.00	Stk	0080	DN
01563041	60	75	156.00	Stk	0080	DN
01563042	60	100	156.00	Stk	0080	DN
01563043	70	10	139.00	Stk	0080	DN
01563044	70	15	139.00	Stk	0080	DN
01563045	70	20	139.00	Stk	0080	DN
01563046	70	25	139.00	Stk	0080	DN
01563047	70	30	139.00	Stk	0080	DN
01563048	70	40	139.00	Stk	0080	DN

CreaBeton Rohre / Schächte

Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563049	70	50	139.00	Stk	0080	DN
01582675	70	75	187.00	Stk	0080	DN
01563050	70	100	187.00	Stk	0080	DN
01563051	80	10	163.00	Stk	0080	DN
01563052	80	15	163.00	Stk	0080	DN
01563053	80	20	163.00	Stk	0080	DN
01563054	80	25	163.00	Stk	0080	DN
01563055	80	30	163.00	Stk	0080	DN
01563056	80	40	163.00	Stk	0080	DN
01563057	80	50	163.00	Stk	0080	DN
01579109	80	60	223.00	Stk	0080	DN
01563058	80	75	223.00	Stk	0080	DN
01563059	80	100	223.00	Stk	0080	DN
01563060	100	10	245.00	Stk	0080	DN
01563061	100	15	245.00	Stk	0080	DN
01563062	100	20	245.00	Stk	0080	DN
01563063	100	25	245.00	Stk	0080	DN
01563064	100	30	245.00	Stk	0080	DN
01563065	100	40	245.00	Stk	0080	DN
01563066	100	50	245.00	Stk	0080	DN
01563067	100	75	337.00	Stk	0080	DN
01563068	100	100	337.00	Stk	0080	DN
01563069	125	25	401.00	Stk	0080	DN
01563070	125	50	401.00	Stk	0080	DN
01563071	125	100	494.00	Stk	0080	DN

Betonsickerrohre D 10 bis 40 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567973	60	100	280.00	Stk	0080	DN
01569179	80	100	399.00	Stk	0080	DN
01569254	100	100	615.00	Stk	0080	DN

Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger Einstieg

Unbewehrt. Zentrisch. Rechteckiger Einstieg. Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566712	P27.1	70	55.5	mit rechteckiger Einlauföffnung	272.00	Stk	0080	DN
01566713	P27.3	80	60	mit rechteckiger Einlauföffnung	364.00	Stk	0080	DN

Konen Typ SG/GR/AR runder Einstieg

Unbewehrt. Zentrisch. Runder Einstieg. Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Innendurchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566714	P27.2	70	60	55.5	272.00	Stk	0080	DN
01566715	P27.4	80	60	60	364.00	Stk	0080	DN

Konen Typ SG/GR/AR frü System Kofel und Nivo

Unbewehrt. Zentrisch. Rechteckiger Einstieg. Für System Kofel und Nivo. Mit Falzmuffe

	Typ	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568392	P27.5	70	50	272.00	Stk	0080	DN

CreaBeton Rohre / Schächte

Schachtringe oval WN/LN 90/110 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571764	90	110	15	251.00	Stk	0080	DN
01568236	90	110	25	251.00	Stk	0080	DN
01566736	90	110	50	320.00	Stk	0080	DN
01571763	90	110	75	397.00	Stk	0080	DN

Schachtringe oval WN/LN 120/150 cm unbewehrt

Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667959	120	150	25	271.00	Stk	0080	DN
01667960	120	150	50	423.00	Stk	0080	DN
01566747	120	150	100	670.00	Stk	0080	DN

Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm

Unbewehrt. Einstieg Schmalseite rund. Mit Falzmuffe

	Breite bei Ovalquerschnitt (cm)	Länge bei Ovalquerschnitt (cm)	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667961	120	150	60	100	905.00	Stk	0080	DN

CRENO Normschachtboden mit Seitenanschluss

Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010180	60	50	125	575.00	Stk	0080	DX
2010181	60	50	150	585.00	Stk	0080	DX
2010182	80	50	150	645.00	Stk	0080	DX
2010184	80	50	150	680.00	Stk	0080	DX
2010186	80	50	150	680.00	Stk	0080	DX
2010188	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
2010190	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
2010192	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
2010194	80	50	150	630.00	Stk	0080	DX
2010183	80	60	200	715.00	Stk	0080	DX
2010187	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
2010189	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
2010191	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
2010193	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
2010195	80	60	200	700.00	Stk	0080	DX
2010196	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010198	100	50	150	850.00	Stk	0080	DX
2010200	100	50	150	850.00	Stk	0080	DX
2010202	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010204	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010206	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010208	100	50	150	800.00	Stk	0080	DX
2010197	100	60	200	845.00	Stk	0080	DX
2010199	100	60	200	880.00	Stk	0080	DX
2010203	100	60	200	890.00	Stk	0080	DX
2010205	100	60	200	890.00	Stk	0080	DX
2010207	100	60	200	890.00	Stk	0080	DX

CreaBeton Rohre / Schächte

CRENO Normschachtboden ohne Seitenanschluss

Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen. Mit Falzmuffe

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser 1 (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010174	60	50	125	545.00	Stk	0080	DX
2010175	60	50	150	550.00	Stk	0080	DX
2010176	80	50	150	595.00	Stk	0080	DX
2010177	80	60	200	635.00	Stk	0080	DX
2010178	100	50	150	775.00	Stk	0080	DX
2010179	100	60	200	820.00	Stk	0080	DX

CENTUB® Klebeanschlussstücke

Klebeanschlussstück für KS-R. Inkl. Keilgleitdichtung

	Durchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Schaft (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573706	250 - 600	150	70	90	230.00	Stk	0080	DK
01667962	700 - 1000	250	90	90	386.00	Stk	0080	DK

keres® Mini Normschachtboden

Mit Seitenanschluss. Für PVC-, PEHD- oder PP-Rohre. Inkl. Keilgleitdichtungen

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2009942	40	20	100	223.00	Stk	0080	CM
2009943	40	24	150	223.00	Stk	0080	CM
2009944	40	28	200	223.00	Stk	0080	CM
01573302	55	35.5	150	360.00	Stk	0080	CM



Strassenabläufe mit Aussparung

Mit Aussparung. Exkl. Schachtfutter

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573300	60	140	22	386.00	Stk	0080	DN
01585011	70	150	22	560.00	Stk	0080	DN

Strassenabläufe ohne Aussparung

Ohne Aussparung

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573708	60	140	361.00	Stk	0080	DN
7004925	70	140	439.00	Stk	0080	DN
01568237	70	150	530.00	Stk	0080	DN



Strassenabläufe mit Schachtfutter

Mit Aussparung. Inkl. Schachtfutter für PVC-, HDPE- oder PP-Rohre

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Innendurchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575996	60	140	150	404.00	Stk	0080	DN
7004926	70	140	150	479.00	Stk	0080	DN
01585030	70	150	150	580.00	Stk	0080	DN

CreaBeton Rohre / Schächte

Konus exzentrisch

	Durchmesser (mm)	Durchmesser 1 (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728430	800	600	500	242.00	Stk	0080	DH
01728431	800	600	650	242.00	Stk	0080	DH
01728432	800	600	1000	317.00	Stk	0080	DH
01728434	1000	600	500	317.00	Stk	0080	DH
01728435	1000	600	650	317.00	Stk	0080	DH
01728433	1000	600	1000	505.00	Stk	0080	DH
01728436	1250	600	650	458.00	Stk	0080	DH

Konus zentrisch

	Durchmesser (mm)	Durchmesser 1 (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728437	800	600	500	242.00	Stk	0080	DH
01728439	1000	600	500	317.00	Stk	0080	DH



Konus oval, exzentrisch, Einstieg Schmalseite

Konus mit Einstieg Schmalseite und rundem Abschluss

	Durchmesser (mm)	Länge Ovalquerschnitt (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578011	600	1100	500	465.00	Stk	0080	DM
01728556	600	1500	1000	905.00	Stk	0080	DM



Betonrohr mit Boden unbewehrt

	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728445	300	550	101.00	Stk	0080	DH
01728447	400	550	141.00	Stk	0080	DH
01728449	500	550	179.00	Stk	0080	DH
01728450	500	1050	208.00	Stk	0080	DH
01728451	600	550	210.00	Stk	0080	DH
01728452	600	1050	254.00	Stk	0080	DH
01728455	800	550	316.00	Stk	0080	DH
01728456	800	1050	373.00	Stk	0080	DH
01728457	1000	550	425.00	Stk	0080	DH
01728458	1000	1050	545.00	Stk	0080	DH
01728459	1250	550	675.00	Stk	0080	DH
01728460	1250	1050	805.00	Stk	0080	DH



Betonsickerrohr geschlitzt

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728442	600	1000	280.00	Stk	0080	DM
01728443	800	1000	399.00	Stk	0080	DM
01728444	1000	1000	615.00	Stk	0080	DM

Schachtring Betonrohr unbewehrt FK 20

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728554	1250	500	100	401.00	Stk	0080	DH
01728555	1250	1000	100	494.00	Stk	0080	DH

CreaBeton Rohre / Schächte

Betonrohr unbewehrt FK 50

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728535	800	100	83	163.00	Stk	0080	DH
01728536	800	150	83	163.00	Stk	0080	DH
01728537	800	200	83	163.00	Stk	0080	DH
01728538	800	250	83	163.00	Stk	0080	DH
01728539	800	300	80	163.00	Stk	0080	DH
01728541	800	500	83	163.00	Stk	0080	DH
01728542	800	750	80	223.00	Stk	0080	DH
01728543	800	1000	80	223.00	Stk	0080	DH
01728544	1000	100	100	245.00	Stk	0080	DH
01728546	1000	200	105	245.00	Stk	0080	DH
01728547	1000	250	105	245.00	Stk	0080	DH
01728550	1000	500	100	245.00	Stk	0080	DH
01728552	1000	1000	100	337.00	Stk	0080	DH

Betonrohr unbewehrt FK 60

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728508	500	100	64	91.50	Stk	0080	DH
01728509	500	150	64	91.50	Stk	0080	DH
01728510	500	200	64	91.50	Stk	0080	DH
01728511	500	250	64	91.50	Stk	0080	DH
01728512	500	300	64	91.50	Stk	0080	DH
01728514	500	500	64	91.50	Stk	0080	DH
01728516	500	1000	64	133.00	Stk	0080	DH
01728517	600	100	71	111.00	Stk	0080	DH
01728518	600	150	71	111.00	Stk	0080	DH
01728519	600	200	71	111.00	Stk	0080	DH
01728520	600	250	71	111.00	Stk	0080	DH
01728521	600	300	65	111.00	Stk	0080	DH
01728523	600	500	71	111.00	Stk	0080	DH
01728524	600	750	71	156.00	Stk	0080	DH
01728525	600	1000	65	156.00	Stk	0080	DH
01728526	700	100	70	139.00	Stk	0080	DH
01728528	700	200	70	139.00	Stk	0080	DH
01728529	700	250	70	139.00	Stk	0080	DH
01728530	700	300	70	139.00	Stk	0080	DH
01728532	700	500	70	139.00	Stk	0080	DH

Betonrohr unbewehrt FK 90

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728494	300	250	40	57.50	Stk	0080	DH
01728497	300	500	40	57.50	Stk	0080	DH
01728498	300	1000	40	66.50	Stk	0080	DH
01728499	400	100	50	79.00	Stk	0080	DH
01728500	400	150	50	79.00	Stk	0080	DH
01728501	400	200	50	79.00	Stk	0080	DH
01728502	400	250	56	79.00	Stk	0080	DH
01728503	400	300	50	79.00	Stk	0080	DH
01728505	400	500	50	79.00	Stk	0080	DH
01728507	400	1000	50	94.00	Stk	0080	DH

CreaBeton Rohre / Schächte

Betonrohr unbewehrt FK 125

FK=Festigkeitsklasse

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728478	200	250	30	38.30	Stk	0080	DH
01728481	200	500	30	38.30	Stk	0080	DH
01728482	200	1000	30	40.80	Stk	0080	DH
01728485	250	250	35	44.30	Stk	0080	DH
01728488	250	500	35	44.30	Stk	0080	DH
01728490	250	1000	35	49.20	Stk	0080	DH

Betonrohr oval, unbewehrt

	Ovalquerschnitt (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728563	1500	1000	670.00	Stk	0080	DM

CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle

Abdeckplatten zu Kabelschächten

Bewehrt. Inkl. Handgriff aufgesetzt

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566787	30	110	27	10	93.50	Stk	0080	DW
01579781	40	120	27	10	95.50	Stk	0080	DW

Aufsatzrohr mit Aussparung

Aufsatzrohr mit Aussparung für Kabeleinführung

	Aussparung	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574064	1	25	100	99.00	Stk	0080	DW
01574065	1	30	100	118.00	Stk	0080	DW
01585174	2	30	100	139.00	Stk	0080	DW

vordere Bride zu Stangensockel

Vordere Bride zu Stangensockel. Feuerverzinkt. Exkl. Schrauben und Muttern

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570563	für Stangen D 20-22 cm	35	22	91.00	Stk	0080	DW
01570564	für Stangen D 23-26 cm	35	22	91.00	Stk	0080	DW

hintere Bride zu Stangensockel

Hintere Bride zu Stangensockel. Feuerverzinkt. Exkl. Schrauben und Muttern

	Typ	Länge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570566	für Stangen D 20-26 cm	35	22	62.50	Stk	0080	DW

ACO Drain Linienentwässerung

Monoblock PD 100 V

Monoblock NW 100, aus Polymerbeton. Monolithische Bauweise, ohne Klebefuge. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400

	Typ	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2045528	0.0	anthrazit	15.0	23.0	228.00	Stk	0081	GM

Monoblock PD 100 V Stirnwand

Stirnwand für Rinnenende DN 100. Durchgefärbt. Mit Lippenlabyrinthdichtung

	Farbe	Dicke (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2045532	anthrazit	2.5	6	57.00	Stk	0081	GM

Monoblock PD 100 V Kombistirnwand

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton. Durchgefärbt

	Farbe	Dicke (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2045531	anthrazit	2.0	25	42.00	Stk	0081	GM

Monoblock PD 100 V Revisionselement mit Gussrost

Revisionselement mit Gussrost mit senkrechten Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Anthrazitschwarz durchgefärbt. Belastungsklassen A 15 - D 400

	Typ	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2045529	0.1	anthrazit	15.0	24.0	277.00	Stk	0081	GM

Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Li

Einlaufkasten mit Schlammeimer aus Kunststoff DN 100 mit Lippenlabyrinthdichtung. Aus Polymerbeton. Belastungsklassen A 15 - D 400

	für Anschluss	Farbe	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2045530	DN 100	natur	15.0	50.0	408.00	Stk	0081	GM

Doppelstegrost NW 100

Aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250

	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579473	Stahl verzinkt	10	12.3	50	200	75.00	Stk	0080	CA
01579472	Stahl verzinkt	10	12.3	100	200	100.00	Stk	0080	CA
01579475	Edelstahl	10	12.3	50	200	270.00	Stk	0080	CA
01579474	Edelstahl	10	12.3	100	200	399.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Gitterrost PLUS NW 100

Mit schraubenloser Arretierung Drainlock . Belastungsklassen B 125 - D 400. Maschenweite : 30 x 10 mm

	Klasse	Material	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243540	B 125	Stahl verzinkt	12.3	50	50	66.00	Stk	0080	CA
6243539	B 125	Stahl verzinkt	12.3	100	100	86.00	Stk	0080	CA
6243543	C 250	Stahl verzinkt	12.3	50	50	83.00	Stk	0080	CA
6243542	C 250	Stahl verzinkt	12.3	100	200	109.00	Stk	0080	CA
6243545	D 400	Stahl verzinkt	12.3	50	100	102.00	Stk	0080	CA
6243544	D 400	Stahl verzinkt	12.3	100	100	139.00	Stk	0080	CA
6243547	B 125	Edelstahl	12.3	50	100	200.00	Stk	0080	CA
6243546	B 125	Edelstahl	12.3	100	100	275.00	Stk	0080	CA
6243548	C 250	Edelstahl	12.3	100	100	404.00	Stk	0080	CA
6243551	D 400	Edelstahl	12.3	50	100	389.00	Stk	0080	CA
6243550	D 400	Edelstahl	12.3	100	100	539.00	Stk	0080	CA

Gussrost GGG NW 100

Gusseisen. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklassen A 15 - C 250

	Klasse	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579471	A 15 - C 250	12	12.0	50	200	63.00	Stk	0080	CA
01579480	A 15 - E 600	12	12.0	50	200	74.00	Stk	0080	CA

Gussrost GGG KTL NW 100

Gussrost mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Gusseisen GGG KTL-beschichtet. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Klasse	Material	Schlitzweite	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4504934	A 15 - C 250	GGG KTL	12	12.3	50	71.00	Stk	0080	CA
4504935	A 15 - E 600	GGG KTL	12	12.3	50	81.00	Stk	0080	CA

Kombistirnwand V 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579410	Stahl verzinkt	2.0	0 - 20	35.00	Stk	0080	CA
01579411	Edelstahl	2.0	0 - 20	49.00	Stk	0080	CA
01579412	GGG KTL	2.0	0 - 20	42.00	Stk	0080	CA

Kombistirnwand für Flachrinne V 100

Kombistirnwand für Flachrinne. Aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672509	Stahl verzinkt	2.0	6.0	35.00	Stk	0080	CA
01579457	Stahl verzinkt	2.0	8.0	35.00	Stk	0080	CA
01579458	Stahl verzinkt	2.0	10.0	35.00	Stk	0080	CA
6243554	Edelstahl	2.0	6.0	49.00	Stk	0080	CA
01579459	Edelstahl	2.0	8.0	49.00	Stk	0080	CA
01579460	Edelstahl	2.0	10.0	49.00	Stk	0080	CA
01579461	GGG KTL	2.0	8.0	42.00	Stk	0080	CA
01579462	GGG KTL	2.0	10.0	42.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Längsstabrost NW 100



Längsstabrost aus Edelstahl V2A. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125

	Material	Maschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243564	Edelstahl	6	12.3	50	100	200.00	Stk	0080	CA
6243562	Edelstahl	6	12.3	100	100	275.00	Stk	0080	CA

Längsprofilrost NW 100

Längsprofilrost aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse B 125

	Material	Maschenweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243558	Stahl verzinkt	8	12.3	50	100	87.00	Stk	0080	CA
6243557	Stahl verzinkt	8	12.3	100	100	120.00	Stk	0080	CA
6243560	Edelstahl	8	12.3	50	100	200.00	Stk	0080	CA
6243559	Edelstahl	8	12.3	100	100	275.00	Stk	0080	CA

Multiline V 100 Flachrinne



Aus Polymerbeton. NW 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672507	FL 6	Stahl verzinkt	13.5	100	6.0	30	112.00	Stk	0080	CA
01579445	FL 8	Stahl verzinkt	13.5	100	8.0	30	112.00	Stk	0080	CA
01579447	FL 10	Stahl verzinkt	13.5	100	10.0	30	112.00	Stk	0080	CA
6243552	FL 6	Edelstahl	13.5	100	6.0	30	254.00	Stk	0080	CA
01579449	FL 8	Edelstahl	13.5	100	8.0	30	254.00	Stk	0080	CA
01579451	FL 10	Edelstahl	13.5	100	10.0	30	254.00	Stk	0080	CA
01579453	FL 8	GGG KTL	13.5	100	8.0	30	143.00	Stk	0080	CA
01579455	FL 10	GGG KTL	13.5	100	10.0	30	143.00	Stk	0080	CA

Multiline V 100 Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung

Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Ablauf DN 100. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579446	Stahl verzinkt	13.5	100	9.0	30	FL 8	129.00	Stk	0080	CA
01579448	Stahl verzinkt	13.5	100	11.0	30	FL 10	129.00	Stk	0080	CA
01579450	Edelstahl	13.5	100	9.0	30	FL 8	267.00	Stk	0080	CA
01579452	Edelstahl	13.5	100	11.0	30	FL 10	267.00	Stk	0080	CA
01579454	GGG KTL	13.5	100	9.0	30	FL 8	156.00	Stk	0080	CA
01579456	GGG KTL	13.5	100	11.0	30	FL 10	156.00	Stk	0080	CA

Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf

Flachrinne für senkrechten Ablauf mit eingeschlossenem senkrechten PE-Stutzen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672508	Stahl verzinkt	13.5	6.0	30	FL 6	129.00	Stk	0080	CA
6243553	Edelstahl	13.5	6.0	30	FL 6	267.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung

Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer, Kurzform. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579486	DN 100	Stahl verzinkt	13.5	45.0	10	0.0 - 10	267.00	Stk	0080	CA
01579490	DN 100	Edelstahl	13.5	45.0	10	0.0 - 10	443.00	Stk	0080	CA
01579491	DN 150	Edelstahl	13.5	45.0	10	0.0 - 10	443.00	Stk	0080	CA
01579494	DN 100	GGG KTL	13.5	45.0	10	0.0 - 10	305.00	Stk	0080	CA

Multiline V 100 Einlaufkasten Langform

Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung und Schlammeimer. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Höhe (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579488	DN 100	Stahl verzinkt	13.5	60.0	0.0 - 20	298.00	Stk	0080	CA
01579492	DN 100	Edelstahl	13.5	60.0	0.0 - 20	496.00	Stk	0080	CA
01579493	DN 150	Edelstahl	13.5	60.0	0.0 - 20	496.00	Stk	0080	CA

Multiline V 100 Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen

Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen Vorformungen DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579317	0.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	102.00	Stk	0080	CA
01579326	5.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 17.5	12	5.0/5.2/5.0.2/5/6	102.00	Stk	0080	CA
01579335	10.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	102.00	Stk	0080	CA
01579343	20.1	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/20.0.2	102.00	Stk	0080	CA
01579347	0.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	140.00	Stk	0080	CA
01579367	10.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	140.00	Stk	0080	CA
01579373	15.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 22.5	12	15.0/15.2/15.0.2	140.00	Stk	0080	CA
01579377	20.1	Edelstahl	13.5 x 50 x 25.0	12	20.0/20.2/20.0.2	140.00	Stk	0080	CA
01579381	0.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 15.0	12	0.0/0.2/0.0.2/1	116.00	Stk	0080	CA
01579400	10.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 20.0	12	10.0/10.2/10.0.2	116.00	Stk	0080	CA
01579404	15.1	GGG KTL	13.5 x 50 x 25.5	12	15.0/15.2/15.0.2	116.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100. Aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579316	0.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	129.00	Stk	0080	CA
01579325	5.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	129.00	Stk	0080	CA
01579334	10.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	129.00	Stk	0080	CA
01579338	15.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	129.00	Stk	0080	CA
01579342	20.0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 100 x 26.0	24	20.0/20.1	129.00	Stk	0080	CA
01579346	0.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	267.00	Stk	0080	CA
01579355	5.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	267.00	Stk	0080	CA
01579366	10.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	267.00	Stk	0080	CA
01579376	20.0.2	Edelstahl	13.5 x 100 x 26.0	24	20.0/20.1	267.00	Stk	0080	CA
01579380	0.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 16.0	24	0.0/0.1/1	156.00	Stk	0080	CA
01579390	5.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 18.5	24	5.0/5.1/5/6	156.00	Stk	0080	CA
01579399	10.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 21.0	24	10.0/10.1/10	156.00	Stk	0080	CA
01579403	15.0.2	GGG KTL	13.5 x 100 x 23.5	24	15.0/15.1	156.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung

Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung für senkrechten Anschluss DN 100 und seitlichen Vorformungen. Typ 15.2, aus Polymerbeton. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt, 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400. Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100; Rinnen mit LLD haben 1 cm mehr Bauhöhe als Standardrinnen

	Typ	Zarge	BxLxH (cm)	Palette à (Stück)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579318	0.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	114.00	Stk	0080	CA
01579327	5.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	114.00	Stk	0080	CA
01579336	10.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	114.00	Stk	0080	CA
6243537	15.2	Stahl verzinkt	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	114.00	Stk	0080	CA
01579348	0.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	151.00	Stk	0080	CA
01579357	5.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	151.00	Stk	0080	CA
01579368	10.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	151.00	Stk	0080	CA
01579374	15.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	151.00	Stk	0080	CA
01579378	20.2	Edelstahl	13.5 x 50 x 26.0	12	20.0/20.1	151.00	Stk	0080	CA
01579383	0.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 16.0	12	0.0/0.1/1	131.00	Stk	0080	CA
01579392	5.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 18.5	12	5.0/5.1/5/6	131.00	Stk	0080	CA
01579401	10.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 21.0	12	10.0/10.1/10	131.00	Stk	0080	CA
01579405	15.2	GGG KTL	13.5 x 50 x 23.5	12	15.0/15.1	131.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlengefälle

Rinnenkörper aus Polymerbeton. Nennweite 100. Mit Sohlengefälle 0.5%. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	BxL (cm)	Höhe Anfang (cm)	Höhe Ende (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579319	1	Stahl verzinkt	13.5 x 100	15.0	15.5	24	112.00	Stk	0080	CA
01579320	2	Stahl verzinkt	13.5 x 100	15.5	16.0	24	112.00	Stk	0080	CA
01579321	3	Stahl verzinkt	13.5 x 100	16.0	16.5	24	112.00	Stk	0080	CA
01579322	4	Stahl verzinkt	13.5 x 100	16.5	17.0	24	112.00	Stk	0080	CA
01579323	5	Stahl verzinkt	13.5 x 100	17.0	17.5	24	112.00	Stk	0080	CA
01579328	6	Stahl verzinkt	13.5 x 100	17.5	18.0	24	112.00	Stk	0080	CA
01579329	7	Stahl verzinkt	13.5 x 100	18.0	18.5	24	112.00	Stk	0080	CA
01579330	8	Stahl verzinkt	13.5 x 100	18.5	19.0	24	112.00	Stk	0080	CA
01579331	9	Stahl verzinkt	13.5 x 100	19.0	19.5	24	112.00	Stk	0080	CA
01579332	10	Stahl verzinkt	13.5 x 100	19.5	20.0	24	112.00	Stk	0080	CA
01579349	1	Edelstahl	13.5 x 100	15.0	15.5	24	254.00	Stk	0080	CA
01579350	2	Edelstahl	13.5 x 100	15.5	16.0	24	254.00	Stk	0080	CA
01579351	3	Edelstahl	13.5 x 100	16.0	16.5	24	254.00	Stk	0080	CA
01579352	4	Edelstahl	13.5 x 100	16.5	17.0	24	254.00	Stk	0080	CA
01579353	5	Edelstahl	13.5 x 100	17.0	17.5	24	254.00	Stk	0080	CA
01579358	6	Edelstahl	13.5 x 100	17.5	18.0	24	254.00	Stk	0080	CA
01579359	7	Edelstahl	13.5 x 100	18.0	18.5	24	254.00	Stk	0080	CA
01579361	8	Edelstahl	13.5 x 100	18.5	19.0	24	254.00	Stk	0080	CA
01579362	9	Edelstahl	13.5 x 100	19.0	19.5	24	254.00	Stk	0080	CA
01579363	10	Edelstahl	13.5 x 100	19.5	20.0	24	254.00	Stk	0080	CA
01579384	1	GGG KTL	13.5 x 100	15.0	15.5	24	143.00	Stk	0080	CA
01579385	2	GGG KTL	13.5 x 100	15.5	16.0	24	143.00	Stk	0080	CA
01579386	3	GGG KTL	13.5 x 100	16.0	16.5	24	143.00	Stk	0080	CA
01579387	4	GGG KTL	13.5 x 100	16.5	17.0	24	143.00	Stk	0080	CA
01579388	5	GGG KTL	13.5 x 100	17.0	17.5	24	143.00	Stk	0080	CA
01579393	6	GGG KTL	13.5 x 100	17.5	18.0	24	143.00	Stk	0080	CA
01579394	7	GGG KTL	13.5 x 100	18.0	18.5	24	143.00	Stk	0080	CA
01579395	8	GGG KTL	13.5 x 100	18.5	19.0	24	143.00	Stk	0080	CA
01579396	9	GGG KTL	13.5 x 100	19.0	19.5	24	143.00	Stk	0080	CA
01579397	10	GGG KTL	13.5 x 100	19.5	20.0	24	143.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Multiline V 100 Rinnenkörper ohne Sohlengefälle

Aus Polymerbeton. Nennweite 100. Ohne Sohlengefälle. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen GGG KTL-beschichtet 5 mm. Belastungsklassen A 15, B125, C250 und D400

	Typ	Zarge	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579315	0.0	Stahl verzinkt	13.5	100	15.0	24	112.00	Stk	0080	CA
01579324	5.0	Stahl verzinkt	13.5	100	17.5	24	112.00	Stk	0080	CA
01579333	10.0	Stahl verzinkt	13.5	100	20.0	24	112.00	Stk	0080	CA
01579337	15.0	Stahl verzinkt	13.5	100	22.5	24	112.00	Stk	0080	CA
01579341	20.0	Stahl verzinkt	13.5	100	25.0	24	112.00	Stk	0080	CA
01579345	0.0	Edelstahl	13.5	100	15.0	24	254.00	Stk	0080	CA
01579354	5.0	Edelstahl	13.5	100	17.5	24	254.00	Stk	0080	CA
01579364	10.0	Edelstahl	13.5	100	20.0	24	254.00	Stk	0080	CA
01579369	15.0	Edelstahl	13.5	100	22.5	24	254.00	Stk	0080	CA
01579379	0.0	GGG KTL	13.5	100	15.0	24	143.00	Stk	0080	CA
01579398	10.0	GGG KTL	13.5	100	20.0	24	143.00	Stk	0080	CA
01579402	15.0	GGG KTL	13.5	100	22.5	24	143.00	Stk	0080	CA
01579406	20.0	GGG KTL	13.5	100	25.0	24	143.00	Stk	0080	CA

Stegrost NW 100

Aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Mit schraubenloser Arretierung Drainlock. Belastungsklasse A 15

	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579464	Stahl verzinkt	10	12.3	50	200	45.00	Stk	0080	CA
01579463	Stahl verzinkt	10	12.3	100	200	50.00	Stk	0080	CA
01579466	Edelstahl	10	12.3	50	200	115.00	Stk	0080	CA
01579465	Edelstahl	10	12.3	100	200	163.00	Stk	0080	CA

Stirnwand V 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Mit Lippenlabyrinthdichtung DN 100. Für Rinnenende. Mit integrierter Zarge wahlweise Stahl verzinkt 4 mm; Edelstahl 4 mm; Gusseisen KTL-beschichtet 5 mm

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579413	Stahl verzinkt	4.0	0.0	53.00	Stk	0080	CA
01579414	Stahl verzinkt	4.0	5.0	53.00	Stk	0080	CA
01579415	Stahl verzinkt	4.0	10.0	53.00	Stk	0080	CA
01579416	Stahl verzinkt	4.0	15.0	53.00	Stk	0080	CA
01579417	Stahl verzinkt	4.0	20.0	53.00	Stk	0080	CA
01579418	Edelstahl	4.0	0.0	71.00	Stk	0080	CA
01579420	Edelstahl	4.0	10.0	71.00	Stk	0080	CA
01579421	Edelstahl	4.0	15.0	71.00	Stk	0080	CA
01579422	Edelstahl	4.0	20.0	71.00	Stk	0080	CA
01579423	GGG KTL	4.0	0.0	63.00	Stk	0080	CA
01579424	GGG KTL	4.0	5.0	63.00	Stk	0080	CA
01579425	GGG KTL	4.0	10.0	63.00	Stk	0080	CA
01579426	GGG KTL	4.0	15.0	63.00	Stk	0080	CA
01579427	GGG KTL	4.0	20.0	63.00	Stk	0080	CA

Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und Rost

Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und schraublosem, arretiertem Rost. Aus Polymerbeton. NW 100. PKW-befahrbar

	Breite (cm)	Länge (cm)	Höhe (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045525	11.8	50	30.0	12	178.00	Stk	0080	CA

ACO Drain Linienentwässerung

Stirnwand

Stirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnenende mit Stutzen DN 100

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045527	35.00	Stk	0080	CA

Kombistirnwand

Self Euroline Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende. Aus Polymerbeton

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045526	20.00	Stk	0080	CA

Stirnwand SD 100

Stirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnen mit Sohlengefälle. Für Rinnenanfang

	Zarge	Dicke (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4504939	GGG KTL	3.4	71.00	Stk	0080	CA

Kombistirnwand SD 100

Kombistirnwand aus Polymerbeton. Für Rinnenanfang- und ende

	Zarge	Dicke (cm)	passt zu Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4504938	GGG KTL	3.4	0.0/1	49.00	Stk	0080	CA

Rohrstutzen PE-HD

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563596	DN 100	10	27.00	Stk	0080	CA

ACO Edelstahlrinnen

Kunststoffrost schwarz

Verschraubt. Nennweite 100

	Klasse	Material	Schlitzweite (mm)	Breite (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2009221	C 250	Kunststoff schwarz	8	12.3	50	43.00	Stk	0080	CA

ACO Schächte und Abdeckungen

Sanierungsschachtboden

Sanierungsschachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%

	Typ	Schachtboden DN (mm)	dm (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563540	9	600	125	225	577.00	Stk	0080	GD
01563541	9	600	150	265	589.00	Stk	0080	GD

Norm-Schachtboden Monolith

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%

	Typ	Hauptrinne DN (mm)	dm (mm)	ds (mm)	Höhe H (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582542	9	800	150	150	400	360	701.00	Stk	0080	GD
01672098	9	1000	150	150	400	360	876.00	Stk	0080	GD

Norm-Schachtboden Monolith 125

Norm-Schachtboden aus Polymerbeton, in monolithischer Bauweise. Mit integriertem Schachtfutter und geschlossenem Fundamentring. Höchste Betriebssicherheit unter Dauerbelastung. Mit Einlage einer Falzdichtung dicht bis 0.5 bar. Anschlüsse für PVC, PE und PP Rohre. Sohlengefälle 5%. Gefälle bei Anschlüssen 3%

	Typ	Hauptrinne DN (mm)	dm (mm)	ds (mm)	hb (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002983	9	800	125	345	290	701.00	Stk	0080	GD
2002985	9	1000	125	410	340	876.00	Stk	0080	GD

Schachtfutter mit Gummidichtung lose

Aus Polymerbeton. Für PE- und PVC-Rohre

	Type DN	Ø De (mm)	Ø di (mm)	Ø Di 1 (mm)	Z (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569418	110	150.0	111.6	212.7	10.1	210	17.00	Stk	0080	CD
01569419	125	170.0	126.6	138.6	11.5	174	18.00	Stk	0080	CD
01569420	160	205.0	161.8	175.5	13.0	120	19.00	Stk	0080	CD
01569421	200	250.0	202.0	217.6	14.4	72	27.00	Stk	0080	CD
01569422	250	300.0	253.0	275.3	23.1	48	35.00	Stk	0080	CD
01569423	315	370.0	318.5	430.8	24.1	36	47.00	Stk	0080	CD
01652270	355	410.0	358.9	384.5	28.5	24	83.00	Stk	0080	CD
01569424	400	460.0	404.3	430.8	28.8	18	95.00	Stk	0080	CD

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

Schachtfutter Faserzement KGF

Inkl. Dichtung

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563448	100	20.00	Stk	0080	LR
01563450	125	23.00	Stk	0080	LR
01563452	160	29.00	Stk	0080	LR
01563453	200	49.00	Stk	0080	LR
01563454	250	62.00	Stk	0080	LR
01563456	300	105.00	Stk	0080	LR
01563458	400	270.00	Stk	0080	LR

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

Montageschlüssel-Set

Speziell für den Einbau von AWADOCK POLYMER CONNECT entwickelt. Werkstoff: Edelstahl. Farbe: Silber

	Bezeichnung	für Nennweite (mm)	VPE	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017817	Montageschlüsse AWADOCK PC (2-teilig)	160	einzeln	68.95	Stk	0080	LL
3844210	Montageschlüsse AWADOCK PC (2-teilig)	200	einzeln	65.95	Stk	0080	LL

AWADOCK Polymer Connect KG-KG

Anschluss (mit Kugelgelnk-Anschluss) von Kanalrohren aus PP-, PE-, PVC und GFK an glattwandige Kunststoffrohre. Farbe: Orange/Grau/Schwarz

	Hauptrohr DN/OD (mm)	Anschlussrohr DN/OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017811	200	160	195.00	Stk	0080	LL
2017812	250	160	195.00	Stk	0080	LL
2017813	315	160	195.00	Stk	0080	LL
2017814	400	160	195.00	Stk	0080	LL
2017815	500	160	195.00	Stk	0080	LL
3844205	250	200	220.00	Stk	0080	LL
3844206	315	200	220.00	Stk	0080	LL
3844207	400	200	220.00	Stk	0080	LL
3844208	500	200	220.00	Stk	0080	LL
3844209	630-700	200	220.00	Stk	0080	LL

AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk

Anschluss von Kanalrohren DN 160/200 aus PVC und PP an Beton-, Stahlbeton- oder Steinzeugrohre. Anschluss DN 200 anderer Rohrwerkstoffe mittels Übergangsstück möglich. Farbe: Schwarz/Grün

	Typ	Aussendurchmesser (mm)	l (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580158	A	160	60	152.00	Stk	0080	LL
01580159	B	160	80	152.00	Stk	0080	LL
3844211	C	160	110	152.00	Stk	0080	LL
3844212	A	200	60	255.00	Stk	0080	LL
3844213	B	200	80	255.00	Stk	0080	LL
3844214	C	200	110	255.00	Stk	0080	LL

AWADUKT FLEX-Übergang Normalbetonrohre

Aus EPDM. Inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen)

	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576751	NBR 10	110	47.00	Stk	0080	LO
01576752	NBR 12	125	54.00	Stk	0080	LO
01576753	NBR 15	160	75.95	Stk	0080	LO
01576754	NBR 20	200	120.00	Stk	0080	LO
01576755	NBR 25	250	139.00	Stk	0080	LO
01576756	NBR 30	315	174.00	Stk	0080	LO
3844215	NBR 40	400	495.00	Stk	0080	LO

AWADUKT FLEX-Übergang Steinzeugrohre

Aus EPDM. Inkl. Stahl-Spannbänder. Für alle üblichen Rohrarten (Normalbetonrohre NBR, Steinzeugrohre STZ), auf PP (Polypropylen), PVC (Polyvinylchlorid) und PE (Polyethylen)

	Typ	NW PP, PVC, PE (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576757	STZ 10	110	37.50	Stk	0080	LO
01576758	STZ 12	125	44.50	Stk	0080	LO
01576759	STZ 15	160	65.95	Stk	0080	LO
01576760	STZ 20	200	98.00	Stk	0080	LO

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 4 Rohr

Vollwand-Kanalrohr liefern und verlegen, einschl. Bettung und Umhüllung. Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe, Dichtungen nach DIN EN 681-1. Rohr innen und aussen glatt. Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m². Farbe: Grün, durchgehend eingefärbt. Rohre höhen- und fluchtgerecht verlegen. Untere Bettungsschicht nach DIN EN 1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 150 mm, Verfüllmaterial für Bettungsschichten, Seitenverfüllung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemäss Herstellerangabe. Proctordichte: min. 95 %

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2044366	110	1	11.20	m	0080	MP
2044370	110	2	9.95	m	0080	MP
2017327	110	6	6.00	m	0080	MP
2044367	125	1	14.80	m	0080	MP
2044371	125	2	12.45	m	0080	MP
2017320	125	6	7.75	m	0080	MP
2044368	160	1	22.20	m	0080	MP
2044372	160	2	19.70	m	0080	MP
2017328	160	6	12.50	m	0080	MP
2044369	200	1	41.70	m	0080	MP
2044373	200	2	33.20	m	0080	MP
2017329	200	6	19.90	m	0080	MP
4485754	250	6	30.70	m	0080	MP
4485755	315	6	48.50	m	0080	MP
4485756	400	6	100.25	m	0080	MP

AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht

Mit Steckmuffe. Farbe: Schwarz

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581789	110	5	6.00	m	0080	MP
01581790	125	5	7.75	m	0080	MP
01581791	160	5	12.35	m	0080	MP
3844225	200	5	19.90	m	0080	MP

AWADUKT PP SN 8 Rohr

Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6204478	110	6	6.70	m	0080	MM
6204479	125	6	8.40	m	0080	MM
6204480	160	6	13.75	m	0080	MM
6204481	200	6	21.95	m	0080	MM
6204482	250	6	34.65	m	0080	MM
6204483	315	6	54.85	m	0080	MM
6204484	400	6	111.00	m	0080	MM

AWADUKT PP SN 8 Rohr EQ

Hochlast Kanalrohrsystem aus Polypropylen mit Steckmuffe. Rohre in Anlehnung an die Schweizer Norm SN EN 13476-2. Kompakter mehrschichtiger Wandaufbau aus Polypropylen. Bis zu 40% CO2 Einsparung, 46% Wassereinsparung und 60% Primärenergie im Vergleich zu herkömmlichen PP-Kanalrohrsystemen. Nachgewiesen durch Einsatz von Sekundärrohrstoffen. Zu 100% recycelbar. Inklusive 10 Jahre Herstellergarantie gemäss REHAU Garantiebedingungen

	Nennweite (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485568	125	6	8.90	m	0080	MM
4485569	160	6	15.20	m	0080	MM
4485570	200	6	22.95	m	0080	MM
4485571	250	6	40.50	m	0080	MM
4485572	315	6	64.95	m	0080	MM

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 8 Übergangsrohr

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485636	125/110	6.15	Stk	0080	MG
4485637	160/110	8.30	Stk	0080	MG
4485638	160/125	9.05	Stk	0080	MG
4485639	200/160	14.10	Stk	0080	MG
4485640	250/200	97.45	Stk	0080	MG
4485641	315/250	165.00	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Bogen 15°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485578	110	15	4.15	Stk	0080	MG
4485582	125	15	5.45	Stk	0080	MG
4485586	160	15	9.20	Stk	0080	MG
4485590	200	15	18.05	Stk	0080	MG
4485594	250	15	55.05	Stk	0080	MG
4485598	315	15	87.50	Stk	0080	MG
4485602	400	15	228.00	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Bogen 30°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485579	110	30	4.15	Stk	0080	MG
4485583	125	30	5.45	Stk	0080	MG
4485587	160	30	9.20	Stk	0080	MG
4485591	200	30	18.05	Stk	0080	MG
4485595	250	30	55.05	Stk	0080	MG
4485599	315	30	87.50	Stk	0080	MG
4485603	400	30	228.00	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Bogen 45°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485580	110	45	4.15	Stk	0080	MG
4485584	125	45	5.45	Stk	0080	MG
4485588	160	45	9.20	Stk	0080	MG
4485592	200	45	18.05	Stk	0080	MG
4485596	250	45	55.05	Stk	0080	MG
4485600	315	45	87.50	Stk	0080	MG
4485604	400	45	228.00	Stk	0080	MG

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 8 Bogen 90°

Mit Lippendichtring. Farbe: Verkehrsgrün. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485581	110	90	5.25	Stk	0080	MG
4485585	125	90	6.70	Stk	0080	MG
4485589	160	90	11.55	Stk	0080	MG
4485593	200	90	22.55	Stk	0080	MG
4485597	250	90	77.60	Stk	0080	MG
4485601	315	90	104.65	Stk	0080	MG
4485605	400	90	314.00	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Einfachabzweiger 45°

Mit Lippendichtringen. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485620	110/110	45	7.95	Stk	0080	MG
4485621	125/110	45	10.30	Stk	0080	MG
4485623	125/125	45	11.40	Stk	0080	MG
4485622	160/110	45	18.95	Stk	0080	MG
4485624	160/125	45	20.75	Stk	0080	MG
4485625	160/160	45	22.55	Stk	0080	MG
4485626	200/160	45	39.70	Stk	0080	MG
4485627	200/200	45	44.40	Stk	0080	MG
4485628	250/160	45	80.45	Stk	0080	MG
4485629	250/200	45	86.60	Stk	0080	MG
4485630	250/250	45	182.20	Stk	0080	MG
4485631	315/160	45	132.60	Stk	0080	MG
4485632	315/200	45	147.95	Stk	0080	MG
4485633	315/250	45	272.40	Stk	0080	MG
4485634	315/315	45	285.00	Stk	0080	MG
5406629	400/200	45	275.00	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Doppelsteckmuffe

Mit Lippendichtringen. Schlagzäh bis -20 °C. Glatte Innenfläche für optimale Hydraulik. Einfaches Handling durch geringes Gewicht, auch bei grossen Baulängen. Vollständige Recyclebarkeit, gute Ökobilanz. Geeignet für hohe Abwassertemperaturen bis zu 60 °C, kurzfristig bis zu 90 °C

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485613	110	118	3.85	Stk	0080	MG
4485614	125	130	5.40	Stk	0080	MG
4485615	160	148	8.70	Stk	0080	MG
4485616	200	173	16.95	Stk	0080	MG
4485617	250	213	54.95	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen

Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485644	110	51	2.90	Stk	0080	MG
4485645	125	53	3.45	Stk	0080	MG
4485646	160	63	5.60	Stk	0080	MG
4485647	200	74	9.40	Stk	0080	MG
4485648	250	89	36.00	Stk	0080	MG
4485650	315	89	56.00	Stk	0080	MG
5417667	400	89	109.00	Stk	0080	MG

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 8 Überschiebmuffe

Mit Lippendichtringen. Farbe: Verkehrsgrün

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485606	110	118	3.60	Stk	0080	MG
4485607	125	130	5.05	Stk	0080	MG
4485608	160	148	8.15	Stk	0080	MG
4485609	200	173	15.90	Stk	0080	MG
4485610	250	213	48.35	Stk	0080	MG
4485611	315	290	74.90	Stk	0080	MG
4485612	400	350	169.00	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen

Mit Griff

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485651	110	53.30	Stk	0080	MG
4485652	125	66.65	Stk	0080	MG
4485653	160	86.10	Stk	0080	MG
4485654	200	125.05	Stk	0080	MG

AWADUKT PP SN 10 Rohr

Mit Steckmuffe und Dichtung. Vorteile: Absolute Dichtheit. Minimaler Verschleiss. Möglichst störungsfreier Betrieb über die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer von mindestens 100 Jahren. Umfangreiches Formteilprogramm. Hohe statische und dynamische Belastungsfähigkeit. Hohe Abriebfestigkeit. Chemische und thermische Belastbarkeit. Safety-Lock-Dichtsystem. Fremdwasserdichtheit. Innensignierung, erlaubt eindeutige Identifikation des Rohrsystems bei der Kamerabefahrung. Einsatzmöglichkeiten: Kommunale Entwässerung, Industrie, Molkerei, Flughafen, Wasserschutzzone II und III, Flüssigboden, Sonderanwendungen

	Aussendurchmesser (mm)	Baulänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4448163	110	6	8.70	m	0080	MJ
3821063	125	6	10.90	m	0080	MJ
01671547	160	6	16.50	m	0080	MJ
01671548	200	6	25.70	m	0080	MJ
01671549	250	6	39.90	m	0080	MJ
3844227	315	6	62.20	m	0080	MJ
4476121	400	6	103.00	m	0080	MJ
5713802	500	6	169.00	m	0080	MJ

AWADUKT PP SN 16 Bogen 15°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4448164	110	15	8.40	Stk	0080	MD
3821064	125	15	14.80	Stk	0080	MD
01582426	160	15	17.80	Stk	0080	MD
01582427	200	15	39.50	Stk	0080	MD
01582428	250	15	98.00	Stk	0080	MD
01582429	315	15	119.00	Stk	0080	MD
4476122	400	15	235.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Bogen 30°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4448165	110	30	8.40	Stk	0080	MD
3821065	125	30	14.80	Stk	0080	MD
01582430	160	30	17.80	Stk	0080	MD
01582431	200	30	39.50	Stk	0080	MD
01582432	250	30	98.00	Stk	0080	MD
01582433	315	30	121.00	Stk	0080	MD

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 16 Bogen 45°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4448166	110	45	8.40	Stk	0080	MD
01582434	160	45	17.80	Stk	0080	MD
01582435	200	45	39.50	Stk	0080	MD
01582436	250	45	98.00	Stk	0080	MD
01582437	315	45	119.00	Stk	0080	MD
4476124	400	45	235.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Bogen 87°

Mit Steckmuffe inkl. Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Bögen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abwinklung: 15, 30 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7804463	110	87	10.50	Stk	0080	MD
7804393	125	87	17.30	Stk	0080	MD
7804310	160	87	25.50	Stk	0080	MD
7804322	250	87	126.00	Stk	0080	MD
7804330	315	87	179.00	Stk	0080	MD
7804486	400	87	425.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Einfachabzweiger 45°

Mit Dichtringen. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Abzweigen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m². Abzweig: 45 Grad

	Aussendurchmesser (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3821068	110/110	45	16.00	Stk	0080	MD
01582443	200/160	45	66.00	Stk	0080	MD
01582446	200/200	45	77.00	Stk	0080	MD
01582444	250/160	45	104.00	Stk	0080	MD
01582447	250/200	45	138.00	Stk	0080	MD
01582445	315/160	45	142.00	Stk	0080	MD
4484043	315/200	45	179.00	Stk	0080	MD
01582450	315/250	45	275.00	Stk	0080	MD
01582451	315/315	45	330.00	Stk	0080	MD
5357251	400/160	45	278.00	Stk	0080	MD
5357252	400/200	45	305.00	Stk	0080	MD
5357253	400/250	45	385.00	Stk	0080	MD
5357254	400/315	45	480.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Doppelsteckmuffe

Mit EPDM Dichtringen

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5405510	125	130	12.70	Stk	0080	MD
2034256	160	157	19.20	Stk	0080	MD
2034255	200	183	29.80	Stk	0080	MD
4485748	250	225	52.00	Stk	0080	MD
4485749	315	259	73.00	Stk	0080	MD

AWADUKT PP SN 16 Übergangsrohr

Mit EPDM Dichtring

	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3821070	160/110	20.00	Stk	0080	MD
3821071	200/160	44.00	Stk	0080	MD
5374168	250/200	109.00	Stk	0080	MD
5374169	315/250	209.00	Stk	0080	MD
5357426	400/315	290.00	Stk	0080	MD

Rehau PP Kanal- und Sickertechnik

AWADUKT PP SN 16 Überschiebmuffe

Mit EPDM Dichtung. Zulage zur Rohrleitung für das Liefern und Verlegen von Überschiebmuffen. Materialgüte, Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung. Überschiebmuffe für nachträglich einzubauende Rohrleitungsstücke und Abzweige

	Aussendurchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4448167	110	122	8.40	Stk	0080	MD
01582438	160	157	19.00	Stk	0080	MD
01582439	200	183	29.80	Stk	0080	MD
01582440	250	225	51.00	Stk	0080	MD
01582441	315	259	72.00	Stk	0080	MD
4476125	400	350	155.00	Stk	0080	MD

AWASCHACHT PP Schachtboden RML

	Farbe	Nennweite (mm)	Aussendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002926	orange	400	200	139.00	Stk	0080	NO

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Kanalrohr SN2

	NW (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000965	100	500	7.70	m	0080	MY
2000967	125	500	9.45	m	0080	MY
2001045	150	500	13.60	m	0080	MY
01563430	200	500	20.70	m	0080	MY
01563434	250	500	34.50	m	0080	MY
01563438	300	500	52.50	m	0080	MY
3807762	100	50	18.00	Stk	0080	NB
01563416	100	100	14.00	m	0080	NB
01563417	100	200	11.00	m	0080	NB
01563420	125	100	16.00	m	0080	NB
01563421	125	200	13.00	m	0080	NB
01563424	150	100	23.00	m	0080	NB
01563425	150	200	19.00	m	0080	NB
3807765	200	50	48.00	Stk	0080	NB
01563428	200	100	35.00	m	0080	NB
01563429	200	200	29.00	m	0080	NB
01563445	400	500	99.90	m	0080	NH

Rehau PVC Sickerrohre gelocht

	NW (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000966	100	500	8.80	m	0080	NK
2001046	125	500	9.90	m	0080	NK
01563476	160	500	14.50	m	0080	NK

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Abzweiger

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563226	100/100	9.00	Stk	0080	MS
01563227	125/100	11.00	Stk	0080	MS
01563228	125/125	12.00	Stk	0080	MS
01563229	160/100	15.00	Stk	0080	MS
01563230	160/125	16.00	Stk	0080	MS
01563231	160/160	18.00	Stk	0080	MS
01563232	200/100	29.00	Stk	0080	MS
01563233	200/125	30.00	Stk	0080	MS
01563234	200/160	31.00	Stk	0080	MS
01563235	200/200	39.00	Stk	0080	MS
01563237	250/160	96.00	Stk	0080	MS
01563238	250/200	130.00	Stk	0080	MS
01563239	250/250	188.00	Stk	0080	MS
01563243	300/200	180.00	Stk	0080	MS
01563245	300/300	280.00	Stk	0080	MS

Rehau PVC Bogen

	NW (mm)	Bogen °	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563273	100	15	4.20	Stk	0080	MS
01563274	100	30	4.20	Stk	0080	MS
01563275	100	45	4.20	Stk	0080	MS
01563276	100	67	5.20	Stk	0080	MS
01563277	100	87	5.20	Stk	0080	MS
01563278	125	15	6.00	Stk	0080	MS
01563279	125	30	6.00	Stk	0080	MS
01563280	125	45	6.00	Stk	0080	MS
01563281	125	67	7.20	Stk	0080	MS
01563282	125	87	7.20	Stk	0080	MS
01563283	160	15	9.00	Stk	0080	MS
01563284	160	30	9.00	Stk	0080	MS
01563285	160	45	9.00	Stk	0080	MS
01563286	160	67	11.00	Stk	0080	MS
01563287	160	87	11.00	Stk	0080	MS
01563288	200	15	18.50	Stk	0080	MS
01563289	200	30	18.50	Stk	0080	MS
01563290	200	45	18.50	Stk	0080	MS
01563291	200	67	22.00	Stk	0080	MS
01563292	200	87	22.00	Stk	0080	MS
01563293	250	15	75.00	Stk	0080	MS
01563294	250	30	80.95	Stk	0080	MS
01563295	250	45	86.00	Stk	0080	MS
01563297	250	87	99.00	Stk	0080	MS
01563298	300	15	94.00	Stk	0080	MS
01563299	300	30	103.00	Stk	0080	MS
01563300	300	45	119.00	Stk	0080	MS
01563301	300	87	171.00	Stk	0080	MS
01563307	400	45	272.00	Stk	0080	NH

Rehau PVC Doppelmuffen KGD

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563395	125	6.50	Stk	0080	MS
01563397	200	19.00	Stk	0080	MS

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Muffendeckel KGM

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563317	100	2.50	Stk	0080	MS
01563320	125	3.00	Stk	0080	MS
01563321	160	3.50	Stk	0080	MS
01563323	200	6.50	Stk	0080	MS
01563325	250	36.00	Stk	0080	MS
01563327	300	56.00	Stk	0080	MS
01563330	400	99.00	Stk	0080	NH
01563332	500	250.00	Stk	0080	LF

Rehau PVC Reduktion KGR

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563399	125/100	4.50	Stk	0080	MS
01563400	160/100	6.85	Stk	0080	MS
01563404	250/160	69.95	Stk	0080	MS
01563405	250/200	58.00	Stk	0080	MS
01563408	300/250	90.00	Stk	0080	MS

Rehau PVC Überschiebemuffen KGU

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563464	100	4.50	Stk	0080	MS
01563465	125	6.00	Stk	0080	MS
01563466	160	9.00	Stk	0080	MS
01563467	200	18.00	Stk	0080	MS
01563468	250	51.95	Stk	0080	MS
01563469	300	79.95	Stk	0080	MS
01563471	400	160.00	Stk	0080	NH

Rehau PVC Abzweiger 90° KGEAT T-Stück

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563492	100/100	10.00	Stk	0080	MS
01563493	125/100	13.00	Stk	0080	MS
01563494	125/125	14.00	Stk	0080	MS
01563496	160/160	23.50	Stk	0080	MS
01563498	200/200	51.95	Stk	0080	MS
01563500	250/250	205.00	Stk	0080	MS
01563503	300/300	329.00	Stk	0080	MS

Rehau PVC Anschlussstücke KGEZ

Für Übergang von Zement auf PVC

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563256	100	38.00	Stk	0080	MV
01563257	125	44.00	Stk	0080	MV
01563258	160	65.00	Stk	0080	MV
01563259	200	96.00	Stk	0080	MV
01563260	250	250.00	Stk	0080	MV
01563261	300	320.00	Stk	0080	MV

Rehau PVC Anschlussstücke KGKZ

Für Übergang von PVC auf Zementrohr. Mit verjüngtem Spitzende

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563252	100	21.00	Stk	0080	MV
01563253	125	25.00	Stk	0080	MV
01563254	160	35.00	Stk	0080	MV
01563255	200	45.00	Stk	0080	MV

Rehau PVC Rohre und Formstücke

Rehau PVC Kanalstopfen KGS für Spitzende

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563359	100	8.50	Stk	0080	MV
01563361	125	9.50	Stk	0080	MV
01563363	160	11.00	Stk	0080	MV
3844218	200	15.00	Stk	0080	MV

Rehau PVC Klebeschellen 45° KGAB

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563368	150/125	44.50	Stk	0080	MV

Rehau PVC Manschetten KGESZ

Für seitlichen Anschluss an Betonrohr. Mit Betonummantelung

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3844219	110	88.00	Stk	0080	MV
01563388	160	120.00	Stk	0080	MV
01563390	200	140.00	Stk	0080	MV

Rehau PVC Tauchbogen KGBT

	NW (mm)	Bogen °	mit/ohne Griff	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563267	100	90	mit Griff	40.00	Stk	0080	MV
01563269	125	90	mit Griff	46.00	Stk	0080	MV
01563271	160	90	mit Griff	62.00	Stk	0080	MV

Rehau Lippendichtungen KGRU

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563336	100	0.70	Stk	0080	JM
01563337	125	1.10	Stk	0080	JM
01563338	160	1.30	Stk	0080	JM
01563339	200	2.50	Stk	0080	JM
01563340	250	5.60	Stk	0080	JM
01563341	300	7.10	Stk	0080	JM

Rehau Spülstutzen und Zubehör

Rehau Spülstutzen HD-PE

Mit Deckel und Muffe aus POM. Aus HD-PE für Kanal- und Sickerleitungen. UV-stabilisiert. Drehverschluss mit Vierkantschlüssel

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563482	100	52.95	Stk	0080	NN
01563484	125	56.95	Stk	0080	NN

Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 33 / S 16 / SN 4

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813732	110	129.2	1.100	5.10	m	0080	PH
3813733	125	147.3	1.430	6.65	m	0080	PH
3813734	160	186.3	2.300	10.65	m	0080	PH
3813735	200	230.6	3.610	17.30	m	0080	PH

SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, SDR 29 / S 14 / SN 8

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813736	110	129.2	1.230	5.70	m	0080	PH
3813737	125	147.3	1.570	7.25	m	0080	PH
3813738	160	186.3	2.560	11.85	m	0080	PH
3813739	200	230.6	4.000	19.20	m	0080	PH
3813740	250	290.8	6.220	30.85	m	0080	PH
3813741	315	361.1	9.820	48.70	m	0080	PH
3813742	400	455.3	15.800	81.00	m	0080	PH

SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 4

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 33 / S 16 / SN 4 (Basisrohr)

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813743	110	129.2	1.100	5.35	m	0080	PH
3813744	125	147.3	1.430	7.00	m	0080	PH
3813745	160	186.3	2.300	11.20	m	0080	PH
3813746	200	230.6	4.000	18.20	m	0080	PH

SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 8

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009 (Basisrohr), SDR 29 / S 14 / SN 8 (Basisrohr)

	DN (mm)	d (mm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813747	125	147.3	1.570	7.65	m	0080	PH
3813748	160	186.3	2.560	12.50	m	0080	PH
3813749	250	290.8	6.220	32.40	m	0080	PH

SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813750	110	129.2	15	3.80	Stk	0080	PI
3813754	125	147.3	15	5.10	Stk	0080	PI
3813758	160	186.3	15	8.50	Stk	0080	PI
3813761	200	230.6	15	19.00	Stk	0080	PI
3813764	250	290.8	15	48.00	Stk	0080	PI
3813767	315	361.1	15	86.00	Stk	0080	PI

SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813751	110	129.2	30	3.80	Stk	0080	PI
3813755	125	147.3	30	5.10	Stk	0080	PI
3813759	160	186.3	30	8.50	Stk	0080	PI
3813762	200	230.6	30	19.00	Stk	0080	PI
3813765	250	290.8	30	48.00	Stk	0080	PI
3813768	315	361.1	30	86.00	Stk	0080	PI

Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813752	110	129.2	45	3.80	Stk	0080	PI
3813756	125	147.3	45	5.10	Stk	0080	PI
3813760	160	186.3	45	8.50	Stk	0080	PI
3813763	200	230.6	45	19.00	Stk	0080	PI
3813766	250	290.8	45	48.00	Stk	0080	PI
3813769	315	361.1	45	86.00	Stk	0080	PI

SP Steckmuffen-Bogen 88.5° gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei, EN 1852 / R 592012 / VSA 15009

	DN (mm)	d (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813753	110	129.2	88.5	4.70	Stk	0080	PI
3813757	125	147.3	88.5	5.90	Stk	0080	PI
3820299	160	186.3	88.5	10.70	Stk	0080	PI
3820300	200	230.6	88.5	26.00	Stk	0080	PI
5714298	250	290.8	88.5	52.00	Stk	0080	PI

SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal inkl. Dichtungen SN 12

Gespritzt, PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813770	110	129.2	0.640	7.10	Stk	0080	PI
3813772	125	147.3	0.925	10.20	Stk	0080	PI
3813775	160	186.3	1.814	22.00	Stk	0080	PI
3813778	200	230.6	3.395	41.00	Stk	0080	PI
3820301	250	290.8	6.433	86.00	Stk	0080	PI

SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen SI

Verlängert, PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813771	125	147.3	0.925	9.50	Stk	0080	PI
3813773	160	186.3	1.470	21.00	Stk	0080	PI
3813774	160	186.3	1.559	21.50	Stk	0080	PI
3813776	200	230.6	2.685	38.00	Stk	0080	PI
3813777	200	230.6	3.020	38.00	Stk	0080	PI
3813779	250	290.8	5.120	78.00	Stk	0080	PI
3813780	250	290.8	5.500	78.00	Stk	0080	PI

SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813781	125	129.2	0.326	7.50	Stk	0080	PI
3813782	160	129.2	0.566	11.00	Stk	0080	PI
3813783	160	147.3	0.546	11.00	Stk	0080	PI
3813784	200	129.2	0.900	17.00	Stk	0080	PI
3813785	200	147.3	0.910	17.00	Stk	0080	PI
3813786	200	186.3	1.012	17.00	Stk	0080	PI
3813787	250	230.6	1.875	45.00	Stk	0080	PI

Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe

SP Doppel-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813788	110	129.2	0.225	3.20	Stk	0080	PI
3813789	125	147.3	0.324	4.50	Stk	0080	PI
3813790	160	186.3	0.629	7.80	Stk	0080	PI
3813791	200	230.6	1.115	15.00	Stk	0080	PI

SP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 1

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 15009, S 13.3 / SN 8 (SN 12)

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3813792	110	129.2	0.225	3.20	Stk	0080	PI
3813793	125	147.3	0.324	4.50	Stk	0080	PI
3813794	160	186.3	0.629	7.80	Stk	0080	PI
3813795	200	230.6	1.115	15.00	Stk	0080	PI
3813796	250	290.8	2.190	45.00	Stk	0080	PI

SP Universal Muffendeckel

PP-HM füllstofffrei EN 1852 / R 592012 / VSA 1500

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422181	110	121.0	0.052	2.70	Stk	0080	PI
5422182	125	137.5	0.064	3.20	Stk	0080	PI
5422183	160	176.0	0.103	4.50	Stk	0080	PI
5422184	200	218.0	0.150	8.70	Stk	0080	PI

Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

LDPE Kabelschutz C + S gemufft coextrudiert aus Rezyklat

Mit Dichtung und Muffendeckel. Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen weiss. Scheiteldruckfestigkeit grösser SN 8

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941005	72 / 60	95.0	1.300	6.45	m	0080	PJ
6941007	92 / 80	115.0	1.700	8.35	m	0080	PJ
6941009	112 / 100	137.0	2.100	9.85	m	0080	PJ
6941013	132 / 120	159.0	2.510	11.60	m	0080	PJ
6941034	163 / 148	190.5	3.900	18.65	m	0080	PJ

LDPE Bogen 90° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941048	72 / 60	600	1.565	35.00	Stk	0080	PP
6941051	92 / 80	800	2.614	43.90	Stk	0080	PP
6941053	112 / 100	1000	4.032	62.80	Stk	0080	PP
6941055	132 / 120	1200	5.515	72.90	Stk	0080	PP

LDPE Bogen 45° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat

Aussen weiss mit roten Markierungsstreifen, innen schwarz

	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941060	72 / 60	600	1.320	27.60	Stk	0080	PP
6941063	92 / 80	800	1.960	34.80	Stk	0080	PP

Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System

HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6941035	72	95.0	0.235	6.70	Stk	0080	PP
6941037	92	115.0	0.300	7.50	Stk	0080	PP
6941040	112	137.0	0.382	9.10	Stk	0080	PP
6941042	132	159.0	0.553	11.20	Stk	0080	PP

HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6941086	72	95.0	0.235	6.70	Stk	0080	PP
6941087	92	115.0	0.300	7.50	Stk	0080	PP

HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt

	DN (mm)	d (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6941096	72	95.0	0.160	4.60	Stk	0080	PP
6941099	112	137.0	0.330	9.20	Stk	0080	PP

HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen

Schwarz, gespritzt, geschweisst

	DN (mm)	DN 2 (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7001621	112	92	0.493	67.90	Stk	0080	PP
7001623	132	112	0.657	76.60	Stk	0080	PP
7001626	163	132	0.880	93.90	Stk	0080	PP

HDPE Streng-Flexbogen 90°

Weiss. Innen glatt. Nicht überbiegbar. Bojakedicht

	DN (mm)	R (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6941072	72 / 60	600	1.300	39.10	Stk	0080	OK
6941075	92 / 80	800	2.300	48.10	Stk	0080	OK
6941078	112 / 100	1000	4.900	71.90	Stk	0080	OK
6941080	132 / 120	1200	5.800	74.40	Stk	0080	OK
6941081	163 / 148	1500	6.760	142.50	Stk	0080	OK

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGB - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012093	110	15	3.20	Stk	0080	KI
2012112	125	15	4.90	Stk	0080	KI
2012117	150	15	7.00	Stk	0080	KI
2012125	200	15	16.30	Stk	0080	KI
2012135	300	15	83.00	Stk	0080	KI

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGB - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012108	110	30	3.60	Stk	0080	KI
2012113	125	30	5.40	Stk	0080	KI
2018722	160	30	7.70	Stk	0080	KI
2012126	200	30	16.95	Stk	0080	KI
2012136	300	30	85.00	Stk	0080	KI

KGB - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012109	110	45	4.10	Stk	0080	KI
2012114	125	45	5.95	Stk	0080	KI
2018723	160	45	8.40	Stk	0080	KI
2012127	200	45	18.00	Stk	0080	KI
2012133	250	45	72.00	Stk	0080	KI

KGB - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012110	110	67	4.50	Stk	0080	KI
2012115	125	67	6.50	Stk	0080	KI

KGB - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2018721	110	87	4.70	Stk	0080	KI
2012116	125	87	6.80	Stk	0080	KI
2012121	150	87	10.20	Stk	0080	KI
2012129	200	87	22.00	Stk	0080	KI
2012134	250	87	77.00	Stk	0080	KI

KGEA - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012144	100/100	45	7.00	Stk	0080	KI
2012147	125/100	45	9.00	Stk	0080	KI
2012148	125/125	45	10.50	Stk	0080	KI
2018724	160/125	45	14.00	Stk	0080	KI
2018725	160/160	45	16.20	Stk	0080	KI
2018726	200/110	45	25.50	Stk	0080	KI
2018727	200/125	45	27.50	Stk	0080	KI
2018728	200/160	45	29.50	Stk	0080	KI
2012161	300/150	45	160.00	Stk	0080	KI
2017427	400/400	45	1250.00	Stk	0080	KI

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

KGEA - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012647	100/100	90	10.00	Stk	0080	KI
2012649	125/125	90	13.00	Stk	0080	KI
2018734	160/160	90	22.00	Stk	0080	KI
2017425	250/250	90	160.00	Stk	0080	KI
2017430	315/315	90	439.00	Stk	0080	KI

KGU - Überschiebemuffe

Überschiebemuffen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012641	110	4.10	Stk	0080	KI
2012642	125	6.20	Stk	0080	KI
2012643	150	8.60	Stk	0080	KI
2012644	200	17.30	Stk	0080	KI
2012645	250	40.50	Stk	0080	KI
2012646	300	58.00	Stk	0080	KI
2018739	400	240.00	Stk	0080	KI

KMM - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012657	110	4.40	Stk	0080	KI
2012658	125	6.50	Stk	0080	KI

KGM - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012635	110	2.30	Stk	0080	KI
2012636	125	3.10	Stk	0080	KI
2018741	160	3.50	Stk	0080	KI
2012638	200	6.40	Stk	0080	KI
2012639	250	38.50	Stk	0080	KI
2012640	300	60.95	Stk	0080	KI

KGR - Reduktionen

Reduktionen zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012661	125/100	4.00	Stk	0080	KI
2012662	150/100	5.70	Stk	0080	KI
2012663	150/125	7.10	Stk	0080	KI
2018742	200/160	14.70	Stk	0080	KI

Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke

Tauchbogen PVC

Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	mit/ohne Handgriff	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012672	100	ohne	28.50	Stk	0080	KI
2012669	125	mit	52.00	Stk	0080	KI
2012673	125	ohne	33.50	Stk	0080	KI
2012670	150	mit	71.00	Stk	0080	KI
2012674	150	ohne	46.50	Stk	0080	KI
2012675	200	ohne	76.95	Stk	0080	KI

KGRU - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisations- und Sickerrohren. Material: Polyvenylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012688	110	0.65	Stk	0080	KI
2012689	125	0.90	Stk	0080	KI
2012690	160	1.20	Stk	0080	KI
2012691	200	2.20	Stk	0080	KI
2012692	250	5.95	Stk	0080	KI
2012693	315	8.00	Stk	0080	KI

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 Kanalrohr SN 4

Kanalrohre aus Polypropylen

	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4448169	100	5	7.11	m	0080	KN
4448170	125	5	9.27	m	0080	KN
4448171	150	5	15.20	m	0080	KN

KG 2000 Kanalrohr SN 8

Kanalrohre aus Polypropylen mit angeformter Steckmuffe. SN8 Steifigkeit

	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671280	100	5	8.86	m	0080	KN
01671281	125	5	11.33	m	0080	KN
01671282	150	5	17.41	m	0080	KN
01671283	200	5	26.78	m	0080	KN
01671284	250	6	47.38	m	0080	KN
01671285	300	6	71.07	m	0080	KN
5422328	400	6	107.12	m	0080	KN

KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8

Sickerrohre aus Polypropylen gelocht. Mit angeformter Steckmuffe. SN 8 Steifigkeit

	NW (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6243224	100	5	7.42	m	0080	KN
01671287	125	5	9.68	m	0080	KN
6243225	150	5	15.24	m	0080	KN
6243226	200	5	25.34	m	0080	KN
6243227	250	6	45.32	m	0080	KN

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Bogen 15°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671290	100	15	4.10	Stk	0080	KK
01671295	125	15	5.95	Stk	0080	KK
01671300	150	15	9.45	Stk	0080	KK
01671305	200	15	22.95	Stk	0080	KK
01671307	250	15	64.95	Stk	0080	KK
01671309	300	15	119.00	Stk	0080	KK
5422329	400	15	257.50	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 30°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671291	100	30	4.20	Stk	0080	KK
01671296	125	30	5.95	Stk	0080	KK
01671301	150	30	9.65	Stk	0080	KK
2017619	200	30	22.95	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 45°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671292	100	45	4.35	Stk	0080	KK
01671297	125	45	6.20	Stk	0080	KK
01671302	150	45	10.30	Stk	0080	KK
01671306	200	45	22.95	Stk	0080	KK
01671308	250	45	70.95	Stk	0080	KK
01671310	300	45	119.00	Stk	0080	KK
5422330	400	45	419.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 67°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671293	100	67	4.85	Stk	0080	KK
01671298	125	67	6.49	Stk	0080	KK
01671303	150	67	10.95	Stk	0080	KK

KG 2000 - Bogen 87°

Bogen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671294	100	87	5.10	Stk	0080	KK
01671299	125	87	7.25	Stk	0080	KK
01671304	150	87	11.95	Stk	0080	KK
2042698	200	87	26.00	Stk	0080	KK

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Abzweig 45°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671311	100/100	45	9.20	Stk	0080	KK
01671312	125/125	45	13.20	Stk	0080	KK
01671313	150/100	45	16.20	Stk	0080	KK
01671314	150/125	45	19.50	Stk	0080	KK
01671315	150/150	45	22.50	Stk	0080	KK
01671316	200/150	45	47.95	Stk	0080	KK
01671317	200/200	45	54.95	Stk	0080	KK
01671318	250/150	45	109.00	Stk	0080	KK
01671319	250/250	45	119.00	Stk	0080	KK
2018508	300/150	45	189.00	Stk	0080	KK
01671320	300/200	45	199.00	Stk	0080	KK
01671321	300/300	45	195.70	Stk	0080	KK
5422331	400/150	45	339.00	Stk	0080	KK
5422332	400/200	45	369.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Abzweig 90°

Abzweiger zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671322	100/100	90	9.70	Stk	0080	KK

KG 2000 - Anschluss an Beton

Anschlussstück an Betonrohr. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bohrung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671323	160	187	76.95	Stk	0080	KQ
2011068	200	226	139.00	Stk	0080	KQ

KG 2000 - Überschiebemuffe

Überschiebmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671324	100	4.10	Stk	0080	KK
01671325	125	4.75	Stk	0080	KK
01671326	150	9.20	Stk	0080	KK
01671327	200	20.95	Stk	0080	KK
01671328	250	54.95	Stk	0080	KK
01671329	300	94.90	Stk	0080	KK
5422334	400	159.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Doppelmuffe

Doppelmuffen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671330	100	4.20	Stk	0080	KK
01671331	125	4.75	Stk	0080	KK
01671332	150	9.20	Stk	0080	KK
01671333	200	20.95	Stk	0080	KK
01671334	250	51.95	Stk	0080	KK
5422335	400	144.20	Stk	0080	KK

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Muffenstopfen

Muffenstopfen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671336	100	2.10	Stk	0080	KK
01671337	125	2.40	Stk	0080	KK
01671338	150	3.60	Stk	0080	KK
01671339	200	8.10	Stk	0080	KK
01671340	250	47.95	Stk	0080	KK
01671341	300	76.95	Stk	0080	KK
5422336	400	103.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Reduktion

Reduktionen zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671342	125/100	5.75	Stk	0080	KK
01671343	150/100	8.25	Stk	0080	KK
01671344	150/125	8.95	Stk	0080	KK
01671345	200/150	16.70	Stk	0080	KK
01671346	250/200	54.95	Stk	0080	KK
01671347	300/250	139.00	Stk	0080	KK
5422337	400/300	206.00	Stk	0080	KK

KG 2000 - Lippendichtringe

Lippendichtringe zu Kanalisationsrohren

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671348	100	1.10	Stk	0080	KK
01671349	125	1.35	Stk	0080	KK
01671350	150	2.20	Stk	0080	KK
01671351	200	4.25	Stk	0080	KK
01671353	300	11.33	Stk	0080	KK
5422338	400	19.57	Stk	0080	KK

KG 2000 - Tauchbogen

Tauchbogen aus Polypropylen

	NW (mm)	mit/ohne Handgriff	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671354	100	mit	51.95	Stk	0080	KQ
01671355	100	ohne	43.50	Stk	0080	KQ
01671356	125	mit	60.95	Stk	0080	KQ
01671357	125	ohne	49.95	Stk	0080	KQ
01671358	150	mit	83.95	Stk	0080	KQ
01671359	150	ohne	69.95	Stk	0080	KQ
01671360	200	mit	189.00	Stk	0080	KQ
01671361	200	ohne	158.36	Stk	0080	KQ
2042699	250	mit	221.45	Stk	0080	KQ
2042700	300	mit	324.45	Stk	0080	KQ
2042702	300	ohne	303.85	Stk	0080	KQ

KG 2000 - Reinigungsrohr

Reinigungsrohr zu Kanalisationsrohren. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671362	100	45.50	Stk	0080	KK
01671363	125	55.95	Stk	0080	KK
01671364	150	76.94	Stk	0080	KK

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende

Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671365	100	25.75	Stk	0080	KK

KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe

Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe. Formstücke aus Polypropylen mit der Fähigkeit, heissem Wasser und Lichteinflüssen standzuhalten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671368	100	20.60	Stk	0080	KK

KG 2000 - Spülstutzendeckel

Spülstutzendeckel aus Polypropylen. Passend zu PP-Muffe. Mit Vierkantdrehverschluss

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2042703	100	31.50	Stk	0080	KK
2042704	125	36.05	Stk	0080	KK
2042705	150	41.50	Stk	0080	KK
2042706	200	61.95	Stk	0080	KK
5422341	300	206.00	Stk	0080	KK
5422343	400	257.50	Stk	0080	KK

Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3797795	100	51.95	Stk	0080	KQ
3797796	125	58.95	Stk	0080	KQ
3797797	150	80.95	Stk	0080	KQ
3797798	200	139.00	Stk	0080	KQ
3797799	250	149.00	Stk	0080	KQ
3797800	300	170.00	Stk	0080	KQ

Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3797801	100	35.50	Stk	0080	KQ
3797802	125	58.95	Stk	0080	KQ
3797803	150	73.95	Stk	0080	KQ
3797804	200	109.00	Stk	0080	KQ
3797805	250	149.00	Stk	0080	KQ
3797806	300	179.00	Stk	0080	KQ

Flex-Übergang auf alle Rohrarten

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5377209	50	107.12	Stk	0080	KQ
5377211	80	33.50	Stk	0080	KQ
5377212	155	51.00	Stk	0080	KQ

Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke

M.O.L. Anschlussdichtung

Auf Betonhauptrohre und - Schächte

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797807	100	10.50	Stk	0080	KQ
3808166	125	12.20	Stk	0080	KQ
3797808	150	13.70	Stk	0080	KQ
3797809	200	16.20	Stk	0080	KQ
4476746	250	21.50	Stk	0080	KQ
4476747	300	25.50	Stk	0080	KQ
4476748	400	31.50	Stk	0080	KQ
4476749	500	36.00	Stk	0080	KQ

M.O.L. Anschlussdichtung, ölbeständig

Auf Betonhauptrohre und - Schächte

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3797810	100	15.95	Stk	0080	KQ
3808167	125	17.20	Stk	0080	KQ
3797811	150	18.95	Stk	0080	KQ
3797812	200	24.50	Stk	0080	KQ
4476742	250	33.95	Stk	0080	KQ
4476743	300	39.50	Stk	0080	KQ
4476744	400	48.00	Stk	0080	KQ
4476745	500	58.00	Stk	0080	KQ

Kupplungen zum Verbinden von Rohren

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377215	32	15.00	Stk	0080	KQ
5377216	40	16.00	Stk	0080	KQ
5377217	50	17.00	Stk	0080	KQ
5377219	85	29.00	Stk	0080	KQ
5377220	95	30.00	Stk	0080	KQ
5377221	115	31.00	Stk	0080	KQ
5377222	125	36.95	Stk	0080	KQ
5377223	135	40.50	Stk	0080	KQ
5377224	150	43.50	Stk	0080	KQ
5377225	165	65.95	Stk	0080	KQ
5377226	175	46.50	Stk	0080	KQ
5377227	185	48.50	Stk	0080	KQ
5377228	195	51.95	Stk	0080	KQ
5377229	215	85.95	Stk	0080	KQ

Jansen PP-HM Rohre und Formstücke

nuovo PP-HM Kanalisationsrohr SN 8

Mit angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring. Farbe innen und aussen weiss

	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030558	110	6	10.40	m	0080	IC
2030560	125	6	13.30	m	0080	IC
2030592	160	6	15.70	m	0080	IC
2030594	200	6	23.50	m	0080	IC
2030596	250	6	38.50	m	0080	IC
2030598	315	6	59.95	m	0080	IC
2030600	400	6	94.90	m	0080	IC
2030602	500	6	229.00	m	0080	IC

Jansen PP-HM Rohre und Formstücke

nuovo PP-HM Sickerrohr SN 8

Mit angeformter Steckmuffe. Weiss

	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030605	110	6	10.70	m	0080	IH
2030608	125	6	14.18	m	0080	IH
2030610	160	6	15.50	m	0080	IH

nuovo PP-HM Doppelmuffe SN 8

Doppelmuffe aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030659	110	144	3.80	Stk	0080	IU
2030663	250	282	55.00	Stk	0080	IU

nuovo PP-HM Abzweiger 45° SN 8

Abzweiger aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Länge (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030618	110	110	321	45	8.30	Stk	0080	IU
2030619	125	110	357	45	11.20	Stk	0080	IU
2030620	125	125	358	45	14.40	Stk	0080	IU
2030621	160	110	446	45	24.95	Stk	0080	IU
2030622	160	125	446	45	25.50	Stk	0080	IU
2030623	160	160	446	45	25.95	Stk	0080	IU
2030624	200	110	544	45	43.95	Stk	0080	IU
2030625	200	125	544	45	43.95	Stk	0080	IU
2030626	200	160	544	45	45.95	Stk	0080	IU
2030627	200	200	544	45	46.95	Stk	0080	IU
2030635	400	160	1218	45	319.00	Stk	0080	IU
2030637	400	250	1218	45	419.00	Stk	0080	IU

nuovo PP-HM Bogen 15° SN 8

Bogen aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030556	110	15	4.40	Stk	0080	IU
2030562	125	15	6.10	Stk	0080	IU
2030576	160	15	9.75	Stk	0080	IU
2030586	200	15	22.95	Stk	0080	IU
2030607	400	15	250.00	Stk	0080	IU

nuovo PP-HM Bogen 30° SN 8

Bogen aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030557	110	30	4.40	Stk	0080	IU
2030563	125	30	6.10	Stk	0080	IU
2030589	200	30	22.95	Stk	0080	IU
2030609	400	30	250.00	Stk	0080	IU

Jansen PP-HM Rohre und Formstücke

nuovo PP-HM Bogen 45° SN 8

Bogen aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030559	110	45	4.40	Stk	0080	IU
2030564	125	45	6.10	Stk	0080	IU
2030580	160	45	10.20	Stk	0080	IU
2030590	200	45	22.95	Stk	0080	IU
2030611	400	45	390.00	Stk	0080	IU

nuovo PP-HM Bogen 87° SN 8

Bogen aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030569	125	87	7.30	Stk	0080	IU
2030583	160	87	12.70	Stk	0080	IU
2030591	200	87	29.50	Stk	0080	IU
2030613	400	87	520.00	Stk	0080	IU

nuovo PP-HM Reduktion SN 8

Reduktion aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	dn1 (mm)	dn2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030645	125	110	8.75	Stk	0080	IU
2030648	200	160	19.95	Stk	0080	IU
5376412	250	200	57.95	Stk	0080	IU
5376413	315	250	198.00	Stk	0080	IU



nuovo PP-HM Überschiebemuffe SN-8

Überschiebemuffe aus Polypropylen PP-HM. Weiss

	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030651	110	144	3.80	Stk	0080	IU
2030652	125	160	6.20	Stk	0080	IU
2030653	160	192	9.25	Stk	0080	IU
2030654	200	230	17.70	Stk	0080	IU
2030655	250	282	57.95	Stk	0080	IU
2030656	315	336	89.95	Stk	0080	IU

Jansen HDPE Rohre und Formstücke

bianco HDPE Kanalisationsrohr 6m

Mit angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring. Farbe schwarz, innen hellgrau

	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572737	110	6	8.30	m	0080	HP
01572738	125	6	11.20	m	0080	HP
01572739	160	6	18.40	m	0080	HP
01572740	200	6	30.80	m	0080	HP
01572741	250	6	38.95	m	0080	HP
01572742	315	6	59.30	m	0080	HP
2011205	355	6	80.95	m	0080	HP
01579160	400	10	96.50	m	0080	HP

Jansen HDPE Rohre und Formstücke

bianco HDPE Kanalisationsrohr 10m

Mit angeformter Steckmuffe und eingelegtem Dichtungsring. Farbe schwarz, innen hellgrau

	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011202	110	10	7.70	m	0080	HP
2011203	125	10	9.80	m	0080	HP

bianco HDPE Sickerrohr 6m

Sickerrohr gelocht mit angeformter Dilationsmuffe. Farbe schwarz, innen hellgrau

	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572743	110	6	6.40	m	0080	HS
01572744	125	6	8.30	m	0080	HS
01572745	160	6	13.70	m	0080	HS
01572746	200	6	17.30	m	0080	HS
01572747	250	6	28.50	m	0080	HS
2011324	400	6	96.50	m	0080	HS

bianco HDPE Sickerrohr 10m

Sickerrohr gelocht mit angeformter Dilationsmuffe. Farbe schwarz, innen hellgrau

	DN (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011318	125	10	7.90	m	0080	HS
2011325	400	10	92.60	m	0080	HS

bianco HDPE Abzweiger 45°

Abzweiger aus PEHD, segmentierte Ausführung

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011227	110	100	45	94.90	Stk	0080	HM
01568829	125	110	45	104.20	Stk	0080	HM
01566670	125	125	45	108.50	Stk	0080	HM
2011239	355	355	45	912.00	Stk	0080	HM
2011240	400	110	45	582.00	Stk	0080	HM
2011241	400	200	45	612.00	Stk	0080	HM
2011242	400	315	45	809.00	Stk	0080	HM

bianco HDPE Abzweiger 45° gespritzt

Abzweiger aus PEHD. Gespritzte Ausführung, schwarz. Für Rohrlängen bis 6 Meter

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568845	110	110	19.95	Stk	0080	HJ
01568846	125	125	26.50	Stk	0080	HJ
01568848	160	160	41.00	Stk	0080	HJ

bianco HDPE Bogen 15°

Bogen aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568830	110	15	43.50	Stk	0080	HM
01568817	250	15	120.00	Stk	0080	HM

Jansen HDPE Rohre und Formstücke

bianco HDPE Bogen 30°

Bogen aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566696	125	30	49.50	Stk	0080	HM
01566698	250	30	129.00	Stk	0080	HM
01570583	315	30	177.50	Stk	0080	HM
2011218	355	30	229.00	Stk	0080	HM

bianco HDPE Bogen 45°

Bogen aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566697	125	45	49.50	Stk	0080	HM
01568813	160	45	63.95	Stk	0080	HM
01568816	200	45	92.90	Stk	0080	HM
01568818	250	45	171.40	Stk	0080	HM

bianco HDPE Bogen 60°

Bogen aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011208	110	60	49.00	Stk	0080	HM
2011210	160	60	83.90	Stk	0080	HM
2011211	200	60	150.20	Stk	0080	HM
2011213	250	60	224.20	Stk	0080	HM
2011220	355	60	696.00	Stk	0080	HM
2011225	400	60	937.00	Stk	0080	HM

bianco HDPE Bogen 90°

Bogen aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011212	200	90	150.20	Stk	0080	HM
2011221	355	90	696.00	Stk	0080	HM

bianco HDPE Bogen gespritzt

Bogen aus PEHD. Gespritzte Ausführung, schwarz. Für Rohrlängen bis 6 Meter

	DN (mm)	Grad (°)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568839	110	45	13.20	Stk	0080	HJ
01569469	125	15	15.00	Stk	0080	HJ
01568840	125	45	15.95	Stk	0080	HJ
01569470	160	15	24.50	Stk	0080	HJ
01569473	160	30	25.50	Stk	0080	HJ
01568841	160	45	24.50	Stk	0080	HJ
01582616	200	15	40.95	Stk	0080	HJ
01582617	200	30	40.95	Stk	0080	HJ
01652672	200	45	40.95	Stk	0080	HJ

bianco HDPE Reduktion

Reduktion aus PEHD. Segmentierte Ausführung, schwarz

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011244	125	100	55.70	Stk	0080	HM
2011245	160	110	63.00	Stk	0080	HM
2011246	160	125	65.00	Stk	0080	HM
2011249	400	355	860.00	Stk	0080	HM

Jansen HDPE Rohre und Formstücke

bianco HDPE Reduktion gespritzt

Reduktion aus PEHD. Gespritzte Ausführung, schwarz. Für Rohrlängen bis 6 Meter

	DN1 (mm)	DN2 (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011270	160	110	23.00	Stk	0080	HJ
01569477	160	125	23.00	Stk	0080	HJ

bianco HDPE Überschiebemuffe

Überschiebemuffe aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566673	110	71.95	Stk	0080	HM
01566674	125	88.30	Stk	0080	HM
01566676	200	136.00	Stk	0080	HM
01566677	250	72.95	Stk	0080	HM
01570448	315	198.00	Stk	0080	HM
2011250	355	309.00	Stk	0080	HM
2011251	400	329.00	Stk	0080	HM

bianco HDPE Überschiebemuffe gespritzt

Überschiebemuffe aus PEHD. Ggespritzte Ausführung, schwarz. Für Rohrlängen bis 6 Meter

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568849	110	11.70	Stk	0080	HJ
01568850	125	14.70	Stk	0080	HJ
01568851	160	24.50	Stk	0080	HJ
01573058	200	37.95	Stk	0080	HJ

bianco HDPE Doppelmuffe

Doppelmuffe aus PEHD, schwarz

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011252	110	71.60	Stk	0080	HM
2011254	125	88.30	Stk	0080	HM
2011255	160	106.30	Stk	0080	HM
2011256	200	136.00	Stk	0080	HM
2011257	250	150.00	Stk	0080	HM
2011258	315	198.00	Stk	0080	HM

bianco HDPE Doppelmuffe gespritzt

Doppelmuffe aus PEHD. Gespritzte Ausführung, schwarz. Für Rohrlängen bis 6 Meter

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011272	110	11.00	Stk	0080	HJ
01573059	125	14.00	Stk	0080	HJ
01573060	160	23.00	Stk	0080	HJ

bianco HDPE Muffendeckel

Muffendeckel aus PE, schwarz

	DN (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011273	250	42.50	Stk	0080	HG
2011274	315	59.95	Stk	0080	HG

Jansen HDPE Rohre und Formstücke

HDPE Druckrohre in Rollen

	DN (mm)	PN	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570987	20	16	50	2.10	m	0080	HD
01570801	25	16	100	3.00	m	0080	HD
01568461	25	10	50	2.60	m	0080	HD
01568460	25	10	100	2.60	m	0080	HD
01568462	25	10	100	2.60	m	0080	HD
01570334	32	10	50	3.25	m	0080	HD
01566683	32	10	100	4.70	m	0080	HD
01566690	32	16	50	4.70	m	0080	HD
01566689	32	16	100	4.70	m	0080	HD
01566692	40	16	50	9.50	m	0080	HD
01566691	40	16	100	9.50	m	0080	HD
01579718	40	10	100	4.60	m	0080	HD
01566686	50	10	50	7.05	m	0080	HD

Jansen Anschlusszubehör

Connex-Anschluss-Sattel 90°

Aus PVC. Für den nachträglichen Anschluss an Hauptleitungen aus Kunststoff mit Kugelgelenk, schwenkbar bis 11°. Farbe grau

	Hauptleitung (mm)	Anschluss (mm)	Wandstärke max. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2009682	200	160	15	203.40	Stk	0080	HA
01668043	250	160	15	203.40	Stk	0080	HA
01668044	315	160	15	203.40	Stk	0080	HA
01668045	400/160	160	32	224.90	Stk	0080	HA
5419067	500	160	32	185.00	Stk	0080	HA
5419068	630	160	32	185.00	Stk	0080	HA

Fabekun-Anschluss-Sattel 90°

Aus PVC. Für den nachträglichen Anschluss an Hauptleitungen aus Beton, Faserzement oder Steinzeug. Mit schwenkbarem Kugelgelenk bis 13°. Farbe orange

	Hauptleitung (mm)	Anschluss (mm)	Wandstärke min./max. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008277	250	160	30/105	203.40	Stk	0080	HA
01668048	300	160	30/85	203.40	Stk	0080	HA
01668047	400	160	30/115	203.40	Stk	0080	HA
5419069	400	200	50/100	507.40	Stk	0080	HA
01668049	500-600	160	30/125	203.40	Stk	0080	HA
5419070	700-1800	160	30/185	270.00	Stk	0080	HA

Kronenbohrer für GFK

Kronenbohrer NW 162 zu Connex. Für Kunststoffrohre PP, PE, PVC-U

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5419071	200	550.00	Stk	0080	HA

soba inter Entwässerung

Dachwasserschacht Grundrahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030682	1	40	150 x 150	26.65	Stk	0080	CH
2030683	1	60	150 x 150	29.50	Stk	0080	CH
2030680	1	40	200 x 200	31.95	Stk	0080	CH
2030681	1	60	200 x 200	35.00	Stk	0080	CH
2031486	1	90	200 x 200	29.80	Stk	0080	CH

soba inter Entwässerung



Dachwasserschacht Aufsatzrahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030685	1	150 x 150	23.00	Stk	0080	CH
2030684	1	200 x 200	28.80	Stk	0080	CH



Dachwasserschacht Auflegerahmen aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030679	1	150 x 150	33.10	Stk	0080	CH
2030678	1	200 x 200	34.60	Stk	0080	CH

Dachwasserschacht Lochrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030675	1.5	150 x 150	32.95	Stk	0080	CH
2030674	1.5	200 x 200	29.80	Stk	0080	CH



Dachwasserschacht Schlitzrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030677	1.5	150 x 150	Langloch (25x8 mm)	35.50	Stk	0080	CH
2030676	1.5	200 x 200	Langloch (25x8 mm)	30.95	Stk	0080	CH

Entwässerungsrinne Rinnenunterteil CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030670	1	40	2000 x 80	beidseitig gelocht	47.55	m	0080	CH
2031497	1	40	2000 x 125	beidseitig gelocht	60.60	m	0080	CH
2031491	1	40	2000 x 125	Schrägbug	52.95	m	0080	CH
2030671	1	40	2000 x 80	Schrägbug	46.80	m	0080	CH
2031490	1	60	2000 x 125	Schrägbug	44.50	m	0080	CH
2031492	1	60	2000 x 80	Schrägbug	44.95	m	0080	CH

Entwässerungsrinne Lochrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030672	1	80	2000 x 74	23.50	m	0080	CH
2031488	1.5	125	2000 x 122	40.95	m	0080	CH

soba inter Entwässerung

Entwässerungsrinne Schlitzrost aus CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Grösse (mm)	Breite (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030673	1	2000 x 74	80	Langloch (26x6 mm)	36.75	m	0080	CH
2031489	1.5	2000 x 122	125	Langloch (26x6 mm)	50.05	m	0080	CH

Entwässerungsrinne Winkelstück Typ G CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031579	1	60	125	250 x 250	109.44	Stk	0080	CH

Entwässerungsrinne Winkelstück Typ S CrNi-Stahl

	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2044448	1	40	80	250 x 250	107.28	Stk	0080	CH
2044450	1	40	125	250 x 250	107.28	Stk	0080	CH
2031016	1	60	80	250 x 250	107.28	Stk	0080	CH

Entwässerungsrinne Endboden Typ G CrNi-Stahl



	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030691	1	40	80	8.10	Stk	0080	CH
2031504	1	40	125	9.10	Stk	0080	CH

Entwässerungsrinne Endboden CrNi-Stahl



	Stärke (mm)	Höhe (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030690	1	40	80	8.35	Stk	0080	CH
2031500	1	60	80	8.10	Stk	0080	CH
2031505	1	40	125	8.64	Stk	0080	CH
2031502	1	60	125	8.10	Stk	0080	CH

BGS Schachtfutter

BGS Faserzement-Schachtfutter



KGF, ohne Dichtung

	NW (mm)	d (mm)	l1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728423	100	148	120	19.20	Stk	0080	CU
01728424	125	163	120	21.50	Stk	0080	CU
01728425	150	198	120	26.50	Stk	0080	CU
01728426	200	240	120	44.50	Stk	0080	CU
01728427	250	296	120	56.00	Stk	0080	CU
01728428	300	365	120	89.95	Stk	0080	CU
01728429	400	453	120	239.00	Stk	0080	CU

Symalit Rohre

Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und

Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563212	72 x 60	5	6.65	m	0080	PJ
01563214	92 x 80	5	8.60	m	0080	PJ
01563216	112 x 100	5	10.15	m	0080	PJ
01563217	132 x 120	5	11.95	m	0080	PJ
01574315	163 x 148	5	19.20	m	0080	PJ
4467736	72 x 60	10	6.10	m	0080	GS
4467790	92 x 80	10	7.85	m	0080	GS
01563222	112 x 100	10	9.15	m	0080	PJ
4467791	132 x 120	10	10.90	m	0080	GS
4467774	163 x 148	10	17.60	m	0080	PJ

Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSOM , ohne Muffe

Aus PE,mit heller Aussenschicht und roten Streifen (Recyklat). Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563221	92 x 80	10	7.10	m	0080	PJ
01563225	132 x 120	10	9.80	m	0080	PJ
01566659	163 x 148	10	16.15	m	0080	PJ

Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe un

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3820953	214 x 195	5	39.50	m	0080	PJ
3820955	214 x 195	10	36.55	m	0080	PJ

Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSOM, ohne Muffe

Aus HDPE (Recyklat), mit heller Aussenschicht und roten Streifen. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Für Anwendung im Strassenbereich: Einbetoniert, Betonrohrblöcke mehrlagig. Verminderte Längenausdehnung bei Sonneneinwirkung. Können mit Elektro-Schweissmuffen verbunden werden

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3820954	214 x 195	10	33.20	m	0080	PJ

Symalit Längsverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE

Aus PE. Für den nachträglichen Schutz von bestehenden Kabeln, Montage mit Einzugschlitten

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577925	92 x 80	5	27.70	m	0080	PM
01577731	112 x 100	5	30.00	m	0080	PM
01577926	132 x 120	5	32.10	m	0080	PM
01667978	214 x 200	5	53.70	m	0080	PM

Symalit Längsverschluss Flexbögen, KRBL Vflex

Aus HDPE. Zu Längsverschlussrohren

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7005953	112 x 100	1290	kurz	152.50	Stk	0080	PM

Symalit Rohre

Symalit Muffen zu Längsverschlussrohren, KRSL/VM

Die Längsverschlussmuffe kann auch als Reparaturmuffe verwendet werden

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574383	92 x 80	30.60	Stk	0080	PM
01574384	112 x 100	34.50	Stk	0080	PM
01574385	132 x 120	39.70	Stk	0080	PM
3820957	214 x 200	67.60	Stk	0080	PM

Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung

Aus HDPE, hellgrau. Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinnenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug

	Typ	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571147	K55	63 x 3.6	5	4.35	m	0080	PQ
01570737	K55	63 x 3.6	10	10.48	m	0080	PQ

Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM K

Aus HDPE, hellgrau oder schwarz (dimensionsabhängig). Für Daten- und Kommunikationskabel. Die Riefen auf der Rohrinnenseite garantieren minimale Zugkräfte beim Kabelzug. Rollendurchmesser ca. 2.2 bis 2.4 m

	Typ	Durchmesser (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2043643	K55	63 x 3.6	50	5.95	m	0080	PQ

Symalit Bogen

Symalit Flexible Kabelschutzrohrbögen, KRBFK

Aus HDPE. Für Mastaufführungen, Abgänge, Kreuzungen, Hauseinführungen. Können in Verbindung mit einer Anschlussmuffe abgelängt werden. Empfehlung: Betonumhüllung

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563187	72 x 60	820	kurz	49.80	Stk	0080	PP
01563192	92 x 80	950	kurz	54.50	Stk	0080	PP
01563198	112 x 100	1120	kurz	68.40	Stk	0080	PP
01563202	132 x 120	1350	kurz	84.70	Stk	0080	PP
01578151	163 x 148	1590	kurz	135.70	Stk	0080	PP
3820959	214 x 195	2130	kurz	469.50	Stk	0080	PP
01563188	72 x 60	1240	lang	67.30	Stk	0080	PP
01563193	92 x 80	1520	lang	75.50	Stk	0080	PP
01563199	112 x 100	1780	lang	98.60	Stk	0080	PP
01563203	132 x 120	2110	lang	130.90	Stk	0080	PP
01563205	163 x 148	2370	lang	194.80	Stk	0080	PP
3820958	214 x 195	3080	lang	672.20	Stk	0080	PP

Symalit Bogen Standard, C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro,

KRB-H , Standardbogen. Aus PE, mit heller Aussenschicht und roten Streifen

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01650754	72 x 60	600	45	29.80	Stk	0080	PP
01563194	92 x 80	800	45	34.00	Stk	0080	PP
01563200	112 x 100	1000	45	49.70	Stk	0080	PP
01574322	132 x 120	1200	45	61.20	Stk	0080	PP
01574323	163 x 148	1500	45	93.80	Stk	0080	PP
01563189	72 x 60	600	90	43.00	Stk	0080	PP
01563195	92 x 80	800	90	46.10	Stk	0080	PP
01563201	112 x 100	1000	90	71.60	Stk	0080	PP
01563204	132 x 120	1200	90	96.40	Stk	0080	PP
01574324	163 x 148	1500	90	130.90	Stk	0080	PP

Symalit Bogen

Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB-BL2000

KRB-BL2000 mit verlängertem Schenkel für Hauseinführungen. Aus PE, mit roten Streifen

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581656	72 x 60	300	77.60	Stk	0080	PP
01563191	72 x 60	600	77.60	Stk	0080	PP
01583650	112 x 100	600	143.90	Stk	0080	PP

Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB

Bogen 90°. KRB mit Spezialradien. Aus PE, mit roten Streifen. Für Richtungsänderungen in Kabelanlagen. Optimale Bedingungen beim Kabelzug

	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563190	72 x 60	300	35.90	Stk	0080	PP
01563196	92 x 80	300	50.70	Stk	0080	PP

Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K

Aus HDPE, hellgrau

	Typ	Durchmesser (mm)	Radius (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570738	K55	63 x 3.6	600	90	68.20	Stk	0080	PO
01581650	K55	63 x 3.6	1000	90	68.20	Stk	0080	PO

Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55

0° bis 90° variabel

	Durchmesser (mm)	Ausführung (Grad)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579577	63 x 3.6	0 bis 90	54.00	Stk	0080	PU

Symalit SYSTA flex Kabelschutzrohrbögen

R = Durchmesser x 10. Aus schlagzähem HDPE, Standard, von 0° bis 90° variabel. Optimaler Kabelschutz bei extremen Einsätzen. Aus schlagzähem HDPE. Hohe Scheiteldruckfestigkeit. Innenschicht mit Längsriefen ergibt geringe Reibung beim Kabelzug. Empfehlung: Betonumhüllung

	Durchmesser (mm)	Länge ca. (mm)	Radius (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572944	72 x 60	1190	600	59.00	Stk	0080	PM
01572945	92 x 80	1385	800	61.50	Stk	0080	PM
01572946	112 x 100	1675	1000	94.10	Stk	0080	PM
01572947	132 x 120	1900	1200	125.30	Stk	0080	PM
01572948	163 x 148	2450	1500	171.70	Stk	0080	PM

Symalit Formstücke

Symalit Reduktionen, KRSR

	Durchmesser1 (mm)	Durchmesser2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3820313	92 x 80	72 x 60	32.70	Stk	0080	PP
3814034	112 x 100	72 x 60	39.60	Stk	0080	PP
3814035	112 x 100	92 x 80	39.60	Stk	0080	PP
3814037	132 x 120	112 x 100	48.30	Stk	0080	PP
3814038	163 x 148	132 x 120	64.60	Stk	0080	PP

Symalit Formstücke

Symalit Einführungsrohre, KRER MG

Polymer/BetonRohre für Schacht und Gebäudeeinführungen. Können in nachträglich erstellten Durchbrüchen eingemauert werden

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3812780	72 x 60	250	32.00	Stk	0080	PS
3812782	112 x 100	250	45.40	Stk	0080	PS
01667980	132 x 120	250	53.60	Stk	0080	PS

Symalt Endkappen, KREK

Einsatz auf der glattendigen Rohrseite

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01651540	72 x 60	3.00	Stk	0080	PP
01566661	92 x 80	3.30	Stk	0080	PP
01651541	112 x 100	4.10	Stk	0080	PP
01651543	132 x 120	5.30	Stk	0080	PP
01574321	163 x 148	7.00	Stk	0080	PP

Symalit Langmuffen für Antennenrohre

KRDMFMA

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3788820	40	7.20	Stk	0080	PU

Symalit Doppelmuffen, KRDMK

	Typ	Durchmesser (mm)	Aussen Durchmesser/Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570832	K55	63 x 3.6	63/370	15.60	Stk	0080	PQ

Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM

	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01563208	72 x 60	80	8.60	Stk	0080	PP
01563209	92 x 80	60	10.30	Stk	0080	PP
01563210	112 x 100	40	13.20	Stk	0080	PP
01563211	132 x 120	25	15.00	Stk	0080	PP
01574382	163 x 148	15	23.30	Stk	0080	PP

Symalit Steckmuffe K55

Schrumpfbar

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573308	63	19.95	Stk	0080	PQ

Symalit Endmuffen, KREM

	Durchmesser (mm)	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2010783	72 x 60	100	7.50	Stk	0080	PP
2010784	92 x 80	80	9.40	Stk	0080	PP
2010785	112 x 100	50	12.20	Stk	0080	PP
2010786	132 x 120	40	14.20	Stk	0080	PP
01667985	163 x 148	20	25.10	Stk	0080	PP

Symalit Formstücke

Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4475656	92 x 80	14.20	Stk	0080	PP
4475657	163 x 148	29.60	Stk	0080	PP

Symalit Reparaturmuffen, KRDMR

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3813428	92 x 80	42.40	Stk	0080	PP
3813425	112 x 100	45.70	Stk	0080	PP
3813426	132 x 120	53.90	Stk	0080	PP

Symalit Zubehör

Symalit SYSPRO Kabelschalen weiss

Aus HDPE, inkl. 3 Verschlussklemmen. Hochwertiger Schutz von Kabelprovisorien, Werkleitungen und Kabelmuffen. Mehrfach einsetzbar. Die SYSPROHalbschalen in den Nennweiten 100 und 150 mm sind in den Farben blau (Wasserleitung) und gelb (Gasleitung) auf Anfrage erhältlich. Preis bezieht sich pro Halbschale (für 1m werden 2 Halbschalen benötigt)

	Farbe	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581659	weiss	DN 150	26.80	Paa	0080	PS



Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre

Für den lotgerechten und schnellen Einbau von Masten in Fundamentrohre

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01646865	250	26.10	Stk	0080	PT
7009249	300	28.50	Stk	0080	PT

Symalit Kabelrohr -Universalabzweiger, KRAZU

Aus PE, zum Öffnen. Für den nachträglichen Einbau in bestehende Anlagen. Der starre Teil mit Längsverschluss kann geöffnet und über ein bestehendes Kabelschutzrohr montiert werden

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3813422	112 x 72	156.50	Stk	0080	PT

Wagner Spülstutzen und Zubehör

Wagner Spülstutzen Leichtmetall

Aus Leichtmetall für Kanal-und Sickerleitungen. Drehverschluss mit Vierkantschlüssel

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563481	100	57.95	Stk	0080	QT
01563483	125	59.95	Stk	0080	QT
01563485	150	89.95	Stk	0080	QT

Wagner Spülstutzen und Zubehör

Wagner Spülstutzendeckel Leichtmetall

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562924	100	46.50	Stk	0080	QT
01562925	125	48.50	Stk	0080	QT

Wagner Schlüssel zu Spülstutzendeckel

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2003051	1	22.50	Stk	0080	QT

Sytec Geotextilien

Sytec NW Abdeckung

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit

	Typ	Breiten (cm)	Rollgenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2043850	NW Abdeckvlies	100	25	1.40	m²	0080	QE
01572505	NW Abdeckstreifen	100	100	0.90	m²	0080	QE

Sytec NW Geovlies

Funktion: Geovlies zum Trennen beim Bau von Verkehrswegen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung. Annahme: Untergrund mit mittlerer Tragfähigkeit

	Typ	Masse (g m2)	Zugfestigkeit (kN m1)	Breiten (cm)	Rollgenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573083	NW Light	130	8.0/8.0	200	100	0.90	m²	0080	QE
01569333	NW Light	130	8.0/8.0	265	100	0.90	m²	0080	QE
01571519	NW Ligth	130	8.0/8.0	400	100	0.90	m²	0080	QE
01569334	NW Light	130	8.0/8.0	525	100	0.90	m²	0080	QE
2028311	NW Uni	160	10.0/10.0	200	100	1.10	m²	0080	QE
2000396	NW Uni	160	10.0/10.0	400	100	1.10	m²	0080	QE
01569335	NW Medium	200	12.0/12.0	265	100	1.25	m²	0080	QE
01569336	NW Medium	200	12.0/12.0	400	100	1.25	m²	0080	QE
01569337	NW Medium	200	12.0/12.0	525	100	1.25	m²	0080	QE
01569340	NW Forte	220	14.0/14.0	265	100	1.55	m²	0080	QE
01569341	NW Forte	220	14.0/14.0	525	100	1.35	m²	0080	QE

Sytec Filtergewebe HF1300

Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlammungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Reissfestigkeit (pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017581	HF 1300	265	100	20/20	2.60	m²	0080	PY
2017583	HF 1300	525	100	20/20	2.60	m²	0080	PY
2017580	HF 1300	265	im Anschnitt	20/20	2.60	m²	0080	PY
2017582	HF 1300	525	im Anschnitt	20/20	2.60	m²	0080	PY



Sytec Geotextilien

Sytec Filtergewebe HF400

Funktion: Filtern, Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Wasserbau, Verkehrswegebau, Sickerpackungen. Nutzen: Filterbildungseffekt, Kolmaterungs- und Verschlammungsschutz von Drainagegraben, Kolkschutz hinter Blockwurf, Verstärkung möglich, langfristige Qualitätssicherung

	Typ	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4457047	HF 400	525	2.80	m²	0080	PY

Sytec Trenn- und Armierungsgewebe

Funktion: Bewehren und Trennen. Anwendung: Tiefbau, Erdbau, Verkehrswegebau, Gartenbau. Nutzen: Verstärkung der Fundationsschicht . Mehr Tragfähigkeit mit weniger Kies. Sauberhalten der Kiesfundation. Kein Pumpeffekt. Langfristige Qualitätssicherung

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Reissfestigkeit (pro m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568163	SG 30/30	420	100	30/30	1.20	m²	0080	QB
2033631	SG 30/30	265	100	30/30	1.20	m²	0080	QB



Sytecdrain MDP 1200

Funktion: Drainieren und konstruktives Abdichten, verlorene Schalung, mechanischer Schutz z.B. für Abdichtungen. Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Fugen werden mit Klebeband abgeklebt. Nutzen: Flächendrainage und Abdichtung gleichzeitig. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Drainage- und Schalungsmatte für einhäuptig geschalte Stützwände (z.B. Rühl- und Pfahlwände.). Langfristig trockene Keller- und Tunnelwände

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013774	MDP 1200	150	20	23.30	m²	0080	PX

Sytecdrain TST 601

Funktion: Drainieren (=Flächendrainage). Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau. Nutzen: Flächendrainage mit min. Dicke und Gewicht. Grosse, konstante Durchlässigkeit selbst bei hohen Drücken. Langfristig trockene Keller- und Stützwände

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013773	TST 601	190	35	14.40	m²	0080	PX

Sytec Jutegewebe J-Tex

Funktion: Erosionsschutz mit verrottbaren Naturfasermatten. Anwendung: Grund- und Tiefbau, Tunnelbau, Deponiebau, Verkehrswegebau, Gartenbbau. Nutzen: Befristeter Erosionsschutz als Starthilfe für neue Ansaat oder Bepflanzung. Gewebe zersetzt sich nach 1- 5 Jahren. Sauberhalten der Kiesfundation. Schutz gegen Unkraut

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581499	122	50	2.20	m²	0080	QK

Sytec Rohre

Sytec Spirel Spiralwellrohr

Funktion: Trotz geringem Eigengewicht bieten die Spiralwellrohre eine hohe Tragfähigkeit. Sie eignen sich vor allem für den Einsatz mit Meteor- und Sauberwasser, als Bachdurchlässe sowie als Werkleitungs- und Rückstaukanäle. Für den Einsatz in aggressiver Umgebung wird der feuerverzinkte Stahl zusätzlich mit einer Beschichtung aus HDPE angeboten. Das Zubehörprogramm umfasst Kupplungen, Formstücke und Schächte. Vorteile: Elastisches System, stark belastbar. Durchmesser 0.30 - 2.40 m, Standrohrlänge 6 m. Leichte Konstruktion - schneller Einbau. PE-Beschichtung für aggressive Umgebung

	NW (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578202	50	6	148.00	m	0080	QH
01578203	60	6	179.00	m	0080	QH
01578205	100	6	352.00	m	0080	QH

Landolt Geotextilien

Landolt Datex KN (DA)

Vernadeltes Trenn- und Filtervlies. Aus 100 % Polypropylen-Endlosfasern mit OPTIFORCE

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582775	KN 10	200	200	125	1.64	m²	0080	JD
01582776	KN 10	400	200	125	1.64	m²	0080	JD
3775427	KN 13	200	180	155	1.90	m²	0080	JD
01582781	KN 15	200	150	180	2.10	m²	0080	JD
01582782	KN 15	400	150	180	2.10	m²	0080	JD
01582784	KN 17	200	150	200	2.30	m²	0080	JD
01582785	KN 17	400	150	200	2.30	m²	0080	JD
01582787	KN 20	200	150	250	2.95	m²	0080	JD
3775437	KN 25	200	100	305	3.45	m²	0080	JD

Landogeo

Bändchengewebe aus 100 % Polypropylen. Zum Trennen, Bewehren und Filtern

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030346	PP 15/15	210	100	100	1.25	m²	0080	JA
5418911	PP 15/15	520	100	100	1.25	m²	0080	JA
5418444	PP30/30	520	100	175	1.70	m²	0080	JA

Polyfelt Geotextilien

Polyfelt Geotextilien

Polypropylenfasern. UV-stabilisiert. Mechanisch verfestigt (Vernadelung)



	Typ	Gewicht (g/m2)	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564370	TS 20	125	200	250	1.94	m²	0080	KW
01569221	TS 20	125	400	250	2.10	m²	0080	KW

Misapor Schaumglasschotter

Misapor 10/50 Standard

	Big-Bag à (m3)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581225	2	178.00	m³	0080	JS

Misapor 10/75 leicht

	Big-Bag à (m3)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000125	2	161.00	m³	0080	JS

Misapor DrainBag

Ausgewachsenes, äusserst leistungsfähiges Entwässerungsystem: Entwässerungsgraben ausheben, Misapor DrainBag rein, Graben zuschaufeln, fertig!. Durchmesser 380 mm. Nutzlänge 2.00 m. Gewicht 25 kg per Laufmeter (trocken). Füllung: Misapor Standart 10/50 mm, 6 - 9 N/mm

	Stück à (m)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578463	2.00	50	85.00	m	0080	JP

CTW Strassenbelag Produkte

CTW Durep

Reparaturmörtel. Hochwertiger, bituminöser Belagsersatz. VOC: frei

	Körnung (mm)	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3784822	0-4	25	21	70.05	Geb	0080	EF
3784823	0-8	25	24	69.00	Geb	0080	EF

CTW MSK Flüssigasphalt

2-komponentiger Ausgleichsmörtel. Spezial-Bitumenemulsion in PE-Flaschen à 2 kg bzw. 3 kg (Typ 0/2). Mineral-Mischung in Säcken à 16 kg. VOC: frei

	Typ	Set à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671863	0/3	18	210.00	Se	0080	EM

CTW Igas Profile-R

Bitumen-Kautschuk Fugenbänder. faserarmiert für Belags- und Gleisbau, Gussasphalt, Schächte etc. VOC: frei

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4457045	10 x 30	10	4	6.10	m	0080	EI
4457046	10 x 40	10	3	7.20	m	0080	EI
01567209	8 x 20	12	5	5.66	m	0080	EI
01646479	8 x 25	12	5	5.65	m	0080	EI

CTW Webasil Finish

Bitumenschlämme für Porenschluss auf ausgemagerten Belägen und Rigolen. VOC: frei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3784824	25	5.51	Kg	0080	EL
01567205	100	4.86	Kg	0080	EL

CTW Webasil Rand

Bitumenemulsion für die Versiegelung von Belagsrändern. VOC: frei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3784825	25	4.96	Kg	0080	EL
01567208	100	4.66	Kg	0080	EL

CTW Bitumen B

Bitumen für Belagsnähte. VOC: frei

	Qualität	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581060	100/150	25	4.16	Kg	0080	EO

CTW Webacid Bitumenemulsion C 60 BO

Bitumenemulsion 60 %, zum kalt verarbeiten (kationisch). VOC: frei

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567203	200	3.10	Kg	0080	ER

CTW Strassenbelag Produkte

CTW Primer HK

Voranstrich für Metall-, Beton-, und Belagsflächen für Igas Profile R, Dilament, Durep. VOC: pflichtig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571723	5	19.31	Kg	0080	EU

CTW Dilament

Elastomervergütete, bituminöse Heissvergussmasse. Für die dauerhafte Reparatur von Belagsrissen und Fugen. VOC: frei

	Typ	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567214	KBH	10	6.71	Kg	0080	EX

CTW Dilaplast OL

Bitumenkleber. Ohne Lösungsmittel

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573043	20	16	9.16	Kg	0080	EX

CTW Dilaplast R

Bitumenkleber. Elastomer- und faserhaltig. Für das Verschweissen von Nähten und Arbeitsfugen im bituminösen Strassenbau. VOC: pflichtig

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567213	25	10.71	Kg	0080	EX

CTW Dilasit-R Emulsion

Für Belagsrisse

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01648337	25	7.71	Kg	0080	EX

CTW Fugenbitumen (Pmb)

Spezielles Bitumen für Belagsnähte

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672718	10	4.91	Kg	0080	FA
01672719	25	4.81	Kg	0080	FA

CTW Haftgrund

Haftgrund für Asphaltbelagsflächen. VOC: pflichtig

	Fass/Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01647025	20	268.20	Geb	0080	FD
01567224	50	318.50	Fa	0080	FD
01580930	180	5.87	Kg	0080	FD

CTW Strassenbelag Produkte

CTW Webacid HC

Bitumenemulsion 50 %, Haftbrücke, Voranstrich. ADR: frei. VOC: frei

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000452	200	3.00	Kg	0080	FD

Sakret Strassenbelag Produkte

Sakret Refug 2 K Kartusche à 450 g

Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig. 2-komponentig. Reaktive Aushärtung. Kalt verarbeitbar. Fugenbreite mindestens 2 mm. Verarbeitbar ca. 5 - 30 °C. Ausgehärtet nach ca. 1 Stunde. Vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen

	Farbe	Kartusche à (g)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6942102	schwarz	450	12	44.75	Stk	0080	NW

Sakret Refug 2 K

Gute Dauerelastizität und Dauerplastizität. Wärme- und Kältebeständig. Alterungs- und Witterungsbeständig. 2-komponentig. Reaktive Aushärtung. Kalt verarbeitbar. Fugenbreite mindestens 2 mm. Verarbeitbar ca. 5 - 30 °C. Ausgehärtet nach ca. 1 Stunde. Vollständig belastbar nach ca. 14 Tagen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6942100	schwarz	5	120.20	Geb	0080	NW

Sakret Kaltasphalt BIT

Bitumenhaltiges, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden. Sehr lange haltbar. Festigkeit je nach Verdichtung. Frei von Teerbestandteilen. Sofort belastbar. Plastische Endhärte. Gebrauchsfertig. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 1 - 3 cm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572756	schwarz	30	24	16.5	116.25	Geb	0080	NW

Sakret Grundierung E

Lösemittelfreie, anionische Bitumenemulsion mit haftverbessernden Zusätzen. Für Boden im Aussenbereich. Zur Staubbindung und Haftverbesserung bei der Verwendung von SAKRET Kaltasphalt BIT. Durchdringt verbleibende Staubreste. Dünnflüssig. Verarbeitungsfertig

	Farbe	Gebinde à (l)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2041211	schwarz	5	0.2 - 0.3	40.25	Geb	0080	NW

Sakret Aquabit 04

Bitumenhaltiges, schnell erhärtendes, kalt einbaufähiges Asphaltmischgut. Für Boden, zum Ausbessern von kleinflächigen Oberflächenschäden in Asphalt- und Betonflächen, Schlaglöchern, Frostschäden überall dort, wo Standfestigkeit und Langlebigkeit entscheidend sind. Gute Standfestigkeit, im ausgehärteten Zustand entspricht es einem Heissasphalt. Schnell abbindend. Kann früh für den Verkehr freigegeben werden. Lösemittelfrei. Kalt verarbeitbar, härtet durch Kontakt mit Wasser aus. Sofort belastbar. Verarbeitbar in kaltem Zustand bis -5 °C. Schichtdicke 8 - 30 mm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Verbrauch ca. (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4509218	schwarz	25	24	25.0	133.85	Geb	0080	NW

Seiten

CreaBeton Entwässerungsrinnen und Strassenoberbau	8.2
CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör	8.5
CreaBeton Hochbau und Bausteine	8.8
CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente	8.14
CreaBeton Platten und Bassinumrandungselemente	8.16
CreaBeton Stufen und Treppen	8.19
CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge	8.20
CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft	8.24
CreaBeton Rohre / Schächte	8.24

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betondeckel voll begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562926	10	13	2.6	2.6	1	35.60	Stk	0081	DT
01650712	12	15	2.7	2.7	1	35.60	Stk	0081	DT
01562927	15	19	2.5	2.5	2	35.60	Stk	0081	DT
01562928	20	23	2.7	2.7	3	38.70	Stk	0081	DT
01562929	25	28	3.6	2.8	5	40.00	Stk	0081	DT
01562931	30	34	4.2	3.2	8	45.80	Stk	0081	DT
01562934	40	45	4.3	3.1	13	57.50	Stk	0081	DT
01562937	50	56	4.8	3.4	23	80.50	Stk	0081	DT
01562940	60	66	4.7	3.5	40	105.00	Stk	0081	DT
01562946	80	87	5.3	3.6	73	167.00	Stk	0081	DT
01562949	100	109	9.0	3.6	120	209.00	Stk	0081	DT

Betondeckel voll befahrbar

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562930	30	38	7.0	3.0	24	95.50	Stk	0081	DT
01562933	40	50	8.2	3.7	45	130.00	Stk	0081	DT
01562936	50	62	9.0	4.3	75	193.00	Stk	0081	DT
01562939	60	73	10.2	4.6	100	200.00	Stk	0081	DT
01575510	70	84	11.8	7.0	135	276.00	Stk	0081	DT
01562945	80	96	11.2	6.5	182	325.00	Stk	0081	DT
01575513	100	120	11.8	6.3	300	476.00	Stk	0081	DT

Betondeckel gelocht begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01575511	20	23	2.5	2.5	2	48.80	Stk	0081	DT
01562932	30	34	4.0	3.0	5	48.80	Stk	0081	DT
01562935	40	45	4.2	3.0	13	69.50	Stk	0081	DT
01562938	50	56.4	4.6	3.3	28	97.50	Stk	0081	DT
01562941	60	66.5	5.2	3.8	43	133.00	Stk	0081	DT

Betondeckel geschlitzt begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562942	60	66.5	4.9	3.8	30	167.00	Stk	0081	DT

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01562953	100	60	120	11.5	6.5	195	292.00	Stk	0081	DT
01570237	125	60	145	12.0	6.7	340	383.00	Stk	0081	DT

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562951	100	60	120	15.0	10.0	265	475.00	Stk	0081	DT
01562954	125	60	145	15.5	10.0	430	700.00	Stk	0081	DT

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568238	80	60	96	11.6	6.5	93	219.00	Stk	0081	DT

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Aufgesetzt. Belastungsklasse B125

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562947	80	60	96	11.0	6.0	93	325.00	Stk	0081	DT
01562950	100	60	120	15.0	10.0	265	480.00	Stk	0081	DT

Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562948	80	60	87	8.0	3.8	75	168.00	Stk	0081	DT
01562952	100	60	109	8.0	3.8	140	210.00	Stk	0081	DT

Betondeckel mit DW-Aussparung begehbar

Versenkt. Belastungsklasse A15

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566828	30	34	4.0	3.0	11	49.10	Stk	0081	DT
01575514	40	45	4.3	3.1	14	60.50	Stk	0081	DT

Stellplatten maschinell, beidseitig gefast

Grau. Glatt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573068	100	5	25	28	14.40	Stk	0081	EC
01568189	100	5	30	33	15.00	Stk	0081	EC
01568190	100	6	25	32	15.60	Stk	0081	EC
01573867	50	8	25	22	27.30	m	0081	EC
01568191	100	8	25	45	17.40	Stk	0081	EC
01580798	100	8	30	58	19.20	m	0081	EC

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

FINALGO Vakuum Stellplatten

Grau. Unbehandelt. Beidseitig gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01583975	100	6	30	45	18.50	m	0081	FM
01570819	100	6	40	60	23.70	m	0081	FM

Bundsteine gefast

Grau. Glatt. Beidseitig gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578315	50	12	14	21	20.00	m	0081	EC

Betondeckel mit Kontrollöffnung, zentrisch, befahrbar

Befahrbar mit PKW bis 3,5t. Ohne Einsatz. Aufgesetzt. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	DN (mm)	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728860	800	600	650	120	70	35	960	325.00	Stk	0081	CN
01728858	1000	600	650	120	70	35	1200	480.00	Stk	0081	CN

Betondeckel mit Kontrollöffnung, exzentrisch, befahrbar

Befahrbar mit PKW bis 3,5t. Ohne Einsatz. Aufgesetzt. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	DN (mm)	d (mm)	d1 (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728857	1000	600	650	120	70	35	1200	475.00	Stk	0081	CN



Betondeckel voll, befahrbar

Nicht für Fahrbahnen geeignet. Typ 5.1 mit 3 Kronenanker M14. Belastungsklasse B125. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	Typ	d (mm)	H (mm)	h1 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728864	1 (2x)	600	104	55	730	190.00	Stk	0081	CN
01728866	5.1	800	112	65	960	300.00	Stk	0081	CN
01728867	5.1	1000	112	65	1200	440.00	Stk	0081	CN



Betondeckel, nicht befahrbar

Oberfl. Beschaffenheit glatt. Voll. Versenkt. Belastungsklasse A15. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	Typ	d (mm)	H (mm)	h1 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728879	4	200	35	25	230	38.70	Stk	0081	CN
01728880	3	250	35	25	280	40.00	Stk	0081	CN
01728881	1	300	40	30	340	45.80	Stk	0081	CN
01728882	1	400	43	31	450	57.50	Stk	0081	CN
01728883	1	500	44	32	560	80.50	Stk	0081	CN
01728884	1	600	47	35	660	105.00	Stk	0081	CN
01728886	1 (2x)	800	55	35	870	167.00	Stk	0081	CN
01728876	3 (2x)	1000	85	35	1090	209.00	Stk	0081	CN

CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau

Betondeckel mit DW-Aussparung, nicht befahrbar

Begehbar. Versenkt. Belastungsklasse A15. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	d (mm)	H (mm)	h1 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728868	300	40	30	340	49.10	Stk	0081	CN
01728869	400	43	31	450	60.50	Stk	0081	CN

Betondeckel gelocht, nicht befahrbar

Begehbar. Versenkt. Belastungsklasse A15. Frost-/Tausalzbeständigkeit +R

	d (mm)	H (mm)	h1 (mm)	OD (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728873	400	42	30	450	69.50	Stk	0081	CN
01728874	500	46	33	564	97.50	Stk	0081	CN

Stellplatte beidseitig gefast, grau

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728890	1000	80	300	17.40	Stk	0081	CV



FINALGO Vakuum Stellplatte, grau

Unbehandelt. Beidseitig gefast

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728892	1000	60	400	22.50	m	0081	DN

CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör

Bettonbretter vollkantig

Grau. Glatt. Vollkantig. Gegossen. Leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568188	100	4	30	28	46.70	Stk	0081	DQ
01564324	150	4	30	42	74.00	Stk	0081	DQ
01564325	200	4	30	56	95.50	Stk	0081	DQ
01573063	200	4	40	76	129.00	Stk	0081	DQ
01578538	250	4	30	70	120.00	Stk	0081	DQ
01671801	250	4	40	95	161.00	Stk	0081	DQ

Stellriemen gegossen

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578199	50	4	30	14	24.90	Stk	0081	DQ
01568117	100	4	30	28	41.40	Stk	0081	DQ
01573524	150	4	30	42	61.50	Stk	0081	DQ
01568118	200	4	30	56	77.00	Stk	0081	DQ

CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör

Stellriemen gegossen, Bogenstück

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Leicht bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01669138	15	4	30	5	30.10	Stk	0081	DQ
01568119	30	4	30	9	46.40	Stk	0081	DQ

Stellriemen maschinell

Mit Nut und Kamm. Grau. Gerundet. Konisch. Unbewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Breite 1 (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569895	50	5	4.8	30	8.90	Stk	0081	FJ
2002720	100	5	4.8	30	11.70	Stk	0081	FJ

FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten

Grau. Unbehandelt. Gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01669141	100	5	20	25	13.00	m	0081	FM
01669144	100	5	25	32	13.00	m	0081	FM
01669147	100	5	30	38	14.00	m	0081	FM
01669150	100	5	40	50	21.00	m	0081	FM
01669151	100	5	50	62	27.70	m	0081	FM

Rasenkantensteine

Glatt. Beliebige Linienführung dank spezieller Form. Für Abgrenzung zwischen Rasen- und Pflanzflächen

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01669193	erdbraun	16.7	16	6	4.00	Stk	0081	FJ
01569357	grau	16.7	16	6	3.40	Stk	0081	FJ
01582853	erdbraun	25	12.5	4.5	3.90	Stk	0081	FJ
01582852	grau	25	12.5	4.5	3.40	Stk	0081	FJ
01569358	erdbraun	33.3	16	6	5.60	Stk	0081	FJ
01569356	grau	33.3	16	6	5.10	Stk	0081	FJ

Betonsockel gerade Typ a

Betonsockel zu Gartenbordüre. Ohne Nut. Grau

	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573967	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK

Betonsockel gerade Typ b

Betonsockel zu Gartenbordüre. 1 Nut. Grau

	Spez.	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573816	Endsockel	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK

CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör

Betonsockel gerade Typ c

Betonsockel zu Gartenbordüre. 2 Nuten. Grau

	Spez.	Durchmesser (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573817	Zwischensockel	5	14	14	60	65.00	Stk	0081	DK

Gartenbordüre Bogenstück, gegossen

Gartenbordüre mit Nut und Kamm. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729071	45.5	4	30	62.00	Stk	0081	DK

Betonbrett gegossen

Betonbrett leicht bewehrt. Vollkantig. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729074	100	4	30	46.70	Stk	0081	DK
01729075	150	4	30	74.00	Stk	0081	DK
01729076	200	4	30	95.50	Stk	0081	DK
01729077	200	4	40	129.00	Stk	0081	DK

Gartenbordüre gegossen

Gartenbordüre mit Nut und Kamm. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573520	100	4	30	41.40	Stk	0081	DK
01573526	200	4	30	77.00	Stk	0081	DK

Rasenkantenstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578278	Normalstein	33.3	16	5	4.30	Stk	0081	DK
01578279	Halbstein	16.7	16	5	3.00	Stk	0081	DK

Stellriemen maschinell

Stellriemen mit Nut und Kamm. Unbewehrt. Grau

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729079	100	5	30	11.70	Stk	0081	DM

CreaBeton Hochbau und Bausteine

Gitterroste für Licht- und Entlüftungsschächte

Halbrund. Feuerverzinkt. Mit MW 33 x 33 mm

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564643	20	2.5	55.00	Stk	0081	ER
01564644	25	2.5	72.50	Stk	0081	ER
01564645	30	2.5	79.00	Stk	0081	ER
01564646	40	2.5	91.50	Stk	0081	ER
01564647	50	2.5	125.00	Stk	0081	ER
01564648	60	2.5	153.00	Stk	0081	ER
01564649	80	2.5	240.00	Stk	0081	ER
01564642	100	3	387.00	Stk	0081	ER

Lichtschächte bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564089	80	60	20	216.00	Stk	0082	CS
01564087	80	60	50	216.00	Stk	0082	CS
01564086	80	60	75	252.00	Stk	0082	CS
01564085	80	60	100	311.00	Stk	0082	CS
01564084	80	60	125	373.00	Stk	0082	CS
01564088	80	60	150	437.00	Stk	0082	CS
01584407	80.5	70	20	264.00	Stk	0082	CS
01584408	80.5	70	100	374.00	Stk	0082	CS
01584391	80.5	70	125	438.00	Stk	0082	CS
01584392	80.5	70	150	510.00	Stk	0082	CS
01564095	100	60	20	226.00	Stk	0082	CS
01564093	100	60	50	226.00	Stk	0082	CS
01564092	100	60	75	293.00	Stk	0082	CS
01564091	100	60	100	360.00	Stk	0082	CS
01564090	100	60	125	427.00	Stk	0082	CS
01564094	100	60	150	491.00	Stk	0082	CS
01584393	100.5	70	20	285.00	Stk	0082	CS
01584394	100.5	70	100	431.00	Stk	0082	CS
01584395	100.5	70	125	495.00	Stk	0082	CS
01584382	100.5	70	150	570.00	Stk	0082	CS
01564104	120	60	20	258.00	Stk	0082	CS
01564102	120	60	50	258.00	Stk	0082	CS
01564101	120	60	75	327.00	Stk	0082	CS
01564100	120	60	100	395.00	Stk	0082	CS
01564099	120	60	125	458.00	Stk	0082	CS
01564103	120	60	150	560.00	Stk	0082	CS
01584383	120.5	70	20	303.00	Stk	0082	CS
01584384	120.5	70	100	438.00	Stk	0082	CS
01584385	120.5	70	125	510.00	Stk	0082	CS
01584386	120.5	70	150	605.00	Stk	0082	CS
01564110	140	60	20	284.00	Stk	0082	CS
01564108	140	60	50	284.00	Stk	0082	CS
01564106	140	60	100	430.00	Stk	0082	CS
01564105	140	60	125	497.00	Stk	0082	CS
01564109	140	60	150	625.00	Stk	0082	CS
01584387	140.5	70	20	344.00	Stk	0082	CS
01584388	140.5	70	100	484.00	Stk	0082	CS
01584389	140.5	70	125	560.00	Stk	0082	CS
01584390	140.5	70	150	685.00	Stk	0082	CS
01578062	170	60	20	333.00	Stk	0082	CS
01578068	170	60	50	333.00	Stk	0082	CS
01578069	170	60	100	476.00	Stk	0082	CS
01578071	170	60	150	735.00	Stk	0082	CS
01578072	190	60	20	367.00	Stk	0082	CS
01578073	190	60	50	367.00	Stk	0082	CS
01578075	190	60	125	705.00	Stk	0082	CS
01578076	190	60	150	795.00	Stk	0082	CS
01671721	210	80	150	1020.00	Stk	0082	CS

CreaBeton Hochbau und Bausteine

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage ohne Aussendämmung

	Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564114	Typ KLEIN ohne Aussendämmung	65.50	Paa	0082	CP

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit oder ohne Aussendämmung

	Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564115	Typ KOMBI A ohne und bei Aussendämmung 0/6-10 cm	111.00	Paa	0082	CP

Befestigungswinkel zu Lichtschächten

Befestigungswinkel, für Montage mit Aussendämmung

	Spez.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570493	Typ ISO 20 bei Aussendämmung 6-20 cm	159.00	Paa	0082	CP

Schutzraumlichtschächte

Bewehrt. Bis 1 bar (atü)

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564122	83	60	150	725.00	Stk	0082	CS
01564117	83	70	20	369.00	Stk	0082	CS
01564119	83	70	50	369.00	Stk	0082	CS
01564123	83	70	150	740.00	Stk	0082	CS

Dachwassersammler Typ 1

Einlauf oben

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566249	30	65	281.00	Stk	0082	CS

Filterplatten

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571568	einfach	80	6	25	21.50	m²	0082	CV
01568081	doppelwandig	50	8	25	23.70	m²	0082	CV

CreaBeton Hochbau und Bausteine



Gitterroste für Lichtschächte begehbar

Feuerverzinkt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573322	83	51	2.5	33/22	148.00	Stk	0082	CP
01575507	103	51	2.5	33/22	163.00	Stk	0082	CP
01575508	123	51	2.5	33/22	199.00	Stk	0082	CP
01575509	143	51	2.5	33/22	222.00	Stk	0082	CP
01570466	83	61	2.5	33/22	148.00	Stk	0082	CP
01570467	103	61	2.5	33/22	163.00	Stk	0082	CP
01570468	123	61	2.5	33/22	199.00	Stk	0082	CP
01570469	143	61	2.5	33/22	222.00	Stk	0082	CP
01570470	173	61	2.5	33/22	292.00	Stk	0082	CP
01570471	193	61	2.5	33/22	347.00	Stk	0082	CP

Gitterroste für Schutzraumlichtschächte

Feuerverzinkt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570472	88	63	2.5	33/22	128.00	Stk	0082	CP



Betonkonsolen für Dachwasserschächte

Zubehör zu Dachwasserschacht. Inkl. 2 Befestigungsanker M10

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576680	40	40	20	58.00	Stk	0082	CS
01576681	60	40	20	69.50	Stk	0082	CS



Notausstiegschachtunterteile

Für Anschluss mit Betonrohr D 100 cm. Mit Boden. Ohne Löcher für Steigeisen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577720	120	120	150	1460.00	Stk	0082	CS



Tankraumschächte mit Gitterrost

Lichte Weite 30 x 30 cm. Bewehrt

	Länge (cm)	Länge1 (cm)	Breite (cm)	Breite1 (cm)	Wandstärke (cm)		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667775	40	30	35	30	50	5	131.00	Stk	0082	CP
01667776	40	30	35	30	100	5	198.00	Stk	0082	CP



Tankraumschächte mit Gitterrost

Feuerverzinkt. Mit Maschenweite 33 x 33 mm

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667774	34	32	2	77.50	Stk	0082	CP

CreaBeton Hochbau und Bausteine

Licht- und Entlüftungsschächte

Haltebügel für Halbschalen. Feuerverzinkt

	Spez.	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667787	Typ K	25-40	62.50	Paa	0082	CP
01667788	Typ G	50+60	62.50	Paa	0082	CP

Dachwasserschächte Typ TB

Einlauf oben. Mit Aussparung für Tauchbogen, exkl. Deckel

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671274	30	68	38	16	105.00	Stk	0082	CS

Dachwasserschächte Typ EO

Einlauf oben. Mit Betonscheidewand, exkl. Deckel

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671275	30	68	38	15	166.00	Stk	0082	CS



Dachwasserschächte Typ ES

Einlauf seitlich. Mit Betonscheidewand, exkl. Deckel

	Durchmesser (cm)	Höhe (cm)	AD (cm)	Lichte Weite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671276	30	68	38	15	185.00	Stk	0082	CS



Dachwassersammler, rund komplett

Rund komplett. Inkl. Deckel und Tauchbogen

	Typ	D (cm)	d1 (cm)	OD (cm)	h (cm)	h1 (cm)	t1 (cm)	Col var 8	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728980	1	30	10	38	65	30	8	4	281.00	Stk	0081	DB



Bodenstück zu Typ 1

Dachwassersammler, rund Einzelteil

	D (cm)	OD (cm)	h (cm)	W (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001086	30	38	65	4	203.00	Stk	0081	DB



CreaBeton Hochbau und Bausteine



Tauchbogen NW 100

Dachwassersammler, rund Einzelteil

	NW (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728986	100	41.00	Stk	0081	DB



Licht- und Entlüftungsschacht, Gitterrost

Halbrund. Feuerverzinkt

	Format (mm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728967	230 x 115	2.5	55.00	Stk	0081	DI
01728969	330 x 165	3	79.00	Stk	0081	DI
01728970	440 x 220	3	91.50	Stk	0081	DI
01728971	540 x 270	3.5	125.00	Stk	0081	DI
01728972	640 x 320	3.5	153.00	Stk	0081	DI
01728974	1070 x 535	3.5	387.00	Stk	0081	DI

Lichtschachtbefestigung, Universal

Befestigung, System Universal

	Beschreibung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728899	Befestigungswinkel ohne Aussenisolation	67.50	Paa	0082	CL
01728897	Befestigungswinkel ohne und bei Aussenisolation 0/6-10 cm	75.50	Paa	0082	CL

FAKO Lichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt

	zu LW	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01728900	80	83	51	2.5	33/22	148.00	Stk	0082	CL
01728901	80	83	61	2.5	33/22	148.00	Stk	0082	CL
01728902	100	103	51	2.5	33/22	163.00	Stk	0082	CL
01728903	100	103	61	2.5	33/22	163.00	Stk	0082	CL
01728904	120	123	51	2.5	33/22	199.00	Stk	0082	CL
01728905	120	123	61	2.5	33/22	199.00	Stk	0082	CL
01728906	140	143	51	2.5	33/22	222.00	Stk	0082	CL
01728907	140	143	61	2.5	33/22	222.00	Stk	0082	CL
01728908	170	173	51	2.5	33/22	292.00	Stk	0082	CL
01728909	170	173	61	2.5	33/22	292.00	Stk	0082	CL
01728910	190	193	61	2.5	33/22	347.00	Stk	0082	CL

CreaBeton Hochbau und Bausteine

FAKO Lichtschacht, bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728911	80	60	20	6	216.00	Stk	0082	CJ
01728912	80	60	50	6	216.00	Stk	0082	CJ
01728913	80	60	75	6	252.00	Stk	0082	CJ
01728914	80	60	100	6	311.00	Stk	0082	CJ
01728915	80	60	125	6	373.00	Stk	0082	CJ
01728916	80	60	150	6	437.00	Stk	0082	CJ
01728917	80	70	20	5	264.00	Stk	0082	CJ
01728921	100	60	20	6	226.00	Stk	0082	CJ
01728922	100	60	50	6	226.00	Stk	0082	CJ
01728923	100	60	75	6	293.00	Stk	0082	CJ
01728924	100	60	100	6	360.00	Stk	0082	CJ
01728926	100	60	150	6	491.00	Stk	0082	CJ
01728927	100	70	20	5	285.00	Stk	0082	CJ
01728929	100	70	125	5	495.00	Stk	0082	CJ
01728930	100	70	150	5	570.00	Stk	0082	CJ
01728931	120	60	20	6	258.00	Stk	0082	CJ
01728932	120	60	50	6	258.00	Stk	0082	CJ
01728934	120	60	100	6	395.00	Stk	0082	CJ
01728935	120	60	125	6	458.00	Stk	0082	CJ
01728937	120	70	20	5	303.00	Stk	0082	CJ
01728938	120	70	100	5	438.00	Stk	0082	CJ
01728941	140	60	20	6	284.00	Stk	0082	CJ
01728943	140	60	75	6	351.00	Stk	0082	CJ
01728945	140	60	125	6	497.00	Stk	0082	CJ
01728946	140	60	150	6	625.00	Stk	0082	CJ
7796953	140	80	100	6	525.00	Stk	0082	CJ
01728947	170	60	20	6	333.00	Stk	0082	CJ
01728948	170	60	50	6	333.00	Stk	0082	CJ
01728949	170	60	100	6	476.00	Stk	0082	CJ
01728950	170	60	125	6	575.00	Stk	0082	CJ
01728951	170	60	150	6	735.00	Stk	0082	CJ
01728954	190	60	100	6	530.00	Stk	0082	CJ
01728956	190	60	150	6	795.00	Stk	0082	CJ
01728957	210	80	150	8	1020.00	Stk	0082	CJ

Schutzraumlichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt

	zu LW	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728958	80 x 60	85	62.5	2.5	33/22	123.00	Stk	0082	CL

Schutzraumlichtschacht, bewehrt

Bis 1bar (atü)

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728962	80	70	50	6	369.00	Stk	0082	CJ
01728965	80	70	180	6	815.00	Stk	0082	CJ

Tankraumlichtschacht, Gitterrost

Feuerverzinkt

	zu LW	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728966	30 x 30	34	32	2	33/33	79.50	Stk	0082	CL

8

CreaBeton Hochbau und Bausteine



Tankraumlichtschacht, bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728978	40	35	50	5	131.00	Stk	0082	CL
01728979	40	35	100	5	198.00	Stk	0082	CL

Einbruchsicherung, Gitterroste

Lichtschacht Einbruchsicherung für Gitterrost

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2042669	47.60	Paa	0082	CJ



Notausstiegsschacht und Fluchtröhre

Anschluss für Betonrohr. Mit Boden. Ohne Löcher für Steigeisen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Innen-Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728977	120	120	150	100	1460.00	Stk	0082	CJ

CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente



VERDURO Böschungselemente

Böschungselemente grau. Struktur und Form der VERDURO Böschungselemente begünstigen das Auffangen von Regenwasser und ermöglichen so ein üppiges Pflanzenwachstum. VERDURO ist das ideale System zur Befestigung von Böschungen, für Terrassierungen oder zur Hangsicherung. Die gestalterische Vielfalt und der einfache Einbau der VERDURO Steine sind die Vorteile für viele Anwendungsbereiche

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564363	Normalelement	55	40	20	30.50	Stk	0081	EX
01564362	Normalelement	55	60	20	55.00	Stk	0081	EX
01564357	Abschlussbalken unten	44	20	11.5	20.70	Stk	0081	EX
01564352	Abschlusselement rechts	5	60	20	29.90	Stk	0081	EX
01564353	Abschlusselement links	5	60	20	29.90	Stk	0081	EX

HERBAG Böschungselemente

Böschungsstein grau, glatt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567178	64.5	24	15.5	18.80	Stk	0081	EX

CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente

Spaltsteine

1-seitig gespalten, grau. Mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567049	Normalstein	38	19	13.5	11.60	Stk	0081	EX
01567052	Eckstein links	38	19	13.5	12.60	Stk	0081	EX
01567054	Eckstein rechts	38	19	13.5	12.60	Stk	0081	EX

Doppelspaltsteine

2-seitig gespalten, grau. Mit Splittkorn. Mit dem Spaltstein-Sortiment lassen sich hinterfüllte oder freistehende Mauern in Geraden oder Kurven errichten. Mit ihrer lebendigen Sichtfläche aus dem grauen Splittkorn erinnern sie an Natursteinmauern. Die Elementbauweise und die aufeinander abgestimmten System-Komponenten ermöglichen einen exakten Maueraufbau mit ansprechendem Fugenbild. Für die leichte und schnelle Verarbeitung besitzen die hohlen Mauerelemente eine Nut-und-Feder-Verbindung

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584397	Normalstein	38	19	13.5	13.30	Stk	0081	EX
01584398	Eckstein	38	19	13.5	14.60	Stk	0081	EX

Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine

Grau. Abgerieben. Gefast. Bewehrt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567055	100	27.5	5	51.50	Stk	0081	EX

COBRA Mauer-Element 1er-Element

1er-Element, grau. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereinigt technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582730	Normalstein	31	31	14.5	14.50	Stk	0081	CY
01667241	Deckstein	31	31	15	15.00	Stk	0081	CY

COBRA Mauer-Element 2er-Element

2er-Element, grau. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereinigt technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582731	Normalstein	64.4	31	14.5	26.00	Stk	0081	CY
01667244	Deckstein	64.4	31	15	26.70	Stk	0081	CY

COBRA Mauer-Element Distanzring

Distanzring, schwarz. Mit COBRA Mauer-Elementen lassen sich auch anspruchvolle Gestaltungen problemlos realisieren. COBRA vereinigt technische Vorzüge und ästhetische Qualitäten auf ideale Weise. Mit seinen schwungvollen Linien wirkt das System sehr dynamisch. Seine Flexibilität zeigt sich in den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Ob als freistehende Mauer oder als Böschungsbefestigung, ob als Wegbegrenzung oder als Einfassung für Container, Pflanzbeete, Biotope usw - mit COBRA gelingt in jedem Fall eine attraktive Lösung

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582729	1.5	4.50	Stk	0081	CY

CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente

Spaltstein 1-seitig gespalten

Spaltstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729050	Normalstein	38	19	13.5	11.60	Stk	0081	DX
01729052	Eckstein rechts	38	19	13.5	12.60	Stk	0081	DX

FLORA Böschungsstein

Böschungsstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729058	Normalelement	34.5	34.5	12.5	12.20	Stk	0081	DX

PARADISO Böschungsstein

Der PARADISO Böschungsstein bietet einfache Verlegetechnik und flexible Gestaltungsmöglichkeiten

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011137	champagne (beige)	35	31.5	20	12.90	Stk	0081	DX
2011138	granit (grau-anthrazit-weiss)	35	31.5	20	15.90	Stk	0081	DX

VERDURO Böschungsstein

Böschungsstein grau

	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729066	Normalelement	55	40	20	30.50	Stk	0081	DX
01729059	Abschlusselement links	5	40	20	20.70	Stk	0081	DX
01729061	Abschlusselement rechts	5	40	20	20.70	Stk	0081	DX
01729063	Eckelement links ausspringend	58	40	20	102.00	Stk	0081	DX
01729064	Eckelement rechts ausspringend	58	40	20	102.00	Stk	0081	DX
01729065	Eckelement rechts einspringend	66	40	20	102.00	Stk	0081	DX

CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente

RESIDENZA Gehwegplatten gefast gestrahlt

Ein Vorsatz aus Natursteinsplittern und die gestrahlte Oberfläche verleihen dieser Platte die gediegene, zeitlose Eleganz. Die sympathischen Farben machen RESIDENZA zum attraktiven und vielseitigen Belag für den begehbaren Bereich. Für die Integration eines Swimmingpools stehen farblich passende Bassinumrandungselemente zur Verfügung. Das weitere Sortiment umfasst Palisaden, Blockstufen, Römertritte, Lamellen, Sitzbankelemente sowie Pflanzen- und Brunnentröge

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569896	ALPINA (edelweiss)	50	50	4	66.00	m²	0081	EI
01569898	GRISCHUNA (grau-anthrazit)	50	50	4	66.00	m²	0081	EI

CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente

CASTELLO Gehwegplatten gewaschen

Mit Rundkorn 6 - 12 mm

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2029155	SARINA (grau)	40	40	4	60.00	m²	0081	EI
2029153	SARINA (grau)	50	50	4	68.00	m²	0081	EI

Zubehör zu Platten, Lagerringe

Rund, aus Gummi



	Spez.	Durchmesser	Höhe (cm)	Höhe1 (cm)	Wandstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025583	ohne Abstandh.	13	0.9	-	-	2.70	Stk	0081	EL
01587164	mit Abstandh.	13	1.9	1	0.3	2.70	Stk	0081	EL

Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01587165	12	12	0.1	1.30	Stk	0081	EL
01587168	12	12	0.2	1.40	Stk	0081	EL
01587167	12	12	0.3	1.50	Stk	0081	EL

Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025176	T-Stück	4 x 2.1 x 1.5	0.3	100	21.20	Pa	0081	EL
2025175	Kreuz-Stück	4 x 4 x 1.5	0.3	100	21.20	Pa	0081	EL

Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025184	T-Stück	4 x 2.3 x 3	0.5	100	28.00	Pa	0081	EL
2025179	T-Stück	4 x 2 x 3	0.3	100	24.50	Pa	0081	EL
2025183	Kreuz-Stück	4 x 4 x 3	0.5	100	28.00	Pa	0081	EL
2025178	Kreuz-Stück	4 x 4 x 3	0.3	100	24.50	Pa	0081	EL

Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm

Abstandhalter aus Kunststoff. Grau

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025187	T-Stück	4 x 2.3 x 5	0.5	100	28.50	Pa	0081	EL
2025185	Kreuz-Stück	4 x 4 x 5	0.5	100	28.50	Pa	0081	EL
2025193	T-Stück	6.5 x 3.6 x 3	0.8	100	53.50	Pa	0081	EL

CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente

Zubehör zu Platten, Kreuzfugenaufleger für Plattenhöhe 2-

Kreuzfugenauflager aus Kunststoff. Transparent

	Spez.	L x B x H (cm)	Wandstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2042538	Kreuz/T-Stück	5 x 5 x 1.7	0.3	100	21.20	Pa	0081	EL

CASTELLO Gartenplatte

Gartenplatte gefast. Die CASTELLO® Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Körnung (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581276	bressane (gelb)	5 - 10	50	50	4	51.00	m²	0081	DD
01667529	sarina (grau)	6 - 12	50	50	4	49.50	m²	0081	DD



PARCO FINA Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast. Die PARCO® FINA Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568938	grau	50	50	4	37.70	m²	0081	DE

PARCO STANDARD Gartenplatte

Gartenplatte gefast. Die PARCO® Standard Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Arbeiten eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570710	grau	40	40	4	29.00	m²	0081	DE
01571126	grau	50	25	4	30.00	m²	0081	DE
01570477	grau	50	50	4	28.10	m²	0081	DE
01573853	grau	75	50	4	30.00	m²	0081	DE

PARADISO Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast, imprägniert. Die PARADISO® Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2011125	ocker	40	40	4	44.40	m²	0081	DH
2011126	rosa	40	40	4	49.00	m²	0081	DH
01578178	champagne (beige)	50	50	4	44.40	m²	0081	DH
01578179	ocker	50	50	4	44.40	m²	0081	DH

RESIDENZA Gartenplatte

Gartenplatte gestrahlt, gefast, imprägniert. Die RESIDENZA® Gehwegplatten sind für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege, Flachdächer, Terrassen, Parkanlagen und Spielplätze. Die Platten sind nicht befahrbar und dürfen nur im Fussgängerbereich eingesetzt werden

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729041	grischuna (grau-anthrazit)	50	50	4	68.00	m²	0081	DH
2011127	leventina (grau)	50	50	4	68.00	m²	0081	DH

CreaBeton Stufen / Treppen

PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573009	50	36	15	45	77.50	m	0081	DW
01587210	50	36	17	48	80.50	m	0081	DW
01573010	60	36	15	54	77.50	m	0081	DW
01587211	60	36	17	58	80.50	m	0081	DW
01573011	80	36	15	72	77.50	m	0081	DW
01587212	80	36	17	77	80.50	m	0081	DW
01573012	100	36	15	90	70.50	m	0081	DW
01587213	100	36	17	96	74.00	m	0081	DW
01573013	120	36	15	108	70.50	m	0081	DW
01587214	120	36	17	115	74.00	m	0081	DW
01573014	150	36	15	135	70.50	m	0081	DW
01564314	50	40	15	52	77.50	m	0081	DW
01564315	60	40	15	60	77.50	m	0081	DW
01575726	75	40	15	80	77.50	m	0081	DW
01564317	80	40	15	82	77.50	m	0081	DW
01564320	100	40	15	99	70.50	m	0081	DW
01564321	120	40	15	112	70.50	m	0081	DW
01564322	150	40	15	153	70.50	m	0081	DW
01564323	200	40	15	182	70.50	m	0081	DW

CASTELLO Blockstufen gefast gewaschen, grau

Grau. Trittkante gefast. Mit Rundkorn 4 - 16 mm

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564319	100	36	15	90	103.00	m	0081	DZ
01582680	120	36	15	108	103.00	m	0081	DZ
01581760	150	36	15	135	103.00	m	0081	DZ

PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau

Grau. Gestrahlt. Trittkante gefast

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578190	100	40	15	99	103.00	m	0081	DW

PARCO Winkelstufen gefast abgerieben, grau

Mit den PARCO Stufen lassen sich die Bedürfnisse in den verschiedensten Einsatzgebieten zufriedenstellen. Trittsicherheit und Gehkomfort vereinen PARCO Stufen zum perfekten Treppensystem. Die abgeriebene oder gestrahlte Oberfläche und die gefasten Trittkanten verleihen der Stufe eine zeitlose Eleganz. Kombiniert mit der Vielfalt von CREABETON Pflastersteinen, entstehen sympathische Komplettlösungen für alle Architekturformen

	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582679	100	36	15	55	69.50	m	0081	DW

PARCO Blockstufe, grau

Blockstufe Besenstrichoptik



	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729046	100	40	15	71.00	m	0081	CS

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar

	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010633	STARR	240	11.5	6.8	11.10	m	0081	CO
2010634	STARRFLEX	240	11.5	6.8	14.00	m	0081	CO

PAVE EDGE Randschienen für Gehwegplatten

Schlagfestes, belastbares Kunststoffprofil aus PVC für den perfekten Randabschluss von Flächen aus Verbund- und Pflastersteinen, Platten sowie Natursteinen. Unmittelbar nach dem Verlegen der Beläge können die Ränder abgeschlossen werden. Ein Anbetonieren ist nicht nötig, die Schiene wird mit Nägeln fixiert und ist sofort belastbar

	Typ	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010635	LIGHT	200	6	2.5	4.50	m	0081	CO

PAVE EDGE Nägel zu Randschienen

Zubehör zu PAVE EDGE Randschienen

	Länge (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01586574	30	35	0.90	Stk	0081	WG

STANDARD Pflastersteine mit Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nocken

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2152968	grau	10	10	6	138	27.30	m²	0081	FD
2046399	grau	20	10	6	138	27.30	m²	0081	FD
2156595	grau	20	20	6	138	27.30	m²	0081	FD

CLASSIC Pflastersteine mit Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nocken

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569500	anthrazit	10	10	6	133	34.20	m²	0081	FD
01570352	anthrazit	20	10	6	133	34.20	m²	0081	FD
01570400	anthrazit	20	20	6	133	34.20	m²	0081	FD
01564326	erdbraun	10	10	6	133	34.20	m²	0081	FD
01564329	erdbraun	20	10	6	133	34.20	m²	0081	FD
01564328	erdbraun	20	20	6	133	34.20	m²	0081	FD
01584400	grau	20	10	8	175	35.60	m²	0081	FD
01584401	grau	20	20	8	175	35.60	m²	0081	FD

CLASSIC Pflastersteine ohne Nocken gefast glatt

Glatt. Gefast. Ohne Nocken

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570290	grau	20	10	4.5	100	30.10	m²	0081	FD
01570291	grau	20	20	4.5	100	30.10	m²	0081	FD

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

CLASSIC Sickersteine mit Nocken fino gefast

CLASSIC Sickersteine mit Nocken, fino, gefast und haufwerksporig. Der CLASSIC Sickerstein ist ein wasser- und luftdurchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche dauerhaft befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dem CLASSIC Sickerstein sieht man seine Offenheit nicht an. Der Eindruck täuscht. Der Sickerstein verfügt über jede Menge kleiner Poren, welche durchschnittliche Regenwassermengen problemlos versickern lassen. Die feinkörnige Oberfläche ist angenehm griffig und bietet einen hohen Geh- und Fahrkomfort

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667543	grau	20	10	6	133	30.10	m²	0081	FA
01667544	grau	20	20	6	133	30.10	m²	0081	FA

CARENA Pflastersteine gefast glatt

Glatt. Gefast. Mit Nockenverbund

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578854	anthrazit	12.5	12.5	6	133	34.20	m²	0081	FD
01578853	anthrazit	25	12.5	6	133	34.20	m²	0081	FD
01578852	anthrazit	25	25	6	133	34.20	m²	0081	FD
01570488	grau	37.5	25	8	133	35.60	m²	0081	FD

CARENA Sickersteine fino gefast

Der CARENA Sickerstein eignet sich geradezu ideal für private, öffentliche und gewerbliche Flächen, von welchen anfallendes Meteorwasser schnell abgeleitet und der Luftaustausch für das Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern gewährleistet werden soll. Das intelligente Nockenverbundsystem, verfüllt mit Feinsplitt 2-4 mm, sorgt für eine gute Verfestigung von befahrenen Flächen

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574471	grau	25	12.5	6	133	30.10	m²	0081	FA
01574473	grau	25	25	6	133	30.10	m²	0081	FA

BETA Verbundsteine gefast

Auf vielen Millionen Quadratmetern hat der BETA Verbundstein seine hervorragende Verbundwirkung bewiesen. Egal ob der Stein im Englischverbund, im Fischgrat- oder Parkettmuster versetzt wird, durch seinen Rundumverbund ist er äusserst stabil. Der BETA Pflasterstein mit seiner unverkennbaren Form lässt sich schnell verlegen. Im Nu sind auch grössere Plätze perfekt gepflastert

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570209	erdbraun	halber Randstein	11.25 x 11.25 x 6	135	45.10	m²	0081	FD
01570208	erdbraun	Randstein	22.5 x 11.25 x 6	135	45.10	m²	0081	FD
01570210	erdbraun	Normalstein	22.5 x 11.25 x 6	135	38.20	m²	0081	FD
01569943	grau	Normalstein	22.5 x 11.25 x 6	135	32.70	m²	0081	FD

TEGULA Pflastersteine Kanten gebrochen

Unverwechselbar im Charakter ist der Pflasterstein mit den gebrochenen Ecken und Kanten. Die Steine wirken, als wären sie von Hand bearbeitet. Der original TEGULA® ist ein Klassiker unter den Pflastersteinen mit hohem Nutzwert. Er ist robust und pflegeleicht und wird gern im rustikalen Umfeld eingesetzt. Spannende Eindrücke entstehen aber auch in der Symbiose mit moderner Architektur

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578786	grau	Palettiert	16 x 11 x 7	160	58.00	m²	0081	CP
01578787	grau	Palettiert	22 x 16 x 7	160	58.00	m²	0081	CP

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

UF Verbundsteine gefast

UF Verbundsteine bilden den idealen und formvollendeten Belag für fast unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten. Speziell für unsere klimatischen Verhältnisse entwickelt, bewähren sie sich seit vielen Jahren, auch unter härtesten Bedingungen. Ob handverlegt oder maschinell, eine mit dem UF Verbundstein verlegte Fläche nimmt hohe Verkehrsbelastungen ohne Verformung auf

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567153	grau	Füllstein	11 x 12 x 6	140	41.90	m²	0081	FD
01567151	grau	Normalstein	22 x 12 x 6	140	32.70	m²	0081	FD
01567271	grau	Normalstein	22 x 12 x 8	140	38.80	m²	0081	FD
01567152	grau	Anfangsstein	22 x 14 x 6	140	41.90	m²	0081	FD
01567157	erdbraun	Füllstein	11 x 12 x 6	140	47.60	m²	0081	FD
01567155	erdbraun	Normalstein	22 x 12 x 6	140	38.20	m²	0081	FD
01567156	erdbraun	Anfangstein	22 x 14 x 6	140	47.60	m²	0081	FD

UF Sickersteine fino gefast

Der UF Sickerstein ist ein wasser- und luftdurchlässiger Betonpflasterstein, der eine Fläche gleichmässig befestigt, ohne sie zu versiegeln. Dieser Stein gewährleistet die Oberflächenentwässerung und erreicht damit eine Verringerung der Abflussmengen in die Kanalisation. Im Bereich von befestigten Nutzflächen werden die Wurzeln von Sträuchern und Bäumen ausreichend belüftet und mit Niederschlagswasser versorgt

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581044	grau	Füllstein	11 x 12 x 6.2	126	43.30	m²	0081	FA
01581042	grau	Normalstein	22 x 12 x 6.2	126	33.90	m²	0081	FA
01581043	grau	Anfangsstein	22 x 14 x 6.2	126	43.30	m²	0081	FA

OMEGA Sechseckpflastersteine gefast glatt

Der OMEGA Sechseckpflasterstein setzt durch sein unkonventionelles Bienenwabenformat individuelle Akzente bei der Platzgestaltung. Mit der Anwendung von Trapez-, Rand- und Kombisteinen und dem Einsatz der verschiedenen Farben lassen sich äusserst kreative Muster in die Platzfläche einarbeiten. Dieses Pflaster ist besonders einfach zu verlegen und zeichnet sich durch seine gute Verbundwirkung aus. Es entstehen Pflasterflächen mit extravaganten Noten

	Farbe	Spez.	L x B x H (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575799	grau	Randstein	21.5 x 25 x 6	135	41.20	m²	0081	FD
01575800	grau	Trapezstein	28.5 x 12.5 x 6	135	41.20	m²	0081	FD
01575798	grau	Normalstein	28.5 x 25 x 6	135	32.50	m²	0081	FD
01667991	erdbraun	Randstein	21.5 x 25 x 6	135	46.90	m²	0081	FD
01667992	erdbraun	Trapezstein	28.5 x 12.5 x 6	135	46.90	m²	0081	FD
01667990	erdbraun	Normalstein	28.5 x 25 x 6	135	38.00	m²	0081	FD

GRISON Rasengittersteine

GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig, mit Nocken. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000906	grau	60.2	40.2	10	145	33.30	m²	0081	FG

GRISON Rasengittersteine

GRISON Rasengittersteine glatt, vollkantig. Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim GRISON 37%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570727	grau	Füllsteine	8	8	8	1.2	1.30	Stk	0081	FG

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

QUADRO Rasengittersteine

Seit vielen Jahren bewähren sich die GRISON und QUADRO Rasengittersteine im Einsatz bei Parkplätzen und Abstellflächen aller Art. Füllsteine für den Gehbereich und Parkplatzmarkierungen sind die optimale Ergänzung. Mit den verschiedenen Steinhöhen wird der Einsatz dieser robusten Steine jeder Belastungsart gerecht. Der Versickerungsanteil beträgt beim QUADRO 48%. Die geräumigen Kammern werden begrünt oder mit Splitt gefüllt. Die grossformatigen «Gitter» sind schnell und einfach zu verlegen

	Farbe	Spez.	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Gewicht (kg/m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570121	grau	Füllstein	10	9	10	2.3	1.30	Stk	0081	FG
01570122	erdbraun	Füllstein	10	9	10	2.3	1.40	Stk	0081	FG

NOSTALIT Pflasterstein

Pflasterstein gefast. Für den Aussenbereich konzipiert und können für folgende Anwendungen eingesetzt werden: Sitzplatz, Hauswege und -zufahrten, Parkplätze, Parkanlagen und Spielplätze sowie auf Terrassen und Flachdächern. Die Pflastersteine sind befahrbar

	Spez.	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578781	grosser Stein	grau	12	18	6	54.50	m²	0081	CM

CARENA Sickerstein

Sickerstein mit Nockenverbund, gefast

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729003	Grau Standard	25	25	6	29.30	m²	0081	CM

CLASSIC Pflasterstein

Mit Nocken, gefast. Pflaster- und Verbundsteine sind vorfabrizierte Betonsteine für die Befestigung von Strassen, Wegen und Plätzen. Durch eine spezielle Formgebung der Steine entsteht eine Verbundwirkung und somit ein optimiertes Trag- und Schubverhalten. Für die genaue Verkehrslastklasse müssen die technischen Hinweise des Lieferanten beachtet werden



	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729004	anthrazit	10	10	6	34.20	m²	0081	CM
01729005	anthrazit	20	10	6	34.20	m²	0081	CM
01729006	anthrazit	20	20	6	34.20	m²	0081	CM
01729011	grau	20	10	6	29.00	m²	0081	CM
01729012	grau	20	20	6	29.00	m²	0081	CM

OMEGA Sechseckpflasterstein

Sechseckpflasterstein gefast

	Spez.	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729021	Normalstein	grau	28.5	25	6	32.50	m²	0081	DY
01729022	Randstein	grau	21.5	25	6	41.20	m²	0081	DY

BETA Verbundstein

Verbundstein mit Nockenverbund, gefast

	Spez.	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729033	Normalstein	grau	22.5	11.25	6	32.70	m²	0081	CM

CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge

GRISON Rasengitterstein

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729025	grau	60	40	8	31.00	m²	0081	DL
01729026	grau	60	40	10	33.30	m²	0081	DL
01729027	grau	60	40	12	37.70	m²	0081	DL

GRISON Rasengitterstein, Füllstein

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01729024	grau	8	8	8	1.30	Stk	0081	DL

CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft

Halbschalen ohne Fuss unbewehrt

Ohne Falz. Ohne Fuss

	Länge (cm)	Durchmesser (cm)	Stück à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563074	50	20	16	32.40	Stk	0081	EU
01563076	50	25	20	35.60	Stk	0081	EU
01563078	50	30	25	48.60	Stk	0081	EU
01563080	50	40	40	69.00	Stk	0081	EU
01563082	50	50	62	92.00	Stk	0081	EU
01563084	50	60	77.5	123.00	Stk	0081	EU
01570480	50	80	127.5	179.00	Stk	0081	EU
01563072	100	10	13	30.40	Stk	0081	EU
01563073	100	15	20	34.50	Stk	0081	EU
01563075	100	20	27	41.40	Stk	0081	EU
01563077	100	25	40	46.50	Stk	0081	EU
01563079	100	30	50	67.00	Stk	0081	EU
01563081	100	40	80	91.50	Stk	0081	EU
01563083	100	50	124	138.00	Stk	0081	EU
01563085	100	60	155	179.00	Stk	0081	EU
01563086	100	70	201	190.00	Stk	0081	EU
01563087	100	80	255	243.00	Stk	0081	EU

CreaBeton Rohre / Schächte

Halbschale ohne Fuss, ohne Falz

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Wandstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01728849	150	1000	105	30	46.20	Stk	0081	DJ
01728850	200	1000	130	30	41.40	Stk	0081	DJ
01728852	300	1000	190	40	67.00	Stk	0081	DJ
01728853	400	1000	250	50	91.50	Stk	0081	DJ
01728855	600	1000	365	65	179.00	Stk	0081	DJ
01728856	800	1000	480	80	243.00	Stk	0081	DJ

Sytec Steinkörbe

Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, mit Trennwand

Füllmaterial Ø 80 – 150 mm. Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672044	100 x 100	100	50	50	4.5	85.00	Stk	0081	KI
01672043	100 x 100	100	50	100	4.5	94.00	Stk	0081	KI
01672041	100 x 100	100	100	100	4.5	121.00	Stk	0081	KI
01672040	100 x 100	200	50	50	4.5	119.00	Stk	0081	KI
01672039	100 x 100	200	50	100	4.5	160.00	Stk	0081	KI
01672037	100 x 100	200	100	100	4.5	207.00	Stk	0081	KI

Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand

Füllmaterial Ø 40 – 80 mm. Semimaschinelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672056	50 x 100	50	50	50	4.5	64.00	Stk	0081	KI
01672055	50 x 100	50	50	100	4.5	85.00	Stk	0081	KI
01672054	50 x 100	100	50	50	4.5	85.00	Stk	0081	KI
01672053	50 x 100	100	50	100	4.5	116.00	Stk	0081	KI
01672052	50 x 100	100	100	50	4.5	111.00	Stk	0081	KI
01672050	50 x 100	200	50	50	4.5	143.00	Stk	0081	KI
01672049	50 x 100	200	50	100	4.5	198.00	Stk	0081	KI
01672048	50 x 100	200	100	50	4.5	188.00	Stk	0081	KI
01672047	50 x 100	200	100	100	4.5	256.00	Stk	0081	KI

Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwan

Manuelles Einfüllen. Stützbauwerke und Befestigungen im Grund- und Tiefbau, Verkehrswegebau, Hochbau, Gartenbau, Wasserbau, Flussbau. Uferbefestigungen, Erosionsschutz und Bodenerhaltung. Lärm- und Sichtschutz. Steinkorb mit maximaler Tragfähigkeit. Lange Lebensdauer dank hochwertiger Beschichtung. Keine hydrostatischen Belastungen dank guter Wasserdurchlässigkeit. Ökologische Frontgestaltung, Trockenbiotop

	Maschengrösse (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Drathstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672036	100 x 100	50	50	50	4.5	54.00	Stk	0081	KI
01672034	100 x 100	100	50	50	4.5	71.00	Stk	0081	KI
01672033	100 x 100	100	50	100	4.5	94.00	Stk	0081	KI
01672032	100 x 100	100	100	50	4.5	92.00	Stk	0081	KI
01672031	100 x 100	100	100	100	4.5	121.00	Stk	0081	KI
01672029	100 x 100	200	50	100	4.5	160.00	Stk	0081	KI
01672028	100 x 100	200	100	50	4.5	156.00	Stk	0081	KI
01672027	100 x 100	200	100	100	4.5	207.00	Stk	0081	KI

Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör

RAUDREN G Drainagerohr geschlitzt

Drainagerohr gerillt. Hochflexibel und geschlitzt. PVC. Gelb

	NW (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563531	50	50	1.50	m	0081	IV
01563532	65	50	2.10	m	0081	IV
01563533	80	50	2.85	m	0081	IV
01563535	100	50	4.10	m	0081	IV
01563537	125	50	7.25	m	0081	IV

Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör

RAUDREN G Drainagerohr ungeschlitzt

Drainagerohr gerillt. Hochflexibel und geschlitzt. PVC. Gelb

	NW (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563534	80	50	2.85	m	0081	IV
01563536	100	50	4.10	m	0081	IV

RAUDREN Abzweiger 45°

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581612	80/80	18.30	Stk	0081	IS
01581613	100/100	21.50	Stk	0081	IS

RAUDREN Doppelsteckmuffe

	NW (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581616	80	3.95	Stk	0081	IS
01563169	100	4.85	Stk	0081	IS
01581617	125	6.60	Stk	0081	IS

ACO Fenster und Zubehör

Therm 3.0 Standard Leibungsrahmen

Mit Dreifachverglasung. Grösstmögliche Glasfläche. Optimale Wärmedämmung durch 82 mm Bautiefe und Mehrkammerhohlprofile. Optimale Betonverkrallung. Beidseitig integrierte Schalungsdichtung. Patentiertes Nut-Federsystem für Dämmungsanschlussprofil. Mit Zuschlagsicherung für sicheres Einrasten

	Rahmen aussen (mm)	Rahmen innen (mm)	Mauerstärke (mm)	Gewicht (kg)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7920445	740 x 490	559 x 309	200	10.7	18	194.00	Stk	0082	CA
7920446	740 x 490	559 x 309	250	11.1	12	194.00	Stk	0082	CA
7920447	790 x 590	609 x 409	200	16.6	12	228.00	Stk	0082	CA
7920448	990 x 615	809 x 434	200	11.6	12	239.00	Stk	0082	CA
7920449	990 x 615	809 x 434	250	14.1	8	239.00	Stk	0082	CA
7920450	990 x 740	809 x 559	200	9.3	12	256.00	Stk	0082	CA
7920451	990 x 740	809 x 559	250	14.1	8	256.00	Stk	0082	CA
7920452	990 x 990	809 x 809	250	18.6	4	286.00	Stk	0082	CA

Markant Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV

Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV Isolierverglasung 14 mm, U-Wert 3.3. Beim Einbau von Fenstern mit Isolierverglasung auf über 1200 m ü.M. müssen die Isolierverglasungen für den Druckausgleich speziell ausgerüstet werden

	Fenster Nennweite B x H (cm)	Fenster aussen (cm)	Glasfläche (cm2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564132	80 x 60	79.5 x 59.2	2460	157.00	Stk	0082	CA

Profilsager steinfix und formo System

steinfix forte gerade Randabschlussprofil

Plattenbefestigung ohne Betonieren. Belagsfläche ist befahrbar. Randabschlussprofil mit erhöhter Widerstandskraft. Stg. à 2 m, mit Gittergewebe ca. 50 cm

	Farbe	Querschnitt (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7910401	grau	110 x 50	12.90	m	0081	JB

Profilsager steinfix und formo System

steinfix gerade Randabschlussprofil

Für Verbundsteine und Gehwegplatten. Profilfarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilunterseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite

	Farbe	Stablänge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578944	grau	2	25	4.20	m	0081	JB

steinfix rund flexibles Randabschlussprofil

Für die bogenförmige Verlegung. Profilfarbe grau. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum zweckmässigen Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine, Befestigung mittels normalen, 20 - 30 cm langen Nägeln. Rasenrandstreifen bleiben länger grün. Die gerillte Profilunterseite verhindert das Wegrutschen auf dem Splittbett. Steinfix rund weist im Abstand von ca. 10 cm links und rechts des Steges keilförmige Ausstanzungen auf. Dadurch lässt sich das Profil individuell den Bogen- und Kreisformen der Pflastersteine anpassen. Breite Seite = Gehwegseite, schmale Seite = Rasenseite

	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582759	10 x 2 = 20	75/25	2	6.20	m	0081	JB

steinfix netz Randabschlussprofil

Für Verbundsteine und Gehwegplatten. Schweizer Produkt aus Kunststoff zum sicheren Erstellen von Randbefestigungen. Rasche Verlegung ohne zeitraubendes Anbetonieren der Randsteine. Dank dem angeschweissten Gewebe wird die Auflagefläche auf > 30 cm verbreitert. Die Stabilität des Randabschlusses wird erhöht und die Nägel für die Profilfixierung werden überflüssig. Profilfarbe grau, Netz schwarz, Stablänge 2 m

	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017360	10 x 2 = 20	75 / 25 + 300mm	2	7.30	m	0081	JB

steinfix netz dim. 10 Randabschlussprofil

Für Feinsteinzeugplatten. Steghöhe 10 mm, für die Anwendung von 20 mm dünnen Feinsteinzeugplatten. Farbe graubeige



	Bundinhalt (m)	Profilgrösse (mm)	Stablänge (m)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417904	10 x 2 = 20	25 x 25	2	10	7.80	m	0081	JB

steinfix Stahl gerade Randabschlussprofil

Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steinfix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau



	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5419075	6 x 2 =12	2	14.95	m	0081	JB

steinfix Stahl rund Randabschlussprofil

Halterungsprofil für Flachstahl. Mit dem Halterungsprofil steinfix stahl lassen sich Flachstahlstreifen ohne Betonfundament verlegen. Besonders vorteilhaft bei geringen Aufbauhöhen oder auf abgedichteten Flächen. Der Flachstahl wird in die Nut des Kunststoffprofils gesteckt und darin stabil gehalten. Flachstahlprofile in den Dicken 4 bis 10 mm und Höhen von 60 bis ca. 120 mm sind einsetzbar. Die Fixierung des Profils erfolgt durch das angeschweisste Geonetz. Hitzebeständig, auch geeignet für Walzasphalt. Farbe: dunkelgrau



	Bundinhalt (m)	Stablänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5419076	6 x 2 =12	2	17.70	m	0081	JB

Profilsager steinfix und formo System

steinfix Nivellierkeile Kunststoff

	Masse (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5419078	8 x 3 x 1	50	30.50	Pa	0081	JB

steinfix Nägel

	Masse (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5419077	24.5	60	5.80	Kg	0081	JB

formo System Dach-Patch

Dach-Patch zur Befestigung des Basisprofils mit der Flachdach-Abdichtungsbahn.Material: TPO

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5421591	200 x 200	10	12.60	Stk	0081	JC

formo System Trennstreifen schwarz

Material: PE, UV-stabilisierung

	Oberkante angefast (mm)	Gesamthöhe montiert (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5421575	8 x 72	75	10.40	m	0081	JC
5421577	8 x 98	101	10.90	m	0081	JC

formo System Trennstreifen lichtgrau

Material: PE, UV-stabilisierung

	Oberkante angefast (mm)	Gesamthöhe montiert (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5421576	8 x 72	75	200	12.70	m	0081	JC

formo System Verbindungselemente

Verbindungselemente-Set zum Zusammenfügen von zwei Trennstreifen und zu deren Fixierung auf dem Basisprofil. Material: Aluminium lackiert

	Farbe	Höhe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5421580	lichtgrau	75	10	7.10	Stk	0081	JC

formo System Verbindungselemente Eckstücke 90°-180°

Eckstück als Verbindungselemt in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 90 bis 180 grad. Material: Aluminium lackiert

	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5421583	schwarz	75	13.60	Stk	0081	JC
5421584	lichtgrau	75	13.60	Stk	0081	JC
5421585	schwarz	100	13.60	Stk	0081	JC
5421586	lichtgrau	100	13.60	Stk	0081	JC

Profilsager steinfix und formo System

formo System Verbindungselemente Eckstücke 45°-90°

Eckstück als Verbindungselemt in den Ecken, anpassbar für Innenwinkel: 45 bis 85 grad. Material: Aluminium lackiert

	Farbe	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5421588	lichtgrau	75	13.60	Stk	0081	JC

Fugenprofil

Profilsager bietet mit dem neuen Fugenprofil eine einfache und verlässliche Lösung für geschlossene Fugen an. Anstelle eines herkömmlichen Fugenkreuzes zur Gewährung des Fugenabstandes wird bei der Plattenverlegung ein T-förmiges Kunststoffprofil zwischen die Platten gelegt. Somit gewährt das Fugenprofil die Distanz zwischen den Platten. Gleichzeitig dient es als Fugenfüller, der zusätzlich die Optik des Belages aufwertet



	Höhe (mm)	für Platten (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7085144	13	20	3.90	m	0140	EV

Acosim Swissdrain Drainagematte

Acosim Swissdrain

SWISSDRAIN 12/17/27 mm ist eine hochwertige Flächendrainagematte unter Oberbelägen für alle Anwendungen mit variabler Entwässerungsrichtung und mit einem Spezial-Gittergewebe für alle Belagsaufbauten. Für Aussen. Für Naturstein-, Keramik- und Betonbeläge. Für die gebundene wie ungebundene Bauweise. Auf Tiefgaragendecken. Auf Balkonen, Terrassen und Treppen. Für Mauerwerk. Einfache, rationelle und sichere Verlegung. Sichere variable Entwässerungsrichtung. Hohe Druckfestigketi. Für begangene und befahrene Flächen. Kein Einsinken in Bitumenbahnen. Verbessert den Trittschall von Belagskonstruktionen. Entkoppelt den Belagsaufbau vom Untergrund

	Typ	Format Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7842359	8	1.20 x 32	30.21	m²	0081	CA
6191892	12	1.20 x 32	33.55	m²	0081	CA
6191893	17	1.20 x 30	38.00	m²	0081	CA
6191894	27	1.20 x 20	42.86	m²	0081	CA

Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme

AquaDrain EK Flächendrainage

AquaDrain EK ist eine kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Aussenbelägen auf Drainmörtel. Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstelzung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen sorgt das System für eine schnelle, verzögerungsfreie Entwässerung. Aufkaschiertes Gittergewebe mit Langzeit-Tauglichkeitsnachweis stelzt Drainmörtel ganzflächig auf. Flächig belastbar bis 2.000 kg/m2. Plattenware speziell für den Einsatz mit MorTec DRAIN Drainmörtel-System. Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581063	8	1	10	29.29	m²	0081	HO
01581144	16	1	10	34.51	m²	0081	HO

AquaDrain T+ Flächendrainage

AquaDrain T+ sorgt für eine schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden. Aufkaschiertes Spezialvlies mit geringem Durchflusswiderstand stelzt losen Belag ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung. Flächig belastbar bis 2.000 kg/m2. Material: PP



	Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581145	8	1	10	29.21	m²	0081	HO
01581146	16	1	10	34.56	m²	0081	HO

Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme



WatecDrain KP+ Dünnschichtdrainage

WatecDrain KP+ ist die einzige kapillarpassive Dünnschichtdrainage, die lose, also ohne Verbund zum Untergrund verlegt wird. Die 100%ige Entkopplung und Entwässerung sorgt dafür, dass Frostschäden und Ausblühungen vermieden werden und dass das Abtrocknen der Konstruktion wesentlich beschleunigt wird. Die WatecDrain RD Drainrinne ermöglicht regelgerechte Türanschlüsse auch bei niedrigen Anschlusshöhen.Mit aufkaschiertem, intelligentem Spezialvlies und zusätzlicher Gittergewebe-Armierung. Flächig belastbar bis 3.000 kg/m2. Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012864	9	1.02	1.96	40.03	m²	0081	HO



AquaDrain HB Flächendrainage

Mit AquaDrain HB lassen sich Fahrbahnbeläge aus Pflaster oder Betonwerkstein sicher und dauerhaft entwässern. In Verbindung mit Drainmörtel wird eine Flächen drainage mit hohem Wasserableitvermögen hergestellt, die befahrbar ist. Für die Entwässerung drainierter Fahrbeläge auf Kies, Splitt oder Einkornmörtel. Mit seitlichen und unterseitigen Entwässerungsschlitzen. Hochbelastbar. Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582046	16	1	15	30.81	m²	0081	HO



AquaDrain SD-1 Stufendrainagen

AquaDrain SD Stufendrainagen schützen Aussentreppen aus Keramik und Natur-/Betonwerkstein sicher vor stauwasserbedingten Ausblühungen und Frostschäden. Sie sind einsetzbar als Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen bzw. auf Drainmörtel im Verbund. Vorgeformtes Eckelement für die Tritt- und Stellstufe. Bewehrung mit AquaDrain SD Stufengitter erforderlich (Zubehör). Aufkaschiertes Spezialvlies mit integriertem Gittergewebe stelzt Verlegemörtel ganzflächig auf und sorgt für eine schnelle Entwässerung. Material: PP

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667408	8	310	1000	310	28.16	Stk	0081	HO

AquaDrain SD Flächengitter

Edelstahl Werkstoff Nr. 1.4301. Zur Bewehrung des Verlegemörtels auf AquaDrain EK bei Treppen podesten

	Breite (mm)	Länge (mm)	Maschenweite (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667411	1000	1000	38 x 38	10	46.27	m²	0081	HO

Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe

DiProtec SDB Schnelldichtbahn

DiProtec SDB ist eine hochwertige, lose verlegte Dichtbahn, die eine schnelle und einfache Verlegung ermöglicht. Unterseitig vlieskaschiert zum Dampfdruckausgleich. Einsetzbar mit allen AquaDrain und Watec Drainagen, sowie unter TerraMaxx DS Drainstelzlager. Zum Abdichten mässig beanspruchter Flächen wie Balkone und nicht unterwohnten Terrassen. CE Kennzeichen - mit abP in Kombination mit DiProtec AB und DiProtec FLK. Material: Lose verlegte, hochreißfeste Kunststoffbahn mit matter Oberfläche

	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012906	1	10	37.79	m²	0081	HO

DiProtec AB-K Butyl Abdichtungsband

Zum Abdichten von Stossverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen. Zum Abdichten der Stösse zwischen DiProtec SDB und ProFin Randprofilen. Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Kunststoff

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012907	150	20	9.39	m	0081	HO

Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe

DiProtec AB-V Butyl-Abdichtungsband

Als Wandanschluss, wenn Sockelbereich verputzt/verfliest werden soll. Zum Anschluss von mineralischen Abdichtungen an ProFin Randprofile. Einsatz bei der Verlegung von Fliesen und Platten im Verbund mit mineralischen Dichtschlämmen. Material: Unterseite Butyl (selbstklebend); Oberseite Vlies

	Breite (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012908	150	20	9.39	m	0081	HO

Geotextilien für den Gartenbau

GaLa-Vlies 150

	Breite (cm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2014875	200	100	1.70	m²	0081	JO
2014876	400	100	1.70	m²	0081	JO

Drainagen aus Kunststoff

Graniflex Drainagerohr aus PE

Innen und aussen gewellt. Mit zugfester Verbindungsmuffe. Anwendung: Landwirtschaftlicher Kulturbau, unterirdische Entwässerung von Sportanlagen und Ingenieurbauten, ausserhalb Verkehrslasten

	Farbe	Ausführung	NW (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012820	schwarz	vollgeschlitzt	65	50	1.90	m	0081	IM
2012822	schwarz	ungeschlitzt	80	50	2.50	m	0081	IM
2012821	schwarz	vollgeschlitzt	80	50	2.50	m	0081	IM
2012817	schwarz	ungeschlitzt	100	50	3.60	m	0081	IM
2012814	schwarz	vollgeschlitzt	100	50	3.60	m	0081	IM
2012823	schwarz	vollgeschlitzt	125	50	6.50	m	0081	IM

Hekalen Drainrohr geschlitzt

Innen glatt, aussen gewellt

	NW (mm)	Bezug	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574635	90	rollen	5.40	m	0081	IJ
01574588	90	offen	5.40	m	0081	IJ
01574637	110	rollen	6.20	m	0081	IJ
01574597	110	offen	6.20	m	0081	IJ

Filterplatten aus Beton und Kunststoff

Swisspor Schaumstoffsickerplatten

Aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum, Brandkennziffer 5.1, aus 100 % Rezyklat. Anwendungen: Neubau und Renovation, gewährleistet Entwässerung an Gebäudehülle unter Terrain, mechanischer Schutz der Abdichtung bzw. der Wärmedämmung

	Typ	Grösse (cm)	Bund à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027444	Noppenstruktur	125 x 60 x 6	7.5	9.43	m²	0082	DH

REPLAST Sicker- / Schutzplatten

Aus rezyklierten Kunststoffen (PE)

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567188	R	dickwandig	118 x 85	4 - 6	30.61	m²	0082	DE

Filterplatten aus Beton und Kunststoff

Abdeckleisten zu REPLAST Sicker- / Schutzplatten

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567190	118	3.20	Stk	0082	DE

Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

BGS Vollguss-Abdeckungen



BGS Schachtabdeckung Figur 111

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: 111-60P mit Pickelloch, 111-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569840	111-30	275	335	32	110.00	Stk	0090	DB
01569899	111-40	380	450	32	158.00	Stk	0090	DB
01569841	111-50	475	555	36	198.00	Stk	0090	DB
01566508	111-60	570	660	40	245.00	Stk	0090	DB
01581419	111-60C	570	750	40	399.00	Stk	0090	DB
01569842	111-80	570	870	40	599.00	Stk	0090	DB



BGS Schachtabdeckung Figur 111Q

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010378	111-60Q	570	690	36	390.00	Stk	0090	DB

BGS Spezifikation zu Figur 111

Mit Pickelloch

	Varianten	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578873	111-60P	249.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 115

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: 115-60P mit Pickelloch, 115-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577907	115-40	380	450	32	170.00	Stk	0090	DB
01569843	115-50	475	555	36	232.00	Stk	0090	DB
01566511	115-60	570	660	40	281.00	Stk	0090	DB
01569463	115-60C	570	750	40	439.00	Stk	0090	DB
01578874	115-60P	570	660	40	276.00	Stk	0090	DB
01572182	115-60PC	570	660	40	410.00	Stk	0090	DB
01571757	115-70	570	750	40	439.00	Stk	0090	DB
01570495	115-80	570	870	40	620.00	Stk	0090	DB



BGS Schachtabdeckung Figur 115Q

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff. Spezifkation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671748	115-60Q	570	690	36	459.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 121

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifkation / Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568868	121-60	575	663	44	285.00	Stk	0090	DB

BGS Vollguss-Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 125

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Handgriff, geruchsdicht. Spezifkation / Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568869	125-60	575	663	44	340.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 131

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, Dichtende Einlage. wasser- & geruchsdicht. Spezifkation / Hinweis: V = Versickerung, VS = Versickerung-Schlammsammler. Einbau: In Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579581	131-40	390	460	45	375.00	Stk	0090	DH
01579582	131-50	490	565	50	435.00	Stk	0090	DH
01568870	131-60	590	669	50	480.00	Stk	0090	DB
01572927	131-60V	590	669	50	480.00	Stk	0090	DB
01577796	131-60VS	590	669	50	480.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 135

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, dichtende Einlage, wasser- & geruchsdicht. Einbau: In Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570800	135-60	590	669	50	560.00	Stk	0090	DB
01572928	135-60VS	590	669	50	560.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 136

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, verschraubt, Handgriff, wasser- & geruchsdicht, dichtende Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Einbau: In Zementrohrfalz



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7001583	136-60	590	669	50	715.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 140

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr,Typ A in Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581423	140-60	600	720	60	485.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 180

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung (Ø600). Spezifkation / Hinweis: Mit Betonsockel = S, Variante verschraubt erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569731	180-60	600	806	100	725.00	Stk	0090	DB
01569790	180-60S	600	1050	200	1140.00	Stk	0090	DB

BGS Vollguss-Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 180H

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Handgriff, Drehsicherung (Ø600). Spezifkation / Hinweis: Mit Betonsockel = S. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001582	180-60H	600	806	100	799.00	Stk	0090	DB



BGS Schachtabdeckung Figur 190

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, Ventilation. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonsockel = S, Variante verschraubt erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581426	190-60	600	806	100	819.00	Stk	0090	DB
01581427	190-60S	600	1050	200	1190.00	Stk	0090	DB

BGS Guss-Beton Abdeckungen



BGS Schachtabdeckung Figur 403

Bruchlast: 30 kN. Radlast 1t. Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgri?. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562912	403-60B	600	660	36	155.00	Stk	0090	CP



BGS Schachtabdeckung Figur 405

Bruchlast: 50 kN. Radlast 3t. Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgri?. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Der Geruchverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562911	405-50B	500	556	36	160.00	Stk	0090	CF
01562913	405-60B	600	660	37	195.00	Stk	0090	CP
01562916	405-80B	800	866	40	365.00	Stk	0090	CF
01562915	415-70B	700	770	40	448.00	Stk	0090	CF



BGS Schachtabdeckung Figur 415

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, geruchdicht, mit oder ohne Betonfüllung, Handgri?. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Der Geruchverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01562914	415-60B	600	660	36	225.00	Stk	0090	CP
01562917	415-80B	800	866	40	480.00	Stk	0090	CF

BGS Schachtabdeckung Figur 440

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Mit oder ohne Betonfüllung, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Mit Betonsockel erhältlich. Einbau: Auf Zementrohr, Typ A in Zementrohrfalz

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667898	440-60B	600	720	60	499.00	Stk	0090	DB

BGS Guss-Beton Abdeckungen

BGS Schachtabdeckung Figur 470

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, Dämpfende Einlage, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifkation / Hinweis: Für P?astersteinfüllung. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel D (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570547	470-60	600	730	120	75	650.00	Stk	0090	DB

BGS Schachtabdeckung Figur 470Q

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Handgri?, befahrbar für langsam rollenden Verkehr. Spezifkation / Hinweis: Für P?astersteinfüllung. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen O x O (mm)	Rahmen A x A (mm)	Rahmen H (mm)	Deckel E (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671485	470-Q60	600 x 600	750 x 750	95	650 x 650	839.00	Stk	0090	DH

BGS Schachtabdeckung Figur 480

Eigenschaften: Guss-Beton-Abdeckung, dämpfende Einlage, Pickelloch, Drehsicherung, mit oder ohne Betonfüllung. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonfüllung = B, Mit Betonsockel = S. Einbau: In Zementrohrfalz oder Ortsbeton



	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571467	480-60B	600	806	100	725.00	Stk	0090	CP

BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Strassenrost Figur 610

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010383	610-10	450/360	555/420	100	400.00	Stk	0090	CS
2010384	610-20	450/360	635/470	100	459.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost Figur 620

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581488	620	450/360	555/420	100	370.00	Stk	0090	CS
2010385	620-20	450/360	635/470	100	429.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufrost Figur 621

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifkation / Hinweis: 621-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573071	621-20	180	230	28	75.00	Stk	0090	CT
01572070	621-25	230	280	28	85.00	Stk	0090	CT
01566512	621-30	275	335	32	105.00	Stk	0090	CS
01569239	621-40	380	450	33	160.00	Stk	0090	CS
01569240	621-50	480	555	36	195.00	Stk	0090	CS
01566513	621-60	570	660	40	240.00	Stk	0090	CS
01579283	621-70	570	750	40	375.00	Stk	0090	CS
01569532	621-80	570	870	40	600.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufroste + Strassenroste



BGS Einlaufrost Figur 621Q

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifkation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010379	621-60Q	570	690	36	390.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufrost Figur 625

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifkation / Hinweis: 625-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569241	625-40	380	450	33	185.00	Stk	0090	CS
01569242	625-50	480	555	36	220.00	Stk	0090	CS
01566514	625-60	570	660	40	294.00	Stk	0090	CS
2008944	625-60C	570	750	40	459.00	Stk	0090	CS
01667502	625-70	570	750	40	459.00	Stk	0090	CS
01570721	625-80	570	870	40	650.00	Stk	0090	CS



BGS Einlaufrost Figur 625Q

Eigenschaften: Gussrost, gelocht, Schlüsselloch. Spezifkation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010380	625-60Q	570	690	36	450.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost Figur 635

Eigenschaften: Gussrost, geschlitzt, flach. Spezifkation / Hinweis: 635-70/80 mit Ausgleichsrahmen, Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: In Zementrohrfalz, Typ C auf Zementrohr

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578264	635-50	475	555	35	295.00	Stk	0090	CS
01566515	635-60	570	660	40	325.00	Stk	0090	CS
2010393	635-60C	570	750	40	460.00	Stk	0090	CS



BGS Strassenrost Figur 635Q

Eigenschaften: Gussrost, geschlitzt, flach. Spezifkation / Hinweis: Au?age?äche nicht bearbeitet. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010381	635-60Q	570	690	36	480.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufrost Figur 636

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, geschlitzt, dämpfende Einlage, Drehsicherung, flach. Spezifkation / Hinweis: Mit Betonsockel = S. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R/R1 (mm)	Rahmen H/H2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010389	636-60	600	806/--	100/--	785.00	Stk	0090	CS
2010390	636-60S	600	--/1050	--/200	1279.00	Stk	0090	CS

BGS Einlaufroste + Strassenroste

BGS Strassenrost Figur 640

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach. Spezifkation / Hinweis: Der Rahmen ist so zu versetzen, dass die zwei Nocken auf der Trottoirseite liegen. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570608	640	450/360	555/420	100	360.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost Figur 650

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifkation / Hinweis: Figur 650-10 ist passend zu Betonschachtrahmen LU/U. Der Rahmen ist so zu versetzen, dass der Flansch des Rahmens auf der Fahrbahnseite liegt. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen

	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671486	650-10	514/234	575/325	100/50	350.00	Stk	0090	CS

BGS Gewölbter Rost Figur 670

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Gewölbt 30mm. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010392	670	430/350	560/428	125/30	429.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost Figur 680

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, Federklemmrost für Selbstarretierung. Einbau: In Ortsbeton oder Betonrahmen



	Varianten	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010382	680-10	450/360	548/412	100	399.00	Stk	0090	CS
01575184	680-20	450/360	635/470	100	425.00	Stk	0090	CS

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Schachtabdeckung Figur 210SN

Eigenschaften : Vollguss - Abdeckung, Handgriff, Dämpfende Einlage, Aufklappbar, Deckel mit 3 - Punkt - Arretierung, Selbstnivellierend, hochziehbar. Spezifikation / Hinweis : Betoneinpassrahmen SNB600. Einbau : Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579290	210-60SN	616	850	190	929.00	Stk	0090	DK

BGS Schachtabdeckung Figur 220SN

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, aufklappbar, aelbstnivellierend, hochziehbar, dämpfende Einlage, Deckel mit 3 Punkt Arretierung, mit Ventilation. Spezifikation Betoneinpassrahmen: Rahmen SNB600. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Varianten	Rahmen L (mm)	Rahmen R (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579291	220-60SN	616	850	190	890.00	Stk	0090	DK

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N180

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Drehsicherung (Ø600), höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Verschraubt = V (Ohne dämpfende Einlage), mit Verschraubung = Schlüssel 4-9400, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581418	N180	600	1050	200	1200.00	Stk	0090	DE

BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N190

Eigenschaften: Vollguss-Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581425	N190	600	1050	200	1250.00	Stk	0090	DE

BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N490

Eigenschaften: Guss-Beton Abdeckung, Pickelloch, dämpfende Einlage, Ventilation, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581235	N490B	600	1050	200	1250.00	Stk	0090	DB

BGS Strassenrost NIVO Figur N636

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, geschlitzt, dämpfende Einlage, flach, Drehsicherung, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton

	Variante	Rahmen L (mm)	Rahmen R1 (mm)	Rahmen H (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010391	N636	600	1050	200	1250.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost NIVO Figur N620S40

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581430	N620S40	450/360	550/415	210/100	490/650	800.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N640S40



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581433	N640S40	450/360	550/415	210/100	490/650	790.00	Stk	0090	DE

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Strassenrost NIVO Figur N680S40

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581436	N680S40	450/360	550/415	210/100	490/650	830.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N610S50

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010387	N610S50	450/360	550/415	210/100	900	830.00	Stk	0090	CS

BGS Strassenrost NIVO Figur N620S50

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar, Sicherheit für Zweiradverkehr. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581431	N620S50	450/360	550/415	210/100	900	800.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N640S50

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581434	N640S50	450/360	550/415	210/100	900	790.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N680S50

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581437	N680S50	450/360	550/415	900	210/100	830.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N610S60

Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend



	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010388	N610S60	450/360	550/415	210/100	790/900	830.00	Stk	0090	CS

BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO

BGS Strassenrost NIVO Figur N620S60



Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Schlitze quer zur Fahrbahn. Spezifkation / Hinweis: Sicherheit für Zweiradverkehr, Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581432	N620S60	450/360	550/415	210/100	790/900	800.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N640S60

Eigenschaften: Gussrost, Pickelloch, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 empfohlen

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen H/H1 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581435	N640S60	450/360	550/415	210/100	790/900	839.00	Stk	0090	DE

BGS Strassenrost NIVO Figur N680S60



Eigenschaften: Gussrost, dämpfende Einlage, flach, höhenverstellbar mit BGS-Ziehgerät, Federklemmrost für Selbstarretierung. Spezifkation / Hinweis: Höhe bis 60mm verstellbar. Einbau: Auf Zementrohr oder Ortsbeton, mit Hilfsdeckel NHDN680/690 zwingend

	Variante	Rahmen L1/L2 (mm)	Rahmen R1/R2 (mm)	Rahmen R3 (mm)	Deckel D1/D2 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581438	N680S60	450/360	550/415	790/900	210/100	830.00	Stk	0090	DE

BGS Guss-Bodenabläufe

BGS Bodenablauf Figur 800B

Eigenschaften: Vollguss, quadratisch, Geruchsdicht. Spezifkation/Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Radlast: 1t

	Varianten	Lxl (mm)	d (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570464	800-0 B	145x145	111	33	47.50	Stk	0090	CJ
01571559	800-2 B	185x185	166	50	78.95	Stk	0090	CJ

BGS Bodenablauf Figur 805B

Eigenschaften: Vollguss, rund, geruchsdicht. Spezifkation/Hinweis: Geruchsverschluss muss mit Flüssigkeit gefüllt sein. Radlast: 1t

	Varianten	l (mm)	d (mm)	V (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570458	805-0B	128	111	33	45.50	Stk	0090	CJ
01571560	805-1B	145	127	40	57.95	Stk	0090	CJ

BGS PVC/chrom Bodenablauf

Eigenschaften: Material PVC - Zementgrau, mit Auslauf vertikal

	Aussenmasse (mm)	Ød (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569366	100 x 100	50	29.20	Stk	0090	CM
01569367	150 x 150	50	36.40	Stk	0090	CM
2000379	200 x 200	75	67.45	Stk	0090	CM
2009455	200 x 200	110	61.95	Stk	0090	CM

BGS Guss-Tauchbögen

BGS Tauchbogen Figur 950

Eigenschaften: Vollguss, Handgriff. Spezifkation/Hinweis: Anschluss einseitig für Anschluss PVC, andere Seite für Anschluss PP

	Varianten	Rohr (mm)	d/D (mm)	A (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01650848	950-10	120	110/109	240	105.00	Stk	0090	CY
01650849	950-12	150	142/138	250	139.00	Stk	0090	CY

BGS Schachtzubehör

BGS Gussring

Zu Figuren 111, 115, 621 und 625



	NW-Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671255	80	559.00	Stk	0090	CV

BGS Ring zu Begu-Deckel

	LW (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01562918	600	67.50	Stk	0090	CP
01650709	700	126.40	Stk	0090	CF

BGS Betoneinpassrahmen SNB600

Rahmen zu Figur 210SN / 220SN

	Variante	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579292	SNB600	109.00	Stk	0090	CV

BGS Aushebehaken

Verzinkt

	Typ	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578843	287-6940	15	39.95	Stk	0090	CZ
01578842	287-6910	60	42.50	Stk	0090	CZ

BGS Vierkant - Schlüssel

Vierkantschlüssel aus Guss, 13 mm. Passend zu Figuren: 131, 135, 136, 318, 319

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569531	5-800	22.50	Stk	0090	CZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen

Giesserei Chur Guss Rahmen einzeln

	zu Figur	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582670	128-4/128-4a	160.00	Stk	0090	DZ
01582664	125-4/125-4a	145.00	Stk	0090	DZ
01568268	128-173-174 176/60/4	159.00	Stk	0090	EI

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 125

Mit Geruchverschluss. Passend in Zementrohrfalz

	Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566418	1	30	34	1	109.00	Stk	0090	DZ
01566419	2	40	47	1	189.00	Stk	0090	DZ
01566420	3	50	57	1	249.00	Stk	0090	DZ
01566421	4	60	67	1	299.00	Stk	0090	DZ
01566422	4a	60	67	5	339.00	Stk	0090	DZ
01583613	5	70	75	1	469.00	Stk	0090	DZ
01663203	6a	80	87	5	929.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 127



Mit Seitenverschluss. Passend in Zementrohrfalz mit überstehenden Schlaudern

	Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582654	2	40	46	1	257.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 128

Passend in Zementrohrfalz (4 und 4a mit Pickelloch)

	Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568144	1	30	34	1	119.00	Stk	0090	DZ
01568145	2	40	46	1	139.00	Stk	0090	DZ
01660673	3	50	54	1	209.00	Stk	0090	DZ
01566423	4	60	65	1	249.00	Stk	0090	DZ
01566424	4a	60	65	5	289.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 128 V



Passend in Zementrohrfalz. Mit Pickelloch

	Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566426	4	60	64	1	282.00	Stk	0090	DZ
01566427	4a	60	64	5	349.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 129

Passend in Zementrohrfalz. Wasserdicht. Mit Schraubenverschluss und Gummidichtung. Rahmen einbetonieren mit verschraubtem Deckel

	Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01583607	3	50	54	1	469.00	Stk	0090	DZ
01570364	4	60	64	1	499.00	Stk	0090	DZ
01566459	4a	60	64	5	599.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 137

Mit Pickelloch und Ventilationslöchern

	Nummer	Rahmen (cm)	LW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566428	1	73	55	10	725.00	Stk	0090	DZ



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 138

Mit Pickelloch

	Nummer	Rahmen (cm)	LW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572618	1	73	55	10	695.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 140

Auf Wunsch mit Schlammeimer und Bügel in Aluminium. Befahrbar. Für Beton- oder Asphaltfüllung. Auflageflächen bearbeitet

	Nummer	Rahmen (cm)	LW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566429	1	78	60	10	595.00	Stk	0090	DZ



Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 140 V

Für Beton- und Asphaltfüllung. Ventilation

	Rahmen (cm)	LW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566430	78	60	10	669.00	Stk	0090	DZ

Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 141

Befahrbar. Für Beton- oder Asphaltfüllung. Auflageflächen bearbeitet. Mit Zwischenrahmen 3.5 cm höhenverstellbar, Klasse D400

	Nummer	Zement Rohr NW (cm)	Rahmen-Abmessung L (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569876	1	60	78	10	944.00	Stk	0090	DZ
01569880	Zwischenrahmen				303.00	Stk	0090	EI

Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste

Giesserei Chur Guss Bodenablauf Figur 158

Mit Geruchsverschluss, quadratisch. Schluckvermögen: Nr. 1 ca. 50 l/min, Nr. 2 ca. 65 l/min

	Raddruck (t)	Auslauf-Ø (mm)	Rahmen aussen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566431	1	40	145	42.00	Stk	0090	DW

Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste

Giesserei Chur Guss Bodenablauf Figur 159

Mit Geruchsverschluss, rund. Schluckvermögen: Nr. 0 ca. 40 l/min, Nr. 1 ca. 50 l/min, Nr. 2 ca. 65 l/min, Nr. 4 ca. 90 l/min

	Raddruck (t)	Auslauf-Ø (mm)	Rahmen aussen (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566433	0	30	130	37.95	Stk	0090	DW
01566434	1	40	145	46.50	Stk	0090	DW
01566435	2	50	180	61.95	Stk	0090	DW
01566436	4	80	275	179.00	Stk	0090	DW

Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 172

Gelocht. Mit Drehsicherung

	Typ	zu Rohr NW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582656	4a	78	10	839.00	Stk	0090	DW



Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 173

Mit Löchern und Ringrahmen. Passend in Zementrohrfalz

	Typ	zu Rohr NW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566440	1	30	1	139.00	Stk	0090	DW
01566441	2	40	1	179.00	Stk	0090	DW
01566442	3	50	1	219.00	Stk	0090	DW
01566443	4	60	1	279.00	Stk	0090	DW
01566444	4a	60	5	300.00	Stk	0090	DW
01566445	5	70	1	410.00	Stk	0090	DW
01570044	6	80	1	699.00	Stk	0090	DW

Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 174

Mit Schlitzen und Ringrahmen. Passend in Zementrohrfalz

	Typ	zu Rohr NW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566446	1	30	6	165.00	Stk	0090	DW
01566447	2	40	6	239.00	Stk	0090	DW
01566449	4	60	6	359.00	Stk	0090	DW
01667319	5	70	10	510.00	Stk	0090	DW

Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 175

Mit Rahmen. Passend in Zementrohrfalz

	Typ	zu Rohr NW (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01660691	3	15	1	59.95	Stk	0090	DW
01566451	4	20	1	78.95	Stk	0090	DW
01566452	5	25	1	94.90	Stk	0090	DW

Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 230

Mit Betonsockel, klapperfrei, da mit Elastomer-Einlage. Mit Zwischenrahmen 3.5 cm höhenverstellbar. Klasse C250

	Material-Nr.	Rahmen (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569877	1	64 x 53	10	703.00	Stk	0090	EC

Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste

Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 231

Mit Rahmen



	Material-Nr.	Rahmen (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566453	1	62 x 53	10	429.00	Stk	0090	EC

Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 232

Mit Rahmen

	Material-Nr.	Rahmen (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566454	1	62 x 53	10	429.00	Stk	0090	EC

Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 233

Mit Rahmen

	Material-Nr.	Rahmen (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566455	1	62 x 53	10	429.00	Stk	0090	EC

Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 235

Mit Betonsockel. Mit Rahmen. Klasse C 250

	Material-Nr.	Rahmen (cm)	Raddruck (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569878	1	64 x 53	10	753.00	Stk	0090	EC
01569879	Zwischenrahmen			250.00	Stk	0090	EI

Giesserei Chur Guss Tauchbögen und Zubehör

Giesserei Chur Guss Tauchbogen Chur

Figur 168

	Typ	d (mm)	d1 (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566439	150	125	150	115.00	Stk	0090	EF

Giesserei Chur Guss Rost

	zu Bodenablauf Figur	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566457	159/0 mit Glocke	25.50	Stk	0090	EI

Giesserei Chur Guss Schlüssel

	zu Figur	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566456	129, 141, 142	26.50	Stk	0090	EI

	Seiten
Tesa Abdeckbänder und -folien	10.13
Tesa Klebebänder,-stoffe und Zubehör	10.18

ProOne

ProOne Abdeckplane

Abdeckplane mit Ösen. Material: LDPE

	Farbe	Grösse (m)	Gewicht (g / m²)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7984138	blaugrün	3 x 4	150	1.95	m²	0111	AF
7984139	blaugrün	6 x 8	150	1.95	m²	0111	AF
7984140	olivengrün	4 x 4	220	4.95	m²	0111	AF
7984141	olivengrün	4 x 6	220	4.95	m²	0111	AF
7984142	olivengrün	5 x 8	220	4.95	m²	0111	AF
7984143	olivengrün	6 x 8	220	4.95	m²	0111	AF
7984144	olivengrün	6 x 10	220	4.95	m²	0111	AF
7984145	olivengrün	6 x 12	220	4.95	m²	0111	AF
7984146	olivengrün	6 x 15	220	4.95	m²	0111	AF
7984147	olivengrün	8 x 12	220	6.95	m²	0111	AF
7984148	olivengrün	10 x 12	220	5.95	m²	0111	AF
7984149	transparent	4 x 30	185	3.95	m²	0111	AF
7984150	transparent	4 x 40	185	3.95	m²	0111	AF
7984151	transparent	3 x 4	185	4.95	m²	0111	AF
7984152	transparent	4 x 6	185	4.95	m²	0111	AF
7984153	transparent	4 x 8	185	4.95	m²	0111	AF

ProOne Plastik Baufolie

Universelles Abdeckmaterial aus Polyethylen für alle Einsatzgebiete und für höchste Ansprüche. Transparent mit Gleitmittel und maximaler mechanischer Festigkeit. Bedingt UV-stabil

	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424327	0.10	50 x 2	9.77	Kg	0110	CU
4424328	0.10	50 x 3	9.77	Kg	0110	CU
4424329	0.10	50 x 4	9.77	Kg	0110	CU
4424330	0.15	50 x 2	9.77	Kg	0110	CU
4424331	0.15	50 x 3	9.77	Kg	0110	CU
4424332	0.15	50 x 4	9.77	Kg	0110	CU
4424333	0.20	50 x 2	9.77	Kg	0110	CU
4424334	0.20	50 x 3	9.77	Kg	0110	CU
4424335	0.20	50 x 4	9.77	Kg	0110	CU

ProOne Oeko Plastik Baufolie

Besonders umweltfreundliche, bewährte Abdeckfolie mit breitem Einsatzspektrum. Als kostengünstige Alternative zu transparenten Folien. Gute mechanische Festigkeit. Aus rezykliertem Material

	Stärke (mm)	Masse (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424482	0.10	50 x 2	6.23	Kg	0110	CU
4424483	0.10	50 x 3	6.23	Kg	0110	CU
4424484	0.10	50 x 4	6.23	Kg	0110	CU
4424485	0.15	50 x 2	6.23	Kg	0110	CU
4424486	0.15	50 x 3	6.23	Kg	0110	CU
4424487	0.15	50 4	6.23	Kg	0110	CU
4424488	0.20	50 x 2	6.23	Kg	0110	CU
4424489	0.20	50 x 3	6.23	Kg	0110	CU
4424490	0.20	50 x 4	6.23	Kg	0110	CU

ProOne Kabelbinder transparent

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Transparent. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376474	100	2.5 x 100	2.00	Pa	1000	AA
5376475	136	3.6 x 136	2.65	Pa	1000	AA
5376476	202	4.8 x 202	4.10	Pa	1000	AA
5376477	298	4.8 x 298	6.10	Pa	1000	AA
5376478	362	7.6 x 362	15.80	Pa	1000	AA
5415731	365	4.8 x 365	9.60	Stk	1000	AA

ProOne

ProOne Kabelbinder schwarz

Rohstoff Polyamid PA 6.6. Schwarz. Temperaturbereich -40°C bis + 85°C. Flammverhalten UL 94 V2 nicht ausbreitend. Halogenfrei. ROHS-Konform. UV-Beständig

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376479	100	2.5 x 100	2.15	Pa	1000	AA
5376480	136	3.6 x 136	2.65	Pa	1000	AA
5376481	202	4.8 x 202	4.10	Pa	1000	AA
5376482	298	4.8 x 298	6.10	Pa	1000	AA
5376483	362	7.6 x 362	16.50	Pa	1000	AA
5376484	365	4.8 x 365	9.60	Pa	1000	AA

Atravis Abdeck- und Baufolien

PE-Maler- und Gipserfolie

Grau. Gerippt. Hohe Rutschfestigkeit. Aus umweltfreundlichem PE

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge ca. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563948	0.10	200	50	92.66	Ro	0110	CD

Abdeckfolie (Mod. F) HDPE-Sparrolle

Die Sparrolle eignet sich für alle Abdeckungsarbeiten, bei Renovationen und Reinigung. Sie schützt zuverlässig vor Staub, Schmutz und Nässe. Gute Haftung an der Oberfläche

	Breite (m)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565881	2	25	6.90	Ro	0110	CD

LANDOLT™

Der Schweizer Spezialist für
temporären Oberflächenschutz

Schutz- und Abdeckprodukte



Auszug aus unserem Produktsortiment:
ALLPROTECT by Landolt.com™

Trittschalldämmvliese Akustik- und Rieselschutzvliese

Auszug aus unserem Produktsortiment:
TS™, Contraphon™

Geokunststoffe

Auszug aus unserem Produktsortiment:
Datex™ KN, Landogeo™

Floorliner™ Familie

WERBEWIRKSAMER FLÄCHENSCHUTZ

- ✔ Für jede Anwendung den richtigen Floorliner™.
- ✔ Vierfarben-Logoaufdruck zur Kommunikation Ihrer Markenwerte – Für einen starken Auftritt mit bleibender Erinnerung.
- ✔ Ab 1 Palette und ohne Mehrkosten bei Druck in 10cm Höhe und mit einer Wiederholung von 3m. Andere Dimensionen auf Anfrage.

ALLPROTECT Familie
by Landolt.com™

MULTIFUNKTIONALER BAUTEILSCHUTZ

Original: Bewährtes Schutzvlies, das durch seine Robustheit höchsten Ansprüchen gegenüber mechanischem Schutz gerecht wird.

FR⁺: Schutzvlies für besondere Ansprüche hinsichtlich Brennbarkeit, Antistatik und Wasseraufnahmefähigkeit.

Flex: Vielseitig einsetzbares Schutzvlies mit einem besonderen Augenmerk auf Flexibilität bei gewohnter Klebewirkung.

«WIR SCHÜTZEN, WAS IHNEN WICHTIG IST»

FRITZ LANDOLT AG
Bahnhofstrasse 35 I CH-8752 Näfels I SWITZERLAND
Tel +41 (0)55 618 51 00 I info@landolt.com I **www.landolt.com**

Landolt Abdeck- und Schutzvlies

Landolt ALLPROTECT™ original

Allprotect Original besteht aus einem hochstrapazierfähigen Vlies mit rutschfester Oberfläche und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Es wurde entwickelt um darunterliegende Oberflächen bestmöglich gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten zu schützen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Dank seiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Farbe: grau meliert. Flächengewicht: 350 g/m2 (+/- 10%)

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8067125	50	25	2.0	7.90	m²	0110	CY

Landolt ALLPROTECT™ Flex

Allprotect Flex besteht aus einem festen Vlies mit weichem Griff und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Es wurde entwickelt für besonders kritische Verlegepositionen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Dank seiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Farbe: hellgrau meliert. Flächengewicht: 250 g/m2

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8067127	50	25	2.5	4.80	m²	0110	CY
8067126	100	25	2.5	4.20	m²	0110	CY

Landolt ALLPROTECT™ FR+

Allprotect (FR+) besteht aus einem hochstrapazierfähigen Vlies mit rutschfester und abriebfester Oberfläche und einer undurchlässigen, stark haftenden Rückseite. Das Produkt ist flammfest ausgestattet und leitet statische Aufladung ab. Es wurde entwickelt um darunterliegende Oberflächen bestmöglich gegen mechanische Einflüsse und Flüssigkeiten zu schützen und kann auf den meisten gängigen Oberflächen angewendet werden. Dankseiner hohen Klebkraft kann es sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Farbe: dunkelgrau. Flächengewicht: 350 g/m2 (+/- 10%)

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5713857	100	25	2.5	7.20	m²	0110	CY

Landolt Floorliner™ original

Floorliner original ist ein besonders dichtes Schutzvlies mit einer wasserundurchlässigen Folie. Böden und Treppen werden damit auch unter ungünstigen Bedingungen optimal geschützt. Dank exklusiver Opticoat-Haftbeschichtung lässt sich das Vlies leicht verlegen, entfernen und auf einer anderen Baustelle wieder verwenden. 180 gr/m2

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563914	100	50	2.0	2.40	m²	0110	CY
01563915	200	50	2.0	2.40	m²	0110	CY

Landolt Floorliner™ basic

Floorliner™ basic ist ein Qualitäts Abdeckvlies mit einer wasserdichten Folie. Es ist die ideale Lösung für den kurzzeitigen Schutz ohne besondere mechanische Beanspruchung

	Breite (cm)	Länge (m)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8056323	100	50	1.3	1.85	m²	0110	CY
8056324	200	50	1.3	1.85	m²	0110	CY

Landolt Floorliner™ vapor

Multifunktionales, dampfoffenes Schutz- und Abdeckvlies, mit Haftbeschichtung. OPTICOAT by Landolt. Vliesstoff aus Synthesefasern, Oberseite mit dampfoffener PE-Folie als Flüssigkeitssperre. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc. Mehrmals verwendbar. Umweltfreundlich, frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672721	100	50	1.8	2.50	m²	0110	CY

Landolt Abdeck- und Schutzvlies

Landolt Floorliner™ vapor P

Floorliner™ vapor P ist ein Schutzvlies mit einer optimalen dampfoffenen PE-Folie. Diese Folie gewährleistet zusätzlich den Schutz der Bodenbeläge vor Flüssigkeiten während der Bauphase. Ideal für die Abdeckung und den Schutz frisch verlegter Böden. Floorliner™ vapor P ermöglicht die Verdunstung von aufsteigender Feuchtigkeit und Lösungsmitteln. Die saugfähige Papier-Unterseite unterstützt diesen Vorgang zusätzlich positiv

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8056325	100	50	1.5	3.20	m²	0110	CY

Landolt Floorliner™ FR

Das Schutzvlies Floorliner FR ist für spezielle Anwendungen mit flammenhemmender Funktion. Es ist schwer brennbar nach Bfl s1 / DIN EN 13501-1 und zusätzlich Steuerrad zertifiziert und für den Einsatz in der internationalen Schifffahrt geeignet. 210 gr/m2

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026398	100	50	2.0	4.20	m²	0110	CY

Landolt Floorliner™ absorb

Vliesstoff aus Synthesefasern, Oberseite mehrschichtig - absorbierend und undurchlässig. Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung. Mehrmals verwendbar. Niemals auf frisch verlegten Bodenbelägen, porösen Steinböden und Tonplatten verwenden. Die aufsteigende Feuchtigkeit kann nicht entweichen und dadurch können Flecken entstehen. 205 gr/m2

	Breite (cm)	Länge (mm)	Stärke ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577877	100	50	1.5	2.45	m²	0110	CY

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum MONARFLEX 150 Rollenware

Universalplane, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12×12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m2

	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563936	ohne Ösen	4	50	8.65	m²	0111	CP

Tegum MONARFLEX ULTRA Rollenware

Universalplane / Gerüstplane, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12×12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N , Gewicht 275 g/m2

	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563931	mit Ösen	4	30	12.00	m²	0111	CP
01563932	ohne Ösen	4	25	11.50	m²	0111	CP
01575198	ohne Ösen	4	50	11.50	m²	0111	CP

Tegum MONARFLEX 150 Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.15 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: Polyester Multifil, 12×12 mm. Ösenausreissfestigkeit 353 N (36 kp), Gewicht 180 g/m2

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568775	4	2	70.90	Stk	0111	CJ
01568776	4	4	126.25	Stk	0111	CJ

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum MONARFLEX ULTRA Fertigplane

Fertigplanen mit Ösen, Stärke 0.25 mm. Transparent, Lichtdurchlässigkeit ca. 90 %. Gitternetzarmierung: HDPE Monofil, 12×12 mm. Ösenausreissfestigkeit 450 N, Gewicht 275 g/m2

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563925	2	6	118.15	Stk	0111	CJ
01563926	4	4	155.25	Stk	0111	CJ
01563927	4	6	222.75	Stk	0111	CJ
01563928	4	8	303.80	Stk	0111	CJ
01563929	4	10	378.00	Stk	0111	CJ
01563922	6	8	519.80	Stk	0111	CJ
01563923	6	10	645.30	Stk	0111	CJ
01563924	6	12	776.30	Stk	0111	CJ

Tegum TEGUPLAN Bändchengewebe-Blache

PE Bändchengewebe beschichtet. Eingesäumte PP-Schnur als Randverstärkung. Mit Alu-Ösen am Rand. Olivgrün

	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570525	2 x 3	13.14	Stk	0111	CD
01570347	3 x 4	26.93	Stk	0111	CD
01570348	4 x 5	43.92	Stk	0111	CD
01570349	5 x 6	65.41	Stk	0111	CD
01570350	6 x 8	103.39	Stk	0111	CD
01570526	8 x 10	165.46	Stk	0111	CD

Tegum TEGUFOL Baufolie Oeko

Aus PE-Recyclingmaterial, gräulich

	Dimension (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568514	1000/2000 x 0,15	50	13.8	6.23	Kg	0110	CG
2033384	1500/3000 x 0,10	50	13.8	6.23	Kg	0110	CG
01568515	1500/3000 x 0,15	50	20.7	6.23	Kg	0110	CG
01568516	1150/4000 x 0,15	50	27.6	6.23	Kg	0110	CG
01568519	1150/4000 x 0,20 mm	50	36.8	6.23	Kg	0110	CG

Tegum TEGUFOL Baufolien mit Gleitmittel

Aus Polyethylen, transparent. Beste Qualität, virgin, klar, Stärke/Gewicht 0.05 mm = 46 g/m2, 0.10 mm = 92 g/m2, 0.15 mm = 138 g/m2, 0.20 mm = 184 g/m2. Maximale mechanische Festigkeit, mit Gleitmittel und bedingt UV-stabil

	Dimension (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563958	1150/4000 x 0,20	25	18.4	10.10	Kg	0110	CP
01582201	1750/6000 x 0,20	25	27.6	7.06	Kg	0110	CP
01563957	1000/2000 x 0,20	50	18.4	9.77	Kg	0110	CP
01563955	1500/3000 x 0,15	50	20.7	9.77	Kg	0110	CP
01566791	1750/6000 x 0,15	50	41.4	11.56	Kg	0110	CP
01563956	1150/4000 x 0,15	50	27.6	9.77	Kg	0110	CP
01563949	1000/2000 x 0,05	100	9.2	11.26	Kg	0110	CP
01671712	1000 x 0,12	100	11.2	24.16	Kg	0110	CP
01566790	1500/3000 x 0,05	100	13.8	11.26	Kg	0110	CP
01568005	1150/4000 x 0,05	100	18.4	11.26	Kg	0110	CP
01569574	2000/200 x 0.05	200	18.4	12.27	Kg	0110	CP

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum TEGUFOL Baufolie schwarz

Aus Polyethylen. Als temporärer Sichtschutz oder als universelle Abdeckfolie

	Dimension (mm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567277	1000/2000 x 0,10	50	9.2	12.43	Kg	0110	CM
01566225	1000/2000 x 0,15	50	13.8	12.43	Kg	0110	CM
01566208	1500/3000 x 0,15	50	20.7	12.43	Kg	0110	CM
01566788	1500/3000 x 0,20	50	27.6	12.43	Kg	0110	CM
01667580	1150/4000 x 0,15	50	27.6	12.43	Kg	0110	CM

Tegum TEGUPLAN 250 Bändchengewebe-Blache

Für Gewerbe und Landwirtschaft. Trägergewebe HDPE, Beschichtung LDPE. Eingesäumte PP-Schnur als Randvestärkung. Mit Messing-Ösen. Temperaturbeständig -40 bis +80 C°

	Abmessung (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033750	6 x 8	195.60	Stk	0111	CD
2033751	6 x 10	241.20	Stk	0111	CD
2033752	8 x 10	326.40	Stk	0111	CD
2033753	8 x 12	381.60	Stk	0111	CD
2033754	10 x 12	488.40	Stk	0111	CD
2033755	10 x 15	618.00	Stk	0111	CD
2033757	10 x 20	804.00	Stk	0111	CD
2033756	12 x 15	726.00	Stk	0111	CD



Tegum TEGUFIX Blitzbinder

Eignet sich zur schnellen Befestigung von Monarflex-Planen an den Randösen sowie von Netzen aller Art. Mehrfach verwendbar dank Patent-Sicherheitsverschluss

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563933	70	100	0.97	Stk	0111	CG

Tegum TEGUFIX Netzbinder

Einwegbinder aus Polyamid. Mit Superschnellverschluss, dient der rationellen Befestigung von Gerüstschutznetzen an Haltekonstruktionen

	Farbe	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563965	grün	28	100	0.07	Stk	0111	CG
2044530	weiss	54	100	0.42	Stk	0111	CG



Tegum TEGUNET 100 Gerüstschutznetz

	Farbe	Breite (m)	Länge (m)	Gewicht (g/m²)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571514	grün	1.8	20	68	2.80	m²	0111	CS
01570607	grün	2.5	20	68	2.80	m²	0111	CS

WIR SCHÜTZEN VOR WETTER UND STAUB.

Robust, wiederverwendbar, vielseitig.

Wir bieten Ihnen erstklassige Produkte aus erfahrener Hand. Schnell und flexibel in der Logistik, kompromisslos bei der Qualität. Dank unserer langjährigen Präsenz im Baugewerbe sind wir gerüstet, Sie auch in Zukunft stets zuverlässig, kompetent und bedürfnisorientiert zu bedienen.

tegum

Zürcherstrasse 350 | CH-8500 Frauenfeld | www.tegum.ch
T +41 (0)52 723 63 30 | F +41 (0)52 723 63 18 | ch@tegum.ch

Tegum Planen, Netze und Zubehör

Tegum TEGUNET 313 Container- und Ladegutnetz

Das Tegunet 313 besteht aus extrem widerstandsfähigem UV-stabilisierten HDPE-Monofilament, welches speziell für extreme Beanspruchung konzipiert wurde. Es ist engmaschig, luftdurchlässig, wasserabweisend und klein zusammenlegbar. Durch die Konfektion mit Randverstärkung und Ösen, und dem am Rand eingezogenem Gummiseil, ist die Befestigung einfach und rasch zu bewältigen. Es gewährleistet Ihnen eine sichere Ladung, das Material kann nicht herausfallen. Geeignet als Abdeckung von offenen und geschlossenen Liefer- und Lastwagen, Anhängern, Containern usw

	Farbe	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2028313	grün	3.5	5	243.22	Stk	1000	AE

Tegum TEGUFRONT-X PP Bauwandplatte

Werkstoff: Polypropylen. Doppelstegplatten, doppelwandig extrudiert. Gewicht: 1800 g/m². Temperaturbeständigkeit : -20°C bis +70°C

	Farbe	Länge (cm)	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4118354	weiss	240	210	1	17.60	m²	1010	BI

DELTA Planen und Zubehör

DELTA®-PLAN 1000 PLUS Universelle Schutz- und Abdeckpla

Material Gitterverstärkte PE-Folie, 4-seitig randverstärkt und veröst. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm. Gewicht ca. 220 g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672222	4	4	4.50	m²	0111	CA
01672223	4	6	4.50	m²	0111	CA

DELTA®-PLAN 1500E Universelle Schutz-und Abdeckblache

Material HDPE-Bändchengewebe, PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, in der Länge teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge. Reissfestigkeit ca. 700 N/5 cm. Gewicht ca. 155 g/m²

	Typ	Ausführung	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567132	1500E	mit Ösen	4	30	5.80	m²	0111	CA
01567134	1500E	mit Ösen	4	40	5.80	m²	0111	CA

DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert. Reissfestigkeit ca. 900 N/5 . Gewicht ca. 220 g/m²

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567144	4	8	202.03	Stk	0111	CA
5356858	8	15	1260.00	Stk	0111	CA

DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache R

Material HDPE-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, 4-seitig randverstärkt mit patentiertem Ösenband, UV-stabilisiert, in der Länge teilbar auf 3,00 m bzw. 4,00 m Blachen je nach Rollenlänge. Reissfestigkeit ca. 900 N/5. Gewicht ca. 220 g/m²

	Ausführung	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568523	mit Ösenband	4	30	6.40	m²	0111	CA

DELTA Planen und Zubehör

DELTA®-TEX GERÜSTNETZ Gerüstschutznetz passend für all

Holz- und Stahlgerüste mit der Arbeitsbreite 2,50 m bzw. 2,57 m oder 3,00 m bzw. 3,07 m

	Rollenware (m)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008273	2.6 x 20	2 x 5	3.85	m²	0111	CA

Delta-Dachplane

Hochreissfeste PE-Folie mit zusätzlich aufgeschweissten Verstärkungsbändern im Abstand von 60 cm. Schützt den ungedeckten Dachraum vor Witterungseinflüssen, UV-stabilisiert. Genügt der Sorgfaltspflicht beim Anbringen eines Notdachs. Material: LD-PE-Folie mit verstärktem PP-Gitter. Ösenlochabstand 10 cm. Reissfestigkeit ca. 450 N/5 cm (DIN 53354). Gewicht ca. 13.2 kg

	Fertigformat (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008276	6 x 10	5.25	m²	0111	CA

D-Plan L

Gerüstplane für schnelle Montage. Transparentes, leichtes und reissfestes Material. Reissfestigkeit ca. 750 N/5 cm. Gewicht ca. 200 g/m2

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008271	2.7	20	3.25	m²	0111	CA
2008272	3.2	20	3.60	m²	0111	CA

Holzfasserplatten

Hartfaserplatte Standard

Eine Seite Pressglatt ungeschliffen Rückseite, Siebdruck Standard roh. Brandschutzklasse : E1. Toleranzen: Länge + Breite +/- 2 mm pro lfm Stärke: +/- 9 %

	Breite (cm)	Länge (cm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4467941	107	185	3.2	7.60	m²	0110	CV

Scheitlin Abdeckpapiere

Wellkarton Grobwellig 100 cm

Wellkarton grobwellig 100 cm x 75 lfm. A-Welle. S17/S17 ca. 430-440 gm2

	Farbe	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567299	grau	ca. 33	225.00	Ro	0110	DN

Wellkarton Feinwellig 100 cm

Wellkarton feinwellig 100 cm x 50 lfm S12/S12. B-Welle. 276 gm2

	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563857	14	99.00	Ro	0110	DN

Scheitlin Abdeckpapiere

Packzellulose

Packzellulose, 50 lfm brau. Ohne Hülse mit Holzspund. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammatur. Guter Schutz des Bodens dank extraschwerer Grammatur. Aus 100 % Recyclingpapier, ungebleicht, braun/grau. Hülsenlos gewickelt. 270 gm2

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569365	150	50	20	74.50	Ro	0110	CA

Handrollen Optima

Handrollen Optima mind. 40 gm2, 50 lfm. Hohe Dichte und Durchschlagsbeständigkeit dank speziellem Leimzusatz. Aus Natronmischpapier, ungebleicht, hellbraun

	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563937	15.0	50	12	2.50	Ro	0110	CA
01563938	22.5	50	12	3.95	Ro	0110	CA

Apparaterollen grau spezial

Apparaterollen grau spezial, 380 lfm. Mit Spund und Hülse. Gute Saugfähigkeit dank hoher Grammatur. Aus 100 % Recyclingpapier. Ungebleicht, grau und einseitig glatt

	g/m2	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563939	40	30	380	3	33.50	Ro	0110	CA
01563940	60	30	380	3	39.50	Ro	0110	CA

Paraffinkraft beidseitig

Paraffinkraft (Ölpapier) 60 gm2. Beidseitig paraffiniert. Hülsenlos Rolle ca. 6 kg

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563942	100	100	91.50	Ro	0110	CA

Kraftpack unkaschiert

Abdeckpapier aus unkaschiertem Kraftpapier 150g/m². Ohne Hülse mit Holzspund. Preiswerte Allroundqualität, wenn keine erhöhten Anforderungen bestehen. Ungebleicht, hellbraun. Hülsenlos gewickelt

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569293	150	88.9	ca. 20	79.50	Ro	0110	CA

Kraftpack kaschiert

Spezialabdeckpapier aus kaschiertem Recycling-Kraftpapier 155 gm2. Kraft-PE-Kraft, öl- und wasserfest. Ohne Hülse mit Holzspund. Top-Qualität für höchste Ansprüche in Bezug auf die Dichte. Sandwichlaminat aus Recycling-Kraftpapier mit einer PE-Innenlage, ungebleicht, hellbraun. Extrem tritt- und reissfest, 100 % wasserdicht, öl- und säurebeständig. Hülsenlos gewickelt

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569564	150	86	ca. 20	159.95	Ro	0110	CA

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa Präzisionkrepp 4334 PLUS

Dünn und besonders reissfest. Leichte, schnelle und sichere Verarbeitung. 6 Monate innen und 8 Wochen aussen einsetzbar. Rückstandsfreies Entfernen. Für perfekte Anstrich- und Lackierergebnisse. Für glatte und leicht strukturierte Oberflächen. Anschmiegsames Spezialpapier mit ausgewogener, konstanter Klebmasse garantiert perfekte Resultate. Ergebnis: Messerscharfe, flache Farbkanten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882529	50	19	48	8.33	Ro	0112	DK
7882530	50	25	36	10.95	Ro	0112	DK
7882531	50	30	30	13.17	Ro	0112	DK
7882532	50	38	24	16.54	Ro	0112	DK
7882533	50	50	18	21.86	Ro	0112	DK

Tesa Präzisionskrepp 4333 Sensitive

Konstante, leichte Klebkraft. Dünn und besonders reissfest. Rückstandsfrei entfernbar auch von sensiblen Untergründen. Für hochwertige Malerarbeiten bie kritischen Untergründen wie z.B. bei Lacken, Lasuren, Spachteltechnik, Altanstrichen und empfindl. Tapeten. Für alle glatten, sensiblen und sogar hochempfindlichen Untergründe. Die leichte Klebekraft ist extrem untergrundschonend. Ergebnis: Unbeschädigte Untergründe und optimale Farbkanten. *Ab einem Karton (zu 72 / 48 Rollen)

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882534	50	25	72	7.30	Ro	0112	DK
7882535	50	38	48	12.60	Ro	0112	DK

Tesa Präzisionkrepp 4344 Standard

Saubere Farbkanten. Rückstandsfreies Entfernen. 3 Montate innen und 4 Wochen aussen einsetzbar. Professionelles Aufkleben auf vielen Untergründen. Geeignet für die meisten Oberflächen. Ein dünner, flacher Papierträger garantiert tolle Ergebnisse und rückstandsfreies Entfernen. Ergebnis: Saubere und scharfe Farb- und Lackierkanten. *Ab einem Karton (zu 36 / 24 / 18 Rollen)

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882536	50	25	36	6.54	Ro	0112	DK
7882537	50	38	24	9.53	Ro	0112	DK
7882538	50	50	18	12.60	Ro	0112	DK

Tesakrepp 4348 Malerband

Universell für alle üblichen Malerarbeiten. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Gute Farbkanten. Gute Anfangsklebkraft. Reissfest und leicht dehnbar. Solide Klebeigenschaften

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882539	50	19	96	3.93	Ro	0112	DK
7882540	50	25	72	4.73	Ro	0112	DK
7882541	50	30	60	5.98	Ro	0112	DK
7882542	50	38	48	6.64	Ro	0112	DK
7882543	50	50	36	8.72	Ro	0112	DK

Tesakrepp 4325 Allzweckband

Flaches, schwach gekrepptes Malerabeckband. Ausgerüstet mit einer Naturkautschukklebmasse. Ist geeignet für einfach Abdeckanwendungen. Zum Schützen, Bündeln, Markieren und leichten Befestigen im Innenbereich. Es zeichnet sich durch eine praxisgerechte Klebkraft für einfache Malerarbeiten mit leichten Abforderungen und geringer. Temperaturbelastung aus. Kurzfristiger Einsatzdauer von max. 3 Tagen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882544	50	19	96	1.59	Ro	0112	DK
7882545	50	25	72	2.09	Ro	0112	DK
7882546	50	30	60	2.90	Ro	0112	DK
7882547	50	38	48	2.78	Ro	0112	DK
7882548	50	50	36	3.68	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa 60101 Glasfaser Gewebeband

Leicht klebend. Repositionierbar. Besonders reissfest. Zum Armieren von Trockenbaufugen. An Plattenstössen und Reparaturstellen. Ergebnis: Spachtelungen ohne Risse

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882549	45	48	48	6.40	Ro	0112	DK
7882550	90	48	24	12.95	Ro	0112	DK
7882551	45	100	24	13.50	Ro	0112	DK

Tesa Easy Cover 4368 Universal

Tesa Premium-Malerkrepp-Qualität. Sicherer Halt durch 19 mm breiten Klebestreifen. Geprägte Folie für gute Farbhaftung. Für schnelles Abdecken mit sauberen Farbkanten. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Gute Farbkanten und ein sauberes Umfeld

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882552	33	550	60	6.04	Ro	0112	DK
7882553	33	1400	20	9.07	Ro	0112	DK

Tesa Easy Cover 4364 Papier

Speziell beschichtetes Papier für gute Farb- und Lackbindung. Kombination aus hochwertigem Spezialpapier und tesa Premium Malerband. Für grossflächiges Abdecken und Schützen bei Anstricharbeiten und Spritzlackierungen. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Saubere Farb- und Lackkanten, sichere Haftung der Farbe auf der Abdeckung

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882554	25	180	40	4.61	Ro	0112	DK
7882555	25	300	20	7.50	Ro	0112	DK

Tesa Easy Cover Präzision 4401 Standard Papier

Kombination aus hochwertigem gefaltetem Spezialpapier und tesa 4344 Precision Mask® Standard . Zum Abdecken großer Flächen in einem Arbeitsgang. Beständig gegen Dispersionsfarben. Ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monate nach der Innenanwendung. Erfolgreich für alle gängigen Anwendungen im Innenbereich getestet, wie z.B. Sockelleisten, Fensterbänke, Fenster- und Türrahmen. Ermöglicht eine sichere und präzise Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Das Abdeckpapier verhindert, dass Farbe austritt oder in den geschützten Bereich austritt. Fewährleistet ein sauberes und präzises Lackierergebnis mit flachen Farbkanten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882556	33	550	48	5.23	Ro	0112	DK

Tesa Easy Cover Präzision 4402 Standard

Kombination aus einer lichtdurchlässigen, anschmiegsamen HDPE-Folie und tesa® 4344 Präzisonskrepp® Standard. Praktische 2-in-1 Lösung zum grossflächigen und zeitsparenden Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang. Beständig gegen alle Farben. Ermöglicht eine leichte Entfernbarkeit bis zu 3 Monaten im Innenbereich und kurzzeitig 1 Monat im Aussenbereich. Für eine sichere Fixierung auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen. Verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Hervorragend geeignet für ein sicheres Abdeckergebnis mit sauberen und scharfen Farb- und Lackkanten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882557	33	1400	48	6.15	Ro	0112	DK
7882558	33	2100	48	8.33	Ro	0112	DK

Tesa Präzisionskrepp 4440 Aussen UV PLUS

Reissfestes, dünnes Spezialpapier. Anschmiegsam und ergebnissicher. 26 Wochen UV-stabil. Für perfekte Anstrich- und Lackierergebnisse. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Trägermaterial und Klebemasse sind besonders witterungs- und UV-beständig. Ergebnis: Leichtes Entfernen ohne Einreissen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882559	50	25	36	11.36	Ro	0112	DK
7882560	50	38	24	17.14	Ro	0112	DK
7882561	50	50	18	22.45	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa Malerkrepp 4435 UV

Für alle praxisrelevanten Anstrich- und Malerarbeiten im Aussenbereich. Für eine saubere und gerade Farb- und Lackkante. Geeignet zum Abdecken und Schützen auf allen glatten und leicht rauen Untergründen . Sehr gute Farbhaftung

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882562	50	19	96	4.80	Ro	0112	DK
7882563	50	25	72	6.47	Ro	0112	DK
7882564	50	30	60	8.70	Ro	0112	DK
7882565	50	38	48	9.60	Ro	0112	DK
7882566	50	50	36	11.75	Ro	0112	DK

Tesa 4836 Maskenband

Doppelseitig klebend. 6 Wochen UV-stabil. Rückstandsfrei entfernbar. Für Grossflächiges Maskieren im Aussenbereich. Für die Anwendung auf Fensterrahmen und anderen hochwertigen Bauelementen geeignet. Ermöglicht individuelle Masken aller Art zum Schutz empfindlicher Flächen. Ergebnis: Effizient erstellte, grossflächige Abdeckungen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882567	25	25	48	6.84	Ro	0112	DK

Tesa Easy Cover 4369 UV

Stabiler Schutz und reissfreies Entfernen durch tesa 4363 UV-Gewebeband. Gute Farbhaftung durch geprägte Folie. 2 Wochen UV-stabil. Für Effizientes Abdecken grosser Flächen bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten, bis zu 2 Wochen lang. Für Bauteile, wie z.B. Fenster und Fassadenelemente. Ergebnis: Sicher geschützte Flächen auch bei hohen Schichtstärken oder Mehrfachbeschichtungen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882568	14	1400	32	7.73	Ro	0112	DK
7882569	14	2100	64	3.79	Ro	0112	DK

Tesa Putzband quergerillt 67001

Leicht von Hand reissbar. Saubere, rechtwinklige Risskanten. 6 Wochen UV-stabil. Für Schutz bei Maler- und Putzarbeiten. Für Bauteile, wie z.B. Fenster und Fassadenelemente, geeignet. Ergebnis: Präzise, abgegrenzte Putzflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7931578	33	30	gelb	60	6.35	Ro	0112	DT
7931579	33	50	gelb	36	10.27	Ro	0112	DT
7931580	33	50	orange	36	10.27	Ro	0112	DT

Tesa 4843 Winter Putzband glatt

Robust und besonders klebstark. Bis 0 °C anwendbar. 2 Wochen UV-stabil. Für den Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putzarbeiten - auch bei niedrigen Temparaturen. Für glatte und leicht raue Oberflächen geeignet. Ergebnis: Sicher geschützte Oberfläche

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882573	33	30	orange	36	7.99	Ro	0112	DK
7882574	33	50	orange	36	12.85	Ro	0112	DK

Tesa Putzband glatt 66001

Leicht und schnell eintfernbar. Unempfindlich gegen schwache Chemikalien. 4 Wochen UV-stabil. Für Schutz bei Maler-, Stuckateur- und Putzarbeiten. Für alle glatten Oberflächen geeignet. Ergebnis: Saubere Abgrenzung von Putzflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7931581	33	50	gelb	36	9.72	Ro	0112	DT

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa 4363 UV Putz- und Bautenschutzband

Entfernbar ohne Reisser. Gute Klebkraft. Wasserfest. 2 Wochen UV-stabil. Für sicherer Schutz hochwertiger Oberflächen . Für glatte und empfindliche Oberflächen, wie z.B. Fensterrahmen und Fassadenelemente geeignet. Ergebnis: Gut geschützte Oberflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882579	25	38	24	11.74	Ro	0112	DK
7882578	25	50	32	16.74	Ro	0112	DK

Tesa 4663 Premium Steinband

Sehr starke Klebkraft. Dank dickem Klebmassepolster auch auf rauen Untergründen haftend. Extra reissfest, bessere Entfernbarkeit. Für das Verkleben von Abdeckplanen auf Oberflächen, auf denen andere Bänder nicht halten. Ausschlisslich für kurzfristige Einsätze. Für raue Untergründe, wie z.B. Mauerwerk, Beton, Putz und Holz geeignet. Auch für schwere Bauplanen geeignet. Ergebnis: Sicherer Halt, auch auf schwierigen, wie z.B. sehr rauen Untergründen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882580	50	48	silber	24	18.33	Ro	0112	DK

Tesa 4662 Medium Steinband

Hohe Klebkraft, auch für raue Untergründe. Gut von handeinreissbar. Leicht abrollbar. Für das Verkleben von Abdeckplanen auf Oberflächen, auf denen andere Bänder nicht halten. Ausschliesslich für kurzfristige Einsätze. Auf glatten und struckturieren Flächen um Bauhandwerk, wie z.B. Beton und Mauerwerk (Wichtig: stets Probeklebung durchfürhen). Ergebnis: Sichere Verklebung

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882581	50	36	silber	36	10.39	Ro	0112	DK
7882582	50	48	silber	24	16.50	Ro	0112	DK
7882583	50	48	schwarz	24	15.92	Ro	0112	DK

Tesa 4610 Basic Steinband

Hohe Anfangsklebkraft. Gute Handreissbarkeit. Gute Klebkraft auf verschiedenen Materialien. Einfach abrollbar. Für das Befestigen von Abdeckmaterialien. Für das Bündeln, Verschliessen, Verpacken und weitere Anwendungen. Für den universellen Einsatz in Industrie und Hadwerk

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882584	50	50	silber	24	8.07	Ro	0112	DK
7882585	50	50	gelb	24	8.07	Ro	0112	DK

Tesa 56220 StopWater Tape

Nicht klebendes, weisses PTFE-Band. Druckbeständig bis 6 bar. Wasserfestes Abdichten, z.B. Gewinde oder Wasserhahn abdichten

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882586	12	12	36	2.59	Ro	0112	DK

Tesaband 4688 PE-Reparaturband

Gute Klebekraft, auch auf rauen Untergründen. Reissfest. Leicht von Hand einreissbar. Für vielseitige Anwendung wie Markieren, Verpacken, Schützen, Verschliessen, Bündeln u.v.m. Für glatte und raue Untergründe geeignet. Ergebnis: Sichere Verklebung aller Art

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882587	50	50	blau	18	23.96	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa 4665 UV Gewebeband

Sehr starke Klebkraft. Transparent. Witterungs- und UV-beständig bis zu 12 Monaten. Für langfristige und witterungsbeständige Befestigungen. Für glatte Flächen und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Dauerhafte und wetterbeständige Verklebung

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882588	25	48	transparent	24	14.52	Ro	0112	DK

Tesaband 4668 Folienreparaturband

Besonders witterungs- und UV-beständig. Robust, alterungsbestätndig, abreibfest. Gute Beständigkeit gegen chemische Einwirkung. 6 Monate UV-stabil. Für Reparaturen von Kunststoffmaterialien und Oberflächenschutz. Für Kunststoffe und ähnliche Flächen geeignet. Ergebnis: Starke, robuste und fast unsichtbare Reparaturen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882589	33	50	transparent	18	18.35	Ro	0112	DK

Tesa Professional 63632 Alu-Klebeband

Abdecken bei anspruchsvollen Lackierarbeiten unter Verwendung von Lösemittel- und Wasserlacken mit anschliessender Trocknung bis 120°C. Schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband, das speziell über eine sehr gute Anfangsklebkraft verfügt. Das Produkt besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschlifffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp 4309 einfach abziehen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882590	50	25	48	13.44	Ro	0112	DK
7882591	50	50	48	12.81	Ro	0112	DK

Tesa Professional 63652 Alu-Klebeband

Anschmiegsames und sehr robustes Alu-Klebeband. Für dauerhafte Anwendungen geeignet. Beständig gegen Feuchtigkeit, Gase, Dämpfe und UV-Strahlung. Elektrische und thermische Leitfähigkeit. Reflektiert Wärme und Licht. Flammhemmend gemäss DIN 4102. Trägermaterial: Aluminiumfolie (50 µm), Klebmasse: Acryl (transparent). Dicke der Trennschicht (silikonisiertes Papier): 85 µm. Reissfestigkeit: 40 N / cm. Reissdehnung: 6%. Haftung auf Stahl: 9 N / cm. Temperaturresistent (von -40°C bis +160°C) und altersbeständig

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882592	50	25	48	19.05	Ro	0112	DK
7882593	50	50	24	31.93	Ro	0112	DK

Tesa 4309 Maler- und Lackiererband

Schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband. Verfügt über eine sehr gute Anfangsklebkraft. Besitzt eine sehr gute Lack- und Füllerhaftung und ist nassschlifffest. Nach der Ofentrocknung lässt sich tesakrepp 4309 einfach abziehen

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579722	50	38	48	9.27	Ro	0112	DK

Tesa 4600 Xtreme Conditions

Sofortige hermetische Abdichtung. Selbstverschweissend. Extrem resistent gegen Chemikalien und Flüssigkeiten. Für schnelle Reparatur und Abdichtung von Leckagen und Isolation von elektronischen Leitungen. Für Verschiedenste, auch ölige, verschmutzte oder nasse Untergründe. Ergebnis: Band ist sehr flexibel, verschweisst sich zuverlässig selbst

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882594	3	25	transparent	16	15.36	Ro	0112	DK
7882595	3	25	schwarz	16	15.36	Ro	0112	DK

Tesa Abdeckbänder und -folien

Tesa 64620 permanent Verlegeband Universal

Von Hand einreissbar. Schnelle, sichere und einfache Verklebung. Für die Verklebung von Teppichböden. Auf allen üblichen Böden einsetzbar, ausser Natur- und Kunststein. Ideal für glatte Teppichrücken geeignet

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882597	25	50	24	16.85	Ro	0112	DK

Tesafix 64958 Montageband Universal

Besonders anschmiegsamer Schaumträger. Sehr gute Klebkraft. Für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Gegenstände. Für glatte und leicht raue Oberflächen. Ergebnis: Kräftiger Halt für unterschiedlichste Gegenstände

	Länge (m)	Breite (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882598	5	19	48	7.41	Ro	0112	DK

Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör

Tesa 60022 Sprühkleber Extra Strong

Hohe Festigkeit und gute Temperaturbeständigkeit. Gute Klebkraft auf unpolaren Untergründen. Dicker, streifenförmiger Kelbstoffauftrag mit geringem Srühnebel. Verstellbare Sprühbreiten und Temperaturbeständigkeit. Für dauerhafte Verklebung, z.B. im Automobilbereich. Auf vielen Materialien anwendbar, z.B. Kunststoff, Dämmstoff, Vinyl, Kunstleder und Gummi. Ergebnis: Besonders starke, dauerhafte Verbindungen

	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882599	500	12	33.63	Stk	0112	DK

Tesa Anti-Rutsch Klebebänder 60950/52

UV-, Temperatur-, (Salz-)wasser- und Reinigungsmittelbeständigkeit. Sehr guter Halt. Besonders abriebfest, widerstandsfähig und belastbar. Zum rutschfesten Ausrüsten von Trittflächen. Auf Stufen, Leitern, Rampen etc. anwendbar. Ergebnis: Rutschsicherer, farbig markierte Trittflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882600	15	25	schwarz	36	26.83	Ro	0112	DK
7882601	15	50	schwarz	18	54.78	Ro	0112	DK
7882602	15	25	transparent	36	35.26	Ro	0112	DK

Tesa 4169 Markierungsband permanent

Hohe Klebkraft, UV- und witterungsstabil. Robuster und widerstandsfähiger PVC-Träger, gabelstaplerfest. Für robuste, dauerhafte und anspruchsvolle Bodenmarkierungen. Für glatte und leicht strukturierte Böden geeignet, wie z.B. Transportwerge und Spielfelder. Ergebnis: Verlässliche, stabile Bodenmarkierungen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882603	33	50	rot	36	40.87	Ro	0112	DK

Tesa 60760 Markierungsband temporär

Sehr gute Klebkraft. Robustes PVC-Band mit hoher Abriebfestigkeit. Von Hand einreissbar. Für Bodenmarkierung und Gefahrenkennzeichnung. Für glatte und leicht strukturierte Untergründe. Ergebnis: Temporär markierte Boden- und Wandflächen

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882604	33	50	rot-weiss	36	18.43	Ro	0112	DK
7882605	33	50	gelb-schwarz	36	17.85	Ro	0112	DK

Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör

Tesapack 4124 PVC Premium

Starke Klebkraft, extrem reissfest. Besonders robuster Folienträger. Leise abrollend. Für das Verschliessen von mittelschweren bis schweren Versandkartons. Universell auf Kartonagen aller Art. Ergebnis: Sicherer Verschluss von Kartons

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882606	66	38	transparent	48	7.36	Ro	0112	DK
7882607	66	50	transparent	36	9.43	Ro	0112	DK
7882608	66	38	braun	48	7.36	Ro	0112	DK
7882609	66	50	braun	36	9.43	Ro	0112	DK

Tesapack 4024 PP Universal

Leise abrollend. Lösungsmittelfrei. Guter Halt. Für das Verschliessen von leicht bis mittelschweren Versandkartons. Für glatte und leicht raue Oberflächen. Ergebnis: Gut verklebte Versandschachteln und Bündel verschiedenster Art

	Länge (m)	Breite (mm)	Farbe	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882610	66	50	transparent	36	6.07	Ro	0112	DK
7882611	66	50	braun	36	6.07	Ro	0112	DK

Tesapack 06400 COMFORT Handabroller

Sehr robust und professionell. Stabiler Metallrahmen. Einziehbare Klinge für sichere Anwendung. Gummirolle und -griff für leichte Anwendung. Ersatzteilservice. Für eine leichte, komfortable und sichere Verwendung von Packband-Rollen. Für alle Arten von Paketen. Ergebnis: Perfekt verklebte Pakete

	für Packband bis (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882612	50	52.70	Stk	0112	DK

Tesapack Dispenser 06074/76

	Rollenbreite (m x mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882613	66 x 38	22.15	Stk	0112	DK
7882614	66 x 50	24.44	Stk	0112	DK

SEIT 11 JAHREN: SAUBER ARBEITEN MIT ProOne

1)

– Für Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen
– Mehrmals verwendbar
– Rutschhemmende Beschichtung
– Frei von schädlichen Stoffen

2)



Abdeckvlies / Abdeckvlies PLUS

- Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen usw. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken nach ausgekippten Flüssigkeiten
- Je nach Verschmutzungsgrad und solange die Schutzfolie unbeschädigt ist mehrmals verwendbar
- Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen
- Nicht UV-beständig
- Nicht für Parkett geeignet
- Gewicht:
  – Typ 1) Abdeckvlies halbbeschichtet: 130 g/m²
  – Typ 2) Abdeckvlies PLUS weiss: 160 g/m²
- Rolle à 50 m x 1 m

1)	Art.-Nr.	3798654
2)	Art.-Nr.	4447650

Abdeckvlies AIR diffusionsoffen

- Sicherer Schutz zum Abdecken für fast alle Böden (Laminat, Teppiche, Fliesen, Möbel etc.)
- Nicht für Parkett geeignet
- Mehrmals verwendbar
- Vliesstoff aus Synthesefasern
- Oberseite mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre
  Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung
- Problemlos zu entsorgen, da frei von schädlichen Stoffen
- Nicht UV-beständig
- Gewicht 160 g/m²
- Rolle weiss à 50 m x 1 m

Art.-Nr. 4447651

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

Pro one 10+1 JAHRE | ANS | ANNI

www.pro-one.ch

11

Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBZ-DP

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-DP. Delta-Protekt, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich in schwach und mittelkorrosivem Klima. Für sicherheitsrelevante Befestigungen im gerissenen und ungerissenem Beton wie Geländer, Fassadenkonstruktionen, Deckenabhängungen Konsolen und Treppen

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4469098	M8/-/50	Delta-Protekt beschichtet	100	103.00	Hstk	0120	TA
4469102	M8/50/115	Delta-Protekt beschichtet	50	157.00	Hstk	0120	TA
4469103	M10/-/65	Delta-Protekt beschichtet	100	140.00	Hstk	0120	TA
4469105	M10/15/95	Delta-Protekt beschichtet	50	169.00	Hstk	0120	TA
4469106	M10/35/115	Delta-Protekt beschichtet	50	189.00	Hstk	0120	TA
4469107	M10/50/130	Delta-Protekt beschichtet	25	209.00	Hstk	0120	TA
4469108	M12/-/80	Delta-Protekt beschichtet	50	213.00	Hstk	0120	TA
4469109	M12/5/100	Delta-Protekt beschichtet	25	224.00	Hstk	0120	TA
4469110	M12/25/120	Delta-Protekt beschichtet	25	240.00	Hstk	0120	TA
4469111	M12/40/135	Delta-Protekt beschichtet	25	278.00	Hstk	0120	TA
4469112	M12/55/150	Delta-Protekt beschichtet	25	297.00	Hstk	0120	TA
4469113	M16/-/105	Delta-Protekt beschichtet	25	321.00	Hstk	0120	TA
4469117	M16/100/220	Delta-Protekt beschichtet	15	1090.00	Hstk	0120	TA
4469118	M20/-/125	Delta-Protekt beschichtet	15	929.00	Hstk	0120	TA
4469119	M20/20/160	Delta-Protekt beschichtet	10	1145.00	Hstk	0120	TA

Schwerlast-Befestigung

Profix Bolzenanker PBZ-R

Bolzenanker für die gerissene Zugzone Profix PBZ-R. Edelstahl rostfrei A4 (1.4401) für Montagen im Aussenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4469120	M8/-/60	Edelstahl A4	100	273.00	Hstk	0120	TA
4469121	M8/10/75	Edelstahl A4	100	291.00	Hstk	0120	TA
4469122	M8/20/85	Edelstahl A4	100	313.00	Hstk	0120	TA
4469123	M8/30/95	Edelstahl A4	50	329.00	Hstk	0120	TA
4469124	M8/40/105	Edelstahl A4	50	346.00	Hstk	0120	TA
4469126	M10/-/65	Edelstahl A4	100	404.00	Hstk	0120	TA
4469127	M10/-/80	Edelstahl A4	50	430.00	Hstk	0120	TA
4469128	M10/15/95	Edelstahl A4	50	463.00	Hstk	0120	TA
4469129	M10/35/115	Edelstahl A4	50	523.00	Hstk	0120	TA
4469130	M10/50/130	Edelstahl A4	25	557.00	Hstk	0120	TA
4469131	M10/60/140	Edelstahl A4	25	580.00	Hstk	0120	TA
4469132	M10/100/180	Edelstahl A4	25	1092.00	Hstk	0120	TA
4469133	M12/-/80	Edelstahl A4	50	647.00	Hstk	0120	TA
4469134	M12/5/100	Edelstahl A4	25	698.00	Hstk	0120	TA
4469135	M12/30/125	Edelstahl A4	25	806.00	Hstk	0120	TA
4469136	M12/55/150	Edelstahl A4	25	875.00	Hstk	0120	TA
4469137	M12/85/180	Edelstahl A4	25	1070.00	Hstk	0120	TA
4469139	M12/160/255	Edelstahl A4	20	2369.00	Hstk	0120	TA
4469141	M12/190/285	Edelstahl A4	20	2736.00	Hstk	0120	TA
4469142	M16/5/125	Edelstahl A4	25	1328.00	Hstk	0120	TA
4469143	M16/20/140	Edelstahl A4	25	1388.00	Hstk	0120	TA
4469145	M16/60/180	Edelstahl A4	20	1660.00	Hstk	0120	TA
4469146	M16/100/220	Edelstahl A4	10	2900.00	Hstk	0120	TA
4469147	M20/30/165	Edelstahl A4	10	4219.00	Hstk	0120	TA
4469148	M20/60/195	Edelstahl A4	10	4626.00	Hstk	0120	TA
4469149	M20/100/235	Edelstahl A4	5	5159.00	Hstk	0120	TA
4469150	M20/130/265	Edelstahl A4	5	5692.00	Hstk	0120	TA
4469151	M20/1150/285	Edelstahl A4	5	6075.00	Hstk	0120	TA

Profix Bolzenanker PBA

Stahl blau verzinkt. Für Montagen im Innenbereich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014617	M6/840/100	blau verzinkt	100	101.00	Hstk	0120	TA
2014618	M6/55	blau verzinkt	100	85.00	Hstk	0120	TA
2014619	M8/15/80	blau verzinkt	100	101.00	Hstk	0120	TA
2014620	M8/30/95	blau verzinkt	50	118.00	Hstk	0120	TA
2014621	M8/50/115	blau verzinkt	50	153.00	Hstk	0120	TA
2014608	M10/7/80	blau verzinkt	50	143.00	Hstk	0120	TA
2014606	M10/22/95	blau verzinkt	50	146.00	Hstk	0120	TA
2014607	M10/42/115	blau verzinkt	50	167.00	Hstk	0120	TA
2014610	M12/4/100	blau verzinkt	25	226.00	Hstk	0120	TA
2014609	M12/24/120	blau verzinkt	25	264.00	Hstk	0120	TA
2014611	M12/54/150	blau verzinkt	25	320.00	Hstk	0120	TA
2014612	M12/84/180	blau verzinkt	25	361.00	Hstk	0120	TA
2014614	M16/20/140	blau verzinkt	25	430.00	Hstk	0120	TA
2014615	M16/60/180	blau verzinkt	20	673.00	Hstk	0120	TA
2014613	M16/100/220	blau verzinkt	15	702.00	Hstk	0120	TA

Profix Bolzenanker PBA-GS

Stahl blau verzinkt. Mit grosser Scheibe nach DIN 440 speziell für die Befestigung von Holzpfetten und anderen Holzkonstruktionen

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2045483	M8/-/65	blau verzinkt	100	122.00	Hstk	0120	TA
2014622	M12/104/200	blau verzinkt	20	406.00	Hstk	0120	TA
2014623	M12/164/260	blau verzinkt	15	474.00	Hstk	0120	TA
2014624	M12/204/300	blau verzinkt	10	607.00	Hstk	0120	TA
2014625	M12/254/350	blau verzinkt	10	717.00	Hstk	0120	TA

Schwerlast-Befestigung

Profix Einschlaganker PEA

Stahl galvanisch verzinkt, blau, mit Innengewinde. Durch Eintreiben des Spreizkonus mit dem Einschlagwerkzeug wird die geschlitzte Ankerhülse aufgespreizt und im Bohrloch verkeilt. Geeignet für Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge. Zur Befestigung von Rohrleitungen, abgehängten Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagestützen, Gittern, Fassaden usw. im Innenbereich. Für Diamantbohrgeräte

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010028	M10 x 40	50	39.50	Pa	0120	TA
2010030	M12 x 50	50	52.50	Pa	0120	TA

Profix Betonschraube PBS

Profix Betonschraube PBS-F

Senkkopf mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt

	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7021651	7.5 x 60	6.0	60	65	50	30.50	Pa	0120	TB

Profix Betonschraube PBS-P

Pan-Head mit Antrieb T-Drive. Material: Stahl blau verzinkt

	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2011396	5.0 x 50	4.0	50	40	200	64.40	Pa	0120	TB

Profix Betonschraube PBS-SS

Sechskantkopf mit angepresster Unterlegscheibe. Material: Stahl blau verzinkt

	Bezeichnung	Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Bohrtiefe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7522274	7.5 x 60	6.0	60	65	50	33.00	Pa	0120	TB
7522273	10.0 x 80	8.0	80	75	25	39.00	Pa	0120	TB
7522275	12.0 x 100	10.0	100	100	25	54.00	Pa	0120	TB

Chemische Befestigungen

Profix Injektionssysteme PIT 345

Das Profisystem für die Verarbeitung mit der komfortablen Spezialpistole pit-AP 345. Set besteht aus: 1 Kartusche 345 cm³ und 2 Mischrohre

	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010072	pit345+	345	39.40	Stk	0120	TA

Profix Injektionssysteme PIT 300

Kartusche für die Verarbeitung mit einer handelsüblichen Silikonpresse. Set besteht aus: 1 Kartusche 300 cm³ und 2 Mischrohre

	Dimension	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010069	pit300+	280	36.60	Stk	0120	TA

Chemische Befestigungen

Profix Konusbohrer PKB

Bohrer für Hinterschnitt-Bohrlöcher im Porenbeton. Zu Injektionssystem PIT

	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031373	PKB	79.00	Stk	0120	TA

Profix Zentriertüllen PKB-Z

Aus Kunststoff. Zur Fixierung der Gewindestange im Bohrloch

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031374	pkb-Z	10	15.80	Pa	0120	TA

Profix Ausbläser PAB

Zum Reinigen von Bohrlöchern

	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010064	PAB	51.00	Stk	0120	TA

Profix Ankerstange PIT-ASTA

Stahl blau verzinkt. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010080	M10 x 110	10	12.40	Pa	0120	TA

Profix Siebhülse PIT-SH

Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT und PIT-P

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025128	12 x 80	10	8.60	Pa	0120	TA

Profix Statikmischer PIT-SM

Mischrohr aus Kunststoff. Zu Injektionssystem PIT

	Dimension	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010074	PIT-SM 200	1.65	Stk	0120	TA

Allgemeine Befestigungen

Profix Gasbetondübel PGB-K

Polyamid (Nylon). Geeigent für Porenbeton (Gasbeton). Zur Befestigung von Fassaden- und Konstruktionen aus Holz und Metall, Fenstern, Türen, Gittern, Konsolen, Rohrleitungen, Sanitärinstallationen usw

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010104	PGB-K6	25	19.50	Pa	0120	TA
2010105	PGB-K8	25	24.75	Pa	0120	TA

Profix Backstein-Dübel PHB

Polyamid (Nylon). Geeignet für Backsteinmauerwerk, Lochsteine und Porenbeton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können

	Dimension (mm)	Gesamtlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010098	10 x 100	90	100	51.00	Pa	0120	TA

Rahmenbefestigung

Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010306	7.5 x 62	100	20.00	Pa	0120	TA
2010307	7.5 x 82	100	32.90	Pa	0120	TA
2010308	7.5 x 102	100	38.70	Pa	0120	TA

Profix Abdeckkappen PFS-A

Kunststoff. Zu Fenstermontageschrauben PFS-SK

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010309	RAL 9010	50	11.60	Pa	0120	TA

Profix Nagelhülse PNH

Stahl blau verzinkt, mit Kragen, in einfacher und zeitsparender Durchsteckmontage verspannt sich die Hülse über die gesamte Länge im Bohrloch, das Bauteil wird durch den Kragen gehalten. Geeignet für untergeordnete Befestigungen im Innenausbau, Beton, Vollstein, druckfesten Naturstein. Zur Befestigung von Lattenkonstruktionen, Isolierplatten in Kombination mit Iso-Scheiben

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014888	6/5/30	galvanisch verzinkt	200	39.40	Pa	0120	TA
2014889	6/10/40	galvanisch verzinkt	200	42.00	Pa	0120	TA
2010043	6/30/60	galvanisch verzinkt	200	52.40	Pa	0120	TA
2010046	6/50/80	galvanisch verzinkt	200	63.00	Pa	0120	TA
2010051	8/110/150	galvanisch verzinkt	100	115.00	Pa	0120	TA
2010048	8/30/70	galvanisch verzinkt	100	41.70	Pa	0120	TA
2010049	8/50/90	galvanisch verzinkt	100	48.30	Pa	0120	TA
2010050	8/70/110	galvanisch verzinkt	100	57.00	Pa	0120	TA
5374042	8/110/180	galvanisch verzinkt	100	197.00	Pa	0120	TA

Rahmenbefestigung

Profix Nageldübel PN-S

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Senkkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Holzlatten, Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss- oder Putzprofilen, Fussleisten, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010281	5/10/30	Senkkopf verzinkt	200	31.40	Pa	0120	TA
2010282	5/20/40	Senkkopf verzinkt	200	34.40	Pa	0120	TA
2010283	5/30/50	Senkkopf verzinkt	200	35.80	Pa	0120	TA
2013345	6/1/25	Senkkopf verzinkt	200	33.20	Pa	0120	TA
2010284	6/15/40	Senkkopf verzinkt	200	40.20	Pa	0120	TA
2010285	6/35/60	Senkkopf verzinkt	200	50.60	Pa	0120	TA
2010286	6/55/80	Senkkopf verzinkt	200	62.80	Pa	0120	TA
2010287	8/20/60	Senkkopf verzinkt	100	31.90	Pa	0120	TA
2010288	8/40/80	Senkkopf verzinkt	100	37.20	Pa	0120	TA
2010289	8/60/100	Senkkopf verzinkt	100	47.50	Pa	0120	TA
2010290	8/80/120	Senkkopf verzinkt	100	60.00	Pa	0120	TA
2010291	10/50/100	Senkkopf verzinkt	50	43.00	Pa	0120	TA
2010292	10/90/140	Senkkopf verzinkt	50	59.50	Pa	0120	TA
2010293	10/110/160	Senkkopf verzinkt	50	70.50	Pa	0120	TA

Profix Nageldübel PN-Z

Dübel aus Polyamid (Nylon), mit Zylinderkopf und Nagelschraube vormontiert, Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Beton, Vollsteine. Zur Befestigung von Rahmen, Dachrand-, Wandanschluss-, Kunststoff- oder Putzprofilen, Wandwinkeln, Kabelkanälen, Kabel- und Rohrschellen usw

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010295	5/15/35	Zylinderkopf verzinkt	200	33.20	Pa	0120	TA
2010294	5/5/25	Zylinderkopf verzinkt	200	30.20	Pa	0120	TA
2010296	6/10/35	Zylinderkopf verzinkt	200	37.60	Pa	0120	TA
2010297	6/15/40	Zylinderkopf verzinkt	200	40.20	Pa	0120	TA
2010298	6/25/50	Zylinderkopf verzinkt	200	45.00	Pa	0120	TA
2010299	6/35/60	Zylinderkopf verzinkt	200	50.60	Pa	0120	TA
2010304	8/100/140	Zylinderkopf verzinkt	100	74.00	Pa	0120	TA
2010301	8/40/80	Zylinderkopf verzinkt	100	37.20	Pa	0120	TA
2010302	8/60/100	Zylinderkopf verzinkt	100	47.50	Pa	0120	TA
2010303	8/80/120	Zylinderkopf verzinkt	100	60.00	Pa	0120	TA

Rahmenbefestigung

Profix Porenbetonschrauben PPB

Spezialschraube für dauerhafte Befestigung im Porenbeton. Stahl galvanisch verzinkt. Geeignet für Porenbeton, zur Befestigung von Unterkonstruktionen in Holz und Metall, Fenster- und Türrahmen, Tore, Konsolen, Kabelkanäle

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031369	10 x 110	blau verzinkt	100	T 30	125.00	Hstk	0120	TC
2031372	10 x 160	blau verzinkt	100	SW 10	164.00	Hstk	0120	TC

Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK

Senkkopf, mit Antrieb T-Drive. Stahl blau verzinkt. Zur Befestigung von: Fenster- und Türrahmen aus Holz sowie Metall und Kunststoff, Lattungen und Unterkonstruktionen. Anwendung nur im trockenen Innenbereich

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010306	7.5 x 62	100	20.00	Pa	0120	TA
2010307	7.5 x 82	100	32.90	Pa	0120	TA
2010308	7.5 x 102	100	38.70	Pa	0120	TA

Spezialbefestigungen

Profix Dämmstoffhalter PDH

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von weichen Dämmstoffen z.B. Mineralwolle

	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2014649	8 x 60	30-40	250	32.80	Hstk	0120	TA
2014650	8 x 80	50-60	250	34.00	Hstk	0120	TA
2014641	8 x 100	70-80	250	36.60	Hstk	0120	TA
2014642	8 x 120	90-100	250	37.80	Hstk	0120	TA
2014643	8 x 140	110-120	200	46.30	Hstk	0120	TA
2014645	8 x 180	140-150	250	60.00	Hstk	0120	TA
2014646	8 x 200	160-170	250	64.00	Hstk	0120	TA
2014647	8 x 220	180-190	250	73.00	Hstk	0120	TA
2014648	8 x 240	200-210	250	81.00	Hstk	0120	TA

Profix Dämmstoffhalter Metall PDM

Stahl blau verzinkt, feuerbeständig nach DIN 4102 (Klasse A1). Geeignet für Beton, Mauerwerk aus Voll-, Loch- und Kammerstein. Für Überkopfmontagen geeignet. Zur Befestigung von harten Platten und Dämmplatten

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Plattenstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031321	8 x 20 x 50	500	20	53.00	Hstk	0120	TA
2014654	8 x 50 x 80	250	50	54.00	Hstk	0120	TA
2014655	8 x 75 x 110	250	75	57.00	Hstk	0120	TA
2014656	8 x 100 x 140	250	100	63.00	Hstk	0120	TA
2014651	8 x 125 x 170	250	125	69.00	Hstk	0120	TA
2014652	8 x 150 x 200	250	150	74.00	Hstk	0120	TA
2031322	8 x 200 x 250	200	200	103.00	Hstk	0120	TA
2031323	8 x 250 x 300	200	250	118.00	Hstk	0120	TA

Profix Dämmstoffteller PDT 90mm

Kunststoff, unter Verwendung von Nageldübel PN 8 oder Nagelhülse PNH 8. Geeignet für Wandmontagen von weichen Dämmplatten

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2014657	90 x 8	250	31.60	Hstk	0120	TA

Spezialbefestigungen

Profix Isolierplattendübel PIP

Kunststoff mit Kunststoffnagel. Geeignet für Mauerwerk aus Beton, Naturstein, Porenbeton, Voll-, Loch- und Kammersteinen. Überkopfmontage nur nach Rücksprache mit der Profix-Hotline. Zur Befestigung von harten Dämmstoffen wie Styropor, Styrofoam

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Kunststoffnagel (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014663	10 x 70	250	20-40	32.80	Hstk	0120	TA
2014664	10 x 90	250	40-60	37.80	Hstk	0120	TA
2014659	10 x 140	250	90-110	45.60	Hstk	0120	TA
2014660	10 x 150	250	110-120	53.00	Hstk	0120	TA
2014661	10 x 180	250	130-150	64.00	Hstk	0120	TA
6941414	10 x 220	250	170-190	89.00	Hstk	0120	TA

Profix Isolierscheiben PIS 70mm

Metall sendzimierverzinkt, unter Verwendung von Nageldübel PN, Nagelhülse PNH oder Spanplattenschrauben. Geeignet für Wand- und Überkopfmontagen bei Verwendung mit Metalldübeln wie PNH und Multi Monti Betonschraubanker MMS

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010336	10 x 70	50	34.50	Pa	0120	TA

Profix Universaldämmstoffhalter PIU

Aus Polypropylen, mit Stahlnagel und Kunststoffkopf für die Schlagmontage. Sehr geringer Wärmedurchgangskoeffizient, Nagel vormontiert. Geeignet für:Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein, Porenbeton. Für Überkopfmontagen wo Brandschutz nicht massgebend. Zur Befestigung von:Harten Platten und Dämmplatten, für weiche Dämmstoffe mit Isolierscheibe kombinieren

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7989292	PIU 8 x 95	60	200	56.00	Hstk	0120	TA
7989293	PIU 8 x 115	80	200	60.00	Hstk	0120	TA
7989294	PIU 8 x 135	100	200	70.00	Hstk	0120	TA
7989295	PIU 8 x 155	120	200	78.00	Hstk	0120	TA
7989296	PIU 8 x 175	140	200	85.00	Hstk	0120	TA
7989297	PIU 8 x 195	160	200	94.00	Hstk	0120	TA
7989298	PIU 8 x 215	180	100	121.00	Hstk	0120	TA
7989299	PIU 8 x 235	200	100	128.00	Hstk	0120	TA
7989300	PIU 8 x 255	220	100	197.00	Hstk	0120	TA
7989301	PIU 8 x 275	240	100	223.00	Hstk	0120	TA
7989302	PIU 8 x 295	260	100	262.00	Hstk	0120	TA
7989303	PIU 8 x 335	300	100	301.00	Hstk	0120	TA

Profix Putzdübel PPD

Kunststoff. Geeignet für temporäre Verankerungen in Mauerwerk aus Beton, Vollstein, Lochstein. Nicht für Überkopfmontage geeignet. Zur Befestigung von harten Dämmestoffen wie Styropor, Styrofoam usw

	Dimension (mm)	Nutzlänge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014692	8 x 60	30-40	250	29.70	Hstk	0120	TA
2014693	8 x 80	50-60	250	32.80	Hstk	0120	TA
2014682	8 x 100	70-80	250	40.00	Hstk	0120	TA
2014683	8 x 120	90-100	250	47.50	Hstk	0120	TA
2014685	8 x 140	110-120	250	52.00	Hstk	0120	TA
2014686	8 x 160	120-130	250	56.00	Hstk	0120	TA
2014688	8 x 180	140-150	250	58.00	Hstk	0120	TA
2014691	8 x 240	200-210	250	81.00	Hstk	0120	TA

Hohlraumbefestigung

Profix Gipskartondübel PGM

Zinkdruckguss, Montage mit Spanplattenschrauben. Geeignet für einfache und doppelte Gipskartonplatten. Zur Befestigung von Fussleisten, Kabelkanäle, Gardinenschienen, Holzleisten usw

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010310	23	200	81.60	Pa	0120	TA

Spanplattenschrauben

Profix Pan-Head-Spannplattenschrauben PRO-PLUS T-Drive

Stahl blau verzinkt. Pan-Head, mit Antrieb Pozidriv. Ohne Schaft, mit Gleitschicht

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010171	5.0 x 30	blau verzinkt Pozidriv	500	49.00	Pa	0120	TC
2010172	5.0 x 40	blau verzinkt Pozidriv	500	24.40	Pa	0120	TC
2010173	5.0 x 50	blau verzinkt Pozidriv	200	30.00	Pa	0120	TC

Spanplattenschrauben

Profix Spanplattenschrauben SK

Stahl blau verzinkt, mit Gleitschicht. Gewinde mit Zahnung HECO-FIX-plus, ohne Schaft. Senkkopf mit Antrieb T-Drive

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010133	3.0 x 20	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	25.00	Pa	0120	TC
2010134	3.0 x 25	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	36.00	Pa	0120	TC
2010147	3.5 x 30	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	40.00	Pa	0120	TC
2010136	4.0 x 20	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	1000	36.50	Pa	0120	TC
2010149	4.0 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	1000	45.50	Pa	0120	TC
2010150	4.0 x 50	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	39.00	Pa	0120	TC
2010151	4.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	24.60	Pa	0120	TC
2010152	4.5 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	30.50	Pa	0120	TC
2010153	5.0 x 30	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	40.00	Pa	0120	TC
2010154	5.0 x 40	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	500	49.00	Pa	0120	TC
2010156	5.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	27.80	Pa	0120	TC
2010157	5.0 x 70	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	37.00	Pa	0120	TC
2010158	5.0 x 80	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	44.60	Pa	0120	TC
2010142	6.0 x 40	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	200	28.00	Pa	0120	TC
2010144	6.0 x 50	blau verzinkt ohne Schaft T-Drive	200	31.20	Pa	0120	TC
2010159	6.0 x 60	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	200	39.40	Pa	0120	TC
2010160	6.0 x 80	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	51.60	Pa	0120	TC
2010162	6.0 x 120	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	53.00	Pa	0120	TC
2010163	6.0 x 140	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	72.00	Pa	0120	TC
2010164	6.0 x 150	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	58.00	Pa	0120	TC
2010165	6.0 x 160	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	88.00	Pa	0120	TC
2010167	6.0 x 200	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	159.00	Pa	0120	TC
2010168	6.0 x 220	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	125.00	Pa	0120	TC
2010169	6.0 x 240	blau verzinkt mit Schaft T-Drive	100	131.00	Pa	0120	TC

Bohr- und Schnellbauschrauben

Profix Schnellbauschrauben gegurtet G233

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Grobgewinde, gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber

	Dimension (mm)	Gewinde	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578446	3.9 x 25	grob	1000	69.00	Pa	0120	BA
01578447	3.9 x 35	grob	1000	77.00	Pa	0120	BA

Profix Schnellbauschrauben gegurtet SB212

Trompetenkopf. Mit Antrieb Phillips. Feingewinde. Gehärtet. Scharfe Spitze. Gegurtet für Magazinschrauber

	Dimension (mm)	Gewinde	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578443	3.9 x 25	fein	1000	61.00	Pa	0120	BA
01578444	3.9 x 35	fein	1000	67.00	Pa	0120	BA
01578445	3.9 x 45	fein	1000	92.00	Pa	0120	BA

Profix Bohrschrauben DIN7504N

Bohrschrauben DIN7504N Profix. Martensistischer Edelstahl, spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4-Kant. Anwendung: Blech bis 2.0 auf Blech bis 2.0 mm. Alu bis 3.0 auf Alu bis 3.0 mm

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3844192	4.2 x 13	1000	104.00	Pa	0120	TC
3844194	4.2 x 19	1000	111.00	Pa	0120	TC
3844198	4.8 x 50	200	46.80	Pa	0120	TC

Spezialschrauben

Profix Dämmstoffschrauben PDS-W

Stahl blau verzinkt mit Dämmstoffteller flammhemmend ausgerüstet. Geeignet für: Beton, auch Überkopfmontagen und Brandschutzanwendungen bis F90. Zur Befestigung von: Alle Arten von Dämmstoff- und Mehrschichtplatten.

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031354	7.5 x 75	weisser Teller	100	105.00	Hstk	0120	TC
2031355	7.5 x 100	weisser Teller	100	125.00	Hstk	0120	TC
2031356	7.5 x 125	weisser Teller	100	131.00	Hstk	0120	TC
2031357	7.5 x 135	weisser Teller	100	144.00	Hstk	0120	TC
2031358	7.5 x 150	weisser Teller	100	158.00	Hstk	0120	TC
2031359	7.5 x 175	weisser Teller	100	183.00	Hstk	0120	TC
2031360	7.5 x 200	weisser Teller	100	242.00	Hstk	0120	TC

Profix Distanzschrauben DS

Stahl blau verzinkt. Mit Antrieb T-Drive. Für gleichbleibende Distanzen

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2010122	6/10 x 60	100	46.80	Pa	0120	TC
2010126	6/10 x 80	100	54.00	Pa	0120	TC
2010127	6/10 x 100	100	65.00	Pa	0120	TC
2010129	6/10 x 120	100	74.00	Pa	0120	TC
2010130	6/10 x 150	100	108.00	Pa	0120	TC
2010131	6/10 x 180	100	142.00	Pa	0120	TC
2025082	6/10 x 200	100	165.00	Pa	0120	TC

Spezialschrauben

TOPROC Distanzschrauben

Mit Antrieb Inbus, für gleich bleibende Distanzen. Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009105	6.0 x 60	50	37.00	Pa	0120	TC
7009106	6.0 x 80	50	41.00	Pa	0120	TC
7009107	6.0 x 100	50	50.00	Pa	0120	TC
7009108	6.0 x 120	50	55.50	Pa	0120	TC
7009109	6.0 x 150	50	72.00	Pa	0120	TC
7009110	6.0 x 180	50	92.50	Pa	0120	TC
7009111	6.0 x 200	50	114.50	Pa	0120	TC
7009112	6.0 x 230	50	135.00	Pa	0120	TC
7009113	6.0 x 250	50	78.00	Pa	0120	TC
7009114	6.0 x 300	50	99.00	Pa	0120	TC
7009115	6.0 x 350	50	119.25	Pa	0120	TC
7009116	6.0 x 400	50	306.50	Pa	0120	TC
7009117	6.0 x 450	50	341.00	Pa	0120	TC
7009118	6.0 x 500	50	372.00	Pa	0120	TC
7009119	6.0 x 600	50	422.50	Pa	0120	TC

Profix Justierschrauben T-Drive

Stahl blau verzinkt. Senkkopf mit Fräsrippen. Gehärtet. Mit Antrieb T-Drive. Justierbar. Für Distanzmontage von Holz/Holz-Konstruktionen, für Wand- und Deckenverkleidungen. Neu mit Schneidkerbe für verminderten Spalteffekt

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010113	6.0 x 70	100	22.60	Pa	0120	TC
2010114	6.0 x 80	100	26.30	Pa	0120	TC
2010115	6.0 x 90	100	29.90	Pa	0120	TC
2010116	6.0 x 100	100	32.10	Pa	0120	TC
2010117	6.0 x 110	100	39.60	Pa	0120	TC
2010119	6.0 x 120	100	41.70	Pa	0120	TC
2010121	6.0 x 145	100	61.00	Pa	0120	TC

Rostfreie-Schrauben

Profix Dichtscheiben

Dichtscheiben Profix Edelstahl A2. Mit Dichtung zu Bohrschrauben DIN7504N

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3844199	5.5 x 12 x 3	500	45.00	Pa	0120	TC

Profix Schraubendreher-Bit 4-kt-konisch robertson

Schraubendreher-Bit 4kt-konisch zu Bohrschrauben DIN7504N

	Länge (mm)	Antrieb	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3844200	50	1/4	5.20	Stk	0120	TC
3844201	200	1/4	19.30	Stk	0120	TC
3844202	300	1/4	24.50	Stk	0120	TC

Profix Senkscheiben Cuvetten

Stahl verzinkt. Für Senkschrauben 90°. Gedrehte Ausführung

	Dimension (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2014996	5.3/16/2.8	100	44.60	Pa	0120	TC
2014997	6.4/18/3.3	100	58.00	Pa	0120	TC

Rostfreie-Schrauben

Profix Spenglerschraube Inox A2

Edelstahl rostfrei A2. Linsensenkkopf. Mit Antrieb T-Drive. 3-teilig, mit Dichtscheibe und Cuvette

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008039	4.5	35	200	71.40	Pa	0120	TC
2008040	4.5	45	200	79.80	Pa	0120	TC

Drahtstifte und Draht

Profix Hartstahlstifte

Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027691	3.6 x 20	blau verzinkt	100	19.40	Pa	0120	TD
2013156	3.6 x 30	blau verzinkt	100	24.50	Pa	0120	TD
2013158	3.6 x 40	blau verzinkt	100	27.30	Pa	0120	TD
2013160	3.6 x 50	blau verzinkt	100	28.50	Pa	0120	TD
2013161	3.6 x 60	blau verzinkt	100	36.20	Pa	0120	TD
2013163	3.6 x 70	blau verzinkt	100	38.70	Pa	0120	TD
2013866	3.6 x 80	blau verzinkt	100	41.30	Pa	0120	TD

Profix Breitkopfstifte verzinkt

Verzinkt

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030438	2.0 x 30	verzinkt	1.0	37.10	Kg	0120	TD
2030439	2.5 x 35	verzinkt	2.0	32.90	Kg	0120	TD

SDL - Baustifte flach blank

Sortiment für Hoch- und Tiefbau, Dachdecker, Zimmermann / Schreiner. In diversen Ausführungen erhältlich

	Dimension (mm)	Ausführung	Pack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012849	1.6 x 30	plastifiziert	1	6.55	Kg	0120	YS
2012850	1.8 x 30	plastifiziert	1	6.10	Kg	0120	YS
2012851	2.0 x 40	plastifiziert	1	7.55	Kg	0120	YS
2012852	2.2 x 50	plastifiziert	2.5	6.95	Kg	0120	YS
2012853	2.5 x 60	plastifiziert	2.5	5.95	Kg	0120	YS
2012854	2.8 x 70	plastifiziert	2.5	5.50	Kg	0120	YS
2012855	3.1 x 80	plastifiziert	2.5	5.95	Kg	0120	YS
2012856	3.5 x 90	plastifiziert	2.5	5.95	Kg	0120	YS
2012857	4.0 x 100	plastifiziert	2.5	6.20	Kg	0120	YS

Profix Eisendraht geglüht

Stahl blank. Schwarz geglüht

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Ring à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013166	2.0	202	5	11.40	Kg	0120	TF
2013169	3.0	90	5	11.20	Kg	0120	TF
2013170	4.0	50	5	10.90	Kg	0120	TF

Drahtstifte und Draht

Profix Eisendraht verzinkt

Stahl blau verzinkt

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Ring à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8121507	1.0	805	5	17.50	Kg	0120	TF
2013172	1.2	560	5	16.40	Kg	0120	TF
2013173	1.4	412	5	15.80	Kg	0120	TF
2015001	1.5	360	5	15.60	Kg	0120	TF
2013176	2.0	202	5	14.90	Kg	0120	TF
2015002	3.0	90	5	15.30	Kg	0120	TF

Profix Zubehör

Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff

Pistole ist mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Für Ø 12 mm Polyamid-Stangen. Koffer bestehend aus: 1 Astfüller-Pistole, 1.5 mm extra-Düse, Schraubendreher (für Temperatureinstellung). Arbeitstemperatur bis 230° C

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806767	Pistole bcd 180	220 - 240	59.00	Stk	0120	TE

Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff

Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoffe - Profi-Ausführung. Pistole mit flexibler Temperatureinstellung, sehr leicht und bedienungsfreundlich. Zubehör: 1.5 mm Extra-Düse, Schraubenzieher (für Temperatureinstellung). Geeignet für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Arbeitstemperatur 140 - 230°

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806768	Pistole bcd 360	220 - 240	193.00	Stk	0120	TE

Profix Astfüller-Starterset mit 4 verschiedenen Farben

Pistole ist mit festem Thermostat, für kurze Arbeitsaufgaben geeignet. Für Durchmesser 12 mm Polyamid-Stangen. Koffer bestehend aus: 1 Astfüller-Pistole BCD 180, 1 Tüte mit 8 Stangen Astfüller in 4 verschiedenen Farben. Arbeitstemperatur bis 190° Celsius

	Dimension	Betriebsspannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806766	Pistolen-Set bcd 180	220 - 240	97.00	Stk	0120	TE

Profix Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen

	Dimension (mm)	Material	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806780	Düse fein 1.5	Edelstahl	24.50	Stk	0120	TE
3806782	Düse standard 3.0	Edelstahl	24.50	Stk	0120	TE

Profix Astfüller-Hobel

Scharfer Hobel mit breitem Holzgriff. Für die Entfernung überstehenden Füllstoffes

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806772	50	90	88.00	Stk	0120	TE

Profix Zubehör

Profix Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis

Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis. Die Astfüllstoffe sind besonders für Holzreparaturen entwickelt worden. Sie eignen sich für Reparaturen aller Holzarten und alle möglichen Schädigungen am Holz. Dies können Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten sein. Der verarbeitete Füllstoff ist wasserdicht und kälte- und hitzebeständig (-30° C bis + 120°C)

	Farbe	Beutel à (Stäbe)	Stablänge (cm)	Arbeitstemperatur °C	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806795	Buche	10	30	160	94.00	Beu	0120	TA
3806800	Weiss	10	30	160	140.00	Beu	0120	TA
3806807	Schwarz	10	30	160	94.00	Beu	0120	TA
3806811	Gelb	10	30	160	94.00	Beu	0120	TA
3806812	Grau	10	30	160	94.00	Beu	0120	TA
3806815	Mahagoni	10	30	200	94.00	Beu	0120	TA
3806819	Wenge	10	30	200	94.00	Beu	0120	TA

Profix Nachfüllpack zu Astfüller-Starterset

Nachfüllpackungen zu Astfüller-Startersets 1, 2 und 3

	Farbe	Beutel à (Stäbe)	Stablänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806789	Esche, Buche, Walnuss, Schwarz	8	150	50.00	Beu	0120	TA

Profix Wood Mastic Spachtelmasse E800

Wasserabweichende Einkomponenten Holzspachtelmasse zur Reparatur von Löchern und Rissen bis zu ca. 4 - 5 mm. Schleiftrocken nach 1 - 2 Stunden

	Farbe	Inhalt (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3806827	Weiss	400	59.00	Stk	0120	TA
3806828	Tanne/Fichte hell	400	59.00	Stk	0120	TA
3806830	Eiche	400	59.00	Stk	0120	TA
3806832	Kiefer	400	59.00	Stk	0120	TA
3806834	Wallnuss Teak	400	59.00	Stk	0120	TA
3806836	Eiche Ast	400	59.00	Stk	0120	TA
3806838	Mahagoni	400	59.00	Stk	0120	TA

Profix Silikonauspresspistole PIT-APS

Silikonpistole PROFIX PIT-APS, aus Kunststoff für handelsübliche Kartuschen wie PIT 150 und PIT 300

	Auspresskraft (kN)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010078	1.25	40.50	Stk	0120	TE

Sortifix

Profix Mehrzweckdübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für sämtliche Beton- und Mauerwerkstoffe, von Lochziegeln über Porenbeton (Gasbeton) bis zu Leichtbauplatten. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013718	PGX 5 x 25	100	6.30	Pa	0120	TA
2013719	PGX 6 x 30	100	7.00	Pa	0120	TA
2013720	PGX 8 x 40	100	10.40	Pa	0120	TA
2013721	PGX 10 x 50	50	10.30	Pa	0120	TA
2013722	PGX 12 x 60	25	8.00	Pa	0120	TA
2013723	PGX 14 x 70	20	12.60	Pa	0120	TA

Sortifix

Profix Dübel

Polyamid (Nylon). Geeignet für Vollsteinmauerwerk und Beton. Zur Befestigung von allen Gegenständen, die mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden können

	Dimension	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010087	PS 5	100	4.80	Pa	0120	TA
2010088	PS 6	100	7.20	Pa	0120	TA
2010090	PS 8	100	10.00	Pa	0120	TA
2010092	PS 10	50	10.35	Pa	0120	TA
2010093	PS 12	25	7.70	Pa	0120	TA
2010095	PS 14	20	11.40	Pa	0120	TA
2010096	PS 16	10	9.60	Pa	0120	TA

Profix Sortifix Bohrschrauben DIN7504N

Gefüllt mir Bohrschrauben DIN7504N. Martensitischer Edelstahl. Spezialbeschichtet. Linsenrundkopf mit Unterkopfrippen und konischem Innen-4kant

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3844203	298.00	Pa	0120	TE

Profix Sockelschrauben T15

Stahl. Linsenkopf mit Antrieb T-Drive. Mit Nylondübel PS 5 vormontiert

	Grösse (mm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010211	4.0 x 40	vernickelt	250	64.25	Pa	0120	TC
2010212	4.0 x 40	vermessingt	250	64.25	Pa	0120	TC

Sortifix

Profix Selbstbohrende Holzbauschrauben PRO-CUT®

Stahl blau verzinkt. Senkkopf, mit Antrieb T-Drive, Teilgewinde PRO-CUT® mit ausgeprägten 8 Frästaschen an der Kopfsenkung für einwandfreies Versenken, Reibgewinde hinter dem Verankerungsgewinde für tiefe Einschraubmomente und Fräsrippen an der Gewindespitze für schnelles Einziehen ohne Vorbohren, mit Gleitschicht

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2010239	3.5 x 35	1000	36.50	Pa	0120	TC
2010240	3.5 x 40	500	21.25	Pa	0120	TC
2010241	4.0 x 35	500	21.00	Pa	0120	TC
2010242	4.0 x 40	500	25.10	Pa	0120	TC
2010243	4.0 x 45	500	28.00	Pa	0120	TC
2010244	4.0 x 50	500	31.00	Pa	0120	TC
2010245	4.0 x 60	200	19.40	Pa	0120	TC
2010246	4.5 x 35	500	27.50	Pa	0120	TC
2010247	4.5 x 40	500	30.50	Pa	0120	TC
2010248	4.5 x 50	200	15.60	Pa	0120	TC
2010249	4.5 x 60	200	17.60	Pa	0120	TC
2010250	4.5 x 70	200	28.20	Pa	0120	TC
2010251	4.5 x 80	200	34.80	Pa	0120	TC
2010252	5.0 x 35	500	36.00	Pa	0120	TC
2010253	5.0 x 40	500	38.50	Pa	0120	TC
2010254	5.0 x 50	200	16.80	Pa	0120	TC
2010255	5.0 x 60	200	18.80	Pa	0120	TC
2010256	5.0 x 70	200	25.20	Pa	0120	TC
2010257	5.0 x 80	200	28.60	Pa	0120	TC
2010258	5.0 x 90	200	36.80	Pa	0120	TC
6146904	5.0 x 100	100	19.60	Pa	0120	TC
2010260	5.0 x 120	100	31.30	Pa	0120	TC
2010261	6.0 x 60	200	29.40	Pa	0120	TC
2010262	6.0 x 70	200	31.60	Pa	0120	TC
2010263	6.0 x 80	100	16.30	Pa	0120	TC
2010264	6.0 x 90	100	18.40	Pa	0120	TC
2010265	6.0 x 100	100	21.70	Pa	0120	TC
2010266	6.0 x 110	100	31.30	Pa	0120	TC
2010267	6.0 x 120	100	32.50	Pa	0120	TC
2010268	6.0 x 140	100	43.10	Pa	0120	TC
2010269	6.0 x 160	100	61.00	Pa	0120	TC
2010270	6.0 x 180	100	77.00	Pa	0120	TC
2010271	6.0 x 200	100	94.00	Pa	0120	TC
2010272	6.0 x 220	100	125.00	Pa	0120	TC
2010273	6.0 x 240	100	131.00	Pa	0120	TC
2010274	8.0 x 80	100	34.60	Pa	0120	TC
2010275	8.0 x 140	100	57.00	Pa	0120	TC
2010276	8.0 x 160	100	66.00	Pa	0120	TC
2010277	8.0 x 180	100	82.00	Pa	0120	TC
2010278	8.0 x 200	100	94.00	Pa	0120	TC

Ejot-Dübel

Thumag Ejot Thermodübel TID-T 8/60

Schlagdübel mit Stahlnagel (Befestigung von Dämmstoffplatten, ohne ETA-Zulassung). Für eine sichere Verankerung in Beton und Mauerwerk. Stabiler Stahlnagel (bruchsicher). Kunststoffumspritzung zur Reduzierung von Wärmebrücken. Mit Zusatztteller montierbar, Farbige Umspritzung zur Längenunterscheidung und Nagel vormontiert für schnelle Montage

	Typ	für Isolationen bis (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01668178	75	35	200	91.75	Ka	0120	EU
01668182	115	75	200	113.70	Ka	0120	EU
01668184	135	95	200	123.70	Ka	0120	EU
01668185	155	115	200	139.65	Ka	0120	EU

Schachtleitern und Zubehör

MSU Leitern 1105

Aus Aluminium. Verstärkte spezielle Legierung. Holmen Ø 30 mm. Abstand 330 mm. Sprossen Ø 20 mm. Gerippt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573985	90	132.00	Stk	0120	DW
01567662	100	140.00	Stk	0120	DW
01567663	130	164.00	Stk	0120	DW
01568481	150	180.00	Stk	0120	DW
01567664	160	188.00	Stk	0120	DW
01568482	180	204.00	Stk	0120	DW
01567665	190	212.00	Stk	0120	DW
01568483	200	250.00	Stk	0120	DW
2007654	210	258.00	Stk	0120	DW
01567666	220	266.00	Stk	0120	DW
01567667	250	290.00	Stk	0120	DW
01567668	280	314.00	Stk	0120	DW
01573984	300	330.00	Stk	0120	DW
01567669	310	338.00	Stk	0120	DW
01567670	340	362.00	Stk	0120	DW
01567671	400	440.00	Stk	0120	DW

MSU Leitern 1105 auf Mass

Mass max. Länge 600 cm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671113	auf Mass	80.00	cm	0120	DW

MSU Flach-Flanschkonsolen

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bohrloch-Ø (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564667	8120	mit Holzschraube in V2A und Nylondübel	12	60	23.50	Stk	0120	DW
01567038	8121	mit Ankerbolzen und Mutter in V2A	10	60	24.50	Stk	0120	DW

MSU Flanschkonsolen

Zu MSU-Leitern. Aus Aluminium

	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564666	8105	leicht (gepresst)	15.00	Stk	0120	DW
01567039	8110	gegossen, Bohrloch Ø 25 - 26 mm, 80 - 100 mm tief	17.00	Stk	0120	DW

MSU Fussnische

	Bezeichnung	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567037	1402	mit Handgriff	39.00	Stk	0120	DW

Schachtleitern und Zubehör

MSU Schlammeimer Alu

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01668145	1810	148.00	Stk	0120	DW

MSU Steigbügel

Mit aufgepressten Ankerisolationshülsen

	Bezeichnung	Ausführung	Bohrloch-Ø (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564664	350	Aluminium, gekröpft	25 - 26	80 - 100	30.00	Stk	0120	DW

Hörmann Feuerschutztüren

Hörmann Schloss KABA

Für bauseitig gelieferte KABA-Zylinder

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565875	51.95	Stk	0120	DN

Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

12

Thumag Armierungen



NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter

Armierung für den Unterlagsboden. Drathstärke 2 mm

	Ausführung	Länge (mm)	Breite (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564668	verzinkt	1.0	200	50 x 50	3.75	m²	0130	DB
01564669	roh/blank	1.2	200	75 x 75	3.30	m²	0130	DB

Thumamesh - Armierungsgewebe aus Glasgitter

Glasfasergittergewebe mit einer alkalibeständigen Oberflächenbehandlung. Für die Bewehrung von Unterlagsböden auf Zementbasis. Verhindert die Rissbildung während und nach der Abbindezeit

	Typ	Länge (mm)	Breite (cm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025931	SRG 120	5	100	40 x 40	3.00	m²	0130	DB

SDL Drahtwaren

Drahtbinder geschweisst

Ausführung einfach verkupfert

	Länge (cm)	Draht Ø (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002508	10	1.1	1000	8.40	Bu	0131	CT
2002502	12	1.1	1000	8.50	Bu	0131	CT
2002503	14	1.1	1000	9.40	Bu	0131	CT
2002504	16	1.1	1000	10.40	Bu	0131	CT
2002510	26	1.2	1000	22.00	Bu	0131	CT
2002511	28	1.2	1000	23.90	Bu	0131	CT
2002507	30	1.2	1000	26.10	Bu	0131	CT
5418428	32	1.2	1000	35.50	Bu	0131	CT

Ganamat Drahtwaren

Drahtbinder (CG) geschweisst

Verkupfert

	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7787150	12	1000	14.10	Bu	0131	CT
7787151	14	1000	15.15	Bu	0131	CT

SFS unimarket Drahtbinder

PROFI Doppel-Drahtbinder

Doppel-Drahtbinder geschweisst, verkupfert. Werkstoff aus Stahl. Pro Bindestelle nur 1 Binder notwendig

	Länge (cm)	Draht (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564478	10	1.1	1000	34.15	Ka	0131	DB
01564480	12	1.1	1000	43.40	Ka	0131	DB
01564482	14	1.1	1000	43.75	Ka	0131	DB
01572552	16	1.2	1000	47.40	Ka	0131	DB

Kyocera Bindemaschinen

TJEP ULTRA GRIP 40

Bürstenloser 18V Motor. Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke. Längerer und schmalerer Griff für eine bessere Ergonomie. 18V 4Ah Li-Ion Slide-in-Akku. Schnelle und feste Bindungen. Einfacher Zugang zum Werkstück verbunden mit langer Lebensdauer durch optimierte und robuste Konstruktion. Ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkuladung. Lieferung mit 2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht in robustem Kunststoffkoffer. Buchse für elektronischen Verlängerungsarm. Verarbeitet TJEP ULTRA GRIP WIRE

	LxBxH (mm)	Werkstückdicke bis (mm)	Bindungen pro Roll	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554331	297 x 109 x 300	12 - 40	120 - 160	2.6	2627.00	Stk	1030	DE

TJEP WIRE ULTRA

Extra grosse Zugstärke. Hoher Grad an Flexibilität. Verbesserte Elastizität. TJEP XP Draht ist verzinkt, um Rostablagerungen vom Draht zu vermeiden

	Oberfläche	Stärke (mm)	Gewicht (kg)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554333	verzinkt	0.8	16.5	40	4.15	Ro	1030	DE

Aschwanden Querkraftdorne

CRET - Querkraftdorne

Querkraftdorne zur Aufnahme kleiner Lasten bzw. zur Übertragung von Querkräften im Bereich von Dehnungsfugen im Betonbau

	Typ	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564509	CRET-10	20	300	12.90	Stk	0131	CD
01564511	CRET-13	20	300	9.70	Stk	0131	CD
01564512	CRET-13	20	400	9.70	Stk	0131	CD

CRET- Hülsen

CRET Hülsen zu CRET-10, -11, -13. Hülse aus Kunststoff rund

	Typ	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564508	CRET-P	22	3.50	Stk	0131	CD

Ruwa Lager- und Spezialmatten

Ruwa-K-Matten

Ruwa-K-Matten für konstruktive Bewehrung und werden vorwiegend verwendet, um Bauteile konstruktiv zu verwenden. Wenn sich Bewehrungsbedürfnisse mehrfach wiederholen, können auch Spezialmatten nach Mass in Erwägung gezogen werden, um wirtschaftlich zu bewehren



	Typ	Format L x B (m)	Drahtabstand längs/quer (mm)	Durchmesser längs/quer (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564672	K 188	5.00 x 2.00	150 / 150	6 / 6	4.37	Kg	0130	CJ
01570584	K 335	5.00 x 2.00	150 / 150	8 / 8	3.34	Kg	0130	CJ

Ruwa Anschluss-Systeme

Anschlusskörbe FIRIPA

Anschlusskörbe FIRIPA für den schnellen Anschluss. Ob in Bodenplatten, Randbewehrungen für Decken oder Eckenausbildung von Wänden - FIRIPA Anschlusskörbe steigern die Produktivität und die Sicherheit auf der Baustelle. Korbbezeichnung N = normal / M = mittel



	Typ	Stärke (mm)	Schenkellänge (mm)	Bügelabstand (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574849	90 N	140-180	700	200	11.60	m	0131	CM
01582491	110 M	160-200	850	200	20.20	m	0131	CM
01582492	140 M	190-230	850	200	20.20	m	0131	CM

Ruwa Anschluss-Systeme



Anschlusskörbe FIRIPA

Anschlusskörbe FIRIPA für den schnellen Anschluss. Ob in Bodenplatten, Randbewehrungen für Decken oder Eckenausbildung von Wänden - FIRIPA Anschlusskörbe steigern die Produktivität und die Sicherheit auf der Baustelle. Korbbezeichnung N = normal / M = mittel

	Typ	Stärke (mm)	Schenkellänge (mm)	Bügelabstand (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582493	190 M	240-280	850	200	20.20	m	0131	CM

Ruwa Distanzkörbe



SUNO Distanzkorb

Einfaches und schnelles Verlegen auf der Baustelle. Stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Direkt auf der Schalung oder auf der zweiten Lage aufliegend. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Der Korb liegt auf der unteren Bewehrung und hält die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582367	8	10	6.45	m	0131	CS
01582369	10	10	7.10	m	0131	CS
01582370	11	10	6.95	m	0131	CS
01582371	12	10	7.65	m	0131	CS
01582373	14	10	6.95	m	0131	CS
01582374	15	10	10.95	m	0131	CS
01582379	20	10	5.38	m	0131	CS



KUFU Unterstützungskorb

Einfaches und schnelles Versetzen auf der Baustelle, stabile und standfeste Ausführung sichert die Distanzen. Speziell ausgebildeter, witterungsbeständiger und rutschhemmender Kunststoff-Fuss. Aus Schweizer Produktion mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Hochschule Luzern geprüft. Auf der Schalung stehend hält der Korb die obere Bewehrung auf der richtigen Höhe

	Höhe (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574861	15	10	5.90	m	0131	CP

Bestellen Sie rund um die Uhr online

www.baubedarfshop.ch

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

13

Constri Schalungsprodukte und Zubehör

Distanzrohr ungeschnitten rauh

Für Normal- und Grossflächenschalungen. Ungeschnittene Rohre in Bünden mit Stange à ca. 3 m Länge

	Durchmesser (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565813	22	50	3.52	m	0140	CP
01565814	22	100	1.18	m	0140	CP

Distanzrohr geschnitten mit Kappen

Für Normal- und Grossflächenschalungen. Auf Mauerstärken zugeschnittene Rohre mit Distanzrohrkappen nicht montiert, lose in Kartons verpackt. Durch Aufstecken der Kappen auf die Rohre erhalten Sie Ihre gewünschte Fixlänge. Alle Rohre mit rauher Oberfläche

	Durchmesser (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01659663	22	15	37.95	Hstk	0140	CP
01565815	22	20	46.00	Hstk	0140	CP
01565816	22	25	50.60	Hstk	0140	CP
01565817	22	30	57.45	Hstk	0140	CP
01565818	22	35	65.05	Hstk	0140	CP
01565819	22	40	72.30	Hstk	0140	CP

Distanzhalter - für Armierung

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank der eigenen Klemmwirkung schnelle Montage. Der gleiche Halter kann für Armierungen ø 4-16 mm eingesetzt werden. Die Standardfarbe ist grau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565808	25	500	136.50	Tstk	0140	CP
01565810	30	500	78.25	Tstk	0140	CP
01583931	40	250	290.60	Tstk	0140	CP

Distanzhalter - für Armierung rund UNI

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank geringer Auflagefläche besonders für Sichtbeton geeignet. Für Eisendurchmesser 4 - 12 mm

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011635	25	1000	88.15	Pa	0140	CP
7011634	30	500	66.65	Pa	0140	CP

Distanzhalter - constri-jet

Aus hochschlagfestem Kunststoff (PP). Für die Armierungen bei Wänden und Pfeilern. Dank der eigenen Klemmwirkung schnelle Montage. Sehr stabil dank einer guten Standfläche. Der gleiche Halter kann für Armierungen ø 4 - 16 mm eingesetzt werden. Er ist mit Nagellöchern versehen für die Anwendung bei stehenden Wänden. Die Standardfarbe ist grau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565807	20	500	121.90	Tstk	0140	CP
01565809	25	500	138.30	Tstk	0140	CP
01565811	30	500	143.70	Tstk	0140	CP

Distanzrohrkappen K

Aus elastischem Kunststoff (PE). Montierte Kopfhöhe 10 mm. Farbe: blau. Diese federnden Kappen schonen die Schaltafeln und verhindern das Eindringen von Zementwasser in die Schalungsrohre. Die Spanneisen können mühelos herausgezogen werden. Die Kappen werden nach dem Ausschalen entfernt. Die Rohre werden mit Kunststoff- oder Gummizapfen verschlossen

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565827	22	500	78.20	Tstk	0140	CP

Constri Schalungsprodukte und Zubehör

Plastik-Verschlusszapfen PZ

Hohlpfropfen aus Kunststoff. Zum Verschliessen der Distanzrohre nach dem Ausschalen. Mit den ø Angaben für die entsprechenden Rohre zum Verschliessen

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Material	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576191	20	500	Kunststoff	66.20	Tstk	0140	CP
01565861	22	500	Kunststoff	51.30	Tstk	0140	CP

Abdeckzapfen ADZ

Aus Kunststoff (SB). Passend zu den Rohren mit den Innendurchmessern 22 mm. Kann angewandt werden wie ein Verschlusszapfen. Nach dem Ausschalen wird dieser Deckzapfen auf das Rohr aufgesteckt. Farbe: betongrau

	Durchmesser (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2018236	22	500	68.00	Sa	0140	CP

Dreikantleisten - voll

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für Anpassungen auch gut sägbar. Mit wechselseitig angeordneten Nagellöchern. Die Dreikantleisten können zum Brechen von Kanten bei Pfeilern, Stützmauern usw. auf die Schalung genagelt werden. Mehrmals einsetzbar. Stablänge 2.5 m



	Dimension (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566636	10 x 10	100	1.34	m	0140	CM
01566637	20 x 20	100	3.05	m	0140	CM

Dreikantleisten - hohl

Aus hochschlagfestem Kunststoff. Für Anpassungen auch gut sägbar. Mit wechselseitig angeordneten Nagellöchern. Die Dreikantleisten können zum Brechen von Kanten bei Pfeilern, Stützmauern usw. auf die Schalung genagelt werden. Mehrmals einsetzbar. Stablänge 2.5 m

	Dimension (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566599	15 x 15	100	0.62	m	0140	CM
01645641	20 x 20	100	0.88	m	0140	CM
01583146	30 x 30	50	2.22	m	0140	CM

OPTI-Mauerstärken - am Stück gespritzt

Diese Mauerstärken sind am Stück gespritzt

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565829	22 / 26	15	100	43.05	Hstk	0140	CP
01565830	22 / 26	18	100	44.25	Hstk	0140	CP
01565831	22 / 26	20	100	46.55	Hstk	0140	CP
01565832	22 / 26	25	100	50.15	Hstk	0140	CP
01565833	22 / 26	30	100	55.35	Hstk	0140	CP

MBT-Bautechnik Produkte

Mägert AHB Anschlaghalterung

Die Anschlaghalterung AHB dient als Anschlag (Kravatte) sowie als Distanzhalter für Wandschalungen. Das U-Eisen wird in den frischen Beton versetzt, oder vorgängig an die Anschlusseisen mit Eisenbindern gebunden. Nach dem Betonieren kann die Halterung exakt gerichtet und mit dem unverlierbaren Keil fixiert werden. Die Schalungsschoner dienen als optimale Auflagefläche für die Wandschalung und halten diese dank dem stabilen Rundeisen in perfekter Distanz. Sie erreichen somit grosse Zeitersparnis, benötigen keinen Schussapparat und keine teure Munition

	Bezeichnung	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565792	AHB 15	15	25	3.69	Stk	0140	DH
3809139	AHB 18	18	25	2.70	Stk	0140	DH
01565793	AHB 20	20	25	2.70	Stk	0140	DH
01565794	AHB 25	25	25	2.75	Stk	0140	DH
01565795	AHB 30	30	25	2.90	Stk	0140	DH

MBT-Bautechnik Produkte

Mägert ALU-Keile für UNO 6-12



	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576265	50	0.30	Stk	0140	DQ

Mägert Anschlaghalterung UNO 7.5

Der Typ UNO 7.5 dient als einseitige Anschlagshalterung für einhäuptige Schalungen

	Typ	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2016766	UNO 7.5	250	3.76	Stk	0140	DQ

Mägert Anschlaghalterung UNO

Der Typ UNO kann an Anschlusseisen von 8-12 mm Druchmesser befestigt werden

	Bezeichnung	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568915	UNO 15	15	50	2.90	Stk	0140	DQ
01576258	UNO 18	18	50	3.05	Stk	0140	DQ
01568916	UNO 20	20	50	4.65	Stk	0140	DQ
01568566	UNO 25	25	50	4.99	Stk	0140	DQ
2029158	UNO 30	30	50	5.10	Stk	0140	DQ

Mägert Anschlaghalterung UNO Typ S

Der Typ UNO S kann an Anschlusseisen von 14-20 mm Druchmesser befestigt werden

	Typ	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672813	UNO S 30	30	50	4.40	Stk	0140	DQ

Mägert UNO Ankerhülse

Durch die hohe Zugefetsigkeit und Korosionsbestandigkeit wird die Glasfaser verstärkte UNO Ankerhülse zu einem von der Baustellenicht mehr wegzudenkenden Hilfsmittel. Die sorgfältig konstruierte Formgebung macht die Hülse im Bereich der Verankerung leicht und verhindert somit das abschlagen der Hülse während des Betonierungsvorgangs. Die baustellentaugliche Verpackung im Platikeimer mit 200 Ankerhülsen, Konussen mit vorgesteckten Nägeln und 100 Verschlusszapfen, Vereinfacht das Handling auf der Baustelle

	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576268	15	58	200	3.35	Stk	0140	DN

Mägert Ankerhülse V2A

Mit der Ankerhülse V2A können qualitativ wiederstandsfähige Verankerung für DW-Stäbe Durchmesser = 15/20 mm erstellt werden. Die hohe Zugfestigkeit ermöglicht das Fixieren von einhäuptigen Schalungen, Arbeitsgerüsten und Sicherheitsverankerungen aller Art

	Ausführung	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672814	mit Dywidaggewinde	15	107	5.50	Stk	0140	DQ

MBT-Bautechnik Produkte

Mägert Verschlusszapfen

Verschlusszapfen zu Ankerhülsen 15 mm

	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2040772	15	1	100	10.20	Pa	0140	DO

Mägert Absperrhülsen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576266	50	3.90	Stk	0140	DO

Mägert Ausschalwinkel

Der MBT Ausschalwinkel ermöglicht ein einfaches Öffnen von geschlossenen Deckenschalhäuten. Die Lasche mit den Nagellöcher wird vor dem Betonieren mit einem Nagel fixiert. Der aus der Schaltafel herausragende Nagel weist darauf hin, dass das Hebelgewicht beim Ausschalen auf der gegenüberliegenden Seite angesetzt werden muss, wodurch sich das Ausschalen sehr einfach gestaltet

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01652701	100	1.55	Stk	0140	DO

Mägert Klebanker V2A

Der DW-Klebanker ist die Lösung, wenn kein DW-Anker vorhanden ist. Aufwendige Konstruktionen wie einhäuptige Wände und Sandwich-Wände aus Beton, können mit dem DW Klebanker schnell, rationell und sicher befestigt werden. Dies erspart teure Investitionen wie Stützböcke und deren kostenaufwendige Verankerungen. Der kleine Bohrloch-Durchmesser macht auch ein Versetzen des Ankers, bei einer engen Anordnung von Armierungseisen möglich. Für Fixationen in Beton, Spritzbeton, Felsen, Natursteine und solide Mauerwerke ist der Klebanker die Lösung. Zum Einkleben empfehlen wir nur den 2KTec von MBT

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576267	100	6.00	Stk	0140	DO

Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Kunststoff

Das Kombifix-System reduziert den Aufwand der Abschalung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmauerkonstruktionen auf ein Minimum. Der Abschalungswinkel wird mit den mitgelieferten Aluminiumnägel auf die Deckenschalung fixiert, dadurch wird die Schubkraft des Deckenbetons in die Deckenschalung eingeleitet und erzeugt keinen Schub auf das Mauerwerk nach aussen. Mit der Kombifix-Klemme können je nach Typ Schalbretter und Isolationen von null bis zu einer maximalen Stärke von 35 cm, mittels des Exzenter-Mechanismus, stufenlos eingespannt werden. Das Lieferprogramm umfasst Abschalungswinkel von 16-36 cm Deckenstärke, in Metall und Kunststoff sowie Klemmen mit oder ohne Seitenschutz. Die Klemmen können auch ohne Kombifixwinkel zum Fixieren einer Absturzsicherung verwendet werden. Mit dem einfachen Klammersystem Dila-Fix lässt sich zudem mit einem Kombifixwinkel Dilatationsfugen und Kragplattenanschlüsse sehr kostengünstig und bauphysikalisch einwandfrei erstellen

	für Decken (cm)	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576261	16 - 30	mit Dywidag	20	4.70	Stk	0140	DO
01576260	16 - 30	ohne Dywidag	20	4.50	Stk	0140	DN

Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Metall

Das Kombifix-System reduziert den Aufwand der Abschalung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmauerkonstruktionen auf ein Minimum. Der Abschalungswinkel wird mit den mitgelieferten Aluminiumnägel auf die Deckenschalung fixiert, dadurch wird die Schubkraft des Deckenbetons in die Deckenschalung eingeleitet und erzeugt keinen Schub auf das Mauerwerk nach aussen. Mit der Kombifix-Klemme können je nach Typ Schalbretter und Isolationen von null bis zu einer maximalen Stärke von 35 cm, mittels des Exzenter-Mechanismus, stufenlos eingespannt werden. Das Lieferprogramm umfasst Abschalungswinkel von 16-36 cm Deckenstärke, in Metall und Kunststoff sowie Klemmen mit oder ohne Seitenschutz. Die Klemmen können auch ohne Kombifixwinkel zum Fixieren einer Absturzsicherung verwendet werden. Mit dem einfachen Klammersystem Dila-Fix lässt sich zudem mit einem Kombifixwinkel Dilatationsfugen und Kragplattenanschlüsse sehr kostengünstig und bauphysikalisch einwandfrei erstellen

	für Decken (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3784767	16 - 25	10	8.05	Stk	0140	DO
3784768	26 - 28	10	9.30	Stk	0140	DO

MBT-Bautechnik Produkte

Mägert RANDFIX-Winkel

Das Randfix-System reduziert den Aufwand der Abschalung von Deckenrändern im Bereich von Backsteinmauerkonstruktionen auf ein Minimum. Das Schalbrett kann auf der gewünschten Höhe mittels Spanneisen montiert werden. Nach Montage von Winkel und Abschalungsbrett wird der Winkel mit Aluminiumnägeln auf die Deckenschalung genagelt. Das Spanneisen ermöglicht schnelles Ausschalen, sowie die Montage eines Seitenschutzes. Für Deckenabsätze können auf Wunsch Sonderanfertigungen termingerecht geliefert werden. Typ 1 b und 1 c Abschalungswinkel

	Typ	Deckenstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565896	1 b	16 - 25	20	7.00	Stk	0140	DO
01565897	1 c	26 - 35	10	10.50	Stk	0140	DO

Mägert BKA Aussparungen

BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573210	25	6.12	Stk	0140	DK

Mägert BKA Verschlusszapfen

BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576270	50	1.15	Stk	0140	DK

Mägert BKA Auflagehaken mit Nocken

BKA ist ein vielseitiges Fixationssystem, welches dank dem modularen Aufbau schnell und effizient eingesetzt werden kann. Die BKA-Aussparung wird vorgängig auf die Schalhaut aufgenagelt oder bei Stahlschalungen mit einem Magnet befestigt und dient nach dem Ausschalen zum Einhängen der verschiedenen BKA Produkten. Dank des stabilen und einstellbaren Richtschlittens mit Nagelbrett, können Deckenrandabschalungen mit einem Gerüstbrett oder unserem Maxi-Form schnell erstellt werden, sowie Wandschalungen aufgelegt werden. Der BKA-Auflagehaken ist eine stabile Auflage für Wandschalungen speziell bei Fundamenten. Weiter dient die BKA-Aussparung als Befestigung für den BKA-Gerüstschuh, BKA-Adapter sowie das BKA Schacht-Fix. Nach dem Einsatz kann die Aussparung im Beton einfach mit dem grauen BKA-Verschlusszapfen verschlossen werden

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798835	47.25	Stk	0140	DO

Mägert Wall-Grip Typ A1

Dient als Vorbeugung gegen Rissgefahren aus Zwängungsspannungen. Ist geeignet für den statischen Einsatz zur Ableitung von Zug- und Druckschäden. Dient zur Steigerung der Druckfestigkeit bei Leichtmörtel und Gasbetonsteinen. Sehr widerstandsfähig. Ähnlich wie bei Stahl, Festigkeitsabbau bei steigender Temperatur, ab 400°C Auflösungserscheinungen. Die vorhandene Beschichtung verhindert die Ozonalterung. Ausgezeichnete Dauerstandfestigkeit im sauren und alkalischen Bereich

	Breite (mm)	Länge (mm)	Maschenweite ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576262	85	100	12 x 20	3.95	m	0031	DY

Mägert Wall-Grip Typ S40

Der Typ S kann für alle Mauerwerksstärken verwendet werden. Wird mittig in die Lagerfuge eingelegt und übermauert. Ermöglicht das separate Aufmauern von tragender und nicht tragender Wand. Verankerungslänge min. 10 cm. Sehr widerstandsfähig. Ähnlich wie bei Stahl, Festigkeitsabbau bei steigender Temperatur, ab 400°C Auflösungserscheinungen. Die vorhandene Beschichtung verhindert die Ozonalterung. Ausgezeichnete Dauerstandfestigkeit im sauren und alkalischen Bereich

	Breite (mm)	Länge (cm)	Maschenweite ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576263	85	40	12 x 20	5.95	Stk	0031	DY

Profilsager Produkte

ferrofix Decke Armierungsdistanzhalter

Schweizer Armierungsdistanzhalter aus Kunststoff. Breit, stabil, mit patentiertem Auflagerastersystem für rasches und exaktes Eisenverlegen. Grosse Ausstanzungen für richtigen Betondurchfluss

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7553256	20	250	0.75	m	0140	EU
7553257	25	250	1.10	m	0140	EU
7553258	30	250	1.03	m	0140	EU
7553251	35	250	1.75	m	0140	EU
7553252	40	250	1.90	m	0140	EU
7553253	50	250	2.45	m	0140	EU

ferrofix Isolation Armierungsdistanzhalter

Kunststoff-Armierungsdistanzhalter. Mit sicherer Auflagefläche auf Isolationen und weiche Unterlagen. Mit pat. Rasterkerben für exaktes Eisenverlegen

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7553259	20	250	1.10	m	0140	EU
7553260	25	250	1.35	m	0140	EU
7553261	30	250	1.60	m	0140	EU
7553254	40	250	2.35	m	0140	EU

ferrofix Wand Armierungsdistanzhalter

Kunststoff-Distanzhalter für die Fixierung von senkrechten Wandarmierungseisen. 1 Profil für 4 Eisen-Ø von 8, 10, 12 und 14 mm einsetzbar. Rasterabstand 5 cm, Eisenüberdeckung 30 mm. Nur annageln und Eisen einrasten ohne anzubinden

	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7553255	30	250	2.10	m	0140	EU

Profil Rostband

Das weiche Kunststoffband im Beton verhindert, dass Rostwasser die Sichtbetonwand runterfliesst. Einfach und schnell schützen Sie damit Ihre hochwertige Betonwand vor Verschmutzung. Anwendung: Das weiche PVC-Band stecken Sie knapp zur Hälfte in den frischen Beton zwischen Bewehrung und Kante der sichtbaren Betonwand. So bildet der vorstehende Teil des Rostbandes ein konsequenter Damm, damit das Rostwasser nicht die Wand runterrinnt. Bevor Sie die nächste Schalungsetappe in Angriff nehmen, ziehen Sie das rostband mühelos wieder heraus. Vorteile: Staut Rostwasser. Einfach um Ecken zu führen. Elastisches Kunststoffprofil. Mühelos und restlos herauszuziehen. Wiederverwendbar. In Rollen geliefert

	Breite (mm)	Dicke (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7506553	65	4	25	4.40	m	0140	EV

Mauerkroneprofil

Keine störende Phase aufgrund Dreikantleiste. Dient als Lehre beim Abziehen. Einfach an Schalung Annageln, gelocht alle 10cm. Gerade und biegesteif. PVC schlagfest

	Stange à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7557164	2.5	2.90	m	0140	EV

Kantenschutzwinkel

Die Kantenschutzwinkel lassen sich mit den rostfreien Spannklammern schnell und einfach an die Leibung, Brüstung oder Stütze klemmen. Mehrfach verwendbar. Winkel aus Hart-PVC, schlagfest

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7834313	2	3.30	m	0140	EV

Profilsager Produkte

Spannklammern

	für Mauerstärke (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7834314	20	5.20	Stk	0140	EV
7834315	25	5.40	Stk	0140	EV
7834316	30	5.60	Stk	0140	EV

Schalungstafeln und -träger

Schalungstafel

Dreischichtplatten, dreischichtig verleimt. Oberfläche kunstharzvergütet. Gelb. Gewicht ca. 13 kg/m2

	Länge (cm)	Breite(cm)	Stärke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573219	100	50	27	40	37.75	m²	0140	EC
01568185	200	50	27	80	37.75	m²	0140	EC
01568186	250	50	27	80	37.75	m²	0140	EC
01568187	300	50	27	80	37.75	m²	0140	EC
01572764	500	50	27	25	44.55	m²	0140	EC
01573220	400	100	27	20	44.55	m²	0140	EC
01578265	500	100	27	25	44.55	m²	0140	EC

Schalungstafel Tanne

Pfeifer Schalungstafeln dreischichtig

	Format (mm)	Länge (cm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941720	50 x 27	300	80	37.75	m²	0140	EC

Schalungsträger PF20

Gurte stirnseitig gerundet, hochwertig verleimt. Gelb

	Länge (cm)	Breite (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566783	245	80	50	18.20	m	0140	ED
01566784	290	80	50	18.20	m	0140	ED
01574078	330	80	50	18.20	m	0140	ED
2027987	390	80	50	18.20	m	0140	ED

Schalungsstreifen PUR



PUR-Weichschaum auf Etherbasis. RG 20 kg/m3

	Format (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575246	30 x 30	200	330	0.75	m	0140	CS

Abstandleiste

Abstandleiste

Abstandleiste mit seitlicher Ausstanzung. Für die untere Deckenarmierung

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7012238	25	2500	100	62.10	Hm	0140	FG
7012239	30	2500	100	67.66	Hm	0140	FG

Abstandleiste

Abstandleiste für Isolation

Abstandleisten ohne seitliche Ausstanzung. Für die untere Deckenarmierung

	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bund à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7012242	25	2500	100	71.12	Hm	0140	FG
7012243	30	2500	100	79.68	Hm	0140	FG

Distanzhalter und Zubehör

Distanzhalter BAUBEDARF

	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033644	12	100	53.58	Pa	0140	GC
2033645	15	100	53.60	Pa	0140	GC
2033646	18	100	57.52	Pa	0140	GC
2033647	20	100	57.90	Pa	0140	GC
2033648	25	100	63.90	Pa	0140	GC
2033649	30	100	72.52	Pa	0140	GC
2033650	35	100	77.72	Pa	0140	GC
2033651	40	100	85.47	Pa	0140	GC
2033652	50	100	108.83	Pa	0140	GC

Eisenkeile BAUBEDARF

Eisenkeile verzinkt zu Distanzhalter

	Stärke (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033656	6	100	98.97	Hstk	0140	FM

Distanzhalter RASCHAL

	Mauerstärke (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568279	15	100	62.95	Pa	0140	FM
01568280	18	100	64.95	Pa	0140	FM
01568281	20	100	67.95	Pa	0140	FM
01651904	22	100	70.95	Pa	0140	FM
01568282	25	100	74.95	Pa	0140	FM
01568283	30	100	81.95	Pa	0140	FM
01568284	35	100	119.00	Pa	0140	FM
01568285	40	100	129.00	Pa	0140	FM
01568287	50	100	149.00	Pa	0140	FM
01568288	60	100	109.00	Pa	0140	FM

Permapack Dichtungsbänder

Permafix 471

Schalungsband nicht komprimiert. Zum Abdichten von Schalungsbrettern und Elementfugen im Beton-Schalungsbau. Zum Ausfüllen von feinen Arbeitsfugen im Innenausbau. Als Polster- und Isoliermaterial sowie als Fugenfüller vor Versiegelungen einsetzbar. Stark komprimierbar. Sehr weich und anpassungsfähig. Einseitig mit Selbstklebestreifen. Nicht UV-beständig

	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565847	9	10	6	weiss	2.65	Ro	0140	DZ
01565848	15	10	6	weiss	3.49	Ro	0140	DZ
01565850	19	10	6	weiss	4.84	Ro	0140	DZ

Permapack Dichtungsbänder

Permafix 471 Einzelverpackung

Schalungsband nicht komprimiert. Zum Abdichten von Schalungsbrettern und Elementfugen im Beton-Schalungsbau. Zum Ausfüllen von feinen Arbeitsfugen im Innenausbau. Als Polster- und Isoliermaterial sowie als Fugenfüller vor Versiegelungen einsetzbar. Stark komprimierbar. Sehr weich und anpassungsfähig. Einseitig mit Selbstklebestreifen. Nicht UV-beständig

	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565846	9	10	6	weiss	3.50	Ro	0140	DZ
2001621	15	10	6	weiss	5.45	Ro	0140	DZ
01565849	19	10	6	weiss	6.83	Ro	0140	DZ

Rutz Kehlleisten aus Holz

Dreikantleisten Tannenholz

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001257	40 x 40	250	40	3.57	m	0140	EF
01571701	50 x 50	250	20	4.62	m	0140	EF

Bauspriesskeile

	Ausführung	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01649895	Hartholz	80	0 - 35	230	1.10	Stk	0140	EF
01646347	Weichholz	80	0 - 35	230	1.10	Stk	0140	EF

Dreikantleisten Abachiholz

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001252	10 x 10	250	40	0.42	m	0140	EF
2001253	15 x 15	250	40	0.42	m	0140	EF
2001254	20 x 20	250	40	0.70	m	0140	EF
2001255	25 x 25	250	40	1.19	m	0140	EF
2001256	30 x 30	250	40	1.42	m	0140	EF

Schalungszubehör

Deckenstützen aus Stahlrohr

EMPA-geprüft (Bericht Nr.433726) schwarz pulverbeschichtet Mutter und Stecknagel verzinkt. Grobeinstellung von 10 zu 10 cm, Feineinstellung durch Flachgewindespinde

	Bezeichnung	ausziehbar (cm)	Belastung (t)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565095	0	140 - 240	2	120.09	Stk	1000	AG
01565096	1	170 - 300	1.7	129.00	Stk	1000	AG
01565097	2	210 - 370	1.4	169.68	Stk	1000	AG

Alle Vorteile auf einen Blick

- → Bequeme Nutzung auf allen Geräten
- → Übersichtliches Design
- → Benutzerfreundliche Bedienung
- → Eigener Support unter pro@baubedarf.ch



Die Funktionen

Übersicht
Sehen Sie die wichtigsten Informationen gleich auf Ihrer individuellen Startseite

Aufträge
Behalten Sie den Status Ihrer Aufträge im Blick

Rechnungen
Kontrollieren Sie Ihre Rechnungen nach Fälligkeit und laden Sie diese bei Bedarf als PDF herunter

Mein Profil
Kontrolle Ihrer individuellen Daten

Benutzer
Erstellen und verwalten Sie alle Benutzer in Ihrer Firma

Nutzen Sie die Vorteile!

Für Ihren persönlichen Zugang wenden Sie sich an Ihren Kundenberater oder an unseren Customer Service.

pro@baubedarf.ch

Entdecken Sie das neue Baubedarf Kundenportal

Über unsere neue Plattform können Sie ganz bequem und von überall aus Ihre Aufträge und Rechnungen im Auge behalten

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

14

Dachlatten

Schilliger Doppellatten Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573077	40 x 40	5.0	1.28	m	0150	FM
01572570	40 x 60	5.0	1.92	m	0150	EI
01584220	50 x 50	2.0	2.20	m	0150	FM
01584222	50 x 50	2.5	2.20	m	0150	FM
01565760	50 x 50	3.0	2.20	m	0150	FM
01565762	50 x 50	4.0	2.20	m	0150	FM
01565765	50 x 50	5.0	2.20	m	0150	FM
01568130	50 x 60	5.0	2.20	m	0150	FM
01652991	50 x 80	5.0	3.20	m	0150	EI
01584223	60 x 60	2.0	3.00	m	0150	FM
01565761	60 x 60	3.0	3.00	m	0150	FM
01565763	60 x 60	4.0	3.00	m	0150	FM
01565766	60 x 60	5.0	3.00	m	0150	FM
01577661	60 x 60	6.0	3.00	m	0150	FM
01565764	60 x 80	4.0	4.20	m	0150	FM
01565767	60 x 80	5.0	4.20	m	0150	FM
01570857	60 x 100	5.0	4.80	m	0150	FM
01577669	60 x 120	5.0	5.76	m	0150	FM

Schilliger Dachlatten Fichte / Tanne

Roh

	Querschnitt (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567960	24 x 48	2.0	10	1.00	m	0150	FJ
01567961	24 x 48	2.5	10	1.00	m	0150	FJ
01567962	24 x 48	3.0	10	1.00	m	0150	FJ
01577655	24 x 48	3.5	10	1.00	m	0150	FJ
01567963	24 x 48	4.0	10	1.00	m	0150	FJ
01567964	24 x 48	5.0	10	1.00	m	0150	EI
01577657	24 x 48	6.0	10	1.00	m	0150	FJ
01578128	30 x 50	3.0	10	1.16	m	0150	FJ
01570444	30 x 50	4.0	10	1.16	m	0150	FJ
01570443	30 x 50	5.0	10	1.16	m	0150	FJ
01570442	36 x 60	5.0	8	1.67	m	0150	EI

Schilliger Fassadenlatte Fichte

	Ausführung	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2007640	trocken verdickt	28 x 70	5.0	10	1.46	m	0150	FP
01577667	trocken verdickt	30 x 60	5.0	10	2.18	m	0150	FP
2007643	trocken verdickt	30 x 70	5.0	10	2.52	m	0150	FP

Schilliger Gerüstbretter Fichte / Tanne

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577686	45 x 250	3	40	7.76	m	0150	FS
2008227	45 x 250	5	40	7.76	m	0150	FS
01652997	45 x 280	4	30	690.00	m³	0150	CY
01570792	45 x 280	5	32	8.69	m	0150	FS
2002702	45 x 280	5	30	690.00	m³	0150	FS
01570793	50 x 280	5	30	9.66	m	0150	FS

Dachlatten

Schilliger Gipserlatten Fichte / Tanne

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565776	10 x 24	200	50	0.60	m	0150	FV
01565777	10 x 24	250	50	0.60	m	0150	FV
01565778	10 x 24	300	50	0.60	m	0150	FV
01565779	10 x 24	400	50	0.60	m	0150	FV
01565780	10 x 24	500	50	0.60	m	0150	FV

Schilliger Kantholz Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (cm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572578	8 x 10	5.00	10	5.12	m	0150	GB
01577692	8 x 12	1.50	56	6.14	m	0150	GB
01577688	8 x 12	2.00	56	6.14	m	0150	GB
01577689	8 x 12	2.50	56	6.14	m	0150	GB
01577690	8 x 12	3.00	56	6.14	m	0150	GB
01565781	8 x 12	4.00	56	6.14	m	0150	GB
2002703	8 x 12	5.00	56	640.00	m³	0150	GB
01577652	12 x 16	4.00	30	13.25	m	0150	GB

Schilliger Konterlatten Fichte / Tanne

Roh

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573078	45 x 50	4.0	6	1.80	m	0150	GH
01572577	45 x 50	5.0	4	1.80	m	0150	GH

Schilliger Schalbretter Fichte / Tanne

	Ausführung	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2007910	4-seitig gehobelt	27 x 125	5	160	18.90	m²	0150	GQ
2002706	4-seitig gehobelt	27 x 125	5	160	700.00	m³	0150	GQ
01577682	4-seitig gehobelt	27 x 150	5	140	18.90	m²	0150	GQ
2007653	4-seitig gehobelt	27 x 175	5	140	18.90	m²	0150	GQ
01577683	4-seitig gehobelt	27 x 200	5	100	18.90	m²	0150	GQ

Schilliger Trauflatten Fichte

Traufbrett konisch. Fichte roh

	Dimension (mm)	Länge (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572822	30 x 50 x 120	5	112	5.50	m	0150	GT
01573046	30 x 50 x 150	5	112	6.00	m	0150	GT

Konterlatten Fichte

Roh sägefrisch

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017358	45 x 50	500	6	1.80	m	0150	EY

Dachlatten

Doppellatten Fichte

Roh sägefrisch

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017353	50 x 60	500	10	2.10	m	0150	EI
2017351	60 x 80	500	10	3.52	m	0150	EI
2017352	60 x 100	500	10	4.80	m	0150	EI
2017357	60 x 120	500	10	5.76	m	0150	EI

Dachlatten Fichte

Roh sägefrisch

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2015914	24 x 48	500	10	0.98	m	0150	EI
2015910	30 x 50	500	10	1.12	m	0150	EI

Latten keilgezinkt Fichte

2-seitig gehobelt

	Dimension (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577979	20 x 44	500	15	1.35	m	0150	DQ
01576156	20 x 60	500	10	1.80	m	0150	DQ
01583006	25 x 50	500	8	1.90	m	0150	DQ
01576161	30 x 60	500	8	3.55	m	0150	DQ
01576167	40 x 60	500	6	3.30	m	0150	DQ
01652994	50 x 60	500	4	4.15	m	0150	DQ
01652995	50 x 80	500	4	5.50	m	0150	DQ
01576169	55 x 55	500	4	4.60	m	0150	DQ
01584357	60 x 60	500	4	5.00	m	0150	DQ
01576170	80 x 60	500	4	6.65	m	0150	DQ
01576171	100 x 60	500	1	8.56	m	0150	DQ
01576172	120 x 60	500	1	10.00	m	0150	DQ
01584404	42 x 70	300	4	3.65	m	0150	DQ

Sägemehl

Sägemehl

Plastiksack à ca. 20 kg = ca. 120 Liter

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565785	ca. 20	10.20	Sa	0150	EX

VELUX Lichtlösung LICHTBAND

Bodentiefe Dachfenster – die Lösung für lichtdurchflutete Räume im Dachgeschoss

Die Verlängerung von Dachfenstern in der Dachschräge nach unten schafft ein unvergleichliches Panorama und mehr Lichteinfall – wie bei bodentiefen Fassadenfenstern. Die Lichtlösung LICHTBAND ist kombinierbar mit VELUX Hitze- und Sonnenschutzprodukten.

Aus eins mach zwei
Ein weiterer Vorteil ist der einfache Einbau auch bei einem geplanten Fensteraustausch, da die Dachöffnung nur nach unten vergrössert werden muss. Fünf verschiedene Breiten von 66 bis 134 cm stehen für die Realisierung grossflächiger Lichtlösungen vom Boden bis fast zur Decke zur Verfügung.

Mehr Informationen unter www.velux.ch/profi/lichtband

	Seiten
VELUX Eindeckrahmen	15.29
VELUX Profiset	15.30
VELUX Unterdachschürzen	15.30
VELUX Wärmedämmrahmen	15.30
VELUX Dampfbremse	15.31
VELUX Adapter	15.31
VELUX Dachfenster	15.31
VELUX Teleskopbedienungsstange	15.31

Ampack Bahnen

Ampatex Variano 3

Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7790145	150	50	75	4.55	m²	0160	CA



Ampatop Protecta (Plus)

Dreilagige hochreissfeste Unterdachbahn für normale Beanspruchung gemäss SIA 232/1 für Dächer mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage. Monolithische Technologie. Diffusionsoffen und dennoch winddicht. Schlagregendicht, aufgedruckte Schneidhilfe. Ampatop Protecta plus: beidseitig integrierte Tapes

	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031938	150	150	50	75	3.60	m²	0160	CM
2031939	150 Plus	150	50	75	4.35	m²	0160	CM

Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT

Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füll-schicht (100 % Polypropylen). Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen

	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4476880	150	100	3.25	m²	0160	CA
4476881	300	50	2.95	m²	0160	CA

Ampatop Secura (Plus)

Zweilagiges, hochreissfestes Polyester-Vlies mit TPU-Beschichtung. Winddicht und regensicher verklebbar, enorm dampfdurchlässig. Monolithische Technologie. Dachbahn für erhöhte Beanspruchung nach SIA 232. Monolithische Technologie. Winddicht. Regensicher. Diffusionsoffen und beidseitig rutschhemmend. Ampatop Secura plus: mit integriertem Tape

	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031941	150 Plus	150	50	75	6.45	m²	0160	CM

Ampatop Seal

Schweissbare Dachbahn für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232. Überlappungen und Anschlüsse werden fugenlos homogen verschweisst. Die Bahn besteht aus einem Vlies und einer oberen und unteren Deckschicht aus TPU (thermoplastisches Polyurethan). Ampatop Seal ist frei von PVC und Weichmachern. Verschweissbar mittels Quellschweissmittel Ampacoll LiquiSeal. Verschweissbar mittels Heissluft. Verarbeitungs- und verlegefreundliches Material, angenehme Haptik. Beidseitig verarbeitbar, kein Abfall. Monolithische Technologie

	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032351	150	150	30	45	9.95	m²	0160	CM
3843693	300	300	20	60	9.95	m²	0160	CM
3843694	300 Jumbo	300	400	1200	10.55	m²	0160	CM

Tyvek H1

Einlagige reissfeste Winddichtung für geschlossene Fassaden. Flash-spun-bond Technologie. Bis +100° C temperaturbeständig. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit. Funktionsschichtdicke: 175 µm. Sehr hohe Alterungsbeständigkeit, Temperaturbeständigkeit bis +100 °C. Hochdiffusionsoffen und dennoch winddicht

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568771	150	100	150	3.70	m²	0160	CP
01568772	300	50	150	3.70	m²	0160	CP

Ampack Bahnen

Ampatex Cento

Dampfbremse mit hohem sD-Wert (> 100 m). Trägervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus Polyolefin. Einfachere Verlegung dank geschmeidiger Oberfläche. Sehr hohe Stabilität und Reissfestigkeit. Schrumpft und dehnt nicht ohne Gleitmittel. Transluzent und recyclebar

	Typ	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032181	Cento	150	50	3.95	m²	0160	CA

Ampatex Resano inkl. Ampacoll XT

Feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung. Dreilagige, reissfeste Dampfbremse mit feuchtevariablem sD-Wert aus einem PP-Vlies, einer Copolymer-Beschichtung und einem PP-Deckvlies. Verkauf inkl. Beipack 50 lfm Ampacoll XT 60 mm. Einsatzgebiete: Trockener Innenausbau, Dachsanierung von aussen und bauphysikalisch anspruchsvolle Anwendungen. Feuchtevariable Dampfbremse. Neue Technologie, entspricht modernster diffusionsoffener Bauweise. Hohe Reiss- und Nagelausreissfestigkeit

	Qualität	Breite (cm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002398	Resano	150	50	4.80	m²	0160	CA
3843696	Resano	300	50	4.80	m²	0160	CA

Sisalex 518

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig Alu/PE-kaschiert, kann direkt lose auf zementgebundene Baustoffe verlegt werden. Schützt zuverlässig vor eindringender Feuchte. Fugenlos abdichtbar mit bewährter Klebetechnik

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573969	150	50	75	6.35	m²	0160	CP

Sisalex 514

Verbund bestehend aus zwei Kraftpapieren und einer flammhemmenden Paraffinmittellage und einem eingelegten Glasfasernetz. Einseitig mit einer Alu-Kaschierung. Auch geeignet zur Eindämmung schädlicher Immissionen wie Elektrosmog, kombiniert Feuchte- und Strahlenschutz

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569852	150	50	75	5.95	m²	0160	CP

Sisalex 30

Starkes Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene Zwischenböden, Schiebeböden und dergleichen. Nicht verwenden bei scharfkantigen Schüttgütern!. Höchste Alterungsbeständigkeit. Staubdicht. Diffusionsoffen. 100 % reine Cellulose. Sd-Wert 0.04 m

	Breite (cm)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582165	125	50	62.5	1.90	m²	0160	CP

Ampack Klebetechnik

Ampacoll LiquiSeal

Mittel zur fugenlosen homogenen Quellschweissung von Ampatop Seal. Keine weiteren Verwendung von Klebern, Heissluft oder anderen Zusatzwerkstoffen erforderlich

	Dose à (l)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032355	1.25	6	52.00	Do	0160	CG

Ampack Klebetechnik

Ampacoll TubeSeal

Vorgefertigte Manschette für die schnelle Abdichtung von Standard-Durchdringungen. Einsatz empfohlen bei einer Dachneigung bis maximal 25°. Ampacoll TubeSeal ist quellschweissbar

	Dimension (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032357	80 - 120	4	23.90	Stk	0160	CG

Ampacoll DoubleSeal

Doppelseitiges klebendes, feuchtefestes Acrylband. Das ideale Anschlussband auf Bleche und andere ebene Untergründe

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032358	30	25	1.20	m	0160	CG

Ampacoll XT 60

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stössen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569415	XT 60	60	25	1.26	m	0160	CG

Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt)

XT60: Reissfestes Systemklebeband zum Abkleben von Überlappungen bzw. Stössen von Dach- und Fassadenbahnen oder Platten. Der einseitig aufgebrachte Acrylklebstoff ist speziell für Aussenanwendungen optimiert

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030933	XT 60	60	25	1.75	m	0160	CG

Ampacoll XT 75

XT75: Optimal für das Abkleben von Stirn- und Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplatten. Ideal zur Überbrückung kleinerer Bauteilfugen. Auch geeignet zur Verklebung von Unterdachbahnen

	Typ	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001808	XT 75	75	25	1.74	m	0160	CG

Ampacoll INT

Für die Verklebung von Überlappungen bzw. Stössen bei Bahnen und plattenartigen Baustoffen oder für luftdichtes Abkleben von Durchdringungen aller Art, jeweils bei glatten Oberflächen im Innenausbau. Einfach von Hand reissbar. Feuchteresistenter PP-Träger. Transparent und dehnbar

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01580789	60	40	0.81	m	0160	CG

Ampack Klebetechnik

Ampacoll BK 530

Qualitativ hochwertiges, beidseitig klebendes Klebeband. Aus Butylkautschuk. Mit starker Klebekraft und hoher Alterungsbeständigkeit

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01651562	1	15	25	0.75	Ro	0160	CG

Ampacoll ND 60 / ND 80

Nageldichtungen für Unterdach- und Schalungsbahnen. Verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit bei den Nagel- und Schraubstellen



	Grösse (mm)	Stärke (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569851	60x40	5	5	93.70	Ro	0160	CJ
5422813	80x60	5	5	93.70	Ro	0160	CJ

Ampacoll ND.Band

Nageldichtung in Bandform für Dach- und Schalungsbahnen, verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion. Besonders geeignet für flächige Dacheindeckungen, da durch das Band abgedichtet wird. Nimmt kein Wasser auf. Optimale Breite, passt zu jeder Konterlatte



	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584416	60	30	0.85	m	0160	CJ

Ampacoll Superfix Kartusche

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis. Für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20° verarbeitbar. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568976	310	17.50	Stk	0160	CG

Ampacoll Superfix Schlauchbeutel

Flüssigklebstoff auf synthetischer Kautschukbasis für die Verklebung von Überlappungen und Randanschlüssen von Unterdachbahnen und bewitterbaren Dampfbremsen im Aussenbereich. Auch bei extrem tiefen Temperaturen verwendbar, bis -20°. Selbst feuchte Baustoffe sind verklebbar. Haftet auf fast allen Untergründen, kein Primern nötig

	Schlauchbeutel à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573194	600	27.90	Beu	0160	CG

Ampacoll RA Kartusche

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlussskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperren abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01650297	310	13.20	Stk	0160	CG

Ampack Klebetechnik

Ampacoll RA Schlauchbeutel

Lösungsmittelfreier, geruchsneutraler, luftdichter und dauerhaft elastischer Randanschlusskleber. Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbremsen und -sperren abgestimmt. Kein Primern nötig, haftet auf fast allen Untergründen

	Schlauchbeutel à (ml)	Beutel à (Karton)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001807	600	10	21.50	Beu	0160	CG

Ampacoll DT Montageband

Beidseitig klebendes Montageband. Zur schnellen und dauerhaften Befestigung von Dampfbremsen auf Metallprofilen im Trockenbau. Für klammerfreie und schnelle Montage

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001811	20	50	0.59	m	0160	CG

DELTA Dachsysteme



DELTA-ALPINA

Wasser- und diffusionsoffene Unterdach- und Schalungsbahn für extreme Sicherheit und ausserordentliche Beanspruchung (SIA 232). Einfach und sicher, fugenlos und homogen verschweissbar mit Quellschweissmittel oder Heissluft

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5356245	1.50	30	45	9.95	m²	0160	DN
5356246	2.96	30	88.8	10.25	m²	0160	DN



DELTA-FOXX PLUS

Diffusionsoffene, wasser- und winddichte Unterdach- und Schalungsbahn. Hochfestes PET-Spezialvlies mit Dispersionsbeschichtung. Schwer entflammbar. Reisskraft 300N/5 cm. Gewicht 270 g/m2. Rollengewicht 20 kg. Sd-Wert ca. 0.02 m, Brandkennziffer 5.3lt EMPA

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568663	1.5	50	75	6.50	m²	0160	DN

DELTA-FASSADE S PLUS / DELTA-FASSADE S

Diffusionsoffene, UV-beständige Dämmschutzbahn. Bei Fassadengestaltung mit bis zu 50 mm offenen Fugen und einem maximalen Fugenanteil von 40 % der Fläche. Mit Klebezonen an beiden Rändern. Spezialbeschichtetes, hochreissfestes Polyestervlies mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Brandklasse E 5.2

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000376	1.5	50	75	7.30	m²	0160	DT

DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. In Verbindung mit den DELTA-System-Komponenten sind die Anforderungen eines regensicheren Unterdachs entsprechend SIA 232 für erhöhte Anforderungen erfüllt. Auch als Unterdeck-/Unterspannbahn geeignet. Als DELTA-FOXX PLUS mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern für eine schnellere und sichere winddichte Verlegung. Mit dem Sd-Wert von ca. 0,02 m übernimmt DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX bei vollgedämmten Dächern mit harter Schalung sicher die abwandernde Restfeuchtigkeit. Die Wärmedämmung bleibt dauerhaft und zuverlässig trocken. Sd-Wert ca. 0.002 m. Reisskraft ca. 370/270 N/5 cm. Gewicht ca. 270 g/m²

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575861	1.5	50	75	6.50	m²	0160	DN

DELTA Dachsysteme

DELTA-DURO PLUS

3-lagige, diffusionsoffene Schalungs- und Unterdachbahn mit integriertem Selbstkleberand. Reissfeste PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar gemäss Schweizer Brandschutznorm E 5.2. Sd-Wert ca. 0,02 m. Reisskraft ca. 290/220 N/5 cm. Gewicht ca. 205 g/m2. Rollengewicht ca. 15,5 kg



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013460	1.5	50	15	4.25	m²	0160	DN

DELTA-VENT S PLUS

Diffusionsoffene Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch als Unterdeck- / Unterspannbahn geeignet. Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5356827	1.5	50	75	4.05	m²	0160	DN

DELTA-VENT S PLUS / DELTA-VENT S

Diffusionsoffene, wasserdichte Unterdach- und Schalungsbahn für vollgedämmte Steildächer. Auch geeignet als Unterdeck-/Unterdachbahn. Reissfeste PP-Spinnvlies-Folien-Kombination. Schwer entflammbar, Brandkennziffer 5.3lt EMPA. Sd-Wert 0.02 m



	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582209	1.5	50	75	3.50	m²	0160	DN
01583701	3.0	50	150	4.05	m²	0160	DN

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUVAP LL EVA

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, zum kleben und schweissen. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweissen oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebemasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für spezielle Raumklimabedingungen, Dampfbremse bei Begrünungsaufbau mit Wasserstau, Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, praktisch dampfdicht

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672106	3.5	1.1	8	10.29	m²	0160	OZ

swisspor BIKUVAP LL EVA flam

Kälteflexible Dampfbremse mit Aluminiumfolie für spezielle Raumklimabedingungen und Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche. Unterseite Flammfolie für vollflächiges aufschweissen. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig auf vorbehandelten Untergrund schweissen. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für spezielle Raumklimabedingungen, Dampfbremse bei Begrünungsaufbau mit Wasseranstau, Kapillarwassersperre unter schwimmende Estriche, praktisch dampfdicht

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2042359	3.5	1.1	8	10.47	m²	0160	OZ

swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4

Hochreissfeste Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebemasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmschicht kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667673	3.8	1.1	8	10.70	m²	0160	OT

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam

Hochreissfeste Dampfbremse auf Profilblech oder zum vollflächigen aufschweissen auf vorbehandelten Untergrund. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder streifenweise auf entfettetes Profilblech bzw. vollflächig auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Profilblech oder Stahlbeton, Bei Verwendung als Bauzeitabdichtung ist bei lichtem Rippenabstand > 90 mm eine nicht brennbare Verlegehilfe erforderlich, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtung ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377232	3.8	1.1	8	10.90	m²	0160	OT

swisspor BIKUPLAN LL VARIO v

Dampfbremse oder Unterbahn mit oberseitigem Klebe- und Schweissvlies. Lose oder kaltselbstklebend verlegt, Überlappung kaltselbstklebend / Flammnaht. Je nach System wird die Folie flächig oder nur im Überlappungsbereich abgezogen. Längsüberlappungen: Kaltselbstklebender Teil mit Andrückrolle anpressen, Flammnaht verschweissen. Querüberlappungen mit Wärme aktivieren und verkleben. Verarbeitungstemperatur = 10°C. Bei tieferen Temperaturen sind Klebflächen mit Wärmezufuhr zu aktivieren

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000155	3.5	1.1	8	12.00	m²	0160	OT

swisspor BIKUTOP LL SPEED

Hochwertige, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekiester oder begehbarer Schutz- und Nutzschichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667674	4.2	1.1	8	16.27	m²	0160	OZ

swisspor BIKUTOP LL SPEED WF

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, wirtschaftliche Schnellschweiss-Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA271:2007, Ziffer 0.3 (swisspor-System), Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672107	4.2	1.1	8	16.79	m²	0160	OZ

swisspor BIKUTOP LL VERTE

Hochwertige, wurzelfeste, grün beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter Dachbegrünung, Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575426	5.2	1.1	7	16.68	m²	0160	OZ

swisspor BIKUTOP LL RENO

Hochwertige, wurzelfeste, hellgrau beschieferte, Renovationsbahn mit Dampfentspannungsschicht für einlagige Abdichtungen Streifenweise im Schweissverfahren auf vorbehandelten und intakten Untergrund appliziert. Anwendungsgebiet: Einlagige Renovationsbahn auf bestehende bituminöse Abdichtungen

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575425	5.3	1.1	7	22.94	m²	0160	OZ

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUPLAN EGV3

Dampfbremse oder Unterbahn zum kleben. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebemasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund bzw. geeignete Wärmedämmung kleben. Anwendungsgebiet: Dampfbremse auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568164	3	1	10	6.90	m²	0160	0Q

swisspor BIKUPLAN EGV3 speed

Unterbahn mit hoher Verlegeleistung. Lose verlegen, Überlappungen schweissen bzw. kleben oder vollflächig mit Heissbitumen-Klebemasse im Giess- und Einrollverfahren auf vorbehandelten Untergrund kleben. Anwendungsgebiet: Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem, Unterbahn für mechanische Befestigung nicht beschwerter Dächer

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667743	3	1	10	7.20	m²	0160	0Q

swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam

Dampfbremse und Unterbahn für Fläche und Aufbordung nach SIA 271. Lose verlegen, Überlappungen schweissen oder vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund applizieren. Anwendungsgebiet: Dampfbremse für normale Beanspruchung auf Stahlbeton, Unterbahn für mehrlagige Unterterrainabdichtungen, Unterbahn für mehrlagige Abdichtungen im Warmdachsystem, Unterbahn auf Stahlbeton für mehrlagige Abdichtungen ohne Wärmedämmung oder im Umkehrdachsystem

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001368	3.5	1	10	7.60	m²	0160	0Q

swisspor BIKUTOP EP4 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn . Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568167	4	1	8	12.94	m²	0160	0W

swisspor BIKUTOP EP4 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn applizieren . Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtung unter bekiester oder begehbarer Schutz- und Nutzschichten, Oberbahn auf mehrlagige Unterterrainabdichtung, mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568996	4	1	8	12.59	m²	0160	0W

swisspor BIKUTOP EP5 flam

Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter Schutz- und/oder Nutzschichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568169	5	1	8	14.55	m²	0160	0W

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUTOP EP5 WF flam

Wurzelfeste Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Anwendungsgebiet: Flachdachabdichtungen unter Dachbegrünungen bzw. unter Schutz- und/oder Nutzschichten, Einlagige Unterterrainabdichtungen gegen nicht drückendes Wasser, Mehrlagige Unterterrainabdichtungen gegen drückendes Wasser, Brückenabdichtungen, Einlagig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568172	5	1	8	13.11	m²	0160	OW

swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam

Wurzelfeste, grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf vorbehandelten Untergrund oder Unterbahn applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtungunter Dachbegrünung. Flachdach mit Gefälle < 1,5 % gemäss SIA 271:2007 Ziffer 5.1, ein- oder mehrlagige Unterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, einlagig und vollflächig auf starre vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568722	5	1	8	13.11	m²	0160	OW

swisspor BIKUTOP EP5 S flam

Grau beschieferte Oberbahn. Vollflächig im Schweissverfahren auf Unterbahn oder vorbehandelten Untergrund applizieren. Frei bewitterbare Oberbahn für: Flachdachabdichtungen unter bekiester oder begehbar Schutz- und Nutzschicht, einlagige und vollflächig auf starre, vorbehandelte Unterkonstruktion (Beton) schweissbar, ein- oder mehrlagigeUnterterrainabdichtung, ein- oder mehrlagige Auf- und Abbordung bzw. Dachrandabschluss als Oberbahn, Flachdachabdichtung ohne Schutz- und Nutzschicht, Gefälle = 1.5 %

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568170	5	1	8	15.07	m²	0160	OW

swisspor BIKUTEC V60

Trennlage

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568181	2	1	10	5.18	m²	0160	PF

swisspor Bitumenlack VS 100

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich (Haftvermittler) auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen. Verbrauch ca. 150 g/m2. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse aus Metall, Holzoder zementösen Untergründen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575427	10	6.80	Li	0160	PC
01570228	25	6.40	Li	0160	PC

swisspor BIKUPONTE Primer

Lösungsmittelhaltiger Bitumen-Voranstrich auf Basis Spezialbitumen. Materialverträglich mit swissporBIKUPONTE-, swissporBIKUTOP- und swissporBIKUTOP LL-Bahnen. Verbrauch ca. 150 g/m2. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse auf Holzoder zementöse Untergründe

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563997	10	7.20	Li	0160	PC
01563998	25	6.80	Li	0160	PC

swisspor GREEN LINE Bitumenemulsion

Lösemittelfreie Bitumenemulsion. Verbrauch ca. 150 g/m2. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf zementgebundene Flächen, Haftvermittler für An- und Abschlüsse aus Metall, Holzoder zementöse Untergründe

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025999	25	5.80	Li	0160	PC

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor Elastomer-Bitumenkeile

Bituminöses, polymermodifiziertes Bitumenprodukt im Dreiecksprofil. Anwendungsgebiet: Für sämtliche Flachdachaufbordungen, im Eckbereich für 1- + 2-lagige Elastomerbitumen-Abdichtungen

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000659	25	25	25	3.30	m	0160	PC

swisspor Schieferschuppen

Schieferschuppen lose. Anwendungsgebiet: Zum Abstreuen von im Überlappungsbereich heraustretendem Heissbitumen im Zusammenhang mit Elastomerbitumenbahnen mit beschieferter Oberfläche

	Sack à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000146	30	hellgrau	4.65	Kg	0160	PC
2000147	30	grün	4.35	Kg	0160	PC
2008015	30	grau	3.80	Kg	0160	PC

swisspor Trenn- und Schutzvliese

Mechanisch verfestigter und thermisch nachbehandelter Vliesstoff aus Polypropylen (PP). Lose verlegen auf Abdichtungslage. Anwendungsgebiet: Trenn- und Schutzlage auf Abdichtungsbahnen für Flachdach mit Schutz- und Nutzschicht

	Breite (m)	Länge (m)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013445	2	100	200	1.84	m²	0160	OG
2000157	2	25	50	7.02	m²	0160	OG

swisspor Gummischrotmatte

Widerstandsfähige Schutzschicht gegen mechanische und andere Beschädigungen bei Abdichtungen im Hoch- + Tiefbau. Verlegung lose über die Abdichtungslage Stösse min 100 mm überlappt. Unmittelbar nach der Verlegung mit Humus Sand, Steinplatten bedecken. Anwendungsgebiet: Schutzmatte auf Abdichtungen, Tagbautunnel, Tiefgaragen, Terrassen, Dachparking

	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001076	6	1.25	10	10.70	m²	0160	OG
2001077	8	1.25	8	14.03	m²	0160	OG

swisspor BIKUCOAT-Primer

Transparenten, lösemittelhaltiger Voranstrich für BIKUCOAT-PUR. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Anwendungsgebiet: Haftvermittler auf diversen Untergründe für BIKUCOAT-PUR z.B. Beton, Zementestriche, Bitumenbahnen, Metalle, etc.

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571729	2.5	112	16.20	Kg	0160	OK

swisspor BIKUCOAT PUR

Selbstvernetzende 1-Komponenten-PUR Prepolymermischung für Detailanschlüsse Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

	Palette à (Gebinde)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667678	4	silbergrau	34.10	Kg	0160	OK
01571728	12.5	grau	28.70	Kg	0160	OK

Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen

swisspor BIKUCOAT Alcalistop

1-Komponenten PUR auf Basis Reinacrylat zum Schutz von BIKUCOAT-PUR im Zusammenhang mit zementösen Überbauten. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2042222	3	35.00	Kg	0160	OK

swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies

Vlieseinlage für BIKUCOAT-PUR auf Polyesterbasis. Ausführung gemäss den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien. Anwendungsgebiet: Einlage zwischen erstem und zweitem BIKUCOAT-PUR- oder BIKUCOAT-SMP ECO-Anstrich, zur Einhaltung der mindestschichtdicke wie zur Funktionalität der Flüssigkunststoffabdichtung

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571730	105	50	119.60	Ro	0160	OH
01571731	150	50	114.00	Ro	0160	OH
01571732	200	50	122.00	Ro	0160	OH
01571733	300	50	155.00	Ro	0160	OH

swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR

Öffner für BIKUCOAT Gebinde

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008899	58.00	Stk	0160	OK

swisspor Verarbeitungsset

Inhalt: 1 Flachpinsel, 1 Profi-Cuttermesser, 2 Kleinroller komplett (Moltopren), 1 Rührstab (Kunststoff rot), 6 Ersatzwalzen (3 Moltopren, 3 Nylon), 1 Tapezierschere inox, 280 mm, 1 Abdeckband 3M, 1 Einweg-Handschuhe Latex weiss gepudert (Karton zu 100 Stück), Set mit Folie eingepackt in: 1 Kunststoff-Eimer, blau, 8 Liter. Anwendungsgebiet: Hilfsmaterial für die Verarbeitung von BIKUCOAT-PUR

	Set	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01649761	1	88.00	Stk	0160	OK

swisspor VAPACELL Steildachbahnen

Elastomere Polymerbitumen Schalungs- und Unterdachbahn für Steildächer. Parallel zur Traufe von untern nach oben versetzt verlegen, Nähte verdeckt genagelt und min. 10 cm überlappt, Stösse versetzt angeordnet. Überlappungen sind kaltselbstklebend, Verarbeitungstemperatur bis 10 °C, bei tieferen Temperaturen, Klebefläche mit Wärmezufuhr aktivieren

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000373	1.09	20	7.02	m²	0160	PC

soprema Bituminöse Systeme

Blockbitumen AP

Oxidationsbitumen. Für das eingiessen und verkleben von Bitumenbahnen und das vollflächige eingiessen von Sopratherm PIR Verbunddachplatten

	Block à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01729092	30	2.50	Kg	0160	MG

soprema Bituminöse Systeme

ELASTOCOL 600

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und haftverbessernden Naturharzen. Untergrundanforderung: Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667684	5	13.95	Kg	0160	ML

ELASTOCOL CN

Voranstrich auf Basis von Elastomerbitumen, Lösungsmitteln und Polyurethanharzen. Untergrundanforderung: Sauber, trocken (Beton <4% Masse, Holz <16% Volumen), staubfrei, öl- und fettfrei, frei von trennend wirkenden Rückständen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01667677	5	15.95	Kg	0160	ML

SOPRACOLLE 300 N

Gebrauchsfertige Kaltklebemasse auf Basis von Polymerbitumen, Lösungsmittel und mineralischen Füllstoffen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567400	25	5.50	Kg	0160	ML

SOPRAJOINT WF Dilatationsband

Ein Abdichtungssystem für Bewegungsfugen, dass sich optimal in die hochwertige Abdichtungssysteme der SOPREMA integrieren lässt. Die einfache Anwendung in der Praxis, bei grösster Sicherheit bezüglich Funktion und Langlebigkeit, macht für Sie das System Soprajoint WF besonders wertvoll

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672639	8 x 0.45	24.50	m	0160	ML

SOPRALEN

Elastomerbitumen-Dichtungsbahn

	Bezeichnung	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672857	EGV35 flam	1	10	10.00	m²	0160	MI
01671634	EGV3 ts	1	10	8.95	m²	0160	MI
01671638	EP5 ard flam	1	8	13.91	m²	0160	MI
01671639	EP5 ard flam WF	1	8	14.86	m²	0160	MI

soprema Flüssigkunststoff

ALSAN 170

ALSAN 170 ist eine schnellreaktive Grundierung zur Absperrung und Egalisierung von saugfähigen Untergründen für den anschliessenden Auftrag von ALSAN RS Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten. Eigenschaften: Leichte Verarbeitung, schnelle Aushärtung, sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen, hydrolyse- und alkalibeständig, lösemittelfrei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043954	10	30.50	Kg	0160	MF

soprema Flüssigkunststoff

ALSAN 172

ALSAN 172 Primer ist eine schnellreaktive Grundierung zur Absperrung von Asphaltuntergründen für das anschliessende Auftragen von ALSAN RS Abdichtungs- oder Beschichtungsprodukten. Eigenschaften: Sehr gute Haftung auf Asphaltuntergründen, leichte Verarbeitung, Anwendung auch bei Frosttemperaturen, schnelle Aushärtung, hydrolyse- und alkalibeständig, lösemittelfrei

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043953	10	31.92	Kg	0160	MF

ALSAN 770

ALSAN 770 ist ein hochwertiges, tieftemperaturflexibles PMMA-Abdichtungsharziges Produkt zur Erstellung dauerhaft funktionsfähiger Dach- und Fugenabdichtungen von WU-Beton mit Vliesarmierung. Die flüssige Verarbeitung ermöglicht die Erstellung nahtloser Flächenabdichtungen mit sicherer Einbindung der komplexesten Durchdringungen und Anschlüsse. Eigenschaften: Hochflexibel und rissüberbrückend auch bei extremen Frosttemperaturen, dauerhaft witterungsbeständig (UV-, hydrolyse-, alkalibeständig), vollflächig haftend, keine Hinterläufigkeit, leichte und schnelle Verarbeitung, sichere Einbindung komplexester Durchbrüche in die nahtlose Abdichtung, schnelle Aushärtung, bearbeitbar auch bei Frosttemperaturen, Anwendung auf fast allen (auch wechselnden) Untergründen möglich (in Kombination mit den ALSAN PMMA Primer), lösemittelfrei, Prüfzeugnisse und technische Zulassung (ETA, abP, FLL) für die Bereiche Dachabdichtung und Fugenabdichtung von WU-Betonbauteilen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043955	10	22.85	Kg	0160	MF

ALSAN Vlies

ALSAN VLIES ist ein System relevantes Vlies und dient der Sicherstellung der Schichtstärke und Verstärkung des Abdichtungsssystems

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581500	10	20	1.55	m	0160	MF
01581510	20	20	2.55	m	0160	MF

Henkel Dach- und Fassadenprodukte

TEROSON FO SD150 M+S

Diffusionsdicht (sd-Wert: 150 m). Wasserundurchlässig, Schlagregen- und Luftdicht. Vollflächig selbstklebend und sofort haftend. Bitumenbeständig. Bis -10 °C verarbeitbar. Asymmetrisches Trennpapier. Das Einsatzbereichspektrum für dieses Produkt im Bereich Fenster und Fassade ist enorm. Die TEROSON FO SD 150 M+S wird klassischerweise im Bereich der Vorhangfassade eingesetzt und garantiert eine dampf- und luftdichte Fassadenelementabdichtung. Sie verhindert somit das Einwandern von Wasserdampf und schließt Kondensatbildung aus. Im Fenster- und Türenbereich wird diese Folie aufgrund der vollflächigen Selbstklebeausstattung sowie der guten Bitumenverträglichkeit häufig im Fußpunktbereich eingesetzt. Bei Abdichtung nach DIN 18195, Teil 4 und 5 (z. B. im Schwellenbereich Balkon, Anbindung Grundmauerschutz) ist TEROSON FO KSK M+S einzusetzen.

	Rollenlänge (m)	Dicke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803494	30	1.1	100	111.55	Ro	0160	FK
7803496	30	1.1	150	154.80	Ro	0160	FK
7803497	30	1.1	200	195.30	Ro	0160	FK
7803498	30	1.1	240	238.65	Ro	0160	FK

Terofol KSK M+S

Selbstklebende, kaltverarbeitbare, wasserdampfsperrende Abdichtungsbahn auf Basis Elastomer-Bitumen-Masse. Kaschiert mit einer reissfesten PE-Folie. Bis -5 °C zu verarbeiten. Auch für feuchte Untergründe geeignet

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569833	100	15	1	367.20	Ro	0160	FK

Henkel Dach- und Fassadenprodukte

TEROSON AD KDS

Kleb- und Dichtstoff elastisch. Zur fachgerechten Verklebung der Terofol-Abdichtungsbänder. MS-Polymer

	Schlauchbeutel à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581471	570	16	16.55	Stk	0160	FK

Terotech Primer M+S

Lösemittelhaltiger Primer zur Vorbereitung saugender Untergründe für Terofol-Abdichtbänder und Abdichtbahnen. Auch für feuchte Untergründe. Bis -10 °C verarbeitbar

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568975	5	116.60	Geb	0160	FK

TEROSON RB 81

Beidseitig selbstklebendes Butylkautschuk-Dichtungsband zur Verklebung von Dampfsperren, Luft- und Winddichtungsfolien aus PE, Butyl, Bitumen, Papier o.ä.

	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564007	1.5	1.5	20	7	18.20	Ro	0160	FM

TEROSON TA ALU

Selbstklebendes, wasserdampfsperrendes Abdichtungsband auf Butylkautschuk-Basis. Zur Abdichtung von Fugen, Nähten u.ä. Einseitig mit einer reissfesten Kunststoff-Aluminium-Verbundfolie kaschiert. Durchschraubsicher

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032641	0.9	75	130.05	Ro	0160	FM
01657343	1.1	150	240.25	Ro	0160	FM

TEROSON PT ecoMAX 600

Schlagregendichtes, aber diffusionsoffenes Schaumstoff-Dichtband für Anschlussabdichtungen im Bereich Fenster/Fassade. Überstreichbar. In nur 3 Grössen für Fugenbreiten zwischen 2 - 20 mm. Für Fugen bis zu einer Gebäudehöhe von 100 m

	Typ	Fugenbreite (mm)	Rolle à (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030397	15	2 - 6	12	8	26.10	Ro	0140	DB
01671047	15	5 - 12	5.60	8	17.10	Ro	0140	DB
2030398	20	9 - 20	3.3	6	36.35	Ro	0140	DB

CTW Dach- und Fassadenprodukte

CTW Faserklebemasse schwarz

Lösemittelhaltige, 1-komponentige, faserverstärkte Schutzbeschichtung auf Bitumenbasis. Zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Beton-Konstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit, Hang- und Sickerwasser und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände, Fundamente im Erdreich, erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Materialverbrauch je nach Objektart, Untergrund und Beanspruchung 2.5 - 3.5 kg/m2 in 1 - 2 Arbeitsgängen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2009539	10	9.50	Kg	0160	DA
2009538	25	8.30	Kg	0160	DA

Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

Stamisol Pack 500

Stamisol Extreme Pack 500 ist mit seiner extremen Belastbarkeit auch im Hochgebirge einsetzbar. Neben seiner flexiblen Verarbeitung zeichnet sich diese verstärkte Verbundmembran durch schnelle Realisierung mittels Vorkonfektionierung aus

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025038	2.6	25	65	10.85	m²	0160	MR

Stamisol FA

Membran für Fassaden mit gestalterischen Fugen bis 50 mm oder einem Öffnungsanteil von 40%

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485561	2.50	26	65	25	6.30	m²	0160	MO

Stamisol SD70 Dampfbremse

Rutschhemmende Dampfbremse, perfekt luftdicht, wird ganz speziell für Aufsparrendämmsysteme, auf Dachschalungen, Verlegeunterlagen oder Platten eingesetzt. Gewicht ca. 210 g/m2. Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke SD ca. 160 cm. Freibewitterungszeit 4 Wochen

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573812	2	50	100	3.85	m²	0160	MO

Stamisol DW

Extrem dampfdurchlässige Unterdachbahn für flachgeneigte Steildächer ab 5° Dachneigung. Bestehend aus einem hochreissfesten Polyester-Spinnvlies mit Spezialbeschichtung. Verkleben mit Stamisol-Kleber (Balco N55)

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485562	2.50	26	65	23	11.05	m²	0160	MR

Stamisol ECO

Diffusionsoffene Unterdachbahn für geneigte Steildächer ab 15° Dachneigung. Verkleben mit Stamisol Kleber

	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Rollenlänge (m2)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485555	2.50	26	65	25	7.30	m²	0160	MR

Stamcoll AS Kleber

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671527	310	15.80	Stk	0160	MU

Stamcoll N55 Kleber

Kontaktkleber zum Verkleben der Stamisol-Unterdachbahnen und -Anschlüsse sowie für alle Weich-PVC-Materialien. Verbrauch ca. 40 g/lfm

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2003288	4.5	23.97	Kg	0160	MU

Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör

Stamisol Dunstrohr Anschluss

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564014	90 - 150	13.80	Stk	0160	MU

Stamisol Nageldichtungen

Stanzlinge aus Weich-PVC-Schaum. Einseitig selbstklebend

	Dicke (mm)	Länge (m)	Breite (mm)	Rolle à (Stück)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564013	4	50	50	400	18	69.55	Ro	0160	MU

Stamisol Schraubendichtung

Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid. Klebstoffbasis: Acryl. UV-Beständigkeit

	Farbe	Stärke (mm)	Länge (m)	Breite (mm)	Rolle à (Stück)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573811	rot	6	60	80	177	7	88.00	Ro	0160	MU

Formtech Bautenschutz

Formtech Bautenschutzmatten

Die strapazierfähigen Gummigranulatmatten schützen allerlei Abdichtungen, Isolierungen und Membrane vor mechanischen Beschädigungen wie z.B. durch spitzes Gestein. Sie sind schnell verlegt und sofort begehbar. Anwendungsbereiche: Flachdach, Dachterrassen, Begrünungen von Dächern und Tiefgaragen, Parkgaragen (unter Fahrbelag) usw

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2003042	6	1250	10	12.55	m²	0160	LA
2003043	8	1250	8	14.30	m²	0160	LA
2003044	10	1250	6	17.80	m²	0160	LA

ZZ Wancor

Fama Flachschiebeziegel

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2027892	kupferbraun	32.0 - 37.8	21.5	42.95	m²	0160	TQ
6190004	braun	32.0 - 37.8	21.5	37.05	m²	0160	TQ
01580976	rot-alt	32.0 - 37.8	21.5	37.05	m²	0160	TQ
01581316	titangrau	32.0 - 37.8	21.5	46.76	m²	0160	TQ
7499748	terrabraun	32.0 - 37.8	21.5	37.05	m²	0160	TQ

ZZ Wancor

Fama Ortgangziegel links

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667583	ziegelrot	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	19.10	Stk	0160	TT
01583885	rot	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	18.90	Stk	0160	TT
01581356	kupferbraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	19.95	Stk	0160	TT
01581336	braun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	19.95	Stk	0160	TT
01581492	rot-alt	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	19.95	Stk	0160	TT
01581493	titangrau	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	23.00	Stk	0160	TT
7499749	terrabraun	32.0 - 37.8	24.0 Kopfmass	19.95	Stk	0160	TT

Fama Ortgangziegel rechts

Der Flachschiebeziegel Fama gehört mit gutem Grund zu den meistverwendeten Ziegeln der Schweiz. Seine Form fügt sich optimal in die vielfältigsten Dachlandschaften ein und das breite Farbspektrum lässt feinste Abstimmungen zu

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01583886	rot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	18.90	Stk	0160	TT
01581357	kupferbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	19.95	Stk	0160	TT
01581337	braun	32.0 -37.8	19.5 Kopfmass	19.95	Stk	0160	TT
01581494	rot.alt	32.0 -37.8	19.5 Kopfmass	19.95	Stk	0160	TT
01581495	titangrau	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	24.67	Stk	0160	TT
7499750	terrabraun	32.0 -37.8	19.5 Kopfmass	19.95	Stk	0160	TT

Jura Flachziegel

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569371	naturrot	32.0 - 37.8	21.3	35.80	m²	0160	UF
01569373	braun	32.0 - 37.8	21.3	37.05	m²	0160	UF
01573251	hellbraun	32.0 - 37.8	21.3	37.05	m²	0160	UF
7499793	altnatur	32.0 - 37.8	21.3	37.05	m²	0160	UF

Jura Ortgangziegel links

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569374	naturrot	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	18.90	Stk	0160	UI
01573256	braun	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	19.95	Stk	0160	UI
01573254	hellbraun	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	19.95	Stk	0160	UI
01573259	altnatur	32.0 - 37.8	23.0 Kopfmass	19.95	Stk	0160	UI

Jura Ortgangziegel rechts

Etwas weicher geschwungen wirkt das Modell Jura in der Dachfläche noch ruhiger und ausgeglichener. Seine rötlich-braunen Farbtöne sind typisch für die geografische Herkunft. Er nimmt einen beliebten Platz in der Ziegellandschaft ein und steht anderen Flachschiebeziegeln in nichts nach

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569375	naturrot	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	18.90	Stk	0160	UI
01573257	braun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	19.95	Stk	0160	UI
01573255	hellbraun	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	19.95	Stk	0160	UI
01573260	altnatur	32.0 - 37.8	19.5 Kopfmass	19.95	Stk	0160	UI

ZZ Wancor

Swiss TL Flachschiebeziegel 10

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569380	naturrot	36.0 - 40.0	25.5	32.75	m²	0160	VD
01573292	hellbraun	36.0 - 40.0	25.5	33.80	m²	0160	VD
01573293	dunkelgrau	36.0 - 40.0	25.5	36.35	m²	0160	VD
7012410	schwarz	36.0 - 40.0	25.5	36.35	m²	0160	VD

Swiss TL Ortgangziegel rechts

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667609	naturrot	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	18.60	Stk	0160	VG
01573296	dunkelgrau	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	22.65	Stk	0160	VG
01573294	hellbraun	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	19.85	Stk	0160	VG
01569378	alt-natur	36.0 - 40.0	23.5 Kopfmass	19.85	Stk	0160	VG

Swiss TL Ortgangziegel links

Seine Grösse und Bewährtheit machen den Swiss TL zum Klassiker unter den Grossflächenziegeln. Mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 bietet er im Objektbereich eine wirtschaftliche Alternative. Besonders bei Gebäuden mit grosszügigen Flächen, wie z.B. in Wohnüberbauungen, kommen seine Vorteile perfekt zum Tragen

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569376	naturrot	36.0 - 40.0	23.0 Kopfmass	18.60	Stk	0160	VG
01573295	dunkelgrau	36.0 - 40.0	23.0 Kopfmass	22.65	Stk	0160	VG

Campa Muldenziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570040	naturrot	31.9 - 37.9	21.3	37.35	m²	0160	SY
01564048	braun	31.9 - 37.9	21.3	38.65	m²	0160	SY
01573268	altnatur	31.9 - 37.9	21.3	60.90	m²	0160	SY

Campa Ortgangziegel links

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571123	braun	31.9 - 37.9	23.0 Kopfmass	21.45	Stk	0160	TB
01573271	altnatur	31.9 - 37.9	23.0 Kopfmass	21.45	Stk	0160	TB

Campa Ortgangziegel rechts

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571125	naturrot	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	20.20	Stk	0160	TB
01571124	braun	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	21.45	Stk	0160	TB
01573272	rechts	31.9 - 37.9	19.5 Kopfmass	20.20	Stk	0160	TB

ZZ Wancor

Campa 1/2 Ziegel

Mit zwei getrennt laufenden Mulden garantiert Campa einen ausgezeichneten Wasserabfluss. Dank der Möglichkeit der verschränkten Eindeckung ist dieses Modell zudem sehr sturmsicher. Gründe, die den Ziegel seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren zum Klassiker auf Scheunendächern und Bauernhäusern machen. Heute gehört er zum allgemeinen Erscheinungsbild ländlicher Architektur

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564049	naturrot	31.9 - 37.9	10.7	3.20	Stk	0160	SV
01571122	braun	31.9 - 37.9	10.7	3.25	Stk	0160	SV
01652707	hellbraun	31.9 - 37.9	10.7	3.25	Stk	0160	SV

Arteso Muldenziegel

Arteso ist mit einem Bedarf von rund 10 Ziegeln pro m2 die effiziente Alternative zum konventionellen Muldenziegel. Dieser Grossflächenziegel eignet sich besonders für Dächer mit grossen, ruhig laufenden Flächen. Er bietet volle Funktionalität, einen entsprechend guten Wasserabfluss und eine ausgewogene Erscheinung

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6944792	naturrot	36.0 - 40.0	25.5	34.20	m²	0160	SS
01573619	altnatur	36.0 - 40.0	25.5	40.00	m²	0160	SS

Neva Nova Herzziegel

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564042	braun	33.0 - 37.0	21.6	40.20	m²	0160	UL

Neva Nova 1/2 Ziegel

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671489	rot	33.0 - 37.0	10.8	3.20	Stk	0160	UO

Neva Nova Ortgangziegel links

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564046	rot	33.0 - 37.0	24.0 Kopfmass	19.25	Stk	0160	UO

Neva Nova Ortgangziegel rechts

Herzziegel verdanken ihren Namen einer herzförmigen Erhebung im Bereich der mittleren Mulde. Die Form der Erhebung ist optimal auf die Bedürfnisse voralpiner und alpiner Zonen abgestimmt. Schneerückhalt und Wasserabfluss sind dabei von zentraler Bedeutung. Das Lichtspiel in der Fläche ist für das Dach markant prägend

	Farbe	Decklänge (cm)	Deckbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564047	rot	33.0 - 37.0	19.6 Kopfmass	19.25	Stk	0160	UO

ZZ Wancor

Firstziegel Fi 44

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564039	rot	13.30	Stk	0160	TW
01573283	terrabraun	13.95	Stk	0160	TW
01573287	kupferbraun	13.95	Stk	0160	TW
01564035	rot-alt	13.95	Stk	0160	TW
01573288	titangrau	16.45	Stk	0160	TW

Firstziegel Fi 45

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572802	rot	13.85	Stk	0160	TW
01573262	hellbraun	14.50	Stk	0160	TW
01572803	braun	14.50	Stk	0160	TW
01572804	altnatur	14.50	Stk	0160	TW
01564030	braun	13.95	Stk	0160	TW

Falz-Firstziegel FaFi 43

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01650955	braun	18.81	Stk	0160	TK
01564023	rot	19.30	Stk	0160	TK
01564022	rot-alt	17.05	Stk	0160	TK

Schneestop Universal DF verzinkt

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582820	rot	1.55	Stk	0160	VA

Neomat Bedachungen

Eternitwellung 177/51, POLY-CLAIR (Polyester)

Beste Qualität, durchgehend UV-vergütet und daher beidseitig verwendbar. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellenabstand 177 mm

	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563987	natur	1.5	920	1.25	34.95	m²	0160	JL
01568146	natur	1.5	920	1.50	36.50	m²	0160	JL
01563988	natur	1.5	920	2.0	33.50	m²	0160	JL
01563989	natur	1.5	920	2.5	33.50	m²	0160	JL



Eternitwellung 177/51, POLYCARBONAT (Qualex)

Einfach, bruchsicher und einseitig UV-vergütet. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellenabstand 177 mm

	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582166	glasklar	1.5	920	2.50	43.95	m²	0160	JI



Neomat Bedachungen



Profil Wellblech 76/18, POLY-CLAIR (Polyester)

Polysterplatte, durchgehend und UV-vergütet. Baubreite 830 mm. Profilhöhe 18 mm. Wellenabstand 76 mm

	Farbe	Stärke (mm)	Glasfasern (g)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568136	natur	1.0	520	900	2.00	31.50	m²	0160	JL
01568137	natur	1.0	520	900	2.50	31.50	m²	0160	JL
01575408	natur	1.5	690	900	2.50	36.50	m²	0160	JL
01575407	natur	1.5	690	900	3.00	36.50	m²	0160	JL



Profil Wellblech 76/18, POLYCARBONAT (Qualex)

Einfach, bruchsicher und einseitig UV-vergütet. Baubreite 1216 mm. Profilhöhe 18 mm. Wellenabstand 76 mm

	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582169	glasklar	0.8	1265	2.00	37.50	m²	0160	JI
01582170	glasklar	0.8	1265	2.50	37.50	m²	0160	JI



Profil Eternitwellung 73/22, POLY-CLAIR (Polyester)

Polyesterplatte, durchgehend UV-vergütet. Baubreite 942.5 mm. Profilhöhe 22 mm. Wellenabstand 73 mm

	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567334	natur	1.5	1000	1.50	36.50	m²	0160	JL
01567335	natur	1.5	1000	2.00	36.50	m²	0160	JL
01575389	natur	1.5	1000	6.00	36.50	m²	0160	JL



Thermonda 177/51 Eternitwellung, POLYCARBONAT (Qualex

Dreifachstegplatte, einseitig UV-vergütet. Baubreite 875 mm. Profilhöhe 51 mm. Wellabstand 177 mm

	Farbe	Stärke (mm)	Plattenbreite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671157	kristall klar	7.0	920	2.00	69.95	m²	0160	KM
01579797	kristall klar	7.0	920	6.00	69.00	m²	0160	KM

Neomat Ziegelschindeln

Ziegelschindeln aus Leichtmetall

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566780	30	270.00	Tstk	0160	IT
01667297	200	4.68	m	0160	IT
2014877	200	4.84	m	0160	IT

POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18

Originalrollen. Glasfasern = 600 g/m2. B = Rollenhöhe, L = Länge

	Farbe	Stärke (mm)	B x L (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01651937	natur	1.4	2.5 x 20	32.50	m²	0160	JL
01575415	natur	1.4	3.0 x 20	30.80	m²	0160	JL

ONDULINE Nägel

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569364	400	9.50	Hstk	0160	JF

Neomat Bedachungen

ONDULINE Firststück

Geradschenklig, biegsam, auch als Ortabschluss verwendbar

	Farbe	Stärke (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569363	braun	3.0	95	10.20	Stk	0160	JF

Dichtungsstreifen

	Artikelbezeichnung	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567354	Profil 177/51	anthrazit/weiss	4.20	Stk	0160	GX
01575423	Profil 76/18	anthrazit/weiss	4.75	Stk	0160	GX

Traufenlüftungsgitter zu Profil 177/51

Aus Kunststoff

	Artikelbezeichnung	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01575371	abgewinkelt	schwarz	3.70	Stk	0160	KP

Stützbügel Kunststoff glasklar

	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01563990	Profil 177/51	55.95	Hstk	0160	KG
01567346	Profil 73/22	47.50	Hstk	0160	KG

Doppelstegplatten, POLYCARBONAT (Qualex)

Einseitig UV-vergütet

	Farbe	Stärke (mm)	Steglänge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578939	glasklar	10.0	6.00	2.10	53.95	m²	0160	JI

Doppelstegplatten "Seven" Struktur, POLYCARBONAT (Qual

Einseitig UV-vergütet. "Seven" Struktur

	Farbe	Stärke (mm)	Steglänge (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01575410	glasklar	16.0	6.00	2.10	68.00	m²	0160	JI

Neomat Bedachungen



ALU - Profile zu 10 mm Platten

	Artikelbezeichnung	Stärke (mm)	Dimension	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575418	H-Profil	1.2	30/12.5/1.2	roh	6.00	8.65	m	0160	GL



Flachplatten Acrylglas extrudiert

	Stärke (mm)	Farbe	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01583606	3.0	glasklar	3050 x 2050	47.50	m²	0160	GI
01582180	4.0	glasklar	3050 x 2050	59.95	m²	0160	GI

Neomat Dachprogramm

ACRYLGALS-Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer

Acrylglas oder auch „Plexiglas“ besteht aus PMMA (Polymethylmethacrylat). Zeichnen sich durch hervorragende UV-Beständigkeit aus

	Farbe	Stärke (mm)	Breite (cm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582189	glasklar, farblos	4	40	60	19.00	Stk	0160	GI
01582188	transparent	4	40	72	23.81	Stk	0160	GI

ACRYLGLAS-Ziegel

	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566886	Flachfalzziegel	28.50	Stk	0160	GF
01566887	Muldenziegel	27.50	Stk	0160	GF

Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf

	Artikelbezeichnung	Dimension Ø	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567017	verzinkt	7	110	93.39	Hstk	0160	GR
01566100	verzinkt	7	120	95.29	Hstk	0160	GR

Absturzsicherungshaken

Passt in jedes Dach. Kein Ziegelschroten. Durch breiten Kopfteil kein seitliches ausscheren. Verwendung von Karabinerhaken und Dachleiter

	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572610	verzinkt	44.50	Stk	0160	GU
01572611	braun	48.50	Stk	0160	GU
01572612	rot	46.00	Stk	0160	GU

Neomat Dachprogramm

Leiterhaken

	Artikelbezeichnung	Application	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582292	verzinkt	zum Einhängen	5.20	Stk	0160	IW
01573800	verzinkt	Abgekröpft	5.10	Stk	0160	IW

Neomat PVC-Lüftungsband

Schutzgitter für Lüftungen im Dach- und Fassadenbereich

	Breite (mm)	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566269	50	weiss	60	1.85	m	0160	HV
01566270	50	braun	60	1.85	m	0160	HV
01566265	80	weiss	60	1.95	m	0160	HV
01566268	80	braun	60	1.95	m	0160	HV
01667812	50	braun	Offenverkauf	2.00	m	0160	HV

Neomat Firstklammer Nr. 8

Aus verzinktem Bandstahl 18/1.5 mm

	Typ	Ausführung	Länge (cm)	Höhe (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567339	8	braun	17	45	500	0.55	Stk	0160	HY
01567935	8	verzinkt	17	45	500	0.60	Stk	0160	HY

Neomat Sturmklammer

Aus verzinktem Eisendraht Ø 3.5 mm. Passend zu Flachfalzziegel, Muldenziegel und Pfannenziegel linke Seite

	Typ	Ausführung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567340	1	verzinkt	500	0.50	Stk	0160	HY

Neomat Aluminium-Streifen

Beidseitig verwendbar

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573796	6	50	20.23	m²	0160	JO
01573797	10	50	19.70	m²	0160	JO
01647808	10	Offenverkauf	17.73	m	0160	JO

Neomat Noquets aus Zinkblech

	Grösse (cm)	Grad°	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567333	25/5/5	90	100	1.45	Stk	0160	JO



Neomat Ort- und Strackorthaken

	Typ	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567023	S3.5	130/30	verzinkt	39.95	Ka	0160	JO
01568885	S3.5	130/30	chrom	129.00	Ka	0160	JO

Neomat Dachprogramm

Neomat Rohrhalter Traufstopp

Für Wellplatten

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567344	verzinkt	4.65	Stk	0160	KS

Neomat Walzblei

	Dicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Rolle à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01645401	0.75	42	metallfarbig	30	309.00	Ro	0160	DF

Neomat Holzschraube T20

	Typ	Grösse (mm)	Farbe	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566110	T20	4.8 x 38	blank	100	32.20	Pa	0160	KJ
2001856	T20	4.8 x 30	braun TN913	100	31.10	Pa	0160	KK
2002341	T20	4.8 x 38	carat 7020	100	43.60	Pa	0160	KK
2002352	T20	4.8 x 38	rot N312	100	33.20	Pa	0160	KK
2002355	T20	4.8 x 38	weiss P113	100	38.10	Pa	0160	KK
2002359	T20	4.8 x 38	grün N511	100	33.20	Pa	0160	KK
2002360	T20	4.8 x 38	grau N212	100	36.30	Pa	0160	KK
2002362	T20	4.8 x 30	braun TR913	100	31.10	Pa	0160	KK
2002363	T20	4.8 x 30	carat 7020	100	43.00	Pa	0160	KK
2002367	T20	4.8 x 30	rot N312	100	32.65	Pa	0160	KK
2002368	T20	4.8 x 30	weiss P113	100	43.00	Pa	0160	KK
2002371	T20	4.8 x 30	grau N212	100	35.80	Pa	0160	KK
2003299	T20	4.8 x 30	grau N211	100	32.65	Pa	0160	KK
2003300	T20	4.8 x 30	grau N215	100	35.80	Pa	0160	KK
2003301	T20	4.8 x 38	grau N211	100	33.20	Pa	0160	KK
2003302	T20	4.8 x 38	grau N215	100	36.30	Pa	0160	KK
2031451	T20	4.8 x 30	braun N915	100	32.65	Pa	0160	KK
2031452	T20	4.8 x 38	braun N915	100	33.20	Pa	0160	KK

Neomat Fassadenschrauben T20 alte Farben

	Typ	Farbe	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2016793	T20	blank	4.8 x 30	100	31.30	Pa	0160	KJ

Neomat Fabco-Schraube S19 Holz

Verzinkt auf Holz

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582219	6.5 x 45	250	67.20	Hstk	0160	HG
01568134	6.5 x 51	250	71.95	Hstk	0160	HG
01568135	6.5 x 64	250	78.95	Hstk	0160	HG
01567290	6.5 x 76	250	94.90	Hstk	0160	HG
01582220	6.5 x 90	250	109.00	Hstk	0160	HG
01671542	6.5 x 100	100	140.80	Hstk	0160	HG

Neomat Fabco Schrauben TDB-T-S19

Verzinkt auf Metall

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01647153	6.3 x 90	250	100.15	Hstk	0160	HG

Neomat Dachprogramm

Neomat Spedec Bohrschraube

	Typ	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566102	SCFW-BAZ	6.5/130	100	129.00	Hstk	0160	KA
01671951	SCF8-BAZ	6.3/115	100	203.40	Hstk	0160	KA

Neomat Fassadenprogramm

Neomat Fugendichtung

Fugendichtung für Senkrecht Aussen- und Inneneckfugen

	Grösse (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009121	60 x 60	25	2.95	m	0160	IH

Neomat Bandeisenhaken zum Einschlagen

Verzinkt

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568349	110 x 10 x 3	200	299.00	Hstk	0160	GO

Neomat Gummirondellen

Gummirondellen Standard

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566099	32 x 3	9.45	Hstk	0160	DO

Neomat Nageldichtungen

Schwarz, geschlossen-zelliger PVC-Schaum. Temperaturbeständig 70°

	Grösse (mm)	Rolle à (Stück)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572753	60 x 40 x 4.5	500	5	73.95	Ro	0160	GU

Neomat Eckblech

Würfeleckblech

	Ausführung	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566105	Alu pulverbeschichtet	280	5	12.70	m	0160	HD
01567101	Kupfer	280	5	25.07	m	0160	HD

Neomat Kreuzeckblech

	Stärke (mm)	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569184	18	280	Alu pulverbeschichtet	12.20	m	0160	HD
01583646	18	280	Kupfer	24.95	m	0160	HD
01649421	18	280	Alu roh	7.80	m	0160	HD

Neomat L-Blech

	Stärke (mm)	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566113	0.5	250	schwarz	10.80	m	0160	HD
01572075	0.5	250	blank	5.00	m	0160	HD

Neomat Fassadenprogramm

Neomat Lüftungsprofil Alu roh

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566117	50/30	250	20	4.30	m	0160	HJ
01566115	70/30	250	20	4.70	m	0160	HJ

Neomat Gummifugenband

Schwarz. Eternit-Qualität

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566118	60	1.45	m	0160	IH
01566119	120	2.70	m	0160	IB

Neomat Gummiprofil Wandanschluss

Schwarz. Eternit-Qualität

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566120	60	2.20	m	0160	IK

Neomat U-Profil Alu

	Ausführung	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579158	Alu lackiert	35/9/15	280	10.40	m	0160	GL
01579159	Alu roh	35/15/15	280	8.30	m	0160	GL

Neomat Schneefangsysteme

Neomat Schneefänger Colorit

Für Dachschiefer

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567350	braun N2010	0.40	Stk	0160	JR
01567351	grau N6520	0.45	Stk	0160	JR
01567349	schwarz N6510	0.40	Stk	0160	JR

Neomat Schneefänger Snow-Grip

Für Wellplatten

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567342	braun	2.75	Stk	0160	JR

Neomat Schneefänger Standard

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578006	N1809	0.40	Stk	0160	JR
01578005	N6510	0.40	Stk	0160	JR
01578004	N6520	0.40	Stk	0160	JR

Neomat Schneefangsysteme

Neomat Schneefangstütze

	Ausführung	Artikelbezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582131	verzinkt 1/2"	zum Einhängen	6.60	Stk	0160	JR
01567345	verzinkt 3/8"	abgekröpft	6.30	Stk	0160	JR

Neomat Schneetiger

	Grösse (mm)	Form Nr.	Farbe	zu Ziegel	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582297	55	11	rot	Pfannen P 72, Rapp.	1.30	Stk	0160	JU

Velux

Eindeckrahmen EDW

Für Einzelfenster. 15°–90° Dachneigung. Für profilierte Bedachungsmaterialien bis 120 mm Gesamteindeckhöhe. Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial. Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser

	Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570002	CK02 0100	Kupfer	55 x 78	217.00	Stk	0160	PL
01570004	CK04 0000	Aluminium	55 x 98	126.00	Stk	0160	PL
01570005	CK04 0100	Kupfer	55 x 98	224.00	Stk	0160	PL
01570006	CK04 0300	Titan	55 x 98	224.00	Stk	0160	PL
01570007	FK06 0000	Aluminium	66 x 118	139.00	Stk	0160	PL
01570008	FK06 0100	Kupfer	66 x 118	247.00	Stk	0160	PL
01570010	MK04 0000	Aluminium	78 x 98	143.00	Stk	0160	PL
01570011	MK04 0100	Kupfer	78 x 98	255.00	Stk	0160	PL
01570013	MK06 0000	Aluminium	78 x 118	149.00	Stk	0160	PL
01570015	MK08 0000	Aluminium	78 x 140	159.00	Stk	0160	PL
01570014	MK06 0100	Kupfer	78 x 118	265.00	Stk	0160	PL
01570016	MK08 0100	Kupfer	78 x 140	283.00	Stk	0160	PL
01570019	SK06 0000	Aluminium	114 x 118	176.00	Stk	0160	PL
01570020	SK06 0100	Kupfer	114 x 118	314.00	Stk	0160	PL
01570021	SK06 0300	Titan Ziegel	114 x 118	314.00	Stk	0160	PL
01570022	UK08 0100	Kupfer	134 x 140	357.00	Stk	0160	PL

Eindeckrahmen EDL

Für Einzelfenster. 15°–90° Dachneigung. Für flache Bedachungsmaterialien bis 16 mm Gesamteindeckhöhe (2 × 8 mm). Wettersichere Verbindung vom Fenster zum äusseren Bedachungsmaterial. Geführte Ableitung von Regen- und Dachwasser

	Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570027	CK04 0300	Titan	55 x 98	224.00	Stk	0160	PL
01570025	CK04 0000	Aluminium	55 x 98	126.00	Stk	0160	PL
01582092	FK06 0000	Aluminium	66 x 118	139.00	Stk	0160	PL
01570031	MK04 0300	Titan	78 x 98	255.00	Stk	0160	PL
01582093	MK06 0000	Aluminium	78 x 118	149.00	Stk	0160	PL
01570167	MK08 0300	Titan	78 x 140	283.00	Stk	0160	PL
01570033	PK10 0000	Aluminium	94 x 160	180.00	Stk	0160	PL
01570035	SK06 0000	Aluminium	114 x 118	176.00	Stk	0160	PL
01570037	SK06 0300	Titan	114 x 118	314.00	Stk	0160	PL
01570036	SK06 0100	Kupfer	114 x 118	314.00	Stk	0160	PL
01570038	UK08 0000	Aluminium	134 x 140	200.00	Stk	0160	PL
01570039	UK08 0100	Kupfer	134 x 140	357.00	Stk	0160	PL

Velux

Profiset EDW

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570100	SK06 2100	Kupfer	114 x 118	372.00	Stk	0160	PL
01570085	UK08 2000	Aluminium	134 x 140	266.00	Stk	0160	PL
01570101	UK08 2100	Kupfer	134 x 140	423.00	Stk	0160	PL
01582126	CK02 2000	Aluminium	55 x 78	155.00	Stk	0160	PL
01570072	CK04 2000	Aluminium	55 x 98	163.00	Stk	0160	PL
01570082	MK08 2000	Aluminium	78 x 140	213.00	Stk	0160	PL
01570073	MK04 2000	Aluminium	78 x 98	188.00	Stk	0160	PL
01570089	MK04 2100	Kupfer	78 x 98	300.00	Stk	0160	PL
01665869	MK06 2000	Aluminium	78 x 118	198.00	Stk	0160	PL
01570074	MK08 2000	Aluminium	78 x 140	213.00	Stk	0160	PL
01570091	MK08 2100	Kupfer	78 x 140	337.00	Stk	0160	PL
01570075	SK06 2000	Aluminium	114 x 118	234.00	Stk	0160	PL
01570092	SK06 2100	Kupfer	114 x 118	372.00	Stk	0160	PL
01570076	UK08 2000	Aluminium	134 x 140	266.00	Stk	0160	PL
01570093	UK08 2100	Kupfer	134 x 140	423.00	Stk	0160	PL

Profiset EDL

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570077	CK02 2000	Aluminium	55 x 78	155.00	Stk	0160	PL
01665871	CK02 2100	Kupfer	55 x 78	251.00	Stk	0160	PL
01570078	CK04 2000	Aluminium	55 x 98	163.00	Stk	0160	PL
01570094	CK04 2100	Kupfer	55 x 98	261.00	Stk	0160	PL
01570079	FK06 2000	Aluminium	66 x 118	184.00	Stk	0160	PL
01570095	FK06 2100	Kupfer	66 x 118	292.00	Stk	0160	PL
01570080	MK04 2000	Aluminium	78 x 98	188.00	Stk	0160	PL
01570096	MK04 2100	Kupfer	78 x 98	300.00	Stk	0160	PL
01570081	MK06 2000	Aluminium	78 x 118	198.00	Stk	0160	PL
01570082	MK08 2000	Aluminium	78 x 140	213.00	Stk	0160	PL
01570098	MK08 2100	Kupfer	78 x 140	337.00	Stk	0160	PL
01570083	PK10 2000	Aluminium	94 x 160	241.00	Stk	0160	PL
01570099	PK10 2100	Kupfer	94 x 160	382.00	Stk	0160	PL
01570084	SK06 2000	Aluminium	114 x 118	234.00	Stk	0160	PL

Unterdachschürzen BFX 1000

Vorkonfektionierte Unterdachschürze aus Faservlies mit plissierten Seitenteilen und Klebestreifen für die Montage am Fenster

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570127	CK02	55 x 78	45.00	Stk	0160	PL
01570128	FK06	66 x 118	45.00	Stk	0160	PL
01570130	MK08	78 x 140	45.00	Stk	0160	PL
01570131	PK10	94 x 160	45.00	Stk	0160	PL
01570132	SK06	114 x 118	45.00	Stk	0160	PL
01570133	UK08	134 x 140	45.00	Stk	0160	PL

Wärmedämmrahmen-Set BDX 2000

Für den fachgerechten Anschluss des Fensters ans Dach, verringert Wärmeverluste. Bestehend aus: Wärmedämmrahmen aus Polyethylen mit Stahl-Montageprofilen, inkl. Unterdachanschlussschürze BFX und Wasserabweisrinne. Durch den Einbau des Dämmrahmens wird der Bildung von Wärmebrücken am Fenster nachhaltig entgegengewirkt. Die im Set enthaltene Unterdachschürze stellt den Anschluss ans Unterdach sicher und die Wasserabweisrinne leitet oberhalb des Fensters auftretende Feuchtigkeit in das Sparrenfeld nebenan ab

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01582101	CK02	55 x 78	81.00	Stk	0160	PL
01582103	CK04	55 x 98	84.00	Stk	0160	PL
01582104	FK06	66 x 118	92.00	Stk	0160	PL
01582116	SK06	114 x 118	105.00	Stk	0160	PL

Velux

Dampfbremse BBX 0000

Vorkonfektionierte Dampfbremse mit verstärkter Eckausführung und Eckfixierung mit Schrauben (inkl. Montagewerkzeug für rasche und sichere Befestigung in der Fensternut)

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01582117	CK02	55 x 78	45.00	Stk	0160	PL
01582119	CK04	55 x 98	45.00	Stk	0160	PL
01582120	FK06	66 x 118	45.00	Stk	0160	PL
01582121	MK04	78 x 98	45.00	Stk	0160	PL
01582122	MK06	78 x 118	45.00	Stk	0160	PL
01582123	MK08	78 x 140	45.00	Stk	0160	PL
01582124	SK06	114 x 118	45.00	Stk	0160	PL
01582125	UK08	134 x 140	45.00	Stk	0160	PL

Adapter ELX



	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01583597	MK04 0100	Kupfer	78 x 98	214.00	Stk	0160	PO

Dachfenster GGL

Kiefernholz klar lackiert. Verblechung Aluminium. Verglasung 2-fach Thermo 1 Schneelast : SL800. Für Dachneigung 15° - 90°

	Typ	Ausführung	Blendrahmen aussen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031621	CK04 3070	Aluminium	55 x 98	604.00	Stk	0160	PR
2031622	CK04 3170	Kupfer	55 x 98	711.00	Stk	0160	PR
2031625	MK04 3070	Aluminium	78 x 98	679.00	Stk	0160	PR
2031629	SK06 3070	Aluminium	114 x 118	924.00	Stk	0160	PR
2031630	SK06 3170	Kupfer	114 x 118	1087.00	Stk	0160	PR

Dachfenster GGU

Kiefer massiv, klar lackiert, Wasserbasis, lösungsmittelfrei, Kiefer massiv, weiss gestrichen, Wasserbasis, lösungsmittelfrei NCS S 0500-N/~RAL 9003. Aluminium, umbragrau, einbrennlackiert, NCS S 7500-N / ~RAL 7043. Kupfer unbehandelt. Titanzink unbehandelt

	Typ	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031623	CK04 0070	Aluminium	55 x 98	707.00	Stk	0160	PR
2031624	CK04 0170	Kupfer	55 x 98	832.00	Stk	0160	PR
2031627	MK04 0070	Aluminium	78 x 98	795.00	Stk	0160	PR
2031628	MK04 0170	Kupfer	78 x 98	935.00	Stk	0160	PR
2031631	SK06 0070	Aluminium	114 x 118	1081.00	Stk	0160	PR
2031632	SK06 0170	Kupfer	114 x 118	1271.00	Stk	0160	PR

Teleskopbedienungsstange ZXT 200

Für die Bedienung von Rollos und Fenstern ausser Reichweite

	Länge (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569018	100-200	Aluminium	40.00	Stk	0160	PX

Sista

TEROSON

Pattex

GIVES YOU THE POWER

WINTeQ System

Allwetter-Technologie

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

Sista F109

- Innen und aussen einsetzbar, breites Einsatz- und Haftungsspektrum
- Einfach, geschmeidig, schnell
- Frei von Oximen & Meko, äusserst widerstandsfähig, geruchsneutral

Transparent	Weiß	Fugenweiß	Silbergrau	Lichtgrau	Manhattan	Betongrau	Staubgrau
Basaltgrau	Dunkelgrau	Anthrazit	Bahamabeige	Eiche	Buche	Dunkelbraun	Schwarz

TEROSON EF 537

- WDVS geeignet
- Fixierung von Perimeter und Wärmedämmung
- Brunnenschaum: Abdichten/Montieren von Schachtringen



Pattex Supermontage

- Sehr gute Haftung auf vielen kritischen Untergründen
- Innen und aussen einsetzbar
- Alterungs-, witterungs- und feuchtigkeitsbeständig



Henkel & Cie. AG | Salinenstrasse 61 | CH-4133 Pratteln 1 | Telefon 061 825 70 00 | Fax 061 825 74 46

www.sista.ch

Henkel

	Seiten
Sista Dichtstoffe	16.67
Terocor und Teroson Schäume	16.69
Pattex Klebstoffe	16.70
Tangit Klebstoffe	16.72
Tangit Reiniger	16.72
PCI Bauchemie	16.23
PCI Plattenkleber	16.35
PCI Fugenmaterial	16.38
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung	16.42
PCI Reinigung	16.45
Sika Beton- und Mörtelherstellung	16.2
Sika Abdichten	16.3
Sika Bodenbeläge	16.5
Sika Kleben und Dichten	16.7
Sika Plattenwerkstoffe	16.10
ProOne Dichtmasse und Klebstoffe	16.2

ProOne Dichtmasse und Klebstoffe

ProOne Acryl Dichtmasse PRO

Ein hochwertiger, plastoelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff mit rauer Kornstruktur und ist nach ausreichender Aushärtung überstreichbar. Hat eine sehr gute Haftung auf sauberen und trockenen Untergründen. Kann auf allen porösen Untergründen wie Stein, Beton, Holz usw. angewandt werden. Kann ebenfalls für das Ausfugen zwischen Fenstern, Wänden, Türen, Fensterbänken verwendet werden. Kann von +5°C bis + 40°C verwendet werden

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4424493	Struktur weiss	310	12	6.50	Stk	0170	EA
3798657	weiss	310	12	4.20	Stk	0170	EA

ProOne StyroFoam 1K Panel NBS

1-komponentiger, feuchtigkeitshärtender Klebeschaum. Zur Verklebung von Polystyrol-Dämmplatten

	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376526	750	12	22.35	Stk	0170	EA

ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO

Universeller Kleb- und Dichtstoff für den Innen- und Aussenbereich. Dauerelastisch. Isocyanat-, lösungsmittel- und silikonfrei. Schrumpf- und blasenfrei. Hervorragende UV-, Witterungs-, Feuchtigkeits- und Schimmelbeständigkeit. Perfekte Haftung ohne Primer auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten). Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Hervorragend geeignet für das Abdichten von horizontalen und vertikalen Bewegungs• und Anschlussfugen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4424494	290	12	14.90	Stk	0170	EA

ProOne Montagekleber PRO

Hochwertiger, dauerhaft elastischer Leimkitt. Auf Basis von MS-Polymer mit einer extrem hohen Anfangshaftung. Hohe mechanische Belastbarkeit, Endfestigkeit und hohes E-Modul. Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln und Silikon. Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen. Neutralvernetzend, nahezu geruchlos. Perfekte Haftung ohne Grundierung auf den meisten Untergründen (auch auf feuchten)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798658	weiss	290	12	12.50	Stk	0170	EA
3798660	schwarz	290	12	12.50	Stk	0170	EA

Sika Beton- und Mörtelherstellung

Sika-4 A

Ist ein schnellbindendes Zusatzmittel zum Vordichten von Wasserinfiltrationen und zur Abbindebeschleunigung von Zementmörtel. Anwendungen: Sika-4a ist im Hoch- und Tiefbau universell anwendbar für flächenhaftes Vordichten bei Wasserinfiltrationen an Fels- oder Betonflächen. Abdichten von wasserführenden Rissen, Fugen und Kiesnestern. Stopfen von Wassereinbrüchen im Stollen- und Tunnelbau (Schaffen von trockenen Verhältnissen für nachträgliche Hauptabdichtung). Herstellung schnellbindender Mörtel für Montagearbeiten (Versetzen von Steigeisen, Schrauben, Bolzen und Schlaudern; Versetzen von Rahmen, Schächten und Abdeckungen aller Art). Herstellung schnellbindender Mörtel für Flickarbeiten in wasserführenden Gerinnen, Schächten

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564227	5	96	9.30	Kg	0170	FT
01564228	15	40	8.95	Kg	0170	FT

Sika Antisol E-20

Lösemittelfreies Nachbehandlungsmittel auf Emulsionsbasis, bestehend aus ausgesuchten hochwirksamen Paraffinen. Anwendung: In dünner Schicht auf frische Beton- oder Mörtelflächen aufgetragen, verhindert Sika Antisol E-20 einen zu frühen Wasserentzug. Eignet sich sowohl für Konstruktionsbeton als auch für zementöse gebundene Beschichtungssysteme. Es wird auf die zu schützende Oberfläche als geschlossener Film aufgesprüht. Im Besonderen sind folgende Anwendungsgebiete zu erwähnen: Bodenplatten, Betondecken, Betonbelagsbau, Überzüge, Hartbetonsysteme. Verbrauch: 0.15 - 0.20 kg/m2

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566510	25	24	4.95	Kg	0170	FT

Sika Beton- und Mörtelherstellung

Sika Emulsion-93

Wasserbeständige, reaktionsfähige, synthetische Polymerdispersion. Sika Emulsion-93 eignet sich dank einer ausgewogenen Kombination von Polymeren und fein verteiltem Silicafume für folgende Anwendungen: Als Zusatz für wirtschaftliche und wirksame Haftschlämmen. Für abrasionsbeständige, staubarme Hartbetons in Industriebauten. Für widerstandsfähige zementöse Rampenbeschichtungen. Für leicht flexible, rissarme Überzüge im Industrie- und Wohnbau. Für Ausgleichs- und Baustellenflickmörtel mit erhöhter Chemikalienresistenz. Für horizontale Mörtel- oder Feinbetonvorlagen im Sperrbeton-Bau

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564205	10	40	9.60	Kg	0170	FT
01564206	25	24	9.40	Kg	0170	FT

Sika Rugasol-2 W flüssig

VOC-freier Oberflächenverzögerer für Waschbeton mit Holzschalungen. Rugasol-2W flüssig ist ein leicht spritzbares, wirtschaftliches Oberflächenverzögerungsmittel, das sich vor allem für Holzschalungen eignet. Es wird zweckmässig für folgende Arbeiten verwendet: Für Waschbeton. Zur Nachbehandlung der Frischbetonoberfläche bei horizontalen Arbeitsfugen, um nachträgliche aufwendige Spitzarbeiten zu vermeiden. So behandelter Beton bildet eine hervorragende Haftunterlage für Arbeitsfugen, Überzüge und Estriche. Zur Nachbehandlung von Gehwegen, Kunststeinen u.ä., die einen sichtbar bleibenden Waschbetoneffekt aufweisen sollen. Verbrauch: Die Auftragsmenge beträgt 0.10 - 0.20 kg/m2, je nach Saugfähigkeit der Schalung. Bei stark saugenden Unterlagen, wie z.B. neuen oder ungehobelten Holzschalungen, müssen mindestens zwei Anstriche aufgebracht werden

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564196	gelb	25	24	11.40	Kg	0170	FT

Sika Rugasol-3 W Paste

Lösemittelfreier, pastöser Oberflächenverzögerer. Mit Rugasol-3W Paste werden Waschbetonstrukturen mit Holz- und Stahlschalungen erzielt. Folgende Einsatzgebiete sind für den Einsatz von Rugasol-3W Paste prädestiniert: Vertikale und horizontale Betonarbeitsfugen, um eine optimale Haftung der neuen Betonschicht zu erreichen. Die Vorbehandlung von Kontaktflächen, welche zu einem späteren Zeitpunkt mit einem Verputz versehen werden (Vorversuche durchführen bezüglich Haftung des Verputzes). Rugasol-3W Paste eignet sich nicht für Waschbeton-Sichtflächen. Verbrauch: Ca. 0.20 kg/m2

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568918	rot	10	33	13.20	Kg	0170	FT

Sika Separol-6 W

Ein lösemittelfreies, vollständig biologisch abbaubares Trennmittel. Sika Separol-6W ist spritz- und streichfähig und eignet sich für Holz-, Metall- und Kunststoffschalungen. Kann für Schalungen aus gehobelten oder rauhen Brettern, Sperrholz, Stahl, beheizte Stahlschalungen bis +80 °C, Aluminium, Kunststoff verwendet werden. Der Auftrag sollte hauchdünn mit einem Sprühgerät erfolgen. 1 Liter ist ausreichend für: Ca. 40 m2 saugende Schalung und ca. 65 m2 nicht saugende Schalung

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032750	25	24	6.85	Li	0170	FT

Sika Abdichten

Sika Colma Reiniger

Lösungsmittel zur Vorreinigung von Haftflächen und zur Reinigung von Geräten. Sika Colma-Reiniger wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001 / 14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt. Anwendung: Entfernen von Zieh- und Walzölen, Trennmitteln und anderen starken Verschmutzungen, zur Vorreinigung von: Leichtmetallen, Stahl, Edelstähle, GFK, Gummi. Sika Colma-Reiniger darf nicht für saugfähige Untergründe (Kunststoffe und Lacke) verwendet werden. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564193	1	15.70	Geb	0170	FK

Sika Fugenbänder

Ganz oder teilweise einbetonierte Fugendichtungsbänder aus Weich-PVC zur Abdichtung von Arbeits- und Bewegungsfugen. Sika Fugenbänder sind in verschiedenen Typen und Abmessungen erhältlich, abgestimmt auf verschiedene Anwendungsgebiete und Lastfälle. Anwendung: Zur Abdichtung von Arbeitsfugen (Betonierfugen) und Bewegungsfugen (Dilatationsfugen). Grundwasserabdichtung. Stollen- und Tunnelbau. Vorteile: Hohe Festigkeit und Dehnung. Dauerhaft flexibel. Dauerhafte, gute Beständigkeit. Hohe Belastbarkeit (Wasserdruck). Gute Verschweissbarkeit. Vielseitige Formen und Typen, je nach Anwendungsgebiet

	Typ	Rollenlänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572789	Forte 19	30	grau	25.60	m	0170	FK
2026917	Forte 24 Plus	15	gelb	34.30	m	0170	FK

Sika Abdichten

Sika Igolflex N

Lösemittelfreie, faserverstärkte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Vorteile: Einfache Verarbeitung. Gebrauchsfertig. Geruchlos, keine Brandgefahr. Kein Absacken auf vertikalen Flächen. Überdeckt feine Haar- und Schwindrisse. Dauerhaft plasto-elastisch auch bei tiefen Temperaturen. Beständig gegen Humussäuren und Salzlösungen. Lösemittelfrei

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572867	schwarz	25	18	6.00	Kg	0170	FK

Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal

Thixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit)ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672006	A+B / hellgrau	6	24.50	Kg	0170	FK
01583954	A / weiss	20	16.75	Kg	0170	FK
01583955	dunkelgrau	10	16.75	Kg	0170	FK

Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid

Thixotroper, 2-komponentiger Klebstoff basierend auf Epoxidharzen und Füllstoffen. Sikadur®-Combiflex® CF Kleber Typ N/R ist Bestandteile des Sikadur-Combiflex® SG Systems und wird zum Verkleben von Sikadur-Combiflex® SG Bändern auf unterschiedliche Untergründe eingesetzt. Typ N (normale Topfzeit)ist geeignet für Temperaturen zwischen +10 und +30 °C. Typ R (kurze Topfzeit) ist geeignet für Temperaturen zwischen 0+5 und +15 °C. Anwendung: Als Klebstoff für das Sikadur-Combiflex SG System

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026916	A / weiss	6	24.50	Kg	0170	FK
2026617	dunkelgrau	10	16.40	Kg	0170	FK

Sikadur-Combiflex SG System

Combipack: Band inkl. Kleber. Geklebtes Membranabdichtungssystem für Arbeitsfugen, Dehnfugen, Anschlussfugen und Risse. Es nimmt unregelmässige und hohe Bewegungen in verschiedene Richtungen auf. Das Sikadur-Combiflex SG System besteht aus: Sikadur-Combiflex SG Bänder. Vorgefertigte Abdichtungsbänder auf Basis von modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO). Sikadur-Combiflex CF Kleber. Typ N und Typ R. Als Abdichtungssystem für Arbeitsfugen, Anschlussfugen, Durchdringungen, Dilatationsfugen, Risse und Spalten

	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030409	6	206.00	Pa	0170	FK

Sikadur-Combiflex SG Bänder

Flexible, vorgefertigte Abdichtungsbänder basierend auf modifiziertem, flexiblem Polyolefin (FPO) mit verbesserten Haftungseigenschaften. Sikadur-Combiflex SG Bänder sind Bestandteil des Sikadur-Combiflex SG Systems. Anwendung:Abdichtungsband für das Sikadur-Combiflex SG System

	Typ	roter Mitelstreifen	Dicke (mm)	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030416	SG-10 M 150	mit	1	15	25	8.65	m	0170	FK
2030417	SG-10 M 200	mit	1	20	25	9.60	m	0170	FK
2030418	SG-20 M 200	mit	2	20	25	17.40	m	0170	FK

Sikapren-101

Lösemittelfreie, polystyrolgefüllte, 1-komponentige, flexible Schutzbeschichtung aus kunststoffvergüteter Bitumenemulsion. Anwendung: Dickbeschichtung zum Schutz und zur Abdichtung von erdüberdeckten Betonkonstruktionen gegen die Einwirkung von Feuchtigkeit und betonaggressivem Wasser aus dem Erdreich (Humussäuren) für Betonaussenwände und Fundamente im Erdreich und erdüberdeckte Decken, Pfeiler und Stützmauern. Zum Fixieren von Isolations- und Sickerplatten aus Schaumstoff und Schaumglas. Verbrauch: Ca. 4.5 - 5.5 l/m2 (Abhängig vom Untergrund und dem gewünschten Schutz, in 2 Schichten aufgetragen)

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671909	32	18	5.05	Li	0170	FK

Sika Bodenbeläge

Sikafloor Level-30

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für nachfolgende Deckbeläge für den Innen- und Aussenbereich. Anwendung: Sikafloor Level-30 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtstärken von 4 - 30 mm in einem Arbeitsgang. Sikafloor Level-30 dient als Ausgleich unter Sikafloor-Kunstharzbelägen in Wohn- und industriell genutzten Bereichen mit leichter bis mittlerer Belastung. Im Aussenbereich ist der Sikafloor Level-30 zwingend mit einem wasserdichten Bodenbelag zu versehen. Sikafloor Level-30 ist auch als Unterlage für Keramik-, Parkett-, Textil-, PVCund Linoleumbeläge geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025578	beigegrau	25	40	3.15	Kg	0170	FN

Sikafloor - 8 Level Tape

Randdämmstreifen für aufgehende Bauteile angrenzend an schwimmende Estriche, Ausgleichsschichten und Estriche im Verbund. Anwendung: Speziell geeignet bei Fliessestrich und selbstverlaufenden Ausgleichsmassen, wie z.B. Sika Level Produkten. Auch einsetzbar bei erdfeuchten Materialien. Auf Beton, Trennlagen von schwimmenden Estrichen, alten Keramik- und Natursteinbelägen, Holzdielen und Spanplattenböden. Als Systemkomponente unter Sika® Silentboard DC

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5356244	grau	20	2.75	m	6400	SS

Sika Level-399 XXL

Sehr schnell begehbarer und belegbarer, kunststoffvergüteter und pumpfähiger Fliessestrichmörtel der Klasse CTF-C40-F7 nach SN EN 13813 für den Innenbereich. Die staubarme Ausgleichsmasse kann auf verschiedensten Untergründen eingesetzt und mit gängigen Belagsmaterialien belegt werden. Anwendung: Als schwimmender Estrich auf Dämmung oder Trennlage mit oder ohne Bodenheizung für sämtliche Beanspruchungsklassen nach SIA 251. Als Estrich im Verbund für die Beanspruchungsklassen II und III nach SIA 252. Als universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von (beheizten) Zement- oder Calciumsulfatestrichen oder Betonböden. Als Estrich oder Ausgleichsmasse unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden. Für zeitsparende und termingebundene Estricharbeiten. Verbrauch: Ca. 1.9 kg Mörtelpulver pro m2 und mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4476768	beigegrau	25	42	1.60	Kg	6400	TL

Sika Silentboard-DC

3 mm dünne Platte aus einem Kunstfasergemisch zur Entkopplung und Trittschallminderung von Fliesen- und Plattenbelägen. Sika Silentboard-DC ist als Trittschall- und Entkopplungsmatte unter Oberbelägen aus Naturstein-, Keramik- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren geeignet. Für schwimmende Beläge wie Parkett und Laminat ist Sika Silentboard-DC ebenfalls als Trittschallmatte einsetzbar. Die Anwendung kann Innen an Boden und Wänden auf folgenden Untergründen erfolgen: Tragfähige Untergründe wie Beton und Estriche, Alte Fliesen- und Natursteinbeläge, Gipskartonplatten, Trockenestrichelemente und andere Trockenbauelemente, Mischuntergründe, Spanplatten. Verbrauch: Je nach Geometrie der Verlegefläche ca. 1.1 m2/m2

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (mm)	Bündel à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026609	120	60	3	6	26.20	m²	6400	SW

Sikafloor-340 Level

Kunststoffvergütete, pumpfähige Nivelliermasse für höhere Schichtstärken auf zement- und kalziumsulfatgebundenen Untergründen für nachfolgende Deckbeläge im Innenbereich. Anwendung: Sika Level-340 ist eine universell einsetzbare Bodenausgleichsmasse zum Egalisieren und Glätten von Estrichen und Betonböden in Schichtdicken von 4 - 40 mm in einem Arbeitsgang. Sika Level-340 dient als Ausgleichsbelag unter Keramik, Naturstein, Textil-, PVC-, Parkett- und Linoleumböden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011683	beigegrau	25	40	2.40	Kg	6400	SI

Sikafloor-400 Level AT

Sehr emissionsarme, kunststoffvergütete, staubreduzierte, qualitativ hochwertige Nivelliermasse auf Zementbasis. Anwendung: Zum Spachteln, Glätten, Egalisieren und Nivellieren auf allen verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Geeignet unter keramischen, textilen und elastischen Belägen. Ab 3 mm Schichtstärke bei vollflächigen Spachtelungen unter Parkett geeignet

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011684	grau	25	40	2.40	Kg	6400	SG

16

Sika Bodenbeläge

Sikafloor-01 Primer

Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvoranstrich für Nivelliermassen. Zur Behandlung von saugfähigen, nicht-saugfähigen sowie glatten Untergründen für Wand und Boden. Für den Innenbereich. Anwendungsgebiete: Beton, Zement- und Schnellzementestriche, Calciumsulfatgebundene Estriche, Gipsputze (nach DIN EN 13279-1), Zementputze, Kalk-Zementputze (CS I - CS IV nach DIN 998-1), Altuntergründe mit alten, wasserfesten Klebstoffresten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Trockenestriche, Holzuntergründe, Gussasphaltestriche (vollflächig abgesandet) IC 10 und IC 15 nach DIN 18354 und DIN 18560. Produktemerkmale: Für innen, für Wand und Boden, für den Auftrag auf Fussbodenheizungen geeignet, lösemittelfrei gemäss TRGS 610, sehr ergiebig, kurze Ablüftzeit, auf nahezu allen Untergründen einsetzbar, leicht aufzutragen, kann leicht aufgesprüht werden, wasserverdünnbar, gebrauchsfertig, haftungsvermittelnd

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011681	hellgrau	10	48	7.90	Kg	6400	SA

Sikafloor-02 Primer

Sehr emissionsarme, gebrauchsfertige Acrylatspezialdispersion für Nivelliermassen zur Behandlung von glatten und nichtsaugenden Untergründen. Für den Innenbereich. Anwendungsgebiete: Viele feste Untergründe. Altuntergründe mit wasserabweisenden Klebstoffresten. Alte beschichtete oder versiegelte Untergründe. Vollverklebte, alte, elastische Beläge. Produktemerkmale: Für innen, für Wand und Boden, optimale Haftvermittlung, hohe Griffigkeit, kurze Ablüftzeit, leicht aufzutragen, sehr ergiebig, für den Auftrag auf Fussbodenheizungen geeignet, lösemittelfrei gemäss TRGS 610, geruchsneutral

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011682	türkis	12	48	9.40	Kg	6400	SB

SikaScreed HardTop-70

SikaScreed HardTop-70 ist ein weichplastischer, polymermodifizierter, schnellhärtender, rasch belast- und überarbeitbarer horizontaler Ausgleichsmörtel ab 10 mm Schichtstärke mit nahezu schwundfreier Erhärtung, vollständiger interner Trocknung und höchsten Ansprüchen an Abrieb- und Druckfestigkeit. Ist aufgrund seiner raschen Trocknung, schwundarmen Erhärtung und hohen Abrieb- und Druckfestigkeiten für folgende Anwendungen besonders geeignet: Kleinflächige Reparaturen von hoch belasteten Industriebelägen mit rascher Überarbeitbarkeit (2 Stunden) und schneller Nutzung (ab 18 Stunden). Kleinflächiger Ausgleich von bewitterten Aussenbereichen wie Terrassen, Laubengängen, Betonplatten für leichte mechanische Belastungen. Rasch trocknende Reparaturen im Verbund oder auch Anwendung als schwimmender Estrichersatz

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3656087	hellgrau	25	42	2.65	Kg	0170	FU

SikaCeram-260 StarFlex

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, ausgewählten Quarzsanden, Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-260 StarFlex ist universell im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren auf Wand- und Bodenflächen sowie als Fliessbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-260 StarFlex erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizestriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten. Mit SikaCeram-260 StarFlex weiss: Verlegung durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine. Verlegung von Glasmosaik

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6191479	weiss	25	42	2.05	Kg	6400	TE
6943802	grau	25	42	2.00	Kg	6400	TE

SikaCeram-290 StarLight

Flexibilisierter, 1-komponentiger Fliesenkleber bestehend aus einem widerstandsfähigen und nachhaltigen Bindemittelsystem, hochwertigen Polymeren, natürlichen mineralischen Leichtfüllstoffen und weiteren Additiven. SikaCeram-290 StarLight ist universell im Dünn- und Mittelbettverfahren auf Wandund Bodenflächen sowie als Fliessbettkleber auf Bodenflächen geeignet. SikaCeram-290 StarLight erfüllt erhöhte Anforderungen mit den zusätzlichen. Kennwerten verringertes Abrutschen, verlängerte Offenzeit und verformbar. Anwendung: Verlegung verschiedener Arten keramischer Fliesen, auch grossformatige Feinsteinzeugplatten, Steinzeugmosaik und Cotto. Verlegung nicht durchscheinender, verfärbungs- und verformungsunempfindlicher Natur- und Kunststeine, Innen und aussen, Boden und Wände. Für Heizestriche geeignet. Verklebung von Dämm- und Ausbauplatten

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6204278	grau	15	42	2.60	Kg	6400	TL

SikaCeram-500 Ceralastic

SikaCeram-500 Ceralastic ist ein 1-komponentiger, faserverstärkter und flexibler Hochleistungsmörtel, bestehend aus widerstandsfähigem Zement, hochwertigen Polymeren, Kunststofffasern, ausgewählten Quarzsanden sowie spezifischen Zusatzstoffen. SikaCeram-500 Ceralastic erfüllt erhöhte Anforderungen als Fliesenkleber und Abdichtungsmörtel und entspricht den Klassen C2 E S2 nach EN 12004 und CM O1 P nach EN 14891. Verbrauch: 1.6 kg/m2 und mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6193252	dunkelgrau	20	50	8.55	Kg	6400	SQ

Sika Bodenbeläge

Sika Separol-33 Universal

Universell einsetzbares Trennmittel für saugende, nicht saugende und beheizte Schalungen bis +80 °C. Anwendung: Saugende Schalungen (Holz), Glatte und nicht saugende Schalungen (Stahl, Kunststoff), Beheizte Schalungen bis +80 °C, Senkrechte Schalungen, Mischerschutz. 1 l Sika Separol-33 Universal ist ausreichend für: Stahl- und Kunststoffschalungen: Ca. 70 m2. Beschichtete Holzwerkstoffplatten: Ca. 60 m2. Unbehandelte Holzschalungen: Ca. 25 m2

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030739	20	32	4.25	Li	0170	FT

Sika Screed P-24

Bindemittel für die Herstellung von schwundarmen sowie schnell nutz- und belegbaren Zementestrichen. Anwendung: Geeignet für beheizte und nicht beheizte Estriche auf Trennlage, Dämmlage und im Verbund im Innenbereich mit einer Begehbarkeit nach 5 Stunden und einer Belegereife nach 24 Stunden für alle Beläge. Besonders empfohlen bei rascher Belegung mit Platten und Steinen durch minimiertes Schwundverhalten. Verbrauch: Ca. 350 kg / m3 Estrichmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2042709	beige	25	40	1.95	Kg	0170	FT

Sika Kleben und Dichten

SikaBond AT Universal

1-komponentiger, lösemittelfreier, elastischer Klebstoff auf PU-Hybrid Basis mit sehr guter Haftung auf porösen und nicht porösen Oberflächen. Anwendungen: SikaBond AT Universal eignet sich für den Innen- und Aussenbereich. Zum Verkleben von Leichtbauteilen wie Kabelkanäle, Türschwellen, Decken- und Wandverkleidungen, Abdeckungen. SikaBond AT Universal hat eine sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, wie PVC, GFK, Holz, Keramik, Ziegel, Backstein, Beton, Aluminium, Chromstahl. Wegen seinem hohen Modul kann SikaBond® AT Universal auch als Dichtstoff bei Bodenfugen eingesetzt werden

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008196	dunkelgrau	300	12	11.70	Stk	0170	FQ

SikaBond AT-44 R

Sika Bond AT-44 R ist ein 1-komponentiger, zähelastischer Klebstoff auf SMP Basis mit sehr schneller Hautbildung und hoher Klebkraft. Er ist universell auf sehr vielen Untergründen im Innen- und Aussenbereich einsetzbar. SikaBond AT-44 R eignet sich zur elastischen Verklebung auf: Metallen aller Art (Buntmetalle, Spenglerblech, Stahl, Chromstahl, feuerverzinktem Stahl etc.). Vielen Kunststoffen wie PVC, Polycarbonat, GFK, PMMA (Plexiglas). Holz und Holzwerkstoffen. Mineralischen Untergründen wie Beton, Mörtel, Backstein. Diversen Beschichtungen und Anstrichen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6193596	grau	300	12	11.90	Stk	0170	FQ
6193597	schwarz	300	12	11.90	Stk	0170	FQ
6193598	weiss	300	12	11.90	Stk	0170	FQ

Sika AnchorFix-1

Styrol- und lösemittelfreier 2-Komponenten-Ankerklebstoff auf Methacrylatester-Basis. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Verklebungen von Armierungseisen, Gewindestahl, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen. Anwendung auf folgenden Untergründen: Beton, Mauerwerk (Loch- und Massivstein). Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbungen von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerausreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571442	hellgrau	300	12	27.20	Stk	0170	FQ

Sika AnchorFix-2 +

Styrol- und lösemittelfreier, 2-komponentiger Ankerklebstoff auf Epoxid-Acrylat-Basis für normale/gemässigte Klimabedingungen. Als schnellhärtender Ankerklebstoff für alle Arten von Armierungseisen, Gewindestählen, Bolzen und diversen anderen Ankersystemen, Beton (gerissen und ungerissen), massives Mauerwerk und Stahl. Die Eignung des Sika AnchorFix Klebers bezüglich gewünschter Haftzugfestigkeit sowie die Vergilbung von ungeschützter Klebefläche ist vorgängig auf einer Musterfläche zu testen. Die Vielfalt von möglichen Untergründen machen Ankerausreissversuche bei folgenden Untergründen zwingend notwendig: Harter Naturstein und ungerissener Fels

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6204291	hellgrau	300	12	35.60	Stk	0170	FQ

Sika Kleben und Dichten

Sika Boom Cleaner

Lösungsmittel zur Reinigung von nicht ausgehärteten PU-Schaum-Rückständen. Anwendung: Sika Boom Cleaner eignet sich als Reiniger für den Sika Boom G Dispenser oder als genereller Reiniger für nicht ausgehärtete PU-Schaum-Rückstände auf verschiedenen Untergründen und Werkzeugen. Sika Boom Cleaner kann auch als Fettentferner eingesetzt werden

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579154	500	12	12.60	Do	0170	FQ

Sika Aktivator-205

1-komponentiger, lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaBond, Sikaflex, Sikasil und das SikaTack-Panel System. Anwendung: Reinigungsmittel und Haftvermittler für Anwendungen auf nicht saugenden Oberflächen. Reinigungsmittel und Haftvermittler für das SikaTack-Panel System. Vorteile: Erhöht die Klebeverbindung, Wirtschaftlich, Schnelltrocknend, Leichte Verarbeitung. Verbrauch: Ca. 50 ml/m2, 1 (Ca. 284 m' pro 1 Liter Flasche)

	Flasche à (ml)	Karton à (Flaschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672109	250	6	16.70	Do	0170	FQ
7011324	1000	4	37.90	Do	0170	FQ

Sika MultiSeal

Selbstklebendes, kunststoffvergütetes Bitumen-Abdichtungsband kaschiert auf Aluminiumfolie. Für Abdichtungen und Schnellreparaturen gegen Nässe und Zugluft: Bei Dachdecker- und Spenglerarbeiten, bei Rissen, auf Dachpappe und anderen bitumenverträglichen Dachfolien. Vorteile: Einfachste Verarbeitung, Ökonomisch, Gute Haftung auf vielen Untergründen, Witterungsbeständig, Selbstklebend, UV-beständig, Bitumenverträglich, Überstreichbar, Auch bei tiefen Temperaturen anwendbar

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571135	10	10	3	46.80	Ro	0170	FQ
01571136	15	10	2	67.30	Ro	0170	FQ
01571137	20	10	3	97.70	Ro	0170	FQ
01571138	30	10	1	128.00	Ro	0170	FQ

Sika SealTape-B Dichtband

Sika SealTape-B ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Systemkomponente für die Entkopplungs- und Abdichtungsmatte Sika SealMat-DC, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Gut schneidbar, Guter Verbund mit Abdichtung, Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2032783	gelb/grau	20	8.30	m	6400	SS

Sika SealTape-B Ecken

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2043662	Innenecke	20	12.60	Stk	6400	ST
2043663	Aussenecke	20	12.60	Stk	6400	ST

Sika SealTape F Dichtband

Sika SealTape F ist als Systemkomponente der Verbundabdichtung zur flexiblen und wasserdichten Überbrückung von rissgefährdeten Bereichen (Wandecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen etc.) geeignet. Anwendung: Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen in Nassräumen wie Badezimmern und Duschen, Abdichtung im Verbund unter Fliesen- und Plattenbelägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden, Wasserdichte Überbrückung von Dehn- und Anschlussfugen, Abdichtung von Rohrdurchführungen und Abläufen, Für Innen- und Aussenanwendung. Vorteile: Hoch elastisch, Einfache Anwendung, Hohe Wasserdichtigkeit, Sehr dünn. Guter Verbund mit Sikalastic®-1 K, Sikalastic®-1 K Quick, Sikalastic®-295 Quick

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2001363	gelb	25	7.20	m	6400	SS

Sika Kleben und Dichten

Sika SealTape F Ecken

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001364	Aussenecke	20	9.40	Stk	6400	ST
2001367	Innenecke	20	9.40	Stk	6400	ST

Sika SealTape F Wandmanchette

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001366	Wandmanchette	20	7.30	Stk	6400	SU

Sika SealTape F Bodenmanchette

	Ausführung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001365	Bodenmanchette	10	36.80	Stk	6400	SV

Sika SealMat DC

Vlieskaschierte Entkopplungsmatte für kritische Untergründe und zugleich eine Abdichtung für Nassräume und Balkone unter Fliesenund Plattenbelägen. Anwendung: Abdichten von Nassräumen und Balkonen (nicht unterbewohnt) unter Fliesenund Plattenbelägen. Entkoppeln von Fliesen- und Plattenbelägen. Einsetzbar auf rissgefährdeten Untergründen wie grüner Estrich und Beton, Mischbeläge und gerissenen Unterlagsböden. Vorteile: Abdichten und Entkoppeln. Leicht zu verarbeiten. Guter Verbund mit Fliesenklebern. Hohe Wasserdichtigkeit. Sehr dünn

	Farbe	Rollenlänge (m)	Rollenbreite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001362	gelb/schwarz	20	1	18.70	m	6400	UA

Sika Permat

Entkopplungs- und Belagsträgermatte für Fliesen und Platten sowie Naturwerkstein-, Betonwerkstein- und Kunststeinbelägen im Dünn- und Mittelbettverfahren. Sika Permat ist geeignet als Entkopplungs- und Belagsträgermatte in mechanisch hoch belasteten Bereichen und ist auf folgenden Untergründen einsetzbar: Betonuntergründe, Trockenestriche, Mischuntergründe sowie rissgefährdete Estriche, Altbeläge aus Stein und Keramik, Spanplatten und Holzdielen, Junge Estriche. Vorteile: Einzigartige Entkopplung, Extrem stabiler Belagsträger, Dampfdruckausgleichend, Lastverteilend, Geringe Aufbauhöhen, Guter Haftverbund. Verbrauch: Je nach Verschnitt ca. 1.0 bis 1.1 m2/m2

	Farbe	Länge (mm)	Breite (m)	Stärke (mm)	Karton à (Platten)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008989	blau/weiss	0.97	0.62	3.30	30	27.90	m²	6400	SX



SikaTop-107 Seal CZ

2-komponentiger, polymermodifizierter, zementhaltiger Dichtungsmörtel, der den Anforderungen der EN 1504-2 entspricht. Schützt vor eindringendem Wasser. Schützt den Beton vor Karbonatisierung. Nicht korrosiv gegenüber Stahl oder Eisen. Anwendung: ?Innen- und Aussenabdichtung auf Beton, Zementmörtel und Mauerwerk ?Schutz von nicht begehbaren und befahrbaren Betonkonstruktionen unter Terrain gegen Wasser sowie die Einwirkung von Tausalzen ?Abdichtung von Kellerwänden im Neubau und bei der Instandsetzung ?Abdichtung von feinen Haarrissen ohne Bewegung in Betonkonstruktionen

	Komp.	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8110630	A+B	grau	25	5.35	Kg	0012	GU

16

Sika Kleben und Dichten

Sikadur-30 Kleber Normal

2-komponentiger, thixotroper Armierungskleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +8 °C bis +35 °C. Sehr gute Misch- und Verarbeitbarkeit. Kein Primer notwendig. Sehr gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Stahl, Gusseisen, Aluminium, Holz und Sika® CarboDur® Platten. Schwundfreies Aushärten. Thixotrop: Kein Absacken bei vertikalen Flächen oder über Kopf Anwendungen. Verschiedenfarbige Komponenten (Mischkontrolle

	Komp.	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8114398	A+B	6	24.80	Kg	0012	GU

Sikadur-31 CF Kleber

Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C. Als Baukleber, Klebemörtel auf: Betonelemente, harte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Gas, Polyester, Epoxy. Als Reparaturmörtel für: Kanten, Löcher, Ausgleichen von Masstoleranzen. Als Verfüllmörtel für: Fugen und Rissflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569847	A+B / betongrau	1.2	32.40	Geb	0170	FQ
01572801	A+B / betongrau	6	23.10	Kg	0170	FQ

Sikadur-31 CF Kleber Rapid

Feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +5 °C bis +20 °C. Als Baukleber, Klebemörtel auf: Betonelemente, halrte Natursteine, Keramik, Faserzement, Mörtel, Backstein, Mauerwerk, Stahl, Eisen, Aluminium, Holz, Glas, Polyester, Epoxy. Als Reparaturmörtel für: Kanten, Löcher, Ausgleichen von Masstoleranzen. Als Verfüllmörtel für: Fugen und Rissflanken

	Komp. / Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569848	A+B / betongrau	1.2	32.40	Geb	0170	FQ
01573119	A+B / betongrau	6	23.10	Kg	0170	FQ

Sikadur 31/41 CF Normal

Sikadur 31:. 2-komponentiger, feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper, 2-komponentiger Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +10 °C bis +30 °C. Sikadur 41:. 3-komponentiger, thixotroper Flick- und ReparaturMörtel auf Epoxidharzbasis, welcher den Anforderungen der EN 1504-3 entspricht

	Komp.	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7834325	A+B	betongrau	30	17.70	Kg	0170	FQ

Sikadur 31/41 CF Rapid

Sikadur 31:. 2-komponentiger, feuchtigkeitsverträglicher, thixotroper Kleber auf Epoxidharzbasis mit speziellen Füllstoffen, entwickelt für Verarbeitungstemperaturen von +5 °C bis +20 °C. Sikadur 41:. Thixotroper, 3-komponentiger Flick- und ReparaturMörtel auf Epoxidharzbasis, der speziell für die Verarbeitung bei Temperaturen zwischen +5 °C und +20 °C entwickelt wurde

	Komp.	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7834326	A+B	betongrau	30	17.70	Kg	0170	FQ

Sika Plattenwerkstoffe

SikaCeram-250 StarFix

Zementgebundener, verformungsfähiger Klebemörtel für das Dünnbettverfahren der Klasse EN 12004 C2 TE S1. SikaCeram-250 StarFix eignet sich für: Keramische Fliesen und Platten (Feinsteinzeug), An Boden und Wand im Innen- und Aussenbereich einsetzbar, Für Heizestriche, Dämm- und Ausbauplatten. Vorteile: Verformbar, Geschmeidig, schön aufzuziehen, Frostbeständig, verlängerte Offenzeit

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7203758	grau	25	42	1.25	Kg	6400	TC

Sika Plattenwerkstoffe

Sika Patch-330 Fibre

1-komponentige, hochwertige, schnell erhärtende, kunststoffvergütete und standfeste Spachtelmasse auf Spezialzementbasis, die den Anforderungen der Klassen CT-C7-F3 nach EN 13813 und C S IV nach EN 998-1 entspricht. Sika Patch-330 Fibre eignet sich zum teilflächigen Spachteln, Verfüllen, Reparieren und Nivellieren: Unter Sika Level Produten, keramischen Belägen und Naturwerksteinen an Boden und Wand, Von Treppenstufen und Podesten, Als Reparaturmörtel zum Verfüllen von Löchern und Vertiefungen, Zum Herstellen von Gefällespachtelungen. Verbrauch: Ca. 1.4 kg/m2 und mm Schichtstärke

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418792	grau	25	42	2.20	Kg	6400	SJ

Sikasil C

Neutralhärtende Silikondichtungsmasse für Sanitär- und Baufugen. Sikasil C ist ein 1-komponentiger, neutralhärtender Silikondichtstoff, im Innensowie Aussenbereich einsetzbar. Sikasil C ist geeignet für Abdichtungen auf Glas, Metall, Holz, Acryl, Polycarbonat und Keramikfliesen. Vorteile: Haftung auf vielen Untergründen ohne Primer, Enthält Fungizide (schimmelwidrig), Sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, Geruchsarm, Nicht korrosiv, Elastisch und flexibel

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564224	hellgrau	300	12	7.20	Stk	0170	FR
01564225	transparent	300	12	7.20	Stk	0170	FR
01578541	dunkelgrau	300	12	7.20	Stk	0170	FR
01578542	schwarz	300	12	7.20	Stk	0170	FR
01653965	weiss	300	12	7.20	Kat	0170	FR
2008979	grau	300	12	7.20	Stk	0170	FR

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber.rep 762

weber.rep 762 eignet sich besonders für eilige Ausgleichsspachtelungen und Reparaturarbeiten an Beton, zum Ausfüllen von Lunkerstellen und kleineren Kienestern an Sichtbeton. Der Farbton kann an den Untergrund angepasst werden

	Farbe	Beutel/Gebinde à (kg)	Palette à (Beutel/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6188136	dunkelgrau	10	40	4.20	Kg	6300	AB
6188138	weissgrau	10	40	4.20	Kg	6300	AB

weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-flex

Für innen und aussen. Fliessfähig für hohe Benetzung, hohe Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften. Begehbarkeit 6 h, Klebebettdicke bis 15 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521988	25	42	2.28	Kg	6400	AA

weber 2000 rapid-flex

Allbett-Rapid-Flexkleber, schnellabbindend, für Dünn- und Mittelbett bis 15 mm, auf Zementbasis mit ausgewählten Additiven, optimales Stehvermögen und hohe Klebkraft. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 pro 1 mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521934	grau	25	42	2.77	Kg	6400	AA

weber 3000 rapid-flex

Für innen und aussen. Zementäre Untergründe. Gips und Anhydrit: maximal 5 mm Klebebettdicke. Keramische Beläge. Natursteinplatten (Klebeversuche notwendig). Wand und Boden. Bodenheizung. Niedertemperatur-Elektrogewebeheizmatten. Einschränkung: nicht geeignet für Holz und Metall

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017336	25	42	2.84	Kg	6400	AA

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber SM 200 grau

Füllspachtel, schnellhärtend, nach 45 Minuten verlegereif. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 pro mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521981	25	42	2.27	Kg	6400	AA

weber tras classic perlweiss

Allbett-Natursteinkleber. Perlweiss. Trasshaltig. Geeignet auf Bodenheizung. Für innen und aussen. Bis 15 mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521990	25	42	2.03	Kg	6400	AA

weber tras pro perlweiss

Natursteinkleber 5 - 30 mm. Perlweiss. Trasshaltig. Für innen und aussen. Bis 30 mm Mörtelstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521991	25	42	1.40	Kg	6400	AA

weber 2000 rapid-flex weiss

Rapid-Flexkleber, weiss. Schnellabbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen. Flexibilisiert. Für Natursteine und Keramik. Für innen und aussen. Bis 15 mm Klebemörtelschicht

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521998	25	42	3.30	Kg	6400	AA

weber niv 100 grau

Anwendung im trockenen Innenbereich. Für Verbund-Estriche und Estriche auf Trenn- oder Dämmschicht bis 100 mm. Faserarmiert. Schnellabbindend. Schnell verlegereif. Verlegereif (Keramik): 24 h

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500375	25	42	1.44	Kg	6400	AB

weber niv 50 grau

Nivelliermasse selbstverlaufend für Schichtstärken von 15 - 50 mm. Pumpfähig. Schwundarm. Geeignet für Bodenheizung. Verlegereif (keramische Beläge): bis 25 mm 1 Tag, ab 25 mm 2 Tage. Materialbedarf: ca. 1.7 kg/m2 pro 1 mm Stärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522024	25	42	1.95	Kg	6400	AB

Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

weber SM 215 pront grau

Ausgleichs- und Reparatur-Mörtel von 1 - 20 mm. Vorgemischter Trockenmörtel auf Zementbasis, mit ausgewählten Additiven. Für innen und aussen. Schnellbindend. Beständig im Nassbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m2 pro 1 mm Stärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521950	25	42	2.29	Kg	6400	AB

weber SM 250 grau

Ausgleichsmörtel, zum Ausgleichen von Wandflächen bis 30 mm. Leicht aufziehbar. Schnell belegbar. Hohe Ergiebigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522047	20	48	2.14	Kg	6400	AB

weber Latex

Mörtelzusatz für hohe Beanspruchungen

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521938	10	12.21	Kg	6400	AD

weber DECI

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen

	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001943	innen	10.04	Stk	6600	FA



weber DECA

Zur Abdichtung von Ecken in Feucht- und Nassräumen

	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001944	aussen	10.04	Stk	6600	FA



Schlüter Plattenkleber und Zubehör

16

Schlüter Kerdi-Coll

2-komponentiger Dichtungskleber auf Basis einer lösemittelfreien Acrylatdispersion und eines zementären Reaktivpulvers. Zum Kleben und Abdichten von Schlüter Kerdi-Bahnen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522635	4.25	75	11.05	Kg	6400	HA

Schlüter Plattenkleber und Zubehör

Schlüter Kerdifix G Montagekleber

Elastischer Montagekleber auf der Basis eines MS-Polymers. Zum Herstellen von dichten Anschlüssen der Verbundabdichtung Schlüter-KERDI zu anderen Bauteilen, wie Balkon- und Terassentüren, Fensterelementen, Blechverwahrungen oder Schlüter BARA-Randprofilen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522625	290	12	23.17	Kat	6400	HA

Schlüter Kerdi Keba Band

Dichtbänder aus Polyethylen. Beiseitig mit Vliesmaterial versehen. Zum Abdichten von Stossverbindungen und Wand-/Bodenanschlüssen

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522542	12.50	30	4.11	m	6600	AA
2008106	15.00	30	4.34	m	6600	AA
01522543	18.50	30	5.62	m	6600	AA

Schlüter Ditra-Matte

Polyethylenbahn mit hinterschnittenen quadratischen Vertiefungen, die rückseitig mit einem Trägervlies versehen ist. Untergrund für Fliesenbeläge als Entkoppelungsschicht, Verbundsabdichtung und Dampfdruckausgleichsschicht

	Rollenlänge (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522540	5	22	118.30	Ro	6600	AA
01522437	30	6	588.00	Ro	6600	AA

Schlüter Kerdi 200

Abdichtungsbahn aus Polyethylen, beidseitig mit Vliesmaterial versehen. Für Abdichtungen im Verbund mit Fliesenbelägen an Wand und Boden. Wasserdampfbremsender Wert sd = 5.15 m

	Rollenbreite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522539	100	30	20.07	m²	6600	AA
01522578	100	5	24.44	m²	6600	AA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Mortier 920

Traditioneller Mauermörtel. Gebrauchsfertig. Vielseitig einsetzbar. Hohe Ergiebigkeit. Hohe Druckfestigkeit von 15 N/mm². Schicht 12-25 mm. Körnung Max 4 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8073591	grau	25	42	14.50	Sa	0012	KG

Cermix Cermimur G

Ausgleichsmasse fein für Beton. Einfach aufzutragen und zu glätten. Körnung < 0.40 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8114429	hellgrau	5	2.34	Kg	0012	KB

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermimur F

Ausgleichsmasse für Beton. Einfach aufzutragen und zu glätten. Körnung < 0.20 mm. Hohes Füll- und Ausgleichsvermögen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8114428	hellgrau	5	2.18	Kg	0012	KB

Cermix Cermithane

Leistungsstarker Kleber auf Polymer-Basis. Ermöglicht flexible, widerstandsfähige und wasserdichte Verbindungen. Hervorragende Wetter- und Alterungsbeständigkeit. Gute Abriebfestigkeit, abschleifbar. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer

	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartuschen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7803889	290	12	18.00	Kat	6300	WA

Cermix Epoxy Styl

Epoxidharz zum Klebern und Verfugen von Platten. Speziell für Dekoration, glatte und feine Oberflächen, passend für Kleinformate. Grosse Farbauswahl. Aussergewöhnlich hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit. Empfohlen für Schwimmbäder, Spas, Hammams, Bodenebene Dusche. Angenehm zum Mischen, zum Auftragen und zum Reinigen. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad

	Farbe	Pack/Gebinde à (kg)	Komp.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7911949	nickelweiss	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911950	beige	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911951	goldbeige	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911952	elfenbein	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911953	aluminiumgrau	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911954	titangrau	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911955	metallgrau	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911956	mangangrau	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911957	lichtgrau	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911958	kohle-schwarz	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911959	zeder	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911960	douglasie	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911961	ulme	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911962	kirschbaum	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911963	mahagoni	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911964	hasel	0.25	B	22.00	Pa	6300	WA
7911965	pfaublau	0.25	B	32.00	Pa	6300	WA
7911966	dunkelblau	0.25	B	32.00	Pa	6300	WA
7911967	hellblau	0.25	B	32.00	Pa	6300	WA
7911968	salbeigrün	0.25	B	32.00	Pa	6300	WA
7911969	rosa	0.25	B	32.00	Pa	6300	WA
7911970	-	2.75	A	13.02	Kg	6300	WA
7911971	-	5.50	A	10.68	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermijoint Styl

Fugenmörtel für alle Arten von keramischen Belägen und Natursteinen. Feine und glatte Oberfläche. Grosse Farbauswahl. Farbstabil. Wasserabweisend. Bodenheizung. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7920537	nickelweiss	5	4.70	Kg	6300	WA
7920538	beige	5	4.70	Kg	6300	WA
7920539	goldbeige	5	4.70	Kg	6300	WA
7920540	elfenbein	5	4.70	Kg	6300	WA
7920541	aluminiumgrau	5	4.70	Kg	6300	WA
7920542	titangrau	5	4.70	Kg	6300	WA
7920543	metallgrau	5	4.70	Kg	6300	WA
7920544	mangangrau	5	4.70	Kg	6300	WA
7920545	lichtgrau	5	4.70	Kg	6300	WA
7920546	kohle-schwarz	5	4.70	Kg	6300	WA
7920547	zeder	5	4.70	Kg	6300	WA
7920548	douglasie	5	4.70	Kg	6300	WA
7920549	ulme	5	4.70	Kg	6300	WA
7920550	kirschbaum	5	4.70	Kg	6300	WA
7920551	mahagoni	5	4.70	Kg	6300	WA
7920552	hasel	5	4.70	Kg	6300	WA
7920553	pfaublau	5	6.40	Kg	6300	WA
7920554	dunkelblau	5	6.40	Kg	6300	WA
7920555	hellblau	5	6.40	Kg	6300	WA
7920556	salbeigrün	5	6.40	Kg	6300	WA
7920557	rosa	5	6.40	Kg	6300	WA

Cermix Cermisil STYL Silikon

Silikon Dichtstoff für Platten und Sanitärbereich. Einfaches Glätten. Neutral vernetzt. Grosse Farbauswahl. Stabile Farbe. Hohe Dehnfähigkeit. Wasserabweisend. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer. Besonders geeignet für: Abdichtung von Fugen bei Waschbecken, Sanitäreinrichtungen und Keramikfliesen mit auf den Fugenmörtel abgestimmten Farben

	Farbe	Kanister à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7920563	aluminiumgrau	300	16.00	Kat	6300	WA
7920564	titangrau	300	16.00	Kat	6300	WA
7920565	metallgrau	300	16.00	Kat	6300	WA
7920566	mangangrau	300	16.00	Kat	6300	WA
7920571	ulme	300	16.00	Kat	6300	WA
7920559	nickelweiss	300	16.00	Kat	6300	WA
7920567	lichtgrau	300	16.00	Kat	6300	WA
7920568	kohle-schwarz	300	16.00	Kat	6300	WA
7920561	goldbeige	300	16.00	Kat	6300	WA
7920573	mahagoni	300	16.00	Kat	6300	WA
7920569	zeder	300	16.00	Kat	6300	WA
7920574	hasel	300	16.00	Kat	6300	WA
7920572	kirschbaum	300	16.00	Kat	6300	WA
7920562	elfenbein	300	16.00	Kat	6300	WA
7920570	douglasie	300	16.00	Kat	6300	WA
7920560	beige	300	16.00	Kat	6300	WA
7920575	pfaublau	300	45.00	Kat	6300	WA
7920576	dunkelblau	300	45.00	Kat	6300	WA
7920577	hellblau	300	45.00	Kat	6300	WA
7920578	salbeigrün	300	45.00	Kat	6300	WA
7920579	rosa	300	45.00	Kat	6300	WA

Cermix Cermiset Rapid

Schnellabbindender Spezial Klebemörtel für den Ausgleich grosser Schichtstärken und die Verlegung von Natursteinen. Gute Beständigkeit gegenüber Frost-Tau-Zyklen. Platten und Steine von grosser Stärke. Ausgleichsmasse bei grossen Schichtstärken. Schnell abbindend. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Stein & Bruchstein

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7853921	grau	25	42	1.84	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiplan Rapid

Selbstverlaufende, schnellabbindende Nivelliermasse. Zum Ausgleich und Glätten von Untergründen. Sehr gute Fliessfähigkeit. Schnelle Aushärtung. Glattes und gepegtes Finish. Rasch belegbar. Anwendung für Räume mit starker Belastung und intensivem Durchgang. Alz Nutzschicht geeignet. Auftragungen: Innenboden. Untergründe: Beton, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Bodenheizung, Fliesen, Farbanstriche, Epoxid Harz

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01561827	grau	25	42	2.10	Kg	6300	WA

Cermix Cermicol Extra Flex

Flexibler, leistungsstarker Klebemörtel zum Verlegen aller keramischen und ähnlichen Beläge. Vielseitig. Flexibel. Bodenheizung. Thixotrop. Leistungsstark. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Gips, Cermiplak, Bodenheizung

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569207	weiss	25	42	1.60	Kg	6300	WA

Cermix Cermiproof ST 2K

Flüssiges Abdichtungssystem (unter verklebten Fliesen oder schwimmend verlegten Belägen). Für alle Räume im Innenbereich, Terrassen und Schwimmbäder. Klasse SE 3. Im Verbund mit dem Armierungsgewebe AT 75. Faserverstärkt ohne Armierungsgewebe. Ausgezeichnete Haftung. Rissüberbrückend bis 2 mm

	Farbe	Set à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520537	dunkelgrau	37.5	8.60	Kg	6300	WA

Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden, Natursteine, Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7506528	grau	25	42	1.90	Kg	6300	WA

Cermix Cermicem PAG

Spezialmörtel für schnellabbindende und schnellhärtende Estriche. Geeignet für Böden mit hoher mechanischer Belastung. Rasche Wiederinbetriebnahmeund schnell belegbar. Begehbar ca. 4 Stunden nach dem Auftragen. Neubau und Renovation im Innenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7499632	grau	25	42	0.82	Kg	6300	WA

Cermix Cermiform

Schneller Ausgleichzementmörtel 3-40 mm. Für Spachtelungen planer Flächen oder für gefälls Spachtelungen (bis zu 10%). Böden Innen und Aussen. Dicken von 3 bis 40 mm Gefälle oder Plan. Schnelle Abbindung (3-4 Std). Feine undgleichmässige Oberflächenstruktur.Kann mit dem Reibebrett geglättet werden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2044262	grau	25	42	1.90	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiwash

Professionelles, hoch konzentriertes Reinigungsmittel. Vielseitiges Entfettungsmittel

	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033441	Flureszierendes gelb	1	19.10	Li	6300	WA

Cermix Cermicalc

Professionelles, stark säurehaltiges Reinigungsmittel. Entfernt Kalk- und Zementschleier

	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033439	rötlich	1	23.10	Li	6300	WA

Cermix Cermiplus

Für die Verlegung aller keramischenbelägen und Natursteinen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561828	grau	25	1.84	Kg	6300	WA

Cermix Cermiprim Rapid

Haftgrundierung mit Quarzsand. Schnellhärtend für dichte Untergründe. Verbessert die Haftung der Mörtel auf dichten Untergründen. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Bessere Haftung dank beigemischtem Quarzsand. Verbrauch ca. 200 gr/m2. Schnellbindend (ca. 30 Minuten). Gebrauchsfertig. Lösungsmittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6992485	8	90	13.40	Kg	6300	WA

Cermix Ragreage FIBRE

Zum Ausgleich und nievellieren von Untergründen. Faserarmiert. Zum Nivellieren von Untergründen. Anwendungsstärke von 3 bis 30 mm. Belegbar nach 24 Std. Für eine Anwendung auf alten Keramikbelägen und anderen Untergründen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7499633	grau	25	42	2.06	Kg	6300	WA

Cermix Ragrex

Zur ausgleich und nivellieren von Untergründen. Verarbeitungsdicke 3 bis 15 mm. Böden Innen und Aussen, privater Nutzung. Kann nicht verlegt bleiben, kann gamalt werden

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025982	grau	25	3.00	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiset

Für die Verlegung von Keramik und Naturstein. Staubarm. Erlaubt das Ausgleichen des Untergrundes bis 20 mm in einem Arbeitsgang

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01561834	grau	25	1.36	Kg	6300	WA

Cermix Cermicol Extra Flex

Für die Verlegung aller keramischen Beläge Wand und Boden. Natursteine. Staubarm. Geeignet für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567653	grau	25	1.30	Kg	6300	WA

Cermix Super Cermicol N

Verbesserter Klebemörtel besonders fein. Für die Verlegung von herkömmlichen keramischen Belägen und Natursteinen. Stark verminderte Abrutschfähigkeit. Staubarm. Sehr einfache Verarbeitung. Für Bodenheizung und Anhydritestriche

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4476041	grau	25	42	1.12	Kg	6300	WA

Cermix Cermifix HP

Für die Verlegung von Keramik u.Ä. Vielseitige Anwendung. Sehr hoher Feuchtigkeitswiderstand. Auch für Böden Innen im Privatbereich. Erlaubt die Verlegung grosser Steingutformate (30×60) Wand Innen

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567846	weiss	25	4.16	Kg	6300	WA

Cermix Cermifilm

Für saugende Untergründe. Gleicht Porosität aus und verhindert Blasenbildung. Verbessert die Haftung der Mörtel. Verbunden mit Abdichtungssystemen. Wässerige Emulsion. Lösemittelfrei

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025980	30	18	8.04	Li	6300	WA

Cermix Cermicryl

Feuchtigkeits-Schutzsystem unter Fliesen in Feuchträumen. In Anwendung mit der Grundierung Cermifilm, Cermiplus oder im Minimum mit Klebern der Klasse "vergütete Leistung". Einfaches Auftragen mit Rolle. Ohne giftige Dämpfe. Lösemittelfrei

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025984	20	24	11.00	Kg	6300	WA

Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Cermix Cermiface Entkopplungsmatte

Entkopplungsbahn zum Verlegen von Keramikbelägen. Auftragungen: Innenboden . Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Bodenheizung, Gips, Asphalt, Metall, Holz, Bodenheizung, Fliesen, Epoxid Harz, Nicht porös . Besonders geeignet für: Eine sehr dünne Entkoppelung

	Format (cm x lfm)	Rolle à (m2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3803677	100 x 20.5	20.5	13.70	m²	6300	WA

Cermix Cermiface Kleber

Zum Verlegen des Entkopplungssystem Cermiface und Cermiface Plus. Verkleben der Entkopplungsmatte auf den Untergrund mithilfe des mitgelieferten V2 Kamms

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002490	8	48	18.12	Kg	6300	WA

Cermix Cermitec

Für die Verlegung aller keramischen Beläge und Natursteine. Grosse Formate bis 10000 CM2. Geringer Verbrauch pro M2. Dünnschichtige Keramik. Variabler hochflexibler Klebemörtel. Staubarm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5415804	grau	15	42	2.14	Kg	6300	WA



Cermix Bauplatten Cermiplak

Leichter Zuschnitt und Einbau machen die Platten zur idealen Lösung zum Verlegen von keramischen Beläge an Wand und Boden

	Format (mm)	Dicke (mm)	Palette à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3807679	1300 x 600	4	160	29.62	m²	6600	KA
3807680	1300 x 600	6	160	27.24	m²	6600	KA
3807681	1300 x 600	10	100	29.62	m²	6600	KA
3807682	1300 x 600	12	100	30.84	m²	6600	KA
3807683	2600 x 600	10	50	29.62	m²	6600	KA
3807685	2600 x 600	20	50	33.00	m²	6600	KA
3807686	2600 x 600	30	36	36.08	m²	6600	KA
3807687	2600 x 600	40	26	42.56	m²	6600	KA
2045835	2600 x 600	50	20	47.34	m²	6600	KA
3807689	2600 x 600	60	16	56.00	m²	6600	KA
3807690	2600 x 600	80	14	82.30	m²	6600	KA

Cermix Abdichtungssystem



Cermix Cermisafe San12

Wannenausgleichsecke. Dichtecke für Abdichtung von Bade- und Duschwanner

	Radius (mm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7965653	12	30	8.30	Stk	6300	WA

Cermix Abdichtungssystem

Cermix Cermisafe StepG

Dicht Stufenecke Links. Vorgefertige Formteil mit links Versatz. Breite 120mm mit Versatz von 20mm. Zuverlässige Abdichtung stufiger Eckbereich in bodengleichen, gefliesten Duschen. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965643	25	14.40	Stk	6300	WA

Cermix Cermisafe StepD

Dicht Stufenecke Rechts. Vorgefertige Formteil mit rechts Versatz. Breite 120mm mit Versatz von 20mm. Zuverlässige Abdichtung stufiger Eckbereich in bodengleichen, gefliesten Duschen. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung – Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965644	25	14.40	Stk	6300	WA

Cermix Cermisafe MM12

Dicht Wandmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen auf Mauer. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965649	25	5.50	Stk	6300	WA

Cermix Cermisafe MT12

Dicht Rohrmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965652	25	8.90	Stk	6300	WA

Cermix Cermisafe MM12/C

Dicht Wandmanschette, selbstklebend. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen auf Mauer. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965658	25	6.60	Stk	6300	WA

Cermix Cermisafe MS30

Dicht Bodenmanschette. Dichtmanschette zur Überbrückung von Rohrdurchführungen für Bodenablauf. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig



	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965651	10	26.50	Stk	6300	WA

Cermix Abdichtungssystem

Cermix Cermisafe Band-50

Dichtband. Flexibilität und Widerstand. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965638	12	50	2.10	m	6300	WA

Cermix Cermisafe BandPro-25

Dichtband mit Falz, selbstklebend. Sehr hohe Flexibilität und Widerstand mit integrierten Falz. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Gute Haftungseigenschaften

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965640	12	25	6.80	m	6300	WA

Cermix Cermisafe BandPro-50

Dichtband mit Falz. Sehr hohe Flexibilität und Widerstand mit integrierten Falz. Zuverlässig Überbrückung von Eckteilen und Einzelpunkten. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965639	12	50	5.50	m	6300	WA

Cermix Cermisafe AE

Dichtecke Aussen. 90° vorgefertige Formteil. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965646	25	6.60	Stk	6300	WA

Cermix Cermisafe AE-3D

Dichtecke Aussen 3D. 90° vorgefertige Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussennecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965648	25	7.70	Stk	6300	WA

Cermix Cermisafe AE/C-3D

Dichtecke Aussen 3D, selbstklebend. 90° vorgefertige Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Aussennecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965657	25	8.70	Stk	6300	WA

Cermix Abdichtungssystem

Cermix Cermisafe AI-3D

Dichtecke Innen 3D. 90° vorgefertige Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Innenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965647	25	7.70	Stk	6300	WA



Cermix Cermisafe AI/C-3D

DICHTECKE INNEN 3D, SELBSTKLEBEND. 90° vorgefertige Formteil in 3D. Universell einsetzbar im Innen- und Aussenbereich für Innenecken. Druckwasserbeständig und resistent gegen Alkali. Sichere Haftung. Wasserdicht und frostbeständig

	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965656	25	8.70	Stk	6300	WA



Cermix Cermisafe Membrane

Hochleistungs-Abdichtungsmembrane. Beständig gegen Laugen, Säuren und chemische Stoffe. Leichte Anwendung und rasch belegbar. Verkleben der Membrane und der Fliesen mit demselben Produkt (Klebemörtel) möglich. Neubau und Renovierung. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Innenmauer, Aussenmauer, Schwimmbad. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Backstein, Gips, Asphalt, Metall, Plastik, Holz, Cermiplak, Bodenheizung, Fliesen, Farbanstriche, Epoxid Harz, Stein & Bruchstein, Nicht porös

	Breite (m)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7965637	1	30	12.40	m²	6300	WA

Cermix Cermisilenzio Poly 3in1

Multifunktionale-Matte für Trittschaldämmung, Abdichtung und Entkopplung. Trittschallverbesserung bis 16 dB. Sehr polyvalent. Einfache Anwendung. Geeignet für Balkon und Terrasse. Auftragungen: Innenboden, Aussenboden, Balkon. Untergründe: Beton, Zementputz, Zement Estrich, Anhydrit Estrich, Fliesen, Farbanstriche

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7972520	5	25.80	m²	6300	WA

Cermix Cermisilenzio Trittschalldämmplatte

Trittschallverbesserung bis 17 dB. Einfache Anwendung. Ideal bei Sanierung. Druckstabil. Geeignet auf vielen Untergründen

	Format (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7972517	100 x 80	26.80	m²	6300	WA

PCI Bauchemie

PCI Rapidferm

Zur schnellen Verklebung von unterschiedlichen Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Besonders geeignet für die Verklebung von schweren Lasten. Für die Verklebung nahezu aller Arten von Baustoffen. Für die elastische Verklebung vibrierender Konstruktionen. Für die Verklebung auf leicht feuchten Untergründen. Sehr schnell abbindend. Extrem starke Anfangshaftung. Überstreichbar. Geruchlos. Komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Isocyanatfrei / lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7972417	weiss	490	12	11.70	Kat	6300	BB

PCI Bauchemie

PCI Uniferm

Zur Verklebung und Abdichtung nahezu aller Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zur Verklebung von nahzu allen Materialien auf allen Untergründen. Zur Verklebung im Sanitärbereich. Besonders geeignet für die Verklebung von Kunststoffen. Geeignet für eine dauerelastische Verklebung. Geeignet zur Verklebung von grossflächigen Materialien. Geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. Hohe Klebkraft. Hohe Standfestigkeit. Überstreichbar. Sehr komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Geruchlos. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Sehr emissionsarm. GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972419	grau	480	12	9.55	Kat	6300	BB

PCI Glasferm

Zur Verklebung von durchsichtigen Materialien. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die elastische Verklebung von üblichen Baumaterialien. Speziell für das Verkleben von Glas und anderen durchsichtigen Materialien im Innenbereich. Geeignet im Sanitärbereich. Kristallklar. Dauerelastisch nach Aushärtung. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Unempfindlich gegen Schimmel. Überstreichbar. Sehr gute mechanische Eigenschaften. Komfortabel ausspritzbar

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972416	transparent	300	12	13.43	Kat	6300	BB

PCI Elastoferm

Zur Verklebung und zum Abdichten von Anschlussfugen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen. Zum Abdichten von Anschlussfugen zwischen Wand und Boden. Zum Abdichten von Fassadenfugen. Zur elastischen Verklebung und Abdichten von Holz- und Metalluntergründen. Zur elastischen Verklebung und Fixierung unterschiedlicher Werkstoffe. Sehr elastisch. Überstreichbar. Sehr komfortabel ausspritzbar. Gute UV-Beständigkeit. Kein Fadenzug. Isocyanatfrei / Lösemittelfrei. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7972414	zementgrau	420	12	11.26	Kat	6300	BB

PCI Bitumen-Beschichtung Barrapren

Zum Abdichten von erdüberdeckten, vertikalen und horizontalen Betonflächen und Kelleraussenwänden aus Beton oder Mauerwerk. Gegen Hang-, Stau- und Sickerwasser (Fundamente, Stützmauern, Keller, Tiefgaragen etc.)

	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579591	30	3.68	Kg	0012	WK

PCI Wadian

Spezial-Grundierung für Holzspanplatten. Verbrauch ca. 150 - 200 ml/m2

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522886	1	50.32	Li	6300	BB
01522898	5	40.44	Li	6300	BB

PCI Univerdünner

Für Kunstharz-Lacke, Pinsel und Werkzeuge

	Gebinde à (l)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522888	1	4	39.03	Geb	0012	WJ

PCI Bauchemie

PCI Entöler

Zum Entfernen von Öl-, Bitumen- und Wachsflecken auf Garagen-, Werkstatt-, Beton- und Holzböden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572172	1	49.85	Geb	0012	WJ

PCI Elritan 140

Polyurethan-Dichtstoff für chemikalienbelastete Bewegungsfugen am Boden. Für innen und aussen

	Farbe	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581215	sandgrau	Schlauch 400	15	18.89	Stk	0012	WJ
01581219	zementgrau	Schlauch 400	15	18.89	Stk	0012	WJ

PCI Repafast APS 40 B

Polymergebundener, schnell erhärtender 3-Komponenten-Reparaturmörtel für Verkehrsflächen

	Typ	Komp. A	Komp. B	Komp. C	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01583718	BF	Hybrid-Polym 2.4 kg	Aktivator (schnell) 0.4 kg	Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg	16.75	Kg	0012	WJ
01671512	B	Hybrid-Polym 2.4 kg	Aktivator (normal) 0.4 kg	Füllstoff 0-3 mm 22.5 kg	16.75	Kg	0012	WJ

PCI Repafast Fibre

1-komponentiger, fliessfähiger, faserverstärkter Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für grossflächige Reparaturen für Verkehrs- und Industrieflächen, bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von grossen Schachtringen in Schalungen. Zum Einbetten von Strassenübergangskonstruktionen. Für schweren Fahrverkehr. Körnung Grösstkorn 3 mm, Schichtdicke 10 - 150 mm. Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro dm3. Lagerfähigkeit 12 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027945	25	48	3.91	Kg	0012	WJ

PCI Repafast Fluid

1-komponentiger, fliessfähiger Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Als verlaufender bis selbstverlaufender Flickreparaturmörtel. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Temperaturen. Zum Vergiessen von Schachtringen in Schalungen,. Zum Verguss von Pflastersteinen. Zum Verankern und Fixieren von Strasseneinbauteilen. Körnung Grösstkorn 1.6 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm. Verbrauch ca. 2.05 kg Pulver pro m2 und mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027946	25	48	3.19	Kg	0012	WJ

PCI Repafast Tixo

1-komponentiger, standfester Reparaturmörtel für Verkehrsflächen und Industrieböden. Für horizontale und geneigte Reparaturflächen, z.B. Rampen. Bei zeitbedrängten Arbeiten oder tiefen Reparaturen. Zum Setzen von Schachtringen. Zum Setzen von Randsteinen. Zum Verlegen von Pflastersteinen. Körnung Grösstkorn 1.5 mm, Schichtdicke Reparaturmörtel 10 - 100 mm, Schichtdicke Bettmörtel 25 - 150 mm. Verbrauch ca. 2 kg Pulver pro m2 und mm Schichtdicke. Lagerfähigkeit 9 Monate trocken. Bei tiefen Temperaturen (bis -10 °C) verarbeitbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027947	25	48	3.28	Kg	0012	WJ

PCI Bauchemie

PCI Armiermatte GFM

Glasfaserverstärkung zum Einbau in PCI-Bodenausgleichmassen. GFM: Auf Untergründen mit Rissen bis ca. 3 mm Rissbreite und geringen zu erwartenden Bewegungen. GFM im Bereich von Rissen bei Rissweiten von 3 mm bis 5 mm und höher zu erwartenden Bewegungen

	Typ	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01653921	GFM	90	100	16.65	m	6300	BB

PCI Mischöl

Für Zementestriche und Zementputze. Für innen und aussen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01668023	5	8.71	Li	6300	BB

PCI Pavifix CEM Rapid

1-komponentiger Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinplatten und Natursteinpflaster. Für Böden, für innen und aussen. Für Fugenbreiten von 5 bis 80 mm. Besonders geeignet zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein wie z.B Polygonalplatten auf Terrassen und Gartenflächen. Ausführung im Giessverfahren. Zum Verfugen von Mosaik-, Klein- und Grosspflaster aus Naturstein bei gebundener Bauweise. Ausführung im Schlämmverfahren. Auch zur Ausführung auf Flächen mit höherer Belastung geeignet. Verbrauch (bei 30 mm Fugentiefe und 10 mm Fugenbreite): Mosaikpflaster (7 x 7 cm) ca. 11 - 13 kg Pulver pro m2, Kleinpflaster (10 x 10 cm) ca. 9 - 11 kg Pulver pro m2, Grosspflaster (17 x 17 cm) ca. 7 - 9 kg Pulver pro m2. Lagerfähigkeit: trocken mind. 6 Monate (nicht dauerhaft über 30 °C lagern)

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027954	25	40	2.63	Kg	0012	WJ

PCI Polyfix plus Fluid

Fliessfähiger Schnellzement-Mörtel zur Montage im Hoch- und Tiefbau. Zum Setzen von Schachtringen/-abdeckungen,Stahlteilen und Bolzen. Für Schichtdicken von 5 bis 50 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8106839	25	42	2.00	Kg	0012	WG

PCI Gisogrund 303

Spezial-Haftgrundierung auf glatten, nichtsaugenden Untergründen. Hellgelb lasierend

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522902	1	480	42.38	Li	6300	BA
01522750	5	75	38.23	Li	6300	BA

PCI Gisogrund

Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Feuchtigkeitssperrende Grundierung für Plattenkleber, Tapetenkleister und Putze auf beinahe allen Untergründen. Grundierung für Periplan. Verbrauch ca. 0.1 - 0.25 l/m2 je nach Untergrund

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522816	1	480	20.46	Li	6300	BA
01522754	5	75	78.40	Geb	6300	BA
01522815	10	45	13.51	Li	6300	BA
01522814	20	-	12.37	Li	6300	BA

PCI Bauchemie

PCI Repafix

Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen und Wände aus Beton. Für flächige Verarbeitung bis 0.5 m2 (maximale Seitenlänge bis 1.5 m) geeignet. Haftschlämme nur bei flächiger Verarbeitung erforderlich, nicht bei Ausbruchstellen. Zur verarbeitende Schichtdicken: 2 bis 50 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522943	5	5.71	Kg	0012	WK
01522772	25	4.25	Kg	6300	BA

PCI Gisogrund 404

Spezial-Haftgrundierung für Magnesitüberzüge und auf Anhydritüberzügen und nicht saugenden Untergründen, wie z.B. keramische Platten, zur Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen und Beläge. Anwendungsbereich: innen, aussen, Boden

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522959	1	480	43.61	Li	6300	BA
01522797	5	75	30.82	Li	6300	BA
01570339	20	22	26.57	Li	6300	BA

PCI Emulsion

Milchiger Mörtel-Haftzusatz für Wand und Boden, innen und aussen. Zum Verbessern von Mörtel, Überzug und Putz. Für Flickmörtel, Glattstriche, Überzüge und Haftbrücken. Verbrauch für Haftbrücken ca. 350 - 500 g/m2

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522811	1	480	20.95	Kg	0012	WK
01566534	5	75	16.50	Kg	0012	WK
01566535	10	45	14.72	Kg	0012	WK

PCI Lastogum

Wasserdichte, flexible Schutzschicht. Für Keramikbeläge in Dusche und Bad. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Wand

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522817	grau	8	80	13.04	Kg	6300	BA
2027918	weiss	8	80	13.04	Kg	6300	BA
01522825	grau	15	36	11.34	Kg	6300	BA
2027919	weiss	15	36	11.34	Kg	6300	BA
01522908	grau	25	24	9.08	Kg	6300	BA
01522907	weiss	25	24	9.08	Kg	6300	BA

PCI Periplan

Überzug-Ausgleich für Betonböden und Zementüberzüge. Für innen. Selbstverlaufend und pumpfähig. Für Schichtdicken von 2 - 30 mm, auf Guss-Asphaltestrichen von 2 - 10 mm. Staubarm, weniger Staubentwicklung beim Öffnen, Ausschütten und Anrühren. Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m2 pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033964	25	42	2.72	Kg	6300	BA

PCI Periplan fein

Zum Ausgleichen unter Oberbelägen. Für innen. Für Schichtstärken von 0.5 - 15 mm, auf Gussasphaltestrichen von 0.5 - 5 mm. Verbrauch: ca. 1.6 kg/m2 pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522842	25	40	3.45	Kg	6300	BA

PCI Bauchemie

PCI Periplan Extra

Faserarmierte Bodenausgleichsmasse auf Holzdielen- und Spanplattenböden vor der Verlegung von Oberbelägen. Für Schichtdicken von 3 - 60 mm unter textilen und elastischen Bodenbelägen sowie von 10 - 60 mm unter starren Bodenbelägen, zum Beispiel Fliesen- und Naturwerksteinen. Stuhlrollengeeignet. Leicht verlaufend und pumpfähig. Anwendungsbereiche: innen, Boden, Trockenbereiche. Verbrauch 1.6 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522881	25	40	3.67	Kg	6300	BA

PCI Periplan Multi

Faserarmiert. Pumpfähig, maschinell verarbeitbar, deshalb hohe Arbeitsleistung möglich. Leicht verlaufend, einfaches Verarbeiten bei geringem Arbeitsaufwand. Spannungsarm aushärtend. Estrichklassifizierung nach DIN EN 13813: CT-C40-F6-AR0,5

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6204440	25	42	2.65	Kg	6300	BA

PCI Seccoral 1K

Flexible Dichtschlämme, zum Abdichten unter Keramikbelägen auf Balkonen, Terrassen, Duschen und Schwimmbecken. Verbrauch ca. 3.3 kg/m2 bei 2 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522867	15	64	8.93	Kg	6300	BA

PCI Seccoral 2K Rapid

2-komponentige, rissüberbrückende Sicherheits-Dichtschlämme zum Abdichten unter Keramikbelägen, Kelleraussenwänden und Fundamenten von Bauwerken im Hoch- und Tiefbau, bei Neu- und Altbauten. Zum innenseitigen Beschichten massiver Brauchwasserbehälter oder Schwimmbecken mit Wassertiefen bis 15 m

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3775423	25	10.76	Kg	6300	BA

PCI Repahaft

Haftbrücke für Verbundestriche, zum Beispiel PCI Novoment M1 plus. Sowie für Zement-Reparaturmörtel, zum Beispiel PCI Repament. Frisch zu verarbeiten. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand

	Sack à (kg)	Verbrauch pro m2 ca. (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522882	25	2 - 2.5	4.50	Kg	6300	BA

PCI Gisogrund Rapid

Blitzgrundierung für Wand und Boden, innen und aussen. Zum schnellverfilmenden, feuchtigkeitssperrenden Grundieren von Gipsputzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Anhydritestrichen und Bauplatten, Beton, Putzen und Mauerwerk als Vorbehandlung vor dem Fliesenlegen. Verbrauch ca. 50 - 150 ml/m2 je nach Untergrund

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573108	1	480	25.43	Li	6300	BA
01653927	5	96	20.28	Li	6300	BA
01522914	10	60	17.74	Li	6300	BA

PCI Bauchemie

PCI Novoment M1 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel, grau, M1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet, auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- oder Dämmschicht. Für Innen und Aussen. Temperaturbeständigkeit -30°C - +80°C. Begehbar nach 3 Stunden. Grösstkorn 6 mm

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522917	25	1.82	Kg	0012	WK

PCI Novoment Z1

Estrich-Schnellzement. Zum Anmischen mit Estrichsand und Wasser. Empfehlenswert bei grösseren Flächen und/oder entsprechender Baustelleneinrichtung. Z1 = Belegreife nach 1 Tag, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Anwendungsbereiche: innen, aussen unter Abdichtungen im Verbund mit Fliesen und Platten, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522918	25	40	3.47	Kg	0012	WK

PCI Novoment M3 plus

Zementüberzug- und Reparaturmörtel grau. M3 = Belegreife nach 3 Tagen, mit keramischen Belägen. Für Heizestriche geeignet. Auch zur direkten Nutzung und für dauernassbelastete Bereiche geeignet. Schichtdicke: 20 - 80 mm bei Verbundestrichen, 30 - 80 mm bei Estrichen auf Trenn- und Dämmschicht. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578985	25	42	0.86	Kg	0012	WK

PCI Pericret

Ausgleichsmörtel für Boden, Wand und Decke für Schichtdicken von 3 - 50 mm. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Schnell abbindend, bereits nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar. Verbrauch ca. 1.3 kg/m2 pro 1 mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522955	25	2.46	Kg	6300	BA

PCI Barrafill L

Schnellabbindender Kosmetik- und Reparaturmörtel. Für Flick-, Kosmetik- und Reparaturarbeiten an Betonteilen und Zementwaren. Verarbeitungszeit max ca. 50 Minuten. Verbrauch 1.8 kg/m2 Frischmörtel

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564184	hellgrau	8	65	5.21	Kg	0012	WK
2041288	hellgrau	20	24	4.69	Kg	0012	WK
6191116	dunkelgrau	20	24	4.69	Kg	0012	WK

PCI Barrapren

Dauerelastische Kautschuk-/Bitumen-Abdichtungsmasse. Lösungsmittelfrei. Für Abdichtungen von erdüberdeckten vertikalen und horizontalen Betonflächen gegen Hang-, Sicker- und Grundwasser. Verbrauch 2 Schichten à 1.5 kg/m2

	Fass à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579591	30	3.68	Kg	0012	WK

PCI Bauchemie

PCI Barra Emulsion 57

Haftvermittler, für Mörtel, Unterlagsböden und Verputze. Dosierung 1:1 bis 1:6 im Anmachwasser verdünnen, Verbrauch je nach Anwendungsart. Anwendungsbereiche innen und aussen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564190	10	60	8.34	Kg	0012	WK
01564191	25	24	8.05	Kg	0012	WK

PCI Polyfix T926

1-komponentig. Gebrauchsfertig. Hohe Früh- und Endfestigkeiten. Gute Haftung. Frost- und frosttausalzbeständig. Abrasionsbeständig. Für innen und aussen. Für Böden. Partielle Instandsetzung von Verkehrsflächen (< 1 m2) mit kurzen Absperrzeiten von cirka 4 Stunden. Versetz- und Montagearbeiten, z. B. Schachtringe, Leitplankenpfosten. Rasche und dauerhafte Ausbesserung von Schlaglöchern, Abplatzungen und abgefahrenen Flächen (< 1 m2) in Betonplatten von Strassen, Brücken, Parkgaragen, Flugpisten etc. Für Schichtdicken von 5 bis 30 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566527	grau	25	48	2.68	Kg	0012	WK

PCI Polyfix plus

Schnell-Zement-Mörtel für innen und aussen. Zum Setzen, Heben und Montieren von Schachtringen und Schächten. Zum Verschliessen von Durchbrüchen. Ohne Grundierung verarbeitbar. Befahrbar nach 2 Stunden. Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 min rissefrei aus. Wasserfest, witterungs-, frost-, und tausalzbeständig. Für Schichtdicken von 5 - 50 mm. Wasserdicht ab 10 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578981	grau	25	42	1.88	Kg	0012	WK

PCI Polyfix plus L

Schnell abbindend, rissefrei ausgehärtet: nach ca. 25 Minuten. Befahrbar nach ca. 2 Stunden. Leicht und geschmeidig zeitsparend zu verarbeiten, durch exzellente Standfestigkeit kein Stützkeil nötig. Händisch und maschinell anzumischen. Keine Grundierung oder Haftbrücke nötig. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Schichtdicke von 5 bis 50 mm, verschnitten bis 100 mm. Betongrau nach dem Aushärten. Wasserdicht ab 10 mm Schichtdicke bis 5 m Wassersäule

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013704	grau	25	40	1.88	Kg	0012	WK

PCI Polyfix 30 Sek.

Erhärtet nach ca. 30 Sekunden, der Wassereinbruch wird schnell gestoppt. Hohe Biegezug- und Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Wasserdicht. Witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Erhärtet unter Wasser. Chloridfrei, verursacht keine Korrosion an Stahl. Für innen und außen. Zum Verstopfen von Wassereinbrüchen und Leckstellen im Tief- und Kanalbau. Zum Abdichten von flächigen Infiltrationen durch direkten Pulverauftrag

	Farbe	Eimer à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581810	grau	1	8.90	Kg	0012	WK

PCI Polyfix 5 Min.

Schnell abbindend, härtet nach ca. 5 Minuten rissefrei aus. Leicht zu verarbeiten, nur mit Wasser anzumischen. Ohne Grundierung oder Haftbrücke zu verarbeiten. Hohe Druck- und Biegezugfestigkeit, sichere und tragfähige Verankerungen. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Wasserfest, witterungs- und frostbeständig, universell innen und außen einsetzbar. Sulfatwiderstandsfähig, für den Abwasserbereich geeignet. Für innen und außen. Zum Verankern von Maschinen, Motoren, Türzargen, Fenstern, Toren, Bolzen, Treppen-, Balkon und Brückengeländern, Rohrleitungen etc. Zum Befestigen von Stahlpfosten, Fensterbankund Heizkörperkonsolen etc. Zum Einsetzen von Dübeln für Fertigteilelemente, untergehängte Decken und Installation von Regalen, Schränken etc. Zum Ausspachteln von Fehlstellen, Löchern (z. B. nach Rissverpressung) und Rissen

	Farbe	Dose à (kg)	Eimer à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002763	grau	1	-	200	9.80	Kg	0012	WK
2041360	grau	-	15	24	3.36	Kg	0012	WK

PCI Bauchemie

PCI Repament® Fein

Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig. Einfacher Einbau, durch sehr leichte Modellierbarkeit. Wasserfest und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Nahezu schwundfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken

	Farbe	Schüttdichte (g/cm3)	Frischmörteldichte (g/cm3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7744581	grau	1.7	2.2	1.20	Kg	0012	WK

PCI Repament® Multi

Fertigmörtelmischung, nach dem Anmischen mit Wasser gebrauchsfertig. Einstellbar, kann durch variieren der Wassermenge auf benötigte Konsistenz eingestellt werden. Wasserfest und frostbeständig, universell innen und aussen einsetzbar. Nahezu schwundfreie Aushärtung bei Einhaltung der vorgegebenen Schichtdicken

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554330	grau	25	42	1.20	Kg	0012	WK

PCI Barraseal

Wasserdichte Beschichtung. Für Kelleraussenwände, Fundamente, Schwimmbäder und Trinkwasserbehälter

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570852	grau	25	42	2.59	Kg	0012	WK

PCI Pecitape 3000

Klebbares Abdichtungsband. Zum Abdichten von Arbeitsfugen, Bewegungsfugen, Anschlussfugen und Bindstellen. Abkleben von Rissen und Fehlstellen im Beton

	Breite (mm)	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581194	150	1	20	7.83	m	6300	BA
01581195	200	1	20	8.72	m	6300	BA
01581197	300	1	20	13.94	m	6300	BA
01581200	200	2	20	14.79	m	6300	BA
01581202	300	2	20	21.53	m	6300	BA

PCI Nanocret R4 SA

Schwindkompensierter, zementgebundener, faserverstärkter Reparaturmörtel. Zur Betonsanierung, Neuverlegung von Verbundbelägen sowie für den vorbeugenden und nachträglichen Schutz von Betonoberflächen an Brücken oder vergleichbaren Ingenieurbauwerken. Verarbeitung im Spachtel- oder Nassspritzverfahren möglich. Für Schichtdicken von 5 bis 40 mm. Verbrauch ca. 1,8 kg Pulver/m2/mm Schichtdicke. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand, Decke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000972	25	48	1.87	Kg	0012	WK

PCI Nanocret R4 Fluid

Hochfester, faserverstärkter, fliessfähiger Reparaturmörtel für statisch relevante Betoninstandsetzung im Hoch- und Tiefbau. Für innen und aussen. Für grossflächige Bauinstandsetzung mit der Verschalungs- und Giessmethode. Für Pfeiler und Träger von Brückenbauwerken aller Art. Für Kühltürme, Schornsteine und sonstige Industrieanlagen, für Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Tunnel, Kanäle und Tiefbaukonstruktionen, Bauten in Meeresnähe oder an Gewässern. Schichtdicken: von 20 bis 200 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033674	25	48	2.84	Kg	0012	WK

PCI Bauchemie

PCI Nanocret® R4 Rapid

Schnell abbindend, ab + 1 °C. Schnell überarbeitbar. Wasserfest, witterungs- und frosttausalz-beständig. Universell innen und aussen einsetzbar. Leichte geschmeidige Verarbeitbarkeit, für Reprofilier- und Modellierarbeiten bestens geeignet. Haftsicher auf Beton und Estrich. Hohe Druckfestigkeit, kann durch Geh- und Fahrverkehr beansprucht werden. Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich. Entspricht DIN 19573. Hoher Karbonatisierungswiderstand. Chromatarm und chloridfrei. Zertifiziert nach EN 1504-3 R4

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7779984	grau	25	42	2.34	Kg	0012	WJ

PCI Nanocret® R4 PCC

Leichte geschmeidige Verarbeitung, hervorragende glätt-und modellier Eigenschaften. Haftsicher auch bei Überkopfverarbeitung. Hohe Druckfestigkeit und Abriebbeständigkeit, hoch mechanisch belastbar. Pumpfähig und spritzbar. Sulfatbeständig, gegen treibende Angriffe im Abwasserbereich. Wasserdicht bis 5 m Wassersäule, ab 10 mm Schichtdicke bei von innen drückendem Wasser. Schwindkompensiert und faserarmiert. Hoher Karbonatisierungs-und Chlorideindringwiderstand. Zertifiziert nach EN 1504-3 Klasse R4. Erfüllt die Anforderungen der Rili SIB / ZTV ING. Entspricht Beanspruchungsklasse M3 nach Instandsetzungsrichtlinie. Entspricht DIN 19573. Gelistet als Instandsetzungsmörtel nach ÖBV. Wasserfest, witterungs-und frosttausalz-beständig. Universell innen und aussen einsetzbar

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7779985	grau	25	42	2.41	Kg	0012	WK

PCI Nanocret FC

Schnell erhärtend, kunstoffmodifiziert und faserverstärkt. Für innen und aussen. Für Wand und Decke. Kosmetikmörtel für die Fertigteilindustrie und Sichtbetonbaustellen. In trockener wie auch in feuchter Umgebung anwendbar. Für Reparaturen in dünnen Schichten und Ausgleichen von Betonelementen und statisch relevanten Bauteilen wie z.B.Balkone, Gebäudefassaden, Brücken usw. Gelistet als Reprofilierungsmörtel beim Tiefbauamt Graubünden. Hohe Frosttausalzbeständigkeit. Für Schichtdicken von 1.0 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017527	25	40	4.11	Kg	0012	WK

PCI Nanocret AP

Einkomponentige, zementäre und aktivwirkende Korrosionsschutzbeschichtung. Schichtdicke (zwei Lagen) 2 mm. Verbrauch als Korrosionsschutz ca. 180g/m bei Durchmesser 8mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667794	4	60	11.92	Kg	0012	WK

PCI Pavifix CEM

Zement-Pflasterfugenmörtel für Natursteinpflaster und Natursteinplatten. Zum Verfugen von Plattenbelägen aus Naturstein, wie z.B Polygonalplatten, im Giess- oder Schlämmverfahren. Für alle Verkehrsflächen geeignet. Wasserundurchlässig. Für Fugenbreiten ab 5 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671558	naturstein	25	40	2.14	Kg	6300	BA
3788807	weiss	25	42	0.92	Kg	0012	WJ

PCI Pavifix DM

Drain- und Estrichmörtel unter Naturwerksteinplatten und Betonwerksteinen. Verbrauch ca. 1.4 kg/m2 und mm Schichtdicke. Drain- und Estrichmörtel. Für Bodenflächen mit Fussgänger- und gelegentlichem PKW-Verkehr. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000442	25	40	1.44	Kg	0012	WK

PCI Bauchemie

PCI Pavifix V

Natursteinpflaster-Vorbehandlung.Zum Oberflächenschutz beim Verfugen. Verbrauch ca. 100 - 150 g/m2

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2002437	5	96	24.90	Kg	0012	WK

PCI Stabiflex

Kiesbettverfestiger. Für aussen geeignet. Wetterfestes Verfestigen von Kiesschüttungen auf Flachdächern bis 5°. Lösemittelfrei. Verbrauch mind. 600 - 800 ml/m2

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672218	20	19.10	Li	0012	WK

PCI Pecimor 2K

Bitumen-Dickbeschichtung für Kelleraussenwände und Fundamente. Verbrauch ca. 1.8 - 5 l/m2 je nach Anwendung

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001441	30	16	4.44	Li	0012	WK

PCI Visconal

Ölkeller-Schutzanstrich zum Abdichten von Heizölkellern. Zweifarbig. Total Verbrauch ca. 750 ml/m2

	Farbe	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2001502	grau	5	72	23.73	Li	0012	WK

PCI Repaflow

Spezial Zementmörtel. Lastabtragende, stützende, kraftschlüssige Verbindung zwischen Betonfundamenten und Maschinen, Stahlfussplatten, Stahlschienen (Kranbahnschienen) und Hochregalstützen. Kraftschlüssiges Vergiessen von Beton-Fertigteilstützen in Köcherfundamenten. Für Vergusshöhen von 5 bis 100 mm. Hohe Festigkeiten und Endfestigkeiten. Anwendungsbereiche: innen und aussen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017359	25	42	1.83	Kg	0012	WK

PCI Zemtec 180

Direkt nutzbar als Verbundestrich. Für innen und aussen. Direkt nutzbarer, verlaufender verschleissfester zementärer Fliessestrich. Für Industrie- und Wohnungsbau, z. B Lagerräume und Werkstätten. Hochbeanspruchbar im Aussenbereich durch Abstreuung. Schichtdicken: von 15 bis 80 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030813	25	40	1.76	Kg	6300	BA

PCI Bauchemie

PCI Repatop 800

Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden. Hartkorn-Einstreumaterial für abriebfeste Betonoberflächen mit mittlerer bis hoher schleifender Beanspruchung. Bildet eine hochabriebfeste, schlagfeste, glatte Betonoberfläche, die homogen in die Oberfläche eingebunden ist. Für Industrie- und Gewerbebau. Zerifiziert nach EN13813 CT-C60-F10-A3

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033602	25	42	1.99	Kg	0012	WK

PCI Elofix-Universalreiniger

Schleifblock zum Feinschleifen. Zum Reinigen verschmutzter Fliesenfugen. Universal-Schleifreiniger für Handwerker und Heimwerker

	Farbe	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522217	grau	20 x 65 x 80	27.81	Stk	6300	BB

PCI Apogel Schnell

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen. Für Boden, Wand und Decke, in Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung. Auch bei feuchten Rissflanken. Verwenden bei niedrigen Temperaturen und bei zeitbedrängten Arbeiten

	Typ	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522749	schnell	0.5	4	60.55	Geb	6300	BB

PCI Apogel F

Giessharz. Zum Vergiessen und Verpressen von Rissen. Für innen und aussen. Für Boden, Wand und Decke. In Estrichen mit Riss- bzw. Fugenvernadelung. Auch bei feuchten Rissflanken

	Typ	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522941	F	1	4	73.43	Geb	0012	WJ

PCI Epoxigrund 390

Spezial-Grundierung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. 2-komponentig, auf Epoxidharzbasis. Verbrauch ca. 300 - 500 g/m2 (abhängig von Oberfläche und Saugfähigkeit)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522872	transparent	1	4	24	61.76	Kg	6300	BB

PCI Silcofug E

Elastischer Dichtstoff. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, in Schwimmbädern incl. Becken und Beckenumgang sowie auf Balkonen und Terrassen. Schliessen von Fugen zwischen Glas, Aluminium, Holz, Emaille, Keramik, Hart-PVC und Sanitär-Acryl. Glasfalzversiegelungen an Fenstern aus Holz, eloxiertem und nicht eloxiertem Aluminium. Schliessen von Stossfugen bei Profil-, Ornament- und Wellgläsern, Glasbausteinen und -elementen. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen. Pilzhemmend ausgerüstet. Elastisch. Beständig gegen handelsübliche Haushaltsreiniger und Desinfektionsmittel

	Frabe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6204277	silbergrau	310	12	13.42	Kat	6300	BB
6204275	basalt	310	12	13.42	Kat	6300	BB
7504392	hellgrau	310	12	13.42	Kat	6300	BB
6204276	lichtgrau	310	12	13.42	Kat	6300	BB
6204274	zementgrau	310	12	13.42	Kat	6300	BB
7745391	sandgrau	310	12	13.42	Kat	6300	BB

PCI Plattenkleber

PCI Carrament

Mittelbett- und Ansetzmörtel. Entspricht C2F. Zum Verlegen von unkalibrierten Naturwerksteinplatten (Bahnenware), wenn Toleranzen der Plattenstärken oder Unebenheiten des Untergrunds ausgeglichen werden sollen. In der Farbe weiss, kein Durchscheinen des Kleberbettes bei hellen Naturwerksteinplatten. Kleberbettdicke 5 bis 40 mm. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Boden, Wand

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522855	weiss	25	42	2.59	Kg	6400	BB
01522887	grau	25	42	2.14	Kg	6400	BB

PCI FT Extra

Zur Verlegung von Steingut- und Steinzeugfliessen auf der Verbundabdichtung PCI Lastogum in privaten Duschen und Bädern und gewerblichen, stark wasserbeanspruchten Wandbereichen. (Beanspruchungsklasse A1 nach Baurregelliste), auf PCI Seccoral 1 K, PCI Seccoral 2 K und PCI Pecilastic W in gewerblichen Beanspruchungsklassen A2, A2 und B nach Bauregelliste sowie auf PCI Apoflex für chemikalienbelastete Bereiche entsprechend der Beanspruchungsklasse C. Zur Verlegung von Steinzeugfliesen und grobkeramischen Spaltplatten im Schwimmbad bzw. Schwimmbecken auf der Sicherheits-Dicht-Schlämme PCI Secooral. Zur Verlegung von Feinsteinzeugfliesen an Wand und Boden. Auf Zementestrichen, angeschliffenen Anhydrit bzw. Gipsfliessestrichen, Zementputzen, Beton, Heizestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Gipsdielen und Gipsputzen. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Für innen und aussen. Für Wand und Boden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2033963	grau	25	42	1.47	Kg	6400	BA

PCI FT Klebemörtel

Entspricht C2T nach DIN EN 12 004. Klebt Steingut- und Steinzeugbeläge. Mit amtlichen Prüfzeugnis für Trinkwasserbereich nach DVGW-Arbeitsblatt W 347 und W 270. Auch für Schwimmbecken und Kühlräume geeignet. Kleberbettdicke 1 bis 5 mm. Verformungsfähige Einstellung mit PCI Lastoflex. Anwendungsbereiche: innen und aussen, Wand und Boden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522756	hellgrau	25	42	1.19	Kg	6400	BA

PCI FT Ment

Mittelbettkleber zum Ausgleichen und Verkleben. Für innen und aussen. Für Boden und Wand. Für die weitesgehend hohlraumfreie Verlegung von Steinzeug- und Feinsteinzeugplatten. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteinen. Zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung von Cotto und Betonwerksteinen mit großen Dickentoleranzen. Für Verlegebettdicken von 2 bis 25 mm. Stabiles Kleberbett, kein Absacken von schweren, grossformatigen Platten. Komfortable Verabeitungszeit ca. 3 h und beschleunigte Abbindezeit ca. 7 h. Geschmeidig, dadurch leicht zu verarbeiten. Schwundarm, auch bei grossen Mörtelbettdicken entstehen keine Schwundspannungen. Dauernassfest und frostbeständig. Tausalzbeständig und Temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7004512	25	42	1.50	Kg	6400	BA

PCI Flexmörtel

Spezial-Plattenkleber für Balkon, Terrasse und Fussbodenheizung. Klebt verformungsfähig Platten, Glas- und Porzellanmosaik, Ziegelplatten und Spaltklinker auf Heizüberzügen, Platten, Gipskarton- und -faserplatten, Trockenüberzügen und Gussasphalt, Zementüberzüge, Anhydrit- bzw. Gips-/Fliessüberzüge. Für Kleberbettdicken von 1 bis 5 mm. Verbrauch ca. 1.7 - 4 kg/m2 je nach Untergrund und Verlegematerial

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522758	25	42	3.05	Kg	6400	BA

PCI Flexmörtel S1

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen und Platten. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, für extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wandund Bodenflächen. Verformungsfähig, wasserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Hohe Standfestigkeit, auch bei schweren Platten. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5359099	5	200	3.23	Kg	6400	BA
5359097	20	48	2.24	Kg	6400	BA

PCI Plattenkleber

PCI Flexmörtel S1 Flott

Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für grossformatige Bodenfliesen. Für Böden im Innen- und Aussenbereich. Für die Belegung von Zementestrichen/zementären Heizestrichen < 4% CM. Für die weitestgehend hohlraumfreie Verlegung von grossformatigen Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen; auch für Beläge mit Stärketoleranzen wie Cotto oder Terrazzoplatten. Für Balkone, Terrassen, Fussbodenheizungen sowie mechanisch hochbelastete Flächen im Industriebereich. Für die Verlegung von verfärbungsunempfindlichen Natursteine. Zum Ausgleichen unebener Untergründe vor der Verlegung. Standfeste Einstellung, verhindert das Einsinken von schweren und grossformatigen Platten. Besonders hoher Ausführungskomfort, lange Verarbeitungszeit bis zu 3 h. Schnelle Abbindezeit, Bodenbelag nach ca. 6 h verfugbar. Verformungsfähig, wasserfest und frostbeständig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004513	20	48	2.02	Kg	6400	BA

PCI Flexmörtel S1 Rapid

Verformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für Innen und Aussen. Für Wand und Boden. Für die verformungsfähige Verklebung von Fliesen. Für die Verlegung von Naturwerksteinen und Keramik auf allen PCI Verbundabdichtungen. Für die Belegung von Zementestrichen ab einer Restfeuchte < 4% CM. Für die Verlegung auf Heizestrichen. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf Gussasphalt (nur Innenbereich). Für die Verlegung von Polyurethanschaum-Platten an erdberührten Kellerwänden, auf Putz, Beton, Mauerwerk und Dichtschlämmen; für Mineralfaserplatten, gesägte Hartschaumplatten, extrudierte Hartschaumplatten. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wandund Bodenflächen. Verformungsfähig, wassserfest und temperaturbeständig von - 30 °C bis + 80 °C. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6189996	20	48	3.24	Kg	6400	BA

PCI Flexmörtel S2

Hochverformungsfähiger Fliesenkleber für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Belegung von Zementestrichen/zementäre Heizestriche älter > 3 Tage (sobald begehbar). Für die Verlegung speziell von grossformatigen Platten auf Heizestrichen. Für die Verlegung speziell von Fliesen und Platten im Aussenbereich. Zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Porzellanmosaik, Ziegelfliesen, Klinkern und Feinsteinzeug. Für die Verlegung in Schwimmbecken, Beckenumgängen, Nassräumen und Kühlhäusern. Für die Verlegung auf angeschliffenen Anhydrit- bzw. Gips-Fliessestrichen, Betonfertigteilen, Porenbeton, Heizestrichen, Gipskarton-, Gipsfaserplatten, Trockenestrichen, Gussasphalt (nur im Innenbereich), Dämmstoffplatten, Gipsdielen, Gipsputzen und auf alten Wand- und Bodenfliesen. Zum Ausbessern und Ausgleichen kleinerer Unebenheiten auf Wandund Bodenflächen. Standfest, kein Absacken von schweren Bodenplatten. Hochverformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundspannungen aus. Hohe Haftzugfestigkeit

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5359098	20	48	2.89	Kg	6400	BA

PCI Flexmörtel® Premium

Sehr hoher Ausführungskomfort, 90 min Verarbeitungszeit, nach 4 Stunden begehbar. Sehr hohe Ausblühsicherheit. Standfeste Einstellung , verhindert das Einsinken von schweren Platten. Variable Konsistenzeinstellung , kann je nach Bedarf als Dünnbett, Fliessbett oder Mittelbettkleber eingestellt werden. Kleberbettdicke 1-20 mm. Effektive kristalline Wasserbindung. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen und Untergrundsspannungen aus

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7744667	20	48	3.09	Kg	6400	BA

PCI Nanolight

Leichter, variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Auch als Spachtel einsetzbar. Anwendungsbereiche: innen, aussen, Wand, Boden. Verbrauch ca. 0.8 kg/m2 und mm Kleberbettdicke. Entspricht C2 TE S1. Für Kleberbettdicken von 1 bis 10 mm. Staubarm. Sehr emissionsarm, GEV EMICODE EC1 R

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033829	grau	15	48	2.94	Kg	6400	BA

PCI Plattenkleber

PCI Nanolight White

Variabler weisser Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für alle Untergründe. Für alle keramischen Beläge. Speziell für die Verlegung von Glasmosaik und Glasfliesen. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf die Hartschaumträgerelemente PCI Pecidur, auf die Trittschalldämpfer und Entkopplungsplatten PCI Polysilent sowie die Entkopplungsbzw. Abdichtungsbahnen PCI Pecilastic. Zum Verlegen von Fliesen und Platten auf Verbundabdichtungen. Zum Ausbessern und Ausgleichen unebener Wand- und Bodenflächen. Mit einzigartiger Leichtfüllstoff-Kombination und Nanotechnologie. Hohe Ergiebigkeit. Plastischer und geschmeidiger Mörtel, der leicht mit Spachtel oder Traufel aufgebracht werden kann. Spannungsarm aushärtend, die Mörtelschicht kann bis zu einer Schichtdicke von 10 mm im Dünnsowie im Mittelbettverfahren aufgetragen werden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017179	weiss	15	60	3.17	Kg	6400	BC

PCI Collastic

Reaktionsharz-Fliesenkleber 2-komponenten. Polyurethan, lösemittelfrei. Für innen und aussen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522808	hellblau	3	125	48.38	Kg	6400	BB

PCI Saniment HA

Spitzbewurf für wenig saugende, glatte Untergründe. Hohe Verbundsicherheit, kraftschlüssiger Verbund zwischen Mauerwerk und Sanierputzmörtel. Für Innen- und Aussenwände. Als Haftbrücke auf Mauerwerk und Beton

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2018044	25	40	2.15	Kg	6400	BC

PCI Verlegemörtel C2T

Flexibilisierter Fliesenkleber. Für keramische Fliesen. Geschmeidig, leicht zu verarbeiten. Standfest, kein Verkeilen erforderlich. Kunststoffvergütet. Dauernassfest und frostbeständig. Sehr emissionsarm. Entspricht C2T nach DIN EN 12004

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6193527	20	48	0.97	Kg	6400	BA

PCI USP 32 S

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7021656	grau	25	2.28	Kg	6400	BC

PCI VG 2

Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS. Mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, weil emissionsarm (RAL UZ 113). Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode D1. EU 2004/42/IIA(g)(50/30): < 2 g/l. Mit Wasser bis 1 : 2 verdünnbar, je nach Untergrund. Geringe Spritzneigung beim Auftragen. Kontrollfarbe gelblich-orange; ermöglicht gute Flächenkontrolle. Verhindert Blasenbildung und zu schnellen Wasserentzug beim Untergrundausgleich

	Farbe	Kanister à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7021655	gelblich-orange	5	9.85	Li	6400	BC
7021654	gelblich-orange	15	8.66	Li	6400	BC

PCI Plattenkleber

PCI VG 5

Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1R. Lösemittelfrei nach TRGS 610; Giscode RU 1. EU 2004/42/IIA/(i)(140/140):< 10g/l. Gebrauchsfertig. Schnell erhärtend; begehbar bereits nach ca. 1 Stunde. Feuchtigkeitssperrend (zweimaliges Auftragen erforderlich) bis Restfeuchte = 5 CM-% im Untergrund bei Zementestrichen, auf Fussbodenheizung bis Restfeuchte = 3 CM-%

	Farbe	Kanister à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7203882	braun	5	28.52	Li	6400	BC

PCI Fugenmaterial

PCI Durafug® NT

Hohe Beständigkeit gegen mechanische Belastung durch Nanofill-Technologie. Hochdichtes Mörtelgefüge garantiert minimale Eindringtiefe von Schadstoffen und hohe mechanische Belastbarkeit. Tausalzbeständig. Neutrale und alkalische Reiniger sind uneingeschränkt einsetzbar. Widerstandsfähig gegen Hochdruckreinigerbelastung bis 100 bar. Rissefrei aushärtend, die Fuge reisst nicht und bricht nicht aus. Wasserfest und frostbeständig. Universell innen und aussen einsetzbar. 1-komponentig, daher einfache Handhabung wie herkömmliche zementäre Fugenmörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522905	zementgrau	25	7.42	Kg	6500	BA

PCI Flexfug

Flexibilisierter Fugenmörtel für alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Wasserundurchlässig und frostbeständig. Verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Zum rationellen Arbeiten, schnell waschbar und bereits nach ca. 2 Stunden begehbar. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522759	sandgrau	25	42	5.33	Kg	6500	BA

PCI Nanofug

Variabler Flexfugenmörtel für alle Fugenbreiten und alle keramischen Beläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für die Verfugung von schmalen Fugen wie z.B. in Mosaikbelägen bis hin zu breiten Fugen in Spaltklinkerplatten. Für Steingutfliesen, Steinzeugfliesen, Spaltplatten, Porzellanmosaik, Glasmosaik, Glasfliesen, Ziegelfliesen und Cotto. Auch geeignet für Feinsteinzeugfliesen. Im Wohnbereich, in Bädern, Duschen, auf Balkonen, Terrassen, an Fassaden. In öffentlichen und gewerblichen Bereichen mit starker Nassbeanspruchung, z.B. Duschanlagen, Saunen, Toilettenanlagen. In Verkaufs- und Präsentationsflächen. Auf Heizestrichen, Trockenestrichen, Betonfertigteilen, Gipskartonplatten, Gipsdielen, Holzspanplatten, Holzdielenböden und in Bereichen mit starken Temperaturschwankungen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522800	jasmin	4	240	5.84	Kg	6500	BA
01522802	anemone	4	240	5.84	Kg	6500	BA
02000013	manhatten	4	240	5.84	Kg	6500	BA
01522786	zementgrau	4	240	5.84	Kg	6500	BA
01522803	bahamabeige	15	64	5.23	Kg	6500	BA
01522781	silbergrau	15	64	5.23	Kg	6500	BA
01522787	basalt	15	64	5.23	Kg	6500	BA
01522789	weiss	15	64	5.23	Kg	6500	BA
01522783	hellgrau	15	64	5.23	Kg	6500	BA
01522779	lichtgrau	15	64	5.23	Kg	6500	BA
01522785	zementgrau	15	64	5.23	Kg	6500	BA
4473826	anthrazit	15	64	5.23	Kg	6500	BA

PCI Fugenmaterial

PCI Nanofug Premium Sack

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen, Wand und Boden. Für Fugenbrreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungsfenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7479085	silbergrau	15	5.40	Kg	6500	BA
7479086	basalt	15	5.40	Kg	6500	BA
7479087	hellgrau	15	5.40	Kg	6500	BA
7479088	sandgrau	15	5.40	Kg	6500	BA
7479089	zementgrau	15	5.40	Kg	6500	BA
7479090	anthrazit	15	5.40	Kg	6500	BA

PCI Nanofug Premium Eimer

Variabler Flexfugenmörtel. Insbesondere für Feinsteinzeug- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Fugenbrreiten von 1 bis 10 mm. Sehr hoher Verarbeitungskomfort. Erhöhte Abbindegeschwindigkeit, langes Verarbeitungsfenster von 40 Minuten, nach ca. 2 Stunden begehbar. Feine Oberfläche und schöne Farbgebung für Fugen mit hohem optischem Anspruch. Sehr leicht zu reinigen dank easytoclean effect. Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Reiniger. Verbesserter Schutz gegen bestimmte Schimmelpilze und Mikroorganismen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4118335	silbergrau	5	5.92	Kg	6500	BA
4118337	basalt	5	5.92	Kg	6500	BA
4118340	lichtgrau	5	5.92	Kg	6500	BA
4118330	bahamabeige	5	5.92	Kg	6500	BA
4118342	schwarz	5	5.92	Kg	6500	BA
4118346	anthrazit	5	5.92	Kg	6500	BA
4118331	caramel	5	5.92	Kg	6500	BA
4118332	mittelbraun	5	5.92	Kg	6500	BA
4118333	jasmin	5	5.92	Kg	6500	BA
4118334	anemone	5	5.92	Kg	6500	BA
4118336	manhatten	5	5.92	Kg	6500	BA
4118338	weiss	5	5.92	Kg	6500	BA
4118339	hellgrau	5	5.92	Kg	6500	BA
4476572	sandgrau	5	5.92	Kg	6500	BA
7207452	jurabeige	5	5.92	Kg	6500	BA
4118341	zementgrau	5	5.92	Kg	6500	BA
4118343	dunkelbraun	5	5.92	Kg	6500	BA
4118344	pergamon	5	5.92	Kg	6500	BA
4118345	topas	5	5.92	Kg	6500	BA
7207455	ocker	5	5.92	Kg	6500	BA

PCI Carrafug

Spezial-Fugenmörtel für Naturwerksteinplatten. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Für Heizestriche, Balkone und Terrassen. Zum Verfugen von Naturwerksteinplatten wie Marmor, Travertin, Granit, Solnhofener Platten etc. Für Fugenbreiten von 1 bis 8 mm. Rissefrei aushärtend. Schnell abbindend. Wasserfest und frostbeständig. Weitgehend temperaturunabhängiges Erhärtungsprofil. Verursacht keine Randzonenverfärbung

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522871	sandgrau	5	200	6.43	Kg	6500	BA
01522806	carraraweiss	5	200	6.43	Kg	6500	BA
01522773	perlgrau	5	200	6.43	Kg	6500	BA
01522774	jurabeige	5	200	6.43	Kg	6500	BA
01522807	anthrazit	5	200	6.43	Kg	6500	BA

PCI Fugenmaterial

PCI Carraferm

Silikon-Dichtstoff für Naturwerksteine. Für Wand und Boden. Für innen und aussen. Verursacht keine Randzonenverfärbungen, ideal zum Schliessen von Anschluss- und Bewegungsfugen bei verfärbungsempfindlichen Naturwerksteinen. Für den gesamten Wohnbereich, Bad, Dusche, WC und Küche; für Balkone und Terrassen. Eignet sich auch zum Anbringen von Badspiegeln

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522946	sandgrau	310	12	24.43	Kat	6500	BC
01522945	perlgrau	310	12	24.43	Kat	6500	BC
01522944	jurabeige	310	12	24.43	Kat	6500	BC
7504178	zementgrau	310	12	24.43	Kat	6500	BC
01522947	anthrazit	310	12	24.43	Kat	6500	BC

PCI FT Megafug

Zementärer Fugenmörtel für Feinsteinzeugbeläge. Temperaturunabhängiges Waschverhalten, auch bei tiefen Temperaturen (bis ca. 5 °C) lässt sich der Fugenmörtel schnell abwaschen. Schnell abbindend, schon nach ca. 2 Std. begehbar. Wasserabweisende Oberfläche. Kunststoffvergütet, verformungsfähig, gleicht Temperaturschwankungen aus. Hoher Füllgrad der Fugenkammer. Kein Aufbrennen auf der Keramikoberfläche. Geschmeidig. Rissefrei aushärtend

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2044453	basalt	25	40	3.10	Kg	6500	BB
2044455	zementgrau	25	40	3.10	Kg	6500	BB
7557171	silbergrau	25	40	3.03	Kg	6500	BB
7557172	sandgrau	25	40	3.10	Kg	6500	BB
7557173	anthrazit	25	40	3.10	Kg	6500	BB

PCI FT Fugengrau

Fugenmörtel für Steingut- und Steinzeugbeläge. Für innen und aussen. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522795	silbergrau	25	40	2.46	Kg	6500	BA
01522766	hellgrau	25	40	2.45	Kg	6500	BA
01522767	lichtgrau	25	40	3.67	Kg	6500	BA

PCI FT Fugenbreit

Fugenmörtel für Spaltklinker und grossformatige Steingut- und Steinzeugplatten. Für innen und aussen. Wasserfest und frostbeständig. Rissefrei aushärtend. Geschmeidig

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522794	hellgrau	25	40	2.29	Kg	6500	BA
01522764	zementgrau	25	42	2.27	Kg	6500	BA
01522828	anthrazit	25	40	3.05	Kg	6500	BA

PCI Silcoferm S

Silikon-Dichtstoff universell innen und aussen einsetzbar. Für Wand und Boden. Schliessen von Eck-, Anschlussund Bewegungsfugen. Selbsthaftend, kann auf vielen saugenden und nicht saugenden Untergründen ohne Grundierung verarbeitet werden. Geruchsarm, härtet nahezu ohne Geruchsbelästigungen aus. Elastisch, gleicht Dehn- bzw. Stauchbewegungen bis 25 % der Fugenbreite aus. Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 165 °C. Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlen

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522821	bahama	310	12	23.06	Stk	6500	BC
4119081	mittelbraun	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522822	jasmin	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522942	silbergrau	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522823	manhatten	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522824	basalt	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522830	weiss	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522831	hellgrau	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522840	sandgrau	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522832	lichtgrau	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522833	zementgrau	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522820	transparent	310	12	23.06	Stk	6500	BC
01522829	anthrazit	310	12	23.06	Stk	6500	BC

PCI Fugenmaterial

PCI Durapox® Finish

Verhindert Restschleier bei der Epoxidharzverfugung. Gebrauchsfertig, sofort verwendbar. Einfache Verarbeitung, in Sprühflasche oder Pulver erhältlich. Flüssig, in einer Sprühflasche zum direkten Aufsprühen auf den Belag. Konzentrat, wird zu dem Waschwasser zugemischt

	Farbe	Lieferform	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7744665	transparent	500 ml Flasche	11.97	Fl	6800	GA
7744666	weiss	750 g Kunststoffdose	48.76	Geb	6800	GA

PCI Durapox® Premium

Sehr geschmeidiges Einfugverhalten (wie zementäre Fugenmörtel). Sehr leichtes Waschverhalten (wie zementäre Fugenmörtel). Kein Restschleier*. Sehr farbbrillante und homogene Fugenoberfläche. In 15 verschiedenen Farbtönen. Geruchsarm, keine Geruchsbelästigung bei der Verarbeitung. Sehr leicht zu reingen (easy to clean effect). Chemikalienbeständig, widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen, Fette und Öle. Wasserundurchlässig und Wasserdampf bremsend. Hoch verschleissfest. Temperaturschockbeständig, bei kurzzeitiger Dampfstrahlbeanspruchung. Geprüft nach DIN EN 12004: PCI Durapox Premium entspricht R2T

	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7744561	brilliantweiss	5	22.10	Kg	6500	BD
7744567	brilliantweiss	2	24.26	Kg	6500	BD
7744562	bahamabeige	5	22.10	Kg	6500	BD
7744568	bahamabeige	2	24.26	Kg	6500	BD
7744569	caramel	2	24.26	Kg	6500	BD
7744570	mittelbraun	2	24.26	Kg	6500	BD
7744563	silbergrau	5	22.10	Kg	6500	BD
7744571	silbergrau	2	24.26	Kg	6500	BD
7788868	basalt	2	24.26	Kg	6500	BD
7800947	hellgrau	2	24.26	Kg	6500	BD
7744572	sandgrau	2	24.26	Kg	6500	BD
7744564	sandgrau	5	22.10	Kg	6500	BD
7744573	lichtgrau	2	24.26	Kg	6500	BD
7744574	zementgrau	2	24.26	Kg	6500	BD
7744565	zementgrau	5	22.10	Kg	6500	BD
7744575	schwarz	2	24.26	Kg	6500	BD
7744576	dunkelbraun	2	24.26	Kg	6500	BD
7744566	anthrazit	5	22.10	Kg	6500	BD
7744577	anthrazit	2	24.26	Kg	6500	BD

PCI Durapox NT plus

Reaktionsharz-Mörtel zum Verlegen und Verfugen chemikalienbelasteter Keramikbeläge. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum chemikalienbeständigen und wasserundurchlässigen Verlegen und Verfugen von Wand- und Bodenbelägen aus keramischen Fliesen, Platten, Mosaik sowie Klinkern auf Zementputzen, Zementestrichen, Beton. Für Keramikbeläge in Brauereien, Molkereien, Käsereien, Limonadeund Fruchtsaftindustrien, Grossküchen, Metzgereien, Schlachthäusern, Fett verarbeitenden Industrien, Batterieräumen, Galvanisieranstalten, Färbereien, Bleichereien, Gerbereien, Papierfabriken, Laboratorien und Krankenhäusern. Zum Verlegen und Verfugen von Keramikbelägen in Schwimm-, Thermal-, Solebädern und Bädern in Krankenhäusern sowie für Keramikbeläge in Duschanlagen oder Wellnessbereichen. Für Keramikbeläge in Verwaltungsgebäuden, Hotels, Schulen, Toiletten, Kläranlagen, Abwasserkanälen, Viehstallungen und für tausalzbelastete Flächen. Chemikalienbeständig, widerstandsfähig gegen viele Säuren, Laugen, Fette und Öle. Wasserundurchlässig und Wasserdampf bremsend. Hoch verschleissfest, widerstandsfähig gegen rollende und schleifende Beanspruchung, unempfindlich gegen Hochdruckwasserstrahl-Reinigung. Rissefrei aushärtend und schwundfrei abbindend. Frost- und witterungsbeständig. Hohe mechanische Festigkeit, gute Flankenanhaftung, niedriger E-Modul. Geschmeidig und leicht zu verarbeiten, für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522919	silbergrau	5	72	24.07	Kg	6500	BD
7511498	sandgrau	5	72	24.07	Kg	6500	BD
01522921	zementgrau	5	72	24.07	Kg	6500	BD

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung



PCI PowerBoard

Für den Innenausbau und die Sanierung. Passgenau für schnellen Baufortschritt. Formstabil und hart. Auch für Nassbereiche und Feuchträume

	Plattengrösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7923734	1300 x 600	4	31.78	m²	6600	BA
7923735	1300 x 600	6	30.34	m²	6600	BA
7923737	2600 x 600	10	31.97	m²	6600	BA
7923738	2600 x 600	20	34.58	m²	6600	BA
7923739	2600 x 600	30	38.52	m²	6600	BA
7923740	2600 x 600	40	43.46	m²	6600	BA
7923741	2600 x 600	50	48.47	m²	6600	BA

PCI Pecitape® WDB

Sehr flexibel, dadurch sehr einbaufreundlich und anwendungssicher. Effektiver Schallschutz, der 5 mm starke Schall-Dämmstreifen schützt effektiv Nebenräume vor Duschgeräuschen. Einbaufreundliches Distanzband, gewährleistet eine gerade und professionelle Silikonfuge ohne Schallbrücken. Perfekte Ecklösung, die mitgelieferten Butylstreifen ermöglichen eine perfekte Anpassung im Eckbereich. Schnittfester Sicherheitsbereich, optional kann das Schnittschutzband PCI Pecitape Protect integriert werden. Dies bietet einen dauerhaften Schutz auch beim Herausschneiden der Silikonfuge

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7554461	blau	2	61.76	m	6600	BA
7554462	blau	2.6	53.43	m	6600	BA
7554463	blau	3.6	45.97	m	6600	BA

PCI Pecitape® Protect

Keine Verletzungsgefahr von Mensch oder Abdichtung, da das Edelstahlgewebe von einem Hochleistungsklebeband eingefasst ist. Sehr flexibel. Selbstklebender Streifen, zur sicheren Fixierung an Wand-/Wand- und Wand/Boden-Anschlüssen. Hochwertiges Edelstahlgewebe, verhindert das Einschneiden durch ein Cuttermesser

	Rolle à (m)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7554459	10	30	14.45	m	6600	BA
7554460	20	30	13.78	m	6600	BA

PCI Pecilastic

Geringe Aufbauhöhe, PCI Pecilastic ist nur 0,6 mm dick und somit ideal auch für Renovierungen. SpannungsabbauendeUnterlage für Keramik- und viele Naturwerksteinbeläge. Einfach zu verarbeiten, leicht zu schneiden und zu verlegen. Kurze Einbauzeiten, schnelle Wiederbenutzbarkeit, besonders bei der Altbausanierung. Universell einsetzbar, funktionssichere Problemlösung für die entkoppelte Verlegung von Oberbelägen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01653925	1	24.36	m	6600	BA

PCI Pecilastic E

Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Entkopplungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Entkopplungsbahn können anschliessend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, der Raumschall und der Trittschall der verlegten Keramik- oder Naturwerksteinbeläge wird reduziert

	Breite (m)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5359102	1	5	24	15.17	m	6600	BA
01522849	1	50	12	937.00	Ro	6600	BA

PCI Pecilastic U

Wasserdicht, schützt feuchtigkeitsempfindliche Untergründe. Verformbar, gleicht Spannungen, Untergrundverformungen und Temperaturschwankungen aus. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit auch bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Gebrauchsfertig, die Abdichtungsbahn wird nur auf den Untergrund aufgeklebt. Schnelle Arbeitsfolge, nach Aufkleben der Abdichtungsbahn können anschließend Keramik- oder Naturwerksteinbeläge aufgebracht werden. Trittschallmindernd, reduziert Raumschall und Trittschall der verklebten Bodenbeläge. Sehr emissionsarm, GEV-EMICODE EC 1

	Breite (m)	Rolle à (m)	Palette à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2024571	1	5	24	25.72	m	6600	BA

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Pecilastic W

Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Blau. Materialbasis: beidseitig vlieskaschierte Polyethylenfolie

	Breite (cm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01653923	100	30	799.80	Ro	6600	BA



PCI Polysilent

Entkopplungsmatte zum Verlegen unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen. Trittschallverbesserungsmass: 9 dB (PCI Polysilent 4), 10 dB (PCI Polysilent 7). Anwendungsbereiche: Innen, Boden, Wand

	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Deckvlies	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522859	4	120 x 60	weiss	4.32	131.79	Pa	6600	BA
01522747	7	120 x 60	weiss	4.32	159.82	Pa	6600	BA

PCI Polysilent Plus

Trittschalldämpfer zum Verlegen unter Keramik- und Natursteinbelägen. 16 dB (PCI Polysilent plus)

	Stärke (mm)	Grösse (cm)	Deckvlies	Paket (m2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522839	10	120 x 60	weiss	3.60	249.00	Pa	6600	BA

PCI Pecitape 10 x 10

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522771	8.07	Stk	6600	BA

PCI Pecitape 120

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522775	blau	10	12.21	m	6600	BA
01522769	blau	50	9.59	m	6600	BA

PCI Pecitape 15 x 15

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520272	8.71	Stk	6600	BA

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Pecitape 22 x 22

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

			Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520273			13.12	Stk	6600	BA

PCI Pecitape 250

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579606	blau	20	14.57	m	6600	BA

PCI Pecitape 42.5 x 42.5

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

			Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2040761			59.05	Stk	6600	BA

PCI Pecitape 90° A

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und außen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

			Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522751			12.12	Stk	6600	BA

PCI Pecitape 90° I

Vlieskaschiertes Spezial-Gummiband. Rissüberbrückend, hohe Sicherheit bei nachträglich auftretenden Untergrundrissen. Wasserdicht und frostbeständig. Universell innen und aussen und auch in gechlorten Schwimmbecken einsetzbar. Alterungsbeständig, unempfindlich gegen Umwelteinflüsse. Haftsicher, mit guter Verbundfestigkeit, Verbindung mit den Abdichtungsmaterialen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F oder PCI Collastic ist gewährleistet. Beständig gegen Kalkwasser sowie gechlortes Wasser. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

			Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522752			12.12	Stk	6600	BA

PCI Pecitape WS

Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar. Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen. Sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008107	blau	20	9.76	m	6600	BA

PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung

PCI Pecitape Silent

Unverrottbarer Polyethylenschaumstoff. Selbstklebend auf sauberen Untergründen; dadurch einfache und sichere Verarbeitung. Verhindert Schallbrücken durch "Platzhalter-Funktion", Ausgleichs- und Verlegemörtel können nicht in die Randfuge eindringen. Sehr emissionsarm PLUS, GEV-EMICODE EC 1 PLUS

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032672	orange	20	3.56	m	6600	BA

PCI Reinigung

PCI Spezial-Reiniger Epoxi

Epoxidharz-Schleier-Entferner zum Reinigen von Epoxidharzschleiern auf keramischen Flächen. Für innen und aussen. Für Wand und Boden. Zum Entfernen von erhärteten Epoxidharzschleiern von PCI Durapox NT oder PCI Durapox NT plus auf keramischen Fliesen und Platten. Gebrauchsfertig, kein Anmischen notwendig. Pastöse Einstellung, Material kann auch an Wandflächen eingesetzt. Einfache Verarbeitung, kann mit Bürste, Quast oder Spachtel aufgetragen werden. Wasserverdünnbar, kann dem Waschwasser zugegeben werden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2034526	5	42.89	Li	6800	GA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Lamposilex Blitzmörtel

Schnellstopfmörtel Lamposilex gegen Wassereinbrüche. Pulverförmig

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8103271	5	72	5.86	Kg	0012	NX

Mapei Planitop Traffic

Faserverstärkter, standfester, sulfatbeständiger, schnellabbindender Spezialmörtel für den Tief- und Strassenbau

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7557174	25	40	1.75	Kg	6300	EB

Mapei Ultracolor Plus

Flexible, kunststoffvergütete, ausblühungsfreie und schnell erhärtende Flexfuge mit DropEffect® und BioBlock®-Technologie

	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521874	zementgrau	5	3.04	Kg	6500	EA
01521922	anthrazit	5	3.36	Kg	6500	EA
01653882	mittelgrau	5	3.61	Kg	6500	EA
01653881	silbergrau	5	4.13	Kg	6500	EA

Mapei Keracolor FF

Flexibler Fugenmörtel mit DropEffect für Fugenbreiten von 2 bis 6 mm. Flexibler, zementärer Fugenmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Eignet sich für die Verfugung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten; Steinzeug, Steingut, Bodenklinkerplatten; Mittel- und Kleinmosaik; Ziegelfliesen; Betonwerksteinplatten; Glasmosaik

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521927	silbergrau	25	40	1.96	Kg	6500	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Keracolor GG

Flexibler Fugmörtel für Fugenbreiten von 4 bis 15 mm. Flexibler, zementärer Fugmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Eignet sich für die Verfugung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und Bodenklinkerplatten; Ziegelfliesen und grossformatigen Steinzeugplatten; Cotto-Belägen; dimensions- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinplatten; Betonwerksteinplatten; Glasbausteinen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521903	zementgrau	25	40	1.58	Kg	6500	EA

Mapei Keracolor FL-S

Zementärer Fugenmörtel für Fugenbreiten von 2 bis 20 mm. Flexibler, schnell erhärtender, hydrophober Fugenmörtel für innen und aussen an Wand und Boden. Zur Verfugung von Belägen aus: Keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Steinzeug und Bodenklinkerplatten sowie Klinkermauerwerk; grossformatigen Steinzeugplatten; dimensions- und verfärbungsstabilen Naturwerksteinplatten mit geringer Wasseraufnahme; Kunst- und Betonwerksteinplatten mit geringer Wasseraufnahme sowie Glasbausteinen. Erhärtet rissfrei und ist nach vollständiger Hydratation wasserfest, frostsicher und weist eine hohe Flankenhaftung auf. Ist leicht zu verarbeiten und reinigungsfreundlich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030011	basalt	25	40	2.84	Kg	6500	EA
2008947	mittelgrau	25	40	2.64	Kg	6500	EA
2008948	zementgrau	25	40	2.54	Kg	6500	EA

Mapei Kerapoxy

Zweikomponentiger, säurebeständiger Epoxidharzklebstoff und Fugenmörtel für Wand und Boden. Für innen und aussen. Zur säure- und chemikalienbeständigen Verlegung von keramischen Fliesen- und Platten im Innen- und Aussenbereich. Der Klebemörtel kann auf allen Verlegeuntergründen gemäss DIN 18157-3 angewendet werden. Besonders geeignet für Wand- und Bodenfliesen in der Lebensmittelindustrie, in Thermalbädern, auf Küchenarbeitsplatten und in allen Bereichen, in denen es auf Hygiene und Beständigkeit gegen aggressive Medien ankommt

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001462	manhattan	2	180	20.40	Kg	6500	EB

Mapei Kerapoxy CQ

Zweikomponentiger, säurebeständiger, sehr leicht zu verarbeitender Epoxidharzmörtel mit gutem Abwaschverhalten für Fugenbreiten ab 2 mm. Wird verwendet zur Herstellung schwindfreier und rissfreier Fugen, wo leichtes Verarbeiten und Abwaschen gefordert ist. Besonders geeignet für Wand- und Bodenfliesen in der Nahrungsmittelindustrie, in Schwimmbadbereichen, auf Labortischen und Küchenarbeitsplatten. Wird auf Basis von coloriertem Quarzsand hergestellt und zeichnet sich durch eine hohe Alterungsbeständigkeit aufgrund hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit aus. Feine, gleichmässig geschlossene, reinigungsfreundliche und wasserabweisende Oberfläche, welche ein hohes Mass an Hygiene sicherstellt und mikroorganisches Wachstum mindert. Hoher Härtegrad und ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Lastenverkehr. Härtet schwindfrei aus und ist daher rissfrei. Gute Farbbeständigkeit unter klimatischen Beanspruchungen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4457294	anthrazit	3	120	16.78	Kg	6500	EB

Mapei Ultrabond Eco PU 2K

Zweikomponentiger lösemittelfreier, sehr emissionsarmer, hochwertiger Polyurethanklebstoff für keramische Fliesen und Naturwerksteine. Zur Verlegung von keramischen Fliesen, Naturwerksteinen und Mosaiken aller Art an Wand- und Bodenflächen im Innen- und Aussenbereich. Geeignet für alle herkömmlichen, normgerechten, tragfähigen und sauberen Untergründen wie Estriche, Putze, Beton, Zementfaserplatten, Gipskartonplatten, Fertigteilelemente usw. sowie auf problematischen Untergründen wie Metall, PVC, Polyester usw. Leicht verarbeitbar. Ausgezeichnete Dauerhaftigkeit und Alterungsbeständigkeit. Sehr guter Haftverbund auf allen normgerechten Untergründen. Erhärtet durch chemische Reaktion schwindfrei zu einem zähen festen Verbund. Hochelastisch. Ermöglicht das Ansetzen an Wandflächen ohne Absacken und ohne Abrutschen der Fliesen auch bei grossen, schweren Formaten. Geeignet für Anwender, welche allergisch auf Epoxide und Epoxipolyurethane reagieren

	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6943971	5	14.07	Kg	6400	EC

Mapei Ultraplan-Maxi

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 3 - 30 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521878	25	40	2.16	Kg	6300	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Latex Plus

Elastifizierende Kunststoffdispersion für Keraquick, Nivorapid und Nivorapid FF

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521891	weiss, flüssig	10	66	7.36	Kg	6300	EA

Mapei Planitop 400

Standfester, schwindkompensierter, schnell abbindender Gefällespachtel. Reparatur- und Modelliermörtel für Schichtdicken von 1 bis 40 mm im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.85 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521895	25	40	1.64	Kg	6300	EA

Mapei Topcem Pronto

Sehr emissionsarmer, vorgemischter, gebrauchsfertiger Werktrockenmörtel. Zur Estrichherstellung mit schnellem Feuchtigkeitsabbau (nach 4 Tagen) bei normaler Verarbeitungszeit und kontrolliertem Schwinden

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521896	grau	25	40	0.65	Kg	6300	EA

Mapei Mapestone Basic

Natursteinverlegemörtel schnell. Flexibler, zementärer, grauer, kunststoffvergüteter Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung. Zur Verlegung von gering verfärbungs- und verformungssensiblen Naturwerksteinen und Cotto. Eignet sich besonders zum Ansetzen und Verlegen von Naturwerksteinplatten mit erhöhten Dickentoleranzen und/oder grossen Formaten. Kann auch zur Reprofilierung von schadhaften zementären Untergründen in Schichtdicken von 5 bis 20 mm verwendet werden. Für Innen- und Aussenbereich

	Frabe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008974	grau	25	40	2.18	Kg	6300	EA

Mapei Mapestone 1

Flexibler, kunststoffmodifizierter, zementärer, schnell erhärtender und schnell trocknender Mittelbettmörtel mit effektiver kristalliner Wasserbindung. Für Schichtdicken von 5 - 20 mm. Für Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 14 kg/m2 und 1 cm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521905	grau	25	40	2.12	Kg	6300	EA

Mapei Mapecem

Schnellzement für Estriche. Für innen und aussen. Erhärtet und trocknet innert 24 Std. Rissfrei zu einem für jede Belagsart verlegereifen Untergrund. Mischungsverhältnis: 350 - 400 kg Mapecem + 1 m3 Estrichsand 0 - 8 mm. Anmischmenge für Mischtrommel mit 100 Liter: 20 kg Mapecem plus 13 - 15 Schaufeln Zuschlag. Konsistenz K1 (erdfeucht), Verbrauch 3.5 - 4.5 kg/m2 je cm Auftragsdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566216	grau	20	40	2.48	Kg	6300	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapecem Pronto

Vorgemischter, gebrauchsfertiger Werktrockenmörtel mit schneller Festigkeits- und Feuchtigkeitsentwicklung sowie kontrolliertem Schwinden. Zur Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennlage und schwimmend verlegten Estrichen. Für innen und aussen. Verbrauch ca. 20 - 25 kg/m2 und 1 cm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579707	25	40	1.56	Kg	6300	EA

Mapei Mapecem Pronto SL

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung. Zur Herstellung schnell erhärtender Zementfliessestriche in Schichtdicken von 20-70 mm. Für den Innenbereich

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2046378	Pulver	grau	25	1.56	Kg	6300	EA

Mapei Mapegrout Tissotropico (Standfest)

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 19 kg/m2 je cm Auftragsdicke. Verarbeitung mittels Kelle, Glättbrett, Traufel, Mörtelpumpe oder im Spritzverfahren

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566218	25	40	1.49	Kg	6300	EA

Mapei Mapegrout Rapido

Rissfreier, faserverstärkter Betoninstandsetzungsmörtel. Zementgebunden mit Wasser anmischen. Verbrauch 18 kg/m2 je cm Auftragsdicke. Verarbeitung mittels Kelle oder Glättbrett

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566219	25	40	1.69	Kg	6300	EA

Mapei Ultraplan

Selbstverlaufende, hydraulisch schnell erhärtende Bodenausgleichsmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566221	23	40	2.35	Kg	6300	EA

Mapei Mapefer 2-K

2-komponentiger Korrosionsschutzmörtel für Bewehrungsstähle im Zuge der Betonsanierung. Mischungsverhältnis A:B = 3:1. Farbe blau. Verbrauch 150 g/m für Bewehrungsstähle von 8 - 10 mm. Verarbeitung im Streichverfahren

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566495	2	125	10.10	Kg	6300	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapefinish

Betonspachtel zum Nacharbeiten (z.B nach Mapegrout) oder zum Vorbereiten vor der Farbgebung (Elastocolor). Mischungsverhältnis 1:4, Verbrauch 2 kg/m2 je mm. Verarbeitung mittels Glättbrett

	Set à (kg)	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566530	24+6 (Komp. A+B)	30	2.53	Kg	6300	EA

Mapei Epojet

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschliessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissesanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebeharz ca. 1.1 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577867	4	96	44.42	Kg	6300	EA

Mapei Mapegrout SV T

Standfester, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel. Für die Reparatur von Beton und die Befestigung von Schächten, Strassenablaufgittern und öffentlichen Ausrüstungen

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581312	25	40	2.01	Kg	6300	EA

Mapei Mapegrout SV

Fliessfähiger, schwindkontrollierter, schnell erhärtender Mörtel. Für die Betoninstandsetzung und zur Fixierung von Gullys, Kanaldeckeln, Zugangsschächten und Hinweisschildern

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027395	Pulver	grau	25	1.90	Kg	6300	EA

Mapei Planicrete

Kunstharzdispersion zur Vergütung von Betonen, Estrichen und Putzen. Im Innen- und Aussenbereich. Sowie zur Herstellung von Haftbrücken

	Konsistenz	Farbe	Gebinde à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2009213	flüssig	hellgrün	10	6.97	Kg	6300	EA

Mapei Planitop Fast 330

Schnell erhärtender, hydraulisch abbindender Ausgleichsmörtel. Zum Glätten horizontaler und vertikaler Oberflächen in Schichtdicken von 3 bis 30 mm. Im Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026421	grau	25	40	1.82	Kg	6300	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapefer 1-K

1-komponentiger, mineralischer Korrosionsschutz zum Beschichten entrosteter Bewehrungsstähle. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2 je mm Auftragsdicke bzw. ca. 120 g/m1 bei einem Stabdurchmesser von 10 mm

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026422	5	128	6.29	Kg	6300	EA

Mapei Mapetard ES

Abbindeverzögerndes Zusatzmittel für schnell erhärtende Zementmörtel

	Konsistenz	Farbe	Flasche à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001584	flüssig	bernstein	0.25	6.26	Geb	6300	EA

Mapei Primer G

Lösungsmittelfreie Grundierung auf Kunstharzbasis. Für saugfähige Untergründe im Innenbereich. Verbrauch ca. 50 - 200 g/m2 je Arbeitsgang in Abhängigkeit des Mischverhältnisses und der Saugfähigkeit des Untergrundes

	Konsistenz	Farbe	Kanister à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521876	flüssig	hellblau	5	41.65	Geb	6300	EA
01521894	flüssig	hellblau	25	7.22	Kg	6300	EA
01578053	flüssig	hellblau	12 x 1	10.50	Kg	6300	EA

Mapei Lampocem

Montage-Blitzzement zur frühbelastbaren Verankerung und Befestigung von Toren, Türzargen, Rohrleitungen usw. Verbrauch 1.8 kg je Liter Hohlraum. Verarbeitung mittels Spachtel oder Kelle

	Farbe	Sack à (kg)	Gebinde à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568241	grau	5	-	128	1.25	Kg	6300	EA
01569250	grau	25	-	50	0.97	Kg	6300	EA
01672570	grau	-	15	-	4.60	Kg	6300	EB

Mapei Mapelastic

Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, flexibles Abdichtungssystem auf Zement-Kunstharzbasis. Zur Abdichtung von Beton, Balkonen, Terrassen, Schwimmbädern und Nassräumen

	Gebinde A/B à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521890	32	50	5.46	Kg	6300	EA

Mapei Planitop Fix 25kg

Staubarmer, schwindkompensierter, kunststoffvergüteter, schnell abbindender Reparatur- und Modelliermörtel. Auf Zementbasis. Zur Schnellmontage im Hoch- und Tiefbau

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013724	25	40	1.75	Kg	6300	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapegum WPS

Einkomponentige, schnelltrocknende Flächenabdichtung auf Dispersionsbasis

	Typ	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521881	schnell	10	45	9.03	Kg	6300	EB

Mapei Mapetex

Faservlies zur Entkopplung und zur rückstandsfreien Belagaufnahme von Keramik und Naturwerksteinen auf vorhandenen Estrichen und Nutzbelägen

	Breite (m)	Rollenlänge (m)	Gewicht (g/m2)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521906	1	50	200	ca. 2	13.39	m²	6300	EB

Mapei Mapegrout Cosmetic

Zementgebundener, kunststoffvergüteter, 1-komponentiger Kosmetikmörtel. Verbrauch ca. 1.7 kg/m2 pro mm Schichtstärke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570238	15	33	2.66	Kg	6300	EB

Mapei Eporip SCR

Silikat-Giessharz 2K. Schnelles Silikatharz zum Schliessen von Estrichrissen. Einfache Anwendung, ohne Mischwerkzeug verarbeitbar. Variable Konsistenzeinstellung, fliessfähig oder standfest einsetzbar. Schnell aushärtend, schon nach ca. 30 Minuten überarbeitbar. Sehr emissions- und geruchsarm, für eine angenehme Verarbeitung . Zum kraftschlüssigen Schliessen von Rissen und Scheinfugen in Estrichen. Zum Kleben von diversen Materialien, z.B. Beton, Keramik, Naturstein, Holz, Metall, usw. Zum Befestigen von Nagelleisten, Übergangs- und Anschlussprofilen sowie Schrauben und Dübeln. Kit bestehend aus Komponente A und B

	Konsistenz	Farbe	Flasche à je (ml)	Karton à (Flasche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7502895	flüssig bis pastös	gelblich	300	6	25.54	Se	6300	EB

Mapei Eporip Turbo

2-Komponenten-Polyesterharz. zum Schliessen von Estrichrissen und zur Herstellung von Reaktionsharzmörteln für Kleinreparaturen

	Farbe	Gebinde à (kg)	Karton à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578025	grauweiss	0.508	6	15.54	Geb	6300	EB

Mapei Planitex F

Weisser, standfester, chromatfreier Füll- und Montagespachtel auf Gipsbasis. Zum Füllen von Löchern, Rissen in Beton, Ausbrüchen, Mauerwerk und Putzen sowie Kleben und Verspachteln von Trockenausbauelementen im Innenbereich. Verbrauch ca. 1 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672569	weiss	20	38	2.31	Kg	6300	EB

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapegrout 430

Faserverstärkter, feinkörniger, standfester Mörtel mit normaler Abbindezeit. Für die Betoninstandsetzung

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2009212	Pulver	grau	25	1.58	Kg	6300	EB

Mapei Mapeflex PU45 FT

Einkomponentiger, standfester, schnell erhärtender, überstreichbarer Polyurethandichtstoff. Mit hohem Elastizitätsmodul und einer Dehnfähigkeit bis 20%. Staubtrocken nach 35 Minuten

	Konsistenz	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030553	standfeste Paste	grau	300	13.27	Kat	6300	EB

Mapei Planitop Rasa & Ripara R4

Standfester, faserverstärkter, schwindkompensierter, schnell erhärtender R4-Mörtel. Für die Instandsetzung und zum Glätten von Beton in Schichtdicken von 3-40 mm in einem Arbeitsgang

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6204198	Pulver	grau	25	40	1.91	Kg	6300	EB

Mapei Mapeflex AC4

Einkomponentiger, überstreichbarer Acryldichtstoff mit einer praktischen Dehnfähigkeit bis 10%

	Konsistenz	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5406796	pastös	weiss	310	5.38	Kat	6300	EB

Mapei Mapefelx MS Crystal

Elastischer und flexibler Hybriddicht- und klebstoff. Kristallklare Oberfläche - Überstreichbar. Auch für feuchte Untergründe geeignet. Staubtrocken nach 35 Minuten

	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243855	300	19.99	Kat	6300	EB

Mapei Mapelastic TURBO

Zweikomponentige, schnell abbindende, flexible Dichtschlämme. Auf Zement-Kunstharzbasis. Für Balkone und Terrassen. Auch für tiefere Temperaturen und auf nicht vollständig trockenen Untergründen

	Komponente	Sack/Gebinde à (kg)	Palette à (Sack/Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422507	A	20 (Sack)	50 (Sack)	1.70	Kg	6300	EB
5422508	B	16 (Gebinde)	24 (Gebinde)	10.99	Kg	6300	EB

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Plastimul Fiber Plus

2-komponentiges, niedrigviskoses Giess- und Injektionsharz auf Epoxidbasis. Zum Verschliessen/Verpressen von Fugen und Rissen in mineralischen Untergründen und Bauwerken/Mauerwerk. Verbrauch: zur Rissesanierung ca. 1.1 kg/l, als Klebeharz ca. 1.1 kg/m2 und 1 mm Schichtdicke

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7011628	30	18	3.28	Kg	6300	EB

Mapei Silwood

Wasserbasierter Acrylat-Fugendichtstoff. Für Parkett

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042553	Eiche	310	12	7.52	Kat	6500	EC
2042554	Iroko	310	12	7.52	Kat	6500	EC
2042555	Doussie	310	12	7.52	Kat	6500	EC
2042556	Wenge	310	12	7.52	Kat	6500	EC
2042560	Kirsche	310	12	7.52	Kat	6500	EC

Mapei Keraquick S1 Plus

Schnellabbindender, standfester, flexibler, zementärer Dünnbettklebemörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen sowie dimensions- und verformungsstabilen Natur- und Kunststeinen. Verbrauch ca. 1.5 kg/m2/mm Schichtstärke. Schnell-Fliesenklebemörtel

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521901	grau	25	40	2.30	Kg	6400	EA

Mapei Keraquick S1

Schnellabbindender, flexibler, zementärer Dünnbett-Klebemörtel. Für keramische Beläge sowie dimensions- und farbstabile Natur-/Kunstwerksteine. Für innen und aussen. An Boden, Wand und Decke. Der Verbrauch richtet sich nach der zu verlegenden Belagsart und der Untergrundbeschaffenheit, ca. 2 - 3.5 kg/m2

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521867	weiss	23	40	2.85	Kg	6400	EA

Mapei Keraflex

Hochwertiger, kunststoffmodifizierter, flexibler Dünnbettmörtel. Zur Verlegung von keramischen Belägen auf verformungsfähigen Untergründen. Verbrauch 2 - 4 kg/m2

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01521869	grau	25	40	1.85	Kg	6400	EA

Mapei Keraflex S1

Grauer, flexibler, hydraulisch abbindender Dünnbettmörtel. Für keramische Beläge sowie verformungs- und verfärbungsstabile Natursteine

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2042545	grau	25	40	1.72	Kg	6400	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Keraflex Maxi S1 Zero

Hochflexibler Dünn- und Mittelbettklebemörtel. Zum Verlegen von keramischen Belägen und verformungs- und verfärbungsstabilen Natursteinen für Schichtdicken bis 15 mm. Verbrauch ca. 1.5 kg/m2/mm Schichtstärke. Flexibler Allbettmörtel bis 15 mm

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521900	grau	25	40	1.94	Kg	6400	EA

Mapei Keraflex Vario S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2027771	25	40	1.84	Kg	6400	EA

Mapei Keraflex Vario Quick S1

Flexibler Dünnbett- und Mittelbettkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2042765	25	40	2.05	Kg	6400	EA

Mapei Kerafix Plus LD

Hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit und Low Dust-Technologie. Für alle keramischen Beläge

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418498	25	40	1.13	Kg	6400	EB

Mapei Kerabond-T

Pulverförmiger Fliesenkleber für innen und aussen. Frostbeständig, lebensmittelecht, wasserfest. Gipshaltige Untergründe vorprimern. Verbrauch 2.5 - 5 kg/m2, Zahnspachtel 8 - 10 mm, je nach Fliese

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521883	grau	25	40	0.88	Kg	6400	EB

Mapei Adesilex PG4

Standfester, zweikomponentiger Epoxidharzklebstoff mit modifizierter Rheologie zum Kleben von Mapeband, Mapeband TPE, Mapeband Flex Roll, Mapeband Combi, PVCund Hypalonbänder, sowie für strukturelle Verklebungen. Verbrauch je mm Schichtdicke: 1.60 - 1.65 kg/m2

	Farbe	Komponente A (kg)	Komponente B (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013823	grau	4.5	1.5	20.39	Kg	6400	EB
01577721	grau	22.5	7.5	18.80	Kg	6400	EB

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Adesilex P9 Plus

Flexibler, hochwertiger, standfester, zementärer Dünnbettmörtel mit verlängerter klebeoffener Zeit. Für keramische Beläge und Natursteine. Für innen und aussen

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521893	grau	25	40	1.20	Kg	6400	EA

Mapei Adesilex P10

Standfester, zementärer, verformungsfähiger Spezial-Dünnbettklebemörtel mit verlängerter Klebeoffenzeit. Zum Ansetzen, Verlegen und Verfugen von Mosaikbelägen. Für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m2/mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521892	weiss	25	40	2.03	Kg	6400	EB

Mapei Elastorapid Kit grau

Zweikomponentiges, zementöses Schnellklebesystem zur verformungsstabilen Verlegung von Natur- und Kunststeinbelägen. Verbrauch ca. 1.6 kg/m2/mm Schichtstärke. Schnellklebemörtel Komp. A 25 kg, Komp. B 6.25 kg

	Gebinde Komp. A + B à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521926	31.25	40	2.77	Kg	6400	EC

Mapei Ultraflex S2 Mono

Standfester, einkomponentiger, stark verformungsfähiger, zementöser Klebemörtel mit verlängerter Offenzeit und höchster Ergiebigkeit. Für keramische Fliesen. Verbrauch ca. 0.9 kg/m2/mm Schichtstärke. Flexkleber

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521930	15	50	3.21	Kg	6400	EA

Mapei Eco Prim T

Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe. Verbrauch je nach Untergrund. Neoprene-Dispersionsgrund

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521931	5	128	15.47	Kg	6400	EC

Mapei Plastimul 2K Plus

Lösemittelfreie, zweikomponentige Bitumendickbeschichtung. Zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fussböden, Balkonen und Terrassen. Verbrauch ca. 4.8 - 6.5 kg/m2

	Komp. A	Komp. B	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672568	Eimer zu 22 kg	Papiersack zu 8 kg	30	18	3.45	Kg	6400	EA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Nivoplan grau

Wand- und Deckenspachtelmasse für Schichtdicken von 2 - 30 mm. Für den Innen- und Aussenbereich. Verbrauch ca. 1.4 kg/m2/mm Schichtstärke. Spachtelmasse

	Dicke (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000619	2-30	25	40	0.76	Kg	6400	EB

Mapei Monolastic Ultra

Einkomponentige, flexible Dichtungsschlämme. Für den Innenbereich. erbrauch ca. 1.6 kg/m2/mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2027548	20	40	9.06	Kg	6400	EC

Mapei Ultraplan Eco Plus

Ultraplan Eco Plus ist eine sehr emissionsarme, selbstverlaufende und schnell erhärtende Bodenspachtelmasse. Zum Glätten und Ausgleichen von normgerechten Untergründen, die im Bauwesen verwendet werden, einschliesslich Heizestrichen

	Konsistenz	Farbe	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031425	Pulver	grau	25	1.92	Kg	6400	EC

Mapei Mapeband Butyl

Selbstklebendes, Dichtband auf Basis von Butylkautschuk für Eck-, Anschluss-, und Bewegungsfugen. Im Innen- und Aussenbereich

	Farbe	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030383	grau	20	9.49	m	6600	HA

Mapei Mapeband Easy

Alkalibeständiges, gummiertes Vlies zur Eindichtung mit zementären und Dispersions-Abdichtungen. Dichtband

	Breite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521087	130	50	7.67	m	6600	HA

Mapei Mapeband Easy Dichtecke

Vorgeformte Innen- und Aussenecken für perfekte Ecklösungen. Dichtecken

	Einsatzbereich	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521095	aussen	13.36	Stk	6600	HA
7521096	innen	13.36	Stk	6600	HA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Mapeband Easy Boden- und Wandmanschette

Dichtmanschette für Wand und Boden

	Einsatzbereich	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7521093	Boden	400 x 400	24.50	Stk	6600	HA
7521090	Wand	200 x 200	7.67	Stk	6600	HA

Mapei Mapeband Flex Roll

Flexibles Abdichtungsband zur Abdichtung von Bewegung-, Arbeits- und Anschlussfugen sowie von Rissen. Anwendungsgebiet: Abdichtungsband für Bewegungsfugen, Arbeitsfugen, Anschlussfugen und Risse, um eine wasserdichte Funktionstauglichkeit des Bauwerkes zu gewährleisten

	Werkstoff	Farbe	Rollenbreite (mm)	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013826	TPE	hellgrau	150	20	8.23	m	6600	HA
2013828	TPE	hellgrau	200	20	9.85	m	6600	HA

Mapei Mapeband GREY

Rollenlänge: 50 m1. Bodenmanschette: 425 x 425 mm. Der Schnittschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4455003	Band	4.49	m	6600	HA
4455004	Innenecke	10.35	Stk	6600	HA
4455005	Aussenecke	10.35	Stk	6600	HA

Mapei Mapeband SAFE

Rollenlänge: 50 m1. Wandmanschette: 120 x 120 mm. Der Schnittschutz sichert das Dichtband vor Beschädigung, insbesondere bei einer Erneuerung der Silikonfugen (Wartungsfugen). Einsetzbar für nahezu alle Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen (FBK, A0, B0, A, C). Verpackung enthält: 1 Rolle Dichtband, 1 Schere, 20 Stück Reparaturstreifen

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011237	Band	16.67	m	6600	HA
4455422	Innenecke	13.78	Stk	6600	HA
4455423	Aussenecke	13.15	Stk	6600	HA
4455424	Wandmanschette	9.99	Stk	6600	HA

Mapei Mapeguard WP 200

Elastische und alkalibeständige, rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn. Im Verbund unter Fliesen- und Naturwerksteinbelägen. Im Innen- und Aussenbereich

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6191100	30	15.96	m²	6600	HA

Mapei Mapestrip Perimeter 50

Selbstklebender Randdämmstreifen. Zur Anwendung bei allen Systemen selbstverlaufender Ausgleichsmassen

	Rolle à (m)	Dicke (mm)	Höhe (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030554	20	5	50	5	3.09	m	6600	HA

Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör

Mapei Cleaner H

Feuchttücher zur Reinigung von Händen und Oberflächen

	Reinigungstuch (cm)	Dose à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2042565	20x30	80	32.87	Do	6800	ZA

Sopro Fliesentechnik

Sopro DB 438 - Dichtband

Vlieskaschiertes, dehnfähiges Sicherheitsdichtband mit besonders hoher Alkalibeständigkeit. Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen. Optimaler Haftverbund zu Sopro Abdichtungssystemen. Durch die flexible Dehnzone wird das Einbetten des Dichtbandes erleichtert. Mit praktischer Meterskalierung. Für innen und aussen

	Rolle à (m)	Rollenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521484	10	120	7.85	m	6600	CA
01521483	50	120	7.26	m	6600	CA

Sopro DSF 523 - DichtSchlämme Flex 1-K

Einkomponentige, flexible, zementäre Dichtungsschlämme zum Erstellen von rissüberbrückenden Abdichtungen. Geeignet zur Verbundabdichtung von Balkonen, Terrassen, Duschen, Waschräumen, WC-Anlagen, Schwimmbecken. Zur Abdichtung alter, fester, tragfähiger Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen (Fliese auf Fliese). Zur Innenbeschichtung für Brauchwasserbehälter bis 4 m Wassertiefe. Für innen und aussen, Wand und Boden. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Wasserdampfdurchlässig. Verbrauch: Ca. 1,4 kg Pulver/m² je mm Trocken-Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521489	20	50	8.92	Kg	6300	GA

Sopro FDF 525 - FlächenDicht exibel

Hochelastische, rissüberbrückende, einkomponentige, lösemittelfreie Flüssigkunststoffabdichtung. Für Verbundabdichtungen an Wand und Boden mit Fliesen und Platten gegen nicht drückendes Wasser in feuchtigkeitsbelasteten Bereichen, z.B in Bädern, Duschen, Waschräumen, Sanitäranlagen. Kontrastfarbe zur besseren Unterscheidbarkeit der Auftragsschichten. Für innen. Auch für Fussbodenheizung. Schnell trocknend. Roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig. Verbrauch: Ca. 0,6 kg/m² je Schicht (ca. 1,2 kg/m² für 2 Schichten)

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521586	grau	5	52	13.55	Kg	6300	GA

Sopro's No.1 400 - Flexkleber

Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2?TE S1 nach DIN EN 12?004. Mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Sehr hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Auch für Fliese auf Fliese. Mit der 4-in-1-Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fliessbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke. Im System zugelassen für Anwendungen im Schiffbau. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,0 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521497	25	40	2.24	Kg	6400	GA

Sopro's No.1 404 - Flexkleber

Zementärer, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FTE S1 nach DIN EN 12?004. Mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten sowie dunkler, verformungsstabiler Naturwerksteine. Auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen sowie für Feinsteinzeug. Hohe Ergiebigkeit und beste Verarbeitungseigenschaften. Für innen und aussen geeignet. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521498	grau	25	40	3.15	Kg	6400	GA

Sopro Fliesentechnik

Sopro MB 414 - MittelBettmörtel ex

Zementärer, flexibler, trasshaltiger Mittelbettmörtel, C2 TE in Anlehnung an DIN EN 12 004, für Mörtelbettdicken von 5 - 20 mm. Zum Ansetzen und Verlegen von Fliesen und Platten, Cotto, Naturstein, Betonwerkstein und Feinsteinzeug. Besonders geeignet für grossformatige Platten, Fliese auf Fliese sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Für innen und aussen, Wand und Boden. Zum Ausspachteln für Unebenheiten bis 20 mm. Leichte Verarbeitung und hoch verformbar. Verbrauch: Ca. 1,3 kg Pulver/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521540	25	40	2.46	Kg	6300	GA

Sopro VF HF 420 - VarioFlex hochfest

Zementärer, turbo-schnell erhärtender, früh hochfester und flexibler Fliessbettmörtel. Ideal für den schnellen Baufortschritt auf Terminbaustellen. Zur sicheren Verlegung von verschüsselungsempfindlichen kunstharzgebundenen Platten, Grossformaten, Betonwerksteinplatten sowie Steingut-, Steinzeug- und -Feinsteinzeugplatten. Zur Verlegung von dunklen, verformungsempfindlichen Naturwerksteinen. Geeignet auf Fussbodenheizungen und Verbundabdichtungen. Hohe Sicherheit durch vollsatte Rückseitenbenetzung und Kontakthaftung sowie schnelle kristalline Wasserbindung. Zur sicheren Verlegung von grossformatigem Feinsteinzeug bis 1 m² Plattengrösse auf mit unverdünnter Sopro Grundierung grundiertenCalciumsulfatestrichen. Für Boden im Innen- und Aussenbereich geeignet. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521560	25	40	3.61	Kg	6400	GA

Sopro FF 450 - Fliesenfest extra

Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004. Mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften.Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, auch im Unterwasserbereich, z.B. in Schwimmbecken und Brauchwasserzisternen. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen und für Feinsteinzeug. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521502	25	40	1.18	Kg	6400	GA

Sopro SC 808 - Classic plus

Zementärer Flex-Fliesenkleber mit guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Standfestigkeit. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Feinsteinzeug. Geeignet auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie Verbundabdichtungen. Für innen und aussen. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521721	grau	25	40	1.24	Kg	6400	GC

Sopro MDM 888 - MittelDickbettMörtel

Kunststoffvergüteter, schnell erhärtender, flexibler, zementärer Mittel- und Dickbettmörtel. Für Mörtelbettdicken bis 30 mm im Innen- und Aussenbereich. Geeignet auf Fussbodenheizungen. Besonders zur Verlegung von grossformatigen Fliesen und Platten sowie dunklen, verformungsstabilen Naturwerksteinbelägen im Mittel- und Dickbettverfahren. Mit rheinischem Trass zur Verminderung der Gefahr von Verfärbungen und Ausblühungen. Die schnelle Erhärtung wirkt der Verschüsselungsgefahr von kritischen Belagsbaustoffen entgegen. Für innen und aussen. Flexibel, hohe Standfestigkeit. Verbrauch: Ca. 1,4 kg/m² je mm Schichtstärke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667359	25	40	2.48	Kg	6300	GA

Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss

Zementärer, weisser Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12?004. Mit hoher Kunststoffvergütung. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie Naturwerksteinfliesen. Ideal für die Verlegung und Verfugung von Glasmosaik. Besonders geeignet für Feinsteinzeug, in Schwimmbädern sowie auf Wand- und Fussbodenheizungen sowie auf Verbundabdichtungen. Mit Sopro FlexDispersion vergütet zur Verlegung von Glasmosaik im Nass- und Unterwasserbereich geeignet. Für innen und aussen. Hohe Standfestigkeit durch Faserverstärkung. Verbrauch: Ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521572	weiss	25	40	3.11	Kg	6400	GA

Sopro Fliesentechnik

Sopro HE 449 - Haftemulsion

Kunstharzdispersion als Haftbrücke für mineralische Putze und Spachtelmassen (z.B. Sopro Fliess-Spachtel 15 plus, Sopro Fliess-Spachtel 30 maxi). ?Frisch-in-frisch-Verarbeitung. Zum Vergüten von Mörteln, Estrichen und Schlämmen. Für innen und aussen. Hohe Haftwirkung und einfache Verarbeitung. Verbrauch als Haftbrücke: Je nach Untergrundbeschaffenheit 100-200 g/m²

	Gebinde à (kg)	Palette à (Eimer)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521509	10	60	20.64	Kg	6400	GD

Sopro HPS 673 - HaftPrimer S

Lösemittelfreie, hellgraue, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung. Auf Polymerdispersionsbasis. Zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen bei nachfolgenden Spachtel- und Verlegearbeiten. Besonders für die Verlegung auf vorhandenen keramischen Belägen geeignet. Als Haftprimer auf Holz, Gussasphalt- und Magnesiaestrichen und bei alten, fest anhaftenden Klebstoffresten, Lacken sowie PVC-Belägen. Auch für Fussbodenheizungen geeignet und für die Anwendungen im Schiffbau zugelassen. Für Innen und aussen, Wand und Boden. Hohe Ergiebigkeit. Verbrauch: Ca. 150 g/m² je nach Untergrund

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521674	hellgrau	5	60	23.65	Kg	6300	GA
01521673	hellgrau	10	40	21.50	Kg	6400	GD

Sopro GD 749 - Grundierung

Lösemittelfreie, hochkonzentrierte, schnell trocknende Kunstharz-Grundierung. Für stark und -unterschiedlich saugende Untergründe. Zur Vorbehandlung von Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Trockenestrichen, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Kalkzement- und Gips-putzen. Für den nachfolgenden Auftrag von mineralischen Klebern, Spachtelmassen und Verbundabdichtungen. Je nach Anwendungsfall mit Wasser verdünnbar. Bei gipsgebundenen Untergründen unverdünnt verwenden. Auch geeignet für Fussbodenheizung. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 100200 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521508	hellblau	10	60	11.08	Kg	6300	GA

Sopro SP 466 - SpachtelMörtel leicht

Kunststoffvergüteter, grauer, zementärer, standfester, ergiebiger, schnell erhärtender Universalspachtelmörtel mit Leichtzuschlägen. Als Schnellputz zum Glätten und Ausbessern von Wandflächen aus Beton, Putz und Mauerwerk. Darüber hinaus auch als Gefällespachtel und auf beheizten Bodenflächen einsetzbar. Ideal für den schnellen Baufortschritt im Renovierungsbau. Besonders einfache Verarbeitung. Für innen und aussen, Boden und Wand. Flexibel, trasshaltig und besonders spannungsarm. Verbrauch: Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2042220	grau	25	42	2.43	Kg	6300	GA

Sopro FS 15 550 plus - FliessSpachtel

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre Universalspachtelmasse mit optimalen Verlaufseigenschaften. Zum Ausgleichen mineralischer Unterböden und zum Herstellen von ebenflächigen, glatten und ansatzfreien Untergründen in dünnen und dicken Schichten. Für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelagsbaustoffen aller Art, wie keramische Beläge, Naturwerksteinbeläge, textile und elastische Beläge sowie Parkett. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Sehr gute Verarbeitungs- und Festmörteleigenschaften durch Mikrodur-Technologie. Optimale Verlaufseigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Für Boden im Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1,6 kg/m² je mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521503	25	40	3.00	Kg	6300	GA

Sopro HF-S 563 - FliessSpachtel hochfest

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre, hochbelastbare Fliessspachtelmasse. Zur Herstellung direkt nutzbarer Flächen, z.B.in Werkstätten, Fabrikhallen, Lagerräumen (insbesondere für Flurförderfahrzeuge und Gabelstapler), Garagen, Kellern etc. Darüber hinaus für die nachfolgende Verlegung hochbelasteter Fliesen- und Naturwerksteinbeläge einsetzbar. Geeignet für Stuhlrollenbelastung sowie für Fussbodenheizung. Mit Mikrodur-Technologie für besonders hohe Festigkeit. Optimale Verlaufseigenschaften durch Superplasticizer (Hochleistungsverflüssiger). Im Aussenbereich ist Sopro FliessSpachtel hochfest mit SoproDur EpoxiLack hochfest zu beschichten. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. Verbrauch: Ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01521647	25	40	3.31	Kg	6300	GA

Sopro Fliesentechnik

Sopro GH 564 - Giessharz

Zweikomponentiges, schnell erhärtendes, fliessfähiges Acrylharzsystem zum kraftschlüssigen Verfüllen von Estrichrissen. Mit Quarzsand abgemagert zum Füllen von Fugen und Fehlstellen sowie zum Spachteln von Unebenheiten. Auch zum Einbetten und Befestigen von Stossleisten, Winkelschienen, Abschlussprofilen etc. Für Boden im Innen- und Aussenbereich. auch für Fussbodenheizung geeignet. Wasser-, witterungs- und chemikalienbeständig. Verbrauch: Ca. 1 kg/dm³

	Dose à (kg)	Pack à (Dose)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521507	0.75	12	61.30	Geb	6400	GD

Soprodur 900 - MicroHohlraumSchlämme

Einkomponentiger, mineralischer Feinstzement mit besonderen Additiven. Zum nachträglichen Verfüllen von Hohllagen im Wand-und Bodenbereich, unter Fliesen- und Feinsteinzeug- sowie verfärbungsunempfindlichen Naturstein- und Rüttelböden. Verfestigt nachträglich poröse Verlegemörtel. Zur Verarbeitung im Tränk-, Spritz- oder Injektionsverfahren. Geringe Staub- und Schmutzentwicklung bei der Sanierung. Für innen und aussen

	Beutel à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521652	0.5	21.86	Beu	6400	GD

Sopro FDP 558 - FliesenDämmPlatte



Kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatte. Zur Trittschall- und Wärmedämmung im Verbund mit Keramik- und Natursteinbelägen sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen. Im Innenbereich, für Wand und Boden. Auch geeignet unter Teppichböden, Parkett, elastischen Bodenbelägen aus PVC, Kautschuk, Linoleum etc. Zum Ausgleichen des Fliesenspiegels bei der Verlegung Fliese-auf-Fliese. Als Dämmung unter nachträglich verlegten Elektrofussbodenheizungen zur Beschleunigung des Wärmeaufbaus und zur Dämmung nach unten

	Dicke (mm)	Plattenformat (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521499	4	100 x 60	27.42	m²	6600	CA
01521500	9	100 x 60	38.25	m²	6600	CA

Sopro WEV 579 - WE-Vlies

Mit Armierungsgewebe verstärktes Polyesterfaservlies zur Herstellung wiederaufnahmefähiger Fliesen- und Plattenbeläge sowie zur Entkopplung unterhalb Fliesen und Platten. Spannungsentkopplung: Besonders geeignet als entkoppelnde Zwischenschicht im Verbund auf kritischen, jungen und rissgefährdeten Untergründen. Spannungen, z.B. aus Restschwindverhalten, Haarrissen und Verformungen des Untergrundes werden hierdurch nicht auf den Fliesenbelag übertragen. Wiederaufnahme von Belägen: Besonders für den Bereich der Fliesenmustertafeln und Ausstellungs-kojen, auch im Mietwohnungsbau zum Erhalt der Altbeläge im Boden-bereich. Für innen, Wand und Boden. Verbrauch: Ca. 1,00 m/m²

	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521597	1.8	1	50	12.13	m	6300	GA

Sopro TEB 664 - Trittschall- und EntkopplungsBahn

Gummigranulat-Bahn auf Recyclingbasis. Zur Verbesserung des Trittschalldämmwertes bei sehr geringer Aufbauhöhe unter keramischen Fliesen und Platten. Die Verlegung erfolgt Stoss an Stoss mit flexiblen Sopro Dünn- oder Fliessbettmörteln auf den vorhandenen Untergrund. Auch als entkoppelnde Zwischenschicht bei Sanierungen und im Neubau sowie auf Warmwasserfussbodenheizungen einsetzbar. Für den Innenbereich. Verbrauch: Ca. 1 m/m²

	Farbe	Dicke (mm)	Rollenbreite (m)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002523	bunt	3	1	10	32.25	m	6600	CA

Sopro Baustoffe

Sopro TRB 421 - TrassBinder

Zementäres, trasshaltiges Spezialbindemittel zur Herstellung von Dickbett-, Ansetz- und Drainagemörteln. Zur Herstellung von geschmeidigen, gut verarbeitbaren, sehr widerstandsfähigen und dichten Mörteln im Aussen- und Innenbereich. Insbesondere für die Verlegung von empfindlichen und verfärbungsgefährdeten Naturwerksteinbelägen. Für keramische Bodenbeläge und Platten sowie Cotto und Betonwerksteine. Mit hohem Trassanteil zur erheblichen Minderung der Gefahr von Kalkausblühungen und Verfärbungen. Wir empfehlen zur Erzielung einer noch besseren Drainagewirkung den Einbau der Sopro Drainage-Matte. Für innen und aussen. Muss auf der Baustelle mit Sand (Körnung 0 - 4 mm) oder Estrichsand (Körnung 0 - 8 mm) angemischt werden. Die Herstellung von Drainagemörtel ist mit Edelsplitt der Körnungen 2 - 5 mm, 5 - 8 mm oder 8 - 12 mm sowie mit Rundkornabsiebungen von 4 - 8 mm möglich. Verbrauch: Ca. 3,54,0 kg/m² je cm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581230	25	40	1.52	Kg	6300	GA

Sopro Baustoffe

Sopro DM 610 - DrainageMörtel

Trasszementgebundener Trockenfertigmörtel als wasserdurchlässiger Bettungsmörtel, als Tragschicht und zur Verlegung von Beton- und Natursteinplatten sowie Pflastersteinen im Aussenbereich. Durch die besondere Sieblinie wird ein hoch wasserdurchlässiges Mörtelbett erreicht. Dies verhindert zuverlässig Wasserschäden, wie z.B. Ausblühungen und Gefügezerstörungen durch Frosteinwirkung. Der Einbau von Sopro DrainageMörtel erfolgt ?frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex. Die nachfolgende Verlegung der Belagsbaustoffe erfolgt ebenfalls ?frisch-in-frisch mit Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für Boden, innen und aussen. Sehr hohe Wasserdurchlässigkeit, sehr gute Verarbeitungseigenschaften. Verbrauch: Ca. 16 kg/m² und cm Schichtstärke

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002764	hellgrau	25	48	1.14	Kg	6300	GA

Sopro Rapidur B5 767 - SchnellEstrichBinder

Kunststoffvergütetes Spezialbindemittel zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnellerhärtender, hochfester und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Für Heizestriche, Verbundestriche, schwimmende Estriche und Estriche auf Trennschicht. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten. Wird an der Baustelle mit Estrichkiessand in geeigneter Sieblinie (z.B. 0 8 mm) gem. DIN EN 12 620 gemischt. Im Mischungsverh.ltnis 1 : 4 und 1 : 5 verarbeitbar. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch bei MV 1 : 4 ca. 4,0 kg/m² und cm Dicke, bei MV 1 : 5 ca. 3,5 kg/m² und cm Dicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577951	25	40	1.25	Kg	6300	GA

Sopro Rapidur M1 769 - SchnellEstrichMörtel

Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung sehr schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche in Anlehnung an DIN 18 560. Insbesondere für zeitsparende bzw. termingebundene Estricharbeiten geeignet. Ideal für Renovierung und Sanierung. Erreicht die Güteklasse CT-C40-F6 nach DIN EN 13 813 bereits nach 24 Stunden, die Güteklasse CT-C50-F7 nach 28 Tagen. Keine zusätzliche Sandzugabe erforderlich. Für innen und aussen. Hoher Schutz gegen Rückdurchfeuchtung, sehr schneller Baufortschritt. Geeignet für Fussbodenheizungen. Verbrauch: Ca. 18-20 kg/m² je cm Schichtdicke; 1.800-2.000 kg/m³

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01521596	0 - 4	25	40	1.68	Kg	6300	GA

Sopro TVM 858 - TrassVerlegeMörtel

Hydraulisch erhärtender Trasszementmörtel. Zum Ansetzen und Verlegen im Dickbettverfahren nach DIN 18332, 18333 und 18352 von verfärbungsunempfindlichen Natur- und Naturwerksteinen wie z.B. Solnhofener Natursteinplatten, Jura-Marmor sowie Betonwerksteinen und Fensterbänken. Zum Ausgleichen von Untergründen aus zementären Werkstoffen wie Estrich und Beton in Mörtelbettdicken von 10 40 mm. Verarbeitung in Verbindung mit Sopro HaftSchämme, Sopro HaftSchlämme Flex oder Sopro MarmorSchlämme. Für innen und aussen, Wand und Boden. Verbrauch: Ein 25 kg Sack Sopro TrassVerlegeMörtel ergibt ca. 15 l Nassmörtel; ca. 1,7 kg/m² je mm Schichtdicke

	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581259	25	40	1.99	Kg	6400	GA

Sopro Rapidur 460 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zum schnellen Einsetzen von Türzargen und Montieren von Heizungsrohren. Zum Verankern von Steinschrauben sämtlicher Kaliber. Für innen und aussen. Schnell erhärtend und korrosionshemmend. Auch in Feucht- und Nassräumen geeignet

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578458	15	33	2.91	Kg	6300	GA

Sopro Racofx 2000 740 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, sehr schnell erhärtender Montagemörtel. Bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht. Für Balkon- und Treppengeländer. Zum Befestigen von Mörtelankern. Wasserdichtend, korrosionshemmend, keine Rissbildung. Für innen und aussen

	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564254	5	72	6.69	Kg	6300	GA
01564255	15	33	5.12	Kg	6300	GA

Sopro Baustoffe

Racofx 8700 741 - Schnellmontagemörtel

Zementärer, schnell erhärtender Montagemörtel. Zur schnellen Montage von Verankerungen, Sanitärobjekten, Haken und Dübeln. Wasserdichtend, korrosionshemmend. Für innen und aussen. Geeignet sind alle sauberen, tragfähigen, festen, griffgen, mineralischen Untergründe. Im Hoch- und Tiefbaubereich

	Dose à (kg)	Gebinde à (kg)	Pack à (Dose)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002766	1	-	16	-	12.25	Kg	6400	GD
2002524	-	5	-	72	6.04	Kg	6400	GD
2002767	-	15	-	33	4.64	Kg	6400	GD

Sopro VM12 745 - VergussMörtel

Zementärer, schwindkompensierter Vergussmörtel mit besonders langer Fliessfähigkeit und hohem Festigkeitsprofil. Variable Vergusshöhe von 2 12 cm. Zum hohlraumfreien Ver- und Unterguss von Stahlkonstruktionen, Ankern, Stützen, Maschinenfundamentplatten, Stellkeilen und Laufschienen, Köcherfundamenten, Hochregalstützen, Betonfertigteilverbindungen, starre Mauerfugen. Für innen und aussen

	Körnung (mm)	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573174	0 - 5	25	42	1.75	Kg	6300	GA

Sopro Garten- und Landschaftsbau

Sopro PFM HF 575 - P asterFugMörtel hochfest

Zementärer, trasshaltiger, schnell erhärtender Fugenmörtel. Speziell zum Verfugen von Natursteinpflaster und Pflastersteinen in hoch belasteten Bereichen. Der Trassgehalt vermindert Kalkhydratausblühungen. Besonders geeignet für mittel bis schwer beanspruchte Strassenbereiche und Fussgängerzonen, den Garten- und Landschaftsbau sowie bei Wasserdruckstrahl-, Frost- und Tausalzbelastung. Hochfestes Mörtelgefüge und hohe Abriebfestigkeit. Einheitliche Belagoptik. Fugenbreite 530 mm. Besonders für Natursteinpflaster, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Frost- und Tausalzbeständig, früh begeh- und belastbar. Verbrauch: 1,9 kg für 1 L Frischmörtel, z.B. ca. 15 kg Pulver je m² bei Granitp?aster 9 ×11 cm mit 1 cm Fugenbreite und 4 cm Fugentiefe

	Farbe	Sack à (kg)	Palette à (Sack)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581271	grau	25	40	3.28	Kg	6300	GA

Sopro EPF 594/595/596 - EpoxiP asterFuge 2-K

Zweikomponentiger, wasseremulgierbarer Epoxidharz-Fugenmörtel. Für Pflaster- und Natursteinbeläge in Bereichen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung, wie z.B. Fussgängerzonen, Parkanlagen, Anliegerstrassen, PKW-Verkehr (bis 3 t) und Parkplätze. Für aussen. Fugenbreiten ab 5 mm. Drainagefähig, schlämmfähig, kehrsaugmaschinenfest und beständig gegen Hochdruckreiniger. Dauerhaft geschlossene, ebene Fläche, kein Unkrautbewuchs und einheitliche Belagsoptik. Verbrauch: 515 kg/m2, je nach Fugenbreite und -tiefe (1,7 kg für 1 l Frischmörtel)

	Typ	Farbe	Gebinde à (kg)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581267	594	pflastergrau	25	24	6.82	Kg	6300	GA
01581268	595	sand	25	24	6.82	Kg	6300	GA
01581269	596	anthrazit	25	24	6.82	Kg	6300	GA

Sopro 867 - P aster-Fughilfe

In Wasser gelöstes, hochalkalisches Produkt. Zur vorübergehenden Hydrophobierung von saugfähigen Pflastersteinen aus Beton- und Naturstein. Die Flächen lassen sich dadurch leichter verfugen. Sopro Pflaster-Fughilfe dringt in das Kapillarsystem des mineralischen Pflastersteines ein und rüstet ihn wasserabweisend aus. Dadurch lassen sich Pflasterfugenmörtel leichter abwaschen. Auch als Abwaschhilfe für polygonal verlegte Natursteine im Wand- und Bodenbereich. Streich- und sprühbar. Für zementäre, kunstharzmodifizierte und epoxidharzgebundene Pflasterfugenmörtel im Aussenbereich für Wand und Boden. Verbrauch: 1 l reicht für 515 m² je nach Saugfähigkeit der Pflastersteine

	Gebinde à (l)	Palette à (Gebinde)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7802392	1	30	24.60	Li	6300	GA
01581275	5	30	19.24	Li	6300	GA

Permafix Dichtstoffe, Bänder und Zubehör

Permafix 229 FR PUR Brandschutzschaum, mit Kombiventil

Zum Füllen und Isolieren von Fugen, Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen. Geeignet für den vorbeugenden Brandschutz. Verfüllt den Querschnitt vollständig durch Expansion beim Ausschäumen. Gute Dämmwirkung durch geschlossenzelligen Schaum und optimale Haftung auf den gängigen Baumaterialien. Brandverhaltensgruppe RF 2 cr. Ausbeute ca. 40 Liter freigeschäumt. Mit Adapter / Röhrchen oder mit Pistole zu verarbeiten. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dose)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004963	rot	750	12	24.50	Stk	0170	CJ

Permafix 150 SMP Bau, Hybrid

Für Anschluss- und Dehnfugen auf praktisch allen Baustoffen und Untergründen im Innen- und Aussenbereich. So auch für Natur- und Kunststein. Für Anwendungen im Hoch- und Tiefbau, Metall- und Holzbau sowie Fassaden- und Innenausbau. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573334	weiss	290	12	12.62	Stk	0170	ES

Permafix 1153 SMB Kleb- und Dichtstoff, Hybrid

Zum dauerelastischen Verkleben und Abdichten am Bau und in der Industrie . Auch für Bodenfugen einsetzbar. Für eine Vielzahl von Untergründen geeignet, so auch für die Naturstein- und Spiegelverklebung. Silikon- und lösemittelfrei. Nahezu geruchslos. Nach Aushärtung dauerelastisch. Shore-Härte 40. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90, kurzzeitig bei 10 Min. 180 °C

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Kartusche)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581257	kieselgrau	290	12	11.67	Stk	0170	ES
01573331	weiss	290	12	14.29	Stk	0170	ES

Permafix 474 Fugendichtband, vorkomprimiert

Zur Abdichtung von verdeckten Fugen im Metall-, Fassaden-, Holz- und Elementbau sowie bei der Fenster- und Türmontage . Der imprägnierte PUR-Schaum dichtet im komprimierten Zustand gegen Zugluft, Staub, Schall und Wärmeverlust. Dauerelastisch, passt sich Unebenheiten optimal an. Dampfdiffusionsoffen. Einseitig mit Selbstklebestreifen. Schaumstoff komprimiert auf der Rolle

	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577919	schwarz	10	10	12.5	30	1.12	m	0170	ER
01577893	schwarz	15	15	10	20	1.98	m	0170	ER
01577921	schwarz	20	20	8	15	3.43	m	0170	ER

Permafix 601 PE Rundschnur, geschlossenzellig

Extrudiertes PE Rundprofil mit geschlossener Zellstruktur und glatter Oberfläche. Für die Hinterfüllung des Fugenraums vor der Einbringung eines Dichtstoffs. Speziell für den Aussenbereich oder für Bodenfugen geeignet. Einsetzbar auch in Fugen, wo mit erhöhter Feuchtigkeit gerechnet werden muss. Endlos-Schnur in verschiedenen Längen

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565837	10	1150	0.48	m	0170	EO
01565838	15	550	0.68	m	0170	EO
01565839	20	350	0.82	m	0170	EO

Permafix 602 R PU Rundschnur, offenzellig

Geschäumtes PU-Rundprofil mit offener Zellstruktur und rauer Oberfläche. Für die Hinterfüllung des Fugenraums vor der Einbringung eines Dichtstoffs. Speziell für den Innenbereich, wo mit keiner Feuchtigkeit gerechnet werden muss. Sehr weich. Dichte 18 kg/m³

	Ø (mm)	Länge (cm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565840	15	100	1000	0.62	m	0170	EO
01565841	20	100	600	0.72	m	0170	EO
01565842	25	100	400	0.90	m	0170	EO
01565843	30	100	300	1.12	m	0170	EO
01565844	40	100	150	1.83	m	0170	EO
01565845	50	100	100	2.72	m	0170	EO

Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik

TEGUBAND® 2002 SK VR BG1 Fugendichtband

Offenzelliges, flammhemmend eingestelltes acrylpolymerimprägniertes Polyurethan-Weichschaumstofffugenband. Dieses Fugenband ist dank seiner UV-Beständigkeit und der hohen Temperaturbeständigkeit universell einsetzbar. Dient zur äusseren schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau. Bevorzugte Einsatzgebiete: Fenstermontage, Metall- Holz- und Containerbau sowie Anschlussfugen von Türen an Mauerwerk. Ebenso eignet es sich für die Abdichtung mineralischer und metallischer Fassadenverkleidungen, wo neben der ausgezeichneten Abdichtung auch die Wirkung als Lärm- und Vibrationsschutz zum Tragen kommt. Gerollt ist es universell einsetzbar und kann durch die hohe Vorkomprimierung auch nachträglich in bereits bestehende Fugen eigebracht werden

	Fugentiefe (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578077	10	8	384	0.65	m	0170	FZ
01578081	15	6	192	1.24	m	0170	FZ
01578082	20	6	144	2.19	m	0170	FZ

TEGUFIL® PE Kleinpackung

Polyethlen, grau, geschlossene Zellstruktur, endlos.

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569830	6	100	0.39	m	0170	GC
01568387	10	100	0.52	m	0170	GC
01568272	13	100	0.71	m	0170	GC
01568388	15	100	0.75	m	0170	GC
01567369	20	50	0.94	m	0170	GC
01569831	25	50	1.63	m	0170	GC
01569413	30	25	1.93	m	0170	GC

TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil

Zellstruktur: geschlossenzellig. Farbe: grau

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564294	15	550	0.39	m	0170	GC
01564296	20	350	0.58	m	0170	GC
01564299	30	160	1.19	m	0170	GC
01564303	50	180	2.71	m	0170	GC

TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil

Besteht aus offenzelligem Polyurethanschaumstoff. Das Rundprofil ist weich und anschmiegsam. Wird insbesondere als Hinterfüll- und Isolationsmaterial bei etwas unregelmässig geschnittenen Fugen im Innenbereich eingesetzt

	Ø (mm)	Karton à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564295	15	1000	0.38	m	0170	GC
01564297	20	500	0.44	m	0170	GC
01564298	25	400	0.61	m	0170	GC

Betonamit Sprengstoff

Betonamit® Typ R

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7803273	20	9.20	Kg	0171	CA

TMB Abdichtung auf Bentonitbasis

Cetco Betoncolle Kleber

VOLCLAY Betoncolle - Kleber für VOLCLAY RX 101 / Kartusche. Verbrauch: 310 ml = 10 m1

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01660364	grau	310	10.95	Stk	0170	GI

Cetco Granulat Saline Seal SS 100

Zur Einstreuung bei Überlappungen oder Problemzonen. Kann mit Wasser für Spezialabdichtungen gemischt werden. Verbrauch 1 kg/m1 ca. 10 cm breit

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568914	25	3.20	Kg	0170	GI

Cetco Voltex Klebeband

TMB Voltex Klebeband für Voltex Bentonitmatte DS

	Breite (cm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418848	10	50	0.45	m	0170	GI

Cetco Quellfugenband RX

Fugenband aus Natriumbenotnit naturell mit Butyl-Kautschuk. Bei Feuchtigkeitskontakt absorbiert das Natrium Bentonit die Flüssigkeit, geliert und bildet ein dichtes, plasto-elastischess Gel und expandiert um ein vielfaches. Durch den entstandenen Druck bleibt das Band aktiv bei jeder Witterung, und verschliesst die statischen Bewegungsrisse

	Typ	Grösse (mm)	Rollenlänge (m)	Karton à (Rollen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564246	RX 101	25 x 20	5	6	20.50	m	0170	GI
01564245	RX 103	15 x 10	6	8	15.70	m	0170	GI



Cetco Revo Netz

Revo-Netz zur Befestigung des Quellfugenbandes RX 101

	Länge (cm)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564249	60	50	2.20	m	0170	GI

TMB Produkte auf Zementbasis

Maxsolvent

Drizoro MAXSOLVENT ist eine spezielle Mischung auf organische Lösungsmittelbasis für DRIZORO - Produkte

	Farbe	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418749	farblos	5	10.60	Li	0170	GI
5418750	farblos	25	9.25	Li	0170	GI

TMB Produkte auf Zementbasis

Drainage 612

Drainagematte aus biegbarem PVC-Gitter, druckfesten Drainagekern. Hohe Druckfestigkeit für Drainagen auf steifen Untergründen wie Terrassen etc. Grösse: 2 x 25 m = 50 m2 / Rolle

	Rolle à (m2)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3844190	50	60	13.20	m²	0170	GI

Sista Dichtstoffe

Sista F 101 Sanitär-Silikon

Für elastische Fugen im Sanitär- und Nassbereich. Randabdichtungen von Bodenbelägen und Fliesen in Küchen und Bädern. Selbsthaftend auf Porzellan, keramischen Fliesen, Glas und Emaille. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Elastisch. Lichtecht und alterungsbeständig. Rohstoffbasis: Acetat-Silicon (sauervernetzend)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01509407	anthrazit	300	12	14.60	Stk	0170	DA
01568680	transparent	300	12	14.60	Stk	0170	DA
01568681	weiss	300	12	14.60	Stk	0170	DA
01568682	hellgrau	300	12	14.60	Stk	0170	DA
01568683	grau	300	12	14.05	Stk	0170	DA
01568684	betongrau	300	12	14.60	Stk	0170	DA
01568685	staubgrau	300	12	14.60	Stk	0170	DA

Sista F 102 Naturstein-Fugendichter

Abdichten von Fugen an Marmor und anderen Natursteinen im Innen- und Aussenbereich. Keine Fugenrandverfärbung bzw. verfettung an Naturstein. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Lichtecht. Elastisch. Alterungs- und witterungsbeständig. Rohstoffbasis: Oxim-Silicon (neutralvernetzend)

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2018624	transparent	300	12	17.10	Stk	0170	DA
2018625	lichtgrau	300	12	17.10	Stk	0170	DA
2018479	manhattan	300	12	17.10	Stk	0170	DA
2017932	betongrau	300	12	17.10	Stk	0170	DA
01578868	jasmin	300	20	17.10	Stk	0170	DA
2018749	anthrazit	300	12	17.10	Stk	0170	DA
2025666	weiss	300	12	17.10	Stk	0170	DA
2029325	bahamabeige	300	12	17.10	Stk	0170	DA

Sista F 109 Universal-Fugendichter

Glasversiegelung von Holzfenstern, Abdichten von Fassadenverkleidungen, Anschlussfugen an Fenstern und Türen, Randabdichtungen von Metallelementen, Fugen im Sanitärbereich. Selbsthaftend ohne Primer auf vielen Untergründen. Universell untergrundverträglich. Pilzhemmend ausgerüstet. Abriebfest. Lichtecht. Elastisch. Alterungs- und witterungsbeständig. Technologie: Fusion (neutralvernetzend)

	Farbe	Inhalt (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803500	transparent	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803501	weiss	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803502	fugenweiss	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803503	lichtgrau	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803504	silbergrau	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803505	manhattan	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803506	betongrau	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803507	staubgrau	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803508	basaltgrau	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803509	dunkelgrau	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803510	anthrazit	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803511	schwarz	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803512	bahamabeige	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803513	buche	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803514	dunkelbraun	300	12	13.50	Stk	0170	DA
7803515	eiche	300	12	13.50	Stk	0170	DA

Sista Dichtstoffe

Sista F 130 Acrylat-Fugendichter

Gering belastete Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich wie z.B. zum Abdichten von kleinen und mittleren Holzfenstern, Rolladenkästen und Fensterbänken. Universell anstrichverträglich. Haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen. Selbsthaftend auf den meisten bauüblichen Untergründen ohne Primer. Elasto-plastisch, leicht ausspritzbar. Geruchsarm. Rohstoffbasis: Acrylat-Dispersion

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568703	weiss	300	12	5.50	Stk	0170	DA
01568704	grau	300	12	5.50	Stk	0170	DA

Sista F 134 Baufugendichter elastisch

Stark dehnungsbeanspruchte Anschlussfugen im Fassadenbereich. Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststoff-Elementen bzw. Türen zum Baukörper. Fugenbereiche an Wärmedämm-Verbundsysteme. Anschlussfugen im Porenbetonbereich. Universell anstrichverträglich. Elastisch. Sofort regenfest. Selbsthaftend auf fast allen Untergründen, haftet auch auf feuchten, saugenden Untergründen ohne Primer. Alterungs- und witterungsbeständig. Geruchsarm. Rohstoffbasis: Polymer-Dispersion

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568705	weiss	300	12	8.15	Stk	0170	DA
01568706	grau	300	12	8.15	Stk	0170	DA

Sista F 150 Hybrid-Baufugendichter

Dichtstoff auf Basis MS-Polymer (Hybrid). Für dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, z.B. Fugen im Betonelementebau, Anschlussfugen, Fugen im Metallbau. Elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen. Geruchsfrei. Schnelle Hautbildung. Witterungs- und alterungsbeständig. Lichtecht und UV-beständig. Rohstoffbasis: MS-Polymer

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882371	kieselgrau	600	27.65	Stk	0170	DA

Sista F 154 Baufugendichter

Dehnungsbeanspruchte Fugen im Hochbau, Fugen im Betonelementbau, Anschlussfugen von Holz-, Metall- und Kunststofffenstern bzw. Türen zum Baukörper (Mauerwerk, Beton usw.) im Innen- und Aussenbereich, Fugen im Metallbau, Natursteinfugen, Abdichten von Dachprofilen und Balkonbrüstungen. Elastischer Baufugendichter mit hohem Rückstellvermögen. Geruchsfrei. Schnelle Hautbildung. Witterungs- und alterungsbeständig. Lichtecht und UV-beständig. Überstreichbar mit wässerigen Acryllacken (Vorversuche empfohlen). Rohstoffbasis: Modifiziertes Silan-Polyether

	Farbe	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2029938	mittelgrau	290	12	12.65	Stk	0170	DA
2029939	weiss	290	12	12.65	Stk	0170	DA

Sista R 230 Fassadenrissdichter

Polymer-Dispersion. Zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen. Strukturierte Oberfläche. Überstreichbar

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937523	altweiss	300	6.60	Stk	0170	DA

Sista R 430 Fassadenrissdichter

Polymer-Dispersion. Zum Verschliessen von Putz- und Mauerwerksrissen. Strukturierte Oberfläche. Überstreichbar

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2008823	altweiss	300	7.25	Stk	0170	DA

Sista Dichtstoffe

Sista P 819 Haftreiniger

Haftreiniger für Dichtstoffe und Klebstoffe auf geschlossenen Oberflächen wie Glas, Metall und Kunststoff

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030399	250	6	36.60	Do	0170	DA

Terocor und Teroson Schäume

Terocor Montage + Füllschaum / Brunnenschaum

Ausschäumen von Anschlussfugen. Brunnenschaum. Isolieren und Füllen von Hohlräumen. Alterungsbeständig. Ausgezeichnete Wärme- und Schalldämmwerte

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564304	750	19.30	Do	0170	DK

Terocor Pistolet Pistolenschaum

1-komponentiger Montageschaum. Mit umweltschonendem Treibgas. Für die spritzfreie, exakte Verarbeitung mit der Montagepistole G300

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564305	750	12	21.00	Do	0170	DK

Terocor PU-Reiniger

Zum Reinigen von Montagepistolen und Entfernen frischer Schaumreste

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564306	500	12	18.15	Do	0170	DK

Terocor 2K-Türzargenschaum

2-Komponenten-PUR-Schaumaus einer Dose. Schnellhärtend. Keine Nachexpansion. Einfache Verarbeitung

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564308	400	12	29.55	Do	0170	DK

Teroson Pistolenschaum EF 537

Dauerhafter flexibler Pistolenschaum zur Fugenschall- und Wärmedämmung von Anschlussfugen. Fixierung von Perimeter- und Wärmedämmung. Brunnenschaum: Abdichten/Montieren von Schachtringen im Brunnenbau. i.f.t.-geprüfte Langzeit-Flexibilität. Brandklasse B1. Sehr geringe Nachexpansion. Verarbeitbar bis - 10°C

	Dose à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671045	750	12	26.80	Do	0170	DK

Terocor und Teroson Schäume

PU-Montagepistole G 300

Hochwertige Metallpistole für PU-Schäume. Teflonbeschichtet

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2045821	59.00	Stk	1000	AE

Pattex Klebstoffe

Pattex PL High Tack Montageklebstoff

Montageklebstoff mit sehr hoher Anfangshaftung (350kg/m2). Für innen und aussen. Hybrid / lösemittelfrei

	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7911863	440	18.55	Stk	0170	DB

Pattex Universal Silikon

Pattex Universal Silikon ist vielseitig einsetzbar:. In Bädern und Küchen. An Fenster- und Türanschlüssen. Zur Abdichtung von Rissen in Mauer und Fassade. Für innen oder aussen

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7521045	transparent	100	11.15	Stk	0170	DA
7521046	weiss	100	11.15	Stk	0170	DA
7521047	transparent	200	15.55	Stk	0170	DA
7521048	weiss	200	15.55	Stk	0170	DA

Pattex Classic Kontaktkleber

Für die universelle Anwendung – Pattex Kraftkleber Classic ist die "Mutter" unseres Kontaktkleber-Sortiments. Klebt schnell und mit Super-Haftkraft. Dieser Klebstoff ist leicht zu verstreichen und eignet sich ideal zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken. Eignet sich für viele Materialien, ausser PE und PP, im Innenbereich. Auch für Laminate. Hochwärmefest

	Dose à (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032640	650	18.00	Stk	0170	DB

Pattex Power Spray permanent

Pattex Sprühkleber Permanent ist einfach und sicher in der Anwendung. Ein lösemittelhaltiger Sprühklebstoff für dauerhafte Verklebungen

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2032648	400	20.85	Stk	0170	DB

Pattex Dicht- und Klebestoff FT101

Universelle Dicht- und Klebstoffmasse. Für Fugen mit bis zu 25% Dehnung. Für perfektes Dichten und Kleben auf vielen Untergründen. Hybrid / MS Polymer. Ohne Lösungsmittel. UV- und witterungsbeständig. Hohe Klebkraft 1.9 N/mm2. Natursteinverträglich. Für Innen- und Aussenbereich. Anstrichverträglich

	Farbe	Kartusche à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418658	betongrau	280	13.00	Stk	0170	DB
7203874	weiss	280	13.00	Stk	0170	DB

Pattex Klebstoffe

Pattex Montage Power

Montagekleber zum kraftvollen Befestigen von Holz, Gipskarton, Kork, Polystyrolplatten, PVC etc. Für innen und aussen. Basis: Kunststoff-Dispersion. Ohne Lösungsmittel

	Farbe	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376236	weiss	370	15.40	Stk	0170	DB

Pattex PL Crystal

Kristallklarer Kleb- und Dichtstoff

	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7937519	290	14.90	Stk	0170	DB

Pattex Supermontage

Montagekleber (MS-Polymer) zum kraftvollen Befestigen mit sehr breitem Haftspektrum. Auch auf schwierigen Untergründen. Für innen und aussen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6187272	grau	27.20	Stk	0170	DB
6187273	hellelfenbein	27.20	Stk	0170	DB

Pattex Gel

Der saubere Kontaktkleber, tropft nicht, zieht keine Fäden. Für senkrechte Flächen

	Dose à (g)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2030392	625	6	19.00	Stk	0170	DB

Pattex Hotmelt Supermatic

Heissklebe-Pistole mit mechanischem Vorschub. Inkl. 2 Pattex Patronen

	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672061	1	39.60	Stk	0170	DB

Pattex Hot Sticks

Heissklebesticks. Transparent-hochfest. Klebestellen nach 2 Min belastbar

	Stück à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672064	500	21.10	Stk	0170	DB
01573336	1000	28.00	Stk	0170	DB

Pattex Klebstoffe

Pattex Plastix

Sekundenkleber zum Kleben aller Kunststoffe, auch PE und PP. Mit Aktivator

	Tube à (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030394	2	8.80	Stk	0170	DB

Pattex Kraft-Mix Extrem Fest

2-Komponenten-Kleber. Universell. Glasklar. Schnellhärtend. Gleicht Materialunebenheiten aus

	Stück à (ml)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672057	25	Express	10.60	Stk	0170	DB

Pattex Sekundenkleber

Diverse Sekundenkleber für verschiedene Anwendungsbereiche

	Stück à (g)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569245	3	Pattex Sekundenkleber flüssig	6.60	Stk	0170	DB
01569246	3	Pattex Sekundenkleber Ultra Gel, korrigierbar	6.80	Stk	0170	DB

Metylan RenoMur Reno Spachtel

Gebrauchsfertiger Dispersionsspachtel in der Kartusche. Zum Reparieren und Füllen. Für innen und aussen

	Kartusche à (ml)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578947	300	6	7.85	Stk	0170	DB

Tangit Klebstoffe

Tangit PVC Kleber

Spezialkleber für kraftschlüssige Verklebungen von PVC-U

	Tube/Gebinde à (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563365	125	11.60	Do	0170	DH

Tangit Reiniger

Tangit PVC Reiniger

Der Tangit PVC-U/C/ABS-Reiniger ist ein Reinigungsmittel für Klebeverbindungen aus PVC-U und PVC-C und ABS, notwendiger Systembestandteil für Tangit-Rohrklebstoffe

	Dose à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3810555	1	53.40	Stk	5651	BM

Tangit Reiniger

Tangit KS Reinigungstücher

Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweissverbindungen aus PE, PP und PVDF

	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5356913	100	30.50	Do	0170	DH

SEIT 11 JAHREN: SICHERES ARBEITEN MIT ProOne

1)

2)

Schutzbrille getönt und klar

- Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit
- Typ 1) Glas getönt / Typ 2) Glas klar

1) 5-4/1	Art.-Nr.	6150646
2) F EN 166	Art.-Nr.	6150647

Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

- Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole
- Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design
- FFP3, mit Filter
- Karton à 12 Stück

Art.-Nr. 5376495

Schutzhelm EN397 316 g

- Polyethylen-Kunststoff
- Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite
- Mit Drehrad individuell regulierbar
- 4-Punkt-Textilband
- Weiss
- EN 397
- Gewicht 316 g

Art.-Nr. 5376490

Gehörschutz

- Zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind
- Schalldämmung SNR 28 dB
- EN 352-1:1993

Art.-Nr. 6150643

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

Pro one 10+1 JAHRE | ANS | ANNI

www.pro-one.ch

	Seiten
ProOne Wintermütze	17.2
ProOne Schutzhelm	17.3
ProOne Schutzbrille	17.4
ProOne Schweissschutz	17.6
ProOne Gehörschutz	17.6
ProOne Feinstaubmaske	17.8
ProOne Handschuh beschichtet	17.10
ProOne Handschuh aus Leder	17.11
ProOne Handschuh Latex / Vinil / Nitril	17.11
ProOne Knieschoner	17.14
ProOne Socken	17.22
ProOne Warnweste	17.31
ProOne Sicherheitsjacke	17.31
ProOne Arbeitshose	17.36
ProOne Überziehschuhe	17.43
ProOne Gürtel / Nageltasche / Werkzeugtasche	17.45
ProOne Erste-Hilfe Set	17.48

Hüte, Mützen

3M Anstosskappe

Bietet Stossschutz in der Industrie gemäss EN 812. Standard-Schirm 70 mm. UV-stabilisiertes ABS-Material. Elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7955292	schwarz	20.15	Stk	1040	BD

Snickers Helm-Mütze 9053

Leichtes und dünnes Design für einen perfekten Sitz unter dem Helm

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7506356	S / M	26.00	Stk	1040	ET
7506357	L / XL	26.00	Stk	1040	ET

ProOne Wintermütze

Strickmütze. Aus 100% Acryl. Einheitsgrösse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376515	schwarz	6.90	Stk	1040	EK

Arbeitshut

Aus wetterfestem Filz

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567524	anthrazit	S (56/57)	38.50	Stk	1040	EA
01567525	anthrazit	M (58/59)	44.66	Stk	1040	EA
01567526	anthrazit	L (60/61)	44.66	Stk	1040	EA

Snickers AllroundWork Baumwoll-Mütze 9014

Bereit für Ihr Logo. Hält Ihren Kopf warm und Ihre Firma oben auf. Weiches und elastisches Material für optimalen Sitz und Komfort. Schlichtes Design für Ihre Firmenveredelung. Zeitgemässes Design für einen smarten Look. Material: 100% Baumwolle. Grösse: One-size

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6191860	9014	schwarz	17.64	Stk	1040	ET
7004774	9014	grau	17.64	Stk	1040	ET
6191863	9014	navyblau	17.64	Stk	1040	ET

Snickers FlexiWork nahtlose Multi-Kopfbedeckung 9054

Ein ideales Kleidungsstück, welches man immer bei sich haben sollte wenn es kalt wird. Dank des glatten, dehnbaren Stoffes kann diese multifunktionale Kopfbedeckung so getragen werden wie du es magst - als Sturmhaube, Stirnband, Mütze oder Nackenwärmer. Geschmeidiges, dehnbares und schnell trocknendes Gewebe für angenehme Wärme und Schutz. Kann unter einem harten Helm für mehr Wärme und Komfort getragen werden. Hält lange Haare an Ort und Stelle, um so mehr Schutz zu bieten. Material: 92% Polyamide, 8% Elastane. Grösse: One-size

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7506358	9054	schwarz	One-Size	26.00	Stk	1040	ET

Hüte, Mützen

Snickers Workwear Mütze mit Logo 9084

Weiches Fleecefutter für warmen Arbeitskomfort an kalten Tagen. Weiches, dehnbares Material für optimalen Sitz und Komfort. Zeitgemäßes Design mit Snickers Workwear Logo. One-size. Material: 100% Polyacryl mit 100% Polyester Fleecefutter

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2042543	9084	schwarz	One-Size	25.07	Stk	1040	ET

Schutzhelme

ProOne Schutzhelm EN397 316G

Polyethylen-Kunststoff. Mit Drehrad individuell regulierbar. Grossflächige Belüftungszonen auf der Vorder- und Hinterseite. 4-Punkt Textilband. EN397

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376487	gelb	12.10	Stk	1040	EK
5376488	rot	12.10	Stk	1040	EK
5376489	blau	12.10	Stk	1040	EK
5376490	weiss	12.10	Stk	1040	EK
5376491	grün	12.10	Stk	1040	EK
5376492	orange	12.10	Stk	1040	EK

3M Schutzhelm G3000

Mit Uvicator (misst UV-Strahlenbelastung). Kopfband mit Ratschenverschluss

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2015988	weiss	30.10	Stk	1040	EG
2015990	gelb	30.10	Stk	1040	EG

3M Schutzhelm X5002V-CE

Bietet sicheren, bequemen und anpassbaren Kopfschutz für Arbeiter in zahlreichen Situationen. Die Trageposition lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zertifizierungsnormen ENund EN.Unser randloser Schutzhelm ist belüftet und mit einem 3M™ UVicator™ Sensor ausgestattet, der das Ausmass einer Schädigung durch UV-Strahlung anzeigt. Das leicht anpassbare 6-Punkt-Ratschenverschlusssystem ist mit der exklusiven 3M™ Druckverteilungstechnologie ausgestattet. Magnetischer Verschlussclip als Standard

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7898555	gelb	152.50	Stk	1040	EG
7898556	weiss	152.50	Stk	1040	EG

3M Schutzhelm H700N

Komfortabler, belüfteter Schutzhelm mit Ratschenverschluss

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5279015	H700N-GU	gelb	18.95	Stk	1040	EG
5278409	H700N-VI	weiss	18.95	Stk	1040	EG
5279115	H700N-OR	orange	18.95	Stk	1040	EG
5279341	H700N-BB	blau	18.95	Stk	1040	EG
5279451	H700N-GP	grün	20.15	Stk	1040	EG
5279461	H700N-RD	rot	18.95	Stk	1040	EG

Schutzhelme

3M Schutzhelm G3000

Schutzhelm mit Uvicator (misst UV-Strahlenbelastung). Schlankes, flaches Design mit Kopfband-Ratschenverschluss, Vorrichtungen für die Befestigung von Schutzbrillen und Gehörschutz

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2015993	blau	30.10	Stk	1040	EG
2015990	gelb	30.10	Stk	1040	EG
2015992	orange	30.10	Stk	1040	EG
2015994	rot	32.00	Stk	1040	EG
2015988	weiss	30.10	Stk	1040	EG
2033719	grün	32.00	Stk	1040	EG

Augenschutz, Schutzbrillen

3M Schutzbrille Solus 2000

Die Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung verhindert länger als herkömmliche Beschichtungen das Beschlagen, selbst nach mehr als 25-maligem Reinigen mit Wasser. Mit winkelverstellbaren Ratschenbügeln für individuelle Passform. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 für mechanische Festigkeit. Die Scheiben absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlung. Scheibenmaterial: PVC. Scheibenbeschichtung: kratzfest, beschlagfrei

	Typ	Gestell	Scheibe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7931624	S2001AF-BLU	blau / grau	klar	14.90	Stk	1040	EF
7931625	S2002SGAF-BGR	grau / türkis	grau	17.90	Stk	1040	EF
7931626	S2005SGAF-BGR	grau / türkis	braun	19.05	Stk	1040	EF
7931628	S2007SGAF-BGR	grau / türkis	grau	19.05	Stk	1040	EF
7931629	S2024AS-RED	grau / rot	rot verspiegelt	17.20	Stk	1040	EF

3M Schutzbrille SecureFit 400

Klar . Extrem leicht (19g). Bietet perfekten Schutz vor UV-Strahlen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5713867	klar	10.20	Stk	1040	EF

3M Schutzbrille SecureFit 400

Blau verspiegelt. Optische Klasse 1. Leichtbau-Design (19 g). Einstellbare Nasenpads für eine individuelle Passform. Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5713870	blau	12.30	Stk	1040	EF

ProOne Schutzbrille F EN 166

Transparent. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6150647	transparent	7.90	Stk	1040	EE

ProOne Schutzbrille 5-4/1

Getönt. Zum Schutz gegen Einschläge von Partikeln hoher Geschwindigkeit. Einstellbare Bügellänge und -neigung. EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 / EN 172

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6150646	getönt	8.50	Stk	1040	EE

Augenschutz, Schutzbrillen

3M Schutzbrille SecureFit 400

Die 3M SecureFit Schutzbrillen 400 bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie ausgestattet sind. Der Druck der Bügel auf den Ohren wird gleichmässig verteilt und somit der Tragekomfort signifikant erhöht. Diese innovative Konstruktion sorgt dafür, dass die Brille sicher und bequem sitzt. Einstellbare Nasenpads und SoftTouch-Bügel-Inlays bieten mehr Komfort und verbesserten Halt. Eigenschaften: Optische Klasse 1. Sehr guter Schutz und ein gutes Sichtfeld. Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung. Leichtbau-Design (19 g). Soft-Touch-Dual-Formbügel für mehr Komfort und sicheren Halt

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713866	silber	13.10	Stk	1040	EF
5713867	klar	10.20	Stk	1040	EF
5713870	blau	12.30	Stk	1040	EF

3M Überbrille Schutzbrille Komfort 2800

Klar. UV-Schutz. Mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln. Ideal als Überbrille für Brillenträger

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807729	klar	11.15	Stk	1040	EF

3M Schutzbrille Komfort 2840

Klar. UV-Schutz. Einstellbare Bügellänge und -neigung. Softe Bügelenden

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807726	klar	14.00	Stk	1040	EF

3M Schutzbrille Komfort 2841

Klar. UV-Schutz, AS/AF/UV. Einstellbare Bügellänge und -neigung. Grau getönt. Softe Bügelenden

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5377139	klar	15.55	Stk	1040	EF

3M Vollsichtschutzbrille 2890

Schützt vor UV-Strahlung. Polycarbonat, extrem kratzfest, beschlagsfrei. Ideal zum Tragen mit Korrektionsbrille, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken. Individuell einstellbares Kopfband inkl. Mikrofaserbeutel

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579770	klar	18.30	Stk	1040	ED

3M Integrierte Schutzbrille zu Peltor Helm G3000

Integrierte Schutzbrille zu Schutzhelm Peltor G3000

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028351	grau	16.25	Stk	1040	EF

Schweisser-Augenschutz

ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13

Für den Einsatz bei folgenden Schweissanwendungen: Elektroden, Argon/Helium, Mig/Mag,Wig/Tig, Plasmaschweissen, Autogenbrennschnitte. Mit Okkularfilter, welcher automatisch von hell auf dunkel umschaltet, wenn der Lichtbogen einsetzt, und nach dem Schweissvorgang wieder auf hell zurückschaltet

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6150644		74.00	Stk	1040	EK

ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6

Nur zum Schutz gegen Strahlungen bei Oxyacetilen und Flammschnitt-Schweissungen, mit Augenfiltern mit dem für den Schweisstyp, der mit der Ausrüstung verwendet wird, geeigneten Schutzgrad verwenden. Der Rahmen ist abnehmbar, weshalb die durchgeführte Arbeit betrachtet werden kann, ohne dass die Augen dem Eindrignen von Partikeln ausgesetzt werden

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6150645		10.80	Stk	1040	EK

Schweissermaske Speedglas 100 V

Sichtfeld 44 x 93 mm. Aufhellzeit dunkel / hell: 100 - 250 ms. UV/IR Schutz: Stufe 12. Gewicht 440 g. EN 175:B / 379 / 166: BT

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3807735	schwarz	278.50	Stk	1040	EG

Brillenzubehör

Etui für Schutzbrille 3M

Weiches Brillenetui mit Reissverschluss, Schnappklammer und Gürtelschlaufe

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579044	schwarz	8.30	Stk	1040	EG

Gehörschutz

ProOne Gehörschutz SNR 28 dB

Die Ohrenschützer dienen zum Schutz des Gehörs gegen Maschinengeräusche und Geräusche im Allgemeinen, die für den Benutzer belästigend oder schädlich sind. Verstellbare Bügel. SNR = 28 dB

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6150643	gelb	17.90	Stk	1040	EK

ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB

Einweg-Schaumstoff Gehörschutzstöpsel. Weich und hautfreundlich aus Polyurethan, bietet höchsten Tragekomfort. Die Oberfläche ist glatt und schmutzabweisend, die konische Form passt sich optimal dem Gehörgang an. Schalldämmung SN-R=37dB. EN 352-2

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376510	orange	200	34.50	Bo	1040	EE

Gehörschutz

3M One Touch Pro Spenderbox

Bequeme und praktische Aufbewahrung von Gehörschutzstöpseln. Für Wandmontage geeignet. Ohne Aufsatz

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520726		118.30	Stk	1040	EF

3M Gehörschutzpfropfen EAR

36 dB. Gute Dämmung und optimaler Komfort. Umweltfreundlicher PU-Schaumstoff

	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520727	500	125.00	Stk	1040	EF

3M Kapsel Gehörschutz Peltor mit Radio DAB + FM

Hohe Dämpfung, eingebautes DAB+- und FM-Radio. Digitale Sendersuche, sprachgeführtes Menü. Speicher für bis zu 10 DAB+- und 5-FM-Radiosender. Funkgerät oder andere externe Geräte (auf 82 dB begrenzt). Automatische Abschaltung. Sprachmeldung bei niedrigem Batterieladezustand. Alkali-AA-Batterien, optional mit wiederaufladbarem ACK03 Akkupack. Kopfbügel-Halterungen, angenehmer Tragekomfort. Austauschbare Dichtungsringe und Schaumstoffelemente, damit Dämpfung, Hygiene und Komfort dauerhaft gewahrt bleiben. Grosse bedienerfreundliche Funktionstasten. SNR = 31 dB

	Frabe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7521159	schwarz	276.55	Stk	1040	EF

3M Kapsel Gehörschutz Peltor mit Radio Alert

Kopfbügel. Reagiert auf Impulslärm

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2015996	rot	246.55	Stk	1040	EG

3M Kapsel Gehörschutz Peltor Optime 1 faltbar

Zusammenlegbar, flüssigkeits- und schaumstoffgefüllte, auswechselbare Ohrenkissen. Kunststoff-Kopfbügel und verstellbare Stahldraht-Kapselhalterung. Gewicht ca. 200 g. SNR = 27dB

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573055	gelb	30.90	Stk	1040	EF

3M Kapsel Gehörschutz Peltor Optime 1 mit Helmbefestigung

Kapsel Gehörschutz mit Helmbefestigung. Passend zu 3M Peltor-Schutzhelme G3000NUV. Mit 30mm Slot

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013344	gelb	28.50	Stk	1040	EF

Gehörschutz

3M Gehörschutz Optime II H520F-409-GQ

Verstellbarer Bügel. SNR = 31 db. Optime II

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807724	grün	38.00	Stk	1040	EF

Gehörschutzbügel EAR Caboflex 600

CF-01-000 EAR-Bügelgehörschutz aus Kunststoff mit konischen, auswechselbaren Pfropfen aus weichem Silikonkautschuk. Gewicht ca. 11 g

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569350	11.75	Stk	1040	EA

3M Gehörschutzstöpsel 1271

Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel, mit Band und Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip. Lamellen-Design aus Monopren. Weich und elastisch

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000596	orange	50	2.60	Paa	1040	EG

3M Gehörschutzstöpsel EAR Ultrafit

Gehörschutzstöpsel aus weichem Spezialkunststoff mit waschbaren Dämmlamellen und festem Stiel. Mit Verbindungskordel. Paarweise in Kartonpackung. UF-01-000

	Farbe	Box à (Paar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807698	gelb	50	147.50	Pa	1040	EG

Atemschutz, Schutzmasken

ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter

Gegen belästigende, nicht unmittelbar gesundheitsschädigende Stäube und Räuche, bis zum 4-fachen Grenzwertes. Geringer Atemwiderstand und hohe Filterwirkung. Spezialvliesstoff. Dichtlippe im Nasenbereich. Nasenbügel. Ergonomische Form. Einsatzgebiete: Landwirtschaft, Düngerherstellung, Lebensmittelindustrie, Kunststoffverarbeitung, Metallbearbeitung. Hygienisch einzeln verpackt. FFP1, ohne Filter

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376493	20	24.90	Stk	1040	EK

ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter

Gegen belästigende und gesundheitsschädigende, jedoch ungiftige Stäube, Nebel und Rauch, bis zum 10-fachen Grenzwertes. Durch zusätzliche Dolomitstaubprüfung dürfen die Feinstaubmasken länger als eine Arbeitsschicht verwendet werden. Ergonomische Form. Spezialvliesstoff. Hygienisch einzeln verpackt. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Betriebe, Mehl- und Getreideverarbeitung, Glas- und Holzbearbeitung (Weichhölzer). FFP2, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376494	12	24.90	Stk	1040	EK

Atemschutz, Schutzmasken

ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter

Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüchtige Aerosole. Hoher Tragkomfort dank 3-teiligem Design. FFP3, mit Filter. 1 Stück = 1 Pack

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376495	12	44.90	Stk	1040	EK

3M Schutzmaske 9322

Schutzstufe FFP2. In Faltdesign. Mit Cool-Flow-Ausatemventil

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579013	10	4.90	Stk	1040	EG

3M Schutzmaske 9322

Schutzstufe FFP2. In Faltdesign. Mit Cool-Flow Ausatemventil

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807721	5	22.25	Pa	1040	EG
01579013	10	4.90	Stk	1040	EG

3M Atemschutzmaske 4255

Wartungsfrei. Schutzstufe FFA2P3RD gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Typ	Klasse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672785	4255	FFA2 P3	38.00	Stk	1040	EG

3M Atemschutzmaske 8710

Für den Einmalgebrauch. Aus zweischichtigem Spezialvliesstoff. Mit Zwischenlage aus mikroporöser Filterwatte. 2 Gummibänder. Schaumstoffnasenstück und Nasenklemme. Schutzstufe FFP1 bis zum 4-fachen des Grenzwertes. Gelbe Bänder

	Modell	Klasse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565440	8710	P1	20	1.50	Stk	1040	EG

3M Atemschutzmaske 8835

Schutzstufe FFP3 bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Mit cool-flow Ausatemventil. Einstellbare Kopfbänder

	Modell	Klasse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576288	8835	P3	5	65.75	Pa	1040	EG

Atemschutz, Schutzmasken

3M Atemschutzmaske Aura 9332+ Einzel

Schutzstufe FFP3 bis zum 30-fachen des Grenzwertes. Mit Cool-Flow Ausatemventil. Faltbar. Hygienisch einzeln verpackt. Rote Bänder

	Typ	Klasse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579769	9332	P3	10	6.70	Stk	1040	EG

3M Atemschutzmaske 4277

Schutzstufe FFABE1P3RD gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe, SO2 und HCL sowie Partikel bis zum 30-fachen Grenzwert

	Modell	Klasse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581526	3M 4277	FFABE1P3RD	44.45	Stk	1040	EG

3M Atemschutzmasken-Kit 6200

1 Aufbewahrungsbox plus 4 Stück. Reinigungstücher 105, 1 Halbmaske 6200, 2 Filter gegen organische Gase und Dämpfe A2 6055, 4 Feinstaubfilter P2 5925, 2 Filterdeckel 501

	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807692	4	78.65	Stk	1040	EG

Handschuhe beschichtet

ProOne Handschuh Sensitive

Nahtloser, leichter Montagehandschuh. Strapazierfähiger PU Beschichtung. Gute Passform und Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit. Ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102264	8/M	1.87	Paa	1040	AB
8102265	9/L	1.87	Paa	1040	AB
8102266	10/XL	1.87	Paa	1040	AB
8102267	11/XXL	1.87	Paa	1040	AB
8102268	12/XXXL	1.87	Paa	1040	AB

Handschuhe Showa-Grip

In Naturlatex getauchter Textilhandschuh. Handinnenfläche und Fingerspitzen beschichtet. Handrücken Baumwolle/35 % Polyester. Sehr bequem, anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Griff-, abrieb- und stichfest

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672765	orange	S	3.30	Paa	1040	EE
01572782	orange	M	3.30	Paa	1040	EE
01568936	orange	L	3.30	Paa	1040	EE
01568937	orange	XL	3.30	Paa	1040	EE

Handschuhe Showa Grip Lite

Nylonhandschuh. Nitrilbeschichtet, nahtlos, rutschfest. Offener Handrücken für bessere Luftzirkulation. Beschichtung wasserdicht, nicht atmungsaktiv. Das Ultimo an Tastgefühl und Fingerfertigkeit. Gute Abrieb- und Schnittfestigkeit. Beständig gegen Öle und Chemikalien. Länge je nach Grösse: 17-25 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671926	hellblau	M	3.60	Paa	1040	EE
01671927	hellblau	L	3.60	Paa	1040	EE
01671928	hellblau	XL	3.60	Paa	1040	EE

Handschuhe beschichtet

Showa Arbeitshandschuhe Thermo-Grip

Leicht gefüttert und sehr bequem. In Naturlatex getauchter Winter-Textilhandschuh. Anatomisch geformt, ohne störende Nähte. Griff-, abrieb- und stichfest. Anwendungsbereich: Baugewerbe, Holz- und Metallbau, Grobblechbearbeitung, Güterumschlag, Verpackungsarbeiten

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043723	grau	S	4.40	Paa	1040	EE
01667404	grau	M	4.40	Paa	1040	EE
01572183	grau	L	4.40	Paa	1040	EE
01572184	grau	XL	4.40	Paa	1040	EE

Handschuhe aus Leder

ProOne Handschuh Worker

Robuster Rindsvollleder Handschuh. Lederstärke ca. 1,0 mm. Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindsspaltleder. Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit. Gummierte Stulpe mit ca. 7 cm. Gefütterte Innenhand. Handrücken und Stulpe aus Canvas

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102299	9/L	6.93	Paa	1040	AB
8102300	10/XL	6.93	Paa	1040	AB
8102301	11/XXL	6.93	Paa	1040	AB

Handschuhe Einweg

Einweg-Nitrilhandschuhe Falcon Grip

Einweg-Nitrilhandschuh. Puderfrei. Leuchtorange aus der Dispenserbox. Einmaliger Griff dank genoppter Oberfläche, d.h. guter Nass-und Trockengriff. Industriequalität mit 0,175 mm stark. Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien. Materialzusammensetzung entspricht der FDA Norm für die Lebensmittelindustrie. EN 455, 1-3

	Farbe	Grösse	Box à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4612147	orange	M	100	17.50	Ka	1040	EF
4612382	orange	L	100	17.50	Ka	1040	EF
4612385	orange	XL	90	17.50	Ka	1040	EF
4612390	orange	XXL	90	17.50	Ka	1040	EF

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

ProOne Handschuh Nitril

Klassischer Baumwollhandschuh mit ¾ Nitril Beschichtung. Hoher Tragekomfort. Öl und wasserabweisend

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102269	8/M	2.48	Paa	1040	AB
8102270	9/L	2.48	Paa	1040	AB
8102271	10/XL	2.48	Paa	1040	AB
8102272	11/XXL	2.48	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Midi

Leichter Montagehandschuh. Dichte Nitril Beschichtung auf der Handinnenfläche. Geeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen. Optimale Fingerfertigkeit

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102273	8/M	2.71	Paa	1040	AB
8102274	9/L	2.71	Paa	1040	AB
8102275	10/XL	2.71	Paa	1040	AB
8102276	11/XXL	2.71	Paa	1040	AB

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

ProOne Handschuh Power

Mittelstrick Handschuh. Weiche Latex Crinkle Beschichtung. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Gute Passform. Sicherer Griff bei glatten Gegenständen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102277	8/M	3.35	Paa	1040	AB
8102278	9/L	3.35	Paa	1040	AB
8102279	10/XL	3.35	Paa	1040	AB
8102280	11/XXL	3.35	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Flex

Leichter Montagehandschuh mit Nitrilschaum Beschichtung. Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff bei glatten Gegenständen. Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102285	8/M	4.38	Paa	1040	AB
8102286	9/L	4.38	Paa	1040	AB
8102287	10/XL	4.38	Paa	1040	AB
8102288	11/XXL	4.38	Paa	1040	AB
8102289	12/XXXL	4.38	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Grip

Leichter Montagehandschuh. Nitrilschaum Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche. Atmungsaktive Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit. Hoher Tragekomfort

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102290	8/M	4.90	Paa	1040	AB
8102291	9/L	4.90	Paa	1040	AB
8102292	10/XL	4.90	Paa	1040	AB
8102293	11/XXL	4.90	Paa	1040	AB
8102294	12/XXXL	4.90	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Winter

Mittelstrick Handschuh aus Acryl, gebürstet. Latex Schaum Beschichtung mit Sandy Finish. Optimale Passform und hoher Tragekomfort. Sehr gute Griffsicherheit. Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung. Für alle Tätigkeiten bei kalten Temperaturen

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102295	8/M	5.94	Paa	1040	AB
8102296	9/L	5.94	Paa	1040	AB
8102297	10/XL	5.94	Paa	1040	AB
8102298	11/XXL	5.94	Paa	1040	AB

ProOne Handschuh Cut C

Schnittschutzhandschuh mit Nitril Mikroschaum Beschichtung. Trotz Schnittschutzklasse C extrem leichter und weicher Träger. Atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung. Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen. Verstärkung im Daumen/Zeigefinger• Bereich für längere Haltbarkeit

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8102302	8/M	14.70	Paa	1040	AB
8102303	9/L	14.99	Paa	1040	AB
8102304	10/XL	14.99	Paa	1040	AB
8102305	11/XXL	14.98	Paa	1040	AB

Showa Grip Handschuh

Naturlatex. Grün

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243659	S	3.20	Paa	1040	EE
6243660	M	3.20	Paa	1040	EE
6243661	L	3.20	Paa	1040	EE
6243662	XL	3.20	Paa	1040	EE

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

Handschuhe Showa NBR - Foam

Nylonhandschuh mit Nitrilvollbeschichtung und Nitrilschaumbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031483	blau/schwarz	M	4.88	Paa	1040	EE
2030578	blau/schwarz	L	4.88	Paa	1040	EE
2030579	blau/schwarz	XL	4.88	Paa	1040	EE

Handschuhe Showa Palm Fit hellgrau

Weisses Nylonträgergewebe mit Nitrilbeschichtung auf der Handinnenfläche. Anwendung : Landwirtschaft, Gartenbau, Bauwirtschaft. Ultraleichter, elastischer Handschuh, fusselarm, sehr lange formstabil. Nitril schützt die Hände gegen Öle und Fette. Farbe gut bei Schmutzarbeiten. Die dünne Nitrilbeschichtung bietetFlexibilität und Feingefühl und schützt besonders wirksam gegen Abrieb. Hervorragende Fingerfertigkeit und Tastgefühl. Atmungsaktiver Handrücken reduziert Schwitzen. Ideal für optimale Beweglichkeit und längeres Tragen. Nahtlose Verarbeitung beugt Irritationen vor

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571640	hellgrau	M	4.05	Paa	1040	EE
01571641	hellgrau	L	3.95	Paa	1040	EE
01571642	hellgrau	XL	3.95	Paa	1040	EE
4611779	hellgrau	S	3.70	Paa	1040	EE
6243668	hellgrau	XXL	3.70	Paa	1040	EE

Handschuhe Showa Palm Fit schwarz

Nitrilbeschichteter, atmungsaktiver, nicht wasserdichter, nahtloser Nylon-Handschuh. Teilbeschichtet für bessere Luftzirkulation. Rutschfest. Verhindert Fingerabdrücke und ist öl- und fettbeständig

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2043715	schwarz	S	4.06	Paa	1040	EE
2031914	schwarz	M	4.05	Paa	1040	EE
2031915	schwarz	L	4.06	Paa	1040	EE
2031916	schwarz	XL	4.06	Paa	1040	EE
6243666	schwarz	XXL	4.06	Paa	1040	EE

Gummihandschuhe 5-Finger

Universeller Industriehandschuh aus Neopren, schwarz. Beständig gegen Öl, Benzin, petrolhaltige Lösungsmittel (nicht jedoch chlorhaltige und aromatische Lösungsmittel), Alkohole, Schädlingsbekämfpungs- und Düngemittel, Salze, Säure, Lauge, Fettkörper, Bohnerwachse, Ätznatron usw. (nicht Petrol). Rutschfeste Handoberfläche. Gute Abrieb-, Schnitt- und Reissfestigkeit. Innen stoffsatiniert. 0.75 mm stark, 320 mm lang. Einsatzbereich: Lebensmittel- und Chemiebetriebe, Baugewerbe, Landwirtschaft, Metallverarbeitung. CE Kat II, mittlere Risiken

	Modell	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576391	Toutravo	8/320	5.70	Paa	1040	EA
01576392	Toutravo	9/320	8.30	Paa	1040	EA
01576393	Toutravo	10/320	5.70	Paa	1040	EA

Industriehandschuhe Marigold

Innen satiniert. Handfläche aufgeraut. Reissfester Rollrand. Stulpe mit Stehkerbe für Luftzufuhr. Wandstärke 0.75 mm. Länge 32.5 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570531	orange	8.5	5.50	Paa	1040	EA
01570532	orange	9.5	5.50	Paa	1040	EA

Handschuhe Hycron 27-805

Widerstandsfähige Handschuhe mit Spezial-Hochleistungs-Nitrilbeschichtung auf dickem Jersey-Doppelfutter. Sicherheitsstulpe. Vollbeschichtet. Länge 26 cm

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567944	schwarz	10	7.95	Paa	1040	EA

Handschuhe Latex, Vinil, Nitril

Nitril-Schutzhandschuhe Showa 265

Aus nahtlosem Nylongestrick mit sehr dünner Nitril-Teilbeschichtung. Elastische Stulpe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667399	hellblau	6 / S	3.60	Paa	1040	EE
01667400	hellblau	7 / M	3.60	Paa	1040	EE
01667401	hellblau	8 / L	3.60	Paa	1040	EE

Handschuhe mit Kälteschutz

Handschuhe Showa-Iso

Wasserdichter Kälteschutzhandschuh aus PVC mit rauer Oberfläche und nahtlosem Innenfutter. Ideal zum Arbeiten in Kühlanlagen, Arbeiten in kaltem Wasser und im Freien bei tiefen Temperaturen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572286	orange	L	11.34	Paa	1040	EE
01572287	orange	XL	12.70	Paa	1040	EE

Handschuhe Winter-Cobra 70

Aus Rindmöbelleder. Mit warmem Acrylfutter. Handfläche verstärkt

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567943	10	8.10	Paa	1040	EA

Knieschutz

ProOne Knieschoner PRO GEL

Professionelle Kniepolster in ergonomischem Design und hohem Komfort. Das Design kombiniert die Verwendung von harten Materialien gegen Stösse und Unebenheiten des Bodens und weichen Materialien im Inneren, die sich an die Anatomie des Benutzers anpassen lassen. Neben dem Schutz der Knie des Benutzers durch die Verwerndung von Silikongel im Inneren gibt ihnen die durchdachte Ergonomie eine hohe Stabilität und vermeidet die Überlastung von Bändern und Sehnen. Mit Gummi-Aussenschutz, von grosser Stabiliät und Widerstandsfähigkeit

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7849903	30.60	Paa	1040	EK

Snickers Handwerker Kniepolster 9110

Stabile, haltbare Aussenseite und eine weichere Innenseite für optimale Druckverteilung. Mit Schnittschutz. Ergonomisches Design extrem flexibel beim Gehen, passt sich beim Hinknien dem Knie an. Kann in verschiedenen Höhen in der Kniepolstertasche angebracht werden für einen optimalen Sitz und hohen Knieschutz. Bleibt immer an der richtigen Stelle. Passt in jede Kniepolstertaschen der Snickers Workwear Hosen

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026736	9110	schwarz/gelb	31.57	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Knieschoner Bodenleger 9118

Leicht und atmungsaktiv aus Polyäthylenkugeln. Kann in der Maschine gewaschen werden (40 °C). Bleiben in Position, wenn auf den Knien gearbeitet wird ohne zu verrutschen. Behalten ihre Form auch bei harter Arbeit und kehren danach schnell zur Ursprungsform zurück. Zertifizierter Knieschutz nach EN 14404 (Typ 2, Level 1) zusammen mit der Snickers Workwear 3223 oder 6923 Bodenlegerhose

	Modell	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2034113	9118	71.49	Paa	1040	ET

Knieschutz

Knieschoner Gummi

Kasten-Ausführung. Aus schwarzem Gummi. Hochelastische Füllung. Zwei verstellbare Elastikriemen. Sehr bequeme Ausführung. Zertifiziert nach DIN EN 14404

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575129	oranger Gummi	45.50	Paa	1000	AC

Knieschoner Kunststoff Kastenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N. Aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle. Unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. Paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt

	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565435	schwarz	0.46	31.40	Paa	1040	EB

Knieschoner Kunststoff Schalenform

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567478	schwarz	26.18	Paa	1040	EB

Knieschoner Kunststoff Kastenform "ERGO"

Nach DIN EN 14404, Durchstichfest bis 250 N. Ergonomische Kniestütze, aufgedickte Schaleninnenseite = mehr Komfort. Neu mit 4 cm breiten Riemen, oberer Riemen mit Ergo-Fix - verhindert das Einschneiden des Bandes in der Kniekehle. Unterer Riemen mit verringertem Lochabstand für stufenlose Verstellbarkeit. 755031500 = ca. 15% grösser, für grosse Kniedurchmesser. Paarweise in wiederverwendbarem Plastikbeutel verpackt

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579566	orange	S - M	36.95	Paa	1040	EB

Knieschoner "PROFILINE Poly"

Universell einsetzbar. Höchster Tragekomfort. Stark rutschhemmend. Mit hoch widerstandsfähiger Polurethan-Beschichtung, zertif. nach DIN EN 14404. Für alle Kniegrössen Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker. u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008604	61.21	Paa	1040	EE

Knieschoner "SAFETEK KEVLAR SOFT"

Rutschfähig, für glatte und empfndliche Untergründe. Mit strapazierfähigem KevlarGewebe 300 g/m2. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung. Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrössen. Ideal für: Bodenleger, Schreiner, Zimmermann, Fahzeugbauer, Logistiker. Bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008606	102.12	Paa	1040	EE

Knieschutz

Knieschoner "SAFETEK KEVLAR"

Für sehr harte und rauhe Untergründe. Mit UV-stabilem, extrem belastbarem KevlarGewebe 600 g/m2. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung. Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrössen. Ideal für: Pfästerer, Dachdecker, Strassenbauer, Bauarbeiter, Lüftungsbauer, Metallarbeiter, Schmiede, Monteure. Bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008607	129.49	Paa	1040	EE

Knieschoner "SAFETEK POLY"

Universell einsetzbar. Stark rutschhemmend. Hoch widerstandsfähige PolyuretanBeschichtung. Hoher Tragkomfort, ideal vorgeformtes Kniebett, perfekter Sitz (auch beim Gehen und Stehen). Dauerelastische Neopren-Einfassung. Extrabreite Haltebänder, zertif. nach DIN EN 14404. Allerbeste Dämpfungseigenschaften. Praxisorientiertes Produkt, für alle Kniegrössen. Ideal für: Plättlileger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker. u.v.m bei 30° waschbar (nicht für Trockner geeignet)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2008605	81.25	Paa	1040	EE

Rubi Knieschoner "Gel"

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch das Konzept Zwei in einem Professionelle, sehr bequeme Knieschoner in ergonomischen Design. Neben der Schutzfunktion durch den Silikongel, verleiht dieser Stabilität und verhindert Überlastung der Bänder und Sehnen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2041847	84.50	Paa	1000	AE

Ersatzriemen

Zu Knieschoner Kastenform Kunststoff und Gummi

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565436	315	2.90	Stk	1040	EB
2040774	420	5.08	Stk	1040	EB

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Bormio Mythen waterproof S3 Sicherheitsschuh

Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh. Mit hochwertiger Membrane. Aus 2.6 mm Anfibio Leder. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Kunststoffkappe Weite 11. L-Protectionzwischensohle. Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe. 18 cm Innenhöhe. 23 cm Gesamthöhe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7842134	orange / schwarz	38	144.00	Paa	1040	EA
7842136	orange / schwarz	39	144.00	Paa	1040	EA
7842137	orange / schwarz	40	144.00	Paa	1040	EA
7842138	orange / schwarz	41	144.00	Paa	1040	EA
7842139	orange / schwarz	42	144.00	Paa	1040	EA
7842140	orange / schwarz	43	144.00	Paa	1040	EA
7842142	orange / schwarz	44	144.00	Paa	1040	EA
7842143	orange / schwarz	45	144.00	Paa	1040	EA
7842145	orange / schwarz	46	144.00	Paa	1040	EA
7842146	orange / schwarz	47	144.00	Paa	1040	EA

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Bormio Kamor Hi-Vis waterproof

Bormio Hi-Vis waterproof. Hoher, wasserdichter Sicherheitsschuh. Mit hochwertiger Membrane, aus 2 mm Leder. 20 cm Innenhöhe, 22.5 cm hoch. Kunststoffkappe und L-Protection-Zwischensohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2028986	orange / schwarz	38	153.00	Paa	1040	EA
2028987	orange / schwarz	39	153.00	Paa	1040	EA
2028988	orange / schwarz	40	153.00	Paa	1040	EA
2028989	orange / schwarz	41	153.00	Paa	1040	EA
2028990	orange / schwarz	42	153.00	Paa	1040	EA
2028991	orange / schwarz	43	153.00	Paa	1040	EA
2028992	orange / schwarz	44	153.00	Paa	1040	EA
2028993	orange / schwarz	45	153.00	Paa	1040	EA
2028994	orange / schwarz	46	153.00	Paa	1040	EA
2028995	orange / schwarz	47	153.00	Paa	1040	EA

Bormio Alvier Sicherheitsschuh S3

Sicherheitsschuh aus 2,6 mm Anfibio Leder. Metallfrei. Wasserfest. Innen ganz aus Leder mit Lederfussbett und Lederbrandsohle. Innenhöhe: 16 cm, aussen 21 cm hoch. Glasfiberverstärkung im Schaft und Fussbereich (Torsion). Compositkappenweite 11, L-Protectionzwischensohle, Überkappe. Abrieb-und rutschfeste Spezial Gummisohle. Gummiüberkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01578603	Schwarz	38	132.00	Paa	1040	EF
01571997	Schwarz	39	132.00	Paa	1040	EF
01571998	Schwarz	40	132.00	Paa	1040	EF
01571999	Schwarz	41	132.00	Paa	1040	EF
01572000	Schwarz	42	132.00	Paa	1040	EF
01572001	Schwarz	43	132.00	Paa	1040	EF
01572002	Schwarz	44	132.00	Paa	1040	EF
01572003	Schwarz	45	132.00	Paa	1040	EF
01572004	Schwarz	46	132.00	Paa	1040	EF
01572005	Schwarz	47	132.00	Paa	1040	EF

Sicherheitsschuh Super Outdoor, hoch

Mit PU-Schutzkappe plus Stahlkappe, Stahlzwischensohle, starke Gummisohle. Antistatisch. Wasserabstossendes Rindsleder. Plastikfersen-Support. Reflektlasche. EN 345 S3

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01581204	dunkelgrau	39	93.50	Paa	1040	EE
01581205	dunkelgrau	40	93.50	Paa	1040	EE
01581206	dunkelgrau	41	93.50	Paa	1040	EE
01581207	dunkelgrau	42	93.50	Paa	1040	EE
01581208	dunkelgrau	43	89.50	Paa	1040	EE
01581209	dunkelgrau	44	89.50	Paa	1040	EE
01581210	dunkelgrau	45	93.50	Paa	1040	EE
01581211	dunkelgrau	46	93.50	Paa	1040	EE
01581212	dunkelgrau	47	89.50	Paa	1040	EE

Sicherheitsschuhe SOLID GEAR Vapor S3

Vapor ist ein technischer Sicherheitsschuh, der modernes Design mit den besten Materialien seiner Klasse vereint. Die Kombination aus einer Vibram Laufsohle mit dem leichten und robusten Cordura Rip-Stop Material kreirt einen sportlichen Look. Kompositsohle und Aluminiumkappe

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6147544	schwarz/grau	39	230.27	Paa	1040	EE
6147545	schwarz/grau	40	230.27	Paa	1040	EE
6147546	schwarz/grau	41	230.27	Paa	1040	EE
6147547	schwarz/grau	42	230.27	Paa	1040	EE
6147548	schwarz/grau	43	230.27	Paa	1040	EE
6147549	schwarz/grau	44	230.27	Paa	1040	EE
6147550	schwarz/grau	45	230.27	Paa	1040	EE
6147551	schwarz/grau	46	230.27	Paa	1040	EE

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 40 Low

Extrem atmungsaktiv und wasserdicht durch GORE-TEX® Extended. Metallfreie durchtritthemmende Sohleneinlage. HAIX® Composite Schutzkappe. Geringes Gewicht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504890	blue/citrus	39	195.00	Paa	1040	EE
7504891	blue/citrus	40	195.00	Paa	1040	EE
7504892	blue/citrus	41	195.00	Paa	1040	EE
7504893	blue/citrus	42	195.00	Paa	1040	EE
7504894	blue/citrus	43	195.00	Paa	1040	EE
7504895	blue/citrus	44	195.00	Paa	1040	EE
7504896	blue/citrus	45	195.00	Paa	1040	EE
7504897	blue/citrus	46	195.00	Paa	1040	EE
7514530	blue/citrus	47	195.00	Paa	1040	EE
7520577	blue/citrus	48	195.00	Paa	1040	EE

Snickers Toe Guard Sicherheitsschuhe SPRINTER S3

SPRINTER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsschuh mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mittelsohle kombiniert Ölfestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser Zehenkappe und durchtrittssichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gummi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Obermaterial: Leder und Ripstop

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6992876	schwarz-lime	39	113.28	Paa	1040	EE
6992881	schwarz-lime	40	113.28	Paa	1040	EE
6992882	schwarz-lime	41	113.28	Paa	1040	EE
7009166	schwarz-lime	42	113.28	Paa	1040	EE
7009167	schwarz-lime	43	113.28	Paa	1040	EE
7009168	schwarz-lime	44	113.28	Paa	1040	EE
7001690	schwarz-lime	45	113.28	Paa	1040	EE
7001691	schwarz-lime	46	113.28	Paa	1040	EE
6992889	schwarz-lime	48	113.28	Paa	1040	EE

Snickers Sicherheitsstiefel S3 JUMPER

JUMPER ist ein sportlicher und flexibler Sicherheitsstiefel mit hervorragender Atmungsaktivität. Eine hochleistungs EVA Mittelsohle kombiniert Ölfestigkeit mit einer Anti-Rutsch Gummisohle und einer Überkappe für einen sicheren Tritt. Die Glasfaser Zehenkappe und durchtrittssichere Komposit-Sohle sorgen für besten Schutz. Laufsohle: Antistatisches und ölsicheres Gummi. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Leder und Ripstop

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6992890	schwarz-lime	39	118.85	Paa	1040	EE
6992891	schwarz-lime	40	118.85	Paa	1040	EE
6992892	schwarz-lime	41	118.85	Paa	1040	EE
6992893	schwarz-lime	42	118.85	Paa	1040	EE
6992894	schwarz-lime	43	118.85	Paa	1040	EE
6992895	schwarz-lime	44	118.85	Paa	1040	EE
6992896	schwarz-lime	45	118.85	Paa	1040	EE
6992897	schwarz-lime	46	118.85	Paa	1040	EE
6992898	schwarz-lime	47	118.85	Paa	1040	EE

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Snickers Sicherheitsschuhe S3 GRIFFIN

GRIFFIN gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura RipStop gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreirt und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop. Futter: 3D atmungsaktives Futter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6995344	schwarz-orange	39	175.49	Paa	1040	EE
6995345	schwarz-orange	40	175.49	Paa	1040	EE
6995346	schwarz-orange	41	175.49	Paa	1040	EE
6995347	schwarz-orange	42	175.49	Paa	1040	EE
6995348	schwarz-orange	43	175.49	Paa	1040	EE
6995349	schwarz-orange	44	175.49	Paa	1040	EE
6995350	schwarz-orange	45	175.49	Paa	1040	EE
6995351	schwarz-orange	46	175.49	Paa	1040	EE
6995352	schwarz-orange	47	175.49	Paa	1040	EE
6995353	schwarz-orange	48	175.49	Paa	1040	EE

Snickers Solid Gear Sicherheitsschuhe S3 FALCON

FALCON gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde in Kombination mit Cordura Rip-Stop entwickelt, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder mit Cordura RipStop. Futter: 3D atmungsaktives Futter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6995354	schwarz-orange	39	204.27	Paa	1040	EE
6995355	schwarz-orange	40	204.27	Paa	1040	EE
6995356	schwarz-orange	41	204.27	Paa	1040	EE
6995357	schwarz-orange	42	204.27	Paa	1040	EE
6995358	schwarz-orange	43	204.27	Paa	1040	EE
6995359	schwarz-orange	44	204.27	Paa	1040	EE
6995360	schwarz-orange	45	204.27	Paa	1040	EE
6995361	schwarz-orange	46	204.27	Paa	1040	EE
6995363	schwarz-orange	48	204.27	Paa	1040	EE

Snickers Sicherheitsschuhe S3 APOLLO

APOLLO gehört zu der nächsten Generation Sicherheitsschuhe, welche die neueste Technologie verwenden und damit eine einzigartige Kombination aus langlebigen, leichten und super komfortablen Sicherheitsschuhen bieten. Die neue, exklusive ölund rutschsichere TPU Sohle von VIBRAM wurde speziell für den herausragenden Grip auf Eis und Schnee, selbst bei niedrigen Temperaturen, entworfen. Das TECH-Leder wurde aus einem speziell genarbten, imprägnierten Leder gemacht, welches so behandelt wurde, dass es wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Die Glasfaser Zehenkappe ist leichter und sicherer als traditionelle Zehenkappen und kombiniert eine mehrlagige Technologie, welche ein sportliches Design kreirt und trotzdem gute Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die neue Kompositsohle ist leichter, dünner und stärker als je zuvor und ermöglicht einen komfortablen, flexiblen Schuh. Laufsohle: Öl- und rutschhemmende, nicht kreidende TPU Sohle aus VIBRAM. Fussbett: Atmungsaktives und antibakterielles Fussbett mit Poron Pads. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: TECH-Leder ist ein vollnarbiges, imprägniertes Leder, welches wasserabweisend und atmungsaktiv ist. Futter: 3D atmungsaktives Futter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7203719	schwarz	39	223.77	Paa	1040	EE
7203720	schwarz	40	223.77	Paa	1040	EE
7203721	schwarz	41	223.77	Paa	1040	EE
7203722	schwarz	42	223.77	Paa	1040	EE
7203723	schwarz	43	223.77	Paa	1040	EE
7203724	schwarz	44	223.77	Paa	1040	EE
7203725	schwarz	45	223.77	Paa	1040	EE
7203726	schwarz	46	223.77	Paa	1040	EE

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Bau-Sicherheitsschuhe Minnesota

Aus schwarzem Rindsleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Kunststoffkappe. Einlegesohle. Kevlar-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Hitzebeständige Gummi (Vibram)/PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578858	schwarz	39	105.00	Paa	1040	EA
01578859	schwarz	40	105.00	Paa	1040	EA
01578860	schwarz	41	105.00	Paa	1040	EA
01578861	schwarz	42	105.00	Paa	1040	EA
01578862	schwarz	43	105.00	Paa	1040	EA
01578863	schwarz	44	105.00	Paa	1040	EA
01578864	schwarz	45	105.00	Paa	1040	EA
01578865	schwarz	46	105.00	Paa	1040	EA

Bau-Sicherheitsschuhe Florida

Aus schwarzem Nubukleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569199	schwarz	40	87.50	Paa	1040	EA
01569200	schwarz	41	87.50	Paa	1040	EA
01569201	schwarz	42	87.50	Paa	1040	EA
01569202	schwarz	43	87.50	Paa	1040	EA
01569203	schwarz	44	87.50	Paa	1040	EA
01569204	schwarz	45	87.50	Paa	1040	EA
01569205	schwarz	46	87.50	Paa	1040	EA
01672096	schwarz	47	87.50	Paa	1040	EA

Bau-Sicherheitshalbschuhe Louisiana

Aus schwarzem Nubukleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7794993	schwarz	39	72.50	Paa	1040	EA
01569185	schwarz	40	72.50	Paa	1040	EA
01569186	schwarz	41	72.50	Paa	1040	EA
01569187	schwarz	42	72.50	Paa	1040	EA
01569188	schwarz	43	72.50	Paa	1040	EA
01569189	schwarz	44	72.50	Paa	1040	EA
01569190	schwarz	45	72.50	Paa	1040	EA
01569191	schwarz	46	72.50	Paa	1040	EA

Bau-Sicherheitsschuhe Nebraska

Aus schwarzem Rindsleder. Überkappe. Dri-Lex-Futter. Zehenschutz-Stahlkappe. Einlegesohle. Stahl-Zwischensohle. Thermoisolierende Kork-Zwischenschicht. Duo-PU-Sohle

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671562	schwarz	39	82.50	Paa	1040	EE
01569192	schwarz	40	82.50	Paa	1040	EE
01569193	schwarz	41	82.50	Paa	1040	EE
01569194	schwarz	42	82.50	Paa	1040	EE
01569195	schwarz	43	82.50	Paa	1040	EE
01569196	schwarz	44	82.50	Paa	1040	EE
01569197	schwarz	45	82.50	Paa	1040	EE
01569198	schwarz	46	82.50	Paa	1040	EE
5418772	schwarz	47	82.50	Paa	1040	EE

Arbeits- und Sicherheitsschuhe

Teerschuhe

aus Hartholz, mit Lederzeug

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565565	340 x 150	81.36	Paa	1000	AB

Bodenlegerschuhe

Platte aus PVC, Oberteil echt Leder, komplett

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565358	370 x 210	93.13	Paa	1000	AB

Nagelsohlen

Komplett mit Gurten. Aus lösungsmittelfestem Kunststoff. Zum spurenfreien Begehen von frischen Beschichtungen, Belüftung des Rasens

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566299	300 x 140	81.65	Paa	1000	AE

Stiefel

HAIX Airpower XR21 Sicherheits-Winterstiefel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4476414	schwarz	40	245.00	Paa	1040	EE
4476415	schwarz	41	245.00	Paa	1040	EE
4476416	schwarz	42	245.00	Paa	1040	EE
4476417	schwarz	43	245.00	Paa	1040	EE
4476418	schwarz	44	245.00	Paa	1040	EE
4476419	schwarz	45	245.00	Paa	1040	EE
4476420	schwarz	46	245.00	Paa	1040	EE

Snickers NITRO Sicherheitsstiefel S3

Der NITRO Sicherheitsstiefel ist dafür ausgelegt auch den härtesten Gebrauch und die anspruchvollste Umgebung einzustecken. Laufsohle: Öl- und hitzebeständige, rutschhemmende Gummisohle. Zwischensohle: Polyurethan. Fussbett: Atmungsaktive, antibakterielle und feuchtigkeitstransportierende PU-Einlegesohle. Zehenschutz: Glasfaser Zehenkappe. Durchtrittschutz: Textiler Durchtrittschutz. Weite: Komfortweite 11. Material: Obermaterial: Vollnarbiges Leder

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6147694	schwarz	39	149.49	Paa	1040	EE
6147695	schwarz	40	149.49	Paa	1040	EE
6147696	schwarz	41	149.49	Paa	1040	EE
6147697	schwarz	42	149.49	Paa	1040	EE
6147698	schwarz	43	149.49	Paa	1040	EE
6147699	schwarz	44	149.49	Paa	1040	EE
6147700	schwarz	45	149.49	Paa	1040	EE
6147701	schwarz	46	149.49	Paa	1040	EE

Stiefel

Gummistiefel Worker

Arbeitsstiefel mit herausnehmbarem Socken, aus EVA, extrem leicht (EVA = Ethylen-Vinyl-Acetat mit guten chemischen Eigenschaften). Robuste Profilsohle. Kunststoffkappe und Kunststoffzwischensohle. 38 cm hoch. Hohe Abrieb- und Rutschfestigkeit. Weich und flexibel

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3760966	schwarz	41	51.54	Paa	1040	EF
3760967	schwarz	42	51.54	Paa	1040	EF
3760968	schwarz	43	51.54	Paa	1040	EF
3760969	schwarz	44	51.54	Paa	1040	EF
3760970	schwarz	45	51.54	Paa	1040	EF
3760971	schwarz	46	51.54	Paa	1040	EF
3760972	schwarz	47	51.54	Paa	1040	EF

Bau-Sicherheitsstiefel Utrecht

Aus laugen- und säurebeständigem Acifort-Kunststoff. Trikotfutter. Zehenschutz-Stahlkappe. Stahl-Zwischensohle. Laufsohle aus Acifort-Kunststoff

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567947	61200	schwarz	39	48.20	Paa	1040	EF
01567949	61200	schwarz	41	48.20	Paa	1040	EF
01567950	61200	schwarz	42	48.20	Paa	1040	EF
01567951	61200	schwarz	43	48.20	Paa	1040	EF
01567952	61200	schwarz	44	48.20	Paa	1040	EF
01567953	61200	schwarz	45	48.20	Paa	1040	EF
01567954	61200	schwarz	46	48.20	Paa	1040	EF

Socken

ProOne Socken WORKER COMFORT

Robuste Bausocken mit verstärkten Fussballen und Fersen. Wohlig und weich. 65% Baumwolle / 25% Polyester / 7% Acryl / 3% Elasthan. By Rohner Switzerland. 3 Paar pro Set

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415739	schwarz/grau	39 - 42	14.90	Stk	1040	EK
5415740	schwarz/grau	43 - 46	17.95	Stk	1040	EK

Snickers RuffWork Cordura Wollsocken 9206

Merino Wolle hält die Füsse warm und frisch und wirkt auf natürliche Weise geruchshemmend. Cordura® verstärkte Zehen und Verse für hervorragende Haltbarkeit. Frottee an der Innenseite der Sohle für zusätzliche Wärme. Anatomische Passform durch links- und rechts-spezifische Socke, am Spann für faltenfreien Komfort gestrickt. Luftkanäle und Netzeinsätze an den wärmsten Stellen sorgen für mehr Belüftung, damit die Füsse trocken und frisch bleiben

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7004781	9206	dunkelgrau	37-40	35.28	Stk	1040	ET
7004782	9206	dunkelgrau	41-44	35.28	Stk	1040	ET
7004783	9206	dunkelgrau	45-48	35.28	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork Wollsocken 9213

2-er Pack. Dünne und komfortable Merino Socken, welche Ihre Socken immer frisch und warm halten - unter allen Arbeitsbedingungen. Die Socken kombinieren einen grossartigen Sitz und perfekten Komfort mit exzellenter Funktionalität. Merino Wolle hält Ihre Füsse warm und frisch (auf natürliche Weise geruchshemmend). Luftkanäle und eine Netzstruktur an besonders warmen Stellen bieten mehr Ventilation, um Ihre Füsse trocken und wohlig zu halten. Für optimalen Sitz am Spann gestrickt

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7004786	9213	schwarz	41-44	17.64	Stk	1040	ET
7004787	9213	schwarz	45-48	17.64	Stk	1040	ET

Socken

Snickers AllroundWork 37.5 Wollsocken 9215

High-tech Wollsocken mit einem fanastischen Sitz und fortschrittlicher Funktionalität. Kombiniert Merino Wolle mit der 37.5 Technologie, so dass diese Socken eine exzellente Thermoregulierung und Komfort bei der täglichen Arbeit in kalten Arbeitsbedinungen bieten. Merino Wolle hält Ihre Füsse warm und frisch (auf natürliche Weise geruchshemmend) . Extrem schnelltrocknendes Material an der Sohle, mit 37.5 Technologie, die Feuchtigkeitsdampf aufnimmt und schnell wieder abgibt, für einen kühlen und trockenen Arbeitskomfort. Verstärkter Zehen- und Fersenbereich für verbesserte Haltbarkeit . Links- und rechtsspezifische Socke für einen optimalen Sitz. Luftkanäle und eine Netzstruktur an besonders warmen Stellen bieten mehr Ventilation, um Ihre Füsse trocken und wohlig zu halten

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004788	9215	hellgrau	37-40	29.71	Stk	1040	ET
7004789	9215	hellgrau	41-44	29.71	Stk	1040	ET
7004790	9215	hellgrau	45-48	29.71	Stk	1040	ET

Snickers LiteWork 37.5 Sneaker Socken 9218

Leichte, schnelltrocknende Sneaker Socken, die Sie den ganzen Tag kühl, trocken und gut belüftet halten, wenn das Wetter wärmer wird. Bietet Ihnen die 37.5 Technologie und ein fortschrittliches Design für herausragend kühlen Arbeitskomfort. Extrem schnelltrocknendes Material an der Sohle, mit der 37.5 Technologie, welche Feuchtigkeit perfekt aufnimmt und wieder abgibt, so dass Sie den perfekt kühlen und trockenen Arbeitskomfort erleben können. Verstärkte Zehen und Ferse für verbesserte Haltbarkeit. Frottee Flächen bieten Schutz an stark beanspruchten Stellen. Linke und rechte Socke in anatomischer Passform für besten Sitz. Luftkanäle und Netzeinsätze an den wärmsten Stellen sorgen für mehr Belüftung, so dass Ihre Füsse trocken und komfortabel sind

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004794	9218	hellgrau	37-40	23.21	Stk	1040	ET
7004795	9218	hellgrau	41-44	23.21	Stk	1040	ET
7004796	9218	hellgrau	45-48	23.21	Stk	1040	ET

Schuhpflege und Zubehör

Schuhtrockner TherminCare

Schutrockner mit Luftdüsen, Timer und UV. Trocknet nasse Schuhe (und auch Handschuhe) materialschonend in wenigen Stunden. Timer 1h, 3h, oder 6h. UV-Licht reduziert Bakterien und Keime, absorbiert unangenehme Gerüche (mit integriertem Duftstoff). Kompakt zusammenlegbar und leise. Betriebstemperatur = Raumtemperatur + ca. 20°. Für alle Schuhtypen und Schuhgrössen geeignet

	Zerifiziert nach	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2043645	CE	93.12	Stk	1030	DG

Schnürsenkel zu Bormio hoch

	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033683	schwarz	190	7.10	Paa	1040	EA

Ersatz-Schuhbändel

Hochwertige Qualität. Passend zu halbhohen und hohen Schuhen

	Farbe	Länge (cm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570815	schwarz	140	10	12.20	Pa	1040	EA

Schuhpflege und Zubehör

Schuhreiniger Zeintra

Rost verzinkt. 3 Bürsten, mit dem 3-Abstreifbürstensystem werden gleichzeitig alle Schuhseiten gereingt. Dank langen Borsten passt er sich jeder Schuhgrösse an. Durch das Zurückfedern der langen Borsten reinigt sich der Schoe Cleaner von selbst. Geeignet für: Baustellen, Sportplätze, Bauernhöfe, Campingplätze, Reitställe, Restaurants, Hotels usw.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571277	750	410	265	182.42	Stk	1000	AE

Funktions-Unterwäsche

Snickers Body Mapping Micro Fleece Arbeitsunterhose 9434

Hält dich auch bei wirklich kalten Bedingungen warm, wenn normale Basisschichten nicht genug sind. Das Mikro-Fleece-Gewebe mit einer kontrollierten Struktur auf der Innenseite sorgt für eine verbesserte Atmungsaktivität und Komfort. Halte dich warm, trocken und frisch mit seinem innovativen, natürlichen, geruchsarmen und schnell trocknenden Stoff. Karo-Struktur auf der Innenseite für erhöhte Atmungsaktivität. Gebürstetes Material an der Innenseite für warmen und weichen Komfort. Elastische Beinbündchen schließen die Wärme ein und die Kälte aus. Verdecktes Taillenbündchen für maximalen Komfort

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7506405	9434	schwarz	XS	75.25	Stk	1040	ET
7506406	9434	schwarz	S	75.25	Stk	1040	ET
7506407	9434	schwarz	M	75.25	Stk	1040	ET
7506408	9434	schwarz	L	75.25	Stk	1040	ET
7506409	9434	schwarz	XL	75.25	Stk	1040	ET
7506410	9434	schwarz	XXL	75.25	Stk	1040	ET
7506411	9434	schwarz	XXXL	75.25	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Unterhose 9436

Stretch Shorts mit perfektem, körperbetontem Sitz, dank des weichen Stretchmaterials. Gebürstetes Taillenbündchen. 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2316703	9436	schwarz	XS	39.50	Stk	1040	ET
2316820	9436	schwarz	S	39.50	Stk	1040	ET
2316903	9436	schwarz	M	39.50	Stk	1040	ET
2316974	9436	schwarz	L	39.50	Stk	1040	ET
2317026	9436	schwarz	XL	39.50	Stk	1040	ET
2317070	9436	schwarz	XXL	39.50	Stk	1040	ET

T-Shirts, Polo kurzarm

T-Shirt 3er-Set

100 % Baumwolle, 135 g/m2. Farbe Weiss

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7855854	S	13.95	Se	1040	EG
7855855	M	13.95	Se	1040	EG
7855856	L	12.69	Se	1040	EG
7855857	XL	13.95	Se	1040	EG

T-Shirts, Polo kurzarm

Snickers Workwear T-Shirt 2502

Klassisches T-Shirt mit Baumwollkomfort. Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für extra lange Lebensdauer. 100 % gekämmte Baumwolle. Elasthan im Nacken garantiert einen guten Sitz – auch nach vielen Wäschen. Gedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2034118	2502	aschgrau	S	13.00	Stk	1040	ET
2034119	2502	aschgrau	M	13.00	Stk	1040	ET
2034120	2502	aschgrau	L	13.00	Stk	1040	ET
2034121	2502	aschgrau	XL	13.00	Stk	1040	ET
4475237	2502	aschgrau	XXL	13.00	Stk	1040	ET
2034134	2502	marine blau	S	13.00	Stk	1040	ET
2034135	2502	marine blau	M	13.00	Stk	1040	ET
2034136	2502	marine blau	L	13.00	Stk	1040	ET
2034137	2502	marine blau	XL	13.00	Stk	1040	ET
2034130	2502	schwarz	S	13.00	Stk	1040	ET
2034131	2502	schwarz	M	13.00	Stk	1040	ET
2034132	2502	schwarz	L	13.00	Stk	1040	ET
2034133	2502	schwarz	XL	13.00	Stk	1040	ET
2034138	2502	weiss	S	13.00	Stk	1040	ET
2034139	2502	weiss	M	13.00	Stk	1040	ET
2034140	2502	weiss	L	13.00	Stk	1040	ET
2034141	2502	weiss	XL	13.00	Stk	1040	ET
4455922	2502	weiss	XXL	13.00	Stk	1040	ET
2308601	2502	chilirot	XL	13.00	Stk	1040	ET
2308702	2502	chilirot	XXL	13.00	Stk	1040	ET
2309258	2502	ozeanblau	S	13.00	Stk	1040	ET
2309329	2502	ozeanblau	M	13.00	Stk	1040	ET
2309414	2502	ozeanblau	L	13.00	Stk	1040	ET
2309497	2502	ozeanblau	XL	13.00	Stk	1040	ET
3676397	2502	stahlgrau	S	13.00	Stk	1040	ET
3676559	2502	stahlgrau	M	13.00	Stk	1040	ET
3676683	2502	stahlgrau	L	13.00	Stk	1040	ET
3676764	2502	stahlgrau	XL	13.00	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork 37.5® kurzarm T-Shirt 2524

Hochfunktionelle T-Shirt mit 37.5 Technologie sorgt bei warmen klimatischen Bedingungen für hervorragenden kühlen Arbeitskomfort. Die Waffelstruktur des Materials ermöglicht eine herausragende Belüftung und einen exzellenten Feuchtigkeitstransport. Das schlichte Design bietet viel Platz für Ihre Veredelungen. Brusttasche für mehr Komfort. Material: 100 % Polyester

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7012512	2524	navyblau	XS	39.46	Stk	1040	ET
7012513	2524	navyblau	S	39.46	Stk	1040	ET
7012514	2524	navyblau	M	39.46	Stk	1040	ET
7012515	2524	navyblau	L	16.34	Stk	1040	ET
7012516	2524	navyblau	XL	39.46	Stk	1040	ET
7012517	2524	navyblau	XXL	39.46	Stk	1040	ET

T-Shirts, Polo kurzarm

Snickers Polo-Shirt 2708

Attraktives, robustes Polo Shirt. Ideal für Ihre Veredlung. Verstärkte Nähte an den Schultern und im Nacken für eine extra lange Lebensdauer. Pflegeleichtes Finish: Behält Form und Farbe auch bei 70°C Wäsche. Brusttasche für mehr Komfort und smarten Look

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2034146	2708	dunkelblau	S	26.00	Stk	1040	ET
2034147	2708	dunkelblau	M	26.00	Stk	1040	ET
2034148	2708	dunkelblau	L	26.00	Stk	1040	ET
2034149	2708	dunkelblau	XL	26.00	Stk	1040	ET
2034154	2708	grau	S	26.00	Stk	1040	ET
2034155	2708	grau	M	26.00	Stk	1040	ET
2034156	2708	grau	L	26.00	Stk	1040	ET
2034157	2708	grau	XL	26.00	Stk	1040	ET
2034158	2708	schwarz	S	26.00	Stk	1040	ET
2034159	2708	schwarz	M	26.00	Stk	1040	ET
2034160	2708	schwarz	L	26.00	Stk	1040	ET
2034161	2708	schwarz	XL	26.00	Stk	1040	ET
2034164	2708	weiss	M	26.00	Stk	1040	ET
2034165	2708	weiss	L	26.00	Stk	1040	ET
2306293	2708	chilirot	XS	26.00	Stk	1040	ET
2306461	2708	chilirot	S	26.00	Stk	1040	ET
2306558	2708	chilirot	M	26.00	Stk	1040	ET
2306619	2708	chilirot	L	26.00	Stk	1040	ET
2306859	2708	chilirot	XXXL	26.00	Stk	1040	ET
2306975	2708	ozeanblau	XS	26.00	Stk	1040	ET
2307077	2708	ozeanblau	S	26.00	Stk	1040	ET
2307173	2708	ozeanblau	M	26.00	Stk	1040	ET
2307262	2708	ozeanblau	L	26.00	Stk	1040	ET
2307419	2708	ozeanblau	XL	26.00	Stk	1040	ET

Snickers T-Shirt mit MultiPockets 2504

Robustes T-Shirt Design mit patentierten MultiPockets™ von Snickers Workwear - komfortable, schwere Qualität, weicher Griff und sehr haltbar. Die patentierten Snickers MultiPockets™ sind zwei clevere Seitentaschen, ideal für Smartphone, MP3-Player oder Brille. Verstärkte Nähte für eine extra lange Lebensdauer. Elasthan im Nacken garantiert einen guten Sitz – auch nach vielen Wäschen. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden. Kabelschlaufe am Halsbündchen zur Kabeldurchführung von den MultiPockets™ (z. B. für Smartphone Kopfhörer)

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2034185	2504	dunkelblau	M	29.71	Stk	1040	ET
2034186	2504	dunkelblau	L	29.71	Stk	1040	ET
2034187	2504	dunkelblau	XL	29.71	Stk	1040	ET
2034182	2504	grau	L	28.32	Stk	1040	ET

Snickers FlexiWork Nahtloses Kurzarm-Shirt 9426

Dieses grossartige T-Shirt ist die verbesserte Version eines Snickers Workwear Klassikers. Das fortschrittliche Design wurde für mehr Wärme und Belüftung entwickelt. Es ist nahtlos, für optimalen Komfort, in einem schnell trocknenden Stretch-Gewebe gestrickt. Hält deinen Körper trocken und frisch und transportiert Schweiss und Feuchtigkeit weg von der Haut. T-Shirt mit modernem Design und Technologie für die optimale Kombination von Belüftung und Isolierung. Zusätzliche Belüftung, wo Sie die meisten schwitzen - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Zusätzliche Isolierung für wichtige Bereiche - die Schultern und die Nieren

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7506386	9426	schwarz/grau	XS	84.49	Stk	1040	ET
7506387	9426	schwarz/grau	S	84.49	Stk	1040	ET
7506388	9426	schwarz/grau	M	84.49	Stk	1040	ET
7506389	9426	schwarz/grau	L	84.49	Stk	1040	ET
7506390	9426	schwarz/grau	XL	84.49	Stk	1040	ET
7506391	9426	schwarz/grau	XXL	84.49	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Allroundwork langarm T-Shirt 2410

100 % Baumwolle, 200 g/m2. Farbe: Weiss 0900

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7833287	2410	weiss	S	33.43	Stk	1040	ET
7833288	2410	weiss	M	33.43	Stk	1040	ET
7833289	2410	weiss	L	33.43	Stk	1040	ET
7833290	2410	weiss	XL	33.43	Stk	1040	ET
7833291	2410	weiss	XXL	33.43	Stk	1040	ET

Snickers Kapuzensweatshirt 2800

Robuster, geradliniger Hoodie mit grosser Kängurutasche. Innenseitig gebürstet für extra Komfort. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2034313	2800	navyblau	S	66.85	Stk	1040	ET
2034316	2800	navyblau	XL	66.85	Stk	1040	ET
2034298	2800	schwarz	S	66.85	Stk	1040	ET
2034299	2800	schwarz	M	66.85	Stk	1040	ET
2034300	2800	schwarz	L	66.85	Stk	1040	ET
2034302	2800	schwarz	XXL	66.85	Stk	1040	ET

Snickers Hoodie mit Reissverschluss 2801

Geradliniger Hoodie mit Reissverschluss garantiert Flexibilität und eine grosse Kängurutasche, um Ihre Hände zu wärmen. Muss man einfach mögen, dazu viel Platz für Ihre Veredlung. Gebürstete Innenseite für extra Komfort auf der Haut. 2×2 Strick mit Elasthan für einen soliden Gebrauch. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2034329	2801	grau	M	84.49	Stk	1040	ET
2034318	2801	schwarz	S	84.49	Stk	1040	ET
2034319	2801	schwarz	M	84.49	Stk	1040	ET
2034320	2801	schwarz	L	84.49	Stk	1040	ET
2034321	2801	schwarz	XL	84.49	Stk	1040	ET
2034324	2801	weiss	M	84.49	Stk	1040	ET
2034325	2801	weiss	L	84.49	Stk	1040	ET

Snickers Sweatshirt 2810

Robustes, geradliniges Sweatshirt. Weiche Baumwolle innenseitig gebürstet für hohen Tragekomfort auf der Haut. Ideal geeignet für Veredlungen. 2×2 Strick mit Elasthan für einen soliden Gebrauch. Eingedrucktes Label, um Kratzen zu vermeiden. Robustes Material im modernen Design

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2034288	2810	grau	S	45.50	Stk	1040	ET
2034289	2810	grau	M	45.50	Stk	1040	ET
2034290	2810	grau	L	45.50	Stk	1040	ET
2034291	2810	grau	XL	45.50	Stk	1040	ET
2034278	2810	schwarz	S	45.50	Stk	1040	ET
2034279	2810	schwarz	M	45.50	Stk	1040	ET
2034280	2810	schwarz	L	45.50	Stk	1040	ET
2034282	2810	schwarz	XXL	45.50	Stk	1040	ET
2034283	2810	weiss	S	45.50	Stk	1040	ET
2034284	2810	weiss	M	45.50	Stk	1040	ET
2034285	2810	weiss	L	45.50	Stk	1040	ET
2034293	2810	navyblau	S	45.50	Stk	1040	ET
2034294	2810	navyblau	M	45.50	Stk	1040	ET
2034295	2810	navyblau	L	45.50	Stk	1040	ET
2034296	2810	navyblau	XL	45.50	Stk	1040	ET
2034297	2810	navyblau	XXL	45.50	Stk	1040	ET
2303542	2810	chilirot	XS	45.50	Stk	1040	ET
2303811	2810	chilirot	M	45.50	Stk	1040	ET
2303901	2810	chilirot	L	45.50	Stk	1040	ET
2303992	2810	chilirot	XL	45.50	Stk	1040	ET
2305292	2810	chilirot	XXXL	45.50	Stk	1040	ET
2305622	2810	ozeanblau	M	43.64	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Troyer mit MultiPockets 2813

Ein zeitloser Look mit viel Bewegungsfreiheit. Zeitlose Passform, robuster Komfort und ein gutes Tragegefühl. Zusätzlich ausgestattet mit den patentierten MultiPockets™ von Snickers Workwear. Aus vorgewaschenem 3-Faden Gewirk für eine haltbare und lang anhaltende gute Passform. Die patentierten Snickers MultiPockets™ sind zwei clevere Seitentaschen, ideal für Smartphone, MP3-Player oder Brille. Gerippter Kragen mit Reissverschluss für maximalen Komfort und langanhaltende Formtreue. Zeitloses Design und ergonomischer Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit. Vorgewaschen für einen guten Tragekomfort – ohne einzulaufen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2034354	2813	navyblau	S	107.71	Stk	1040	ET
2034355	2813	navyblau	M	107.71	Stk	1040	ET
2034356	2813	navyblau	L	107.71	Stk	1040	ET
2034357	2813	navyblau	XL	12.54	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Logo FZ Hoodie 2880

Der Reissverschluss-Kapuzenpulli ist ein klassisches Kleidungsstück mit klaren Schnittlinien und einem vertikalen 3D-bedruckten Snickers-Workwear-Logo. Dieser Reissverschluss Hoodie bietet einen modernen Look sowie maximalen Komfort. Klare Schnittführung für einen zeitlosen Stil. Der komplette Reissverschluss an der Vorderseite hat einen Gummi-Zug für eine praktikable Handhabung. Viel Platz für Veredelungen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553696	2880	schwarz	XS	101.21	Stk	1040	ET
7553697	2880	schwarz	S	101.21	Stk	1040	ET
7553698	2880	schwarz	M	101.21	Stk	1040	ET
7553699	2880	schwarz	L	101.21	Stk	1040	ET
7553700	2880	schwarz	XL	101.21	Stk	1040	ET
7553701	2880	schwarz	XXL	101.21	Stk	1040	ET
7553702	2880	schwarz	XXXL	101.21	Stk	1040	ET
7553703	2880	gelb	XS	101.21	Stk	1040	ET
7553704	2880	gelb	S	101.21	Stk	1040	ET
7553705	2880	gelb	M	101.21	Stk	1040	ET
7553706	2880	gelb	L	101.21	Stk	1040	ET
7553707	2880	gelb	XL	101.21	Stk	1040	ET
7553708	2880	gelb	XXL	101.21	Stk	1040	ET
7553709	2880	gelb	XXXL	101.21	Stk	1040	ET
7553710	2880	hellgrau	XS	101.21	Stk	1040	ET
7553711	2880	hellgrau	S	101.21	Stk	1040	ET
7553712	2880	hellgrau	M	101.21	Stk	1040	ET
7553713	2880	hellgrau	L	101.21	Stk	1040	ET
7553714	2880	hellgrau	XL	101.21	Stk	1040	ET
7553715	2880	hellgrau	XXL	101.21	Stk	1040	ET
7553716	2880	hellgrau	XXXL	101.21	Stk	1040	ET
7553717	2880	dunkelgrau	XS	101.21	Stk	1040	ET
7553718	2880	dunkelgrau	S	101.21	Stk	1040	ET
7553719	2880	dunkelgrau	M	101.21	Stk	1040	ET
7553720	2880	dunkelgrau	L	101.21	Stk	1040	ET
7553721	2880	dunkelgrau	XL	101.21	Stk	1040	ET
7553722	2880	dunkelgrau	XXL	101.21	Stk	1040	ET
7553723	2880	dunkelgrau	XXXL	101.21	Stk	1040	ET
7553724	2880	navyblau	XS	101.21	Stk	1040	ET
7553725	2880	navyblau	S	101.21	Stk	1040	ET
7553726	2880	navyblau	M	101.21	Stk	1040	ET
7553727	2880	navyblau	L	101.21	Stk	1040	ET
7553728	2880	navyblau	XL	101.21	Stk	1040	ET
7553729	2880	navyblau	XXL	101.21	Stk	1040	ET
7553730	2880	navyblau	XXXL	101.21	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Workwear Logo Hoodie 2881

Hoodie mit 3D-bedrucktem Snickers Workwear-Logo auf der Vorderseite. Der erhöhte Kragen dieses hochwertigen Hoodies bietet eine optimale Wärme, wenn es windig und kalt ist. Auch die Zugschnüre an der Kapuze für die individuelle Einstellung sind einfach super. Innen gewebt, doppelte Stofflage in Kapuze für besseren Halt. Kapuze mit Kordelzug verstellbar. Viel Platz für Veredelungen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7553731	2881	schwarz	XS	84.49	Stk	1040	ET
7553732	2881	schwarz	S	84.49	Stk	1040	ET
7553733	2881	schwarz	M	84.49	Stk	1040	ET
7553734	2881	schwarz	L	84.49	Stk	1040	ET
7553735	2881	schwarz	XL	84.49	Stk	1040	ET
7553736	2881	schwarz	XXL	84.49	Stk	1040	ET
7553737	2881	schwarz	XXXL	84.49	Stk	1040	ET
7553738	2881	gelb	XS	84.49	Stk	1040	ET
7553739	2881	gelb	S	84.49	Stk	1040	ET
7553740	2881	gelb	M	84.49	Stk	1040	ET
7553741	2881	gelb	L	84.49	Stk	1040	ET
7553742	2881	gelb	XL	84.49	Stk	1040	ET
7553743	2881	gelb	XXL	84.49	Stk	1040	ET
7553744	2881	gelb	XXXL	84.49	Stk	1040	ET
7553745	2881	hellgrau	XS	84.49	Stk	1040	ET
7553746	2881	hellgrau	S	84.49	Stk	1040	ET
7553747	2881	hellgrau	M	84.49	Stk	1040	ET
7553748	2881	hellgrau	L	84.49	Stk	1040	ET
7553749	2881	hellgrau	XL	84.49	Stk	1040	ET
7553750	2881	hellgrau	XXL	84.49	Stk	1040	ET
7553751	2881	hellgrau	XXXL	84.49	Stk	1040	ET
7553752	2881	dunkelgrau	XS	84.49	Stk	1040	ET
7553753	2881	dunkelgrau	S	84.49	Stk	1040	ET
7553754	2881	dunkelgrau	M	84.49	Stk	1040	ET
7553755	2881	dunkelgrau	L	84.49	Stk	1040	ET
7553756	2881	dunkelgrau	XL	84.49	Stk	1040	ET
7553757	2881	dunkelgrau	XXL	84.49	Stk	1040	ET
7553758	2881	dunkelgrau	XXXL	84.49	Stk	1040	ET
7553759	2881	navyblau	XS	84.49	Stk	1040	ET
7553760	2881	navyblau	S	84.49	Stk	1040	ET
7553761	2881	navyblau	M	84.49	Stk	1040	ET
7553762	2881	navyblau	L	84.49	Stk	1040	ET
7553763	2881	navyblau	XL	84.49	Stk	1040	ET
7553764	2881	navyblau	XXL	84.49	Stk	1040	ET
7553765	2881	navyblau	XXXL	84.49	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers Workwear Logo Sweatshirt Rundhals 2882

Klassisches Baumwoll Sweatshirt mit aufgedrucktem 3D Snickers Workwear Logo. Klares Design mit Rundhals und kleinem Abzeichen auf dem rechten Oberarm. Sattelschulterschnitt mit flachen Nähten. 3D Snickers Workwear Logoaufdruck. Viel Platz für Veredelungen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553766	2882	schwarz	XS	67.78	Stk	1040	ET
7553767	2882	schwarz	S	67.78	Stk	1040	ET
7553768	2882	schwarz	M	67.78	Stk	1040	ET
7553769	2882	schwarz	L	67.78	Stk	1040	ET
7553770	2882	schwarz	XL	67.78	Stk	1040	ET
7553771	2882	schwarz	XXL	67.78	Stk	1040	ET
7553772	2882	schwarz	XXXL	67.78	Stk	1040	ET
7553773	2882	gelb	XS	67.78	Stk	1040	ET
7553774	2882	gelb	S	67.78	Stk	1040	ET
7553775	2882	gelb	M	67.78	Stk	1040	ET
7553776	2882	gelb	L	67.78	Stk	1040	ET
7553777	2882	gelb	XL	67.78	Stk	1040	ET
7553778	2882	gelb	XXL	67.78	Stk	1040	ET
7553779	2882	gelb	XXXL	67.78	Stk	1040	ET
7553780	2882	hellgrau	XS	67.78	Stk	1040	ET
7553781	2882	hellgrau	S	67.78	Stk	1040	ET
7553782	2882	hellgrau	M	67.78	Stk	1040	ET
7553783	2882	hellgrau	L	67.78	Stk	1040	ET
7553784	2882	hellgrau	XL	67.78	Stk	1040	ET
7553785	2882	hellgrau	XXL	67.78	Stk	1040	ET
7553786	2882	hellgrau	XXXL	67.78	Stk	1040	ET
7553787	2882	dunkelgrau	XS	67.78	Stk	1040	ET
7553788	2882	dunkelgrau	S	67.78	Stk	1040	ET
7553789	2882	dunkelgrau	M	67.78	Stk	1040	ET
7553790	2882	dunkelgrau	L	67.78	Stk	1040	ET
7553791	2882	dunkelgrau	XL	67.78	Stk	1040	ET
7553792	2882	dunkelgrau	XXL	67.78	Stk	1040	ET
7553793	2882	dunkelgrau	XXXL	67.78	Stk	1040	ET
7553794	2882	navyblau	XS	67.78	Stk	1040	ET
7553795	2882	navyblau	S	67.78	Stk	1040	ET
7553796	2882	navyblau	M	67.78	Stk	1040	ET
7553797	2882	navyblau	L	67.78	Stk	1040	ET
7553798	2882	navyblau	XL	67.78	Stk	1040	ET
7553799	2882	navyblau	XXL	67.78	Stk	1040	ET
7553800	2882	navyblau	XXXL	67.78	Stk	1040	ET

Snickers LiteWork Nahtloses 37.5® Langarm-Shirt 9418

Erleben Sie trockenen, warmen Arbeitskomfort in diesem fortgeschrittenen langarm T-Shirt. Entwickelt für intensive aktive Arbeit ausgestattet mit der Technologie für beste Belüftung und Feuchtigkeitstransport. Gestrickt im nahtlosem Design und mit verbesserter Belüftung in Bereichen, wo Sie am meisten schwitzen. 37.5 ist eine natürliche Wirkstoff-Technologie, die Feuchtigkeitsdampf für ein überlegenes Mikroklima neben Ihrer Haut einfängt und freisetzt. Extrem schnell trocknendes Gewebe - fünfmal schneller als ähnliche Stoffe - für überlegenen frischen und trockenen Arbeitskomfort. Hält Ihren Körper, mit seinem innovativen natürlichen Anti-Geruch behandelt Stoff, den ganzen Tag trocken und frisch. Vorgerücktes körperbasiertes Design mit Mesh-Belüftung, wo man am meisten schwitzt - in der Achselhöhle, an der Rückseite und auf der Brust. Nahtloses Design für ultimativen Komfort

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7506366	9418	schwarz/grau	XS	112.35	Stk	1040	ET
7506367	9418	schwarz/grau	S	112.35	Stk	1040	ET
7506368	9418	schwarz/grau	M	112.35	Stk	1040	ET
7506369	9418	schwarz/grau	L	112.35	Stk	1040	ET
7506370	9418	schwarz/grau	XL	112.35	Stk	1040	ET
7506371	9418	schwarz/grau	XXL	112.35	Stk	1040	ET
7506372	9418	schwarz/grau	XXXL	112.35	Stk	1040	ET

Hemden, Pullover, Sweatshirts langarm

Snickers FlexiWork Nahtloses Langarm-Shirt 9425

Dieses klassische Langarm-T-Shirt wurde für noch mehr Funktionalität und Komfort verbessert. Mit modernem Design, um die optimale Kombination von Belüftung, Wärme und Schutz zu bieten - damit Sie Ihre beste Leistung behalten können. Innovatives und schnell trocknendes Stretch-Gewebe, das Schweiss und Feuchtigkeit von der Haut weg transportiert. Zusätzliche Belüftung mit Netzgewebe in Bereichen, in denen Sie am meisten schwitzen. Zusätzliche Isolierung an Schultern und die Nieren. Extra Schutz, wo man es am meisten braucht - die Ellbogen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7506380	9425	schwarz/grau	XS	104.92	Stk	1040	ET
7506381	9425	schwarz/grau	S	104.92	Stk	1040	ET
7506382	9425	schwarz/grau	M	104.92	Stk	1040	ET
7506383	9425	schwarz/grau	L	104.92	Stk	1040	ET
7506384	9425	schwarz/grau	XL	104.92	Stk	1040	ET
7506385	9425	schwarz/grau	XXL	104.92	Stk	1040	ET

Westen und Gilets

ProOne Warnweste EN471G gelb

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477150	gelb	L	5.50	Paa	1040	EK
4485767	gelb	XL	5.50	Paa	1040	EK
4477151	gelb	XXL	5.50	Paa	1040	EK

ProOne Warnweste EN4710 orange

Warnweste aus leichtem Polyestergewebe. Nnach EN 471 Klasse 2. 2 x 5 cm Reflexstreifen. Mit Klettverschluss. Waschbar bis 40°C (nicht chloren)

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477152	orange	L	5.50	Paa	1040	EK
4485768	orange	XL	5.50	Paa	1040	EK
4477153	orange	XXL	5.50	Paa	1040	EK

Snickers AllroundWork, 37.5® Isolator Arbeitsweste 4512

Diese bequeme Arbeitsweste kann sowohl als mittlere oder äussere Schicht getragen werden. Mit ausreichend Komfortweite geschnitten hält sie warm, ohne die Bewegungsfreiheit zu beein-trächtigen. Die Weste verfügt über eine 37.5®-Isolierung, die hier zur Wärmedämmung genutzt wird. Mit Seitenteilen aus Stretch-Material für zusätzliche Flexibilität und mit 37.5® Technologie für den perfekten Klimakomfort. 37.5® Wärmedämmung. Hoher Kragen für ein optimales Wärmegefühl. Länger geschnittene Rückseite, wärmt den Rücken ideal. Brusttasche mit Platz für Veredelungen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7504920	schwarz	S	105.85	Stk	1040	ET
7504921	schwarz	M	105.85	Stk	1040	ET
7504922	schwarz	L	105.85	Stk	1040	ET
7504923	schwarz	XL	105.85	Stk	1040	ET
7504924	schwarz	XXL	105.85	Stk	1040	ET

Jacken für Arbeit und Freizeit

ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange

Mit Reflexsteifen. Nach EN 471 Klasse 3. Wasser- und winddicht. Atmungsaktiv

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477233	orange	S	152.12	Stk	1040	EK
4477234	orange	M	152.12	Stk	1040	EK
4477235	orange	L	152.12	Stk	1040	EK
4477236	orange	XL	152.12	Stk	1040	EK
4477237	orange	XXL	152.12	Stk	1040	EK
4477238	orange	XXXL	152.12	Stk	1040	EK

Jacken für Arbeit und Freizeit

ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb

Mit Reflexstreifen. Nach EN 471 Klasse 3. Wasser-und winddicht. Atmungsaktiv. Inkl. abnehmbarem Fleece und Kapuze

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477227	gelb	S	152.12	Stk	1040	EK
4477228	gelb	M	152.12	Stk	1040	EK
4477229	gelb	L	152.12	Stk	1040	EK
4477230	gelb	XL	152.12	Stk	1040	EK
4477231	gelb	XXL	152.12	Stk	1040	EK
4477232	gelb	XXXL	152.12	Stk	1040	EK

Snickers Allroundwork Fleece Jacke 8004

Für den täglichen Gebrauch bei Kälte. Integrierte 37.5-Technologie sorgt für Abkühlung bei Hitzestau. Reflektierende Details für mehr Sichtbarkeit. Zwei Fronttaschen und eine Armtasche

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7833862	stahlgrau	XS	125.35	Stk	1040	EE
7833863	stahlgrau	S	125.35	Stk	1040	EE
7833864	stahlgrau	M	125.35	Stk	1040	EE
7833865	stahlgrau	L	125.35	Stk	1040	EE
7833866	stahlgrau	XL	125.35	Stk	1040	EE
7833867	stahlgrau	XXL	125.35	Stk	1040	EE

Snickers High-Vis 37.5® isolierende Arbeitsjacke 1130

Diese robuste Arbeitsjacke wurde designt, um dich sichtbar zu machen, auch wenn die Temperaturen sinken. Dank des fortschrittlichen Designs mit cleveren Details kannst du dich frei bewegen. Viel Platz für die Veredelungen. EN 20471, Klasse 3. Dickes 3D-Mesh-Innenfutter an der Rückseite speichert Luft, um die Wärmedämmung und den Komfort zu erhöhen. Angewinkeltes Ärmeldesign und Stretch-Flächen an der Schulter bieten maximale Bewegungsfreiheit. Ergonomisch geschnittene Ärmeln bieten zusätzlichen Schutz, ohne deine Leistung zu beeinträchtigen. Fleece-gefütterter Windschutzkragen und innere elastische Bündchen mit bequemen Daumenlöchern, um dich warm zu halten. Eingearbeitet Reflektorelemente für erhöhte Sichtbarkeit. ID-Karten Halter in der Brusttasche. Material: 100% Polyester 230 g/m², Cordura 100% Polyamid 205 g/m², Steppfutter Polsterung aus 100% Polyester 37,5 120 g/m²

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7505901	1130	orange / stahlgrau	XS	233.98	Stk	1040	ET
7505902	1130	orange / stahlgrau	S	233.98	Stk	1040	ET
7505903	1130	orange / stahlgrau	M	233.98	Stk	1040	ET
7505904	1130	orange / stahlgrau	L	233.98	Stk	1040	ET
7505905	1130	orange / stahlgrau	XL	233.98	Stk	1040	ET
7505906	1130	orange / stahlgrau	XXL	233.98	Stk	1040	ET
7505907	1130	orange / stahlgrau	XXXL	233.98	Stk	1040	ET
7505908	1130	gelb / stahlgrau	XS	233.98	Stk	1040	ET
7505909	1130	gelb / stahlgrau	S	233.98	Stk	1040	ET
7505910	1130	gelb / stahlgrau	M	233.98	Stk	1040	ET
7505911	1130	gelb / stahlgrau	L	233.98	Stk	1040	ET
7505912	1130	gelb / stahlgrau	XL	233.98	Stk	1040	ET
7505913	1130	gelb / stahlgrau	XXL	233.98	Stk	1040	ET
7505914	1130	gelb / stahlgrau	XXXL	233.98	Stk	1040	ET

Snickers Wasserdichte Stretch-Shell Arbeitsjacke 1300

Wasserdichte Arbeitsjacke aus elastischem 3-Lagen Rip-Stop Material mit mechanischem Stretch für optimalen Arbeitskomfort und super Bewegungsfreiheit. Atmungsaktiv mit getapten Nähten. EN 343 konform. Ergonomisch geformte Stretch-Ärmel für individuelle Bewegungsfreiheit. 3-Lagen Cordura® Verstärkungen an den Ellbogen für verbesserten Materialschutz und Haltbarkeit. Länger geschnittene Ärmel am Handrücken und länger geschnittene Rückseite zum warm halten. Geräumige Vordertasschen mit Reissverschluss der auch zur Belüftung genutzt werden kann, inklusive transparentem Ausweishalter. KK AquaGuard® 2-Wege Reissverschluss mit verschweissten Nähten für Flexibilität und optimalen Wetterschutz

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004590	schwarz	M	305.48	Stk	1040	ET
7004591	schwarz	L	305.48	Stk	1040	ET
7004592	schwarz	XL	305.48	Stk	1040	ET

Jacken für Arbeit und Freizeit

Snickers Core High-Vis isolierende Arbeitsjacke 1138

Gut sichtbare Arbeitsjacke mit wärmender Polyester-Polsterung. Besitzt einen bequemen hohen gefütterten Kragen. Ergonomisch geformte Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit. EN 20471, Klasse 3. Umlaufende Reflektorbänder machen von allen Seiten sichtbar. Superleichtes und strapazierfähiges Rip-Stop Material, beschichtet. Geräumige Brusttasche mit innenliegenden Ausweishalter. Viel Platz für Veredelungen. Verstellbarer Jackenbund zur Weitenregulierung. Innenliegende, elastische Ärmelbündchen mit Daumenschlaufen zur Wärmeregulierung

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7505915	1138	orange / stahlgrau	XS	155.99	Stk	1040	ET
7505916	1138	orange / stahlgrau	S	155.99	Stk	1040	ET
7505917	1138	orange / stahlgrau	M	155.99	Stk	1040	ET
7505918	1138	orange / stahlgrau	L	155.99	Stk	1040	ET
7505919	1138	orange / stahlgrau	XL	155.99	Stk	1040	ET
7505920	1138	orange / stahlgrau	XXL	155.99	Stk	1040	ET
7505921	1138	orange / stahlgrau	XXXL	155.99	Stk	1040	ET
7505922	1138	gelb / stahlgrau	XS	155.99	Stk	1040	ET
7505923	1138	gelb / stahlgrau	S	155.99	Stk	1040	ET
7505924	1138	gelb / stahlgrau	M	155.99	Stk	1040	ET
7505925	1138	gelb / stahlgrau	L	155.99	Stk	1040	ET
7505926	1138	gelb / stahlgrau	XL	155.99	Stk	1040	ET
7505927	1138	gelb / stahlgrau	XXL	155.99	Stk	1040	ET
7505928	1138	gelb / stahlgrau	XXXL	155.99	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Softshell Jacke Allroundwork 1200

Moderne, universelle Softshell Jacke in super Passform. Mit viel Komfort und Funktionalität. Winddicht, wasserabweisend, atmungsaktiv. Die ultimative Wahl für die tägliche Arbeit, mit viel Platz für Veredelungen. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Das Rückenteil ist länger geschnitten um in allen Arbeitspositionen warm zu halten. Wärmender, fleecegefütterter Kragen für den Komfort. Reflektordetails sorgen für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit. Brusttasche mit Reissverschluss

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7000606	schwarz	S	169.92	Stk	1040	ET
7000608	schwarz	M	169.92	Stk	1040	ET
7000609	schwarz	L	169.92	Stk	1040	ET
7000611	schwarz	XL	169.92	Stk	1040	ET
7000612	schwarz	XXL	169.92	Stk	1040	ET
7000613	grau	S	169.92	Stk	1040	ET
7000614	grau	M	169.92	Stk	1040	ET
7000615	grau	L	169.92	Stk	1040	ET
7000617	grau	XL	169.92	Stk	1040	ET
7000619	blau	S	169.92	Stk	1040	ET
7000621	blau	M	169.92	Stk	1040	ET
7000622	blau	L	169.92	Stk	1040	ET
7000623	blau	XL	169.92	Stk	1040	ET

Snickers Allroundwork Wasserdichte Shell Arbeitsjacke 1303

Vielseitige wasserdichte, 2-Lagen Shelljacke im zeitlosesen Look. Mit tollem Sitz und viel Platz für Veredelungen. Bietet viel Funktionalität und robusten Komfort. Diese Jacke ist die perfekte Wahl für nasse und windige Wetterbedingungen. EN 343 konform. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Länger geschnittene Rückseite, wärmt den Rücken ideal. Wasserabweisender YKK-Reissverschluss an der Vorderseite für optimalen Wetterschutz. Drei praktische Taschen und eine verstellbare Kapuze. Reflektordetails sorgen für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004602	1303	schwarz	XS	169.92	Stk	1040	ET
7004603	1303	schwarz	S	169.92	Stk	1040	ET
7004604	1303	schwarz	M	169.92	Stk	1040	ET
7004605	1303	schwarz	L	169.92	Stk	1040	ET
7004606	1303	schwarz	XL	169.92	Stk	1040	ET
7004607	1303	schwarz	XXL	169.92	Stk	1040	ET
7004610	1303	chili	S	162.49	Stk	1040	ET
7004613	1303	chili	XL	162.49	Stk	1040	ET
7004617	1303	stahlgrau	S	162.49	Stk	1040	ET
7004620	1303	stahlgrau	XL	162.49	Stk	1040	ET
7004621	1303	stahlgrau	XXL	162.49	Stk	1040	ET
7004624	1303	navyblau	S	162.49	Stk	1040	ET
7004625	1303	navyblau	M	162.49	Stk	1040	ET
7004626	1303	navyblau	L	162.49	Stk	1040	ET
7004628	1303	navyblau	XXL	162.49	Stk	1040	ET

Jacken für Arbeit und Freizeit

Snickers AllroundWork Hi-Vis Softshell Arbeitsjacke 1230

Moderne Softshell Arbeitsjacke aus 3-Lagen-Fleece. Immer sichtbar, Super-Passform, strapazierfähiger Komfort mit hoher Funktionalität. Vorder- und Rückseite mit mehreren reflektierenden Streifen für hohe Sichtbarkeit. Winddicht und wasserabweisend. Für jeden Arbeitstag, das ganze Jahr. Viel Platz für Veredelungen. EN20471 konform. Ergonomisch geformte Ärmel und dehnbare Einsätze im Schulterbereich für maximale Bewegungsfreiheit. Cordura® Verstärkungen am unteren Rücken und Saumbund für verbesserte Haltbarkeit. Wärmender, fleecegefütterter Kragen für den Komfort. Hitzeversiegelte reflektierende Streifen an Ärmeln, Schultern, Vorder- und Rückenteil für maximale Sichtbarkeit und Sicherheit. High-Vis Stickerei auf einem Ärmel

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7505929	1230	orange	XS	193.13	Stk	1040	ET
7505930	1230	orange	S	193.13	Stk	1040	ET
7505931	1230	orange	M	193.13	Stk	1040	ET
7505932	1230	orange	L	193.13	Stk	1040	ET
7505933	1230	orange	XL	193.13	Stk	1040	ET
7505934	1230	orange	XXL	193.13	Stk	1040	ET
7505937	1230	gelb	S	193.13	Stk	1040	ET
7505938	1230	gelb	M	193.13	Stk	1040	ET
7505939	1230	gelb	L	193.13	Stk	1040	ET
7505940	1230	gelb	XL	193.13	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork 37.5® Gefütterte Arbeitsjacke 1100

Diese isolierende Weste wurde entwickelt, um Sie zu wärmen und Ihre Leistung bei Arbeiten auf der Baustelle zu steigern. Sie ist widerstandsfähig, wasserabweisend und perfekt an die Grösse angepasst und schützt Sie bestmöglich gegen Wind und schlechtes Wetter. Viele Möglichkeiten der individuellen Anpassung. Dichtes Innenfutter aus 3D-Netzgewebe am Rücken. Sie hält die warme Luft und schafft mehr Wärme, Isolation und Wohlgefühl. Vorgeformte und mit einem Klettverschluss verstellbare Ärmel, mit Cordura verstärkte Ellbogen, verlängerte Ärmelenden, elastische Innengriffe mit Öffnungen für die Daumen. Diese Merkmale schützen Ihre Hände wirksam gegen die Kälte. Erweiterbare Elemente am Rücken und an den Schultern für maximale Bewegungsfreiheit. Integrierter Kordelzug an der Taille, um die Temperatur bei gesteigerter Aktivität zu regulieren. Fleece-Futter, hoher Kragen mit Windschutz, Reissverschluss vorne Druckknopfleiste, Brusttasche mit Reissverschluss, grosse Seitentaschen mit Reissverschluss, Innentasche mit Reissverschluss, ideal für ein Handy

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7000625	Schwarz	S	210.77	Stk	1040	ET
7000627	Schwarz	M	210.77	Stk	1040	ET
7000628	Schwarz	L	210.77	Stk	1040	ET
7000629	Schwarz	XL	210.77	Stk	1040	ET
7000630	Schwarz	XXL	210.77	Stk	1040	ET
7004545	navyblau	S	210.77	Stk	1040	ET
7004546	navyblau	M	210.77	Stk	1040	ET
7004547	navyblau	L	210.77	Stk	1040	ET
7004548	navyblau	XL	210.77	Stk	1040	ET
7004549	navyblau	XXL	210.77	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork Winddichte Fleece Arbeitsjacke 8005

Diese weiche, windabweisende Fleece-Arbeitsjacke ist ein vielseitiges Kleidungsstück und kombiniert gutes Aussehen mit Cordura-Verstärkungen in strapazierfähigen Bereichen. Anatomisch geschnittene Ärmel, ein hoher Schutzkragen und eine verstellbare Taille sorgen für einen super Arbeitskomfort. Mit atmungsaktiver Beschichtung. Weiches Fleece-Gewebe mit atmungsaktiver Beschichtung. Robuste Cordura® verstärkte Ellenbogen für mehr Haltbarkeit. Reflektierende Details sorgen für mehr Sichtbarkeit und Sicherheit. Seiten- und Brusttaschen mit Reissverschluss. Der ganze Rücken ist für Veredelungen geeignet

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7506314	8005	schwarz	XS	154.13	Stk	1040	ET
7506315	8005	schwarz	S	154.13	Stk	1040	ET
7506316	8005	schwarz	M	154.13	Stk	1040	ET
7506317	8005	schwarz	L	154.13	Stk	1040	ET
7506318	8005	schwarz	XL	154.13	Stk	1040	ET
7506319	8005	schwarz	XXL	154.13	Stk	1040	ET
7506328	8005	navyblau	XS	154.13	Stk	1040	ET
7506329	8005	navyblau	S	154.13	Stk	1040	ET
7506330	8005	navyblau	M	154.13	Stk	1040	ET
7506331	8005	navyblau	L	154.13	Stk	1040	ET
7506332	8005	navyblau	XL	154.13	Stk	1040	ET

Jacken für Arbeit und Freizeit

Snickers AllroundWork Arbeitsjacke 8101

Seitenteile aus Stretch-Material für Komfort und Flexibilität. Cordura verstärkte Ellenbogen für mehr Haltbarkeit. 37.5-Wärmedämmung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504915	schwarz	S	138.35	Stk	1040	ET
7504916	schwarz	M	138.35	Stk	1040	ET
7504917	schwarz	L	138.35	Stk	1040	ET
7504918	schwarz	XL	138.35	Stk	1040	ET
7504919	schwarz	XXL	138.35	Stk	1040	ET

Snickers Wasserdichtes Set Arbeitshose und Arbeitsjacke 83

Immer zur Hand, passt in jede Tasche. Leichte und sehr funktionelle Regenjacke und Regenhose. Mit getapten Nähten, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Netzfutter für Tragekomfort. EN 343 konform. Verstellbare Kapuze für optimalen Komfort und Windschutz. Verstellbarer Taille, Klettverschluss an den Ärmelbündchen und Hosensäumen für verbesserten Komfort. Komplettes Jacken- und Hosenset in einer praktischen Tasche

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6943508	8378	schwarz	S	179.20	Stk	1040	ET
6943509	8378	schwarz	M	179.20	Stk	1040	ET
6943510	8378	schwarz	L	179.20	Stk	1040	ET
6943511	8378	schwarz	XL	179.20	Stk	1040	ET
6943512	8378	schwarz	XXL	179.20	Stk	1040	ET
6943513	8378	schwarz	XXXL	179.20	Stk	1040	ET

Snickers Body Mapping Mikro Fleece Arbeitsjacke 9438

Warm, leicht und flexibel. Diese Mikro Fleece Jacke aus hochfunktionellem Material im Body-Mapping Design ist perfekt als warme erste oder zweite Schicht. Das Mikro-Fleece-Gewebe mit einer funktionellen Material-Struktur auf der Innenseite sorgt für eine verbesserte Atmungsaktivität und hohen Tragekomfort. Bietet Isolation, wo sie benötigt wird und Ventilation wo sie gebraucht wird. Mit innovativer Anti-Geruchs Behandlung. Schnelltrocknendes Material, hält den Körper trocken und frisch. Für die perfekte Balance zwischen Isolation und Ventilation. Atmungsaktives Mikro-Fleece mit Netzstoff unter den Achseln für bessere Belüftung. Reissverschlusstasche am Arm für mehr Komfort. Hoher Kragen für ein optimales Wärmegefühl

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807608	9438	schwarz	S	176.42	Stk	1040	ET
3807609	9438	schwarz	M	176.42	Stk	1040	ET
3807610	9438	schwarz	L	176.42	Stk	1040	ET
3807611	9438	schwarz	XL	176.42	Stk	1040	ET

Chalet Windres Vliesjacke

Mirco-Faserfleece. Windabweisend. Schulterpartie wasserdicht. 3 Reissverschluss-Taschen

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577710	anthrazit	M	74.69	Stk	1040	EA
01577711	anthrazit	L	74.69	Stk	1040	EA
01577712	anthrazit	XL	74.69	Stk	1040	EA
01577891	anthrazit	XXL	74.69	Stk	1040	EA

Regen-Bekleidung

Regenjacke Lucky Hit

Regenjacke mit Kapuze. Aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Extra starke Beschichtung. Nähte verschweisst und vernäht

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576323	gelb	M	16.58	Stk	1040	EA
01576324	gelb	L	16.58	Stk	1040	EA
01576325	gelb	XL	16.58	Stk	1040	EA
01576326	gelb	XXL	16.58	Stk	1040	EA

Regen-Bekleidung

Regenhose mit Gummizug Lucky Hit

Regenhose aus mittelschwerem PVC/Polyester/PVC-Gewebe. Nähte verschweisst und vernäht. Mit Metertasche. Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576327	gelb	M	13.19	Stk	1040	EA
01576328	gelb	L	13.19	Stk	1040	EA

Regenschutz-Set Lucky

Regenbekleidung aus mittelschwerem PVC/Polyester-PVC-Gewebe. Nähte verschweisst und vernäht. 2 Taschen, Regenrinne, Druckknöpfe. Hose mit Metertasche, Hosendurchgriff und Gummizug, Hosenschlitz. Set bestehend aus Jacke mit Kapuze und Hose. EN 343/3-1

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576336	gelb	S	25.90	Stk	1040	EC
01569561	gelb	M	25.90	Stk	1040	EC
01569562	gelb	L	25.90	Stk	1040	EC
01569563	gelb	XL	25.90	Stk	1040	EC
01576337	gelb	XXL	25.90	Stk	1040	EC

Hosen und Shorts

ProOne Arbeitshose

Berufshosen aus 100 % Baumwolle, 280 g/m2, sanforisiert. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte. Sämtliche Taschen verstärkt. CE Kat. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen, RV-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Mit Knieverstärkung

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4425994	weiss	42	24.00	Paa	1040	EK
4426156	weiss	44	24.00	Paa	1040	EK
4426161	weiss	46	24.00	Paa	1040	EK
4426226	weiss	48	24.03	Paa	1040	EK
4426317	weiss	50	24.00	Paa	1040	EK
4426330	weiss	52	24.00	Paa	1040	EK
4426414	weiss	54	24.00	Paa	1040	EK
4426484	weiss	56	24.00	Paa	1040	EK
4426523	weiss	58	24.00	Paa	1040	EK
4426606	weiss	60	24.00	Paa	1040	EK

Snickers Allroundwork Stretchhose 6341

4-Wege-Stretch-Beschwerden. CORDURA-Stretch an den Knien. CORDURA-Werkzeughalter. Masstasche mit Messerhalter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7833689	stahlgrau	44	130.92	Stk	1040	ET
7833690	stahlgrau	46	130.92	Stk	1040	ET
7833691	stahlgrau	48	130.92	Stk	1040	ET
7833692	stahlgrau	50	130.92	Stk	1040	ET
7833693	stahlgrau	52	130.92	Stk	1040	ET
7833694	stahlgrau	54	130.92	Stk	1040	ET
7833695	stahlgrau	56	130.92	Stk	1040	ET

Snickers Allroundwork Stretch-Arbeitshose 6371

4-Wege-Stretch-Gewebe. CORDURA-Stretch an den Knien. CORDURA-Werkzeughalter. Masstasche mit Messerhalter

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7933437	schwarz	44	166.20	Stk	1040	ET
7933438	schwarz	46	166.20	Stk	1040	ET
7933439	schwarz	48	166.20	Stk	1040	ET
7933440	schwarz	50	166.20	Stk	1040	ET
7933441	schwarz	52	166.20	Stk	1040	ET
7933442	schwarz	54	166.20	Stk	1040	ET
7933443	schwarz	56	166.20	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers Handwerker Arbeitshose, Canvas+ 3314

Arbeitshose aus bequemem, langlebigen Canvas+ Gewebe, einem extrem komfortablen und strapazierfähigen Material. Mit Twisted Leg™ Design und Cordura®-Polyamid Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit. Zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Dazu viele funktionelle Taschen, unter anderem Holstertaschen und ein Smartphonefach. Mit Snickers Workwear Gusset™ im Schritt, für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Verstärkte Kniepolstertaschen für das Snickers Workwear KneeGuard™ Positionierungssystem für einen super Knieschutz. EN 14404 zertifiziert. Praktische Cargotaschen mit separatem Smartphonefach und vier Stift- bzw. Werkzeugfächern. Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit. Robuste Cordura® Verstärkungen an den Knien für hervorragende Belastbarkeit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2015786	3314	grau	46	150.42	Stk	1040	ET
2015787	3314	grau	48	150.42	Stk	1040	ET
2015788	3314	grau	50	150.42	Stk	1040	ET
2015790	3314	grau	54	150.42	Stk	1040	ET
5377134	3314	schwarz	50	150.42	Stk	1040	ET
2026063	3314	schwarz	52	150.42	Stk	1040	ET
7744626	3314	schwarz	54	150.42	Stk	1040	ET
7744627	3314	schwarz	56	150.42	Stk	1040	ET
01584258	3314	dunkelblau	46	150.42	Stk	1040	ET
01584259	3314	dunkelblau	48	150.42	Stk	1040	ET
01584260	3314	dunkelblau	50	150.42	Stk	1040	ET
01584261	3314	dunkelblau	52	150.42	Stk	1040	ET
01584262	3314	dunkelblau	54	150.42	Stk	1040	ET
2296897	3314	stahlgrau / schwarz	46	150.42	Stk	1040	ET
2296899	3314	stahlgrau / schwarz	50	150.42	Stk	1040	ET
2296900	3314	stahlgrau / schwarz	52	150.42	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Canvas Bundhose 3214

Arbeitshose aus bequemem, langlebigen Canvas+ Gewebe, einem extrem komfortablen und strapazierfähigen Material. Mit Twisted Leg™ Design und Cordura®-Polyamid Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit. Zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Dazu viele funktionelle Taschen, unter anderem Holstertaschen und ein Smartphonefach. Mit Snickers Workwear Gusset™ im Schritt, für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Robuste Cordura® Verstärkungen an den Knien und in den Holstertaschen für ausgesprochene Belastbarkeit. Verstärkte Kniepolstertaschen für das Snickers Workwear KneeGuard™ Positionierungssystem für einen super Knieschutz. EN 14404 zertifiziert. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2143163	3214	stahlgrau	48	165.27	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers Bodenlegerhose mit Holstertaschen, Rip-Stop 3223

Die funktionelle Bodenlegerhose verfügt über Kniepolstertaschen und mit Kevlar® beschichtete Knieverstärkungen für den extra Halt. Verstellbare, elastischen Riemen, halten die Snickers Workwear Bodenleger Kniepolster in Position. Perfekter Schnitt mit Twisted Leg™ Design für zuverlässigen Funktionalität für jeden Tag. Mit Snickers Workwear Gusset™ im Schritt, für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Aus robustem Rip-Stop Material, mit doppelter Lage auf den Oberschenkeln für eine längere Lebensdauer. Leicht zugängliche Messertasche mit einer schützenden Klappe auf dem rechten Oberschenkel. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Die Kniepolstertaschen wurden für extra Halt mit Kevlar® beschichtet. Verstellbare, elastische Riemen, damit die Snickers Workwear Kniepolster in Position bleiben. EN 14404 zertifiziert

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025806	3223	grau/schwarz	44	174.56	Stk	1040	ET
2025807	3223	grau/schwarz	46	174.56	Stk	1040	ET
2025808	3223	grau/schwarz	48	174.56	Stk	1040	ET
2025809	3223	grau/schwarz	50	174.56	Stk	1040	ET
2025810	3223	grau/schwarz	52	174.56	Stk	1040	ET
2025812	3223	grau/schwarz	56	174.56	Stk	1040	ET
2025816	3223	grau/schwarz	62	174.56	Stk	1040	ET
2025799	3223	schwarz	52	174.56	Stk	1040	ET
2025801	3223	schwarz	56	174.56	Stk	1040	ET
2296918	3223	grau/schwarz	44	174.56	Stk	1040	ET
2296919	3223	grau/schwarz	46	174.56	Stk	1040	ET
2296920	3223	grau/schwarz	48	174.56	Stk	1040	ET
2296921	3223	grau/schwarz	50	174.56	Stk	1040	ET
2296922	3223	grau/schwarz	52	174.56	Stk	1040	ET
2296923	3223	grau/schwarz	54	174.56	Stk	1040	ET
2296924	3223	grau/schwarz	56	174.56	Stk	1040	ET
2296925	3223	grau/schwarz	58	174.56	Stk	1040	ET

Snickers Handwerker Arbeitshose, DuraTwill 3312

Extrem robuste Hose aus schmutzabweisendem DuraTwill Gewebe. Auf der Materialoberseite schmutzabweisendes Polyamid und innen auf der Haut Baumwolle für den angenehmen Tragekomfort. Mit SnickersWorkwear Stretch Gusset™ im Schritt für flexible Bewegungsfreiheit beim Hinknien. Ergonomisch geformte Hosenbeine im Twisted Leg™ Desig und Cordura® Verstärkungen für besondere Strapazierfähigkeit und hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Viele funktionelle Taschen und ein Handyfach, sowie zwei Klettbandbefestigungen für zusätzliche Werkzeugtaschen. Cordura® verstärkte Kniepolstertaschen für das KneeGuard™ Positionierungssystem für herausragenden Knieschutz, zertifiziert nach EN 14404. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge. Smarte Zollstocktasche mit freistehenden Ecken für verbesserte Funktionalität und Bewegungsfreiheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584231	3312	anthrazit	44	145.78	Stk	1040	ET
01584233	3312	anthrazit	48	145.78	Stk	1040	ET
01584234	3312	anthrazit	50	145.78	Stk	1040	ET
01584235	3312	anthrazit	52	145.78	Stk	1040	ET
01584236	3312	anthrazit	54	145.78	Stk	1040	ET
01584237	3312	anthrazit	56	145.78	Stk	1040	ET
01584238	3312	anthrazit	58	145.78	Stk	1040	ET

Snickers Malerhose 3375

Malerhose im zeitgemässen Design mit perfektem Sitz und super Arbeitskomfort sowie ausgezeichnetem, mit EN 14404 zertifiziertem Knieschutz. Ergonomisch geformte Hosenbeine im Twisted Leg™ Design für hervorragenden Arbeitskomfort bei jeder Bewegung. Polyester verstärkte Kniepolstertaschen, entworfen für unser Snickers Workwear KneeGuard™ Positionierungssystem. Robuste polyesterverstärkte Tuchhalterschlaufe, Taschen und Zollstocktasche mit Messerhalter für das Hultafors Malermesser. Grosse, einfach zu erreichende Beintasche, Vordertaschen und Gesässtasche mit Smartphone- und Stiftfach

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2034103	3375	weiss	46	65.92	Stk	1040	ET
2034104	3375	weiss	48	65.92	Stk	1040	ET
2034105	3375	weiss	50	65.92	Stk	1040	ET
2034106	3375	weiss	52	65.92	Stk	1040	ET
5358875	3375	weiss	54	65.92	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers Stretch Shorts 6143

2- und 4-Wege-Stretch für zusätzliche Flexibilität und Komfort. Cordura verstärkte Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7833440	6143	schwarz	44	94.71	Stk	1040	ET
7833441	6143	schwarz	46	94.71	Stk	1040	ET
7833442	6143	schwarz	48	94.71	Stk	1040	ET
7833443	6143	schwarz	50	94.71	Stk	1040	ET
7833444	6143	schwarz	52	94.71	Stk	1040	ET
7833445	6143	schwarz	54	94.71	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Shorts Rip-Stop 3123

Superleichte und dabei so robuste Shorts aus Rip-Stop Material. Im funktionellen Schnitt mit Twisted Leg™ Komfort sowie Cordura® Verstärkungen. Im Schritt mit Cordura® Stretch Gusset für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mit einer grossen Palette an Taschen, inklusive Smartphonetasche. Zwei geräumige Vorder- und Hintertaschen mit Klettverschlussbefestigungen. Praktische Cargotasche am Bein mit einem separaten Smartphone-Fach und vier Fächern für Stifte, Zollstock, Messer oder andere Werkzeuge

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2320023	3123	schwarz	44	78.92	Stk	1040	ET
2320025	3123	schwarz	46	95.64	Stk	1040	ET
2320026	3123	schwarz	48	95.64	Stk	1040	ET
2320028	3123	schwarz	52	95.64	Stk	1040	ET
2320142	3123	schwarz	54	95.64	Stk	1040	ET
2325856	3123	schwarz	56	95.64	Stk	1040	ET
2325889	3123	schwarz	58	95.64	Stk	1040	ET
2326212	3123	grau / schwarz	44	95.64	Stk	1040	ET
2326290	3123	grau / schwarz	46	95.64	Stk	1040	ET
2326350	3123	grau / schwarz	48	95.64	Stk	1040	ET
2326391	3123	grau / schwarz	50	95.64	Stk	1040	ET
2326432	3123	grau / schwarz	52	95.64	Stk	1040	ET
2326489	3123	grau / schwarz	54	95.64	Stk	1040	ET
2326541	3123	grau / schwarz	56	95.64	Stk	1040	ET
2326588	3123	grau / schwarz	58	95.64	Stk	1040	ET
2326634	3123	grau / schwarz	60	95.64	Stk	1040	ET
2326827	3123	khaki / schwarz	46	91.92	Stk	1040	ET
2327711	3123	navyblau	46	95.64	Stk	1040	ET
2327783	3123	navyblau	48	95.64	Stk	1040	ET
2327832	3123	navyblau	50	95.64	Stk	1040	ET
2327882	3123	navyblau	52	95.64	Stk	1040	ET
2327925	3123	navyblau	54	95.64	Stk	1040	ET
2327960	3123	navyblau	56	95.64	Stk	1040	ET
2328051	3123	navyblau	60	95.64	Stk	1040	ET
2328231	3123	navyblau	62	95.64	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers LiteWork, High-Vis Shorts+ Holstertaschen 6131

Moderne, schnell trocknende Arbeitshose mit hoher Sichtbarkeit für maximale Sicherheit. Volle Funktionalität mit Cordura verstärkten Holstertaschen. Hergestellt aus super-leichtem, strapazierfähigem Rip-Stop-Gewebe. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Seitenverstärkungen ermöglichen eine gute Gewichtsverteilung auf der Hüfte. Robuste Cordura Verstärkungen an den wichtigen Stellen. Praktische Holstertaschen mit Reissverschlussfach, Zollstocktasche inklusive Messerknopf und Reissverschluss-Beintasche mit Ausweishalter. Weiches, heiss-versiegeltes 3M Reflektorband für beste Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553822	6131	orange / schwarz	44	129.99	Stk	1040	ET
7553823	6131	orange / schwarz	46	129.99	Stk	1040	ET
7553824	6131	orange / schwarz	48	129.99	Stk	1040	ET
7553825	6131	orange / schwarz	50	129.99	Stk	1040	ET
7553826	6131	orange / schwarz	52	129.99	Stk	1040	ET
7553827	6131	orange / schwarz	54	129.99	Stk	1040	ET
7553828	6131	orange / schwarz	56	129.99	Stk	1040	ET
7553829	6131	orange / schwarz	58	129.99	Stk	1040	ET
7553830	6131	orange / schwarz	60	129.99	Stk	1040	ET
7553831	6131	orange / schwarz	62	129.99	Stk	1040	ET
7553832	6131	orange / schwarz	64	129.99	Stk	1040	ET
7553833	6131	gelb / schwarz	44	129.99	Stk	1040	ET
7553834	6131	gelb / schwarz	46	129.99	Stk	1040	ET
7553835	6131	gelb / schwarz	48	129.99	Stk	1040	ET
7553836	6131	gelb / schwarz	50	129.99	Stk	1040	ET
7553837	6131	gelb / schwarz	52	129.99	Stk	1040	ET
7553838	6131	gelb / schwarz	54	129.99	Stk	1040	ET
7553839	6131	gelb / schwarz	56	129.99	Stk	1040	ET
7553840	6131	gelb / schwarz	58	129.99	Stk	1040	ET
7553841	6131	gelb / schwarz	60	129.99	Stk	1040	ET
7553842	6131	gelb / schwarz	62	129.99	Stk	1040	ET
7553843	6131	gelb / schwarz	64	129.99	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork Arbeitshose 6301

Moderne Arbeitshose in toller Passform, kombiniert robusten Komfort und Funktionalität. Mit hervorragenderm Knieschutz, eingebauter Belüftung, Holstertaschen und Stretch Gusset im Schritt für eine echte Allround Leistung bei der Arbeit. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura® Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mechanischer Air Flow™ in der Kniekehle für die Beinbelüftung, verhindert Schwitzen in der Kniekehle durch lüftende Öffnungen und Stretch-Netz. Funktioneller KneeGuard™ Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen. Für Komfort und Haltbarkeit, EN 14404 zertifiziert. Robuste Cordura® Verstärkungen an Taschen, Knien und Saum verlängern die Haltbarkeit. Einfach zu erreichende Holstertaschen, Beintasche für Werkzeuge, Cargotasche mit Klettverschluss ID-Karten Halter-Knopf

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6943177	6301	stahlgrau	44	151.35	Stk	1040	ET
6943178	6301	stahlgrau	46	151.35	Stk	1040	ET
6943179	6301	stahlgrau	48	151.35	Stk	1040	ET
6943180	6301	stahlgrau	50	151.35	Stk	1040	ET
6943181	6301	stahlgrau	52	151.35	Stk	1040	ET
6943182	6301	stahlgrau	54	151.35	Stk	1040	ET
6943183	6301	stahlgrau	56	138.35	Stk	1040	ET
6943184	6301	stahlgrau	58	151.35	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers AllroundWork, High-Vis Arbeitshose+, Klasse 2 633

Moderne, hoch sichtbare Arbeitshose aus robustem Dobby X-Pro HV. Eine super Passform mit strapazierfähigem Komfort und moderner Funktionalität. Mit Knieschutz, eingebauter Beinbelüftung in den Kniekehlen und Cordura®Stretch für einen guten Tragekomfort, zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2, EN 14404. Anatomisch geschnittene Beine und Cordura® Stretch Gusset im Schritt für hervorragende Bewegungsfreiheit auch beim Hinknien. Mechanischer Air Flow™ in der Kniekehle für die Beinbelüftung, verhindert Schwitzen in der Kniekehle durch lüftende Öffnungen und Stretch-Netz. Funktioneller KneeGuard™ Pro mit spezifischer Mehrweite damit die Kniepolster optimal sitzen und nicht verrutschen. Für Komfort und Haltbarkeit, EN 14404 zertifiziert. Praktische Beintaschen inklusive Messerbefestigung, Smartphone-Fach und abnehmbarem Ausweishalter. Weiches und heissversiegeltes Reflektorband für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7506104	6331	orange	44	154.13	Stk	1040	ET
7506105	6331	orange	46	154.13	Stk	1040	ET
7506106	6331	orange	48	154.13	Stk	1040	ET
7506107	6331	orange	50	154.13	Stk	1040	ET
7506108	6331	orange	52	154.13	Stk	1040	ET
7506109	6331	orange	54	154.13	Stk	1040	ET
7506110	6331	orange	56	154.13	Stk	1040	ET
7506111	6331	orange	58	154.13	Stk	1040	ET
7506112	6331	orange	60	154.13	Stk	1040	ET
7506139	6331	gelb	44	154.13	Stk	1040	ET
7506140	6331	gelb	46	154.13	Stk	1040	ET
7506141	6331	gelb	48	154.13	Stk	1040	ET
7506142	6331	gelb	50	154.13	Stk	1040	ET
7506143	6331	gelb	52	154.13	Stk	1040	ET
7506144	6331	gelb	54	154.13	Stk	1040	ET
7506145	6331	gelb	56	154.13	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork Hi-Vis isolierende Arbeitshose 6639

Immer warm und sichtbar. Diese gut sichtbare Winterhose ist mit einem Futter ausgestattet aus Material mit der 37-5®-Technologie für anhaltende Wärme. Zusätzlich ist sie in der Kniekehle mit Beinbelüftungsöffnungen ausgestattet. Sie bietet einen hervorragenden Arbeitskomfort, auf den man sich verlassen kann. Lange Reissverschlüsse an beiden Seiten machen das An- und Ausziehen einfacher. EN 20471, Klasse 2. EN 14404. Weiches und flexibles Reflektorband auf den Beinen, heissversiegelt, für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit. Grosse Taschen für intelligente Funktionalität: Zollstocktasche, Cargo-Tasche, Smartphonetasche, Hammerhalter auf beiden Seiten und Ausweishalter auf der Beintasche. Cordura® verstärkte Kniepolstertaschen für das KneeGuard™ Pro Positionierungssystem für herausragenden Knieschutz, zertifiziert nach EN 14404. Lange Reissverschlüsse an beiden Seiten machen das An- und Ausziehen einfacher

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7506209	6639	orange	L	196.84	Stk	1040	ET

Snickers AllroundWork Wasserdichte Shell Hose 6901

Erlebe trockenen Arbeitskomfort bei jedem Wetter mit dieser wasserdichten 2-Lagen Shell Hose - entworfen, um mit oder ohne darunterliegender Arbeitshose zu funktionieren. Getappte Nähte, ergonomisch vorgeformte Beine für ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Beinsäume verstärkt mit 3-lagigem Cordura. Lange, seitliche Reissverschlüsse erleichtern das an- und ausziehen der Hose mit angezogenen Schuhen. Reflektierende Applikationen für eine erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7207711	6901	schwarz	XS	138.35	Stk	1040	ET
7207713	6901	schwarz	M	138.35	Stk	1040	ET
7207714	6901	schwarz	L	138.35	Stk	1040	ET
7207715	6901	schwarz	XL	138.35	Stk	1040	ET
7207717	6901	schwarz	XXXL	138.35	Stk	1040	ET

Snickers FlexiWork, Nahtlose Leggings 9428

Eine Extra-Schicht wenn es kühl wird. Die verbesserte Version unserer beliebten Long Johns ist nahtlos gewebt für maximalen Komfort. Das fortschrittliche Design verfügt über Mesh-Stoff für zusätzliche Belüftung in heissen Bereichen. Hält dich warm und trocken für eine tolle Leistung bei der Arbeit. Hält deinen Körper trocken und frisch dank seinem innovativen und schnell trocknenden Stretch-Gewebe, das Schweiss und Feuchtigkeit weg von der Haut transportiert. Eine optimale Kombination aus Belüftung, Kompression und Schutz. Zusätzliche Belüftung an der Rückseite und in den Kniegelenken. Extra Kompression zur Unterstützung und Aktivierung wichtiger Muskeln an der Rückseite, Oberschenkel und Leiste. Extra-Schutz wo Sie es am meisten brauchen - an den Knien

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7506392	9428	schwarz/grau	XS	93.78	Stk	1040	ET
7506393	9428	schwarz/grau	S	93.78	Stk	1040	ET
7506394	9428	schwarz/grau	M	93.78	Stk	1040	ET
7506395	9428	schwarz/grau	L	93.78	Stk	1040	ET
7506396	9428	schwarz/grau	XL	93.78	Stk	1040	ET
7506397	9428	schwarz/grau	XXL	93.78	Stk	1040	ET

Hosen und Shorts

Snickers Wasserdichtes Set Arbeitshose und Arbeitsjacke 83

Immer zur Hand, passt in jede Tasche. Leichte und sehr funktionelle Regenjacke und Regenhose. Mit getapten Nähten, wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv. Netzfutter für Tragekomfort. EN 343 konform. Verstellbare Kapuze für optimalen Komfort und Windschutz. Verstellbarer Taille, Klettverschluss an den Ärmelbündchen und Hosensäumen für verbesserten Komfort. Komplettes Jacken- und Hosenset in einer praktischen Tasche

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6943508	8378	schwarz	S	179.20	Stk	1040	ET
6943509	8378	schwarz	M	179.20	Stk	1040	ET
6943510	8378	schwarz	L	179.20	Stk	1040	ET
6943511	8378	schwarz	XL	179.20	Stk	1040	ET
6943512	8378	schwarz	XXL	179.20	Stk	1040	ET
6943513	8378	schwarz	XXXL	179.20	Stk	1040	ET

Bormio Sommerhose 19242

Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446521	19242	leuchtorange / blau	XS 42/44	79.00	Stk	1040	EE
4446632	19242	leuchtorange / blau	S 46/48	79.00	Stk	1040	EE
4446662	19242	leuchtorange / blau	M 50/52	79.00	Stk	1040	EE
4446689	19242	leuchtorange / blau	L 54/56	79.00	Stk	1040	EE
4446690	19242	leuchtorange / blau	XL 58/60	79.00	Stk	1040	EE
4446691	19242	leuchtorange / blau	XXL 62/64	79.00	Stk	1040	EE

Bormio Sommerhose 19243

Leichte Stretchhose. Scotchlite-Reflexstreifen. Viele funktionelle Taschen

	Modell	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446692	19243	leuchtgelb / blau	XS 42/44	74.59	Stk	1040	EE
4446693	19243	leuchtgelb / blau	S 46/48	74.59	Stk	1040	EE
4446694	19243	leuchtgelb / blau	M 50/52	74.59	Stk	1040	EE
4446695	19243	leuchtgelb / blau	L 54/56	74.59	Stk	1040	EE
4446696	19243	leuchtgelb / blau	XL 58/60	74.59	Stk	1040	EE
4446697	19243	leuchtgelb / blau	XXL 62/64	74.59	Stk	1040	EE

Hose "Vevey" orange

Sicherheitshose mit Reflexstreifen. Zertifziert nach EN 471 Klasse 2. Obermaterial 100% Polyester PU beschichtet. Wasserdicht. Verschweisste Nähte. Winddicht. Atmungsaktiv. 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf. 2 Gesässtaschen mit Patte und Klett. 1 Schenkeltasche mit Hammerschlaufe. 1 Meterstabtasche. Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel. Zertifziert nach EN 343

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2014765	orange	46	108.48	Stk	1040	EF
01672612	orange	48	108.48	Stk	1040	EF
01672613	orange	50	108.48	Stk	1040	EF
01672614	orange	52	108.48	Stk	1040	EF
01672615	orange	54	108.48	Stk	1040	EF

Hosen und Shorts

Hose "Vevey" gelb

Sicherheitshose mit Reflexstreifen. Obermaterial 100 % Polyester PU beschichtet. Wasserdicht. Verschweisste Nähte. winddicht. Atmungsaktiv. Fussreissverschluss für leichteren Einstieg. Bund mit Gummizug und Kordel. 2 Seitentaschen mit Patte und Knopf. 2 Gesässtaschen mit Patte und Klett. 1 Schenkeltasche mit Hammerschlaufe. 1 Meterstabtasche. Bund mit Gummizug und Kordel. Zertifiziert nach EN 343

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2014767	gelb	46	108.48	Stk	1040	EF
2014768	gelb	48	108.48	Stk	1040	EF
2014769	gelb	50	108.48	Stk	1040	EF
2014771	gelb	52	108.48	Stk	1040	EF
2014772	gelb	54	108.48	Stk	1040	EF

Overall, Überziehbekleidung

ProOne Überziehschuhe UNI

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark. Einschlupf mit Gummizug versehen. Für Operationsräume ebenso gut geeignet, wie als Schmutzschützer für Industrie und Handwerk

	Farbe	Grösse ca. (mm)	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376509	blau	150 x 360	100	11.50	Stk	1040	EK

Überhosen

Berufshosen sanforisiert. Mit 3 Taschen, 1 - 2 Metertaschen. Reissverschluss-Hosenschlitz, Gurtschlaufe. Weicher und solider Baumwoll-Drill. Verriegelte Nähte, sämtliche Taschen verstärkt. Nicht tumblern. CE Kat I. 100 % Baumwolle, 280 g/m2

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566872	blau	44	43.33	Paa	1040	EA
01566873	blau	46	43.33	Paa	1040	EA
01566874	blau	48	43.33	Paa	1040	EA
01566875	blau	50	43.33	Paa	1040	EA
01567751	blau	52	43.33	Paa	1040	EA
01567752	blau	54	43.33	Paa	1040	EA
01567753	blau	56	43.33	Paa	1040	EA

Schutzanzug 3M COVERALL 4520

Einweganzug mit Schutz vor Staub (Typ 5) und leichten Spritzern (Typ 6) mit atmungsktiver Rückenpartie. Robust, reissfest und trotzdem leicht. 5-Lagen, antistatisch. Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit

	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807731	L	8.80	Stk	1040	EG
3807732	XL	8.80	Stk	1040	EG

Schutzanzug 3M 4532+

Öl, alkohol- und lösemittelabweisend. Typ 5/6. Atmungsaktiv. Antistatisch

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422320	blau	L	12.90	Stk	1040	EG

Overall, Überziehbekleidung

Schutzanzug OVERALL 4535

Der 3M Schutzanzug für längere Einsätze. Gefertigt aus einer sehr fusselarmen Materialkombination bietet der Schutzanzug 4535 exzellenten Schutz und hohen Tragekomfort. Der fünflagige Aufbau aus Spinnvlies-Polypropylenfasern und Melt-blown-Polypropylen auf dem Rücken sorgt für hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, reduziert den Hitzestau und steigert den Tragekomfort. Die ideale Kombination aus Sicherheit und Komfort. Eigenschaften: Elastische Einsätze Hüfte, 2-lagige grosse Kapuze, gestrickte Bündchen

	Farbe	Grösse	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3807733	weiss+blau	L	20	12.25	Stk	1040	EG
3807734	weiss+blau	XL	20	11.95	Stk	1040	EG

Asbest

Asbest-Set-komplett

Einweg-Overall Kategorie III Typ 5/6. Schutzbrille Norm EN 166. Staubschutzmaske FFP3 Norm EN 149. Handschuh Ansell Bi-Colour Plus 87-900 Norm EN 388-EN374. Überstiefel. Klebeband mit Asbestaufdruck 50 mm x 66 m. PE-Abfallsack 80 x 120 cm mit Asbestaufdruck

	Farbe	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011910	weiss	XXL	36.90	Se	1040	EE

Klebeband mit Asbestaufdruck

Dieses Signal-Klebeband ist mit einem Asbestlogo versehen und kann für diverse Warnzwecke bei Asbestsanierungsarbeiten verwendet werden

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011917	55	66	4.70	Ro	1040	EE

PE-Abfallsäcke

Die regulären Abfallsäcke aus unserem Sortiment sind transparent und mit Asbestaufdruck lieferbar. Diese Säcke werden vor allem zum Verpacken und Abtransportieren von kleineren Mengen an asbesthaltigem Material eingesetzt. Die bedruckten PE-Abfallsäcke enthalten einen Asbestaufdruck in vier Sprachen (NL-D-F-GB) mit Asbestaufdruck 100 mµ

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011918	80 X 120	1.20	Stk	1040	EE

Asbest-Big-Bag

Die Asbest-Big-Bags wurden speziell für asbesthaltigen Abfall entwickelt. Alle Asbest-Big-Bags enthalten einen Asbestauf-druck in vier Sprachen (NL-D-F-GB). Alle Big-Bags haben eine Kapazität von maximal 1.000 Kilo. S.F.: 6:1 UN-geprüft

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7021503	90 x 90 x 110	31.50	Stk	1040	EE

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H. Gerätesteckdose, 40 mm

	Inhalt (l)	W	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418615	16	1200	1657.40	Stk	1030	DE

Werkzeuggürtel, - Taschen

ProOne Gürtel "LEISURE"

Robuster mit Metallschnalle. Schnalle mit Gravur

	Farbe	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6998979	schwarz	135	3.5	11.00	Stk	1040	EE

ProOne Ledergürtel

5 Taschen und Hammerhalter

	Länge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485770	125	3.5	20.27	Stk	1040	EB

ProOne Nageltasche

Aus Chromspaltleder. Mit 2 Taschen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477163	240 x 220	20.69	Stk	1000	AB

ProOne Nagel- und Werkzeugtasche

Aus Chromspaltleder. Mit 5 Taschen. Mit Hammerhalter

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485769	235 x 275	24.32	Stk	1000	AB

Stanley FatMax Werkzeugtasche

Übersichtliche Anordnung - alles auf einen Blick. Verschlissbare Seitenteile für sicheren Transport. Stabiler und rutschfester Stahlgriff. Gepolsterte Schultergurte. Wasserabweisender Boden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7803572	99.90	Stk	1000	AF

Hammerhalter

Aus echtem Rindsleder. Mit beweglicher Metallöse

	Länge (mm)	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564779	126	60/50	0.11	8.63	Stk	1000	AB

Werkzeuggürtel, - Taschen

Hammerhalter

Ganz aus Stahl

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564780	126	9.94	Stk	1000	AB

Nageltasche

Aus Chromspaltleder. Mit zwei Taschen

	Länge (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565880	240	220	25.97	Stk	1000	AB

Snickers Flexi Hammer Halter 9082

Ein beliebtes Standardmodell. Ein Hammerhalter aus Metall mit einem sicheren, praktischen Design für aktive Profis. Einfach anzubringen an den Snickers Workwear Werkzeugbefestigungen, Hosen, Gürteln, Werkzeugwesten und am Flexi™Pocket System

	Modell	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584429	9082	12.07	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Logo Gürtel 9033

Gürtel aus einem robusten Webband und einer mit einer Plastik- Schnalle, die nicht verkratzen kann. Schnalle mit Snickers Workwear Logo. „Quick-and-easy"-Verschluss. 4 cm breit

	Modell	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026730	9033	schwarz	90	26.00	Stk	1040	ET
2026731	9033	schwarz	110	26.00	Stk	1040	ET
2026732	9033	schwarz	130	26.00	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Leder Gürtel 9034

Toller, klassischer Ledergürtel in einer Top-Leder-Qualität. Sehr robust mit einer haltbaren Schnalle für eine lange Lebensdauer. Umweltfreundlich behandeltes Leder. 4mm dick und 45mm breit für mehr Stärke und Haltbarkeit. Stabile Schnalle mit Stahldocht für verbesserte Haltbarkeit. Ideal auch in Arbeitsumgebungen mit starker Hitzeentwicklung

	Modell	Farbe	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807575	9034	schwarz	90	89.14	Stk	1040	ET
3807576	9034	schwarz	110	89.14	Stk	1040	ET
3807577	9034	schwarz	130	89.14	Stk	1040	ET
3807578	9034	chocolate	90	89.14	Stk	1040	ET
3807579	9034	chocolate	110	89.14	Stk	1040	ET
3807580	9034	chocolate	130	89.14	Stk	1040	ET

Snickers Workwear Flexi Holstertasche 9794

Zwei zusätzliche Holstertaschen in cleverem Design. Passend für Snickers Workwear Werkzeugwesten, Bundhosen und das Snickers Workwear Flexi Pocket System. Aus strapazierfähigem Cordura® für lange Haltbarkeit. Können am Klettverschluss oder am normalen Gürtel befestigt werden. Riegelnähte erhöhen die Stabilität an kritischen Stellen

	Modell	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030551	9794	schwarz	27.86	Stk	1040	ET

Werkzeuggürtel, - Taschen

Materialsack

Aus PVC-Kunstleder und Kordelzug

	Farbe	Masse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571562	gelb	21 x 33 x 60	15.20	Stk	1040	EA

BauBedarf Sicherheitstasche

Bau-Effektentasche. Reissverschluss gelb. Aus Polyester/PVC, Nylon-Träger. Namentasche. Mit Leuchtdruck-Triangel. Strapazierfähig

	Farbe	Masse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569310	blau	50 x 30 x 33	31.10	Stk	1040	EA

Höhensicherung

Sicherheits-Set SpanSet

1 Stk. 2-Punkt-Auffanggurt. 1 Stk. Vertikal-Sicherheitsseil. 1 Stk. Anschlagschlinge. 1 Stk. praktischer Stausack

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3807666	618.00	Stk	1000	AB

SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt mit Schnellverschluss

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Mit Schnellverschlussschnallen

	Typ	Auffangösen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3791985	E2PSV	2	165.00	Stk	1000	AG

SpanSet 2-Punkt-Auffanggurt

Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten. Ideal für Handwerker und Monteure bei Arbeiten in der Höhe

	Typ	Auffangösen	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01577039	E2P	2	135.00	Stk	1000	AG

SpanSet Einfache Falldämpfer

Falldämpferleine, einseitig mit Drehschlosskarabiner, anderseitig mit Gerüsthaken

	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01576322	DL-KSH	1.75	165.00	Stk	1000	AG

Höhensicherung

SpanSet Vertikal-Sicherheits Set SS-2

1 Stück 2-Punkt-Auffanggurt E2P. 1 Stück Vertikalleine 10 m lang mit Karabiner. 1 Stück Fallstoppgerät mit Verbindungsstruppe mit Falldämpfer und Karabiner. 1 Stück praktischer Stausack

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579578	650.00	Stk	1000	AG

Erste Hilfe

ProOne Erste-Hilfe Set

35-teilig. Inhalt nach DIN 13164. Mit Nylontasche. Inkl. Schere und Einweg-Handschuhe. Inkl. Erste-Hilfe Anleitung

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4509214	17.50	Stk	1000	AE

Pflege und Schutz

Daylong Lichtschutzlotion Ultra

Sehr hoher Schutz (SPF 50+)

	Inhalt (ml)	Lichtschutzfaktor	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6187274	200	50	38.00	Stk	1040	EE

Universal Sonnen- und Nackenschutz

Für Bauhelme aus Gewebe 100g/m2

	Farbe	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7787197	leuchtorange	43 x 36	9.78	Stk	1040	EG
7787619	leuchtgelb	43 x 36	9.80	Stk	1040	EG

SEIT 11 JAHREN: ERFOLGREICH HANDWERKEN MIT ProOne

Werkzeugkoffer 139 tlg.

- Im praktischen ABS-Koffer
- Gefüllt mit professionellem Werkzeug
- 139-teilig

Art.-Nr. 3798651

Putzkelle Bernerform 140

- Blatt gehärtet
- Konisch geschliffen
- Mit blauem Heft
- Kantig 140 mm

Art.-Nr. 4477194

Schwedenmeter 2 m

- Länge 2 m
- Breite 17 mm
- Qualitätsprodukt aus traditioneller Glasbirke
- Beschläge aus hochwertigem Schwedenstahl
- Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot
- Genauigkeitsklasse III

Art.-Nr. 8079370

Latthammer mit Glasfaserstiel

- Kopf stahlgeschmiedet
- Sorgfältig gehärtet
- Chrom/Nickel-beschichtet
- Fixiert durch Kunstharz
- Mit magnetischem Nagelhalter
- Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich
- Schwarzer Kunststoffgriff
- Gewicht 600 g

Art.-Nr. 4509210

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

Pro one 10+1 JAHRE | ANS | ANNI

www.pro-one.ch

Pinsel, Farbroller, Schwämme

ROLLMAX-Steckbügel verzinkt

Mit robustem Kunststoffhohlgriff. Inkl. Aufhängeloch und verzinktem Rundstahlsteckbügel. Ist für das Farbrollersystem Ø 44 mm mit Klemmverschluss passend

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468769	verzinkt, Cut Case	4.73	Stk	1000	AG

ROLLMAX-Walze Longlife grün

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468781	18	18.64	Stk	1000	AG

ROLLMAX-Walze Nylon weiss

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468784	12	15.04	Stk	1000	AG

ROLLMAX-Walze Veston weiss

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468787	20	9.87	Stk	1000	AG

HK-Walzen Moltopren 60 weiss

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468788	5	11.21	Pa	1000	AG

HK-Walzen doppeldick Acroll magic

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468794	5	31.20	Pa	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

HK-Walzen Perlon-Goldie

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468795	5	13.85	Pa	1000	AG

HK-Walzen Nylon-Blaufaden

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468796	5	20.80	Pa	1000	AG

HK-Walzen Royal

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468799	5	18.53	Pa	1000	AG

HK-Walzen "Acroll magic"

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468800	5	15.80	Pa	1000	AG

HK-Walzen Microtex

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468801	5	15.10	Pa	1000	AG

HK-Roller komplett Longlife grün kurzer Bügel

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468802		5.16	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

HK-Roller komplett Perlon-Goldie kurzer Bügel

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468803		4.13	Stk	1000	AG

HK-Walzen Superfil

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468804	5	21.24	Pa	1000	AG

HK-Steckbügel verzinkt

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468771	lang Cut Case	3.20	Stk	1000	AG
4468772	kurz	2.95	Stk	1000	AG
4468773	kurz Cut Case	3.20	Stk	1000	AG

HK-Roller Set Mikrofaserwalze in Wanne

	Walzengrösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468766	10	9.85	Stk	1000	AG

HK-Farbroller Moltopren

Radiatoren-Roller komplett, kurz, Moltopren '60', Schaumqualität 60 g (feste Ausführung), für Kunstharzlacke

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569551	100	5.50	Stk	1000	AC

Teleskopstange EDMA Perfect Liss

Leichtes Aluminiumrohr. Schnellverschluss. Für Decken, Böden und Wände

	ausziehbar (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7502674	100 - 200	84.69	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Teleskopstange Aluminium TOP

Die grifffeste Teleskopverlängerungsstange aus leichtem, gerilltem, natureloxiertem Aluminium passend zu allen HOLA Farbrollern mit Hohlgriff. Einfache und stabile Arretierung. Schnelles Lösen für den täglichen und professionellen Einsatz

	Länge (cm)	Länge ausgezogen (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468774	75	130	15.31	Stk	1000	AG
4468775	130	200	25.25	Stk	1000	AG

DISCOUNT-Einweg-Farbroller Wollplüsch lang

Der DISCOUNT Einweg-Farbroller ist mit einem 18 mm langen Wollplüsch bestückt. (Farbrolle nicht auswechselbar)

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001710	18	6.16	Stk	1000	AG
4468789	25	8.45	Stk	1000	AG

DISCOUNT-Farbroller-Set inkl. Gitter

Das DISCOUNT Einweg-Farbroller Set mit Abstreifgitter besteht aus einem Kunststoff Abstreifgitter und einem Einweg-Farbroller mit langem Plüsch. Verpackt in einem Polybeutel. (Farbrolle nicht auswechselbar)



	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468790	18	8.23	Se	1000	AG
4468791	25	12.21	Se	1000	AG

SWISSJET-Walze Superfil rot-weiss

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468805	18	20.85	Stk	1000	AG

SWISSJET-Walze Microtex weiss-grün

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468777	10	24.50	Stk	1000	AG

Lammfellroller komplett gelb

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468778	18.50	Stk	1000	AF

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Bodenroller-Walze Nylon-Blaufaden

	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468779	12	31.79	Stk	1000	AG

Bodenroller-Walze Royal



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468780	7	39.59	Stk	1000	AG

Gelbstreif-Steckwalze



	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468782	15	8.90	Stk	1000	AG

Emaillack-Pinsel schwarze Borsten

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468833	12	1.80	Stk	1000	AG
4468834	18	2.49	Stk	1000	AG

Laugenpinsel weisser Nylonbesatz

Ist bestückt mit weissen Nylonborste. Die rote Kunststoffzwinge ist ebenso lösemittelbeständig wie die Nylonborsten. Der Pinsel eignet sich bestens zum Ablaugen oder Abbeizen. Der unlackierte, feingeschliffene Holzstiel liegt angenehm in der Hand und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468839	70	14.63	Stk	1000	AG

Vertreiber schwarze Chinaborsten

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468840	4"	17.83	Stk	1000	AG
4468841	6"	36.86	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Lackierpinsel falbe Chinaborsten Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468808	20	2.95	Stk	1000	AG
4468809	30	4.81	Stk	1000	AG
4468897	40	5.02	Stk	1000	AG
4468898	50	6.13	Stk	1000	AG
4468810	60	7.35	Stk	1000	AG
4468811	80	11.28	Stk	1000	AG

Industrie-Heizkörperpinsel falbe Chinaborsten

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468812	1.5"	4.50	Stk	1000	AG
4468813	2"	5.87	Stk	1000	AG
4468814	2.5"	7.25	Stk	1000	AG
4468815	3"	8.87	Stk	1000	AG

Universal-Lackierpinselset 5-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468816	4.80	Stk	1000	AG

Leimpinsel rund helle Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468817	6.38	Stk	1000	AG

Flachpinsel falbe Borsten Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468818	40	2.36	Stk	1000	AG
4468819	50	2.57	Stk	1000	AG
4468820	60	2.99	Stk	1000	AG

Lackierpinsel dick Kunststoff-Stiel

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468821	1"	4.10	Stk	1000	AG
4468822	1.5"	5.61	Stk	1000	AG
4468823	2"	6.84	Stk	1000	AG
4468824	3"	10.41	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Kunststoff-Farbrollergitter

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468885	18 x 21	1.29	Stk	1000	AG
4468886	27 x 29	3.94	Stk	1000	AG

Garten-Anstrich-Set 5-teilig

Schwarze Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468871	11.77	Stk	1000	AG

Holzschutz-Pinselset 4-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468872	7.33	Stk	1000	AF

Plafonbürste Rilsan-Filament NETTO

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468873	58.24	Stk	1000	AE

Haushaltbürste Kunstborsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468874	7.30	Stk	1000	AG

Haushaltbürste Kunstborsten Cut Case

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468875	7.92	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Deckenbürste Fiberbesatz

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468876	6.60	Stk	1000	AB

Deckenbürste Fiberbesatz Cut Case

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468877	7.23	Stk	1000	AG

Streichbürste falbe Borsten

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468879	9.34	Stk	1000	AG

Staubbürste helle Borsten Taschenformat

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468882	6.90	Stk	1000	AG

Wasserpinsel rund Fiberbesatz Schnitt 90mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468883	8.06	Stk	1000	AG

Farbrolleimer Kunststoff nierenförmig

	Eimer à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468887	13	12.14	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Tapeten-Killer Stachelroller V-förmig NETTO

V-förmiger Stachelroller mit Messingwalzen, spitzen Stahlstiften und 50 cm langem Holzstiel. Die spitzen Stahlstifte durchdringen sogar die robustesten Tapetenoberflächen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468888	590	200	175.99	Stk	1000	AE

Stahlwolle Nr. 2 (8 Pads)

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468892	8.05	Stk	1000	AG

Farbsieb Schlauchform

Bauen Sie im Handumdrehen einen Filter, um Farben von Fremdpartikeln zu trennen. Einfach die gewünschte Länge vom Schlauch abschneiden, an einem Ende verknoten und über ein Gefäss stülpen. Das Sieb ist aus lösemittelbeständigem Nylon hergestellt und wird gerollt in einer Spenderbox mit Abreissklinge und Klingenschutz geliefert

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468894	40	66.54	Stk	1000	AG

Wischtücher "WypAll X60"

150 Wischtücher WypAll X60. Aus blauer Zellstoff-Qualität. Sind auch in nassem Zustand sehr robust und hochreissfest. In der praktischen Spenderbox, einzeln entnehmbar

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468895	51.13	Stk	1000	AG

SOLVAmaxx Schmal-HK-Pinsel Filament rot-weiss

Mit exklusiven Polyester-Filament. Sorgt für ein einzigartigen Anstrich-Finish. Perfekt auf die modernen Ansprüche von lösemittelhaltigen Anstrichmittel eingestellt

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468856	40	12.77	Stk	1000	AG

SOLVAmaxx Plattpinsel gebogen Filament rot-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468861	10	7.34	Stk	1000	AG
4468862	15	7.81	Stk	1000	AG
4468863	20	9.07	Stk	1000	AG
4468864	25	9.86	Stk	1000	AG
4468865	30	11.33	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

SOLVAmaxx Lackierpinsel Filament rot-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468827	50	20.24	Stk	1000	AG
4468828	60	23.72	Stk	1000	AG

AQUAmaxx Plattpinsel gebogen Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468851	10	7.34	Stk	1000	AG
4468852	15	7.81	Stk	1000	AG
4468853	20	9.07	Stk	1000	AG
4468854	25	9.86	Stk	1000	AG
4468855	30	11.33	Stk	1000	AG

AQUAmaxx Heizkörperpinsel Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468844	70	20.24	Stk	1000	AG

AQUAmaxx Lackierpinsel Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468835	30	14.59	Stk	1000	AG
4468836	40	17.40	Stk	1000	AG
4468837	50	20.24	Stk	1000	AG
4468838	60	23.72	Stk	1000	AG

AQUAmaxx Schmal-HK-Pinsel Filament grün-weiss

Die Polyester Filamente sorgen für einen einzigartigen Anstrich-Finish. Eignet sich hervorragend für Farben und Lacke auf Wasser-Basis. Ermüdungsfreies Arbeiten ist dank ergonomischer Form des Buchenholzstiels garantiert

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468866	40	12.77	Stk	1000	AG

AQUAmaxx Flächenstreicher Filament grün-weiss

Mit praktischem Eimerhaken. Für einen einzigartigen Anstrich-Finish sorgt die exklusiven Polyester Filamenten. Der Holzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für festen Griff. Speziell für die neuesten wasserbasierenden Farbtypen und Anstrichtechniken abgestimmt

	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468880	100	30	33.02	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

AQUAmaxx Dispersionspinsel Filament grün-weiss

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4468869	60	19.12	Stk	1000	AG
4468870	75	23.79	Stk	1000	AG

Entlüftungswalze

Aus weissem Nylon. Mit versetzten flexiblen spitzen Stacheln. Ist für Polyester- und Epoxidharzbeschichtungen bestens geeignet. Durch das Nachrollen auf Bodenbeschichtungen wird die Blasenbildung im Anstrich vermieden. Das Innenklemmsystem ist passend zum Steckbügel Ø 8 mm

	Breite (cm)	Stachelhöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4468806	25	35	119.97	Stk	1000	AG

Entlüftungsroller komplett mit Bügel

	Stachelhöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4468807	35	119.97	Stk	1000	AG

Bodenroller-Doppelarm-Bügel verzinkt

Breitenverstellbare Bodenroller Doppelarmbügel mit robustem Kunststoffhohlgriff. Inkl. Aufhängeloch und verzinktem Stahlbügel. Passend zum Farbrollersystem 40-65 cm. Mit 2 Flügelschrauben einfach verstellbar

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4468767	40 - 65	46.16	Stk	1000	AG

Vertreiber

Bestückt mit qualitativ konstant hochwertigen, reinen, in Europa 3-fach nachgekochten China Schweineborsten. Für eine lange Lebensdauer sorgen rückfettende Substanzen in den Borsten. Buchenholzstiel liegt ergonomisch perfekt in der Hand und sorgt dank unlackiertem Holz auch bei warmen Temperaturen für festen Griff. Speziell für herkömmliche und die neuesten Farbtypen und Anstrichstechniken abgestimmt

	Breite (cm)	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565220	125	5	23.10	Stk	1000	AA

Lackierpinsel Universal

Schwarze Chinaborsten. Nickelblech. Roher Holzstiel

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565215	2 1/2	8.50	Stk	1000	AC

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Emaillackpinsel

Schwarze Borsten. Weissblechzwinge. Roher Holzstiel

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565206	24	2.70	Stk	1000	AC

Heizkörperpinsel

Industrie-Heizkörper-Pinsel

	Grösse (zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565208	1	13.40	Stk	1000	AC

ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg.

Helle China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener, langer Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für universelle Einsatzmöglichkeiten. 4 Heizkörperpinsel Breite 35 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 50 mm. 4 Heizkörperpinsel Breite 60 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798662	32.40	Stk	1000	AE

ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg.

Graue China-Borsten. Weissblechzwinge und roh geschliffener Holzstiel. Gute Handwerker-Qualität für unicerselle Einsatzmöglichkeiten. 2 Lackierpinsel Breite 25 mm. 2 Lackierpinsel Breite 35 mm. 6 Lackierpinsel Breite 50 mm. 2 Lackierpinsel Breite 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3798663	30.27	Stk	1000	AE

ProOne Farbroller-Set

Farbroller-Walze aus hochwertigem Acrylplüsch gelb. Schurhöhe 18 mm. Seitendeckel grün. Mit Bügel aus verzinktem 6-mm-Draht. Kunststoffgriff grün

	Abmessung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4477212	220 x 260	5.90	Stk	1000	AA

Abstreifgitter für Farbroller

Aus blauem Kunststoff . Mit Griff und 2 Aufhängelaschen . Passt ideal in jeden Farbeimer

	Abmessung (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567869	25 x 28	Metall	11.70	Stk	1000	AC

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Ersatzwalzen zu Farbroller Vestan

Rollmax-Walzen Vestan weiss. Für Dispersionen, Blanc-Fix

	Breite (mm)	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567769	180	20	7.50	Stk	1000	AC

Farbroller Lammfell weiss

Rollmax Farbroller komplett. Lammfell glatt. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

	Breite (mm)	Schur (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569541	180	18	23.95	Stk	1000	AA

Ersatzwalzen zu Farbroller Lammfell

Rollmax-Walzen Lammfell glatt, Schur 18 mm. Für wasserlösliche Farben: Dispersion, Blanc-Fix, feine Putze

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569543	180	21.00	Stk	1000	AB

Ersatz Steckbügel zu Farbroller Lammfell

Rollmax Steckbügel verzinkt. Mit Kunststoff-Hohlgriff, rot

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569549	180	4.30	Stk	1000	AC

Pad-Schwämme

	Grösse (mm)	Schwamm	Vlies	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565240	150 x 90 x 45	braun	weiss, fein	2.70	Stk	1000	AA
01565239	150 x 90 x 45	gelb	grün, mittel	2.70	Stk	1000	AA

Kunstschwamm ungeschliffen

Dieser Kunstschwamm weist eine feine Zellstruktur mit hoher Reiss- und Abriebfestigkeit aus und ist äusserst saugfähig

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468889	180 x 120 x 65	2.31	Stk	1000	AG

Meerschwamm karibisch

	Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4468891	14	14.78	Stk	1000	AG

Pinsel, Farbroller, Schwämme

Viskoseschwamm SPONTEX gepresst

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4468893	135 x 90	7.79	Stk	1000	AG

Stahl- und Schleifwolle, Schleifvlies

Stahlwolle

	Feinheitsgrad	Pack à (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01575128	1	200	7.70	Stk	1000	AA

Trockenbau-Werkzeuge

Flex Trockenbauschrauber DW 45 18.0-EC M/2.5 SET

Bürstenloser Motor. Akku 2 x 18 V 2/4 Ah. Drehmoment max. 28 Nm. Leerlaufdrehzahl 0-4500/min. Werkzeugaufnahme 1/4"-Innensechskant. Max. Schraubendurchmesser 4.2 mm. Gewicht ohne Akku 0.9 kg. Inkl. Schraubmagazinvorsatz M-DW 55

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7870117	690.00	Stk	1030	DF

Flex Trockenbau-Set

Wandschleifer GE 5 R: - Schleifteller 225 mm - Leistung 500 W - Länge 1520 mm. Sauger VCE 44 LAC: - Leistung 1400 W - Unterdruck 25 000 Pa - Schlauchlänge 4 m

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7913365	1879.00	Stk	1030	DE

Metabo Trockenbau-Set LSV 5-225 + ASR 35 L ACP

Langhalsschleifer LSV 5-225: - Schleifteller 225 mm - Leistung 500 W - Vibration 2.5 m/S2. Allessauger ASR 35 L Autoclean Plus: - Leistung 1400 W - Unterdruck 248 mbar - Schlauchlänge 5 m

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912080	1598.30	Se	1030	DE

Blindnietvorsatz-Adapter Set 1

Zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschraubern oder Bohrmaschinen. Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten. Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern. Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl. Mit Schlüssel zum Wechseln der Mundstücke und insgesamt 4 Mundstücken

	Für Nieten von (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7786470	2.4 - 4.0	102.00	Stk	1000	AE

Trockenbau-Werkzeuge

Blindnietvorsatz-Adapter Set 2

Zum Verarbeiten von Blindnieten mit Akkuschraubern oder Bohrmaschinen. Schnelles, ermüdungsfreies Setzen von Blindnieten. Kompatibel zu allen marktüblichen Bohrfuttern. Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl. Mit Schlüssel zum Wechseln der Mundstücke und insgesamt 4 Mundstücken und Handgriff

	Für Nieten von (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7786473	3.0 - 5.0	172.00	Stk	1000	AE

Rigips Marathon-Schraubkopf

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564861	35.70	Stk	0040	WH

Rigips Kantenhobel Vario

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564792	250 x 42	23.20	Stk	1000	AG

Rigips Stielschleifer

Aus Aluminium. Mit Holzstiel

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564931	24 x 8	62.00	Stk	1000	AG

Rigips No Coat Ultra Tool

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008094	One Side 90 Roller	487.20	Stk	1000	AE
2008092	Outside 90 Roller	487.20	Stk	1000	AE

Ytong Mörtelkellen

	Breite (cm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565025	10.0	ohne Anschlag	46.50	Stk	1000	AF
01565026	12.5	ohne Anschlag	46.50	Stk	1000	AF
01565027	15.0	ohne Anschlag	42.95	Stk	1000	AF
01565028	17.5	ohne Anschlag	46.50	Stk	1000	AF
01565029	20.0	ohne Anschlag	46.50	Stk	1000	AF

Trockenbau-Werkzeuge

Ytong Quirl

Zum sachgemässen Mischen des Mörtels. Kann in alle handelsüblichen Bohrmaschinen eingespannt werden

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565035		40.30	Stk	1000	AF

Ytong Hobel

Mit dem Ytong Hobel lassen sich grössere Unebenheiten und Überstände beseitigen

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565023	45 x 10	72.85	Stk	1000	AF

Bohrsäge Stichling

Mit Kunststoffgriff und Rundumverzahnung für jeden Radius. Für Gipskartonplatten, Holz, div. Kunststoffe usw.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564984	270	5.0	0.06	23.79	Stk	1000	AB
01567551	360	6.5	0.10	28.05	Stk	1000	AB

Gipser - Stichsäge

Blatt gehärtet. Mit Buchenholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566209	150	13.49	Stk	1000	AA

Ersatzblatt zu Surformhobel

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567550	250	9.49	Stk	1000	AG

Ersatzblätter zu Standardhobel und Standardfeile

Surform Ersatzblatt standard

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564795	250 x 42	flach	8.23	Stk	1000	AA

Trockenbau-Werkzeuge

Holzraspel, halbrund technocraft

Raspelhieb aus hochwertigem Stahl. Sorgfältig gehärtet und angelassen. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff. Mit Aufhängeloch

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2026938	200	9.84	Stk	1000	AB

Meissel und Spitzeisen

Charriereisen

Aus Spezialstahl. Zum Bearbeiten von Weichgestein (Sand-/Kalkstein etc.)

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564722	45	240	45.54	Stk	1000	AB
01564723	60	250	46.78	Stk	1000	AB
01564725	100	250	50.78	Stk	1000	AB
01564726	120	270	57.04	Stk	1000	AB
01564727	140	280	60.46	Stk	1000	AB

Graniteisen

Aus Spezialstahl. Mit einseitiger Schneide und leicht gekröpft

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567540	30	215	40.33	Stk	1000	AB
01567541	40	225	46.18	Stk	1000	AB
01567542	50	225	48.16	Stk	1000	AB
01567543	60	245	55.41	Stk	1000	AB

Steinrichtmeissel (Setzer)

Aus Spezialstahl. Mit beidseitiger Schneide. 40/18 für Granit, 55/18 für Sandstein und flache Bahn

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567544	40 x 18	210	49.86	Stk	1000	AB

Hartmetall-Setzer

Für Hartgestein. Mit einseitiger Schneide

	Breite (mm)	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566295	40	220	25	164.77	Stk	1000	AA

Spitzeisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar. 8-eckig. Aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000327	18	300	11.82	Stk	1000	AB

Meissel und Spitzeisen

Spitzeisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671869	18	300	9.78	Stk	1000	AE

Plattenlegermeissel spitz Fliessenmeissel spitz

Aus Chrom-Vanadium

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565074	8/8	90	0.06	5.55	Stk	1000	AB

Schlageisen "MULLER" Carbone

Nachschleiffbar. 8-eckig. Aus hochwertiger Kohlenstoffstahl (52 HRC)

	Ø (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573590	14	250	20	9.53	Stk	1000	AB

Schlageisen Basic

Aus 8-kt. Steinbohrstahl

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671870	18	300	9.78	Stk	1000	AE

Plattenlegermeissel flach

Aus Chrom-Vanadium

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565073	8/8	90	0.05	5.55	Stk	1000	AB

Flachmeissel PB

Schaft achtkant, verchromt

	Länge (mm)	Schaftstärke (mm)	Schneidenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574995	150	10	14	10.05	Stk	1000	AB

Meissel und Spitzeisen

Asphalteisen

Aus Spezialstahl. Zum Abspalten von Belagsresten etc.

	Breite (mm)	Länge (mm)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7021562	130	300	25 x 25	96.25	Stk	1000	AE
7021563	140	600	25 x 25	115.95	Stk	1000	AE

Geissfüsse und Brecheisen

Picard Nageleisen-Set BlackGiant Bar

Längen 300, 610 und 930 mm. Aus einem Stück geschmiedet

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7938276	89.00	Se	1000	AE

Dachdecker-Nageleisen geschmiedet

Blatt mit Griff verschweisst. Schwarz lackiert. Mit Nagelklaue am Griff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565066	500	0.79	49.33	Stk	1000	AB
01571171	470	0.95	110.00	Stk	1000	AB

Brecheisen Müllerbar CMS

Mit 3 Nagelziehern

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564720	400	45	31.23	Stk	1000	AB

Nagel- und Brecheisen, "MULLER" CMS

Aus Chrom-Mangan-Silizium Stahl. Mit Nagelzieher, 8-kt.

	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564721	600	18	30.28	Stk	1000	AB
01567491	800	20	38.99	Stk	1000	AB

Profi-Nageleisen

Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Geschmiedet und gehärtet. Mit 2 schlanken, flachen Klauen und Nagelschlitzen. 1 x gerade, 1 x gebogen. Grün lackiert. Arbeitsenden poliert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672549	380 x 35 x 6	24.00	Stk	1000	AD

Geissfüsse und Brecheisen

Geissfuss

Spezialstahl 4-kt. gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567852	1000	2.9	97.89	Stk	1000	AB

Styropor Schneider

ProOne StyroCut PRO Styroporschneidegerät

Mit integriertem und höhenverstellbarem Standfuss zum Anlehnen an eine Wand. Die Messlatte kann für den Transport an der Seite des Gerätes befestigt werden. Robust und leicht, komplett aus Aluminium. Gerüsthaken für senkrechten Einsatz am Gerüst. Transformator am Gerät montiert. Ermöglicht verschiedene Schnitte : gerade Schnitte, Gehrungsschnitte, Auftrennschnitte, Stufenfalzschnitte, Schrägschnitte, Nutenschnitte

	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5376499	1370	330	200	9.6	890.00	Stk	1030	DE

Ersatzdraht - ProOne SyroCut

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5714157	10.20	Stk	1030	DE

Styroporschneider Pro 3000

stabile Arbeitsplatte. einstellbare Höhenverstellung. Führungsschiene stufenlos verstellbar bis 45°. genaue 0-Stellung durch Exzenter-Schraube. Kippbarer Dreibeinfuss

	Schnittlänge (mm)	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2008694	1350	330	1395.00	Stk	1030	DE

Interstyro Styro-Cut 140

Interstyro Styro-Cut 140 in Kartonverpackung. Bereits in 10 Sekunden schneidebereit. Netzspannung: 230 V - 50 Hz (110V - 60Hz). Leistungsaufnahme: 110 Watt. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Schutzisoliert. Netzleitung 3m lang mit Eurostecker. Schneidentemperatur max. 500°C. Keine Schneidstaubbelästigung und keine statische Aufladung. Gewicht: 1025 Gramm

	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553542	140	198.00	Stk	1030	DE

Interstyro Styro-Cut 160

Interstyro Styro-Cut 160 Set 1 im Koffer. Lieferumfang: 1 Interstyro 1 Schneide C-160 1 Messingbürste 1 Koffer. Betriebsspannung: 230V. Leistungsaufnahme: 110W. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Temperatur: Max. 500°C. Gewicht: 1025 g

	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553543	160	235.00	Stk	1030	DE

Interstyro Styro-Cut 230 electronic

Interstyro Styro-Cut 230 electronic im Koffer. Lieferumfang: 1 Interstyro electronic 230 1 Schneide CSS-250 1 Schneide CSS-230 1 Messingbürste 1 Koffer. Betriebsspannung: 230V. Leistungsaufnahme: 230W. Aussetzbetrieb: 12s Ein / 48s Aus. Temperatur: Max. 500°C. Gewicht: 645 g

	Schnittdicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553544	230	395.00	Stk	1030	DE

Styropor Schneider

Ersatzklinge C100 - C230

Ersatzklingen für Interstyro Modelle

	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553545	C100	100	52.50	Stk	1030	DE
7553546	C140	140	54.40	Stk	1030	DE
7553547	C160	160	59.40	Stk	1030	DE
7553548	C180	180	66.40	Stk	1030	DE
7553549	C200	200	73.80	Stk	1030	DE
7553550	C230	230	80.55	Stk	1030	DE

Ersatzklinge CV20 / CN 20 / CN 26

Ersatzklingen für Interstyro Modelle

	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553551	CV20	20	52.95	Stk	1030	DE
7553552	CN20	20	52.95	Stk	1030	DE
7553553	CN26	26	52.95	Stk	1030	DE

Ersatzklinge CS20

	Typ	Schnittlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553554	CS20	20	52.95	Stk	1030	DE



Ersatzklinge D-6861

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553555	D-6861	195.10	Stk	1030	DE

Ersatzklinge DSS-230 / DSS-250

Ersatzklinge zu electronic Modell

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7553556	DSS-230	35.55	Stk	1030	DE
7553557	DSS-250	40.30	Stk	1030	DE

Ersatzdraht - GD Modell

Spezialdrahtspule Nr. 1 zu GD-Modell

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01575120	20	0.60	39.00	Stk	1030	DE

Styropor Schneider

Isoboy GDT 34

Glühdraht-Schneidegerät mit ausziehbarem Teleskop-Schneidebügel. Für Polystyrolplatten (EPS / XPS). Teleskop-Schneidebügel (Schnitthöhe von 780 - 1300 mm). Eingebautes Netzteil (Hot-Speed ist immer vorhanden). Gefälleschnitt bis 7°. Draht ist durch Drehgriff schnell ein- und ausziehbar. Ideal für den Gerüsteinsatz. Wird an die Wand angestellt oder mit dem Abstützfuss (als Zubehör) frei aufgestellt. Wartungsarm. Kompakt. Bedienerfreundlich. Robust

	Schnittlänge (mm)	Palettendicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7515159	1300	340	2575.00	Stk	1030	DE

Sägen, Messer und Scheren

ProOne Klapp- und Notfallmesser

Mit integriertem Sicherheitsgurt-Schneider. Mit Not-Hammer zum Zertrümmern von Autoscheiben. Klingen-Arretierung. Klinge mit Sägezahnung für müheloses Schneiden

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424555	18.50	Stk	1000	AE

Felco Baumschere und Klappsäge Set

1× Baumschere Felco 2. 1× Klappsäge Felco 600

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504935	89.95	Stk	1000	AE

Dachdeckersäge V4

Geschwungenes Blatt. Gerade Zahnung. Geschlossenes Sperrholzheft

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011785	300	41.06	Stk	1000	AI

Astsäge Bahco 4211

Präzisionsgeschliffenen und gehärteten Zähne. Pistolengriff aus Buchenholz. Für trockenes und hartes Holz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377150	280	42.50	Stk	1000	AF
5377151	360	59.90	Stk	1000	AF

Metallsägebogen Bahco

Komfortabler weicher Griff. 3 Ersatzblätter. Saubere Schnitte

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377153	38.50	Stk	1000	AF

Sägen, Messer und Scheren

Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex BAHCO 3906

Blatt aus flexiblem Federstahl

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3809634	100	2.50	Stk	1000	AE

Baumsäge / Astsäge

Geschränkt und geschärft. Mit Holzgriff. Gebogenes Sägeblatt

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573528	300	13.52	Stk	1000	AB
01567688	360	48.15	Stk	1000	AA

Leichtbetonsäge

Mit 34 Hartmetallzähnen. Sperrholzheft. Vernickelte Schraube

	Länge (mm)	Zähne / HM	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565700	750	34	151.07	Stk	1000	AB

Handsäge (Fuchsschwanz)

Blatt geschränkt und geschärft. 40 cm mit offenem Griff, 50 cm mit geschlossenem Griff. Sägeblatt nicht gehärtet

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565677	40	0.25	15.18	Stk	1000	AB
01565679	50	0.33	15.95	Stk	1000	AB

Handsäge (Fuchsschwanz)

Aus Spezialstahl. Mit Holzheft natur lackiert

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2000322	30	0.21	11.63	Stk	1000	AA

Handsäge (Fuchsschwanz) Hard point

Mit Griff aus unzerbrechlichem Plastik. Sägeblatt mit gehärteter Zahnspitze

	Länge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565678	45	0.36	26.02	Stk	1000	AB
01565680	55	0.43	28.06	Stk	1000	AB

Gipskartonsäge "Jet Cut" Hardpoint

Dynagrip Handgriff 45° und 90° Anschlag aus Bi-Material. Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer ohne Schärfen. Aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen. Perfekt zum Sägen von Gipskartonplatten

	Länge (mm)	Blattstärke (mm)	Zahnung (inch)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012376	550	1.0	7	39.97	Stk	1000	AB

Sägen, Messer und Scheren

Stichsäge (Lochsäge)

Aus Spezialstahl. Mit Holzpistolengriff. Zahnung auf Stoss

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565701	30	12.88	Stk	1000	AB

Furniersäge Hardpoint

Feine Zahnung, gehärtet, mit Plastikheft und vernickelten Nieten. Ideal für alle Holztypen, Plastik- und Kunststoffrohre, Sägeblatt abgerundet und gezahnt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565698	32	23.81	Stk	1000	AB

Feinsäge

Aus Spezialstahl. Mit Holzheft umstellbar. Für schwer zugängliche Stellen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567715	25	13.73	Stk	1000	AB

Laubsägegarnitur Set à 7 Teile

Set bestehend aus: Laubsägebogen, Laubsägebrettchen mit Einspannhalterung, Metallzwinge, Hammer, Schraubenzieher, Drillbohrer, 6 Laubsägeblätter, in Kartonbox

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2000319	32.15	Se	1000	AF

Leichtbetonsäge Hardpoint

Mit 1.4 mm starkem Stahlblatt und gehärteten Zähnen. Mit unzerbrechlichem Sperrholzheft. Zum Schneiden von Leichtbeton

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565699	70	43.04	Stk	1000	AB

Blechschere Wiss

Schenkel aus Stahlblech gepresst. Mit Kunststoffüberzug. Schneiden blank. Ausführung gerade: Links- und rechtsschneidend. Ausführung rechts: Rechtsschneidend für enge Kurvenschnitte. Ausführung links: Linksschneidend für enge Kurvenschnitte

	Länge (mm)	Farbe	Schnitt	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504942	250	gelb	gerade	39.83	Stk	1000	AG
3810060	250	grün	rechts	39.83	Stk	1000	AG
3810061	250	rot	links	39.83	Stk	1000	AG

Sägen, Messer und Scheren

Bügelsäge Spitzzahn

Mit ovalem Stahlrohrbügel und Spannhebel

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565697	80	14.05	Stk	1000	AB

Ersatzblatt zu Bügelsäge

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565695	80	4.58	Stk	1000	AB

Metallsäge

Stahlrohr. Leichtmetallgriff. Mit HSS-Bimetall-Sägeblatt. 24 Zähne pro Zoll

	Blattlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565696	30	18.60	Stk	1000	AB

Ersatzblatt zu Metallsäge

HSS-Bimetallblatt. Flexibel. 24 Zähne pro Zoll

	Blattlänge (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566252	30	blau	4.58	Stk	1000	AB

Universalscheren

Rostfreier Stahl. Kunststoffgriffe. Ergonomisch geformt

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571713	250	11.30	Stk	1000	AA

Dachpappenmesser

Klappbar

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566881	45.50	Stk	1000	AE

Sägen, Messer und Scheren

Isolationsmesser (Dämmstoffplattenmesser)

Doppelschneidig. Verchromt. Holzgriffmi. Sägeschliff für hartes Material sowie Wellenschliff für weichs Material

	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01569302	280	35.34	Stk	1000	AB

Hultafors Isolationsmesser

Mineralwollmesser mit 50 mm breiter, biegsamer Klinge mit Skala. Wellenförmige Zahnung zum Schneiden aller Arten von Mineralwolle. Handlicher Griff aus schlagfestem PP-Kunststoff

	Klingenlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012500	316	465	24.42	Stk	1000	AB

Walther Messer AFW Adventure Folder Wood

Kingenstahl AUS 8. Griffmaterial Walnussholz. Gewicht 203 g. Backlock-Verriegelung und Leder-Holster

	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7777070	102	73.00	Stk	1000	AB

Walther Messer Rescue Knife

Klingenstahl 12C27 Sandvik. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial G10 mit Gummibeschichtung. Mit Klappklinge, Gurtschneider und Glasbrecher

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7803909	73.00	Stk	1000	AB

Walther Messer P99

Klingenstahl 440 C. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial Kunststoff. Mit Klappklinge und wechselbarem Griffrücken

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7511811	44.00	Stk	1000	AB

Walther Messer Survival Folder Pro

Kingenstahl 12C27 Sandvik. Klingenfinish beschichtet. Griffmaterial Kunststoff. Mit Klappklinge, Messerschärfer und Feuerstein

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7511812	78.00	Stk	1000	AB

Sägen, Messer und Scheren

Handwerkermesser mit Etui HVK

Speziell an die Anforderungen von Handwerkern angepasstes Messer aus japanischem Messerstahl, durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Klinge aus 2.5 mm starkem Kohlenstoffstahl der Härte 58-60 HRC. In mehreren Schritten geschliffene und abschliessend auf Leder abgezogene Schneide, Schaft und Scheide aus besonders schlagfestem Kunststoff

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672786		9.01	Stk	1000	AE

Victorinox Messer Angler

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrahle, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabisolierer, Fischenentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll)

	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031156	91 x 27 x 22	45.23	Stk	1000	AE

Victorinox Messer Rescue Tool One Hand

In über 5-jähriger Zusammenarbeit mit Rettungs- und Sicherheitsdiensten wurde das Victorinox RescueTool entwickelt und perfektioniert. Sekundenschnell lassen sich die wichtigsten Funktionen dieses neuen Taschenwerkzeuges öffnen und es ist sofort einsetzbar. Vielfach erprobt sind alle Teile, besonders auch die neuen Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge. Mit dem abgerundeten Gurtenschneider können Sicherheitsgurte gefahrlos durchtrennt werden. Das Tool enthält die wichtigsten Funktionen, um Personen aus einem Auto zu befreien. Alle Werkzeuge, die sehr schnell verfügbar sein müssen, lassen sich auch mit Handschuhen öffnen und sind für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Einhandklinge und der starke Schraubenzieher (Kistenöffner) sind im geöffneten Zustand dank Liner Lock-Mechanismus festgestellt. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein Nylon-Etui in den Signalfarben rot-gelb und die breite Gürtelschlaufe, die zu vielen Spezialgurten passt. Die Werkzeuge Scheibenzertrümmerer und Frontscheibensäge werden beim Gebrauch stark beansprucht und können deshalb problemlos ausgewechselt werden. Tools: Stech-Bohrahle, Philips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Scheibenzertrümmerer, starker Schraubenzieher (Kistenöffner) mit Kapselheber und Drahtabisolierer, Gurtenschneider, Frontscheibensäge für Verbundglas, Nylon-Kordel, Nylon-Etui, nachleuchtende Schalen, Feststell-Einhandklinge

	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017155	122 x 34.5 x 21	91.38	Stk	1000	AE

Victorinox Messer Hercules

Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrahle, Holzsäge, langer, feiner Phillips-Schraubenzieher, Phillips-Schraubenzieher, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabisolierer, Schere

	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568873	111 x 31.5 x 27	77.00	Stk	1000	AE

Victorinox Messer Huntsman

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrahle, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mehrzweckhaken (Paketträger), Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtisolierer, Schere

	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568876	91 x 27 x 21	36.00	Stk	1000	AE

Victorinox SwissTool CS Plus mit Lederetui

Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Leder-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrahle, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabzieher

	Farbe	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570844	rot transparent	115 x 35 x 18	183.68	Stk	1000	AE

Sägen, Messer und Scheren

Victorinox SwissTool CS Plus mit Nylonetui

Tools: Korkenzieher, Holzsäge, Metallfeile, Metallsäge, Holzmeissel/Schaber, Mini-Schraubenzieher, Bit-Halter, Schraubenzieher 2 mm, Schraubenzieher 3 mm, Phillips-Schraubenzieher für PH1 und PH2, Klinge, Schere, Massstab 230 mm, Massstab 9 Zoll, Nylon-Gürteletui, Drahtschneider für dünne/weiche Drähte 40 HRc, Kistenöffner, Drahtbieger, Hartdraht-Schneider, Befestigungsöse, Entriegelungsschieber, separate Federn, Stech-Bohrahle, Drahtschaber, Kapselheber, Dosenöffner, Bit-Schlüssel mit Bits Hex 3 (Inbus), Hex 4 (Inbus), Phillips 0, Phillips 3, Torx 10, Torx 15, Platz für zusätzliche Bits, Schraubenzieher 5 mm, Schraubenzieher 7.5 mm, Hülsenpresser (Elektro), Kombizange, Drahtabzieher

	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2028177	115 x 35 x 18	183.68	Stk	1000	AE

Victorinox Forester

Tools: Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrahle, Holzsäge, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Feststellklinge, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabisolierer

	Farbe	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570845	schwarz	111 x 32 x 18	43.38	Stk	1000	AE

Victorinox Cyber SwissChamp

Tools: grosse Klinge, kleine Klinge, Dosenöffner mit kleinem Schraubenzieher, Korkenzieher, Stech-Bohrahle, Holzsäge, Schraubenzieher 2.5 mm, Phillips-Schraubenzieher, Holzmeissel/Schaber, Ring (inox), Zahnstocher, Pinzette, Mini-Schraubenzieher, Stecknadel (inox), Mehrzweckhaken (Paketträger), Kombizange mit Hülsenpresser und Drahtschneider, Hakenklinge, Bit-Halter, Kapselheber mit Schraubenzieher und Drahtabisolierer, Schere, Fischentschupper mit Angellöser und Massstab (cm + Zoll), Lupe 5×, Nagelfeile mit Metallfeile und Nagelreiniger, Metallsäge, Nadelöhr, Bit-Schlüssel mit 5 mm Innensechskant für die D-SUB Steckverbinder, 4 mm Innensechskant für Bits, Bit Phillips 0, Bit Phillips 1, Bit-Schlitzschrauben 4 mm, Bit Phillips 2, Bit Hex 4 mm, Bit Torx 8, Torx 10 und Trox 15, Pharmaspachtel, Kabelklinge mit Drahtschaber, Kugelschreiber (auch zum DIP-Switch verstellen)

	Farbe	Grösse LxBxH (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570846	transparent rot	91 x 27 x 43	211.37	Stk	1000	AE

Stechbeitel und Stemmeisen

Stechbeitel-Satz, 3-tlg. technocraft

In Handwerker-Qualität. Nach DIN 5139. CV-Stahl. Fein geschliffen. Mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578275	6 / 12 / 20	30.92	Stk	1000	AA

Stechbeitel technocraft

In Handwerker-Qualität. Nach DIN 5139. CV-Stahl. Fein geschliffen. Mit schlagfestem 2-Komponenten-Softgriff aus hochwertigen PP/TPR-Materialien

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578267	18	15.04	Stk	1000	AA
01578268	20	15.41	Stk	1000	AA
01578269	22	16.53	Stk	1000	AA
01578270	24	16.53	Stk	1000	AA
01578271	26	17.18	Stk	1000	AA
01578273	30	18.11	Stk	1000	AA
01578274	32	18.66	Stk	1000	AA

Stemmeisen "MULLER"

Starke Ausführung. Ohne Seitenfasen. Einballig. Mit unzerbrechlichem Kunststoffheft

	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573487	28	290	49.86	Stk	1000	AB

Schleifsteine

Rutscherstein 200/50/25

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564907	200	50	25	46	0.50	14.24	Stk	1000	AB
01564910	200	50	25	60	0.50	14.24	Stk	1000	AB

Rutscherstein 200/50/50

Aus Silizium-Carbid, schwarz. Zum Bearbeiten von Marmor, Granit, Kunststeine. Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Körnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564903	200	50	50	16	1.00	21.69	Stk	1000	AB
01564905	200	50	50	24	1.00	21.69	Stk	1000	AB
01564908	200	50	50	46	1.10	21.69	Stk	1000	AB
01564911	200	50	50	60	1.10	21.69	Stk	1000	AB

Zangen und Schneider

ProOne Blechscheren

Mit Hebelübersetzung, gezahnten Schneiden, blank. Ergonomische Vinylgriffe. Öffnungsfeder. Arretierhebel. Figurenblechschere. Für Stahlblech

	Schnittrichtung	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7794912	gerader Schnitt	gelb	250	13.90	Stk	1000	AE
7794914	linksschneidend	rot	250	13.90	Stk	1000	AE
7794915	rechtsschneidend	grün	250	13.90	Stk	1000	AE

PB Schaltschrankschlüssel 900.V01

9-in-1-Tool für Vierkant, Dreikant, Doppelbart, Mischdüsen, Schlitz- und Phillips-Schrauben. Aus Hochleistungspolymer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938274	31.50	Stk	1000	AE

EDMA Verbundzange

Patentierte Lochstanze für 60 % einfachere Verbindung und 30 % weniger Kraftauwand

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565903	113.47	Stk	1000	AF

Knipex Zangenschlüssel

Mit Skalierung zur Einstellung der Schlüsselweite abseits vom Werkstück. Kopf poliert. 250 mm. Griff Typ 1: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen. Griff Typ 2: mit Mehrkomponenten-Hüllen

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855617	1	76.10	Stk	1000	AE
7855618	2	82.30	Stk	1000	AE

Zangen und Schneider

Knipex Schaltschrankschlüssel TwinKey

Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schliesungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden, hochwertige Oberflächenbeschichtung, gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4504954		51.75	Stk	1000	AF

Knipex Zangen-Set

Zangen mit polierten Köpfen

	Kombizange (mm)	Seitenschneider (mm)	Wasserpumpenzange (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4504955	180	160	250	94.90	Se	1000	AG

Beisszange

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Schwarz lackiert. Kopf poliert. Ölgehärtet

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567613	200	0.40	9.78	Stk	1000	AB
01567614	225	0.50	10.98	Stk	1000	AB
01565038	250	0.60	11.45	Stk	1000	AB

Beisszangen Knipex

Für härteste Beanspruchung. Spezial-Werkzeugstahl. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel schwarz atramentiert

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567675	225	26.95	Stk	1000	AA
01567676	250	31.95	Stk	1000	AA

Gehrungsschere Basic

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten. Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564919	210	0.31	59.20	Stk	1000	AB

Gehrungsschere "LÖWE"

Für den präzisen 45° Winkelschnitt von Holz- und Kunststoffleisten. Mit 2 Anschlägen von 45° und Markierungen für 60°/75°/90°/105°/120°

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573482	210	72.99	Stk	1000	AB

Zangen und Schneider

Plattenleger-Zangen (Töpferzangen)

Chrom-Vanadium. Mit Drahtabschneider

	Kopfbreite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565077	20	200	0.19	27.14	Stk	1000	AB

Mosaikzange, Hartmetall

Mit gerader Hartmetall-Schneide. Mit Feder. Griffe mit Kunststoffüberzug

	Länge (mm)	Kopfbreite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571227	200	45	0.29	32.15	Stk	1000	AB

Plattenleger-Schneid- und -Brechzange

Mit Hartmetallrädchen. Ø 14 mm. Zum Schneiden von Fliesen und Glas

	Länge (mm)	HM-Rad (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571226	210	14	0.26	14.15	Stk	1000	AB

Plattenleger- Lochzange (Papageienzange)

Chrom-Vanadium

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565075	200	0.19	15.77	Stk	1000	AB

Eckrohrzange

1.5", geschmiedet

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565904	450	56.45	Stk	1000	AA

Knipex Wasserpumpenzange mit automatischer Einstellung

Optimal für häufiges Umgreifen auf verschiedene Werkstückgrössen. Automatische Einstellung per Einhandbedienung. Greiff-flächen mit spezialgehärteten Zähnen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschiedet, mehrstufig ölgehärtet

	Nummer	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7803574	85 01 250	250	65.50	Stk	1000	AA

Zangen und Schneider

Knipex Wasserpumpenzange Cobra

Chrom-Vanadin-Elektrostahl. Griffe mit PVC-Überzug. Kopf poliert. Passgenaue Fixierung per Knopfdruck

	Nummer	Einstellpositionen	Kapazität für Rohre (mm)	Kapazität für Muttern (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3808595	87 01 180	18	42	36	180	41.45	Stk	1000	AA
3809625	87 01 250	25	50	46	250	44.05	Stk	1000	AA
3808596	87 01 300	30	70	60	300	71.70	Stk	1000	AA

Knipex TwistCut Wellrohrschneider

Zum Ablängen von leeren oder fertigen konfektionierten Wellrohren. Exakter, bündiger Schnitt ohne die innenliegenden Leitungen zu beschädigen

	Nummer	für Wellrohre mit Ø von (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803575	90 22 01	12-32	100	37.95	Stk	1000	AA

Rabitzzangen Knipex

Spezial-Werkzeugstahl. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel schwarz atramentiert

	Typ	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567679	9900	200	24.30	Stk	1000	AA
01567680	9900	220	22.90	Stk	1000	AA

Kombizangen Knipex

Schlankes Modell. Für harten und weichen Draht. Ölgehärtet. Kopf poliert. Schenkel PVC überzogen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567677	180	22.70	Stk	1000	AA

Rabitzzangen / Betonzange Spezial

Werkzeugstahl geschmiedet. Ölgehärtet. Schwarz atramentiert. Kopf poliert. Leichtgängig. Präzise Schneide

	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569301	225	Spezial	0.33	30.35	Stk	1000	AB

Rabitzzangen / Betonzange Extra

Aus Chrom-Vanadium Stahl. Schwarz pulverbeschichtet. Kopf poliert. Präzise Schneide

	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566301	220	Extra	0.31	16.13	Stk	1000	AB
01566302	250	Extra	0.31	16.79	Stk	1000	AB

Zangen und Schneider

Rabitzzangen / Betonzange Basic

Aus Chrom-Vanadium Stahl, schwarz. Lackiert. Kopf poliert

	Länge (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565040	220	Basic	0.31	12.21	Stk	1000	AB
01565041	250	Basic	0.31	13.23	Stk	1000	AB

Handnietzangen-Set

Bestehend aus Blindnietzange und 100 Blindnieten im Blechkoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567798	42.71	Stk	1000	AA

Zangenhalter aus Leder

Langenhalter aus Leder

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581141	100	130	11.20	Stk	1000	AE

Bolzenschneider

Auswechselbare Schneideköpfe. Nachstellbar. Für Rundstahl. Mit ergonimischen Griffen. HRC 40

	Länge (mm)	Schnittleistung (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564708	300	5	0.66	39.84	Stk	1000	AB
01567563	450	6	1.50	55.80	Stk	1000	AB
01564709	600	8	2.50	78.72	Stk	1000	AB
01564710	750	9	3.80	105.69	Stk	1000	AB
01564711	900	10	5.70	132.42	Stk	1000	AB

Kopf zu Bolzenschneider

HRC 40

	Schnittleistung Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564706	9	46.19	Stk	1000	AB

Bolzenschneider Hit

Ganz aus Stahl. Mit rot lackierten Stahlrohrschenkeln und Gummigriffen. Alle Teile auswechselbar. Sehr handliches Modell. Mit Exzenternachstellung. Seitlich schneidend

	Länge (mm)	für Bolzen bis (mm)	für Rundeisen bis (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567643	350	7	5.5	35.75	Stk	1000	AB
01567644	450	8	6.5	41.78	Stk	1000	AB
01567645	600	10	8	54.78	Stk	1000	AB
01567646	750	13	10	79.85	Stk	1000	AB
01567647	900	16	13	102.14	Stk	1000	AB
01567648	1050	19	16	151.35	Stk	1000	AB

Zangen und Schneider

Ersatzbacken zu Bolzenschneider Hit

	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567651	600	23.21	Paa	1000	AB
01567652	750	32.50	Paa	1000	AB
01567654	900	51.07	Paa	1000	AB
01567655	1050	61.28	Paa	1000	AB

Ersatzkopf zu Bolzenschneider Hit

Komplett

	zu Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567657	450	29.71	Stk	1000	AB
01567658	600	36.95	Stk	1000	AB
01567659	750	48.28	Stk	1000	AB
01567660	900	76.14	Stk	1000	AB
01567661	1050	91.92	Stk	1000	AB

Siphom- und Connectorenzange Knipex 8113

Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm

	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000598	10 - 75	73.50	Stk	1000	AA

Siphom- und Connectorenzange Knipex 8103

Zange verchromt, Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen, mit Kunststoffbacken. Für Siphons, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Robust, hoch belastbar. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z.B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm

	Spannbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000597	25 - 80	53.00	Stk	1000	AA

Fliesenbrechzange Knipex 9113

Zum präzisen Brechen von Fliesen und Feinsteinzeug. Ideal bei langen und dicken Fliesen. Per Knopfdruck auf die jeweilige Fliesendicke einstellbar

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000599	96.30	Stk	1000	AA

Schraubenzieher

ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798653	29.90	Stk	1000	AB

Schraubenzieher

Wera Bit-Set KK 100

Kompaktes Werkzeug-Set mit 52 Schraubwerkzeugen. 30 BiTorsion-Bits mit 25 mm Länge, 12 Impaktor-Bits mit 50 mm Länge, 8 Winkelschlüssel mit Hex-Plus-Profil, 1 Bithalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter und 1 Bit-Handhalter

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938275		128.45	Stk	1000	AE

Steckschlüsselsortiment 1/4" mit Zubehör 48-teilig

Ablagerungen in einer Bi-Material-Box mit Soft-Touch-Beschichtung

	L x B x H (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882624	170 x 100 x 53	103.40	Stk	1000	AB

Kraftwerk Click-Drehmomentschlüssel

Umschaltbar. Fensteranzeige in Nm und Lb ft. Gehärtetes Stahlgehäuse und ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff. Präzision + 4 %

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938272	226.56	Stk	1000	AE

Kraftwerk Schlag-Steckschlüssel-Satz 1/2“ 4-teilig

Schlag-Steckschlüssel mit Kunststoffummantelung, 17 / 19 / 21 mm. Schlag-Kardangelenk

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938273	63.14	Stk	1000	AE

Kraftwerk Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2" 80-teilig

1/4" und 1/2" Steckschlüsseleinsätze von 4-32 mm. Je 1 Umschaltknarre 1/4" und 1/2". Inkl. Adapter und Verlängerungen. 2 Zündkerzen-Stecknüsse. Ring-Maulschlüssel von 8-22 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938227	137.42	Stk	1000	AE

Kraftwerk Steckschlüssel-Satz 1/4" 82-teilig

Enthält alle gängigen Schrauberbits und Stecknüsse. Mit Handstück, Ratsche und Verlängerungen

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938226	75.21	Stk	1000	AE

Schraubenzieher

Kraftwerk Steckschlüsselsatz 200-teilig

1/4"\ + 3/8" + 1/2". in Kunststoffkoffer. Chrom-Vanadium-Stahl. Verchromt

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7855615		152.00	Stk	1000	AE

Inbusschlüssel PB 210

Für Innensechskantschrauben

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3844575	PB 210 0.89	1.65	Stk	1000	AA
3844576	PB 210 1.27	1.55	Stk	1000	AA
3809539	PB 210 1.5	1.65	Stk	1000	AA
3809540	PB 210 2	1.85	Stk	1000	AA
3809542	PB 210 3	2.15	Stk	1000	AA
3809543	PB 210 4	2.60	Stk	1000	AA
3819743	PB 210 4.5	2.75	Stk	1000	AA
3809544	PB 210 5	2.95	Stk	1000	AA
3809545	PB 210 6	3.60	Stk	1000	AA
3809546	PB 210 7	4.25	Stk	1000	AA
3809547	PB 210 8	4.95	Stk	1000	AA
3809548	PB 210 10	7.25	Stk	1000	AA
3809549	PB 210 12	11.45	Stk	1000	AA
3809550	PB 210 14	15.70	Stk	1000	AA
3819741	PB 210 19	37.45	Stk	1000	AA
3819742	PB 210 22	48.70	Stk	1000	AA

Kugelkopf-Inbusschlüsselsatz

8-teilig, CV-Stahl, matt verchromt, VPA/GS-geprüft, mit modernem 3-Wege Multi-Funktionsgriff aus Nylon, auf Schiebe-Blisterkarte. Grössen 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667448		21.54	Stk	1000	AA

Inbusschlüsselsatz PB 210 H-8 CN

8-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 210/1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3809552		22.40	Stk	1000	AA

Inbusschlüsselsatz PB210H-10CN

9-teiliger Satz in Kunststoffhalter. Inhalt: 210/1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3809553		29.65	Stk	1000	AA

Schraubenzieher

Inbusschlüsselsatz PB 212 LH10RB

9-teilig. Mit Kugelkopf. Chrom-Vanadium-Stahl. Für Innensechskantschrauben. Pulverbeschichtet. Mit Farbzuteilung zu Grösse. Inhalt: 212LRB/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3809590	66.25	Stk	1000	AF

Inbusschlüsselsatz gekordelt PB 3212.LH-10 CN

9-teilig. Mit Kugelkopf. Chrom-Vanadium-Stahl.Grössen: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803554	89.45	Stk	1000	AF

Splintentreibersätze PB 750 BCN

Inhalt: 750/2, 3, 4, 5, 6, 7

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3809651	PB 750 BCN	56.45	Stk	1000	AA

Schlitzschraubenzieher PB 100

Parallele Spitze: optimale Kraftübertragung,kein Cam-out Effekt. Nicht isoliert

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3809570	PB 100 00	1.2	70	2	4.25	Stk	1000	AA
3809571	PB 100 0	1.6	80	2.5	4.75	Stk	1000	AA
3809562	PB 100 1	2	90	3.5	5.55	Stk	1000	AA
3809563	PB 100 2	2.5	100	4	6.10	Stk	1000	AA
3809564	PB 100 3	3	120	5.5	7.40	Stk	1000	AA
3809565	PB 100 4	3.5	140	6.5	8.35	Stk	1000	AA
3809566	PB 100 5	4-5	160	8	10.15	Stk	1000	AA
3809567	PB 100 6	6	180	10	13.90	Stk	1000	AA
3809568	PB 100 7	8	200	13	17.25	Stk	1000	AA

Schlitzschraubenzieher PB 8100 SwissGrip

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Schaufelbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571924	PB 8100 0	1.6	80	2.5	5.10	Stk	1000	AA
01571925	PB 8100 1	2	90	3.5	6.30	Stk	1000	AA
01571926	PB 8100 2	2.5	100	4	6.95	Stk	1000	AF
01571927	PB 8100 3	3	120	5.5	8.00	Stk	1000	AF
01571928	PB 8100 4	3.5	140	6.5	9.40	Stk	1000	AF
01571929	PB 8100 5	4-5	160	8	11.55	Stk	1000	AF
01571930	PB 8100 6	6	180	10	14.45	Stk	1000	AF

Schraubenzieher

Kreuzschraubenzieher PB 190 Phillips

Nicht isoliert

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3809575	PB 190 0-60	1.6-2	60	0	6.00	Stk	1000	AA
3808599	PB 190 1-130	2.5-3	130	1	8.85	Stk	1000	AA
3809577	PB 190 2-100	3-5	100	2	8.85	Stk	1000	AA
3809578	PB 190 3-150	6-8	150	3	13.05	Stk	1000	AA

Kreuzschraubenzieher PB 8190 SwissGrip Phillips

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571931	PB 8190 0-60	1.6-2	60	0	6.70	Stk	1000	AF
01571932	PB 8190 1-80	2.5-3	80	1	7.85	Stk	1000	AF
01571933	PB 8190 2-100	3 -5	100	2	9.75	Stk	1000	AF
3809599	PB 8190 3-150	6-8	150	3	13.70	Stk	1000	AA

Kreuzschraubenzieher PB 8192 SwissGrip Pozidrive

Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Kreuzschlitzgrösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571935	PB 8192 0-60	1.6-2	60	0	7.15	Stk	1000	AF
01571936	PB 8192 1-80	2.5-3	80	1	8.10	Stk	1000	AF
01571937	PB 8192 2-100	3-5	100	2	10.55	Stk	1000	AF

Torx Schraubenzieher PB 8400 SwissGrip

Für Torx-Schrauben, mit Sechskantansatz. Mit SwissGrip Griff: Die besondere Struktur der Oberfläche verstärkt die Rutschfestigkeit, auch bei nassen Händen. Neu sind die Symbole der Schraubenprofile am Griffende eingegossen. Parallele Spitze, mit Sechskantansatz

	Typ	für Schrauben	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2044322	PB 8400 15	3.5	80	8.75	Stk	1000	AA
2044323	PB 8400 20	4	100	9.60	Stk	1000	AA
2044324	PB 8400 25	5	120	10.60	Stk	1000	AA

Spannungsprüfer PB 175

110-250 V, nach VDE 0680, SEV-geprüft

	Typ	Schaufelbreite (mm)	Klingenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3809582	PB 175 0-50	2.5	50	8.50	Stk	1000	AA
01573560	PB 175 1-150	3	50	14.95	Stk	1000	AA
3809584	PB 175 1-75	3	75	13.10	Stk	1000	AA

Schraubenzieher

Schraubenziehersatz PB 8440

Für Torx-Schrauben. Mit Wandhalter. Inhalt: 8400/8, 9, 10, 15, 20 , 25

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6186207		53.95	Se	1000	AB

Rollgabelschlüssel

Alloy-Stahl. Verchromt. Poliert. Mit Skala

	Grösse (mm)	Zoll (")	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567699	150	6	9.75	Stk	1000	AA
01567700	200	8	10.58	Stk	1000	AA
01570853	250	10	11.70	Stk	1000	AA
01570854	300	12	17.64	Stk	1000	AA
01573564	380	15	35.35	Stk	1000	AB

Bauschlüssel

	Anwendung für	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002775	Rundzylinder	180	18.57	Stk	1000	AF

Steintreibwerkzeug Ponciotti

Steintreib - (Spalt-), Werkzeuge, 3-teilig, Vorbohrung gleicher Ø wie Angaben

	für Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573586	20	150	25.54	Stk	1000	AB
01578281	30	320	63.18	Stk	1000	AB

Schalungswerkzeuge

Betonstampfer

Mit Eschenstiel

	Grösse (cm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564976	10 x 20	100	62.54	Stk	1000	AB
01567420	13 x 20	100	76.38	Stk	1000	AB
01564977	20 x 20	100	101.22	Stk	1000	AB

Betonstampferstiel

Aus Eschenholz. Mit Knopf

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565262	1000	9.55	Stk	1000	AB

Schalungswerkzeuge

Gerüstladenreiniger

Baumeister-Geissfuss. Aus Stahl. Geschmiedet. Mit Hammer. 40 x 40

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564743	550	100	1.70	81.36	Stk	1000	AB

Ausschalgerät KULI

Universal-Heb- und Brecheisen. Gehärtet. Ovalstahlrohr verbiegungsfest

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564688	1420	75	5	151.26	Stk	1000	AB

Profi-Hebeleisen Grizzly

Aus hochwertigem Werkzeugstahl. Geschmiedet und gehärtet. Arbeitsenden poliert. 100° Winkel erleichtert das Anhebeln auch an engen Stellen. Hohe Arbeitssicherheit durch breite, flache Klaue

	Grösse (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672551	350 x 22 x 12	650	24.00	Stk	1000	AD
01672552	600 x 30 x 16	2000	33.61	Stk	1000	AD
01672553	900 x 30 x 16	3000	47.96	Stk	1000	AD

Hebeisen

Spezialstahl 4-kt. Gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567423	1000	2.90	91.38	Stk	1000	AB
01567424	1200	4.50	103.40	Stk	1000	AB
01567425	1400	6.00	127.47	Stk	1000	AB
01567426	1500	6.00	131.28	Stk	1000	AB
01567427	1600	7.45	141.47	Stk	1000	AB
01567428	1800	8.00	156.35	Stk	1000	AB
01567429	2000	9.80	175.55	Stk	1000	AB

Hebeisen

Spezialstahl 4-kt. Gefast. Nach oben ausgeschmiedet. Klauenbreite 40-60 mm

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567421	1000	2.90	84.17	Stk	1000	AB
01564790	1400	5.50	117.69	Stk	1000	AB
01564791	1600	7.45	131.28	Stk	1000	AB
01567422	1800	9.35	150.36	Stk	1000	AB

Locheisen

Mit Birnenförmiger Spitze Ø 60 mm

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564860	28	1600	9.00	168.37	Stk	1000	AB
01573592	28	1800	9.70	173.19	Stk	1000	AB

Schalungswerkzeuge

Stossscharre

Federstahlblatt 1 mm. Mit Eschenstiel

	Breite Stossscharre (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567497	1 mm x 15 cm	24.40	Stk	1000	AB
01564989	1 mm x 20 cm	26.55	Stk	1000	AB
01564991	1 mm x 30 cm	27.65	Stk	1000	AB

Universal Stossscharren mit Seitenstreben

Mit Federstahlblatt, 1 mm dick, auswechselbar

	Blattbreite (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567499	500	mit Stiel	41.95	Stk	1000	AB

Stosscharrenstiel

Eschen / Buche. Roh. Unlackiert

	Länge (mm)	Ø (m)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564985	1200	36	28	8.75	Stk	1000	AE

Ersatzblätter zu Universal Stossscharren

Aus Federstahl, 1 mm dick, inkl. Schrauben

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569300	150	6.77	Stk	1000	AB
01564986	300	12.94	Stk	1000	AB
01564987	500	16.32	Stk	1000	AB

Universal Hartmetall Bau-und Betonschaber

Mit Hartmetall-Wendeplatten und abgeschrägter Stossleiste aus Spezialstahl. Mit Alustiel und D-Griff aus Kunststoff

	Stiellänge (mm)	Wendeplatten	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567558	1300	6	100	178.07	Stk	1000	AB

Bindeapparat

Mit Holzheft

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564696	190	0.12	9.33	Stk	1000	AB

Schalungswerkzeuge

Bindeapparat mit Kunststoffgriff

Mit Kunststoffgriff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564699	190	0.12	13.49	Stk	1000	AB

Bindeapparat Basler Modell

Mit Holzgriff. Kugellagerführung. Linksgang

	Griff (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564697	70	390	38.53	Stk	1000	AB
01564698	90	390	39.08	Stk	1000	AB

Bindeapparat Automat

Mit automatischem Rücklauf. Gefräste Spindel. Mit schlagfestem. Säurebeständigem Plastikgrif

	Länge (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564695	320	0.44	40.18	Stk	1000	AB

Mauerkloben Putzhaken

Aus 4 - kt. - Stahl

	Länge (mm)	Ø (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564880	150	10	0.18	6.39	Stk	1000	AB
01567970	200	10	0.22	7.03	Stk	1000	AB

Mauerkloben Putzhaken

Aus Rundstahl

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564881	150	10	0.18	6.39	Stk	1000	AB

Schlegel, Schaufeln, Spaten

Pflanzenkelle

Aus geschmiedetem Stahl. Beste Qualität. Mit farbig lackiertem Holzheft

	Blattlänge (cm)	Blattbreite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567682	16	7.5	19.03	Stk	1000	AA

Pickel und Schaufeln

ProOne Schaufelstiel Esche

Schaufelstiel Esche mit Biegung 80 m

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7515088	1400	14.85	Stk	1000	AB

ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564913	5	140	22.95	Stk	1000	AB
01564914	6	140	23.95	Stk	1000	AB

Schwanenhalsschaufeln Igel ohne Stiel

Stahlblech. Spitze gehärtet. Blau lackiert. ohne Stiel

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567856	5	21.25	Stk	1000	AB
01567857	6	21.75	Stk	1000	AB

Schaufelstiel

Aus Eschenholz. Biegung ca. 3 cm

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565260	1400	10.60	Stk	1000	AB

Schaufelstiel aus Fiberglas

Kunststoff/Fiberglas-Mischung ohne Kern. Griffige Oberfläche. Leicht und sehr wiederstandsfähig. Hohe Bruchsicherheit für alle Schaufeln. Biegung ca. 3 cm

	Länge (mm)	Ø (mm)	Spitze Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01670967	1400	40	26	29.77	Stk	1000	AD

Titan-Schaufel

Gehärtet. Grau Hammerschlag lackiert. Mit extra leichtem Stiel

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574084	130	36.56	Stk	1000	AB

Pickel und Schaufeln

Schaufelstiel zu True Temper

True Temper

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573425	120	12.79	Stk	1000	AB

Randschaufel mit Stiel

Stahlblech, schwarz

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573396	4	140	260	52.42	Stk	1000	AB
01573398	6	140	295	56.61	Stk	1000	AB

Sandschaufel "Holsteiner"

Stahlblech: 1,5 mm, gehärtet, Bez. 2, rot pulverbeschichtet, mit Stiel. Speziell für prov. planieren z.B. Unterlagsböden usw.

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573399	135	34.40	Stk	1000	AB

Schaufelstiel zu Sandschaufel

Eschen. Roh. Unlackiert. Fein geschliffen. Gebogen

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Spitze (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3804331	1300	40	31	12.13	Stk	1000	AB

Pickelstiel Fiberglas Steinemann

Konischer Schlüpfstiel. Glasfaser-Kern. Polypropylen ummantelt. Mit Gummigriff und Aufhängeöse. Für Kreuzpickel

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579008	900	Fiberglas 45/65	29.77	Stk	1000	AB

ProOne Schaufel Vallorbe

Geschmiedet. Mit gehobener Düll. Mit Stiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573392	12	140	41.95	Stk	1000	AB
01573394	14	140	42.90	Stk	1000	AB

Pickel und Schaufeln

Kehricht-Metallschaufel

Stahlblech, schwarz. Blechdicke ca. 1 mm. Schaufelfläche ca. 225 x 225 mm. Grifflänge ca. 160 mm

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565898	Stahlblech	230/240	8.90	Stk	1000	AB

Wegmacherschaufel Alu

Mit Stiel und mit Stahlkante

	Grösse	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671930	Gr. 1	64.80	Stk	1000	AB

Drainierspaten

Mit massiver Federdülle 30 cm, . Mit EschenD-Griffstiel. Mit Tritt, gehärtet. Verzinkt. Langes, schmales Blatt

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564969	480/165/120	80	3.60	189.94	Stk	1000	AB

Drainierspatenstiel

Aus Eschenholz. Mit Holz-D-Griff. Genietet

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565247	800	37.45	Stk	1000	AB

Gartenspaten

Mit Tritt. Mit extra langer, verstärkter Federdülle poliert. Blatt gehärtet, goldbronziert. Mit Eschenstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567959	270 x 180	100	51.89	Stk	1000	AB

ProOne Gartenspaten robust

Mit massiver Federdülle. Mit Tritt. Verzinkt. Mit Eschenknopfstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564971	285 x 185 x 180	100	51.30	Stk	1000	AB

Pickel und Schaufeln

Gartenspaten feinpoliert mit Tritt

Aus hochwertigem Spezialstahl. Blatt konisch gewalzt. Gehärtet. Mit hoher Doppelfeder. Mit Tritt. Mit Eschenknopfstiel

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564970	285 x 185 x 180	100	87.73	Stk	1000	AB

Baumschulspaten

Gehärtet. Verzinkt. Mit 30 cm langer Feder. Mit Ring und Eschenknopfstiel. Mit Tritt

	Blattgrösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567539	290/190	100	162.29	Stk	1000	AB

Spatenstiel

Aus Eschenholz

	Länge (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565261	1000	40	12.78	Stk	1000	AB

Wegpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573386	2	135	88.08	Stk	1000	AB

Wegpickelstiel

Wegpickelstiel

	Grösse (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574085	38/55	130	21.90	Stk	1000	AB

Kreuzpickel mit Stiel

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01580801	1.5	100	38/55	2.15	49.94	Stk	1000	AB
01580800	2.0	100	38/55	2.65	51.73	Stk	1000	AB
01564873	2.8	100	45/65	3.60	53.75	Stk	1000	AB
01564874	3.0	100	45/65	3.80	54.69	Stk	1000	AC
01564875	3.2	100	45/65	4.00	52.08	Stk	1000	AC

Pickel und Schaufeln

Kreuzpickel ohne Stiel

Mit ovalem, konischem Haus und Lappen. Geschmiedet mit Spitze und Schneide. Ohne Stiel

	Kopfgewicht (kg)	Länge (mm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564876	2.8	550	45/65	2.80	34.93	Stk	1000	AB
01564877	3	570	45/65	3.00	40.02	Stk	1000	AB
01564878	3.2	590	45/65	3.20	40.88	Stk	1000	AB

Kreuzpickel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Stiel extrem bruchsicher. Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigriff

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Haus (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579006	2.5	90	45/65	3.60	74.26	Stk	1000	AB

Pickelstiel Fiberglas

Konischer Schlüpfstiel. Glasfaser-Kern. Polypropylen ummantelt. Mit Gummigriff und Aufhängeöse. Für Kreuzpickel

	Länge/Haus (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574088	1000 x 38 x 55	Eschenholz	11.50	Stk	1000	AB
01565254	1000 x 45 x 65	Eschenholz	10.60	Stk	1000	AB
01565255	1000 x 50 x 70	Eschenholz	11.60	Stk	1000	AB

Schneeräumgeräte

Schneeschaufel Stahl

Aus Stahlblech, 1,8 mm, gehärtet, mit Verstärkungsrippen, schwarz pulverbeschichtet, mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567444	1	140	300	2.50	42.02	Stk	1000	AB
01564935	2	140	320	2.75	47.60	Stk	1000	AB

Schneeschaufel ALU, mit massiver Stahlkante - orange

Aluminium gehärtet. Mit massiver Stahlkante. Mit orangem schneeabweisendem Belag. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567910	1	140	1.85	70.56	Stk	1000	AB
01567911	2	140	2.10	76.53	Stk	1000	AB

Schneeschaufel ALU, mit Verstärkungsrippen

Aluminium gehärtet. Blank. Mit Verstärkungsrippen. Ohne Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564934	1	140	330	1.65	54.34	Stk	1000	AB
01567618	2	140	380	1.90	60.32	Stk	1000	AB

Schneeräumgeräte

Schneeschaufel ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567908	1	140	330	1.85	56.97	Stk	1000	AB
01567909	2	140	380	2.10	67.36	Stk	1000	AB

Schneeschaufel ALU, COOLFLON

Aluminium gehärtet. Mit stark schneeabweisender Beschichtung. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Grösse	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017555	1	140	0.95	87.62	Stk	1000	AB

Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit orangem, schneeabweisendem Belag. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573419	500 / 360	150	66.01	Stk	1000	AB

Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564936	500 / 360	150	46.62	Stk	1000	AB

Schneeschieber ALU, COOLFLON

Aluminium gehärtet. Mit stark schneeabweisender Beschichtung. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschen/Buchenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2017556	500 / 350	150	83.46	Stk	1000	AB

Schneeschieber Kunststoff - KLEMM-FIX

Thermoplast. Robust. Mit Vollaluminiumkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579185	550 / 350	150	45.86	Stk	1000	AB

Schneeräumgeräte

Schneeschieber Sperrholz, KLEMM-FIX

5-Schichten. Mit Vollaluminiumkante. Stielstecksystem KLEMM-FIX. Mit Stiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573418	500 / 350	150	44.89	Stk	1000	AB

Eis- und Schneekratzer

Rot lackiert

	Blattbreite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564932	300	135	1.40	33.74	Stk	1000	AB

Schneeschieber Schlammkrücke Stahl

Gewölbt. Starke Ausführung. Mit Rippen. Schwarz pulverbeschichtet, mit aufgenieteter, verzinkter Stieldülle. Mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567851	500 / 240	150	64.09	Stk	1000	AB
01567858	600 / 240	150	74.03	Stk	1000	AB

Schneeschieber ALU

Aluminium gehärtet. Blank. Gewölbt, starke Ausführung. Mit Rippen. Mit massiver, verzinkter Stahlkante. Mit Eschenstiel

	Breite / Höhe (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564933	500 / 240	150	1.95	73.64	Stk	1000	AB

ORIGINAL - Schneehexen

Stahlblech mit verzinkter Stahlkante. Mit orangem schneeabweisendem Belag. Stahlrohrbügel glanzverzinkt. Inkl. Schrauben, nicht montiert

	Bezeichnung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566884	Maxi	85 / 66 x 16	173.58	Stk	1000	AB

Klapp-Schneeschaufel

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Leicht und sehr widerstandsfähig. Hohe Bruchsicherheit. Mit D-Griff-Stiel. Gelenk im Stiel. Gelenkarretierung durch Schiebverschluss. Bedienerfreundliche Handhabung

	Blattgrösse (mm)	Totallänge (mm)	Länge geklappt (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017557	280 x 230	980	50	38.11	Stk	1000	AB

Schneeräumgeräte

Asphaltrechenstiel

Eschen. Roh. Unlackiert

	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Spitze (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570465	1500	36	28.5	13.52	Stk	1000	AB

Garten- und Strassenbau

ProOne Laubrechen

24 Zinken. Mit Federverstärkung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7854039	36.35	Stk	1000	AB

Handmörtelpumpe SOLID

Mod. 5. Gerade. Edelstahldüse 16 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7801768	160.00	Stk	1000	AE

Teerkrücken gezahnt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, einseitig gezahnt, montiert, ohne Stiel

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571240	750 x 100 x 2.5	84.90	Stk	1000	AE

Teerkrücke flach

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, flach, montiert, ohne Stiel

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564998	750 x 100 x 2.5	85.00	Stk	1000	AC
2008041	600 x 100 x 2.5	78.72	Stk	1000	AE

Teerkrücke gewölbt

Verzinkt, mit Aluminium-Blatt, gewölbt, montiert, ohne Stiel

	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564999	750 x 100 x 2.5	69.95	Stk	1000	AC

Garten- und Strassenbau

Schottergabel

Geschmiedet mit Federdülle, mit 9 runden vorn abgeflachten Zinken, mit Eschenstiel. Zum Umschichten von Schotter, Geröll, groben Kies usw.

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573407	140	77.67	Stk	1000	AB

Gestell zu Teerkrücke

Verzinkt

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573402	flach	46.40	Stk	1000	AD
01573403	gewölbt	39.95	Stk	1000	AD

Ersatzmesser zu Teerkrücken

Aus Aluminium

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567956	gewölbt	750 x 100 x 2.5	27.14	Stk	1000	AB

Ersatzstiel zu Teerkrücken

Aus Eschenholz

	Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567514	36	170	13.30	Stk	1000	AB

Teerrechen

Leicht, handlich, 14 Zinken, mit Rückenmesser, mit Stiel

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567716	355	150	75	52.47	Stk	1000	AB

Baurechen gebogene Zinken

Starke Ausführung, mit Dülle

	Anzahl Zinken	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566296	14	375	170	24.75	Stk	1000	AB

Garten- und Strassenbau

Baurechen gerade Zinken

Starke Ausführung, mit Dülle

	Anzahl Zinken	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573401	14	375	170	24.75	Stk	1000	AB

Gartenrechen gebogene Zinken

Mit gebogenen Zinken, mit Stift, goldbronziert, mit Eschenstiel

	Dents	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564883	14	350	150	1.35	40.65	Stk	1000	AB
01567415	16	405	150	1.45	41.87	Stk	1000	AB

Gartenrechen gerade Zinken

Mit Eschenstiel und kurzer Büchse

	Dents	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567417	14	350	150	1.35	41.87	Stk	1000	AB
01567418	16	405	150	1.45	42.93	Stk	1000	AB

Gartenrechenstiel

Aus Eschenholz, faconiert, Spitze 20.5 mm

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567460	1700	15.18	Stk	1000	AB

Laubbesen

Mit Holzstiel aus Kunststoff

	Stiellänge (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2018043	135	44	12.77	Stk	1000	AA

Laubrechen "True Temper"

Mit Federverstärkung, schwarz lackiert, Stahlbandzinken, langer Holzstiel für optimales Handling

	Dents	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5377157	24	560	39.47	Stk	1000	AF

Garten- und Strassenbau

Strassenrechen

Schwehre Ausführung, mit Dülle, mit Eschenstiel

	Dents	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566889	14	170	460	100	51.89	Stk	1000	AB

Düngergabel Basic

4 Zinken, lackiert, mit Eschenstiel und Federdülle

	Stiellänge (cm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567685	135	310	230	44.93	Stk	1000	AB

Ersatzstiel zu Dünger-, Stall- und Grasgabel

Düngergabelstiele

	Länge (cm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567686	135	32	26.08	Stk	1000	AB

Grabgabel

Goldbronziert, mit Federhülle, Zinken poliert 29 cm lang, mit eisernem D-Griff

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Zinkenlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567728	190	85	290	78.98	Stk	1000	AB

Kräuel

Mit Schwanenhals, mit ovalen Zinken, lackiert, mit Eschenstiel

	Zinkenlänge (mm)	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567546	180	135	140	46.59	Stk	1000	AB

Kräuelstiel gebohrt

Eschen faconiert, lackiert, Spitze 21 mm

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567545	1350/32	13.39	Stk	1000	AA

Garten- und Strassenbau

Karst "IDEAL"

Stahl geschmiedet, mit 3 Zinken, 1/1 schwarz lackiert, mit geschweiftem Eschenstiel

	Zinkenlänge (mm)	Stiellänge (cm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573408	230	140	170	81.36	Stk	1000	AB

Plätsche

Mit Eschenstiel lackiert. Zum Verdichten und Anklopfen verschiedener Materialien an schwehr zugänglichen Stellen

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564879	7.50	150	126.78	Stk	1000	AB

Plätschenstiel Eschen

Plätschenstiel Eschen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565256	1500	18.87	Stk	1000	AB

Rindenschäler

Aus einem Stück gefertigt. Eschenstiel

	Breite (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564901	130	100	44.80	Stk	1000	AB

Ersatzstiel zu Rindenschäler

Ersatzstiel zu Rindenschäler

	Ø (mm)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567859	29	100	10.81	Stk	1000	AB

Lochgerät

Mit 2 Eschenstielen, zum Herausholen von Erde und Steinen bis zu einer Tiefe von ca. 1 m. Setzhilfe bei Grossmengen von Kleingewächsen etc.

	Blattlänge (mm)	Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569428	265	160	100	200.45	Stk	1000	AB

Bodenreinigungssysteme

Fegbürste, Kunstreis

Körper aus Buchenholz, roh, S-Form. Besatzmaterial: Kunstreis

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565188	200	0.15	6.65	Stk	1000	AB

Easy-Cleaner

Reinigungsgerät mit integriertem 450 ml Tank. Mit Klett Mophalter und Sprühknopf

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418835	99.50	Stk	6800	ZA

Gummischieber massiv

Mit 8 mm Hartgummileiste, Stielhalter und Rücken aus Metall. Ohne Stiel

	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565049	600	1.09	41.30	Stk	1000	AB

Holzstiel zu Gummischieber

Material: Esche

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565080	170	10.60	Stk	1000	AB

Besenstiel

Eschen zylindrisch, stumpf, roh, unlackiert. Für Besen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012370	1500 x 23.5	8.52	Stk	1000	AB

Ersatzstiele zu Besen

Aus Eschenholz, zylindrisch

	Länge (mm)	Ø (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565244	1500	25	4-Kantspitze	9.44	Stk	1000	AB
01565245	1500	25	ohne Spitze	7.32	Stk	1000	AB

Bodenreinigungssysteme

Dachbesen, Handreisbesen

1a - Qualität. 3 Band. Mit Holzstiel und Aufhängeloch

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565176	1	6.60	Stk	1000	AB

Reisbesen

Schwere Ausführung. Mit geschliffenem Buchenholzstiel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565180	6-Band	11.20	Stk	1000	AB
01584467	8-Band	12.90	Stk	1000	AB

Industriereisbesen

Kapselbesen mit Holzstiel. Rote Kapsel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565178	6-Band	12.55	Stk	1000	AB

Piassavabesen

Mit 2 Eisenbändern. Mit Stiel

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565177	2-Band	12.30	Stk	1000	AB

Bambusbesen

Schwere Ausführung. Verstärkt. Gebunden mit Draht. Bambusstiel zusätzlich mit Metallstift fixiert

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565175	180	11.30	Stk	1000	AB

Bodenwischer

Aus Holz roh. Ohne Stiel. Flach für kleinen Stielhalter. Aus Pferdehaar

	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567872	50	30.25	Stk	1000	AB
01565181	80	48.95	Stk	1000	AA

Bodenreinigungssysteme

Wegmacherbesen aus Kunststoff

Aus Polypropylen

	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377156	150	22.75	Stk	1000	AB

Strassenbesen

Ohne Stielhalter. Ohne Stiel

	Breite (cm)	Besatz	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568992	40	Kunststoff schwarz	10.90	Stk	1000	AB
01568993	50	Kunststoff schwarz	14.90	Stk	1000	AB
01581408	40	Stahl-Flachdrahl	68.01	Stk	1000	AB

Strassenbesen, Piassava

Piassava ohne Stiel und Stielhalter

	Länge (cm)	Breite (mm)	Reihen	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568988	40	75	5 x 22	11.70	Stk	1000	AB
01568989	50	75	5 x 24	16.40	Stk	1000	AB

Strassenbesen, Elaston

Kunststoff rot. Ohne Stielhalter. Ohne Stiel

	Besatzbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568990	400 x 75	12.50	Stk	1000	AB
01568991	500 x 75	16.90	Stk	1000	AB

ProOne Strassenbesenstiel

Eschenholz

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565265	180	9.55	Stk	1000	AB

Stielhalter zu Strassenbesen

Stahl verzinkt

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565252	29.5	6.20	Stk	1000	AB

Bodenreinigungssysteme

Teerbürste

Körper aus Buchenholz, roh, 6-reihig. Ohne Stiel und Stielhalter. Heissteerbeständig Besatz: Naturfber. Zum Auftragen von Bitumenvoranstrich, Schwarzdachdeckerarbeiten usw.

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568994	100 x 60	11.50	Stk	1000	AB

Teerbürste

Teerbürste ohne Stiel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565280	240 x 60	10.35	Stk	1000	AB

Stielhalter zu Teerbürsten

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565251	23.5	6.10	Stk	1000	AB

Stahldrahtbürste

Stahldraht 0.35 mm. Glatt Drahthöhe 23 mm. Mit Stiel

	Reihen	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565182	2	280	0.09	3.64	Stk	1000	AA
01565183	3	280	0.10	3.64	Stk	1000	AA
01565184	4	280	0.14	4.48	Stk	1000	AA
01567386	5	280	0.16	5.08	Stk	1000	AA
01567774	6	280	0.18	5.56	Stk	1000	AB

Stahldrahtbürste mit Kratzer

Stahldraht 0,35 mm, glatt. Drahthöhe 23 mm. Mit Stiel

	Reihen	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565185	4	225	0.16	7.86	Stk	1000	AA

Fassadenbürste

Aus Holz roh. Mit Schlossschraube und Flügelmutter. Mit Besatz aus Stahldraht, schwarz, 0.4 mm. Mit Stiel und Stielhalter

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565187	105 x 60	20.95	Stk	1000	AA

Bodenreinigungssysteme

Handwischer

Aus Holz roh

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565197	aus Pferdehaarmischung	400	11.70	Stk	1000	AB

Tatzlibürste

Körper aus Buchenholz, roh

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578856	32	10.40	Stk	1000	AB

Abfallgreifzange

Abfallgreifzange mit rundem Maul

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7797028	95	25.50	Stk	1000	AB

Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte

ProOne Vollschalen-Kittpistole

Mit glatter Schubstange, Leichtmetallrohr, Griff aus Guss, inkl. Kunststoffspitze

	Grösse (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504843	400	37.90	Stk	1000	AE
7504844	600	44.90	Stk	1000	AE

ProOne Kartuschenpistole 225

Handwerker-Qualität. Mit drehbarer Kartuschenschale. Skelett-Halbschale. blau lackiert. Maximale Kartuschengrösse 310 ml

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424556	24.90	Stk	1000	AB

Kittpistole Forbo H-40 Spezial

	Zylinderlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564852	237	127.00	Stk	1000	AE

Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte

Kittpistole schwarz / rot

Halbschale. Bewegliche Kartuschenführung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567622	26.83	Stk	1000	AB

Kittpistole verzinkt

Verzinkt. Mit Zahnstange

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01668211	13.52	Stk	1000	AB

Heftpistolen und Zubehör

Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6 KIT im Koffer

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Im praktischem Kunststoffkoffer. Mit je 1000 Klammern 6, 10 und 12 m

	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2015151	PC8000/T6-KIT	99.00	Stk	1000	AB

Bostitch Heftpistole PC 8000 / T6

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. Für Heftklammern Kronenbreite 11.5 mm. Art. 54150 und 54152. Klammern-Längen: 6/8/10/12/14 mm

	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012384	PC8000/T6	79.00	Stk	1000	AB

Bostitch Heftpistole PC8000 T6 - Profi Kit

Sehr robustes Metallgehäuse. Ergonomischer Handgriff mit rutschfester Oberfläche. Sehr hoher Arbeitskomfort. Leicht bedienbares Klammernmagazin mit Ladeanzeige. In praktischem Alu-Koffer. Geeignet für Heftklammern 6 - 14 mm mit Kronenbreite 11.5 mm. Inklusive 5000 Klammern 10 und 12 mm

	für Klammern (mm)	Original Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2040466	10 und 12	PC8000/T6-KIT	156.12	Stk	1000	AE

Hefthammer BOSTITCH H30-8

Handliches Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert. Klammermagazin verzinkt. Griff isoliert. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Nur für Klammern-Länge: 6/8/10 mm verwendbar

	Klammern (mm)	Original Art.Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564712	6 - 10	H30-8-E	99.00	Stk	1000	AB

Heftpistolen und Zubehör

Hefthammer BOSTITCH PC2K

Schweres Modell für Einhandbedienung. Gehäuse lackiert. Klammermagazin verzinkt. Griff isoliert. Für Heftklammern Kronenbreite 11,5 mm. Nur für KlammernLänge: 6/8/10/12 mm verwendbar

	Original Art. Nr	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570992	PC2K	195.40	Stk	1000	AB

Heftklammern zu H 30-8

Bostitch-Klammern zu H30-8-E

	Schenkellänge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564713	6	5000	24.20	Pa	1000	AB
01564714	8	5000	24.20	Pa	1000	AB
01564715	10	5000	24.50	Pa	1000	AB
01564716	12	5000	25.80	Pa	1000	AB
01564717	14	5000	27.80	Pa	1000	AB

Heftpistole technocraft 13830.01

Industrie-Qualität. Ganzstahl-Ausführung. Handliches Modell. Inkl. 200 Gratis-Klammern

	für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571751	6 + 8	23.40	Stk	1000	AA

Heftpistole technocraft 13830.03

Industrie-Qualität. Ganzstahl-Ausführung. Schweres Modell für Handwerker. Mit stufenloser Schlagkraft-Einstellung. Inkl. 200 Gratis-Klammern

	für Klammern (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571752	6 - 14	37.23	Stk	1000	AA

Heftklammern technocraft

Aus Stahl. Satz à 2'000 Stück. Passend zu Nrn. 13830.01 und 13830.03

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571753	6	6.41	Pa	1000	AA
01571754	8	7.61	Pa	1000	AA
01571755	10	9.29	Pa	1000	AA
01571756	14	10.12	Pa	1000	AA

Spannwerkzeug

Schraubstock Heuer-Front

Stahl gesenkgeschmiedet. Blau lackiert. Angeschmiedete gehärtete Rohrspannbacken

	Spannweite (mm)	Backenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3819866	125	100	208.00	Stk	1000	ZY
3809990	150	120	276.70	Stk	1000	ZY
3809989	200	140	399.00	Stk	1000	ZY

Spannwerkzeug

Drehteller Heuer-Front

Zu Schraubstock Heuer-Front 115/120 mm

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3808511		88.21	Stk	0120	ZY

Druckspeicher-Sprühgeräte

ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L

Transparenter Kunststoffbehälter. Mit regulierbarer Düse und verstellbarem Kopf. Geschütztes Sicherheitsventil und Entlüftungshilfe

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7204263	1.25	25.80	Stk	1000	AG

Birchmeier Handsprühgerät McProper Plus

Bruchsicher, transparent, weiss. Skala in 100 ml-Abstufung. Spezielles Ansaugsystem erlaubt das Sprühen in allen Lagen. Ergonomischer, robuster Sprühkopf mit langem Handgriff

	Behälter à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5713951	0.5	8.65	Stk	1000	AG

Birchmeier Handsprühgerät Foxy Plus

Das robuste Handsprühgerät in Topqualität, schlagfest mit leistungsfähiger Kolbenpumpe für Haus und Werkstatt. Sprühen in jeder Position. Transparent mit übersichtlicher Skala von 100 bis 500 ml. Flexibles Steigrohr mit integriertem Filtersieb. Regulierbare Kunststoffdüse. Sehr robust und zuverlässig

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01511083	0.5	15	8.50	Stk	1000	AC

Birchmeier Handspritze Rex Profi

Der robuste und leistungsstarke Kolbenpumpen-Sprüher mit grossflächigem und weitreichendem Sprühstrahl. Bruchfester Kunststoffbehälter, transparent. Chemisch beständige Dichtungen. Leistungsstarke Messing-Kolbenpumpe (Kolbendruck bis 20 bar). Präzisions-Messingdüse 1.2 mm. Grosse Einfüllöffnung. Behälter mit Schnellverschluss und seitlichen Griffmulden. Gute Standfestigkeit dank grosszügigem Behälterdurchmesser. Robuste Bauweise. Regulierdüse 1.3 mm optional erhältlich

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565167	1.7	20	86.95	Stk	1000	AG

Birchmeier Akku-Rückensprühgerät REC 15

Ohne Akku und Ladegerät. CAS Akku-System 18 V

	Füllinhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882619	15	684.65	Stk	1000	AG

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Akku-Rückensprühgerät REC 15 ABZ

Das neue Akku-Sprühgerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Tropfengrösse einstellbar, Ergonomie neu definiert, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: Stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Klick-Gurtsystem neu erfunden, Messing Regulierdüse, Hochwertige Armaturen, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4476483	15	6	737.00	Stk	1000	AG

Birchmeier Akku-Rückensprühgerät REC 15 PZ1

Das neue Akku-Sprühgerät (Lithium-Ionen-Akku): Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch. Komfort beim Arbeiten: Sprühbild konstant, Schlauchausgang in Arbeitsrichtung, Klick-Gurtsystem, Griffmulden, Akku-Schnellwechselsystem. Elektronisch gesteuert: stufenlose Druckeinstellung, Schutzprogramm für Pumpe und Akku, Energieeffizienz. Bewährte Birchmeier Technik: Robuste Pumpe, Tankausgang über Saugsystem, Messing Flachstrahldüse, Grosse Einfüllöffnung mit Sieb

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5714083	15	6	888.90	Stk	1000	AG

Birchmeier Garten- und Rückenspritze Iris 15

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühgerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Ergonomischer Kunststoffbehälter. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Pumphebel aus Edelstahl, wechselbar links / rechts. Robuster Fuss Kunststoff / Edelstahl. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567696	15	6	294.00	Stk	1000	AF

Birchmeier Rückensprühgerät Flox 10

Für grössere Anwendungen das richtige Rückensprühgerät in kompromissloser Qualität für den Profi-Anwender. Ergonomischer Kunststoffbehälter. Komfortabler, individuell verstellbarer Traggurt. Grosse Einfüllöffnung mit Filtersieb. Pumphebel aus Edelstahl, wechselbar links / rechts. Robuster Fuss Kunststoff / Edelstahl. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 60 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Nebeldüse 1.5 mm. Aussenliegende Pumpe. Schlagfester Kunststoffbehälter mit UV-Schutz. Robuster Edelstahlfuss

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567694	10	6	283.00	Stk	1000	AF

Birchmeier Druckspeicherspritze Clean-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Edelstahlarmaturen zum Sprühen und Schäumen in der professionellen Reinigung und Desinfektion. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 l Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Edelstahlsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667612	5	4	196.00	Stk	1000	AG

Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 N

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Speziell Lösungsmittel beständiger PA (Polyamid) Pumpenkopf. Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6110830	1.25	3	29.50	Stk	1000	AG

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 1.25 P

Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch. Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Sprühen in jeder Position (360°). Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l). Griffmulden. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Griffmulden. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Chemisch beständige Viton Dichtungen. Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck. Überdruckventil und arretierbarer Druckknopf. Ergonomische und effiziente Handpumpe. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse. Grosse Einfüllöffnung. Regulier- und schwenkbare Messingdüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6110829	1.25	3	26.95	Stk	1000	AG

Birchmeier Druckspeicher Sprühgerät Spray-Matic 5 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 5 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse aus Messing. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565166	5	4	3.1	146.45	Stk	1000	AG

Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 5 P

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Behälter aus Edelstahl. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2002780	5	6	376.00	Stk	1000	AG

Birchmeier Ersatz Schlauchleitung zu Spray-Matic 5 P

Zu Profi Star und Spray-Matic

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570529	1.5	20.95	Stk	1000	AA

Birchmeier Druckspeicherspritze Spray-Matic 7 P

Top Druckspeicher-Sprühgerät mit Messingarmaturen für den universellen und industriellen Gebrauch. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 7 Liter Füllinhalt, transparent mit Literskala. Chemisch beständige Viton Dichtungen. 4 bar Arbeitsdruck und 2.5 Liter Druckpolster. Überdruckventil. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahl-Kolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. Integriertes Pneuventil. Flachstrahldüse aus Messing. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. 50 cm gebogenes Messingsprührohr und 1.5 m verstärkter Druckschlauch. CE Konform

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573036	7	4	170.00	Stk	1000	AG

Birchmeier Rückensprühgerät Spray-Matic 10 B

Robustes Rückensprühgerät für den Bau, die Industrie und die professionelle Reinigung. Aussenliegende Pumpe - wartungsfreundlich und besser gegen Schmutz geschützt. Stabiler Behälterfuss aus rostfreiem Edelstahl - für gute Standfestigkeit. Messing-Handventil mit integriertem Feinfilter. 50 cm Messing-Sprührohr gebogen mit Messing-Flachstrahldüse

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5714082	10	6	334.10	Stk	1000	AG

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Druckspeichersprühgerät Spray-Matic 10 S

Druckspeicher-Sprühgerät aus Edelstahl mit Handpumpe und Pressluftanschluss. Chemisch beständige Viton-Dichtungen. Überdruckventil. Grosse, separate Einfüllöffnung. Schlauchanschluss am Behälterkopf. Handpumpe aus Messing. Druckluftventil. Manometer. Handventil mit integriertem Filtersieb. Massives Handventil aus Messing

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566462	10	6	552.00	Stk	1000	AG

Birchmeier Druckspeichersprühgerät Rondo-Matic 5 E

Kompaktes Druckspeicher-Sprühgerät mit maximaler Beständigkeit gegen starke Laugen. Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter, transparent mit Literskala. Leichtläufige und förderstarke Handpumpe mit Edelstahlkolbenstange und wartungsarmer Manschettenführung. 3 bar Arbeitsdruck und 2 Liter Luftpolster. Überdruckventil. Speziell beständige Dichtungen gegen Laugen. 40 cm säurefestes Edelstahlsprührohr mit gewinkelter Regulierdüse aus Kunststoff und Edelstahl. 1.5 m Druckschlauch, knickfest und speziell chemiebeständig. Grosse Einfüllöffnung mit integriertem Trichter. Handventil mit Fingerdruckauslöser. Komfortabler Traggurt. Handgriff mit integrierter Sprührohrhalterung

	Behälter à (l)	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672784	5	3	180.00	Stk	1000	AG

Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Clean-Matic

Zu Spray-Matic, gebogen, CrNiSt

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01667615	50	25.90	Stk	1000	AA

Birchmeier Ersatz Sprührohr zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Spray-Matic und Profi Star, gebogen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573782	40	18.20	Stk	1000	AG
01573783	50	20.95	Stk	1000	AF

Birchmeier Streugerät Granomax

Düngen und Streuen mit der handlichsten Streumaschine der Welt. Schnelles Düngen und Streuen mit Granomax. Gleichmässiges und schnelles Streuen ist jetzt kinderleicht. So gelingt die Rasenaussaat perfekt und das Salzstreuen gelingt im Nu. Und so funktioniert Granomax: Für rieselfähiges Streugut bis ca. 4 mm Korngrösse. 5-stufige Mengensteuerung zur genauen Dosierung. Staubdichter 6.5 l Beutel (ca. 5 kg Dünger / 8 kg Salz). Grosse Einfüllöffnung mit Reissverschluss. Streubreite von bis zu ca. 2 m durch horizontale Schleuderbewegungen erzielbar. Gleichmässiges Streubild dank ausgeklügelter Geometrie des Fächerkopfes. Traggurt in der Länge verstellbar für unterschiedliche Körpergrössen. Einfache Anpassung der Streuhöhe durch cleveres Traggsystem. Anschlusstrichter transparent für Sichtbarmachung des Granulatfluss. Drücker arretierbar zur Transportsicherung

	Füllinhalt (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2043648	5 - 8	37.50	Stk	1000	AE

Birchmeier Revolverventil zu Profi-Star und Spray-Matic

Zu Profi Star und Spray-Matic

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573791	40.50	Stk	1000	AG

Druckspeicher-Sprühgeräte

Birchmeier Flachstrahldüse XR 8002 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667617	gelb	1 - 25	22.50	Stk	1000	AF

Birchmeier Flachstrahldüse XR 80015 VS

Für den flächigen Einsatz mit definiertem Sprühwinkel. Ideal für Sprühbalken. Anschlussgewinde G1/4. Sprühwinkel 80°. Düse aus rostfreiem Stahl. Integrierter Filter. Feine Tropfengrösse. Ideal zur Flächenbehandlung

	Farbe	Druckbereich (bar)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002782	grün	1 - 25	22.30	Stk	1000	AF

Birchmeier Teleskop-Lanze XL 8 S

Die ultimative Verlängerung zum Sprühen, Arbeitshöhe bis 8 m. Teleskop-Lanze aus Fiberglas, in Stufen von 1.5 m bis 7 m ausziehbar. 7 Teilsegmente. Kompakte Tragtasche von 1.3 m Länge. Gewicht (Anwendung) nur 1.5 kg

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6140416	1.5 - 7	376.80	Stk	1000	AF

Birchmeier Dichtsatz zu Druckspeichersprühgerät

Für Modell Spray-Matic 5 P, Spray-Matic 7 P, Clean-Matic 5 P und Profi Star 5

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565168	21.95	Stk	1000	AG

Messbecher und Kanister

Birchmeier Benzinkanister für Kleinmotor-Geräte Rapidon

Mit Rapidon 6 Benzinkanister tanken Sie Rasenmäher und Kleingeräte so schnell, einfach und bequem wie noch nie! Dank dem Dosierknopf lässt sich der Benzinfluss genau steuern. Betanken von kleinmotorisierten Geräten: einfach, schnell und bequem. Kein Überlaufen und kein mühsames Hantieren. Tanken ohne Einfüllstutzen oder Trichter. Auf Knopfdruck Kraftstoff einfüllen. Kein Verschütten. Eignet sich für das Betanken von Rasenmähern, Motorsägen, Kettensägen, Motorsensen und viele Geräte mehr

	Behälter à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012708	6	37.50	Stk	1000	AE

Birchmeier Benzintrichter

Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.5 cm

	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572318	19 x 12.5	21	19.70	Stk	1000	AA

Messbecher und Kanister

Birchmeier Benzintrichter mit Schlauch

Mit Schlauch 38 cm lang. Die beliebten Birchmeier-Trichter werden wegen des durchdachten Konstruktionsprinzips sehr universell eingesetzt. Der Auffangring am Trichter reduziert das Überschwappen und Verspritzen der Flüssigkeit. Ovale Form aus robustem Kunststoff. Auffangring am Trichter. Kraftstoffbeständig. Feines Messingsieb mit gelochter Weissblechunterlage ø 8.8 cm. Stutzen mit Entlüftungsnut ø 2.1 cm

	Format (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573341	19 x 12.5	38	40.95	Stk	1000	AG

Benzinkanister, Armee-Modell

Stahlblech, lackiert. TÜV/GS/UN - Zulassung.

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567609	Olivgrün	10	91.15	Stk	1000	AB
01567610	Olivgrün	20	69.90	Stk	1000	AE
6191008	blau	20	115.50	Stk	1000	AF
6191009	gelb	20	115.50	Stk	1000	AF
6191010	rot	20	112.70	Stk	1000	AF
6191011	Schwarz	20	99.00	Stk	1000	AF

Ausgussstutzen

Flexibel, mit Entlüftungsrohr

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567611	500	28.15	Stk	1000	AB

Warn-Aufkleber zu Kanister

Art. 6941823f für Benzin. Art. 6941824 für Diesel. Art. 6941825 für Gemisch

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Gebrauch (zu)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941823	100 x 130	UN 1203	Benzin	1.51	Stk	1000	AE
6941824	100 x 130	UN 1202	Diesel	1.51	Stk	1000	AF
6941825	100 x 130	UN 1268	Gemisch	1.51	Stk	1000	AF

Warn-Aufkleber Dieselkraftstoff zu Kanister

Dieselkraftstoff

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941827	105 x 75	UN 1202	1.30	Stk	1000	AE

Warn-Aufkleber Benzin zu Kanister

Benzin

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6941826	105 x 75	UN 1203	1.30	Stk	1000	AE

Messbecher und Kanister

Warn-Aufkleber Ottokraftstoff zu Kanister

Ottokraftstoff

	Grösse (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6941828	105 x 75	UN 1203	1.30	Stk	1000	AE

Massbecher, Kunststoff

Messbecher, aus bruchsicherem Kunststoff, Polypropylen, standfest, öl- und säurebeständig, mit zwei Messskalen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570983	1.0	13.59	Stk	1000	AA
01580081	2.0	19.27	Stk	1000	AB

Schraubenzwingen

ProOne Schraubzwingen

Temperguss-Schraubzwingen nach DIN 5117. Spannarme aus hochwertigem Temperguss. Verzinkte Profilschiene, beidseitig geriffelt, rutschsicher. Verzinkte Spindel. Handgerechter Holzgriff, grün lackiert. Kunststoff-Schutzkappen auf den Druckflächen

	Modell	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477164	1225	120 x 250	30.62	Stk	1000	AB
4477165	1240	120 x 400	30.67	Stk	1000	AB
4477166	1250	120 x 500	31.68	Stk	1000	AB
4477167	1260	120 x 600	33.38	Stk	1000	AB
4477168	1280	120 x 800	37.70	Stk	1000	AB
4477169	1430	140 x 300	32.90	Stk	1000	AB
4477170	1440	140 x 400	36.60	Stk	1000	AB
4477171	1450	140 x 500	39.30	Stk	1000	AB
4477172	1460	140 x 600	42.35	Stk	1000	AB
4477173	1480	140 x 800	47.55	Stk	1000	AB
4477174	14100	140 x 1000	52.96	Stk	1000	AB
4477175	1740	175 x 400	40.28	Stk	1000	AB
4477176	1760	175 x 600	46.10	Stk	1000	AB
4477177	1780	175 x 800	50.78	Stk	1000	AB
4477178	17100	175 x 1000	57.04	Stk	1000	AB
4485771	2040	200 x 400	46.52	Stk	1000	AB
4477179	2050	200 x 500	48.65	Stk	1000	AB
4477180	2060	200 x 600	55.03	Stk	1000	AB
4477181	2080	200 x 800	59.24	Stk	1000	AB
4477182	20100	200 x 1000	69.87	Stk	1000	AB

Decken- und Wandstützen

Sicherheitsbautüre

Abschliessbar. Grau

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572668	200	66 - 100	495.00	Stk	1000	AE

Decken- und Wandstützen

ProOne Staubschutztür Pro Typ-L

Mit Reissverschluss. Für alle Türen bis zu einer Höhe von 2.10 m und einer Breite von 1.10 m geeignet. Mehrfach verwedbar

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3797453	L	2.10	1.10	29.00	Stk	1000	AE

ProOne Staubschutztür Pro Typ-U

Mit Reissverschluss. Für alle Türen bis zu einer Höhe von 2.10 m und einer Breite von 1.10 m geeignet. Mehrfach verwedbar

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2031870	U	2.10	1.10	29.00	Stk	1000	AE

ProOne Staubschutztür Pro Typ-Magnet

Mit Magnetverschluss. Für alle Türen bis zu einer Höhe von 2.10 m und einer Breite von 1.10 m geeignet. Mehrfach verwedbar

	Typ	Höhe (m)	Breite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7924202	Magnet	2.10	1.10	40.00	Stk	1000	AE

Staubschutztüren Zip Door - Reissverschluss

Montieren Sie in wenigen Minuten einen wiederverschliessbaren Durchgang mit dem Reissverschluss. Selbstklebender Reissverschluss. Rasche Montage eines Durchgangs. Wiederverschliessbare Türe

	Höhe (cm)	Breite (cm)	Set à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671846	200	4	2	58.24	Paa	1000	AF

Werkzeugkoffer und -Kisten

ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg.

Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 139-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798651	295.00	Stk	1000	AE

ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg.

Praktischer ABS Koffer mit Tragriemen. Gefüllt mit professionellem Werkzeug. 155-teilig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798652	395.00	Stk	1000	AE

Werkzeugkoffer und -Kisten

Stanley Rollende Werkstatt FatMax Cantilever 1-94-210

Schwerlasträder für leichten Transport. Deckel der Werkzeugbox mit Aussparung zum Einlegen von Werkstücken. Masse 54.9 x 73.3 x 41.3 cm

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938207		282.60	Stk	1000	AE

Kraftwerk Werkzeugkoffer PB+NWS 154-teilig

Gabelringschlüssel von 8 - 19 mm. Umschaltkarre 3/8", 45 Zahn. Steckschlüssel 1/4" von 3.5 - 14 mm. Steckschlüssel 3/8" von 10 - 24 mm. Schraubendreher PB und Hightech-Zangen NWS

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7925740		685.25	Stk	1000	AE

Stanley Werkzeugtrage

Werkzeugtrage mit Organizeraufsatz. Oberer Koffer/Organizer bleibt vollständig zugänglich - leichte Abnahme der oberen Einheit

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7855612		58.90	Stk	1000	AE

Maurer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 35 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6204488	650 x 330 x 420	671.45	Stk	1000	AE

Maurer-Werkzeugkiste

31-teilig. Mit hochwertigem Werkzeug für den Maurer. In massiver Holzkiste

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3784516	653 x 383 x 385	433.61	Stk	1000	AE

Gipser- Werkzeugkiste "Steinemann"

Gefüllt mit 41 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Nach Schweizerischem Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4448052	700 x 400 x 310	859.00	Stk	1000	AE

Werkzeugkoffer und -Kisten

Plattenleger- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 40 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6204489	650 x 380 x 393	652.70	Stk	1000	AE

Strassenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 33 Qualitätswerkzeugen für den Strassenbau. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Überfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5374330	650 x 330 x 420	672.30	Stk	1000	AE

Gartenbauer- Werkzeugkisten "Steinemann"

Gefüllt mit 39 Qualitätswerkzeugen für den Gartenbau. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Überfalle. Kisten hergestellt in Schweizer Behinderten - Werkstätten

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6204487	703 x 403 x 357	718.96	Stk	1000	AE

Zimmermann-Werkzeugkisten TECHNOCRAFT

Gefüllt mit 167 Qualitätswerkzeugen für den Zimmereibedarf. Stabile Birkenholz-Konstruktion. Mit angenehmen Tragegriffen. Übersichtliche Einteilung

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667521	740 x 370 x 420	1438.25	Stk	1000	AE

Werkstattwagen Swiss-Team

Mit 286 Qualitätswerkzeugen. Hochwertige Verarbeitung. Gewicht: 87 kg

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807714	775 x 1000 x 530	1402.97	Stk	1000	AE

Seile

Rettungsseil PES

Beidseitig mit Schlaufe

	Stärke (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667426	11	30	94.90	Stk	1000	AB

Seile

Senkelschnüre Nylon

Weiss aus Plastikspulen

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565164	1.2	20	4.12	Stk	1000	AB
01565163	1.2	50	7.19	Stk	1000	AB
01566290	1.2	100	13.04	Stk	1000	AB

Mauerschnur gelb

Polypropylen. Gelb. Auf Plastikspulen

	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567913	1.7	50	7.19	Ro	1000	AB
01574192	1.7	100	13.04	Ro	1000	AB
01567601	2.0	100	15.71	Ro	1000	AB

Aufzugseile

Polypropylen. Gedreht. 3-schenklig. Inkl. Schlaufe

	Länge (m)	Farbe	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565089	20	gelb	22	177.00	Stk	1000	AB
01565090	30	gelb	22	239.00	Stk	1000	AB
01565091	40	gelb	22	311.00	Stk	1000	AB

Geräststricke

Einseitig mit eingeseilter Schlaufe. Polypropylen. Gesponnen. Handfreundlich wie Hanf. Unverrottbar und nässebeständig

	Länge (cm)	Ø (mm)	Bund à (Stück)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565169	150	6	20	beige	2.10	Stk	1000	AC
01567385	240	9	10	beige	3.60	Stk	1000	AC
01565170	270	9	10	beige	3.70	Stk	1000	AC
01565172	300	10	10	beige	4.95	Stk	1000	AC
01565173	400	12	5	beige	8.50	Stk	1000	AC

PP Multifile Seil

Geflochten. Beutel à 10 m

	Dicke (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578290	8	rot	12.10	Beu	1000	AG
01578291	10	grün	19.30	Beu	1000	AG

Elastisches Seil 8 mm

Elastische Seile mit Polyester-Mantel. 100 % Dehnung. Auf Scheibenspule

	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2030402	100	1.70	m	1000	AE

Seile

Richtschnur Monofil

Extrem reissfest. Sehr dünn. Für hohe Genauigkeit. Rot. 1 kg-Spule

	Ø (mm)	Länge ca. (m)	Farbe	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565144	1	1100	rot	1.00	101.90	Ro	1000	AB

Maurerschnüre

Aus Polypropylen

	Ø (mm)	Farbe	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565141	2.5	gelb	50	8.90	Ro	1000	AC
01565142	2.5	gelb	100	10.10	Ro	1000	AB

Trassierschnur gelb

Geflochten. Auf Scheibenspule. Polyester texturiert (leicht elastisch). Leuchtgelb

	Stärke (mm)	Rolle (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574193	2.5	100	17.50	Ro	1000	AB

Kabeleinzugsseil PP

Gedreht. 3-schäftig. Bunt

	Dicke (mm)	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578413	5	500	119.00	Ro	1000	AG

ROLICORD Richtschnur

Grosses Modell mit Handgriff. Spule grau. Schnur gelb. Geflochten

	Ø (mm)	Länge (mm)	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568582	2	75	gelb	mit Handgriff	24.80	Ro	1000	AB

Senklot- und Senkelschnüre

Aus Polypropylen

	Stärke (mm)	Länge (mm)	Farbe	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574184	1.0	100	weiss	auf Plastikspulen	6.70	Ro	1000	AD
01567620	1.5	20	weiss	auf Holzstäbchen	6.40	Ro	1000	AB

Seile

Packschnur

Einfach gedreht. Für Pakete bis 35 kg

	Ø (mm)	Länge ca. (m)	Rolle à (kg)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565143	4.0	1500	5	weiss	114.00	Ro	1000	AA

Beschriftungsmaterial

Plantasche - ST mit Gleiterverschluss

Aus leichtem Spezial-PE. Mit Gleitverschluss. 2-seitig transparent. Garantiert wetterfest

	Bezeichnung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671477	A3	320x440	9.75	Stk	1000	AA
01671478	A2	440x620	12.42	Stk	1000	AF
01671479	A1	650x900	15.18	Stk	1000	AA
01671480	A0	900x1250	24.30	Stk	1000	AA



Lyra Permament Marker MEDIUM

Strichbreite 2 - 6 mm. Wasserfest. Für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen. Schnell trocknen

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572812	blau	3.39	Stk	1020	CB
01572813	rot	3.39	Stk	1020	CB
01572814	schwarz	3.39	Stk	1020	CB

Lyra Permanent Marker GROSSO

Strichbreite: 4 - 12 mm. Wasserfest. Für Markierungen auf allen glatten und porösen Oberflächen. Schnell trocknend

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572815	blau	8.79	Stk	1020	CB
01572816	rot	9.04	Stk	1020	CB
01572817	schwarz	9.04	Stk	1020	CB

PLAST-O-GLAS-Kreiden (Universalkreiden)

Rund. Papiert. Ø 9,5 x 90 mm für Holz, Stein, Metall, Glas,Kunststoff, Gummi, Textilien, Papier, usw.

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565118	blau	9.5	90	12	1.65	Stk	1020	CB
01565120	rot	9.5	90	12	1.65	Stk	1020	CB
01565119	gelb	9.5	90	12	1.65	Stk	1020	CB
01566413	grün	9.5	90	12	1.54	Stk	1020	CB
01566414	weiss	9.5	90	12	1.65	Stk	1020	CB

Caran d' Ache Universal-Fettkreiden

Zum Schreiben auf allen Materialien. Rund. Papiert

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574205	blau	9.0	105	1.70	Stk	1020	CA
01574207	rot	9.0	105	1.75	Stk	1020	CA
01574206	gelb	9.0	105	1.75	Stk	1020	CA
01574208	weiss	9.0	105	1.70	Stk	1020	CA

Beschriftungsmaterial

Lyra Signierkreiden (Försterkreiden)

Sechskant. Papiert. Ø 12 x 120 mm. Für Holz trocken und nass, Stein usw.

	Farbe	Ø (mm)	Länge (mm)	Schachtel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565109	blau	12	120	12	1.51	Stk	1020	CA
01565111	rot	12	120	12	1.51	Stk	1020	CA
01565110	gelb	12	120	12	1.43	Stk	1020	CA
01565112	weiss	12	120	12	1.51	Stk	1020	CA

Caran d' Ache Classic Neocolor I

Hochwertige wasserfeste Wachspastelle für unterschiedliche Oberflächen. Hohe Pigmentkonzentration für eine überlegene Deckkraft und ausgezeichnete Lichtbeständigkeit. Auf viele unterschiedliche Materialien auftragbar (Papier, Karton, Holz, Keramik, Stein, Kork, Metall, Glas usw.)

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937142	gelb	1.75	Stk	1020	CF
7937143	scharlachrot	1.75	Stk	1020	CF
7937144	preussischblau	1.60	Stk	1020	CF
7937145	schwarz	1.75	Stk	1020	CF
7937146	weiss	1.75	Stk	1020	CF

Caran d' Ache Försterkreide

Graphit. Rund. Für trockenes und grünes Holz

	Ø (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2029040	9	105	10	18.90	Pa	1020	CB

Lyra Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579170	8	für runde Kreiden	15.66	Stk	1020	CB
01565114	10	für runde Kreiden	18.12	Stk	1020	CB
01565115	12	für 6-Kant Kreiden	21.62	Stk	1020	CB

Caran d' Ache Kreidenhalter

Mit Druckmechanik für runde und 6-kantkreiden. Kreidenhalter für Kreiden ø 9 mm

	Länge (mm)	Pack à (Stk.)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2029041	105	6	23.86	Stk	1020	CE

ProOne Zimmermannsbleistift Premium

Premium Zimmermannsbleistift aus Lindenholz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477184	240	1.10	Stk	1020	CA

Beschriftungsmaterial

Caran D'Ache Zimmermannsbleistift

Zedernholz oval. Rot lackiert. Mittelharte Mine. Für trockenes Holz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574203	250	1.95	Stk	1020	CA

Lyra Zimmermannsbleistift ANILIN

Oval blau poliert. Für nasses Holz

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566885	240	4.51	Stk	1020	CB

Lyra Steinhauerbleistift

Oval. Grün lackiert. Extra hart. Geeignet für Stein, Beton und andere rauen Oberflächen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565093	300	2.59	Stk	1000	AB

Markierwerkzeuge

IRWIN Aluminium Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN Schlagschnurgeräten

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000631	30	19.60	Stk	1020	CA

IRWIN Speed-Line Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte haben feste Spulen (hält die Schnur), die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse verkanten können. IRWIN Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Verkanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN Schlagschnurgeräten

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000632	30	29.00	Stk	1020	CA

IRWIN Profi Schlagschnurgerät

Die meisten Schlagschnurgeräte ?haben feste Spulen (hält die Schnur), ?die bei Knoten oder hart gewordenen Kreideresten zwischen Spule und Gehäuse ?verkanten können. IRWIN Schlagschnurgeräte verfügen über einen Kreide Häcksler, der die Kreide beim Einzug zermahlt und folglich Ausfallzeiten und das Ver-kanten minimiert. Diese neue Spule ist Standard in allen IRWIN Schlagschnurgeräten

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000633	30	39.00	Stk	1020	CA

Markierwerkzeuge

IRWIN Ersatzschnur

IRWIN Ersatzschnur

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000634	30	10.90	Stk	1020	CA

METRICA ABS Schlagschnurgerät

Professionelles Schlagschnurgerät für Strassen und Werfte. Enthält 50 m Seil. Durchmesser 3 mm. Hoher Wiederstand 55 Kg. ABS-Kapsel. Ergonomisch mit Griff. Stahlkurbel. Gesamtfähigkeit: 400 gr

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000635	50	63.00	Stk	1020	CA

METRICA Ersatzschnur

METRICA Ersatzschnur

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000636	50	26.20	Stk	1020	CA

Zeichenstange mit Rad

Slide Konstruktion aus Kunststoff mit grossem Laufrad, ideal für lange Linien. Die Dose wird in der zylindrischen Aufnahme sicher gehalten. Die Betätigung erfolgt über den Hebel am ergonomisch, geformten Griff. Zu: FLUO T.P., PROMARKER, TEMPO MARKER und TEMPO T.P

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798717	80	93.13	Stk	1000	AE

Schlagschnurgerät (Markierschnur) America Line

Gehäuse aus Leichtmetall. Mit Polyester-Schnur. Ohne Farbpulver

	Schnur Ø (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565147	1.0	30	15.79	Stk	1020	CA

Ersatzschnur zu Schlagschnurgerät

Aus Baumwolle

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566164	30	5.36	Stk	1020	CB

Markierwerkzeuge

Schlagschnurgerät (Markierschnur) "Cosmos Line"

Gehäuse aus rotem Kunststoff, mit 3-facher Übersetzung mit Polycoton-Schnur 1 mm, Schnureinzugs-Schutz. Ohne Farbpulver

	Länge (m)	Schnur Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571919	30	1.00	20.98	Stk	1020	CB

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

Ersatzschnur zu Cosmos-Rapide

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571920	30	5.84	Stk	1020	CB

Farb-Kreisepulver "Defi Profi"

Gut haftende Kreide. Im Wasser schwer löslich. Auch bei schlechtem Wetter gut verwendbar

	Farbe	Dose à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565108	blau	400	9.43	Stk	1020	CB
01565116	rot	400	9.43	Stk	1020	CB
01565113	gelb	0.4	10.20	Stk	1020	CB
01565117	weiss	0.4	10.20	Stk	1020	CB
01567803	blau	3.5	46.62	Stk	1020	CB

ProOne Markierspray Fluo T.P.

Der patentierte Sprühkopf verhindert das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend < 5 min–500 ml. Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-Toluene- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Sportanlässe usw. Lenkungsabgabe (VOC) CHF 0.90 per Dose nicht inbegriffen. *Ab 2 Karton zu 12 Stück exkl. VOC CHF 0.83/Stk.

	Farbe	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5415736	pink	500	9.00	Stk	1010	CU
5415737	blau	500	9.00	Stk	1010	CU
5415826	gelb	500	9.00	Stk	1010	CU
5415738	grün	500	9.00	Stk	1010	CU
5415828	rot	500	9.00	Stk	1010	CU
5415827	orange	500	9.00	Stk	1010	CU

Markierspray PROMARKER nicht fluoreszierend

Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar, schnell trocknend (weniger als 5 Min.) Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKWTouluol- und Schwermetall-frei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w

	Farbe	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571900	weiss	500	15.88	Do	1010	BA
01571901	schwarz	500	8.94	Do	1010	BA

Markierspray IDEAL SPRAY 360 Grad

Der Rundum-Markierer. Das Rundumventil ermöglicht eine 360°-Anwendung der gut sichtbaren Farbe. Der patentierte Spezialsprühkopf verhindert sicher das unbeabsichtigte Sprühen und farbige Finger. Hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen, 9 bis 10 Monate sichtbar. Schnell trocknend (weniger als 5 min). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, toluol- und schwermetallfrei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermessser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft, Tunnenbau usw.

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031158	orange fluoreszierend	650	12	10.07	Do	1010	BA

Markierwerkzeuge

Markierspray Tracing

Die fxe Bodenmarkierung für den Innenund Aussenbereich, hohe Leucht- und Deckkraft und gute Abriebfestigkeit auf trockenen und feuchten Untergründen. 1 bis 2 Jahre sichtbar, schnell trocknend. (weniger als 5 Min.). Anwendung auch bei Minustemperaturen. Besonders umweltfreundlich: FCKW-, Toluol- und Schwermetall-frei. Verwendungsmöglichkeiten: Landvermesser, Ausrüstung, Strassen und Autobahnen, öffentliche Bauten, Baugewerbe, Landwirtschaft u.s.w.

	Farbe	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671669	weiss	500	12	27.62	Do	1010	BB

Hebegeräte

Facom Wagenheber 3 T

Max. Hubhöhe 465 mm. Mindesthöhe des Unterbodens 133 mm. Doppelkolben für schnelles Heben. Gummipuffer für Unter-Körper-Greifen. Leise Polyurethan-Räder. Überlastventil

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7938271	299.00	Stk	1000	AE

Kisten

Dachdecker-Werkezeugkiste "Steinemann"

Gefüllt mit 37 Qualitätswerkzeugen. Kiste aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Seitenkannten verstärkt

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6941778	690 x 350 x 350	1405.14	Stk	1000	AE

Maurer-Werkzeugkiste

Aus massivem Tannenholz. Mit Innenausbau. Mit 2 Traggriffen und Ueberfalle. Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565687	650 x 300	390	B	194.36	Stk	1000	AF
01567475	650 x 330	420	D	200.86	Stk	1000	AF

Gipser-Werkzeugkiste

Aus massivem Tannenholz. 18 mm stark, gezinkt, verleimt. Boden und Deckel aus 9 mm Sperrholz. Hellgrau lackiert. Zwei Handgriffe, Überfalle. Innenausbau für Werkzeuge

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565686	70 x 40 x 31	A	207.44	Stk	1000	AC

Werkzeugkiste Baustellen und Garten

Für Baustellen, Garten etc. Aus doppelseitig gehobelten 24 mm Brettern. Imprägniert. Deckel mit verzinktem Stahlblech beschlagen. Alle Metallteile verzinkt. Kiste in 6 Teilen zerlegt. Leicht montierbar

	Länge (cm)	Tiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567520	180	82	878.48	Stk	1000	AB

Sanitär Werkzeuge

Rothenberger Rohrabschneider Inox

Zum exakten Scheniden von Edelstahlrohren Ø 10–54 mm. Gehäuse aus Aluminium. Schnellverstellung duch Ratschen-Teleskopführung mit automatischem Federrückhzug

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418431	225.00	Stk	1000	AE

Rothenberger Saugdruckreiniger Ropump Super Plus

Mit 3 Adaptern und Werkzeugtasche

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882479	285.00	Se	1000	AE

Rothenberger Innen- und Aussenentgrater

	Durchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418433	10 - 54	139.00	Stk	1000	AE

Rothenberger Rohrabschneider Automatik PL

Optimales, ermüdungsfreies Handling durch grossen, ergonomisch optimierten Handgriff. Schnellverstellung auf den Rohr-Aussendurchmesser durch Ratschen-Teleskopführung . Schnelles Öffnen durch automatischen Rückzug . Im Grundkörper versenkbarer Rohr-Innenentgrater . Gehärtete Spezialschneidräder mit Spezialanschliff

	Typ	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3810024	70031	6 - 67	189.00	Stk	1000	AF
3810025	70032	50 - 125	295.00	Stk	1000	AF

Rothenberger Weichlötgerät Roflame

Integrierte Vorwärmfunktion. Überkopf-Anwendungen (360°). Robustes, langlebiges Metallgehäuse

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7855616	89.00	Stk	1000	AE

Rothenberger Rohr-Einfriergeräte Rofrost Turbo

Schnelles elektrisches Rohr-Einfriergerät für Wartungs- und Reparaturarbeiten. Formt in wenigen Minuten ein- oder beidseitig Eispfropfen. Ohne Trockeneis und ohne Gasflaschen

	für Stahlrohre von (mm)	für Kupferrohre von (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6204376	1/8" - 2"	10 - 54	2280.00	Stk	1000	AE

Sanitär Werkzeuge

Rothenberger Eck-Rohrzangensatz Super S

Praxisgerechte Zusammenstellung von Rohrzangen und Rohrabschneider

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377145	189.00	Stk	1000	AE

Rothenberger Werkzeugtasche Trendy Tool Bag

Sorgt dank vieler Fächer für Ordnung und viel Stauraum für alle Werkzeuge

	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418824	300	370	380	169.00	Stk	1000	AE

Rothenberger Präzisionsprüfpumpe RP50S

Bis 60 bar. Sichere und präzise Messergebnisse

	Typ	Druckleistung (bar)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3810131	RP 50-S	60	170	260	720	459.00	Stk	1000	AE

Rothenberger Rohrreinigungsmaschine R600 mit Spirale

Direktaufnahme von 16-mm- und 22-mm-Spiralen. Maximale Arbeitslänge: - 50 m, mit Ø 16-mm-S-Spiralen - 60 m, mit Ø 22-mm-S-Spiralen

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6204380	2520.00	Stk	1000	AE
6993612	1890.00	Stk	1000	AE

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

ProOne Fugenabstandhalter Typ X und Typ T

Der geniale und einzigartige Fugenabstandhalter für die Splittverlegung. Für alle Verlegearten geeignet. Typ X) Transparent. Typ T) Grau

	Typ	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520850	X	52 x 10 x 3	28.00	Pa	0081	CS
7520852	T	52 x 10 x 3	28.00	Pa	0081	CS
7853032	T	52 x 15 x 4	28.00	Pa	0081	CS
7520849	X	52 x 10 x 3	28.00	Pa	0081	CS
7520851	T	52 x 10 x 3	28.00	Pa	0081	CS
7853033	X	52 x 15 x 4	28.00	Pa	0081	CS

ProOne Hydrowaschbrett ungerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504845	280 x 140	19.50	Stk	1000	AE

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814

Kunststoffplatte mit versetztem Kunststoffgriff. Mit gerastertem Schwamm

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7504846	280 x 140	19.95	Stk	1000	AE

ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN

Kunststoffwanne mit 2 Laufrollen. 2 Noppen-Waschwalzen. 1 Waschbrett mit Rasterschwamm. Inklusive Bodensieb aus Metall

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7504847	24	79.00	Stk	1000	AE

ProOne Leveling System

Verpackt in einem praktischen Eimer. 1.5 mm/2 mm Laschen für Fliesen von 11 bis 20 mm. Wiederverwendbar. Höhenverstellbare Zange (6 Stufen) ideal für jede Fliesendicke. Das Kit besteht aus 1 Zange, 100 Laschen und 100 wiederverwendbaren Keilen

	Clips (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7913569	1.5	45.00	Se	1000	AG
7913570	2.0	45.00	Se	1000	AG

Gipsbecher aus Polyäthylen

Naturfarbig. Säurefest

	Format (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7911866	140 x 90	8.38	Stk	1000	AG

Kubala Schwammbrett Sweepex

Gerastert. Mit 2-K-Griff

	L x B (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7004835	140 x 280	12.00	Stk	1000	AE

Rubi Schwammbrett mit Schwamm

Zur Reinigung und Glätten von Fugen Austauschbare Unterteile. Erhältlich mit Schaumstoffen mit unterschiedlichem Saugvermögen und Abriebfestigkeit

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3795992	Sweepex	20.50	Stk	1000	AE

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Schwammbrett mit Schwamm

Mit Rasterschwamm, spezial weich

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565082	150 x 300	35	24.30	Stk	1000	AB

Waschbrett Klett zum Schwammbrett



Mit ganzflächigem Klett, Beläge können leicht gewechselt und ausgetauschtwerden, versetzter Griff ermöglicht eine bessere Bearbeitung in Ecken und Zwischenräumen. Klett kann einfach mit einer Drahtbürste gereinigt werden. Ohne Belag. Hydro

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033507	270 x 130	18.03	Stk	1000	AB

Schwammgummi Klett zu Schwammbrett

Spezialschwamm, gerastert, zum reinigen der Fliesen nach dem Verfugen. Hydro

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	zu Art. Nr.	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2033508	300 x 150	35	2033507	11.52	Stk	1000	AB

Rasterschwamm zu Schwammbrett

Zu Waschbrettern

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566298	150 x 300	9.90	Stk	1000	AB
01566417	180 x 340	12.79	Stk	1000	AB

Plattenlegerschwamm

Fliesenschwamm Extraqualität. Saugstark. Strapazierfähig. Farbe: Gelb

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565079	170 x 115 x 70	3.30	Stk	1000	AB

Maurerschwamm

Grobe Poren. Farbe: Braun

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571271	170 x 115 x 70	3.60	Stk	1000	AB

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Universalschwamm

Schwammpore / Glaspore geschrägt. Farbe: natur gelb

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01575125	200 x 130	4.21	Stk	1000	AB

Rubi 3er Set Scheuerschwämme

Blech mit drei Scheuerschwämmen von verschiedenen Härtegraden

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3795987	25	36.50	Se	1000	AE

3er Set Padbelag

Kunststoffplatte mit Klettverschluss. Mit Kunststoffgriff. Beläge: fein, mittel, grob

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566297	24	43.84	Stk	1000	AB

Ersatzpadbeläge

	Farbe	Ausführung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567912	weiss	fein	24	7.95	Stk	1000	AB
01566882	grün	mittel	24	6.94	Stk	1000	AB
01566883	schwarz	grob	24	6.94	Stk	1000	AB

Rubi Tile Level

Ideal für das Verlegen von Werkstücken ab 50 x 50 cm mit doppelter Verklebung. Granit- und Marmorplatten können ohne Nacharbeit verlegt werden. Verhindert Lageveränderungen der Werkstücke beim Abbinden. Verbessert die Ebenheit der erhaltenen Oberflächen. Verkürzt die Verlege Zeiten und erhöht die Wirtschaftlichkeit. Wiederverwendbare Glocke (bis zu 25 x). Verwendung am Boden und an Wänden (horizontale und vertikale Verlegung)

	Bezeichnung	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3781595	Steg	100	34.00	Sa	1000	AE

Stahlschwamm verzinkt

	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4468890	100	7.46	Stk	1000	AG

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Ausfuggummi

Mit Hartholzgrif. Hergestellt in Schweizer Behinderten-Werkstätten

	Stärke (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565043	10	200	24.30	Stk	1000	AB

Ausfugscheibe Epoxit

Kunststofffugenbrett mit säurenbeständigem Spezialkautschukbelag. Ideal für Expoxit und Kunstharzverfugungen

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575042	255 x 110	10	25.54	Stk	1000	AB

Handschleifer

Kunststoff-Handschleifer mit Zellkautschukauflage, 2 Spannleisten, zum Abschleifen von Decken und Wänden

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564930	24 x 8	8.15	Stk	1000	AB

Schleifgitter

Für Hand-/Stielschleifer

	Korn	Grösse (mm)	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579254	80	280/115	5	4.75	Bu	1000	AD
01579255	100	280/115	5	4.75	Bu	1000	AD
01579256	120	280/115	5	4.75	Bu	1000	AD

Gipserhobel Alu

Aus Leichtmetall. Mit 8 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564745	500	85	30.22	Stk	1000	AB

Gipserhobel Kunststoff

Aus Kunststoff. Mit 8 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564746	450	90	33.30	Stk	1000	AB

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Gitter-Rabot / Putzhobel

2 Seiten offen, 2 Seiten geschlossen

	Grösse (mm)	Maschenweite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564882	280 x 140	30 x 30	29.43	Stk	1000	AB

Gipsersäge/ Deckensäge

Mit gezahntem Stahlblatt, 90° abgekröpft

	Länge (mm)	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564728	320	8.0	36.59	Stk	1000	AB

Ersatzblatt zu Gipsersäge

Ersatzblatt zu Gipsersäge grob

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564729	300	15.78	Stk	1000	AB

Gipserhobel Holz

Schmale Ausführung. Griff und Schaft aus einem Stück. Mit 7 Stahlklingen

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567538	400	30	62.68	Stk	1000	AB

Gipserhobel (Eckenhobel)

Mit verstellbarem Anschlag. Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568955	330 x 40	35.49	Stk	1000	AB

Fasenhobel

Holz, mit Stahlklingen

	Ausführung	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564747	Halbzahn	300 x 65 x 20	38.77	Stk	1000	AB

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Eckenbrecher

Mit 4 verschiedenen Rundungen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564736	150	31.79	Stk	1000	AB

Gipsbecher

Aus Gummi. Schwarz

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564744	130	90	2.30	Stk	1000	AB

Gipserpfanne

Verzinkt, aus Stahlblech. Mit Griff

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564752	150	70	20.28	Stk	1000	AB

Gipskistli

Aus massivem Tannenholz. Gezinkt. Seitlich zwei Handgriffe. Fassungsvermögen ca. 1/2 Sack Gips

	Grösse (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565685	500/300	200	87.31	Stk	1000	AA

Spannecken für Plattenleger

Mit Haken und Gummischnur

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567600	65 x 50	2.14	Paa	1000	AB

Fugenkreuze (Abstandhalter)

Aus Kunststoff. SB-Beutel à 250 Stück (für ca. 6.5 m2)

	Grösse	Breite (mm)	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565046	2	2	200	3.56	Beu	1000	AB
01575033	2.5	2.5	200	3.67	Beu	1000	AB
01565047	3	3	200	3.70	Beu	1000	AB
01575034	4	4	200	5.13	Beu	1000	AB
01566396	5	5	200	5.13	Beu	1000	AB

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Plättlikeile

Aus Kunststoff Beutel a 250 Stk.

	Grösse (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566389	30/0-5	schwarz	4.95	Beu	1000	AB
01566391	35/5-11	blau	9.61	Beu	1000	AB
01566390	33/3-5.5	grün	9.34	Beu	1000	AB

Platten-Lochschneider für Steingut

Für Steingut. Mit auswechselbarem Messer und Zentrierbohrer. Aus Hartmetall

	für Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575008	23-94	24.80	Stk	1000	AB

Spritzputzapparat Putzwerfer

Aus verzinktem Stahlblech. Auswechselbaren Walzen. Mit Kämmen und Armstütze

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564974	150	1.38	194.56	Stk	1000	AB

Plattenschneider

Mit 1 Hartmetall-Rädchen. Mit kräftigem Holzgriff

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567508	135	12.78	Stk	1000	AB

Plattenlochapparat

Für Plattentiefe bis 330 mm und Plattendicke bis 20 mm

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565072	250	82.52	Stk	1000	AB

Plattenheber

Verzinkt. Mit praktischem Zweihand-Bügelgriff. Mit roten, pulverbeschichten Backen. Für diverse Plattenlegearbeiten geeignet. Kurze Backen (100 x 32 mm)

	Verstellbar (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418167	400 - 600	30	56.23	Stk	1000	AG

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Plattenheber

Verzinkt. Verstellbar. Praktische Arbeitshilfe bei Verlegearbeiten von Gehwegplatten usw.

	Verstellbar (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565070	300 - 500	33.60	Stk	1000	AB

Sigma Fliesenschneider 3B4

Standard-Schneidearm mit Schneidrad 14 A. Zum Ziehen und Brechen. Gewicht 9.2 kg

	Schnittlänge (cm)	Plattendicke (mm)	Brechkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7919520	67	19	1050	520.00	Stk	1000	AG

Rubi Schneidsystem Slim Cutter Plus

Zum Schneiden von grossformatigen Fliesen (3-10 mm). Schnittlänge 110-320 cm (3 Schienen je 110 cm). Saugnäpfe um die Führungsschienen zu fixieren. Ritzschlitten mit Extreme Schneidrad 22 mm. 2in1 Zange und Brechzange. Inkl. Transporttasche

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7995778	670.00	Stk	1030	DG

Rubi Fliesenschneider TZ-1300

Mit Tasche

	Plattendicke (mm)	Brechkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7521124	3 - 21	1500	1820.00	Stk	1000	AF

Rubi Fliesenschneider TP-S

Für die intensives Fliesenschneiden und ideal für Feinsteinzeug. Sehr widerstandsfähig gegen Stöße, längere Produktlebensdauer. Ergonomischer und komfortabler 2-Komponenten-Handgriff, sehr benutzerfreundlich Schwenkbügel mit zentralem Drehpunkt für schnelle und genaue Messung der Winkelschnitte. Langlebig laserbeschrifteter Anschlag. Seitlicher Anschlag zur Schnittwiederholung gerader und 45 Grad Schnitte. Basis mit Dämpfungseffekt. Zusatzelement für die Grundplatte, von großformatige Fliesen geeignet. Tragegriff. (TP-66-S und TP-75-S). Edles Design, mit funktionalem Griff 2-Komponenten, von großformatige-RUBIFLEX. Gute Ergonomie mit hoher Festigkeit

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417815	TP-66-S	66	480.00	Stk	1000	AE
5417816	TP-75-S	75	520.00	Stk	1000	AE

Rubi Fliesenschneider TP-T

Für das intensive Schneiden von Fliesen, ideal für Feinsteinzeug. Sehr widerstandsfähig gegen Stöße, längere Produktlebensdauer. Schneidrädchen-Paar mit Höhenverstellung. Optimale Trennung für jede Stärke. Schwenkbügel mit zentralen Drehpunkt für schnelle und genaue Messung der Winkelschnitte. Langlebig laserbeschrifteter Anschlag. Seitlicher Anschlag zur Schnittwiederholung gerader und 45 Grad Schnitte. Basis mit Dämpfungseffekt. Zusatzelement für die Grundplatte, von großformatige Fliesen geeignet.Tragegriff. (TP-66-T und TP-75-T). Set-Design für die Verwendung durch Ziehen am Griff. 2-Komponenten-Handgriff RUBIFLEX. Gute Ergonomie mit hoher Festigkeit. System-Schichtdicke Verstellung mit 3 Positionen (6-9 mm./9-12 mm./12-20 mm.), Schnell und präzise

	Typ	Schnittlänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417812	TP-66-T	66	480.00	Stk	1000	AE

Gipser- und Plattenlegerwerkzeuge

Rubi Schneiderad TS 8 mm

Schneidrädchen für Fliesenschneider TS, TF, TR und SPEED. Für Fliesen, Bodenbeläge und Steingut. Schneidrädchen aus hochbeständigem und langlebigem Wolframkarbid. Neues patentiertes Model mit RUBI® "High-Tech", maximale Präzision und minimale Vibration, maximale Präzision und Verschleissfestigkeit

		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578173		19.50	Stk	1000	AG

Rubi Fugenkreuze 2 mm

Fugenkreuz für Beläge. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3795971	300	5.50	Sa	1000	AE

Rubi Fugenkreuze 3 mm

Fugenkreuz für Beläge mit feinen Fugen. Hochreines Material ohne Verunreinigungen, makellos

	Sack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3795973	200	5.50	Sa	1000	AE

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477193	120	9.13	Stk	1000	AB
4477194	140	9.34	Stk	1000	AB
4485772	160	9.64	Stk	1000	AB
4477195	180	9.97	Stk	1000	AB
4477196	200	10.51	Stk	1000	AB
4477197	220	10.81	Stk	1000	AB

ProOne Maurerkelle rund

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen. Mit blauem Heft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477198	180	9.97	Stk	1000	AB
4477199	200	10.51	Stk	1000	AB
4477200	220	11.02	Stk	1000	AB

Maurerkelle, kantig, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564839	180	22.60	Stk	1000	AB
01564841	200	23.79	Stk	1000	AB
01564843	220	24.88	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Maurerkelle, rund, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564840	180	22.60	Stk	1000	AB
01564842	200	23.79	Stk	1000	AB

Berner Putzkelle, No.1

Einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564836	120	17.91	Stk	1000	AB
01564837	140	17.91	Stk	1000	AB
01564838	160	18.97	Stk	1000	AB

Katzenzungenkelle, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564806	120	19.54	Stk	1000	AB
01564808	140	19.54	Stk	1000	AB
01564810	160	21.23	Stk	1000	AB

Dachdecker-Firstkelle CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch geschliffen mit langem, blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565053	190	16.37	Stk	1000	AB

Gipserspachtel gekröpft Inox

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564763	80	9.86	Stk	1000	AB
01564767	100	10.06	Stk	1000	AB
01564769	120	11.20	Stk	1000	AB

Gipserspachtel Herzspachtel Inox

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit aufgenietetem Zinkdruckguss-Herz. Mit blau lackiertem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571232	150	29.50	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Gipserspachtel, gekröpft, No.1

Aus einem Stück geschmiedet. Blatt gehärtet und konisch flexibel geschliffen. Mit weinrotem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564951	40	16.16	Stk	1000	AB
01564953	50	16.16	Stk	1000	AB
01564955	60	17.23	Stk	1000	AB
01564960	80	17.80	Stk	1000	AB
01564963	100	18.97	Stk	1000	AB

Maurerkelle, kantig, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564822	240	12.29	Stk	1000	AB

Katzenzungenkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564805	120	11.20	Stk	1000	AB
01564807	140	11.20	Stk	1000	AB
01564809	160	11.97	Stk	1000	AB
01564811	180	12.29	Stk	1000	AB

Fugenkelle, CLASSIC

Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564813	8	6.00	Stk	1000	AB
01564814	10	6.00	Stk	1000	AB
01564815	12	6.00	Stk	1000	AB

Berliner Kelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564846	240	19.94	Stk	1000	AB
01564847	260	29.15	Stk	1000	AB
01564848	280	40.22	Stk	1000	AB

Plattenlegerkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit langem, blauem Holzheft und Gummikappe

	Blattbreite (mm)	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565071	80 x 80	140	29.73	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Gipserkelle, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564816	180	115/120	16.86	Stk	1000	AB
01564817	200	125/130	17.59	Stk	1000	AB
01564818	220	135/140	19.82	Stk	1000	AB

Gipserspachtel, gekröpft, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567435	30	8.79	Stk	1000	AB
01567436	40	8.79	Stk	1000	AB
01564753	50	9.04	Stk	1000	AB
01564755	60	9.04	Stk	1000	AB
01564757	70	9.93	Stk	1000	AB
01564761	80	9.93	Stk	1000	AB
01564766	100	10.27	Stk	1000	AB

Gipserspachtel, gerade Form, CLASSIC

Blatt gehärtet. Konisch flexibel geschliffen. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564758	70	11.79	Stk	1000	AB
01564762	80	11.79	Stk	1000	AB
01564764	100	12.88	Stk	1000	AB

Maurerkelle, kantig, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564823	180	12.29	Stk	1000	AB

Maurerkelle kantig, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571154	180	17.23	Stk	1000	AB

Berner Putzkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564829	120	9.35	Stk	1000	AB
01564831	140	9.78	Stk	1000	AB
01564833	160	10.39	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Berner Putzkelle, INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571155	140	12.77	Stk	1000	AB

Katzenzungenkelle, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567939	140	9.62	Stk	1000	AB
01567940	160	9.78	Stk	1000	AB

Katzenzungenkelle INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571153	140	12.77	Stk	1000	AB

Gipserspachtel, gekröpft, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567494	40	9.31	Stk	1000	AB
01564754	50	8.90	Stk	1000	AB
01564756	60	9.51	Stk	1000	AB
01564760	70	9.62	Stk	1000	AB
01564763	80	9.86	Stk	1000	AB
01564767	100	10.06	Stk	1000	AB
01564769	120	11.20	Stk	1000	AB

Gipserspachtel, gekröpft INOX, SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Mit rotem Softgriff

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571158	80	12.77	Stk	1000	AB

Ausseneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564945	80 x 60 x 60	9.78	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Inneneckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit blauem Holzheft

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564946	80 x 60 x 60	9.78	Stk	1000	AB

Gipserspachtel, (Herzspachteln)

Blatt gehärtet. Herz geschmiedet. Aufgenietet und angefast. Mit naturlackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564956	60	28.72	Stk	1000	AB
01564961	80	28.72	Stk	1000	AB
01564964	100	28.72	Stk	1000	AB
01564966	120	30.44	Stk	1000	AB
01564967	140	32.06	Stk	1000	AB

Gipserspachtel, (Herzspachteln) rot

Blatt gehärtet. Mit aufgnietetem Zinkdruckguss-Herz. Mit rot lackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571228	100	16.76	Stk	1000	AB

Gipserspachtel, (Herzspachteln), INOX

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit aufgnietetem Zinkdruckguss-Herz. Mit blau lackiertem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571231	100	30.44	Stk	1000	AB
01571232	150	29.50	Stk	1000	AB

Stukkatureisen (Gipseisen)

Flach, spitz. Erstklassiger Stahl. Blätter geschliffen. Griff mit Plastiküberzug

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564993	10	6.94	Stk	1000	AB
01564994	15	6.94	Stk	1000	AB
01564995	20	6.94	Stk	1000	AB
01564996	25	6.94	Stk	1000	AB
01564997	30	6.94	Stk	1000	AB

Japan-Spachteln Satz à 4 Stück

Mit dünner und flexibler Stahlklinge und lösungsmittelfestem Kunststoffrücken

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564947	50/80/100/120	5.01	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

ProOne Malerspachtel

Blatt gehärtet und konisch geschliffen. Mit Holzheft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477185	20	2.75	Stk	1000	AB
4477186	30	3.02	Stk	1000	AB
4477187	40	3.14	Stk	1000	AB
4477188	50	3.22	Stk	1000	AB
4477189	60	3.35	Stk	1000	AB
4477190	80	4.19	Stk	1000	AB
4477191	100	4.98	Stk	1000	AB

Malerspachtel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit Kunststoff-Heft

	Blattbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571234	40	7.96	Stk	1000	AB
01571235	50	8.35	Stk	1000	AB
01571237	80	10.10	Stk	1000	AB

Teerspachtel (Farbschaber)

Steifes Stahlblatt. Einseitig angeschliffen. Mit ovalem Holzgriff und Aufhängeloch

	Blattbreite (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671394	50	1.5	5.45	Stk	1000	AE

Flächenspachtel EDMA Perfect Liss

Neuer Flächenspachtel zum perfekten Spachteln. Klinge aus Edelstahl. Ergonomischer Handgriff. Leicht und mit Teleskop-stange einsetzbar. Gut geeignet für das Verspachteln von grossen Flächen. Kein Materialverlust und fast kein Abschleifen. Speziell für Spitzspachtel und für das Glätten von Fugenbändern geeignet. Bi-Flex Technologie gehärtetes und ultraflexibles Blatt. 45° schwenkbar

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7502671	600	101.71	Stk	1000	AG
7502672	800	135.07	Stk	1000	AG
7502673	1000	164.38	Stk	1000	AG

Flächenspachtel INOX (Fassadenspachtel)

Blatt aus rostfreiem Stahl. Mit Sperrholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572730	500	19.72	Stk	1000	AB

Flächenspachtel (Fassadenspachtel)

Blatt aus Federstahl. Mit Sperrholzgriff

	Blattlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572731	500	15.68	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Deckenspachtel, INOX

Aus rostfreiem Stahl, ohne Aluminium-Holmen. Rot = weich. Gelb = hart

	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564731	750	0.4	rot	131.18	Stk	1000	AB
01564732	750	0.8	gelb	139.12	Stk	1000	AB

Deckenspachtel- Blätter, INOX

Aus rostfreiem Stahl

	Blattlänge (mm)	Blattstärke (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567437	750	0.4	weich	33.05	Stk	1000	AA

Deckenspachtel- Holmen

Winkelprofl aus Aluminium. Inkl. Schrauben

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564730	1500	46.58	Stk	1000	AB

Glättekelle Stahl

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit zylindrischem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2017793	280/130	0.75	8.58	Stk	1000	AB

Glättekelle Stahl

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564771	280/130	0.75	11.37	Stk	1000	AB

Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg. Mit zylindrischem Holzheft

	Blattbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2018745	280/130	0.75	13.37	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Glättekelle Stahl mit breiter Fase

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567559	280/130	0.75	12.77	Stk	1000	AB

Glättekelle Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Aluminium-Steg. Mit zylindrischem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564849	280/140	0.75	37.66	Stk	1000	AB

Glättekelle INOX

Aus rostfreiem Stahl. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564772	280/130	0.75	13.99	Stk	1000	AB

Glättekelle INOX SOFT

Aus rostfreiem Stahl. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit rotem Softgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571156	280/130	0.75	17.90	Stk	1000	AB

Glättekelle Kunststoff, eckig, Holzheft

Kunststoffsteg. Mit gebogenem Holzheft und säurebeständigem Kunststoffblatt

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564773	280/140	3	12.10	Stk	1000	AB

Glättekelle Kunststoff, eckig

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff und säurebeständigem Kunststoffblatt

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01566256	280/140	3	11.41	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Glättekelle Kunststoff, spitz

Steg und gebogenes Heft aus Kunststoff. Spitzform für schwer zugängliche Stellen. Säurebeständig

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564770	280/140	3	12.79	Stk	1000	AB

Glättekelle Rostfrei

Aus rostfreiem Stahl. Alu-Steg. Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565010	480 x 130	0.75	34.56	Stk	1000	AB
01565011	480 x 130	1	46.29	Stk	1000	AB
01565013	480 x 180	1	53.78	Stk	1000	AB

Traufel Stahl

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565009	480/130	0.75	25.34	Stk	1000	AB
01565012	480/130	1	31.72	Stk	1000	AB

Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567557	480/130	0.75	29.43	Stk	1000	AB

Traufel Stahl

Mit angeschraubtem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567965	480/180	1	29.43	Stk	1000	AB

Traufel Stahl

Nietenlos. Mit Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571238	480/130	0.75	19.42	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Schraubgriff-Spachtel

Rostfrei mit Magnethalter und Bit

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579247	150	21.73	Stk	1000	AA

Traufel Stahl mit feiner Fase

Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit lackiertem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671668	800/140	0.75	111.85	Stk	1000	AB

Traufel Stahl mit breiter Fase (Pajarito)

Mit angeschraubtem und gewachstem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564850	500/140	0.75	79.80	Stk	1000	AB

Traufel INOX

Aus rostfreiem Stahl. Mit angeschraubtem Holzgriff

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565014	480/180	1	41.07	Stk	1000	AB
01565015	500/130	0.75	26.11	Stk	1000	AB

Traufel Kunststoff

Nietenlos. Mit Holzgriff. Säurebeständig

	Blattgrösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01568888	480/140	3	35.38	Stk	1000	AB

Zahnkellen-Handgriff

Inkl. 2 Schrauben

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565054	15.59	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Zahnkellen-Blätter Stahl

Blattstärke 0,75 mm

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565055	E3	3 x 3 x 3	280/130	8.38	Stk	1000	AB
01567598	E 10	10 x 10 x 10	280/130	7.90	Stk	1000	AC

Zahnkelle Stahl

Blattstärke 0.75 mm. Aluminium-Steg. Nietenlos. Mit gebogenem Heft

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565057	E 3	3 x 3 x 3	280/130	10.95	Stk	1000	AB
01573462	E 4	4 x 4 x 4	280/130	10.39	Stk	1000	AB
01565058	E 6	6 x 6 x 6	280/130	11.44	Stk	1000	AB
01568223	E 8	8 x 8 x 8	280/130	11.44	Stk	1000	AB
01567597	E 10	10 x 10 x 10	280/130	11.44	Stk	1000	AB
01565059	E 18	7 x 9 x 12	280/130	10.40	Stk	1000	AC
01570822	E 22	15 x 30 x 15	280/130	10.40	Stk	1000	AC

Zahnkelle für vollflächiges Verkleben

Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies Verkleben im Balkon- und Aussenbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus. Mit gebogenem Heft

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573463	R 10	10/20/10	280/130	10.40	Stk	1000	AC

Zahntraufel Stahl

Blattstärke 0.75 mm. Mit angeschraubtem Holzgriff

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565063	E 3	3 x 3 x 3	500/130	27.40	Stk	1000	AC
01573464	E 4	4 x 4 x 4	500/130	27.40	Stk	1000	AC
01565064	E 6	6 x 6 x 6	500/130	27.40	Stk	1000	AC
01568222	E 8	8 x 8 x 8	500/130	27.40	Stk	1000	AC
01568221	E 10	10 x 10 x 10	500 x 130	27.40	Stk	1000	AD
01573465	E 11	15 x 10 x 10	500/130	27.40	Stk	1000	AD
01565065	E 18	7 x 9 x 12	500/130	24.91	Stk	1000	AD
01570823	E 22	15 x 30 x 15	500/130	24.91	Stk	1000	AD

Zahntraufel für vollflächiges Verkleben

Die Innovation für bessere Wärmeübertragung bei Fussbodenheizungen sowie hohlraumfreies verkleben im Balkon- und Aussenbereich. Spart Kleber und härtet schneller aus. Mit angeschraubtem Holzgriff

	Zahnbild	Zahnung (mm)	Blattgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568220	R 10	10 x 20 x 10	500/130	24.91	Stk	1000	AE

Leimspachtel

Trapezform. Mit Holzheft

	Zahnbild	Blattbreite (mm)	Zahnung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565060	E 4	180	4.0/4.0/4.0	3.56	Stk	1000	AB
01565061	T 2.5	180	1.5/1.5/0.5	3.56	Stk	1000	AB
01565062	T 5	180	4.3/5.0/2.5	3.56	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Bodenlegerkelle, rund

Aluminium-Steg. Nietlos. Mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565044	450	120	1.2	22.71	Stk	1000	AB

Bodenlegerkelle, spitz

Aluminium-Steg. Netlos. Mit Holzgriff

	Blattlänge (mm)	hinten (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565045	500	120	1.2	23.78	Stk	1000	AB

Rillenzieher "MANIAGO"

Aus Guss. Mit 7 Zähnen. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Zähne (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572031	220/120	16	8	178.08	Stk	1000	AA

Eckenkelle "MANIAGO"

Stahl. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567967	150 x 60 x 15	8	29.16	Stk	1000	AB

Fugen- und Kantenzieher PARC-Combi 1

ALU-Speziallegierung aus einem Stück. Mehrseitige Verwendungsmöglichkeit. Ersetzt 2 Werkzeuge. Länge 105 mm

	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Fugen (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567595	1	17	8	59.51	Stk	1000	AB

Kanten- und Kehlzieher PARC-Combi 2

ALU-Speziallegierung aus einem Stück. Länge 105 mm

	Bezeichnung	Kantenradius (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567673	2	11	59.51	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Kantenzieher PARC-Freihand

Alu Speziallegierung aus einem Stück

	Bezeichnung	Länge (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564796	4	250	rund	60.70	Stk	1000	AB

Reibscheibe, spitz, Holz

Aus Abachi-Holz

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565232	210/130	12	6.87	Stk	1000	AB
01565233	280/150	12	7.65	Stk	1000	AB

Reibscheibe, eckig, Holz

Aus Abachi-Holz

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565226	210 x 130	12	6.87	Stk	1000	AB
01565227	280 x 150	12	7.65	Stk	1000	AB

Reibscheibe, spitz, Styropor

Aus einem Stück. Leicht, strapazierfähig. Zuschneidbar für verschiedene Winkel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565234	320/200	15.60	Stk	1000	AB



Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Für schwer zugängliche Stellen. Säurebeständig

	Grösse (mm)	Blattstärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565231	160/90	2	8.14	Stk	1000	AB

Reibscheibe, spitz, Kunststoff

Mit Wabenmuster. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567896	270/140	7.86	Stk	1000	AB
01565229	270/180	7.86	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Reibscheibe, eckig, Kunststoff

Mit Wabenmuster. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565230	270/180	7.75	Stk	1000	AB

Reibscheibe, Kunststoff geschäumt

Aus einem Stück. Leicht, formstabil

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574101	280/140	8.79	Stk	1000	AB
01567469	320/180	11.30	Stk	1000	AB

Reibscheibe, mit Filz

Alu-Platte. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565228	210/150	19.46	Stk	1000	AB

Reibscheibe mit Schaumgummi

Alu-Platte. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565225	210/135	17.57	Stk	1000	AB

Taloschen, Holz

Aus Abachi-Holz. Gipsertaloschen

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567468	400/150	12	11.14	Stk	1000	AB
01567482	400/200	12	11.78	Stk	1000	AB
01574100	420/320	12	16.33	Stk	1000	AB
01565274	430/130	12	8.69	Stk	1000	AB
01565275	500/320	12	17.42	Stk	1000	AB
01565272	600/340	12	20.79	Stk	1000	AB
01565273	650/350	12	23.63	Stk	1000	AB

Weissputzhobel, Holz

Aus Abachi-Holz. Kanten gerundet

	Grösse (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565198	600/250	12	18.57	Stk	1000	AB
01565199	650/250	12	19.69	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Taloschen, Kunststoff

Mit Wabenmuster

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567955	420/300	12.14	Stk	1000	AB
01565279	440/140	8.90	Stk	1000	AB



Fliesen/Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummi

Kunststoff- Trägerbrett mit starkem Griff. Beige. Mit Zellkautschukbelag XVA, schwarz. Weich

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581486	240/120	11.63	Stk	1000	AB
01565224	280/140	12.13	Stk	1000	AB

Plättli-Ausfugscheiben mit Moosgummibelag

Kunststoffplatte. Mit versetztem Kunststoffgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01668217	280/140	16.16	Stk	1000	AB
01575040	370/120	31.96	Stk	1000	AB

Reibscheibe, spitz, mit Moosgummi

Kunststoffplatte. Mit Holzgriff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569887	270/130	20.81	Stk	1000	AB

Bodentalosche EXTRA STARK - ohne Stiel

Aus Abachiholz. Verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565271	50x32x2.2	mit Stiel	38.30	Stk	1000	AG

Bodentalosche EXTRA STARK - mit Stiel

Aus Abachiholz. Verstärkt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565269	50x32x2.2	mit Stiel	49.49	Stk	1000	AB

Spachteln, Kellen, Reibscheiben

Bodentalosche 45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium. Mit fixem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565270	63x27	mit Stiel	141.23	Stk	1000	AB

Bodentaloschen V-45° (Betonschieber) - mit Stiel

Aus Aluminium. Mit verstellbarem Stielhalter. Alle Seiten 45° abgewinkelt

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570991	63x27	mit Stiel	141.23	Stk	1000	AF

Taloschen, mit SIAFAST-Schleifpapier

Korn 16. Mit Klettverschluss. Wasserfest verleimtes Sperrholz-Trägerbrett

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565277	400/250	95.55	Stk	1000	AB
01565278	430/120	43.04	Stk	1000	AB



Fassadenhobel ALU mit Schleifpapier SIAFAST

Korn 16. Alu-Trägerbrett mit Holzgriff und Klettverschluss

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570354	280/150	45.51	Stk	1000	AB
01572071	420/200	78.38	Stk	1000	AB



Schleifpapiere, einzeln, SIAFAST

Korn 16. Mit Klettverschluss

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569886	280/150	5.74	Stk	1000	AB
01565194	400/250	21.35	Stk	1000	AB
01572072	420/200	11.30	Stk	1000	AB
01565195	430/120	12.79	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Ziegelhammer

Mit Schneide und Spitze. Mit rundem Hals und Eschenstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565083	300	35	0.40	85.19	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Ersatzstiel zu Ziegelhammer

Aus Eschenholz. Rund, konisch

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565268	350	3.27	Stk	1000	AE

Steinspalthammer mit Eschenschlüpfstiel

Mit Eschenschlüpfstiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. In Stielrichtung konisch geschmiedet

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564926	4.0	90	4.65	66.30	Stk	1000	AB
01564927	4.5	90	5.15	69.88	Stk	1000	AB
01564928	5.0	90	5.65	73.38	Stk	1000	AB

Steinspalthammer

Ohne Stiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. In Stielrichtung konisch geschmiedet

	Kopfgewicht (g)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573381	4.5	52/38	57.48	Stk	1000	AB

Steinschlegel (Mineurschlegel)

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Mit Eschenschlüpfstiel

	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573383	3.5	4.15	90	83.74	Stk	1000	AB
01564922	4.0	4.65	90	65.11	Stk	1000	AB
01567860	4.5	5.15	90	68.46	Stk	1000	AB
01564923	5.0	5.65	90	76.75	Stk	1000	AB

Steinschlegel (Mineurschlegel) ohne Stiel

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. Ohne Stiel

	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564924	4.0	56.40	Stk	1000	AB
01652666	4.5	55.90	Stk	1000	AE
01564925	5.0	63.61	Stk	1000	AB

Dachdeckerhammer Schieferhammer

Geschmiedet. Mit Nagelzieher und Lederheft

	Bezeichnung	Gewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565051	rechts	600	350	120.62	Stk	1000	AB
01565050	links	600	350	109.65	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Ersatzstiel zu Schlegel

Ersatzstiel zu Schlegel

	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567459	800 x 52 x 38	Eschenholz	8.50	Stk	1000	AB
01565263	900 x 52 x 38	Eschenholz	8.50	Stk	1000	AD
01579007	900	Fiberglas	29.77	Stk	1000	AB

Ersatzstiel zu Schlegelstiel

Ersatzstiel zu Schlegel

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565264	1000 x 45 x 65	11.25	Stk	1000	AB

Steinschlegel mit Fiberglas-Schlüpfstiel

Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Stiel extrem bruchsicher. Glasfaserkern mit rutschfestem Gummigrif

	Kopfgewicht (kg)	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579005	4.0	4.70	90	70.73	Stk	1000	AB

Holzschlegel

Hagebuchen. Mit zwei Eisenreifen verstärkt. Mit Eschenstiel

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01571239	6.0	112	170	150.57	Stk	1000	AE

Ersatzstiel zu Holzschlegel

Aus Eschenholz. Konisch (Schlüpfstiel)

	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572193	1120 x 40	13.52	Stk	1000	AB

Nylonschlegel rückschlagfrei

Speziell geeignet zum Pfählen. Mit auswechselbaren Nyloneinsätzen. Mit Eschenstiel 80 cm

	Gewicht (kg)	Kopf Ø (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573385	3.60	80	109.28	Stk	1000	AB
01566255	4.80	80	152.64	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Ersatzstiel zu Nylonschlegel

Eschen. Lackiert

	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567656	800 x 43 x 29	12.77	Stk	1000	AB

Vorschlaghammer ohne Stiel

Ohne Stiel. Werkzeugstahl. Polierte Bahn. Konisches Haus. Quer zur Stielrichtung konisch geschmiedet (mehrheitlich Industriebedarf)

	Kopfgewicht (kg)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567430	4.0	52/38	74.30	Stk	1000	AB

Vorschlaghammer

Mit polierter Bahn und Pinne. OHNE Eschenschlüpfstiel

	Gewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567431	5.0	90	86.08	Stk	1000	AB

Vorschlaghammer-Stiel

Eschen roh. Unlackiert. Zum Verkeilen. Für parallele Hausgrössen

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565267	1000	50/35	13.52	Stk	1000	AB

Holzspalthammer

Mit Eschenstiel. Stiel mit Griffmulde

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572320	3.5	85	83.74	Stk	1000	AB

Ersatzstiele zu Holzspalthammer

Mit Handgriff. Aus Eschenholz. Konisch. Schlüpfstiel

	Länge/Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572321	880 x 52 x 38	10.59	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Schlosserhammer Basic

Mit geschweiftem lackiertem Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01573439	100	26	4.08	Stk	1000	AB
01566292	300	30	7.08	Stk	1000	AB
01566293	400	32	8.98	Stk	1000	AB
01566294	500	32	9.97	Stk	1000	AB
01565681	800	36	13.28	Stk	1000	AB

Ersatzstiele zu Schlosserhammer

Aus Eschenholz. Geschweift, lackiert

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567457	300	22/12.5	3.36	Stk	1000	AB
01567615	320	26/16	3.88	Stk	1000	AB
01567458	360	31/20	4.48	Stk	1000	AB

Schreinerhammer Basic

Mit polierten Bahnen. Mit geschweiftem Eschenstiel

	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565683	25	28	14.57	Stk	1000	AB
01565684	28	30	17.56	Stk	1000	AB

Nylonhammer

Rückschlagfrei. Mit Stahlschrot. Einsätze aus besonders zähem Nylon. Weiss. Einseitig flach, anderseitig gewölbt. Mittel-Kopfstück aus Stahl. Dunkelgrün hammerschlaglackiert. Kopf beim Einstielen doppelt gesichert durch Alu-Keil sowie Führungsstift durch Stiel und Stahlhülse. Mit Hartholzstiel. Transparent lackiert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672546	30	21.36	Stk	1000	AD

Nylonhammer Mod.KH

Rückschlagfrei. Mit auswechselbaren NylonEinsätzen. Mit geschweiftem Hickorystiel

	Kopf Ø (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2031316	50	32	52.85	Stk	1000	AB
2031317	60	32	70.87	Stk	1000	AB
2031318	70	32	80.77	Stk	1000	AB

Handfäustel Basic

Mit polierten Bahnen. Mit lackiertem, geschweiftem Stiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01564737	800	28	14.05	Stk	1000	AB
01564738	1000	28	15.09	Stk	1000	AB
01564741	1250	28	18.01	Stk	1000	AB
01567968	1500	28	22.66	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Handfäustelstiel

Eschen. Geschweift, lackiert. Ohne Keil

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565248	280x32/22	2.94	Stk	1000	AB
01565249	300x32/22	3.27	Stk	1000	AB

Handfäustel

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff

	Kopfgewicht (g)	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564740	1000	28	28.16	Stk	1000	AB

Maurerhammer

Italienische Form. Mit Eschenstiel. Ohne Nagelzieher. Bann und Pinne poliert

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564783	600	35	0.70	23.37	Stk	1000	AB

Maurerhammer "Hit"

Italienische Form. Mit Eschenstiel. Mit Nagelzieher. Lackiert

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566291	600	35	20.00	Stk	1000	AB

Maurer- Schalhammerstiel

Eschen. Konisch. Roh. Unlackiert (Schlüpfstiel). Passend zu Maurer- und Schalhammer

	Länge (mm)	Haus (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565253	350	40/30	2.94	Stk	1000	AB
01565258	400	40/30	3.06	Stk	1000	AB

Maurerhammer rheinische Form

Rheinische Form. Mit Nagelzieher. Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Schnittbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567532	600	31	45	25.87	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Schalhammer mit Eschenstiel

Mit Nagelzieher und Nagelstecker. Mit Eschenstiel

	Gewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564785	500	35 - 45	19.77	Stk	1000	AB

Schalhammer mit Dauermagnet

Mit verchromtem Stahlstiel und Gummigriff. Hammerkopf durch Spannstift an StahlrohrStiel gesicher

	Kopfgewicht (g)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567433	600	320	26.95	Stk	1000	AB

Latthammer Picard

	Typ	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573436	P 420 M	mit gerauter Bahn und Magnet	50.95	Stk	1000	AC
01573437	P 298	blank, mit gerauter Bahn und Magnet	85.30	Stk	1000	AC

Bossierhammer Steinrichthammer

Aus Spezialstahl. Mit scharfen Kanten. Mit Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573443	1.00	28	67.20	Stk	1000	AB
01573444	1.25	28	78.96	Stk	1000	AB
01573445	1.50	30	90.78	Stk	1000	AB

Stockhammer

Mit Stiel. Einsatz auswechselbar. Zapfen Ø 20 mm. Ohne Einsatz

	Kopf (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564788	35 x 35	36	1.20	128.77	Stk	1000	AB
01567535	45 x 45	36	2.20	151.80	Stk	1000	AB

Stockhammer-Einsatz 45 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen

	Zahnung	Zähne	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564787	4x4	16	0.23	29.14	Stk	1000	AB
01573440	5x5	25	0.23	29.14	Stk	1000	AB
01573441	7x7	49	0.23	29.14	Stk	1000	AB
01573442	9x9	81	0.23	29.14	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel



Stockhammer-Einsatz 35 mm

Spezialstahl, für Beton, Kalkstein, Marmor, Granit für Zapfen - Ø 20 mm zum Aufrauen glatter Flächen

	Zahnung	Zähne	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564786	4x4	16	0.13	26.68	Stk	1000	AB

Pflästererhocker

Aus Hartholz

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572828	280	300	147.11	Stk	1000	AA

Pflästererhammer

Spezialstahl mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564784	1.25	30	1.58	68.42	Stk	1000	AB
01573446	1.50	30	1.65	70.75	Stk	1000	AB

Gummihammer

Nicht federnd. Leicht gewölbte Schlagflächen. Mit faconiertem Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564776	2	105 x 60	7.34	Stk	1000	AB
01564777	3	130 x 75	11.47	Stk	1000	AB
01564778	4	140 x 90	17.97	Stk	1000	AB

Gummihammer Steinemann

Nicht federnd. Leicht gewölbte Schlagflächen. Mit geschweiftem Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564775	1	90/55	0.32	6.21	Stk	1000	AB

Ersatzstiel zu Gummihammer

Für die Grössen 130 x 75 mm und 140 x 90 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567926	3.92	Stk	1000	AB

Hämmer und Schlegel

Gummihammer für Plattenleger

Fleckenfrei. Weich. Mit Stiel

	Grösse	Kopf (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565889	1	85/55	15.32	Stk	1000	AB
01565891	4	135 x 85	38.87	Stk	1000	AB

Plattenlegerhammer flach

Flach mit Pince, Chrom-Vanadium. Mit Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565067	75	12/12	28	0.11	7.25	Stk	1000	AB

Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz. Hartmetalbestückt. Mit Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Grösse (mm)	Stiellänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565068	75	12/12	28	0.11	7.25	Stk	1000	AB

Plattenlegerhammer spitz

Flach, spitz. Hartmetallbestückt. Mit Holzstiel

	Kopfgewicht (g)	Format (mm)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565893	75	20/20	28	19.43	Stk	1000	AB

Alu-Keile / Hammerkeile

Für Hammer und Fäustel. Aus Aluminiumprofil

	Länge (mm)	Profil (mm)	Packet (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01567464	20	20/4	50	0.50	Stk	1000	AA
01565200	24	20/4	50	0.62	Stk	1000	AA
01573449	40	30/6	50	1.05	Stk	1000	AB
01567467	50	40/8	50	1.10	Stk	1000	AA

Spaltwerkzeuge

Walther Axt Compact Axe

Klingenstahl 440 C. Griffmaterial Polymer

	Gesamtlänge (mm)	Gewicht (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7882387	228	280	47.40	Stk	1000	AB

Spaltwerkzeuge

Kreuzaxt

Mit ovalem Haus und Lappen. Mit Eschenstiel

	Grösse (mm)	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3784695	65 x 45	2.8	110	72.98	Stk	1000	AB

Zapi "Kärnten"

Mit geschweiftem Eschenstiel

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570891	1000	120	143.29	Stk	1000	AE

Bauaxt

Mit geradem Eschenstiel

	Stiellänge (cm)	Kopfgewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567533	50	1.20	53.95	Stk	1000	AB
01564694	60	1.40	58.20	Stk	1000	AB

Axtstiele / -halme

Aus Eschenholz. Gerade. Lackiert

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565241	500 x 57.5 x 23.5	9.44	Stk	1000	AB
01567534	500 x 60.0 x 25.0	9.73	Stk	1000	AB
01573447	500 x 64.0 x 27.0	10.07	Stk	1000	AB
01565242	600 x 60.0 x 25.0	10.07	Stk	1000	AB
01583342	700 x 60.0 x 25.0	11.78	Stk	1000	AE

Zimmermanns-Handbeil

Mit gehärteter Haue. Mit geradem Eschenstiel

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567928	1.4	50	119.77	Stk	1000	AE

Gipserbeil mit Holzstiel

Mit Eschenstiel und Federn. Mit Nagelzieher und -stecker

	Kopfgewicht (g)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564689	500	37	46.53	Stk	1000	AB
01564690	600	37	47.58	Stk	1000	AB

Spaltwerkzeuge

Gipserbeilstiel

Aus Eschenholz. Lackiert. Ohne Feder

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565250	370	4.48	Stk	1000	AB

Gipserbeil

Mit verschweisstem flachovalem Stahlrohrstiel und Kunststoffüberzug. Mit Nagelzieher und -stecker

	Kopfgewicht (kg)	Stiellänge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564692	600	33	49.05	Stk	1000	AB

Gertel "Tessiner"

Tessiner Form. Mit ovalem Lederheft und Haken

	Schneide (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578531	300/320	46.12	Stk	1000	AB

Rubi Keile

Für standart Formate. Hohlstruktur mit Verstärkung zur Aufnahme der Spannungen und optimale Einfüllbedingungen des Haftmaterials

	Breite (mm)	Stück pro Sack	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3795983	7.5	500	13.00	Sa	1000	AE

Eimer, Mulden, Karretten

ProOne Spitzboden Karrette FORTE

Mit Pneurad. Stahlblechmulde. Tragarme aus Buche

	Liter	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477217	60	199.00	Stk	1000	AB

Pneurad zu Spitzboden Karrette

(16 x 4") Ø 400 mm komplett mit Achse

	Nabe (mm)	Bolzen (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564803	360	465	4.00	99.00	Stk	1000	AB

Eimer, Mulden, Karretten

Pneu zu Spitzboden Karette

4.00 x 8"

	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564802	400	1.00	29.41	Stk	1000	AB

Schlauch zu Spitzboden Karette

4.00 x 8"

	Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564804	400	0.40	12.81	Stk	1000	AB

Pneurad aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

Nie wieder Reifenpannen. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig, komplett mit Achse. Hitzebeständig bis 60°C

	Nabe (mm)	Bolzen (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2016575	360	465	9	205.42	Stk	1000	AE

Pneu aus Vollgummi "Bolly" zu Spitzboden Karrette

Nie wieder Reifenpannen. Wartungsfrei, Leicht, Luftfederungseigenschaften, besonders Langlebig und Hitzebeständig bis 60° C

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2016576	174.38	Stk	1000	AE

Lagerbüchse zu Spitzboden Karette

Aus Kunststoff

	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564797	38	0.01	3.05	Stk	1000	AB

Karretten Holmen aus Holz

Aus Eschenholz. Beschlagen, gebohrt und gestrichen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564800	140	22.50	Stk	1000	AC

Karretten Schloss-Schrauben zu Holmen

Zu Holmen M6 x 75

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567623	8.90	Bo	1000	AB

Eimer, Mulden, Karretten

Garten Karrette "Profi"

Wanne aus 0,9 mm Stahlblech. Verzinkt. Mit Wannenabstützung. Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm. Verzinkt. Mit Kunststoffelge. Unmontiert

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571241	85	120.67	Stk	1000	AB

Pflasterkessel Kunststoff

Mit Metallbügel

	Inhalt (l)	Durchmesser (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564867	12	36	8.68	Stk	1000	AG

Wassereimer Kunststoff

Mit Metallbügel

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568837	20	13.90	Stk	1000	AB
01569248	40	34.90	Stk	1000	AB

Pflastermulden Stahlblech

Mit Eisengriffen

	Inhalt (l)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564871	50	65	44	20	85.06	Stk	1000	AB
01564872	65	65	44	28	68.39	Stk	1000	AB

Pflastermulden Kunststoff

Kunststoff schwarz

	Inhalt (l)	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564869	40	65	40	18	18.35	Stk	1000	AB
01564868	65	69.5	35.5	30	19.09	Stk	1000	AB
01567486	90	71.5	42	32	26.80	Stk	1000	AB

Pflastermulden Kunststoff rund

Rund. Kunststoff schwarz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564858	65	19.09	Stk	1000	AB
01564859	90	20.10	Stk	1000	AB

Eimer, Mulden, Karretten

Sandsiebe

Holzrahmen verzahnt. Drahtgeflecht verzinkt

	Maschen (mm)	Grösse (mm)	Bezeichnung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564938	1.0	500/400	1	2.60	70.98	Stk	1000	AB
01564939	1.5	500/400	1.5	2.60	70.98	Stk	1000	AB
01564940	2.0	500x400	2.0	2.60	70.98	Stk	1000	AB
01564941	3.0	500x400	3.0	2.60	78.08	Stk	1000	AB
01564942	4.0	500x400	4.0	2.60	70.98	Stk	1000	AB
01564943	5.0	500x400	5.0	2.60	70.98	Stk	1000	AB
01567621	10.0	500x400	10.0	2.60	73.11	Stk	1000	AB

Stöckli Giesskanne Kunststoff

Kunststoff. Mit Längsbügel

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567713	rot	12	23.21	Stk	1000	AA
01567714	grün	12	25.35	Stk	1000	AI

Dreieckwagen

Passend zu Pflastermulden 90 l. Metallgestell. Vollgummirollen

	Grösse (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01564733	51 x 58	6.50	193.28	Stk	1000	AB

Vame Kunststoff-Schuttrohr

Widerstandsfähig. Inklusive 1 Paar Ketten. Einfach zu montieren. Von sehr hoher Lebensdauer

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3844273	9.5	159.00	Stk	1000	AA

Vame Kunststoff-Schuttrohr extra Stark mit Kette

Bei kantigem, schweren Schutt oder bei langen Schuttruttschen wird die besonders robuste Ausführung empfohlen

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7505606	13	189.00	Stk	1000	AA

Vame Kette als Eratzteil

1 Paar komplett mit Karabinerhaken

	Paar à (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7505607	1.4	32.00	Paa	1000	AA

Eimer, Mulden, Karretten

Vame Einfülltrichter

Auch für die seitliche Befüllung in Zwischenetagen

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7505608	11	320.00	Stk	1000	AA

Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen

Für die Befestigung am Gerüst oder Einhängen an Fensterbrüstungen usw.

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7505609	13	240.00	Stk	1000	AA

Vame Führungsring

Führungsring mit 2×5m-langen Seilen (zur exakten Positionierung über dem Container)

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7505610	3.2	160.00	Stk	1000	AA

Temperaturmessgeräte

Fensterthermometer -50 bis +50 Grad

Aus Metall. Ausstattung: drehbar. Geeignet für Aussenbereich

	Messbereich (°C)	Farbe	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7794944	-50 bis +50	weiss / silber	23	200	28	60.53	Stk	1020	CF

Laserliner ThermoSpot Laser

Berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät mit Laserkreis zum Anvisieren. Funktionen: Oberflächentemperatur. Berührungslose Temperaturerfassung: Diese Temperatur-Messmethode ist ideal für empfindliche Oberflächen sowie bei gefährlichen Anwendungen, wie z.B. sich bewegende Maschinenteile oder unter elektrischer Spannung stehenden Installationen. Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis. Max-Read: Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt. Auto-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Grosser Temperatur-Messbereich von -38 °C bis 365 °C Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7001499	68.00	Stk	1020	CE

Thermometer Mini / Maxi -50°C bis +50°C

Das Gehäuse besteht aus schwarzem hochwertigem Kunststoff und garantiert die Beständigkeit gegen Witterungs- und Umweltein?üsse. Am schwarzen Zeiger liest man die aktuelle Temperatur auf der. Skala ab. Die beiden roten Zeiger merken den jeweils niedrigsten bzw. höchsten Wert, der während einer Messperiode erreicht worden ist. Ein Speziell hierfür entwickelter Rückstellmechanismus führt die beiden. Merkzeiger durch Drehen des Stellrades. Wieder auf die aktuelle Temperaturanzeige. Zurück und somit kann eine neue Messperiode begonnen werden

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572306	15 x 9	25.54	Stk	1020	CB

Temperaturmessgeräte

Thermometer Innen / Aussen -30°C bis +50°C

Gehäuse aus Aluminium silber eloxiert. Höchste Genauigkeit. Messbereich: -30° bis +50 °C

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572307	20 x 4	13.92	Stk	1020	CB

Laserliner Infrarot-Thermometer CondenseSpot Plus

Infrarot-Thermometer zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte. Funktionen: Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchigkeit, Taupunkt-Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen. Das integrierte Hygrometer ermittelt die relative Luftfeuchte und berechnet die Taupunkt-Temperatur. Kondenswasser-Indikator als Bargraphenanzeige. Min/Max/Avg-Anzeige: Auf Wunsch wird der kleinste, der grösste oder der durchschnittliche Messwert angezeigt. Einstellbarer Emissionsgrad (0.10 - 0.99), Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar. DataHold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert. Beleuchtete LC-Anzeige, Gehäuse mit Schlagschutzgummierung

	Messbereich Infrarot (°C)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7521078	-40 - 365	145.00	Stk	1020	CE

Messwerkeuge

Collomix Wasserdosiergerät AQiX

Dosiermenge 0.3 - 0.9 Liter. Durchfluss 40 l/min bei 6 bar. Max. Betriebsdruck 2 - 6 bar. Batterie 2 x AA. Wasseranschluss 3/4"

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7898345	247.91	Se	1030	DE

Bosch Wärmebildkamera GTC 400 C

Messbereich -10°C bis + 400°C . Messgenauigkeit IR + 3.0°C. Auflösung 0.1°C. Datenübertragung MicroUSB, WLAN. Interner Speicher bis zu 500 Bilder. IP53

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803715	1316.09	Stk	1030	DE

ProOne Schwedenmeter

Länge 2 Meter. Qualitätsprodukt aus traditioneller Glasbirke. Beschläge aus hochwertigem Schwedenstahl. Mit wasserlöslicher Farbe lackiert. Doppelte mm-Einteilung, Dezimalziffern rot. Breite 17 mm. Genauigkeitsklasse III

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
8079370	9.90	Stk	1000	AA

Gliedermeter 1432

Gliedermeter aus Buchenholz, 2 m - 10 Glieder, enganliegende Glieder, rote Dezimeterzahlen auf der Vorderseite, naturfarbig

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565290	5.60	Stk	1020	CB

Messwerkeuge

Schwedenmeter

Schwedisches Fabrikat, doppelte Teilung, naturlackiert, verdeckte Niete

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565879	naturlackiert	10.77	Stk	1020	CB

Doppelmeter aus Kunststoff, gelb 1652

Schweizer Fabrikat. Gliedermeter aus Polyamid, mit 30% Glasfasern verstärkt. 2 m 10 Glieder. Mit metallverstärkten Enden und Retourteilung auf der Innenseite

	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01666971	Longlife	9.71	Stk	1020	CE

Gliedmeter aus Fiberglas

Gliedermassstab aus glasfaserverstärktem Polyamid, beidseitige Millimetereinteilung in schwarz mit roter Dezimalbezifferung, äusserst feuchtigkeitsbeständig, Bezifferung in verschleissfester Folienprägung, entspricht EU-Klasse III

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574226	gelb	11.61	Stk	1020	CB

ProOne Rollmeter

2 Komponenten-Gehäuse. 3 Bremsen. Gelbes Stahl-Massband 5 m x 19 mm. Genauigkeitsklasse EEC II

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4424558	19	5	13.40	Stk	1000	AF

Ersatzbandmass Stahl

Weisses Stahlband mit schwarzer cm-Teilung, rote Meterzahlen

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574247	30	46.80	Stk	1020	CF

Schrägmass

Messschenkel aus gehärtetem Stahl, 40 x 1,2 mm, Anschlag aus schwarz elox. Alu.-Profl, feststellbar mit Flügelschraube

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01574221	250	36.82	Stk	1020	CB

Messwerzkeuge

Glasfaserbandmass 263 GP

16 mm breit, beidseitige cm-Teilung, besonders reissfest, in trockenem Zustand elektrisch nicht leitend, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, Kapsel klein und handlich, Stahlblech, kunststoffbeschichtet

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576858	20	49.20	Stk	1020	CA
01576859	30	63.87	Stk	1020	CA
01576860	50	99.43	Stk	1020	CA

Glasfaserbandmass 274 R

16 mm breit, einseitige cm-Teilung, hohe Massgenauigkeit, witterungsunempfindlich, auf schlagfestem, orangefarbenem Kunststoffrahmen

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576865	30	63.88	Stk	1020	CA
01576866	50	84.41	Stk	1020	CA

Stahlbandmass 348 P

10 mm breit, einseitige cm-Teilung, Stahlblechkapsel, kunststoffbeschichtet

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576869	20	40.95	Stk	1020	CA
01576870	30	56.08	Stk	1020	CA

Ersatzbänder zu Stahlbandmass 348 P

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576871	20	32.68	Stk	1020	CA

Stahlbandmass 412 G-SR

13 mm breit, einseitige cm-Teilung, gelb lackiert, korrosionsgeschützt durch Phosphatschicht auf dem Bandstahl, auf Leichtmetallrahmen, handlicher, anatomischer Kunststoffgriff

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576877	30	68.80	Stk	1020	CA
01576879	50	95.08	Stk	1020	CA

Ersatzbänder zu Stahlbandmass 412 G-SR

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576880	30	48.75	Stk	1020	CA

Messwerzkeuge

ProOne Rollbandmass Stahl RI30

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418420	13	30	A	56.00	Stk	1020	CF
6193549	13	30	B	56.00	Stk	1020	CF

ProOne Rollbandmass Stahl RI50

Bandbreite 13 mm. Weiss lackiert. Masseinteilung einseitig cm. Alu-Rahmen mit Kunststoffgriff

	Bandbreite (mm)	Rolle (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418421	13	50	A	79.90	Stk	1020	CF
6193550	13	50	B	79.90	Stk	1020	CF

Wasserwaagen ALU ASPHALT A7-M, mit Magnete.

Alu.-Rechteckprofl, pulver beschichtet, mit gefräster Mess?äche(bis 120 cm),mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle 2 oder 4 Seltenerd-Magnet-Systeme je nach Länge, Seltenerd-Magnete: 5 x stärker als übliche Ferrit-Magnete, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/ m (0.043°

	Länge (cm)	Profil (mm)	Magnet	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671713	60	50 x 22 / 24	2	90.28	Stk	1020	CB
01671714	80	50 x 22 / 24	2	96.03	Stk	1020	CB
01671715	200	50 x 22 / 24	4	199.85	Stk	1020	CA

Wasserwaagen ALU ASPHALT A5-3, 3 Libellen

Alu.-Rechteckprofl, silber pulverbeschichtet, mit 1 Waagrecht- und 2 SenkrechtLibellen, max. Messtoleranz: in Standardposition: 0.5 mm/m (0.029°) bei Überkopf-Messung: 0.75 mm/ m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672711	120	50 x 21	69.42	Stk	1020	CA
01672712	150	50 x 21	92.83	Stk	1020	CA
01672713	180	50 x 21	104.22	Stk	1020	CA
01672714	200	50 x 21	117.78	Stk	1020	CA

Neigungs- und Gefällsmesser

Gefällsmesser 705113100 auf Alu-Rohrprofl silber eloxiert. Profilgewicht ca. 560 g/lfm

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572174	60	105.62	Stk	1020	CB

Maurerwinkel- und Schlosserwinkel

Stahl verzinkt. Ohne Anschlag

	Länge (mm)	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565016	400	230	0.70	15.79	Stk	1000	AB
01565017	500	280	0.90	28.95	Stk	1000	AB
01565018	600	330	1.05	28.65	Stk	1000	AB
01567528	700	380	1.20	26.80	Stk	1000	AB
01565019	800	440	1.35	40.95	Stk	1000	AB
01565020	1000	500	1.70	50.05	Stk	1000	AB

Messwerzkeuge

Maurer- und Schlosserwinkel

Ohne Anschlag, Stahl verzinkt, 30/5mm

	Grösse	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574219	50/25	Stahl verzinkt	17.89	Stk	1000	AB
01574220	60/28	Stahl verzinkt	25.48	Stk	1000	AB

Laserliner Inspektionskamera VideoScope XXL

Objektbeleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED`s. Interner Speicher für Bild und Video. USB-Schnittstelle

	Kamerakopf (mm)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7001663	9	5	225.00	Stk	1020	CE

Schmiege

Zum einfachen und schnellen Kopieren von Formen (Türrahmen usw.)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570541	43.00	Stk	1000	AE

Nivelliermeter

Aus Holz, starke Federn, cm - und dm-Einteilung rot/schwarz je Meter, Rückseite: mm-Einteilung schwarz/weiss

	Länge (cm)	Glieder	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574367	300	10	weiss	119.57	Stk	1020	CI

Jalons-Stativ

Plastifiziert, mit Klemmschraube

	Farbe	Länge (mm)	Stück	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574364	rot	990	1	36.78	Stk	1020	CB

Jalons aus Stahl Fluchstab

Aus Stahlrohr, Ø 26.5 mm, mit stabiler Stahlspitze, rot/weiss lackiert, mit Deckkappe

	Länge (cm)	Division (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565287	200	10	26.56	Stk	1020	CB
01565288	200	50	21.26	Stk	1020	CB
01565289	250	50	27.25	Stk	1020	CB

Messwerkeuge

Teleskop-Messlatte ALU-STAR

Aus Aluminium-Profl, Vorderseite aufrechte Nivellierteilung, Rückseite mm-Einteilung, für Innenmessungen 124,5-500 cm, stufenlos ausziehbar, mit eingebautem Lattenrichter

	Länge ausgezogen (cm)	Länge geschlossen (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565302	500	122	176.01	Stk	1020	CB

Senklote

Stahl verchromt, mit Messingschraube, Birnenform

	Grösse (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565297	300	10.82	Stk	1000	AB
01565298	400	12.02	Stk	1000	AB
01565299	500	13.14	Stk	1000	AB
01565300	1000	22.57	Stk	1000	AB

Platten

Aus Messing für Senklote. Birnenform

	Grösse (mm)	zu Grösse (g)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565296	66/66	1000	7.42	Stk	1000	AB

Trockenbauwinkel PS 120

Messen und markieren leicht gemacht, fixierbar auf 4 Positionen, zusätzliche Markier-Positionen, zusammenklappbar, leicht zu transportieren, komplett aus Aluminium anodisiert

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3795960	100.09	Stk	1000	AB

Rollräder

Laserliner Roll-Entfernungsmesser RollPilot S12

Rollrad Entferungsmesser. Genauigkeit +/- 1%. Inkl. Tasche

	Entfernungen bis (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2040054	9999.9	119.00	Stk	1020	CE

Streckenmessgerät

Mit Bremse und Ständer. Grosses Präzisionszählwerk über dem Messrad

	Rad Ø (mm)	Messbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571486	318.5	9999.99	298.92	Stk	1020	CE

Rollräder

Streckenmessgerät klappbar

Grosse Präzisionszählwerk über dem Messrad, Rad - Ø 318,5 mm, Messbereich 9999,99 m zusammenklappbar mit Ständer

	Höhe (cm)	Länge geklapt (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01574256	112	57	252.92	Stk	1020	EA

Distanzmesser

Laserliner Distanzmessgerät LaserRange-Master Gi5

Mit grünem Laserpunkt. Messgenauigkeit +/- 2 mm / 50 m Distanz, Flächen, Volumen, Winkel und Dauermessung. Digitale Libelle

	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7780161	bis 50	168.00	Stk	1020	CI

Laserliner DistanceMaster Compact Pro

Laser-Entfernungsmesser mit Bluetooth-Schnittstelle und Funktion zur Winkelmessung. Punktgenaues Messen mit Laserlicht zur exakten Ermittlung von Längen. Die Flächen- und Volumenfunktion erlaubt das Erfassen von Raumgrößen z.B. zur Kalkulation von Materialmengen. Blootooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. 360° Neigungssensor zur Bestimmung der waagerechten und senkrechten Distanz. Messwertspeicher mit 10 Einträgen. Hohe Messgenauigkeit bis 50 m: ± 2 mm. Messbereich innen: 0,1 m bis 50 m. 2 Messebenen umschaltbar: vorne und hinten. Min/Max-Funktion zur Bestimmung von diagonalen, waagerechten und senkrechten Strecken. Beleuchtetes 3-zeiliges Farb-LC-Display. Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7001500	159.00	Stk	1020	CE

Laserliner Distanzmessgerät Leica Disto D2

Für einfaches und präzises Messen im Innenbereich, mit Flächen- und Volumenmessung, Dauermessung eignet sich auch zum Abtragen von Distanzen, Distanzen Flächen oder Volumina können addiert oder subtrahiert werden, Pythagoras Funktion, Minimum- und Maximummessung, multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung zum Messen ab Ecken und Kanten. Messbereich bis 60 m

	Typ	Reichweite (m)	Messgenauigkeit +/- (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7001498	D2	0.05-100	1.5	240.00	Stk	1020	CE

Leica Distanzmessgerät Disto D1

Messgenauigkeit +/- 2 mm. Bluetooth smart Schnittstelle

	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7803718	40	114.00	Stk	1030	DE

Laserlinger Distanzmessgerät Leica DISTO D510

Der Leica DISTO D510 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Aussenbereich. Die einzigartige Kombination von digitalem Zielsucher und 360° Neigungssensor erlaubt Messanwendungen, die mit konventionellen Messgeräten nicht möglich sind. Darüber hinaus sind Sie mit Bluetooth Smart und den attraktiven Gratis-Apps für die Zukunft gerüstet. Zielsucher mit 4-fach Zoom. IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt. Höhentracking

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4421231	D510	635.00	Stk	1020	CE

Bauunivellierwerkzeug

Anschlaglatten aus Abachiholz

Anschlaglatten

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564897	2.0	120x22	2.22	43.89	Stk	1000	AA
01564899	3.0	120x22	3.33	65.51	Stk	1000	AA

Schnureisen/Schnurnagel

Chrom-Vanadium

	Dicke (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575000	8/8	160	0.07	5.40	Stk	1000	AB

Aluminium-Trapez-Kartätsche 98 x 17

Aluminium-Trapezprofl. Proflgewicht ca. 680 g/lfm. Wandstärke 1.25 mm. Kunststoff-Endkappen und Daumenrille

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564681	100	98 x 17	0.61	19.66	Stk	1000	AA
01574358	120	98 x 17	0.73	23.65	Stk	1000	AA
01564682	150	98 x 17	0.91	29.56	Stk	1000	AA
01564683	180	98 x 17	1.09	35.24	Stk	1000	AA
01564684	200	98 x 17	1.09	39.17	Stk	1000	AA
01564685	250	98 x 17	1.51	49.28	Stk	1000	AA
01564686	300	98 x 17	1.82	58.89	Stk	1000	AA

Gipser Abziehlatte h-Profl

Aluminium-h-Profl, Proflgewicht ca. 850 g/lfm. Wandstärke 1.45/1.70 mm mit Verstärkungswulst

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564675	1	114 x 28	0.85	23.53	Stk	1000	AA
01574357	120	114 x 28	0.99	28.29	Stk	1000	AA
01564676	150	114 x 28	1.28	35.38	Stk	1000	AA
01564677	180	114 x 28	1.54	45.04	Stk	1000	AA
01564678	200	114 x 28	1.71	47.06	Stk	1000	AA
01564679	250	114 x 28	2.13	58.91	Stk	1000	AA
01564680	300	114 x 28	2.48	63.47	Stk	1000	AA



Richtlatte 100 x 18

Aluminium-Rohrprofil mit Mittelsteg, Profilgewicht 670 g/lfm, Kunststoff-Endkappen

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574293	1.0	100 x 18	0.68	10.97	Stk	1000	AA
01564884	1.5	100 x 18	1.01	16.97	Stk	1000	AA
01564885	2.0	100 x 18	1.32	22.60	Stk	1000	AA
01564887	2.5	100 x 18	1.68	27.46	Stk	1000	AA
01564889	3.0	100 x 18	2.02	33.02	Stk	1000	AA
01564891	4.0	100 x 18	2.27	45.73	Stk	1000	AA
01564893	5.0	100 x 18	3.35	58.93	Stk	1000	AA
01564896	6.0	100 x 18	4.61	71.97	Stk	1000	AA

Bauunivellierwerkzeug

Richtlatte mit Libellen und Handgriffe

Aluminium-Rohrprofl mit Mittelsteg, Proflgewicht ca. 870 g/lfm, 1 Waagrechtlibelle 1 Senkrechtlibelle, 2 Kunststoff-Handgriffe max. Messtoleranz in Standardposition: 0.75 mm/m (0.043°)

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574292	200	100 x 18	1.80	66.21	Stk	1000	AA
01567616	250	100 x 18	2.30	77.21	Stk	1000	AA

Setz- Richt- und Abziehplatten 85 x 27

Aluminium-Hohlprofl, starkes, robustes Profl zum Abziehen von Beton, Kies, Unterlagsböden usw.

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574337	150	85 x 27 x 2	1.58	48.78	Stk	1000	AA
01564886	200	85 x 27 x 2	2.10	64.37	Stk	1000	AA
01564888	250	85 x 27 x 2	2.63	80.64	Stk	1000	AA
01564890	300	85 x 27 x 2	3.15	96.93	Stk	1000	AA
01574338	350	85 x 27 x 2	3.15	122.65	Stk	1000	AA
01564892	400	85 x 27 x 2	4.67	128.79	Stk	1000	AA
01564895	500	85 x 27 x 2	5.84	161.29	Stk	1000	AA
01574340	600	85 x 27 x 2	7.00	193.85	Stk	1000	AA

Setz- Richt- und Abziehplatten 95 x 30

Aluminium-Hohlprofl

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567438	200	90 x 30 x 1.5	2.00	69.89	Stk	1000	AA
01567439	250	90 x 30 x 1.5	2.50	87.54	Stk	1000	AA
01567440	300	90 x 30 x 1.5	3.00	83.45	Stk	1000	AA
01567441	400	90 x 30 x 1.5	3.96	111.75	Stk	1000	AA
01567442	500	90 x 30 x 1.5	4.95	139.41	Stk	1000	AA

Setz- Richt- und Abziehlatten 100 x 25

Aluminium-Hohlprofle, mit Mittelsteg, robuste Abziehlatte, ist besonders geeignet zum Abziehen von Putz, Schüttgut, Kies usw.

	Länge (cm)	Profil (mm)	Gewicht (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01564894	500	100 x 25 x 2	7.11	191.00	Stk	1000	AA

Nivellierinstrumente

Laserliner Leica Kreuzlinienlaser \3 x 360° Lino LG6S

Nivilliergenauigkeit ± 2 mm/m. Selbstnivillierbereich ± 4°. Stromversorgung Li-Ionen-Akkus (oder AA 3 x 1.5 V). Betriebsdauer 8-11 h. Schutzklasse IP 54

	Reichweite (m)	Reichweite mit Empfänger (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938237	35	70	640.00	Stk	1020	CE

Laserliner EasyCross-Laser Green Set

Grüner Kreuzlinienlaser zur Höhenübertragung und Ausrichtung mit Stativ-/Wandhalterung. Selbstnivellierbereich ± 3°. Genauigkeit ± 0,5 mm/m. Gewicht (inkl. Batterien) 202 g

	Arbeitsbereich (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882280	15	99.00	Stk	1020	CE

Nivellierinstrumente

Laserliner Compact-Cube-Laser 3

3 gut sichtbare Laserlinien. Laserkreuz vorne und seitlichen 90°-Laser. Selbstnivellierbereich +/- 3°. Genauigkeit +/- 0.5mm/m

	Arbeitsbereich (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504129	15	92.00	Stk	1030	DE

Laserliner Feuchtigkeitsmessgerät Inspection Set

Universelles MultiWet Master Inspektionsset zur Beurteilung von Wasserschäden und Schimmelbefall. Widerstandsmesscerfahren. Kapazitiv-Messcerfahren. Luftfeuchte und Umgebungstemperatur. 108 Holzarten, 31 Baustoffsorten

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7854087	595.00	Se	1030	DE

Laserliner Feuchtigkeitsmessgerät Compact Plus

Zerstörungsfreie Messung von Materialfeuchte. 62 auswählbare Materialkennlinien. Bluetooth Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. LED Nass/Trocken-Indikator. Menü mit 25 Sprachen. CM Modus in CM %

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505660	315.00	Stk	1020	CI

Laserliner Kreuzlininenlaser 3 x 360° SuperPlane-Laser 3D

Messgenauigkeit ± 0.35 mm / m. Selbstnivellierbereich ± 3°. Arbeitsbereich bis 15 m. Stromversorgung 4 x 1.5 V Alkalibatterien (Typ AA). Betriebsdauer 6-25 h

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7787154	328.00	Stk	1020	CE

Laserliner Kreuzlinienlaser PowerCross-Laser 5 Combi

Mit grünem Laserkreuz, 3 roten Laserlinien und Lotlaser. Messgenauigkeit ± 0.2 mm / m. Selbstnivellierbereich ± 2°. Stromversorgung Li-Ionen-Akku. Betriebsdauer ca. 4 h

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938238	415.00	Stk	1020	CI

Laserliner Kreuzlinienlaser Superplane-Laser 3G Pro

PowerBright-Laser mir grünen Laserlinien 3× 360°. Selbstnivellierbereich +/- 3.5°. Messgenauigkeit +/- 0.35 mm / m. Li-ionen-Akku

	Reichweite (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505659	bis 30	668.00	Stk	1020	CI

Nivellierinstrumente

Laserliner Kreuzlinienlaser X3 Pro

Dreidimensionaler Laser mit drei grünen 360°-Laserkreisen und magnetischer Klemm- und Wandhalterung inkl. 2 Akkus. Selbstnivellierbereich +/- 3°. Messgenauigkeit +/- 0.2 mm / m. Gewicht inkl. Akkupack 925 g

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7852927	798.00	Stk	1020	CE

Teleskop-Stativ CLR 290

Pneumatisch mit Halterung, stufenlos verstellbar

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2003024	150.00	Stk	1020	CI

Flexi-Messlatte

Nivellieren ohne zu rechnen durch die einstellbare Plus-Minus-Skala mit Millimeter-Teilung, für Messungen mit Rotationslasern oder Laserwasserwaagen

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569256	240	89.00	Stk	1020	CI

Laserliner Cubus Green 110S

Vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus G, SensoLite 110 G, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6995030	890.00	Stk	1020	CE

Laserliner Cubus 110 S

Vollautomatischer Rotationslaser. 5° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 1,5 mm / 10 m. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers bis 40 m gesteuert werden. Der zusätzliche Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Aufsteckbare Stativ- und Wandhalterung. Reichweite Laserempfänger bis 100 m Radius. Inklusive: Cubus, SensoLite 110, Stativ- und Wandhalterung, Universalhalterung, Fernbedienung, Akku, Netz-/Ladegerät, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6995034	690.00	Stk	1020	CE

Laserliner CrossGrip

Einzeln und in Kombination einsetzbar. An Wänden und magnetischen Gegenständen. Für alle Lasermessgeräte mit 1/4-Gewinde

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6995038	60.95	Stk	1020	CE

Nivellierinstrumente

Laserliner TelePod 270 cm

Das Stativ wird zwischen Boden und Decke geklemmt und das Laser-Messgerät ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. 4-teilig zum einfachen Transport

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6995041	270	68.00	Stk	1020	CE

Laserliner MasterCross-Laser 2

Kreuzlinien-Laser mit 2 gut sichtbaren Laserlinien. 3° Selbstnivellierbereich, Genauigkeit 2 mm / 10 m - Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen. Einzeln schaltbare Laser. Mit der magnetischen Klemm- und Wandhalterung ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar. Ideal zur Befestigung an Trockenbauprofilen. RX-Ready: Mit dem optionalen Laserempfänger RX 40 können die Laserlinien bis 40 m Reichweite erkannt werden. Ideal für Aussenanwendungen. Inklusive: MasterCross-Laser 2, Klemm- und Wandhalterung, Batterien, Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6995044	215.00	Stk	1020	CE

Laserliner Lasersichtbrille rot

Für optimale Sichtbarkeit der roten Lasermarkierung auf Distanz. ACHTUNG: Dies ist keine Laser-Schutzbrille!

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017607	rot	17.90	Stk	1020	CE

Laserliner Magnet-Zielplatte, rot

Mit Haftmagneten, Klemmhatlerung und Dualskala, für alle Lasermessgeräte, z.B. zum Abhängen von Decken oder Arbeiten mit Flexi-Messlatte

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2017608	rot	29.00	Stk	1020	CE

ProOne Nivellier-Set NG24

Fernrohr aufrecht. Vergrösserung 24×. Objektivöffnung 38 mm. Sehbereich 1°20. Kürzeste Zielweite 0.3 m. Multiplikationskonstante 100. Additiver Faktor 0. Wasserfest. Arbeitsbereich des Kompensators +/- 15. Einstellgenauigkeit +/- 0.5. Empfindlichkeit der Dosenlibelle 8 / 2 mm. Ringteilung 360°. Standardabweichung auf 1 km. Doppelnivellement 2 mm. Gewicht 1,065 kg. Stativgewinde 5/8. mit Koffer, Nivelliergerät, -stativ und -latte 5 m

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5418873	389.00	Se	1030	DA

Laserliner Nivelliergerät NA 720 Leica

Für alle Anwendungen in der Bauvermessung. 20 x Vergrösserung. Objektivdurchmesser 30 mm. Genauigkeit 2.5 mm / km. Abmessung 19 x 12 x 12 cm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4504943	530.00	Stk	1020	CE

Nivellierinstrumente

Laserliner Quadrum Digi Plus 410 S

Inkl. Stativ, Fernbedienung und Empfänger. 2-Achsen Neigungslaser. Genauigkeit 0.75 mm / 10 m. 6° Selbstnivelierbereich. Lotlaser unten und oben. Grosses LCD-Display

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3775377	1790.00	Stk	1020	CE

Laserliner Quadrum OneTouch Set 410S

Inklusive Empfänger, Fernbedienung, Stativ und Messlatte. Einfache Eintastenbedienung. Neigung manuell einstellbar in 2 Achsen. AntiDrift-System. Genauigkeit ± 0,75 mm / 10 m. Selbstnivellierbereich ± 5°. Laserempfangsbereich max. 400 m Radius. Lasermodi Punkt-, Scan-, Rotations-, Handempfängermodus. Gewicht 2,6 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3775374	1088.00	Stk	1020	CE

Laserliner Quadrum Green 410S

Robuster vollautomatischer Rotationslaser mit grüner Lasertechnologie. Grüne Laser sind um ein Vielfaches sichtbarer als rote Laserstrahlen, deswegen ist der Laser auf längere Distanz und bei hellem Umgebungslicht sehr gut sichtbar. Robustes, wasserdichtes Gehäuse. Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik, automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch Anti-Drift-System. Der grüne Referenzstrahl kann zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden verwendet werden, der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. LC-Display auf Vorder- und Rückseite, starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen des Rotationslasers gesteuert werden. Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport, integriertes Sicherheits-Bedienungskonzept. Hochleistungs-Laserempfänger optional erhältlich. Technische Daten: Genauigkeit ± 1 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich ± 5°, Nivellierung horizontal und vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 200 m Radius, Laserwellenlänge rot 532 nm, grün 650 nm, Laser Klasse R < 5 mW, Stromversorgung mit Hochleistungsakku 14 Std. Betriebsdauer, mit Alkalibatterien 8 Std. Betriebsdauer, Temperaturbereich 0 - 40°, Wasser- und Staubschutz Quadrum IP 66, SensoLite 310 IP 66, Gewicht 2.6 kg, Abmessungen (bxhxt) 215 x 205 x 165 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025317	1490.00	Stk	1020	CE

Laserliner Quadrum rot 310S

Robustes, wasserdichtes Gehäuse. Sensor-Automatic: Vollautomatische Ausrichtung durch elektronische Stellmotoren mit temperaturstabiler Sensorik. ADS-Tilt: Automatische Abschaltung bei Fremdeinwirkung durch Anti-Drift-System. SpotLite-Marking: Vermeidet Parallaxefehler und erleichtert das genaue Markieren der Referenzhöhe. Senkrechter Referenzstrahl zum Loten und zum Ausrichten von Trennwänden. Der zusätzliche rote Referenzstrahl erleichtert das Loten und das Ausrichten von Trennwänden. Verfügt über LC-Displays auf Vorder- und Rückseite, starke Haftmagnete ermöglichen das Befestigen an magnetischen Gegenständen. Der manuelle Neigungsmodus erlaubt das Anlegen von Gefällen bis 5°. Mit der Fernbedienung können alle Funktionen gesteuert werden, durch die 4 IR-Empfangsdioden kann das Gerät von allen Seiten fernbedient werden. Transport Lock: Eine spezielle Motorbremse schützt das Gerät beim Transport. Integriertes Sicherheits-Bedienkonzept. Technische Daten: Genauigkeit ± 1 mm auf 10 m, Selbstnivellierbereich ± 5°, Nivellierung horizontal und vertikal automatisch, Laserempfangsbereich max. 300 m Radius, Laserwellenlänge 635 - 650 nm, Laser Klasse 3R < 5 mW, Stromversorgung über Hochleistungsakku (35 Std. Betriebsdauer) oder Alkalibatterien (50 Std. Betriebsdauer), Wasser- und Staubschutz Quadrum IP 66, SensoLite 310 IP 66, Gewicht 2.6 kg, Abmessungen (bxhxt) 215 x 205 x 165 mm. Inkl. Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2026093	1230.00	Stk	1020	CE

Laserliner Teleskopstativ Basic 330cm

Zu Autocross Laser ACL 3, mit Tasche. Wird zwischen Boden und Decke geklemmt, der Laser ist im Handumdrehen in der richtigen Höhe einsatzbereit. Schneller Wechsel von Stativ und Arbeitsposition

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578102	89.00	Stk	1020	CE

Nivellierinstrumente

Laserliner Kompaktstativ 300cm

5/8" Gewindeadapter, Dosenlibelle, mehrfach ausziehbare Stativbeine und Kurbelhub ermöglichen grossen Einstellungsbereich, Anpassung an verschiedene Untergründe durch spezielle Kombinationsspitzen (Gummi-Stahlspitzen)

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2028413	78 - 300	269.00	Stk	1020	CE

Laserliner SuperCrossLaser Compact

Automatischer Kreuzlinienlaser im Taschenformat. Die 2 gut sichtbaren Laserlinien eignen sich zum Fliesenlegen und für Ausrichtarbeiten bei Raumgestaltung und Inneneinrichtung. Automatic Level: Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem. Out-Of-Level: Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät ausserhalb des Nivellierbereichs befindet. Zusätzlicher Neigungsmodus zum Ausrichten von Schrägen. Transport-Lock: Eine Pendelarretierung schützt das Gerät beim Transport. Ein-/Ausklappbare Standfüsse sorgen für sicheren Stand bei Ausrichtarbeiten und sind platzsparend beim Transport. Immer griffbereit mit der praktischen Transporttasche. Einfache Bedienung: Auf Knopfdruck das Laserkreuz ein- und ausschalten. Technische Daten: Genauigkeit ± 5 mm / 10 mm, Selbstnivelliervereich ± 4°, Laserwellenlänge 635 nm, Laserklasse 2 < 1 mW, Gewicht (inkl. Batterie) 0.13 kg, Abmessungen (bxhxt) 35 x 153 x 36 mm (eingeklappte Standfüsse)

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7009120	74.00	Se	1020	CE

Scanner Ortungsgeräte Magnetsuchgeräte

Bosch Akku Suchgerät GOS 10.8 V-Li

Schnelle Problemanalyse an schwer zugänglichen Stellen, realistische Bildwiedergabe auf 2,7"-LC-Display mit hoher Auflösung, helle Power-LED für optimale Beleuchtung an dunklen Stellen, extra langes, wasserdichtes Kamerakabel (122 cm) mit kleinem Kamerakopf für flexible Anwendungsmöglichkeiten, Video-out-Schnittstelle für externe Bildübertragung, Bosch-Premium-Lithium-Ionen-Technologie für längere Lebensdauer. Technische Daten: Akkuspannung 10.8 V, Displaygrösse 2.7, Auflösung Display 320 x 240 px, Durchmesser Kamerakopf 17 mm, Länge des Kamerakabels 122 cm, 9 Stufen LED-Beleuchtung, Laufzeit mit einer Akkuladung 7 - 15 h

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2040837	410.00	Stk	1030	DE

Digital-Multimeter

CabelTracer Pro

Universelles und flexibles Leitungssuchgeräte-Set mit Sender und Empfänger. Berührungslose Verfolgung des Sendesignals durch den Empfänger. Lokalisiert elektrische Kabel, Sicherungen, Schutzschalter, metallische Rohre (z.B. Heizungsrohre) und vieles mehr. Lokalisiert Leitungsunterbrechungen in bestehenden Installationen und Kurzschlüsse in verlegten Installationskabeln. Einsetzbar mit und ohne Netzspannung. Hohe Sendefrequenz von 125 kHz erlaubt exakte und störsichere Lokalisierung, ohne Netzstörungen. Mit Balkendiagramm, numerischer Anzeige und akustischen Signalen kann der Empfänger das gesuchte Messobjekt exakt lokalisieren. Übersichtliche, beleuchtete LC-Displays zeigen die aktuellen Einstellungen an. Gleich- und Wechselspannungsanzeige. Durch Signalkodierung ist der Einsatz von max. 7 Sendern und einem Empfänger möglich, für die Arbeit in komplexen Installationen. Eingebauter AC-Spannungssucher erkennt und lokalisiert spannungsführende Leitungen. Permanente AC-Spannungswarnungen am Sender und Empfänger erhöht die Sicherheit. Integrierte Messpunktbeleuchtung durch lichtstarke LED-Beleuchtung. Technische Daten für Sender Cabletracer TX: Ausgangssignal 125 kHz, Nennspannung 12 - 250 V, Messbereich 12 - 400 V, Frequenzbereich 0 - 60 Hz, bis 7 verschiedene Signalkodes einstellbar, Überspannungskategorie CATIII - 300 V, Verschmutzungsgrad 2, Stromversorgung mit 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 68 x 130 x 32 mm, Gewicht 200 g. Technische Daten für Empfänger Cabletracer RECV: Messbereiche Spannungssuche 0 - 0.4 m Messtiefe, einpolige Messung 0 - 2 m Messtiefe, zweipolige Messung 0 - 0.5 m Messtiefe, Stromversorgung 1 x 9 V Block, IEC LR6, Alkali, Abmessungen (bxhxt) 59 x 192 x 37 mm, Gewicht 240 g. Inkl. Tragekoffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2031179	355.00	Stk	1020	CE

Schleiftöpfe

Flex Diamant-Schleiftopf Whirljet-E

Beton-Whirljet, der Schleifteller für Beton: Altbeton, Betonplatten und -steine, Natur- und Kunststeinplatten, Kalksandstein hart, Verbundsteinplatten, Fliesenkleber, Glasurentfernung von keramischen Fliesen. Gewichtsoptimiert, mit FLEX Formflansch. Nicht für die Kantenbearbeitung geeignet. Bohrung: 28×23.5 mm WST 1000

	Ø mm	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4476754	125	311.00	Stk	1030	DG

Schleiftöpfe

Flex Diamant-Schleiftopf Thermojet

Thermojet Super für thermoplastische Anstriche und Klebstoffresten

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01583901	125	165.00	Stk	1030	DB

Flex Schleiftopf Zinal

Mit 6 PKD-Segmenten

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2007702	125	245.00	Stk	1030	DI
2007703	180	445.00	Stk	1030	DI

Kreissägeblätter

Bosch KSB Expert für Holz\160x20x2,6 24T

Für mühelose Quer- und Längsschnitte in allen Holzarten und -werkstoffen. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418391	160	20	24	2	48.64	Stk	1030	DF
5418392	160	20	36	3	53.52	Stk	1030	DF
5418393	160	20	48	4	57.44	Stk	1030	DF
5418395	165	20	36	3	56.20	Stk	1030	DF
5418396	165	20	48	4	60.28	Stk	1030	DF
5418397	190	30	40	3	59.96	Stk	1030	DF
5418398	190	30	48	4	63.16	Stk	1030	DF
5418399	190	30	56	4	64.22	Stk	1030	DF

Bosch Kreissägeblatt Expert for Construct Wood

Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft und schneiden Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste. Auch geeignet zum Schneiden von Schalungsbrettern, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten sowie Gasbeton. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418400	160	20	24	2	53.52	Stk	1030	DF
5418401	165	20	24	2	53.52	Stk	1030	DF
5418402	190	30	24	2	58.88	Stk	1030	DF

Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel

Für mühelos saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten. Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418403	160	20	48	4	66.84	Stk	1030	DF
5418404	165	20	48	4	72.34	Stk	1030	DF
5418405	190	30	60	4	80.28	Stk	1030	DF

Kreissägeblätter

Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Für saubere Schnitte in Nichteisenmetalle wie Aluminium. Auch geeignet zum Schneiden von Kunststoffen und Epoxy, rohen Spanplatten, Akustikplatten, Leichtbauplatten, abrasive ein- oder zweiseitig beschichtete Plattenwerkstoffe sowie Faserwerkstoffe wie MDF- und OSB-Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418406	160	20	52	4	68.90	Stk	1030	DF
5418407	165	20	52	4	76.64	Stk	1030	DF
5418408	190	30	56	4	77.06	Stk	1030	DF
5418409	216	30	64	3	94.84	Stk	1030	DF
5418410	254	30	80	4	117.84	Stk	1030	DF
5418411	305	30	96	4	146.86	Stk	1030	DF

Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate

Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtplatten, Geegenet zum Schnieden von Trespa Platten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418412	160	20	48	4	68.90	Stk	1030	DF
5418413	165	20	48	4	72.34	Stk	1030	DF
5418414	190	30	56	4	77.06	Stk	1030	DF

Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement

Für Schnitte in Faserzement sowie in Gipskarton. Geeignet für Eternit. Zähne aus polykristallinem Diamant für extrem hohe Lebensdauer.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Zähnezahl	Schnittresultat	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418415	160	20	4	2	85.22	Stk	1030	DF
5418416	165	20	4	2	88.20	Stk	1030	DF

Metabo Steel Cut Classic 165x20

Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen. Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen, Stahlprofilen und Sandwichmaterialien. Ø 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für eine hohe Anzahl an Schnitten pro Akkuladung. Passend für alle gängigen Metallsägen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7880910	53.48	Stk	1030	DE

Metabo Aluminium Cut Professional 165x20

Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie. Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkuladung. Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne. Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7880911	59.00	Stk	1030	DE

Metabo Precision Cut Classic 165x20

Sehr breites Einsatzspektrum in der Holzbearbeitung. Für saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz. Geeignet für Voll- und Schichtholz, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Verbundwerkstoffe. Höhere Leistungskraft der Kreissäge notwendig

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882405	44.10	Stk	1030	DE

Trenn- und Schruppscheiben

ProOne Trennscheibe Inox

Ermöglichen schnelles und sicheres Trennen von Metall. Besonderheiten: Sehr robust, widerstandsfähig und hitzebeständig, lange Lebensdauer. Materialien können sehr leicht und sauber getrennt werden

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Paket à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7105607	115	22.23	1.0	25	0.85	Stk	1030	DE
6193526	125	22.23	1.0	25	1.03	Stk	1030	DE

Bosch X-LOCK Trenn- und Schruppscheibe

Werkzeugaufnahme X-Lock. Zum trennen von Metall und rostfreiem Stahl

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7846413	125 x 1 x 22.23	1.84	Stk	1030	DG
7846410	125 x 6 x 22.23	3.73	Stk	1030	DG

Bosch Trennscheibe Expert for Inox

Passend zu Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC Professional mit 10 mm-Aufnahme. Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s (abhängig von Drehzahl und Scheibendurchmesser). Fe/S/Cl < 0,1 %

	Spezifikation	Ø (mm)	Bohrungs-Ø (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011411	A 60 R INOX BF	76	10	1	8.50	Pa	1030	DG

Bosch Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel

Für Akku-Winkelschleifer mit 10-mm-Aufnahme

	Spezifikation	Ø (mm)	Bohrungs-Ø (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011451	HM	76	10	1	16.49	Stk	1030	DG

Lenox Diamanttrennscheibe METALMAX

Drehzahl max. 13`300 min-1. Zum Bearbeiten von Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und NE-Metallen

	Durchmesser (mm)	Schnittbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7785439	115	1.3	25.00	Stk	1030	DG
7785440	125	1.3	35.80	Stk	1030	DG
7785441	230	2.1	75.00	Stk	1030	DG

Flex Diamanttrennscheibe

Mit segmentiertem Schneidrand, schwingungsgedämpft. Für Granit, Marmor, Sandstein, Beton.

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025963	170	130.00	Stk	1030	DG

Trenn- und Schruppscheiben

Trennscheibe für Stein

Universalscheibe für Beton, Natur- und Kunststein, 80 m/Sek. SUVA - geprüft

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565671	115	22	2.5	2.86	Stk	1030	DB
01565673	125	22	3	3.05	Stk	1030	DB
01565675	230	22	3	5.50	Stk	1030	DE

Trennscheibe für Stahl

Universalscheibe für Eisen und Stahl, SUVA - geprüft 80 m/Sek.

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565670	115	22	2.5	2.60	Stk	1030	DB
01565672	125	22	2.5	2.88	Stk	1030	DB
01565674	230	22	2.5	5.19	Stk	1030	DB

Schruppscheibe für Stahl

Universalscheibe für Eisen, Stahl, Schweissnähte, Guss, 80 m/Sek. SUVA-geprüft

	Ø aussen (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565655	115	22	6	3.78	Stk	1030	DB
01565656	125	22	6	4.37	Stk	1030	DB
01565657	230	22	6	10.48	Stk	1030	DB

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Bosch Segmentblatt HM-RIFF

HM-Riff Segmentsägeblatt. Zum Ausfräsen von Fugen an Wand- und Fussbodenfliesen, für kleinere Ausschnitte in weichen Wandfliesen, zum Fräsen von Nuten in Porenbeton, zum Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2009859	85	36.22	Stk	1030	DA

Bosch Segmentsägeblatt "Holz und Metall"

BIM-Segmentsägeblatt Holz und Metall, gekröpft. Anwendung: Türstock am Boden ablängen (Weichholz, Hartholz, furnierte Platten, kunststoffbelegte Platten), Laminat/Parkett ausschneiden (z.B. für Einbau Zwischenwand), kleinere Profilleisten ablängen (z.B. Alu-Fussbodenabdeckleisten)

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2009851	85	25.08	Stk	1030	DA

Bosch Tauchsägeblatt "Hartholz"

BIM-Tauchsägeblatt Hartholz. Anwendung: Tauchschnitt in beschichtete Platte oder Hartholz (z.B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparungen in Möbelelemente schneiden (z.B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen), Holzbauteile flächenbündig ablängen (z.B. Dübel, Zapfen aus Hartholz)

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2009853	32 x 40	18.70	Stk	1030	DA

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Bosch Tauchsägeblatt "Holz und Metall"

BIM-Tauchsägeblatt Holz und Metall. Anwendung: Tiefer Tauchschnitt in Holz, abrasiven Holzwerkstoffen, Kunststoffen. Trennen von Nichteisenrohren und Profilen kleinerer Abmessungen, Trennen von nicht gehärteten Nägeln, Schrauben und Stahlprofilen kleinerer Abmessungen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2009852	28 x 50	18.70	Stk	1030	DA

Bosch Tauchsägeblatt "Holz"

HCS-Tauchsägeblatt Holz. Anwendung: Tiefer Tauchschnitt in Weichholz (z.B. für Einbau Lüftungsgitter), Aussparung in Möbelelemente schneiden (z.B. um Zugang zu Steckdose zu ermöglichen)

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2009855	20 x 30	10.96	Stk	1030	DA
2009854	32 x 40	14.42	Stk	1030	DA

Bosch Tauchsägeblatt "Metall"

BIM-Tauchsägeblatt Metall. Anwendung: Nägel flächenbündig trennen, Tauchschnitte in Gipskartonplatten. Lange Lebensdauer

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2009857	20 x 20	10.96	Stk	1030	DA

Fein Tauchsägeblätter Best of E-Cut SL Holz 6-teilig

2× E-Cut Long-Life-Sägeblätter 50 x 35 mm. 2× E-Cut Long-Life-Sägeblätter 50 x 65 mm. 1× E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 28 mm. 1× E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 44 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7937571	54.69	Stk	1030	DE

Fein Tauchsägeblätter Best of SL Metall 6-teilig

1× E-Cut CarbidePRO-Sägeblatt 40 x 32 mm. 1× E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 x 35 mm. 1× E-Cut Long-Life-Sägeblatt 50 x 50 mm. 1× E-Cut Universal-Sägeblatt 55 x 44 mm. 1× E-Cut Fine-Sägeblatt 50 x 30 mm. 1× Voll-HSS Segmentsägeblatt Ø 85 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7938243	75.95	Se	1030	DE

Fein HSS-Sägeblatt BIM D100x0,8 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Geschränkte Holzverzahnung. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Als ?Mini-Kreissäge ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen

	Ø (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6286292	100	1	72.89	Stk	1030	DI

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm

Bi-Metall für hohe Standzeiten. Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Plan zur Oberfläche arbeiten. Durch Kreisform optimale Wirtschaftlichkeit

	Ø (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286279	85	1	60.35	Stk	1030	DI
6286272	100	1	63.51	Stk	1030	DI

Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm

Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm. Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle. Hervorragende Schnittgeschwindigkeit. Saubere, dünne Schnittlinie. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286280	85	35.00	Stk	1030	DI

Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286303	28	60	1	17.18	Stk	1030	DI
6286268	28	60	5	76.88	Pa	1030	DI
6286288	28	60	10	144.94	Pa	1030	DI

Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm

Bi-Metall mit gewellter Universalverzahnung. Breites Anwendungsspektrum für Blech bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe. Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286304	44	60	1	18.29	Stk	1030	DI
6286290	44	60	10	153.30	Pa	1030	DI

Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286285	32	78	10	107.43	Pa	1030	DI
6286286	42	78	10	111.51	Pa	1030	DI

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, breite Form für große Eintauchtiefen und effektives Arbeiten. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286306	SLM	42	78	15.04	Stk	1030	DI

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7021637	SLP	65	50	16.71	Stk	1030	DI

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7021636	SL	35	50	15.04	Stk	1030	DI

Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32

Bi-Metall mit geschränkter Holzverzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien. Hervorragende Standzeit, hohe Schnittqualität und guter Arbeitsfortschritt. Äußerst robust, unempfindlich auch gegen im Holz befindliche Nägel (bis ca. Ø 4 mm), Mauerwerk etc. Lange, schmale Form für große Eintauchtiefen. Taillierung für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286305	SLM	32	78	14.39	Stk	1030	DI

Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286287	35	50	10	132.68	Pa	1030	DI

Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Doppelreihige Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe. Schnellster Arbeitsfortschritt und höchste Präzision. Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286296	65	50	10	146.33	Pa	1030	DI

Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Mittlere Breite, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286294	SL	35	50	10	109.75	Pa	1030	DI

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm

Geschränkte Verzahnung für alle Holz-, Gipskarton- und Kunststoffmaterialien, hohe Schnittqualität und gute Schnittgeschwindigkeit. Breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte

	Aufnahme	Breite (mm)	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286297	SLP	65	50	10	120.71	Pa	1030	DI

Fein Diamant-Sägeblatt

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben

	Schnittbreite ca. (mm)	Ø (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286299	2.2	75	1	80.78	Stk	1030	DI
6286298	1.2	105	1	128.41	Stk	1030	DI
6286267	2.2	105	1	128.41	Stk	1030	DI
6286302	1.2	105	5	573.63	Pa	1030	DI
6286300	2.2	105	5	577.72	Pa	1030	DI

Fein Hartmetall-Sägeblatt

Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen. Auch zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien sowie zur Reinigung und Nacharbeit von Stabdecksfugen. Nicht für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die wirtschaftliche Alternative zu Diamant-Werkzeugen. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittbreite ca. (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286282	2.2	75	39.55	Stk	1030	DI
6286566	2.2	90	46.80	Stk	1030	DI

Fein Hartmetall-Raspel

Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz. Dreiecksform, Kantenlänge 80 mm, gelocht, auch mit Staubabsaugung einsetzbar

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286270	SL	42.99	Stk	1030	DI

Fein Schleifplatte 3-Eck

Standard-Ausführung. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Dreiecksform, Klettenhaftteil

	Aufnahme	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286269	SL	2	18.57	Pa	1030	DI

Fein Schleifplatte

Für den Einsatz an sehr engen und tief liegenden Stellen, in Sicken, Nuten, Öffnungen und Falzen. Auch im Formenbau, an Wölbungen und in Hohlkehlen. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Fingerform, Klettenhaftteil

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286276	SL	19.13	Pa	1030	DI

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Fester Spachtel lang

Lange Ausführung. Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286277	SLP	23.68	Stk	1030	DI

Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm

Kurze Ausführung.Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286295	SL	23.68	Stk	1030	DI

Fein Flexibler Spachtel

Kurze Ausführung. Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286284	SL	13.18	Stk	1030	DI

Fein Spachtel

Zum Abtragen von Belägen und Beschichtungen wie z.B. Unterbodenschutz, Kleberesten etc.

	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7021644	72	2	33.43	Pa	1030	DI

Fein Schleifset

Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen. Die Alternative zum Exzenter- oder Schwingschleifer. Kein Rückschlageffekt an Kanten. Einfache Handhabung, sehr gute Abtragsleistung. Mit und ohne Staubabsaugung einsetzbar. Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen und Markierungen auf dem Werkstück. Runde Form, gelochte Ausführung, Klettenhaftteil. Lieferumfang: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60, 80, 180.

	Aufnahme	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286278	SLP	115	38.53	Stk	1030	DI

Fein Fugenschneider Messer

Gerade Form. Universelles Messer für fast alle Dehnfugen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565620	5	33.33	Pa	1030	DE

Werkzeuge für Oszilliermaschinen

Fein Fliesenfugen-Reiniger

Zum schnellen und wirtschaftlichen Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen. Die Alternative zur aufwendigen Komplettsanierung. Für alle Fugenbreiten geeignet

	Aufnahme	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7021639	SLP	2	45.13	Stk	1030	DI



Fein Schneidmesser Pilz

Pilzform, zum Schneiden von Silikon und weichem Kittmaterial sowie zum Separieren von Isolierglas-Einheiten

	Aufnahme	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286271	SL	45.13	Pa	1030	DI

Fein Segmentmesser 75 mm

Diamantbesetzt, auch für Ecken und Radien und zum Arbeiten ohne Überschneidung. Schnittlinie ca 2,2 mm, Standard-Ausführung für alle Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen

	Schnittlinie ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565621	2.2	111.51	Stk	1030	DE

Fein Segmentsägeblatt

Zum Austrennen von in Kittbett verlegten Isolierglasscheiben

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286274	Wellenschliff	100.65	Pa	1030	DI

Fein Schleifblätter

Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung garantieren hohe Abtragsleistung, geringes Zusetzen und hohe Standzeit. Für den universellen Einsatz auf nahezu allen Materialien. Ungelocht, Klettschnellbefestigung

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3667150	K80	6.31	Stk	1030	DE
3667151	K120	6.31	Stk	1030	DE

Fein Zubehörset Best of E-Cut

Bestehend aus 6 verschiedenen E-Cut-Sägeblättern. Inhalt: je 1× E-Cut Universal 28 mm (Form 147) und 44 mm breit (Form148), 2 x E-Cut Long-Life 35 mm breit (Form 164), 2 x E-Cut Long-Life 65 mm breit (Form 165), in der praktischen Kunststoff-Aufbewahrungs-Box

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418830	74.56	Se	1030	DE

Werkzeuge für Oszilliermaschinen



Fein HSS-Kreismesser

Für universelle Schneidarbeiten in Leder, Kunststofffolien, Dachpappe, Kork, etc.

	Aufnahme	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286293	SLP	100	73.44	Stk	1030	DI

Fein Diamant-Segmentmesser

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittbreite ca. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286393	1.2	107.52	Stk	1030	DI
6286254	2.2	107.52	Stk	1030	DI

Fein Schneidmesser

Universell einsetzbares Messer für fast alle Dehnfugen

	Form	Breite (mm)	Schnitttiefe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6286043	gerade	30	60	34.73	Pa	1030	DI

Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm

Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen. Hervorragende Standzeit. Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet. Die richtige Wahl für häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben. Segmentiert, ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt

	Schnittlinie ca. (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7021638	2.2	90	92.11	Stk	1030	DI

Schrauberklingen Bits

ProOne Bits-Box 31-tlg.

Bit-Box mit gemischter Bestückung, blau, 31-tlg. Box aus hochwertigem, widerstandsfähigen Kunststoff in praktischem Taschenformat. Mit Gürtelclip. Bithalter Universalhalter 58 mm, magnetisch. Härte über 60° HRC

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798653	29.90	Stk	1000	AB

Bosch Extra Hard-Schrauberbits - Für Kreuzschlitzschrauben

Für Kreuzschlitzschrauben. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art

	Typ	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672651	PH1	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672652	PH2	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672653	PH3	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672654	PH4	32	25	1.13	Stk	1030	DG

Schrauberklingen Bits

Bosch Extra Hard-Schrauberbits - Für Pozidriv-Schrauben

Für Pozidriv-Schrauben. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art

	Typ	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672655	PZ1	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672656	PZ2	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672657	PZ3	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672658	PZ4	32	25	1.13	Stk	1030	DG
01672668	PZ1	49	25	2.26	Stk	1030	DG
01672669	PZ2	49	25	2.26	Stk	1030	DG
01672670	PZ3	49	25	2.26	Stk	1030	DG

Bosch Extra Hard-Schrauberbits - Für Innen-Torx-Schrauben

Für Innen-Torx-Schrauben. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für überdurchschnittliche Härte und angemessene Leistung. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art

	Typ	Länge (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672659	T10	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672660	T15	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672661	T20	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672662	T25	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672663	T27	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672664	T30	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672665	T40	25	25	1.13	Stk	1030	DG
01672671	T15	49	25	2.26	Stk	1030	DG
01672672	T20	49	25	2.26	Stk	1030	DG
01672673	T25	49	25	2.26	Stk	1030	DG
01672674	T30	49	25	2.26	Stk	1030	DG

Revotool Kugelkopf Bithalter Z3799

Für Schwehr zugängliche Stellen. Abkippbar bis 25 grad. Werkzeugaufnahme 6,35mm (1/4") Innensechskant

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7001502	24.50	Stk	1000	AE

BITPASS Bithalter

Bitpass® ist ein magnetischer Bithalter für den schnellen Austausch von Bits. Dieser wurde in der Schweiz entwickelt, gefertigt und montiert und garantiert Ihnen die Qualität und Haltbarkeit, die Sie von einem Schweizer Produkt erwarten. Bitpass® ist ein hochwertiges Produkt mit einem einzigartigen Magnetsystem zum seitlichen Entnehmen der Bits. Das Magnetsystem aus Neodym ist optimal geeignet für das Einsetzen, Handhaben und Entnehmen der Bits. Bitpass® ist das einzige Werkzeug, mit dem Sie Bits mit nur einer Hand und sogar mit Arbeitshandschuhen tauschen können. Bitpass passt sich einfach an Ihren Unterarm an. Der robuste Gurt mit Klettverschluss lässt sich in weniger als 3 Sekunden, auch über dem Ärmel einer Arbeitsjacke, anbringen, weil er flexibel einstellbar ist. Bitpass kann auch ganz einfach an Ihren Akkuschraubern angebracht werden

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6193262	18.35	Stk	1000	AE

Schläuche und Aufroller

Gewebe-Wasserschlauch

Gewebe-Wasserschlauch 52mm, mit Storzkupplung zu Ranger und PPI

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418822	30	222.20	Stk	1030	DI

Draht- und Schleifbürsten

Tellerbürsten

Ø 130 mm, Gewinde M14. Nylonborsten mit Schleifkorn durchsetzt. Drehzahl max. 2600 U/min

	Korn	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01570871	46	34.00	Stk	1030	DF
01570872	60	34.00	Stk	1030	DF
01570873	80	34.00	Stk	1030	DF
01570874	120	31.50	Stk	1030	DF

Topfbürste Stahldraht gewellt

Stahldraht-Ø 0.30, mit konischer Schale und Gewinde M14, Ø 60 mm, Drahthöhe 20 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01566137	35.50	Stk	1030	DA

Bündel-Topfbürste

Klaviersaitendraht, Ø 0.5, mit konischer Schale und Gewinde M14, Ø 70 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565604	44.50	Stk	1030	DA

Topfbürsten Stahldraht

Gewinde M14

	Stahldraht-Ø (mm)	Bürsten-Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567381	0.5	120	92.00	Stk	1030	DE

Über 90 Standorte in der ganzen Schweiz

Besuchen Sie uns im Handwerkzentrum in Ihrer Nähe und lassen Sie sich kompetent beraten. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihre Bau- oder Umbauprojekte brauchen.

Zum Standort in Ihrer Nähe:
www.baubedarf.ch/standorte

BAUBEDARF

www.baubedarf.ch

Set

Bosch Maschinen-Set 3-teilig 18 V 5.0 Ah

1× Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28. 1× Akku-Bohrhammer GBH 18V-21. 1× Akku-Winkelschleifer GW 18V-LI. 2× Akku 18 V, 5.0 Ah. 1× Ladegerät GAL 1880 CV. 1× Transporttasche

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7937475	729.31	Se	1030	DE

Bosch Bohrer-Set 4-tlg. MultiConstruction

Inhalt: 4, 5, 6, 8 mm. Universalbohrer für alle Materialein. Für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Zement, leichte Baumaterialen, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Blechmetalle und Aluminium

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3809333	16.72	Stk	1030	DG

Bosch Bohrer-Set MultiConstruction

Universalbohrer für alle Materialen. Für Beton, Mauerwerk, Ziegel, Zement, leichte Baumaterialen, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Blechmetalle und Aluminium

	Inhalt (mm)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7925683	6 x 60 x 100	10	58.23	Se	1030	DG
7925684	8 x 80 x 120	10	72.08	Se	1030	DG

Bosch Betonbohrer-Set 7-tlg. SDS-plus 7X

Inhalt: 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm. 4-Schneider-Vollkopf aus Carbide

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7834271	42.20	Se	1030	DG

Bosch Maschinenset 5-tlg.18V 4.0 Ah

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Stichsäge GST 18V-LI S - Akku Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI - Akku-Handkreissäge GKS 18V-LI - Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C - 3 x Akku GBA 18 V 4 Ah - Ladegerät GAL 18V-40 - Transporttasche

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7912185	1236.28	Se	1030	DE

Makita Maschinenset 6-teilig 40 Vmax XGT 4.0 Ah

1× Akku-Schlagbohrschrauber HP001GZ. 1× Akku-Schlagschrauber TD001GZ. 1× Akku-Säbelsäge IR001GZ. 1× Akku-Winkelschleifer GA005GZ. 1× Akku-Handkreissäge HS003GZ. 1× Akku-Bohrhammer HR001GZ. 2× Akku 40 V, 4.0 Ah BL4040. 1× Schnellladegerät DC40RA. 1× Adapter für 18-V-Akkus ADP10. 1× Transporttasche 832367-6

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7938245	2587.58	Se	1030	DI

Set

Makita 5-Tool Set 18V DLX5034T

1 x Akku-Säbelsäge DJR187. 1 x Akku-Schlagbohr-Schrauber DHP481. 1 x Akku-Handkreissäge DHS680. 1 x Akku-Schlagschrauber DTD153. 1 x Akku-Taschenlampe LED DML802. 2 x Akku 18 V 5.0 Ah. Ladegerät und Transporttasche

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7883136	1365.66	Se	1030	DE

DeWalt Machinen-Set 4-teilig 18 V 5.0 Ah

1× Akku-Bohrschrauber DCD 796. 1× Akku-Schlagschrauber DCF 894. 1× Akku-Bohrhammer DCH 273. 1× Akku-Winkelschleifer DCG 405. 3× Akku 18 V 5.0 Ah. 1× Ladegerät. 2× Tansportkoffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938239	1643.70	Se	1030	DI

DeWalt 3-Tool Set 18V DCK306P2T-QW

18 v 2 X 5.0 Ah. Akku-Schlagschrauber. Akku-Winkelschleifer. Akku-Bohrhammer. Inkl. Akkus, Ladegeräte. 2 x Transportkoffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7883133	1073.95	Se	1030	DE

DeWalt Maschinen-Set 18V\DCK422P3T-QW

Set bestehend aus: - Akku-Schrauber DCD796 - Akku-Schlagschrauber DCF887 - Akku-Winkelschleifer DCG405 - Akku-Bohrhammer DCH274 - 3 x Akku 18 V 5.0 Ah - Ladegerät und Transportkoffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7925679	1525.45	Se	1030	DI

Akku-Bohrschrauber

DeWalt Akku-Bohrschrauber 18V DCD790M3-QW

18 V 3 x 4.0 Ah. Bürstenloser Motor. 2-Gang-Vollmetallgetriebe. Bohrleistung Ø max. in Holz/ Stahl 38 mm / 13 mm. Drehmoment maximal hart/weich 60Nm / 23 Nm. Drehzahl/Leerlauf-Drehzahl 0 bis 600/2000 U/min. Koffer T-STARK Standard

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7925680	729.95	Se	1030	DI

DeWalt Akku-Bohrschrauber DCD791P2-QW

2× Akku 18 V 4.0 Ah. Leerlaufdrehzahl 0-550 / 0-2000 min1. Drehmoment 70 / 27 Nm. Bohrleistung Metall 13 mm. Bohrleistung Holz 40 mm

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7854081	1.7	542.90	Stk	1030	DE

Akku-Bohrschrauber

Makita Akku-Bohrschrauber 18V\DDF482ZJ

Leerlaufdrehzahl 0-600 / 0-1900 min-1. Bohrleistung Holz: 38 mm. Bohrleistung Stahl:: 13 mm. Anziehdrehmoment 62 / 36 Nm. Schnellspannbohrfutter 1.5 - 13 mm. Gewicht inkl. Akku 1.8 kg. Ohne Akku uhd Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7912182	187.93	Stk	1030	DE

Makita Akku Bohrschrauber DDF482RMJ

Drehzahl 0-600/1'900 min-1, 18 V, 4 Ah, Bohrleistung Stahl 13 mm Holz 38 mm, Anziehdrehmoment 36 Nm (weich) 62 Nm (hart).

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6208627	431.22	Stk	1030	DF

Makita Akku Bohrschrauber DDF451RMJ

Rechts-/Linkslauf, stufenlose Geschwindigkeitsregulierung, Rutschkupplung, Motorbremse, Schnellspann-Bohrfutter. Drehzahl 0-300/600/1700 min-1. Drehmoment 40/80 Nm. Gänge: 3. Bohrfutter bis 13 mm.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377104	570.73	Stk	1030	DE

Bosch Akku-Bohrschrauber 18 V GSR 18V-110 C

18 V 3 x 4.0 Ah. Drehzahl 0 - 480 | 2100 min1. Drehmoment 47 Nm, 85 Nm, 110 Nm. Bohrleistung in Holz 82 mm. Bohrleistung in Metall 13 mm. Gewicht 2.3 kg

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7883137	556.40	Stk	1030	DE

Bosch Akku Bohrschrauber GSR 18V-85 C Click&Go

18 V ohne Akku und Ladegerät. 2 Gänge. Rechts-/Linkslauf. Mit kohlenbürstenlosem EC Motor. Electronic Motor Protection (EMP) und Electronic Cell Protection (ECP). KickBackControl mit automatischer Abschaltung bei Blockierung. Präzisionskupplung. Bohrfutter aus Metall. Rückmeldung z.Bsp. bei Überhitzung des Motors. Drehmoment weich / hart 47 / 75 Nm

	Drehzahl (min-1)	Bohrfutter (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7207352	0-480 / 0-2100	13	273.91	Stk	1030	DE

Bosch Akku Bohrschrauber GSR 12 V-15 FC Professional

Präzises Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen dank kompaktester Grösse im Markt. Flexibles Arbeiten dank des einzigen Wechselsystems mit vier verschiedenen Aufsätzen. Bequeme Handhabung: Aufsätze verbleiben zum Einstellen der 16 verschiedenen Positionen einfach am Gerät. Akkuspannung: 12V. Leerlaufdrehzahl: 0-400/1300 1/min. Drehmoment (weich/hart): 15/30 Nm. Max. Schrauben Ø: 7 mm. Max. Bohr Ø (Holz/Stahl): 19/10 mm. Anziehdrehmoment 15 Nm (weich) 30 Nm (hart). Mit FlexiClick Schnellwechselsystem

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7012270	357.24	Stk	1030	DE

Bohrmaschinen

Makita Bohrmaschine DP4003

Elektronik-Bohrmaschine 13 mm. Leistungsaufnahme 750 W, Schnellspannbohrfutter 1,5 bis 13 mm, Leerlaufdrehzahl 0-600 U/min, Anziehdrehmoment 73 Nm (weich), Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 38 mm, für Bohrkronen max. 90 mm, Gewicht 2.5 kg.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4456685	356.50	Stk	1030	DE

Makita Bohrrührmaschine DS4011

Bohrmaschine / Rührwerk 13 mm. Leistungsaufnahme 750 W, Leerlaufdrehzahl 600 U/min, Zahnkranzbohrfutter 2 - 13 mm, Bohrleistung Stahl 13 mm / Holz 36 mm, Gewicht 2.8 kg.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4456686	312.35	Stk	1030	DE

Makita Winkelbohrmaschine DA3010F

Winkelbohrmaschine 10 mm. Leistungsaufnahme 450 W, Leerlaufdrehzahl 0-2400 U/min, Versenktes Bohrfutter, Zahnkranzbohrfutter 1.0-10 mm, Kopfhöhe 79 mm, Kopfbreite 47 mm, Länge 270 mm, Bohrleistung Stahl 10 mm / Holz 21 mm, Gewicht 1,6 kg.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4456683	343.00	Stk	1030	DE

Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE

Höchste Qualität und Robustheit durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager sowie robustes Metallgetriebegehäuse. Meistert einfach alles: Durch das dreifach untersetzte Getriebe und das grösste Drehmoment ihrer Klasse (60 Nm). Mit passendem Zubehör sind selbst grösste Bohrlochdurchmesser, die Arbeit mit Lochsägen bis 80 mm oder das Rühren zäher Flüssigkeiten kein Problem. Steuerelektronik für exaktes Anbohren, sicherer Halt durch stabilen, langen Zusatzhandgriff, einfache Bedienung durch 2-Finger-Drücker, Rechts-/Linkslauf. Lieferumfang: Zahnkranzbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff. Bohrbereich: Bohr-Ø Alu 20 mm, Holz 40 mm, Stahl 13 mm. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 550 W, Leerlaufdrehzahl 0 - 550 U/min, Abgabeleistung 285 W, Gewicht 2.1 kg, Nenndrehzahl 380 U/min, Nenndrehmoment 5.0 Nm, Drehmoment max. 60.0 Nm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01672165	331.84	Stk	1030	DE

Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Makita Trockenbauschrauber DFR550ZJ

18 V. Drehzahl 0-4.000 min1. Schnellbauschrauben max Ø 4.0 x 25-55 mm. Gewicht inkl. Akku 2.4 kg. Inkl. Bit PH 2 und Makpac B. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5714013	383.84	Stk	1030	DE

Makita Trockenbauschrauber FS6300J

Ideal für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion. Strapazierfähiges Aluminium-Getriebegehäuse. Sehr leicht einstellbare und präzise Tiefeneinstellung. Ergonomisches Design für optimale Handführung. Griff mit weichem Belag für hohen Bedienungskomfort. Grosser und einfach bedienbarer Schalter mit integriertem Links-/ Rechtslauf. Automatisches und geräuschloses Auskuppeln. Kraftvolle LED-Beleuchtung. Bit- und Führungshülse-Halterung. Gürtelclip. Stufenlose Geschwindigkeit

	Spannung (V)	Leistung (W)	Drehzahl (U/min)	Antrieb (")	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6193092	230	570	0 - 6000	1/4	276.13	Stk	1030	DE

Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Makita Trockenbauschrauber FS6300K

Makita Trockenbau-Schrauber 0-6000 U/min. Modell FS6300K, Werkzeugaufnahme 1/4' (Innensechskant), Leistungsaufnahme 570 W, Drehzahl stufenlos 0-6000 U/min, besonders ergonomisches Design

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3760984	231.50	Stk	1030	DE

Fein Trockenbauschrauber SCT 5-40 M

Magazinschrauber für schnelle Serienverschraubungen mit lautloser Kupplung. Trockenbauschrauber SCT 5-40 X inkl. Magazin M55 X. QuickIN für werkzeuglose Magazinentnahme, Einstellung von Schraubenlänge und Einschraubtiefe sowie zur schnellen Reinigung. Drehzahloptimiert, kein Austreten von Gipsmehl bei Verschraubungen. Einer der leichtesten Schrauber seiner Klasse. Lautlose FEIN CLIC-STOP Kupplung. Punktgenaues Ansetzen durch stufenlose elektronische Drehzahlstellung. Patentiertes Schraubentransportsystem. Zusätzlicher Tiefenanschlag für nicht gegurtete Schrauben. Ideal geeignet für Einhandbedienung. Magazin um 360 Grad drehbar. Robustes Schalengehäuse. Bestes Ergonomiemass durch FEIN Sensitiv Griff. FEIN Hochleistungsmotor. Vibrationsloses Abschalten. Praktischer Handgurt. Nennaufnahme: 450 W. Leistungsabgabe: 250 W. Lastdrehzahl: 0-2 700 1/min. Leerlaufdrehzahl: 0-4 000 1/min. Kabel mit Stecker: 5 m

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377112	518.47	Stk	1030	DE

Diamantbohren

Eibenstock Diamant-Bohreinheit DBE 162

Für Bohnrung bis 202 mm. Inkl. Bohrkrone 62 / 81 / 132 mm. Wasserdruckbehälter, Befestigungsset und Kupferring

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7926017	3409.00	Se	1030	DE

Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

Bosch Spiralbohrersatz Pro Box HSS-G 19-teilig

Qualität HSS-G 135°. 1-10 mm (0.5 mm steigend). DIN 338

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7789586	31.38	Se	1030	DF

Bosch Bohrer SDS plus-7X

4-schneidiger Betonbohrer. Carbide-Vollkopf. Hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton. Effektiver Bohrmehlabtransport dank 4-spiraligem Design und breiten Kanälen

	Durchmesser (mm)	Bohrlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011435	6	100	234.27	Pa	1030	DG
7011436	8	100	279.33	Pa	1030	DG
7011437	8	150	324.00	Pa	1030	DG
7011439	10	150	381.52	Pa	1030	DG
7011440	10	200	476.88	Pa	1030	DG

Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7X

Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton. Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahmen

	Verpackungsinhalt	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011328	1	3.5	50	115	8.68	Stk	1030	DG
7011329	1	3.5	100	165	11.67	Stk	1030	DG
7011330	1	4	50	115	10.58	Stk	1030	DG
7011331	1	4	100	165	11.12	Stk	1030	DG
7011332	1	5	50	115	10.09	Stk	1030	DG
7011333	1	5	100	165	10.61	Stk	1030	DG
7011334	1	5	150	215	17.27	Stk	1030	DG
7011335	1	5	200	265	20.39	Stk	1030	DG
7011336	1	5	250	315	25.52	Stk	1030	DG
7011337	1	5	400	465	39.61	Stk	1030	DG
7011339	1	5.5	50	115	10.09	Stk	1030	DG
7011340	1	5.5	100	165	10.61	Stk	1030	DG
7011342	1	5.5	150	215	17.27	Stk	1030	DG
7011343	1	5.5	200	265	17.01	Stk	1030	DG
7011344	1	5.5	250	315	25.52	Stk	1030	DG
7011345	1	5.5	400	465	39.61	Stk	1030	DG
7011346	1	6	50	115	9.15	Stk	1030	DG
7011347	1	6	100	165	9.64	Stk	1030	DG
7011348	1	6	150	215	15.70	Stk	1030	DG
7011349	1	6	200	265	18.55	Stk	1030	DG
7011350	1	6	250	315	23.18	Stk	1030	DG
7011351	1	6	400	465	35.97	Stk	1030	DG
7011352	1	6.5	50	115	10.73	Stk	1030	DG
7011353	1	6.5	100	165	11.26	Stk	1030	DG
7011354	1	6.5	150	215	18.06	Stk	1030	DG
7011355	1	6.5	200	265	21.33	Stk	1030	DG
7011356	1	6.5	250	315	26.67	Stk	1030	DG
7011357	1	7	50	115	10.73	Stk	1030	DG
7011358	1	7	100	165	11.30	Stk	1030	DG
7011359	1	7	150	215	19.10	Stk	1030	DG
7011360	1	8	50	115	10.91	Stk	1030	DG
7011361	1	8	100	165	11.48	Stk	1030	DG
7011362	1	8	150	215	13.33	Stk	1030	DG
7011363	1	8	200	265	16.76	Stk	1030	DG
7011364	1	8	250	315	20.91	Stk	1030	DG
7011365	1	8	300	365	28.27	Stk	1030	DG
7011366	1	8	400	465	32.45	Stk	1030	DG
7011367	1	9	100	165	11.47	Stk	1030	DG
7011368	1	9	150	215	15.39	Stk	1030	DG
7011369	1	10	50	115	12.85	Stk	1030	DG
7011370	1	10	100	165	13.52	Stk	1030	DG
7011371	1	10	150	215	15.70	Stk	1030	DG
7011372	1	10	200	265	19.64	Stk	1030	DG
7011373	1	10	250	315	22.58	Stk	1030	DG
7011374	1	10	300	365	30.55	Stk	1030	DG
7011375	1	10	400	465	35.15	Stk	1030	DG
7011376	1	11	100	165	15.18	Stk	1030	DG
7011377	1	11	150	215	19.10	Stk	1030	DG
7011378	1	11	200	265	22.03	Stk	1030	DG
7011379	1	12	100	165	15.94	Stk	1030	DG
7011380	1	12	150	215	18.52	Stk	1030	DG
7011381	1	12	200	265	23.12	Stk	1030	DG
7011382	1	12	250	315	26.61	Stk	1030	DG
7011383	1	12	300	365	35.88	Stk	1030	DG
7011384	1	12	400	465	36.61	Stk	1030	DG
7011385	1	13	100	165	20.70	Stk	1030	DG
7011386	1	13	150	215	24.09	Stk	1030	DG
7011387	1	13	200	265	30.09	Stk	1030	DG
7011388	1	14	100	165	23.15	Stk	1030	DG
7011389	1	14	150	215	26.88	Stk	1030	DG
7011390	1	14	200	265	33.61	Stk	1030	DG
7011391	1	14	250	315	38.70	Stk	1030	DG
7011392	1	14	300	365	52.15	Stk	1030	DG

Bohren, Schrauben, Drehen Zubehör

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7X

Geeignet für Mauerwerk, Beton und bewehrten Beton. Passend zu allen Bohrhämmern mit SDS-plus-Aufnahmen

	Verpackungsinhalt	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011393	1	14	400	465	52.15	Stk	1030	DG
7011394	1	15	100	165	27.79	Stk	1030	DG
7011395	1	15	200	265	40.36	Stk	1030	DG
7011396	1	15	400	465	62.58	Stk	1030	DG
7011397	1	16	150	215	33.88	Stk	1030	DG
7011398	1	16	200	265	42.30	Stk	1030	DG
7011399	1	16	250	315	48.67	Stk	1030	DG
7011400	1	16	400	465	65.73	Stk	1030	DG
7011401	1	18	200	250	41.92	Stk	1030	DG
7011402	1	18	400	450	48.10	Stk	1030	DG
7011403	1	20	200	250	55.06	Stk	1030	DG
7011404	1	20	400	450	53.76	Stk	1030	DG
7011406	1	22	400	450	79.11	Stk	1030	DG
7011408	1	25	400	450	90.95	Stk	1030	DG
7011409	1	28	400	450	97.26	Stk	1030	DG
4446756	1	28	400	450	97.26	Stk	1030	DG
7011410	1	30	400	450	104.50	Stk	1030	DG

Bosch Holzbohrer-/Kassette

Für präzises Bohren in Weich- und Hartholz

	Verpackungsinhalt	Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4446736	8	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 65 / 70 / 75	17.88	Pa	1030	DG

Bosch Installationsbohrer SDS-plus

Mit SDS-plus-Einsteckende. Für Durchführungen in Schalungen, Holzmauern, Gipslatten, Isolier- und Leichtbauplatten, Holzbeton, Bretter, Dielen, weiches Baumaterial. Geeignet für alle Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme.

	Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569683	10	600	28.33	Stk	1030	DG
01569685	14	600	36.83	Stk	1030	DG
2000677	16	600	50.98	Stk	1030	DD
01569686	18	600	59.50	Stk	1030	DG
01569687	20	600	62.33	Stk	1030	DG
01569688	22	600	73.65	Stk	1030	DG
2000678	24	600	96.33	Stk	1030	DD

Schlagschrauber

Bosch Bohrhammer GBH 2-28 F Set

Mit SDS-plus Werkzeugaufnahme. Erhöhter Anwenderschutz durch KickBack Control. Funktionen wie Rechts-/Links-Lauf, Überlastkupplung, variable Drehzahl und Vario-Lock. Vibration Control. Schlagenergie : 3.2 J. Nenndrehzahl : 0 – 900 U/min. Gewicht: 3.1 kg

	Leistung (W)	Schlagenergie (J)	Schlagzahl	Nenndrehzahl (min-1)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009157	880	3.2	0-4000/min	0-900	385.49	Stk	1030	DE

Set

Bosch Meissel-Set

SDS-plus 250 mm. 2 x Flachmeissel. 2 x Spitzmeissel

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7925688	47.45	Se	1030	DG

Bosch Meissel-Set R-Tec

SDS-max 400 mm. 2 x Flachmeissel R-Tec Sharp. 2 x Spitzmeissel R-Tec Speed

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7925687	81.33	Se	1030	DG

Bosch Bohrhammer-SetGBH 2-26 F

Bohrhammer GBH 2-26 F SDS-plus. 8 x Betonbohrer SDS-plus 7X. 3 x Meissel SDS-plus

	Leistung (W)	Schlagenergie (J)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7925682	800	2.7	2.9	445.25	Se	1030	DG

Metabo Akku-Schlagbohrmaschine PowerMaxx SB 12 Set

Leichte, kompakte Akku-Schlagbohrmaschine mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz. Die Metabo 12-Volt-Klasse - leicht in der Hand, stark im Einsatz. Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk. Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr. Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich. Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, Zubehör-Set

	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7842289	12	233.45	Stk	1030	DE

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

DeWalt Akku-Schlagbohrschrauber 12V DCD706D2-QW

12 V 2 x 2.0 Ah. Leerlaufdrehzahl 0 - 425 / 1500 min1. Max. Drehmoment 57.5 / 25.5 Nm. Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein 20 / 10 / 10 mm. Gewicht inkl. Akku 1.2 kg

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7883134	252.65	Stk	1030	DE

Makita Akku-Schlagbohrmaschine 18 V DHP481ZJ

Leerlaufdrehzahl 0-550 - 2100. Schlagzahlen 0-8250 / 31 500 min-1. Bohrleistung Holz: 76 mm. Bohrleistung Mauerwerk: 16 mm. Bohrleistung Stahl: 13 mm. Anziehdrehmoment 60 / 1150Nm. Schnellspannbohrfutter 1.5 - 13 mm. Gewicht inkl. Akku 2.7 kg. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5713972	313.27	Stk	1030	DE

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

Makita Akku-Schlagschrauber 18V DTD153ZJ

Leerlaufdrehzahl 0-3400 min-1. Schlagzahlen 0-3600 / min. Werkzeugaufnahme (Innensechskant) 6.35 mm (1/4). Gewicht inkl. Akku 1.5 kg. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7912183	304.92	Stk	1030	DE

Metabo Bohrhammer UHE 2660-2 QUICK

Werkzeugaufnahme SDS-Plus 26 mm. Einzelschlagenergie 2.8 J. Durchmesser und Beton / Metal / Holz 26 / 13 / 28 mm. Gewicht 3.1 kg

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7554418	800	249.00	Stk	1030	DE

Makita Bohr- und Spitzhammer SDS-Plus HR2651TX12

Leerlaufdrehzahl 0 - 1200 min1. Einzelschlagstärke 2.2 J. Werkzeugaufnahme SDS plus. Bohrleistung in Beton 26 mm. Mit Wechselbohrfutter, Staubabsaugung und Zubehör-Set

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7870098	800	368.06	Stk	1030	DE

Makita Akku Bohrhammer DHR243RMJ

3 Funktionen. 18 V 4 Ah Li-Ion, inkl. 2 Akkus und Koffer.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5275049	582.80	Stk	1030	DE

Makita Akku-Bohrhammer DHR243ZJ

18 V ohne Akku und Ladegerät. Leistung in Holz / Stahl / Beton: 27 / 13 / 24 mm. Inkl. SDS-Plus und Schnellspann-Bohrfutter. Links-/Rechtslauf. Rutschkupplung. Stufenlose Geschwindigkeit. Mit Bohr-, Hammerbohr- und Meisselfunktion. Schnellverschluss-System. Meissel in 40 Positionen verstellbar. Griff mit Antivibrations-Dämpfung

	Drehzahl (min-1)	Schlagstärke (J)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5714024	0 - 950	2	4.8	394.98	Stk	1030	DE

Makita Akku Bohrhammer 2 Funktionen 18VBL SDS-Plus DHR

Sehr kompakter und leichter Hammer, ideal für schwer zugängliche Stellen und Überkopfarbeiten. Passend für SDS-PLUS Werkzeuge. 2 Funktionen: Bohren, Hammerbohren. Mit konstanter Geschwindigkeitsregelung: die Geschwindigkeit des Motors passt sich unter Last automatisch an. BL Motor ohne Kohlebürsten: keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit. Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort. Links-/ Rechtslauf, stufenlose Geschwindigkeit, Motorbremse und Rutschkupplung

	Typ	Akku	Akku (Stk.)	Ladegerät	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7521080	DHR171ZJ	-	-	-	221.35	Stk	1030	DE
7521081	DHR171RTJ	Li-Ion 5.0	2	DC18RC	531.73	Stk	1030	DE

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

Makita Akku Winkelschlagschrauber BTL061RFE

Akku-Winkelschlagschrauber 18 V, 3.0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-2000 U/min, Schlagzahl 0-3000 /min, Bauhöhe Winkelgetriebe 53 mm (ohne Einsatz), Anziehdrehmoment 60 Nm, für Schrauben M4 - M8, Gewicht inkl. Akku 1.5 kg. Zubehör: Schraubkopf gerade Nr. 192440-7

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4456681	778.00	Stk	1030	DE

Makita Akku Schlagschrauber BTD147RFE

Akku-Schlagschrauber 18V, 3.0Ah Li-Ion. Werkzeugaufnahme 1/4" (Innensechskant), Drehzahl 0-1'400 / 0-2'300 / 0-2800 U/min, Schlagzahl 0-1'300 / 0-2'800 / 0-3400 /min, 4 Schraubstufen, Kohlenfreier Motor, 3 elektronische Gänge, für Schrauben M4 - M16, Anziehdrehmoment 170 Nm, Gewicht inkl. Akku 1.5 kg

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4456680	792.00	Stk	1030	DE

Makita Akku Schlagbohrschraubер DHP480RTJ

Drehzahl 0-400/ 0-1550 min-1. 18 V, 5.0 AH. Bohrleistung Stahl 13mm Holz 38 mm. Aziehdrehmoment 36 Nm (weich), 54 Nm (hart)

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001496	563.30	Stk	1030	DE

Makita Akku-Schlagbohrmaschine DHP481RTJ

BL Motor ohne Kohlebürsten: Keine Wartung und geringer Energieverbrauch, daher längere Akkustandzeit. Einschaltbarer mechanischer Schlag. Speziell entwickelte Ergonomie verhindert ein rasches Ermüden und erhöht die Arbeitseffizienz. Robuste und kraftvolle Zweigang-Maschine, für schwere und anspruchsvolle Schraub- und Bohrarbeiten. Sehr kompakt, nur 205 mm lang. Verstärkter Feuchtigkeits- und Staubschutz mit dem XPT-System (eXtreme Protection Technology). Maschine mit Vollmetall-Planetengetriebe und Aluminium-Getriebegehäuse. Akku-Kapazitätsanzeige. 2×21 Drehmomenteinstellungen + Bohrstellung. 2 mechanische Gänge und stufenlose Geschwindigkeit. Links- / Rechtslauf. Rutschkupplung und Motorbremse. Gürtelclip. Drehzahl 0-550/0-2100 min-1. Anziehdrehmoment 60 Nm (weich) / 115 NM (hart). Bohrleistung in Holz: 76 mm

	Spannung	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6191581	18	2.4	633.87	Stk	1030	DE

Bosch Akku Schlagbohrhammer GBH 18V-26 F Professional

Akkuspannung: 18 V. Akkukapazität: 6,0 Ah. Schlagenergie max.: 2,6 J. Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 - 4.350 min-1. Nenndrehzahl: 0 - 890 min-1. Gewicht inkl. Akku: 3,6 kg. Länge: 378,0 mm. Werkzeugaufnahme: SDS-plus. Bohrbereich Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern: 4 - 26 mm. Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern: 8 - 16 mm. Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm. Max. Bohr-Ø Holz: 30 mm. GBH 18V-26 F Professional, 2 x 6,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX-Einlage, L-BOXX 136, Maschinentuch, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter, Tiefenanschlag 210 mm, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7009153	774.37	Stk	1030	DE

Bosch Akku Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C Professiona

Anwendernutzen: Volle Kontrolle dank KickBack Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Flexibles Arbeiten dank Personalisierung der Werkzeugeinstellungen über die Bosch My Tools App. Akkuspannung: 18 V. Max. Drehmoment (hart / weich): 85 / 47 Nm. Max. Leerlaufdrehzahl: 0-480 / 2.100 min-1. Bohr-Ø Holz / Stahl / Mauerwerk: 82 / 13 / 13 mm, Schrauben-Ø: 12 mm. Bohrfutterkapazität: 1.5 - 13 mm. Drehmomentstufen: 25 + 1. Connectivity: Nein, Nachrüstung möglich. Gewicht: 2.2 kg.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7012268	685.25	Stk	1030	DE

Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer

Metabo Akku-Bohrhammer 18 KHA 18 LTX

Max. Einzelschlagenergie 2,2 J. Max. Schlagzahl 4'000 min-1. Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz 24 / 13 / 25 mm. Leerlaufdrehzahl 0–1'100 min-1. Werkzeugaufnahme SDS plus. Gewicht (mit Akkupack) 2,9 kg. Ohne Akku und Ladegerät. Inkl. MetaLoc-Koffer. * Preis nur gültig beim Kauf eines Set PICK & MIX

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554401	324.42	Stk	1030	DE

Metabo Akku-Schlagbohrschrauber SSD 18 LTX 200 BL

Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4" Innensechskant und 200 Nm. Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz. Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben: automatische Drehmomentreduzierung nach dem Bohren, um ein Überdrehen zu verhindern. Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum. Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle. Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit. Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar. Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes. Ultra-M-Technologie: höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack. Drehzahl min-1: 2900. Schlagzahl min-1: 4000. Drehmoment N·m: 200. Werkzeuguaufnahme Zoll: 1/4"

	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7841888	18	324.42	Stk	1030	DI

Metabo Akku-Bohrhammer KHA 18 LTX BL 24 Quick

18 V ohne Akku und Ladegerät. Leistung in Holz / Stahl / Beton: 25 / 13 / 24 mm. Inkl. SDS-Plus und Schnellspann-Bohrfutter. Extrem leichter und handlicher Akkuhammer mit integrierter Absaugschnittstelle. Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk. Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meisseln. Metabo VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz. Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-plus- und zylindrischen Bohrern

	Drehzahl (min-1)	Schlagstärke (J)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554396	0 - 1200	2.2	3.4	449.76	Stk	1030	DE

Metabo Akku Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

Drehzahl 0-600/ 0-2'050 min-1. 18 V, 5.5 Ah Li-HD. Bohrleistung Stahl 16 mm Holz 65 mm. Anziehdrehmoment 60 Nm (weich) 120 Nm (hart)

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7001509	708.70	Stk	1030	DE

Bohrhämmer

Makita Bohr- und Spitzhammer HR5210C

Bohr- und Spitzhammer. Leistungsaufnahme 1500 W, Leerlaufdrehzahl 130-260 U/min, Schlagzahl 1075-2150 /min, passend für SDS-MAX Werkzeuge abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten, selbstabschaltende Kohlen, Bohrleistung 52 mm, Bohrkronen 160 mm, Einzelschlagstärke 18.9 J (EPTA), Gewicht 12.1 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4456768	1343.00	Stk	1030	DE

Makita Bohr- und Spitzhammer HR4510C

Bohr und Spitzhammer. Leistungsaufnahme 1350 W, Leerlaufdrehzahl 130 - 280 U/min, Schlagzahl 1'250 - 2750 /min, passend für SDS-MAX Werkzeuge, zwei Funktionen: Hammerbohren und Meissel, Schiebeschalter für längere Abbruch-Arbeiten, abschaltbare Drehrichtung für Meisselarbeiten, selbstabschaltende Kohlen, Bohrleistung 45 mm, Bohrkronen 125 mm, Einzelschlagstärke 9.4 J (EPTA), Gewicht 8.9 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4456767	1106.33	Stk	1030	DE

Bohrhämmer

Makita Bohr- und Spitzhammer HR4013C

40 mm AVT. 1100 W - 6.3 J. 6.7 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356383	936.41	Stk	1030	DE

Makita Bohrhammer HR2811FTJ

Drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meisseln. Bohrfutter passend für SDS-PLUS Werkzeuge zum Hammerbohren oder Meisseln. Schnellverschluss-System für einfaches Wechseln der Bohrfutter. Ergonomische Griffe mit weichem Belag für hohen Arbeitskomfort. Handgriff mit Vibrations-Dämpfungssystem. Kräftige LED-Beleuchtung. Links- / Rechtslauf. Rutschkupplung. Stufenlose Geschwindigkeit. Bohrfutter passend für SDS-PLUS, Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff und MAKPAC B Transportkoffer. Einzelschlagstärke (EPTA) : 2.9 J. Bohrleistung in Holz : 32 mm. Bohrleistung in Stahl : 13 mm. Bohrleistung in Mauerwerk : 28 mm. Leerlaufschlagzahl : 0 - 4500 min-1. Leistungsaufnahme : 800 Watt. Leerlaufdrehzahl : 0 - 1100. Gewicht : 4.1 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456763	440.48	Stk	1030	DE

Makita Bohrhammer HR2611F

Bohrhammer 3 Funktionen AVT. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 U/min, Schlagzahl 0-4600 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, drei Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meisseln, Funktionsumschalter unter der Maschine für guten Stoss-Schutz, Bohrleistung Beton 26 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 68 mm, Einzelschlagstärke 2.4 J (EPTA), Gewicht 2.9 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456761	306.00	Stk	1030	DE

Makita Bohrhammer HR2600

Bohrhammer 2 Funktionen. Leistungsaufnahme 800 W, Leerlaufdrehzahl 0-1200 U/min, Schlagzahl 0-4600 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, zwei Funktionen: Bohren und Hammerbohren, Funktionsumschalter unter der Maschine für guten Stoss-Schutz, Rutschkupplung, stufenlose Geschwindigkeit, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 26 mm / Stahl 13 mm / Holz 32 mm, Bohrkronen 68 mm, Einzelschlagstärke 2.4 J (EPTA), Gewicht 2.8 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456760	234.26	Stk	1030	DE

Makita Leicht-Bohrhammer HR1830

Leicht-Bohrhammer. Leistungsaufnahme 440 W, Leerlaufdrehzahl 0-1500 U/min, Schlagzahl 0-5000 /min, passend für SDS-PLUS Bohrer, Ideal für schwer zugängliche Stellen und Ueberkopfarbeiten, Links- / Rechtslauf, Bohrleistung Beton 18 mm / Stahl 13 mm / Holz 24 mm, Einzelschlagstärke 1,2 J (EPTA), Gewicht 1.9 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456759	198.70	Stk	1030	DE

Bosch Bohrhammer GBH 5-40 D

Leistung 1100 W. Schlagenergie 8.5 J. Werkzeugaufnahme SDS-Max. Bohrleistung in Beton 12 - 40 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7207366	763.88	Stk	1030	DE

Bohrhämmer

Bosch Hammerbohrer Set SDS-PLUS 7X

In Kunststoffkassette. 2× 6 x165 mm. 2× 8 x165 mm. 1× 10 x165 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011442	43.22	Se	1030	DG

Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE

Der robuste Bohrhammer bringt Spitzenleistung beim Bohren und Meisseln, Bohrdurchmesser in Beton bis 40 mm, mit Turbo-Power im Meisselbetrieb, Stellrad zur variablen Einstellung der Dreh- und Schlagzahl, Rechtslauf, arretierbare Schalterklinke, mit Vibration Control Vibrationsreduktion im Handgriff und Schlagwerk, ControlConstant-Electronic, Service-Display, Standby-Anzeige, mit Werkzeugaufnahme SDS-max. Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube und Koffer.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3811354	859.41	Stk	1030	DE

Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV

Höchstleistung bei Bohren und Meisseln dank seines 1.500-Watt Motors und 11 Joule Einzelschlagenergie. Niedrige Vibrationen vom 7 m/s2 beim Meisseln und 8 m/s2 beim Bohren durch intelligentes 3-fach Vibrationsdämpfungssystem. Turbo Power Funktion für Extra-Leistung im Meisselbetrieb durch zusätzliche Nutzung der Energie, welche im Bohrbetrieb für die Drehbewegungen genutzt wird. Gewicht 8.9 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3775412	1177.24	Stk	1030	DE

Metabo Kombihammer KH 5-40

Bohr-Ø - Beton mit Hammerbohrern 40 mm - Mauerwerk mit Bohrkronen 105 mm. Werkzeugaufnahme SDS-max

	Schlagenergie (J)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7805563	7.1	1100	7.1	489.00	Stk	1030	DE

Metabo Kombihammer KHEV 8-45 BL

	Max. Schlagzahl (/min)	Nennaufnahmeleistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7855822	2900	1500	959.00	Stk	1030	DE

Meisselhämmer

Bosch Schlaghammer GSH 5 CE

Leistung 1150 W. Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 x 2900 min-1. Schlagenergie 8.3 Joule.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033910	755.10	Stk	1030	DE

Meisselhämmer

Bosch Abbruchhammer GSH 16-28

Höchste Abtragsleistung durch 45 J Einzelschlagstärke und 1.750 Watt Motorleistung, längste Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien, Vibration-Control für bis zu 60 % weniger gesundheitsgefährdende Vibrationen für längere Einsatzdauer sowie höheren Bedienerkomfort. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1750 Watt, Schlagenergie max. 41 J, Schlagzahl bei Nenndrehzahl 1300 U/min, Gewicht 17.9 kg, Länge 760 mm, Breite 255 mm, Werkzeugaufnahme 28-mm-Innensechskant.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002731	1807.53	Stk	1030	DE

Bosch SDS plus Spatmeissel Long Life

Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446729	1	250	40	33.73	Stk	1030	DG

Bosch SDS-max Fliesenmeissel Long Life

Selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446772	1	300	50	40.53	Pa	1030	DG

Bosch SDS-plus Flachmeissel Long Life

Mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6210794	1	250	20	18.20	Stk	1030	DG

Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long Life

Mit 30 % höherer Lebensdauer und 15 % mehr Abtragsleistung

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4447069	1	250	18.20	Stk	1030	DG

Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec Speed

Selbstschärfend mit 30 % mehr Abtragsleistung. Für Präzisionsarbeiten in Beton, keine Unterbrechung, weniger Verklemmen

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4447076	1	400	25	31.44	Stk	1030	DG
4485665	10	400	25	235.78	Pa	1030	DG

Bosch SDS-max Flachmeissel R-Tec Sharp

Flachmeißel RTec Sharp, selbstschärfend, Long Life mit 100 % mehr Abtragsleistung. Bestimmt für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein und auch das Wiederherstellen von Fugen und das Freilegen von Armierungen

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Meisselschneide (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446773	1	400	25	31.44	Pa	1030	DE
4485666	10	400	25	235.78	Pa	1030	DG

Meisselhämmer

Bosch Sechskant Flachmeissel

Sechskantaufnahme, Gesamtlänge 400 mm, Meisselschneide 35 mm.

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002756	28	57.40	Stk	1030	DG

Bosch Sechskant Spitzmeissel

Sechskantaufnahme, selbstschärfend, Gesamtlänge 400 mm.

	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2002757	28	64.09	Stk	1030	DG

Schlaghammer

Bosch Schlaghammer GSH 11 VC

Bestes Leistungs-Gewicht dank 1.700-Watt-Motor und 23 Joule Schlagenergie bei nur 11,4 kg Gewicht (gem. EPTA). Niedrige Vibrationen von nur 8 m/s² durch entkoppelten Haupt- und Seitenhandgriff und optimiertes Schlagwerk, welches die Vibrationen dort minimiert, wo sie entstehen. Optimale Handhabung für Arbeiten Richtung Boden durch die typische längliche Bauform eines Abbruchhammers. Lange Lebensdauer durch robuste Metallbauteile. Einstellbare Schlagstärke zur optimalen Abstimmung auf Anwendung und Material. Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels. Vario-Lock: 12fache Verstellung der Meisselposition zur Anpassung an die jeweilige Arbeitssituation (z.B.beim Einsatz mit Fliesenmeisseln). Constant-Electronic für gleichbleibende Leistung unter Last. Bequem vom Haupthandgriff aus zu erreichender Ein-/Ausschalter. RTec Speed Spitzmeißel im Lieferumfang enthalten für sofortige Einsatzbereitschaft

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4455943	1183.09	Stk	1030	DE

Mauernutfräsen

Flex Mauerschlitzer MS 1706 FR

FR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung, schwenkbarer patentierter Motor, dadurch schiebender und ziehender Schnitt möglich, optimale Staubabsaugung und maximale Sicherheit durch geschlossene Schutzhaube, werkzeugloser Scheibenwechsel und Nutbreitenverstellung, drehbarer Absaugstutzen, Schnitttiefen-Einstellung werkzeuglos, Eintauch-Sperre, fräst zwei Parallelschlitze bis zu 35 mm Tiefe und 30 mm Breite, Schlitzbrecher für einfaches Herausbrechen des verbleibenden Steges ohne Hammer. Technische Daten: Schnitttiefe 0 - 35 mm, Nutbreite 10 - 30 mm, Scheiben-Ø 140 mm, Leerlaufdrehzahl 7500 U/min, Leistungsaufnahme 1400 Watt, Leistungsabgabe 950 Watt, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht 4.6 kg. Ausstattung: 2 Diamantjet VI-Speedcut-Trennscheiben 140 mm Ø, 1 seitlicher Handgriff, 1 SDS-Clic Schnellspannmutter M14, 1 Distanzscheibe, 2 Stapelscheiben, 2 Spannflansche, 1 Schlitzbrecher, 1 Adapter für Staubabsaugung, 3 Kabelhalter, 1 Kunststoff-Tragekoffer.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000210	980.00	Stk	1030	DE

Hobelmaschinen

Makita Einhand-Falzhobel KP0810CK

Einhand-Falzhobel 82 mm. Leistungsaufnahme 1050 W, Leerlaufdrehzahl 12000 U/min, zwei Messer für ein einwandfreies Finish, 3 V-Nuten für leichtes Anfasen, Späneauswurf nach links oder rechts, auch stationär einsetzbar, Parkschuh, Spanabnahme stufenlos 0 - 4 mm, Falztiefe 0 - 25 mm, Gewicht 3,4 kg.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4456778	389.00	Stk	1030	DE

Hobelmaschinen

Makita Einhand-Hobel KP0800J

82 mm, 840 W.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5275084	228.78	Stk	1030	DE

Bosch Handhobel GHO 40-82 C

Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz, schneller Messerwechsel und einfache Justierung, höchste Lebensdauer durch präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz, Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar, komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise links oder rechts, 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen, Schutz des Werkstücks dank Parkschuh, Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder, Hobelmesser- und Schlüsseldepot, Handgriff und Führungsgriff mit Softgrip. Komplett mit allem Zubehör (HM-Wendemesser, Falzbreitenanschlag, Falztiefenanschlag). Lieferumfang: Falztiefenanschlag, Handwerkerkoffer, 1 extra Woodrazor-Wendemesser, Parallelanschlag.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01672184	421.55	Stk	1030	DE

Bosch Hobel GHO 26-82

Kleines, handliches Gerät mit leistungsstarkem 710-W-Motor, ideal für Anpassungsarbeiten vor Ort. Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Messer und einfachste Justierung. Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise rechts oder links. 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen. Schutz des Werkstücks dank Parkschuh. Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder.

	Hobelbreite (mm)	Leerlaufdrehzahl	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4454363	82	18.000 min-1	2.8	250.00	Stk	1030	DE

Bosch Hobel GHO 26-82 D

Komfortables Arbeiten durch beidseitigen Spanauswurf und Spantiefeneinstellung bis 2,6 mm. Kraftvoller 710-W-Motor für Schnitttiefen bis 2,6 mm. Stabile, plane Alumiuiumfussplatte für beste Hobelergebnisse. Spanauswurf wahlweise links oder rechts; Parallelanschlag; Sechskantstiftschlüssel Stoffstaubbeutel.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7009163	242.71	Stk	1030	DE

Oberfräsen und Kantenanleimer

Makita Eintauch-Oberfräse RP0900J

900 W. 8 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5356384	252.92	Stk	1030	DE

Makita Eintauch-Oberfräse RP2300FCX

Eintauch-Oberfräse 12, 10, 8 mm. Leistungsaufnahme 2'100 W,Drehzahl 9000-22000 U/min, Revolvertiefeneinstellung 3-stufig, schnell und präzis einstellbar, Parallelanschlag mit Feineinstellung, ausgerüstet für Werkzeuge 12, 10, 8 mm, Tiefeneinstellung 0 - 70 mm, Gewicht 6.1 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4456787	657.00	Stk	1030	DE

Oberfräsen und Kantenanleimer

Makita Einhandfräse / Kantenfräse RT0700C

Einhandfräse / Kantenfräse. Leistungsaufnahme 710 W, Leerlaufdrehzahl 10000-30000 U/min, kann mit 4 verschiedenen Aufsätzen ausgerüstet werden. (Fräs-Aufsatz gerade mitgeliefert), Fräs-Tiefe 0 - 40 mm, Eintauch-Tiefe 0 - 35 mm (mit Eintauch-Aufsatz), geliefert mit Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm, Gewicht 1.8 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4456788	178.64	Stk	1030	DE

Bosch Oberfräse GOF 900 CE

Kompakte Bauform mit 900-Watt-Motor und Constant-Electronic für gleichmässigen Arbeitsfortschritt. Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion. Drehzahlvorwahl und Sanftanlauf für materialgerechtes Arbeiten. SDS-System für werkzeuglose Aufnahme von Kopierhülsen. Exakte Zentrierbarkeit der Grundplatte für das Arbeiten mit Kopierhülsen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4454364	505.00	Stk	1030	DE

Lamellennutfräsen

Makita Universal-Nutenfräse PJ7000

Universal-Nutenfräse. Leistungsaufnahme 701 W, Leerlaufdrehzahl 11000 U/min, Winkelanschlag mit Skala 0-40 mm, Fräserdurchmesser 100 mm, Bohrung 22 mm, Tiefen-Feineinstellung 20 mm, Breite der Schattenfugen 11 oder 12 mm (je nach Sägeblatt), Schwenkanschlag stufenlos 0-90°(Rasterungen bei 0, 45, 90°), Gewicht 2.5 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4456783	442.34	Stk	1030	DE

Set

Bosch Maschinenset 5-tlg.18V 4.0 Ah

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Stichsäge GST 18V-LI S - Akku Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI - Akku-Handkreissäge GKS 18V-LI - Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C - 3 x Akku GBA 18 V 4 Ah - Ladegerät GAL 18V-40 - Transporttasche

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7912185	1236.28	Se	1030	DE

Bürstmaschinen

Flex Holzbürstmaschine HBM 1002

Zum Bearbeiten von Holzflächen vor dem Grundieren, Beizen, Lasieren usw., Entrosten von Metallteilen. Technische Daten: 400 Watt, 2600 U/min, 2.3 kg, Ø 130 mm. Mit Koffer und 3 Nylon-Topfbürsten, seitlicher Handgriff und Gabelschlüssel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572199	595.00	Stk	1030	DE

Dreieck- und Schwingschleifer

Schleifscheiben sianet CER 7500

Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen. Anschleifen von Grundierungen. Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten



	Ø (mm)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7805331	150	K80	57.95	Pa	1030	DF
7805539	225	K80	59.75	Pa	1030	DF
7805417	150	K100	57.95	Pa	1030	DF
7805540	225	K100	59.75	Pa	1030	DF
7805475	150	K120	57.95	Pa	1030	DF
7805541	225	K120	59.75	Pa	1030	DF
7805507	150	K150	57.00	Pa	1030	DF
7805542	225	K150	59.95	Pa	1030	DF
7805530	150	K180	57.95	Pa	1030	DF
7805543	225	K180	59.95	Pa	1030	DF
7805535	150	K220	57.00	Pa	1030	DF
7805544	225	K220	59.95	Pa	1030	DF
7805536	150	K240	57.95	Pa	1030	DF
7805537	150	K320	57.95	Pa	1030	DF
7805538	150	K400	57.00	Pa	1030	DF

Schleifscheiben sianet 7900

Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen. Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füller und Kunststoffen. Anschleifen von Grundierungen. Feinschleifen von Flächen und Kanten. Zwischenschleifen von Lacken. Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen



	Ø (mm)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7805545	150	K80	48.00	Pa	1030	DF
7805554	225	K80	50.25	Pa	1030	DF
7805546	150	K100	48.50	Pa	1030	DF
7805555	225	K100	50.25	Pa	1030	DF
7805547	150	K120	48.00	Pa	1030	DF
7805556	225	K120	50.25	Pa	1030	DF
7805548	150	K150	48.50	Pa	1030	DF
7805557	225	K150	50.25	Pa	1030	DF
7805549	150	K180	48.00	Pa	1030	DF
7805558	225	K180	50.25	Pa	1030	DF
7805550	150	K220	48.00	Pa	1030	DF
7805559	225	K220	50.25	Pa	1030	DF
7805551	150	K240	48.00	Pa	1030	DF
7805552	150	K320	48.00	Pa	1030	DF
7805553	150	K400	48.00	Pa	1030	DF

Akku-Winkel- und Trennschleifer

Makita Akku-Winkelschliefer 18V DGA506ZJ

Leerlaufdrehzahl 8500 min-1. Scheibendurchmesser 125 mm. Spindelgewinde M14. Gewicht inkl. Akku 3 kg. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7789883	288.21	Stk	1030	DI

Bosch Akku-Winkelschleifer X-LOCK GWX 18V-10 SC

Aufnahme X-Lock. 2× 18 V 8.0 Ah. Leerlaufdrehzahl 4500-9000 min-1. Gewicht 1.7 kg

Scheibendurchmesser (mm)		Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7846362	125	791.48	Stk	1030	DE

Akku-Winkel- und Trennschleifer

Bosch Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI Click&Go

18 V ohne Akku und Ladegerät. Der leistungsstärkste 18-Volt-Winkelschleifer. Höchste Abtrags- und Schnittleistung seiner Klasse pro Akkuladung. Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf

	Drehzahl (min-1)	Scheiben (mm)	Spindelgewinde	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5359903	10 000	125	M14	1.3	200.93	Stk	1030	DE

Metabo Akku Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

	Scheiben (mm)	Drehzahl (min-1)	Akku (V)	Akku (Ah)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6943719	125	9000	18	5.2	694.22	Stk	1030	DE

Winkelschleifer

DeWalt Akku-Winkelschleifer 18 V DCG405P3-QW

2× Akku 18V 5Ah. Leerlaufdrehzahl 9000 min-1. Spindelgewinde M14. Gewicht inkl. Akku 2.5 kg

	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7912187	125	858.95	Stk	1030	DE

Makita Winkelschleifer-Set

Winkelschleifer DGA504ZJ 125 mm. 4× Akku 18V 5.0 Ah Li-Ion. Winkelschleifer 9565HRZ 125 mm. 5× Trennscheibe Inox 125 x 0.8 mm. 2× Diamanttrennscheibe. Inkl. Koffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7787159	830.00	Stk	1030	DE

Makita Winkelschleifer GA4530

Robuster und hitzebeständiger Motor. Hoher Staubschutz. Getriebekopf um 4 x 90° drehbar für optimale Arbeitsposition. Spindelarretierung für leichten und einfachen Scheibenwechsel. Einfach bedienbarer Sicherheitsschalter. Spannung 230 V

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4456691	101.85	Stk	1030	DE

Makita Winkelschleifer 9565CRF

Leistungsaufnahme 1400 W. Für Scheiben 125 mm. Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min. Robuster hitzebeständiger Motor. Gewicht 2.3 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4455918	251.99	Stk	1030	DE

Winkelschleifer

Makita Winkelschleifer 9558HNGX

125 mm. 840 Watt

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5275120	125.72	Stk	1030	DE

Makita Winkelschleifer 125 MM GA5040RFJ

Leistung 1100 W. Leerlaufdrehzahl 11000 min-1. Scheiben 125 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7001495	191.65	Stk	1030	DE

Makita Winkelschleifer 9565 HZ

Leistung 1100 W. Leerlaufdrehzahl 12'000 U/min. Scheiben 125 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
6186827	156.00	Stk	1030	DE

Bosch Winkelschleifer X-LOCK GWX 17-125 S

Aufnahme X-Lock. Leerlaufdrehzahl 2800-11`500 min-1. Gewicht 2.5 kg

	Leistung (W)	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7846341	1700	125	300.67	Stk	1030	DE

Bosch Winkelschleifer X-LOCK GWX 14-125

Aufnahme X-Lock. Leerlaufdrehzahl 11`000 min-1. Gewicht 2.3 kg

	Leistung (W)	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7846349	1400	125	193.42	Stk	1030	DE

Bosch Winkelschleifer GWS 12-125

Hohe Arbeitsfortschritt durch kraftvollen 1.200-Watt Motor mit Constant-Electronic. Lange Lebensdauer durch Motoren mit direkter Motorkühlung, Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit. Führender Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufschutz, verdrehsichere Schutzhaube und Reduzierung von Vibrationen. Grosser Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel des Einsatzwerkzeuges. Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse. Vibration-Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745), Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung, Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar. Handgriff links und rechts einsetzbar. Leerlaufdrehzahl: 11.500 min-1, Gewicht: 2,3 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3775416	291.65	Stk	1030	DE

Winkelschleifer

Bosch Winkelschleifer GWS 17-125 CIEX Professional

Winkelschleifer GWS 17-15 CIEX Professional. Sanftanlauf und Anlaufstrombegrenzung. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar, schütz zuverlässig. 6-stufige Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialien. Vibration Control-Zusatzhandgriff mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745). 1700 W. Lehrlaufdrehzahl: 2800 - 11500 min-1. Abgabeleistung: 700 W. Schleifspindelgewinde: M 14 x 1.5. Länge: 311 mm. Gewicht: 2.5 kg.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418514	372.00	Stk	1030	DE

Metabo Winkelschleifer W 850-125

Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz. Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit. Verdrehsichere Schutzhaube. Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

	Schleifscheiben-Ø (mm)	Leistung (W)	Leerlaufdrehzahl (/min)	Drehmoment (Nm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7853040	125	850	11500	2	103.43	Stk	1030	DE

Metabo Winkelschleifer WE 15-125 Quick

Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit größter Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt. Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last. Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar. Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT). Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen. Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

	Schleifscheiben-Ø (mm)	Leistung (W)	Leerlaufdrehzahl (/min)	Drehmoment (Nm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7896472	125	1550	11000	3.5	246.42	Stk	1030	DE

Metabo Winkelschleifer WEV 850-125

Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz. Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit. Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben. Verdrehsichere Schutzhaube. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

	Schleifscheiben-Ø (mm)	Leistung (W)	Leerlaufdrehzahl (/min)	Drehmoment (Nm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7853039	125	850	3000 - 11500	2	89.00	Stk	1030	DE

Metabo Winkelschleifer WQ 1100-125

Leerlaufdrehzahl 12`000 min-1. Spindelgewinde M 14. Gewicht 2.2 kg

	Schleifscheiben (mm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7839729	125	1100	99.00	Stk	1030	DE

Metabo Winkelschleifer WE 15-125 HD Set GED

Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Aussenbereich. Höchste Lebensdauer in Extremanwendungen: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit grösster Leistungsdichte seiner Klasse für hohen Arbeitsfortschritt. der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik. Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung. Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz. Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors. Spindelgewinde M14

	Leistung (W)	Scheiben (mm)	Drehzahl (min-1)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7787164	1550	125	9600	2.7	642.98	Stk	1030	DE

Winkelschleifer

Metabo Winkelschleifer WEA 17-125 Quick

Maximale Produktivität: erster 1.700 Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines grossen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen. Neuer, zum Patent angemeldeter Metabo Marathon-Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20% höherer Überlastfähigkeit für schnelleren Materialabtrag und eine längere Lebensdauer. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last. Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb. Bestes Anti-Vibrationssystem: integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen, längere Lebensdauer der Maschine und bis zu doppelter Standzeit der Schleifscheiben. Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau - für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7012271	313.27	Stk	1030	DE

Flex Winkelschleifer L-3709

Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe, leichte, ergonomische Bauform, kurz und sehr handlich, Spindelarretierung, Zusatzhandgriff, werkzeuglos verstellbare Schutzhaube. Technische Daten: Schleifkörper-Ø max. 125 mm, Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min, Leistungsaufnahme 800 Watt, Leistungsabgabe 470 Watt, Werkzeugaufnahme M14, Gewicht 1.8 kg.

	Schleifkörper-Ø max. (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000433	125	79.00	Stk	1030	DE

Trennschleifer

Makita Trennschleifer 4112HS

	Leistung (W)	Schnitttiefe (mm)	Scheiben (mm)	Welle (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4456644	2300	100	300/20	20	923.41	Stk	1030	DE

Fassadenschleifmaschinen

ProOne Betonschleifer BS125

Lieferumfang: Betonschleifer, Kunststoffkoffer, Topfscheibe Werkzeugersatz und Bedienungsanleitung. Leerlaufdrehzahl 10 000 min1. Schutzklasse II. Schutzgrad IP 20. Gewicht 2.9 kg

	Scheibendurchmesser (mm)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376485	125	1400	606.00	Stk	1030	DA

ProOne Betonschleifer BS125-2H

Nennspannung: 230 V. Leistungsaufnahme: 1800 W. Frequenz: 50 - 60 Hz. Leerlaufdrehzahl: 10000 min-1. Max. Scheibendurchmesser: 125 mm. Lieferumfang: Betonschleifer mit Diamantschleifteller (PKD), Werkzeugsatz und Bedienungsanleitung im Metallkoffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6188367	820.00	Stk	1030	DA

DeWalt Betonschleifer DWE4257KT

Drehzahl 2800 - 10 000 min1

	Leistung (W)	Scheiben (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7787163	1500	125	2.6	429.00	Stk	1030	DE

Fassadenschleifmaschinen

Flex Wand und Deckenschleifer GE 5 R

Leistungsaufnahme 500 W

	Schleifscheiben (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418077	225	1520	1210.00	Stk	1030	DE

Bosch Betonschleifer GBR 15 CA

Patentiertes Staubdichsystem für beste Standzeit, Service-Display zeigt 8 Std. vorher den fälligen Kohlewechsel an, sauberes Schleifbild durch hervorragende Führungseigenschaften, optimierte System-Electronic, für jeden Einsatz die richtige Drehzahl, Wiederanschlaufschutz für mehr Sicherheit nach Stromausfall. Sanftanlauf, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz, gepanzerte Wicklung, ergonomische Bauweise für gute Handhabung. Technische Daten: Nennaufnahmeleistung 1400 W, Leerlaufdrehzahl 11'000 U/min, Abgabeleistung 820 W, Schleifspindelgewinde M14, Topfscheiben-Ø 125 mm, Gewicht 2.7 mm. Lieferumfang: Diamanttopfscheibe 125 mm Ø (grau), Handwerkerkoffer, Bürstenkranz (3 Stück), Flansch, Mutter, Bügelgriff, Zweilochschlüssel.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672181	546.33	Stk	1030	DE

Zubehör zu Flex Langhalsschleifer Giraffe

	Bezeichnung	Körnung	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572008	Gitterschleifleiner	80	25	5.20	Stk	1030	DE
01572009	Gitterschleifleiner	100	25	5.20	Stk	1030	DE
2012502	Klettschleifscheib	40	25	4.44	Stk	1030	DF
01572011	Klettschleifscheib	60	25	4.83	Stk	1030	DF
01572012	Klettschleifscheib	80	25	4.84	Stk	1030	DF
01572013	Klettschleifscheib	100	25	4.20	Stk	1030	DF
01572014	Klettschleifscheib	120	25	4.60	Stk	1030	DF
2026235	Klettschleifscheib	150	25	4.20	Stk	1030	DF
01572015	Klettschleifscheib	220	25	4.60	Stk	1030	DF

Flex Fassadenputzfräse PF 602 VV

Zum Abfräsen von altem Fassadenverputz, Entfernen von weichen Beschichtungen oder Klebern, Böden reinigen, Bearbeiten von unregelmässigen Oberflächen usw. Fräsvorsatz Ø 150 mm, 7 Stationen aus je 4 Vollhartmetallrädchen, Leistung 1500 Watt, Drehzahl 2400 U/min, Anschluss für Staubabsaugung Ø 38 mm, Gewicht ca. 6.5 kg.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571911	1820.00	Stk	1030	DE

Flex Sanierungsschleifer Retec RE 14-5

RetecFlex Universal, 1400 Watt, regulierbar, 115 mm. VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung, Sanftanlauf, Überlastungsschutz. Kraftvoller, durchzugsstarker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, Dämpfungselement zwischen Spindel und Werkzeug reduziert Vibrationen und erhöht die Laufruhe, spezielle Getriebeuntersetzung für mittlere und untere Drehzahl. Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube, staubgeschützter Ein-/Ausschalter, wirkungsvolle Staubabsaugung durch grossen Absaugquerschnitt, Absaughaube mit stufenloser Höhenverstellung. Universell einsetzbares Werkzeugsystem für das Renovieren und Modernisieren, kompakt, handlich und ideal für kleinere Flächen und Randbereiche grosser Flächen.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2033469	1105.00	Stk	1030	DE

Exzenterschleifer

Metabo Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

Brushless-Motor, Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik, elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs, Sanftanlauf, geringe Vibrationen, extrem leichte, flache, mit symmetrischer Bauform für einfachen Handwechsel oder beidhändige Bedienung, rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion für sicheres Starten und wahlweise auch Steuern der Drehzahl, Überlastschutz, separater Hauptschalter, Motor- und Tellerbremse, Schleifteller mit Multilochung, austauschbares Kabel, Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers. Drehzahl min-1: 4000-10000. Kabellänge: 4.3 m. Schalldruckpegel dB(A): 71

	Spannung (V)	Leistung (W)	Scheibendurchmesser (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7834265	230	350	150	692.10	Stk	1030	DE

Bosch Exzenterschleifer GEX 125-1 AE

Komfortables Schleifen in jeder Arbeitsposition. Kompakte, ergonomische Bauform mit grossen Softgripflächen für variable Griffpositionen und hervorragenden Arbeitskomfort. Bosch Microfilter System: effiziente Staubabsaugung in Perfektion. Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten. Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung (z.B. Riefen) am Werkstück. Exzenterbewegung plus Rotation sorgen für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung. Klettverschluss für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4454357	171.77	Stk	1030	DE

Exzenterschleifer

Bosch Schleifblätter für Exzenterschleifer

Blatt-Ø 150 mm, 6 Löcher, 5er-Pack. Mit Klettsystem

	KornKörnung	Farbe	Application	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2001676	40	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	12.40	Pa	1030	DG
2001685	40	rot	Holz und Metall schleifen	6.82	Pa	1030	DG
2001677	60	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	11.30	Pa	1030	DG
2001686	60	rot	Holz und Metall schleifen	6.82	Pa	1030	DG
2001678	80	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001687	80	rot	Holz und Metall schleifen	6.82	Pa	1030	DG
2001679	100	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001688	100	rot	Holz und Metall schleifen	6.82	Pa	1030	DG
2001680	120	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001689	120	rot	Holz und Metall schleifen	6.97	Pa	1030	DG
2001690	180	rot	Holz und Metall schleifen	6.82	Pa	1030	DG
2001682	240	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001691	240	rot	Holz und Metall schleifen	6.82	Pa	1030	DG
2001683	320	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001684	400	weiss	Lack/Farbe schleifen, Lacke auf Metall bearbeiten	10.50	Pa	1030	DG
2001693	400	rot	Holz und Metall schleifen	6.82	Pa	1030	DG

Exzenterschleifer

Schleifscheiben sianet CER 7500



Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen. Anschleifen von Grundierungen. Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen, Grundierfolie, Gips- und Gipsfaserplatten

	Ø (mm)	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7805331	150	K80	57.95	Pa	1030	DF
7805539	225	K80	59.75	Pa	1030	DF
7805417	150	K100	57.95	Pa	1030	DF
7805540	225	K100	59.75	Pa	1030	DF
7805475	150	K120	57.95	Pa	1030	DF
7805541	225	K120	59.75	Pa	1030	DF
7805507	150	K150	57.00	Pa	1030	DF
7805542	225	K150	59.95	Pa	1030	DF
7805530	150	K180	57.95	Pa	1030	DF
7805543	225	K180	59.95	Pa	1030	DF
7805535	150	K220	57.00	Pa	1030	DF
7805544	225	K220	59.95	Pa	1030	DF
7805536	150	K240	57.95	Pa	1030	DF
7805537	150	K320	57.95	Pa	1030	DF
7805538	150	K400	57.00	Pa	1030	DF

Schleifscheiben sianet 7900



Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen. Anschleifen von Farben, Lacken, Spachtel, Füller und Kunststoffen. Anschleifen von Grundierungen. Feinschleifen von Flächen und Kanten. Zwischenschleifen von Lacken. Poliervorbereitung für Hochglanzoberflächen

	Ø (mm)	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7805545	150	K80	48.00	Pa	1030	DF
7805554	225	K80	50.25	Pa	1030	DF
7805546	150	K100	48.50	Pa	1030	DF
7805555	225	K100	50.25	Pa	1030	DF
7805547	150	K120	48.00	Pa	1030	DF
7805556	225	K120	50.25	Pa	1030	DF
7805548	150	K150	48.50	Pa	1030	DF
7805557	225	K150	50.25	Pa	1030	DF
7805549	150	K180	48.00	Pa	1030	DF
7805558	225	K180	50.25	Pa	1030	DF
7805550	150	K220	48.00	Pa	1030	DF
7805559	225	K220	50.25	Pa	1030	DF
7805551	150	K240	48.00	Pa	1030	DF
7805552	150	K320	48.00	Pa	1030	DF
7805553	150	K400	48.00	Pa	1030	DF

Flex Zubehör: Vliesenscheibe 225 mm

Zu Giraffe, offen, einzeln

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000220	K180	9.40	Stk	1030	DE
01672855	K100	9.40	Stk	1030	DE

Flex Zubehör: Schleifpapierrondellen rund 225 mm

Zu Giraffe

	Korn	Bund à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2025954	16	10	64.00	Bu	1030	DF
2014339	60	25	59.00	Bu	1030	DF
2025955	80	25	55.00	Bu	1030	DF
2014340	100	25	51.00	Bu	1030	DF
2025956	120	25	51.00	Bu	1030	DF
2014341	150	25	51.00	Bu	1030	DF
2014342	180	25	51.00	Bu	1030	DF
2014343	220	25	51.00	Bu	1030	DF

Exzenterschleifer

Flex Zubehör: Schleifpapierbogen

Dreieckig, zu Giraffe WST

	Korn	Bund à (Stück)	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2025957	16	10	300 x 250	75.00	Bu	1030	DF
2025959	80	25	300 x 250	92.00	Bu	1030	DF
2024662	120	25	300 x 250	88.00	Bu	1030	DF

Set

Bosch Lochsäge-Set 13-tlg.

Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology. Für Holz mit Metall, Ziegelstein, weiche Fliesen, Edelstahlbleche und Kunststoff. Inhalt: 20, 22, 25, 32, 35, 40, 51, 60, 68, 76 mm

	Arbeitslänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7920061	60	433.82	Stk	1030	DG

Bosch Lochsäge-Set 14-tlg.

Lochsäge-Set 14-tlg. Bimetall HSS Progressor Universal. Inhalt: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 60, 68, 76 mm. Bimetall mit 8 % Kobaltlegierung. Für Holz, Trockenbauwände, Kunststoff, Metalle, Nichteisenmetalle und Edelstahl verwerndbar

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7834270	253.62	Se	1030	DG

Bosch Maschinenset 5-tlg.18V 4.0 Ah

Lieferumfang: - Akku-Bohrschrauber GSR 18V-28 - Akku-Stichsäge GST 18V-LI S - Akku Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI - Akku-Handkreissäge GKS 18V-LI - Akku-Säbelsäge GSA 18V-LI C - 3 x Akku GBA 18 V 4 Ah - Ladegerät GAL 18V-40 - Transporttasche

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7912185	1236.28	Se	1030	DE

Multi-Cutter

Bosch Multi-Cutter GOP 55-36 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem. Metallschutz an der Frontseite des Gerätes. Werkzeugaufnahme StarlockMax mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.

	Leerlaufschwingzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009159	8.000 – 22.000 min-1	1.8	1.6	603.87	Stk	1030	DE

Bosch Multi-Cutter GOP 40-30 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem, integriertes LED-Licht. Werkzeugaufnahme StarlockPlus mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus. Leistung 400 W

	Leerlaufschwingzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009160	8.000 – 20.000 min-1	1.5	1.5	403.03	Stk	1030	DE

Multi-Cutter

Bosch Multi-Cutter GOP 30-28 Professional

Mit oszillierendem Bewegungsablauf, variabler Geschwindigkeitsregler. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem, Werkzeugaufnahme StarlockPlus. Mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock und StarlockPlus.

	Leerlaufschwingzahl	Oszillationswinkel links und rechts (°)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009161	8.000 – 20.000 min-1	1.4 °	1.5	326.27	Stk	1030	DE

Bosch Multi-Cutter GOP 18V-28 clic&go

Kohlebürstenloser EC-Motor mit oszillierendem Bewegungsablauf. Variabler Geschwindigkeitsregler, werkzeugloser Zubehörwechsel mit Snap-In-Funktion. Maximale Kraftübertragung dank 3-dimensionalem Schnellspannsystem. Integriertes LED-Licht, Werkzeugaufnahme StarlockPlus mit hervorragender Drehmomentübertragung. Passendes Zubehör: Starlock, StarlockPlus. Ohne Akku und Ladegerät.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009162	293.84	Stk	1030	DE

Akku-Kreissäge

Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional

Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, Parallelanschla. Ohne Akku und Ladegerät.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009155	294.82	Stk	1030	DE

Handkreissägen

Metabo Akku-Handkreissäge 18 V KS 18 LTX 57

Schwenkbereich von 0 bis 50°. Schnitttiefe einstellbar 0–57 mm. Max. Schnitttiefe bei 45° 43 mm. Leerlaufdrehzahl 4'600 min-1. Gewicht (mit Akkupack) 3,4 kg. Ohne Akku und Ladegerät. Inkl. MetaLoc-Koffer. * Preis nur gültig beim Kauf eines Set PICK & MIX

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554411	269.00	Stk	1030	DE

Makita Akku-Handkreissäge 18V DHS680ZJ

Leerlaufdrehzahl 5000 min-1. Sägeblattdurchmesser 165 mm. Sägeblattbohrung 20 mm. Schnitttiefe bei 45°: 41 mm. Schnitttiefe bei 50°: 37 mm. Schnitttiefe bei 90°: 57 mm. Gewicht inkl. Akku 3.4 kg. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7789887	350.41	Stk	1030	DF

Stichsägen

Makita Akku-Stichsäge DJV181ZJ

18 V ohne Akku und Ladegerät. Schnittleistung Holz / Stahl: 135 / 10 mm. Stufenlose Geschwindigkeit. Kohlebürstenloser Motor. 4-stufige Pendelhubeinstellung. Fussplatte schwenkbar beidseitig 45°. Soft no Load senkt die Motor-Drehzahl im Leerlauf. Kraftvolles Anti-Staub Gebläse für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle. Werkzeugloser Blattwechsel. Kunststoffgleitplatte für kratzempfindliche Oberflächen. Absaugstutzen für Fremdabsaugung

	Hubhöhe (mm)	Hubzahl (min-1)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5713993	26	800 - 3500	2.2	363.41	Stk	1030	DE

Stichsägen

Makita Stichsäge 4351FCTJ

Mit Pendelhub und LED-Beleuchtung. Spannung : 230 V. Leistungsaufnahme : 720 Watt. Faktor K (Vibrationen) : 1.5 m/s². Hubzahl : 800 - 2.800. Schnittleistung in Holz : 135 mm. Schnittleistung in Weichstahl : 10 mm. 6 assortierte Sägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoffgleitplatte, Schlüssel und MAKPAC-A Transportkoffer

	Hubhöhe (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5275033	26	2.5	298.42	Stk	1030	DE

Bosch Stichsägeblätter-Set Multi-Material

Inhalt pro Set: - 4× T 144 DP Precision for Wood - 4× T 101 C Clean for Hard Wood - 3× T 121 BF Speed for Metal - 3× T345 XF Progressor for Wood and Metal - 1× T 144 DHM Endurance for Wood, Carbide

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7925686	43.94	Se	1030	DG

Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S Click&Go

18 V ohne Akku und Ladegerät. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 120 / 20 / 8 mm. 4 Pendelhubstufen. Kompakt und kraftvoll – In jeder Lage. Stabform zum Führen der Säge unter dem Werkstück. SDS-Sägeblattwechsel mit nur einer Hand

	Schwenkbereich +/-	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5359919	45°	4.6	282.15	Stk	1030	DE

Bosch Stichsägeblätter T 101 D

HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen. Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4477098	5	100	4-5.2	12.66	Pa	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 101 BF

Typ T 101 BF: für Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (3-30mm)

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4446724	T 101 BF	22.77	Stk	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 111 C

HCS, geschränkt, gefräst. Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4446722	5	100	3	8.86	Pa	1030	DG

Stichsägen

Bosch Stichsägeblätter T 127 D

Typ T 127 D: für Dünne bis starke Bleche (3-15mm), Rohre+Profile (Ø<30mm)

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446719	T 127 D	16.43	Stk	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 301 CD

Typ T 301 CD: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65mm)

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4447068	T 301 CD	16.43	Stk	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 318 A

HSS, gewellt, gefräst. Macht Schnitte in Metall. Blatt aus hochwertigem gehärtetem Hochgeschwindigkeitsstahl ist zum Schneiden von Rohren und geschlossenen Profilen. Sehr feine Zahnteilung schneidet dünnwandige Metallrohre und Profile mit einer Wanddicke von 1-3 mm

	Verpackungsinhalt	Zahnteilung (mm)	Gesamtlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446720	5	1.2	132	16.10	Stk	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 344 D

HCS, geschränkt, geschliffen. Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446726	3	152	4	12.54	Stk	1030	DG

Bosch Stichsägeblätter T 345 XF

BIM, geschränkt, gefräst. Bauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (ø 3-10 mm)

	Verpackungsinhalt	Gesamtlänge (mm)	Zahnteilung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4447073	5	132	2.4-5	25.26	Stk	1030	DG

Metabo Stichsäge STE 100 Quick

Schnitttiefe Holz 100 mm. Schnitttiefe NE-Metall 25 mm. Schnitttiefe Stahlblech 10 mm. Schwenkbereich von 45 bis + 45°. Gewicht 2 kg

	Leistung (W)	Pendelhubstufen	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7022968	710	4	159.00	Stk	1030	DE

Stichsägen

Metabo Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

18 V ohne Akku und Ladegerät. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 100 / 25 / 10 mm. Äusserst handlich durch geringen Griffumfang und Softgrip-Oberfläche. Präzises und materialgerechtes Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung. Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf. Einfache Schrägschnitte durch werkzeuglos verstellbare Fussplatte mit Rastpunkten. Zuschaltbare Späneblasfunktion sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle

	Pendelhubstufen	Schwenkbereich +/-	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7773864	4	45°	2.5	219.00	Stk	1030	DE

Säbelsägen

Bosch Sägeblätter Starlock Best of Cutting

1 x BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB. 1 x BIM Wood and Metal AIZ 32 APB. 1 x BIM Wood and Metal ACZ 85 EB. 1 x Carbide Metal AIZ 32 AT. 1 x BIM Wood and Metal AII 65 APB

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803713	66.20	Stk	1030	DE

Makita Akku-Säbelsäge 18 V DJR183Z

Hubhöhe 13 mm. Hubzahl 0-3000 / min. Schnittleistung Holz 50 mm. Schnittleistung Rohrdurchmesser 50 mm. Gewicht inkl. Akku 1.9 kg

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5713995	143.36	Stk	1030	DE

Makita Akku-Säbelsäge DJR181RME

18 V. 2 x 4.0 Ah Li-Ion.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5356382	430.79	Stk	1030	DE

Bosch Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI Click&Go

18 V ohne Akku und Ladegerät. Höchste Schnittleistung in ihrer Klasse. Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer. Leichte Handhabung: Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch SDS-Mechanismus. 2-stufige Geschwindigkeitseinstellung für unterschiedliche Materialien. Ergonomisch geformter Handgriff mit Komfortzone im Softgripbereich für sicheren Halt und ermüdungsarmes Arbeiten

	Hubzahl (mim-1)	Hub (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520289	0-2400 / 0-2700	28	6.3	273.37	Stk	1030	DE

Bosch Säbelsägeblätter S 1155 CHM

Carbide-Technologie, konstante Zahnteilung. Rohre und Profile bis 12 mm. Dicke Metallbleche bis 12 mm. Schnittleistung bis 175 mm. Paket à 10 Stück

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7834289	336.49	Pa	1030	DG

Säbelsägen

Bosch Fuchsschwanz / Sägeblätter

HCS, geschränkt, geschliffen. Grobholz, nagelfrei (<190 mm), lebendes Holz ausasten (ø <190 mm), Brennholz (ø <190 mm)

	Verpackungsinhalt	Zahnteilung (mm)	Abmessungen (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4446734	2	5 / 5	240 x 19 x 1.5	17.23	Pa	1030	DG

Bosch Säbelsägeblätter S 1122 BF

Flexible for Metal. Werkstoff BIM. Für starke Bleche 3 - 8 mm. Für massive Rohre/Profile

	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3809332	5	34.20	Pa	1030	DG

Bosch Säbelsägeblatt S 1155 CHM

Endurance for Heavy Metal. Carbide-Technologie. Zum Schneiden härtester Metalle und hochfester Stähle dank einzeln geschweisster Zähne

	Inhalt (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011481	1	42.09	Stk	1030	DG

Bosch Säbelsägeblätter 6er-Pack

Inhalt pro Pack: - 5× S 922 BF, flexible for Metal - 1× S 955 CHM, Endurance for Heavy Metal, Carbide

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7925685	47.16	Se	1030	DG

Gehrungssägen

Metabo Leistensäge KGSB 72 XACT SYM

Symmetrisch verstelbares Anschlagsystem. Schnittkapazität 305 x 72 mm bei 90 grad. Doppellinienlaser und Drehzahlregulierung.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7001511	1201.50	Stk	1030	DE

Metabo Gehrungs- und Kappsägen KGS 216 M

Schnittbreite 45°/90° 205/305 mm. Schnitttiefe 45°/90° 36/65 mm. Sägeblatt 216×30 mm. Laser zur exakten Anzeige des Schnittes. Schnitttiefenbegrenzung. Mit Zugfunktion

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243785	269.00	Stk	1030	DE

Gehrungssägen

Makita Kapp- und Gehrungssäge LS1018LN

Mit einstellbarere Laserlinie. Leistungsaufnahme 1430 W. Sägeblattdurchmesser 255-260 mm. Schnitttiefe bei 45° - 50 x 310 mm. Schnitttiefe bei 90° - 100 x 260 / 91 x 305 mm

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7854079	21.6	782.74	Stk	1030	DE

Makita Gehrungs- und Kappsäge LS0714L

Gehrungs- und Kappsäge Ø 190/20 mm mit Laserlinie. Leistungsaufnahme 1010 W, Leerlaufdrehzahl 6000 U/min, einstellbare Laserlinie für ultrapräzises Arbeiten, maximaler Gehrungs-Winkel links 47°, rechts 57°, maximaler Neigungswinkel links 45°, rechts 5°, Rasterungen bei 15°, 22,5°, 30° und 45°, Getriebearretierung zum einfachen Blattwechsel, Schnittleistung bei 90° / 90° 52×300 mm * 60×265 mm, Gehrungsschnitt bei 45° L/R 40×212 mm ** 45×185 mm, Gehrungsschnitt bei 57° R 52×163 mm *** 60×145 mm, Schrägschnitt 45° + 90° L 40×300 mm ** 45×265 mm, Schrägschnitt 45° + 90° R 40×300 mm, Schräg + Gehrungsschnitte 45°+ 45° L 40×212 mm ** 45×185 mm, Gewicht 13.7 kg. * >> Mit Distanzleiste aus Holz 20 mm // ** >> Mit Distanzleiste aus Holz 15 mm // *** >> Mit Distanzleiste aus Holz 10 mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4456781	694.00	Stk	1030	DE

Makita Gehrungs- und Kappsäge LH1040F mit Tisch

Schnittleistung Tischkreissäge 40 mm. Schnittleistung bei 90° 93 x 95 bis 69 x 130 mm. Gehrungsschnitt bei 45° 93 x 67 bis 69 x 85 mm

	Leistung (W)	Sägeblatt (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4456780	1650	260	14.3	717.28	Stk	1030	DE

Metallkreissägen / Lochsägen

Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional

Kraftvoller Helfer für schnelle und akkurate Schnitte. Leistung - schneller Sägefortschritt und lange Laufzeit dank leistungsstarkem Motor und 5,0-Ah-Akkus. Flexibilität und Präzision - der Einsatz der Führungsschiene ermöglicht schnelle und präzise Arbeitsergebnisse. Fussplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen. Inkl. Absaugadapter; Innensechskant; L-BOXX 238, L-BOXX-Einlage Parallelanschlag; Schnelllladegerät GAL 1880 CV, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku.

	Leerlaufdrehzahl	Sägeblatt-Ø (mm)	Sägeblattbohrungs-Ø (mm)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7009154	3.400 min-1	165	20	4.1	648.10	Stk	1030	DE

Metallbandsägen

Metabo Bandsäge BAS 318 WNB

Auflagefläche 560 x 400 mm. Arbeitshöhe mit Untergestell 1000 mm. Sägetisch-Schwenkbereich 0-45°. Gewicht 79 kg

	Schnitthöhe (mm)	Durchlassbreite (mm)	Sägebandlänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7854084	170	307	2240	923.91	Stk	1030	DE

Metabo Bandsägeblatt

Masse Typ 1: 2240 x 12 x 0.5 mm. Masse Typ 2: 2240 x 15 x 0.5. Materialeignung Typ 1: Holz / Kunststoffe. Materialeignung Typ 1: Holz / Kunststoffe / Aluminium. Zu Bandsäge BAS 318 WNB

	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7854085	1	57.94	Stk	1030	DE
7854086	2	57.94	Stk	1030	DE

Metallbandsägen

Bandsägemaschine Marpol 95

Stufenlos einstellbar. Schnittkapazität bei 90° 100 x 105 mm

	Leistung (W)	Spannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3809367	1800	230	922.02	Stk	1030	DE

Sägeband für Bandsägemaschine Marpol 95

Für Alu und Metall. 1140 x 13 x 0.65 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4485667	54.78	Pa	1030	DE

Tischkreissägen

Metabo Tischkreissäge TS 254

Aluminiumdruckguss, mit Motorbremse für Schnellstopp, Wiederanlaufschutz, Spaltkeil werkzeuglos versenkbar, Sägeblatt-Schwenkbereich -1,5 bis 46,5°, 2-Punkt-Spanabsaugung, integriertes klappbares Untergestell, mit Trolleyfunktion, Hartgummireifen, Sägeblatt-Depot, Tischverbreiterung rechts

	Spannung (V)	Leistung (kW)	Sägeblatt-Ø (mm)	Bohrung-Ø (mm)	Tischgrösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7841889	230	2.0	254	30	740x750x31	1144.13	Stk	1030	DE

DeWalt Tischkreissäge 250 mm DWE7492-QS

Mit Untergestell. Schnitttiefe bei 90°: 77 mm. Schnitttiefe bei 45°: 55 mm. Max. Schnittkapazität 825 mm. Durchmesser Sägeblatt 250 mm. Gewicht ohne Untergestell 26.5 kg

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7912188	2000	1020.20	Se	1030	DE

Knabber und Nager

DeWalt Betonnagler DCN890P2-QW

2× Akku 18 V 5.0 Ah. Nageldurchmesser 2.6-3.7 mm. Nagellänge 13-57 mm. Magazinkapazität bis zu 30 Nägel

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7854083	4.2	1224.45	Stk	1030	DE

Rührwerke

Flex Rührmaschine R-2602-600

Das handliche, robuste und leistungsstarke Rührwerk zum Mischen sämtlicher Materialien. Drehzahl 1800 U/min, Leistungsaufnahme 1600 Watt, Gewicht 9.3 kg. Mitgeliefertes Zubehör: Gewindereduktion M20 - M14, Verlängerungsstab 400 oder 600 mm, rostfreier Rührpropeller ø 150 mm, Gabelschlüssel SW 22, seitlicher Handgriff

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565613	960.00	Stk	1030	DE

Rührwerke

Rührwerk Collomix Xo-4

Motorspannung 230V, Motorleistung 1.3kW, Drehzahl stufenlos 0-450 / 0-620 min1, Netzkabel 4m PUR, Rühreraufnahme M14, Rührer Ø 150mm, Gewicht 6.2 kg. Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und Durchzugsstark bei allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung - 65 Liter; (HEXAFIX® Schnellwechselkupplung oder M-14); im Set mit Rührer WK für Mörtel aller Art, Estrich, Putz, Kleber uvm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3796046	664.35	Stk	1030	DE

Rührwerk Collomix Xo-6

Die Top-Maschine für den schweren und anspruchsvollen Profieinsatz, mit 2-Gang-Getriebe und Elektronik, kraftstrotzend und durchzugsstark, auch unter Dauerbelastung, der Champion unter den Profigeräten für den harten Baustellenalltag. Rühreranschluss M14. Gewicht ohne Rührer 6.25 kg, mit Rührer und Verpackung 9.4 kg. 230 V. 1600 W.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4475636	768.99	Stk	1030	DE

Rührflügel

Rührpropeller zu Flex Rührmaschine

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565617	150 x 4	43.00	Stk	1030	DB

Collomix Rührer Typ MK

Der besonders robuste Profirührer für den harten Baustellenalltag. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten bei allen schweren und hochviskosen (zähen) Materialien, besonders geeignet für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxydharze etc. Typ Negativ: unterbindet das Herausspritzen von Mischgut. Für Maschinen mit ausreichenden Leistungsreserven, da der Antrieb einer höheren Belastung unterliegt

	Bezeichnung	Rührgutmenge	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01668234	MK 120 HF	15 - 25 kg	120	590	53.85	Stk	1030	DB
01575751	MK 140 M	20 - 40 kg	135	590	57.94	Stk	1030	DB
01578425	MK 140 HF	20 - 40 kg	140	590	53.85	Stk	1030	DB

Collomix Rührer Typ MM

Der optimale Rührer für kleine Mengen Fliesenkleber, Fertig- und Fugenmörtel, wegen seiner ausgeprägten Laufruhe ideal für Antriebsmaschinen mit höheren Drehzahlen, z.B. Bohrmaschinen

	Bezeichnung	Rührgutmenge	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575740	MM 85	5 - 10 kg	85	400	16.90	Stk	1030	DB

Collomix Rührer Typ WK

Der vielseitig einsetzbare Rührer zeichnet sich durch seine sehr gute Materialförderung aus, zwei Mischwedel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine. Für alle klebrigen und zähen Materialien, wie Fliesen- und Baukleber, Fertigmörtel und -putz, Spachtelmassen etc

	Bezeichnung	Rührgutmenge	Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575745	WK 70 S	4 - 7 kg	70	400	18.85	Stk	1030	DB
01575743	WK 120 S	10 - 15 kg	120	590	39.65	Stk	1030	DB
01575750	WK 120 M	10 - 15 kg	120	590	39.83	Stk	1030	DB
01578424	WK 140 M	15 - 30 kg	135	590	45.64	Stk	1030	DB

Rührflügel

Collomixer KRK 60

Rührer mit Kunststoffkorb, Schaft verzinkt, für dünnflüssige und aggressive Materialien, z. B. Lacke, Lasuren, Farben, lösemittelhaltige Stoffe etc. Mischgut bis 5 kg, Rührer Ø 60 mm, Länge 650 mm

	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575755	60	350	6.30	Stk	1030	DB

Collomixer LX 90

Der Turbo-Mixer für flüssige und verlaufende Materialien wie Farben aller Art, dünn- und dickflüssige Massen und Beschichtung. Mischwirkung von oben nach unten. Mischgut 5 - 15 kg

	Rührer Ø (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575739	90	500	17.83	Stk	1030	DB

Collomixer MK 120

Der Profi-Rührer, speziell entwickelt für den harten Baustelleneinsatz. Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten mit hohen Scherkräften, für gründliche Durchmischung. Eine ausreichend dimensionierte Antriebsmaschine ist Voraussetzung. Extra solide Verarbeitung und hochwertiger Stahl sorgen für hohe Standzeiten, selbst bei abrasiven Materialien. Besonders Putz, Mörtel, Estrich, Beton, quarzgefüllte EP-Harze etc. Gewinde M14, Mischgut 15 - 25, Rührer Ø 120 mm, Länge 590 mm

	Gewinde	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575749	M14	55.90	Stk	1030	DB

Collomixer MK 160

Besonders robuste Ausführung, rechtsgewendelt, für schwere und hochviskose Materialien, z.B. Mörtel, Putz, quarzgefüllte Epoxydharze etc. Mischwirkung von unten nach oben. Gewinde M14, Mischgut 30 - 60 kg, Rührer Ø 160 mm, Länge 590 mm

	Gewinde	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575753	M14	61.70	Stk	1030	DB

Collomix Adapter/Anschluss

Zum Anschluss von Collomixer Rührern mit M14



	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575758	M14 innen / M14 innen	12.53	Stk	1030	DB

Rühr ügel starke Ausführung Schaft für Bohrfutter.

1 Propeller für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring. Schnelle Materialmischung durch optimale Propellerform. Fertigputz, Fliesenkleber, Dispersion, Lacke, Schlämme usw. Mischgutmenge: 20-25 kg

	Schaft (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01575765	11	140	42.74	Stk	1030	DB

Rührflügel

Rühr ügel Schaft für Bohrfutter

2 Propeller verzinkt. Zum Mischen und Aufrühren von Farbe, Spachtelmasse, Pflasterfugenmörtel usw

	Länge (mm)	Schaft-Ø (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570286	350	8	60	15.54	Stk	1030	DI
01570287	500	8	80	20.52	Stk	1030	DI

Wendelrührer - Schaft für Bohrfutter

Für schwer mischbare Materialien

	Länge (mm)	Schaft (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565647	400	8	70	19.94	Stk	1030	DE
01565648	500	8	85	22.71	Stk	1030	DE

Wendelrührer mit Ring Schaft für Bohrfutter

Für schwer mischbare Materialien, mit gebindeschonendem Ring für Betonmörtel, Fertigputz, Dicht- und Spachtelmasse, Fliesenkleber usw

	Länge (mm)	Schaft (mm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565649	600	10	135	42.75	Stk	1030	DE

Vibriernadeln

Makita Akku Betonverdichter/Vibrierer BVR450RFE

Akku-Betonverdichter 18V, 3.0Ah Li-Ion. Vibrationen 13'000/min, Länge Vibriernadel 1200 mm, Ø Vibrator 25 mm

	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3788864	3.7	731.50	Stk	1030	DE

Kittpistolen, Verarbeitungsgeräte, Nietpistolen

Metabo Akku-Blindnietpistole NP 18 LTX BL 5.0

2 x Akku 18 V, 2.0 Ah. Niet-Durchmesser in allen Materialien 2.4-5 mm. Inkl. 4 Standardmundstücke, Ladegerät und Koffer

	Setzkraft (N)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803720	10'000	1001.55	Stk	1030	DE

Metabo Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400

In Kunststoffkassette. 18 V ohne Akku und Ladegerät. Extrem hohe Auspresskraft, auch zum Verarbeiten besonders zähflüssiger Materialien geeignet. Stufenlose Einstellung der Auspressgeschwindigkeit zum exakten Arbeiten. Metabo Quick: schneller, werkzeugloser Wechsel zwischen Kartuschen und Folienbeuteln. Kein Nachtropfen durch automatischen Rücklauf der Zahnstange

	für Kartuschen (ml)	Gewicht inkl. Akku (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7554412	400	2.8	299.00	Stk	1030	DE

Heissluft Fön

Steinel Akku-Heissluftgebläse MH 3

Mobiles Akku-Heizgebläse. 2 Temperaturstufen, 300 °C / 500 °C. In 5 Sekunden auf 300 °C aufgeheizt. Mit Akku 18 V 8.0 Ah, Ladegerät und Koffer

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7933780	513.86	Stk	1030	DI

Steinel Akku-Heissluftgebläse MH 3

Mobiles Akku-Heizgebläse. 2 Temperaturstufen 300 °C / 500 °C. In 5 Sekunden auf 300 °C aufgeheizt. Ohne Akku und Ladegerät

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7933778	185.14	Stk	1030	DI

Steinel Heissluftgebläse HL 1620 S

Temperaturbereich 2-stufig 300 oder 500 °C einstellbar. Mit Thermosicherung. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882822	1600	48.65	Stk	1030	DI

Steinel Heissluftgebläse HL 1920 E

Elektronisch geregelt. Temperaturbereich 80 bis 600 °C einstellbar. Mit Thermosicherung. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882823	2000	89.50	Stk	1030	DI

Steinel Heissluftgebläse HG 2320 E

Temparaturbereich 80-650 °C einstellbar. LCD-Display. Gewicht 755 g

	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855651	2300	217.64	Stk	1030	DE

Gas und Lötgeräte

Tauchsieder 2000W

Sicherheits-Tauchsieder mit Abschaltautomatik und 3-poligem CH-Stecker, 1 Meter Kabel, 2000W/230 V exkl. vorgezogene Recyclinggebühr (vRG). Achtung vor Inbetriebnahme: wenn durch Überhitzung Schütz ausgelöst wurde, komplett abkühlen lassen!

	Länge (cm)	Eintauchtiefe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572305	43	28	95.03	Stk	1030	DG
01572304	50	40	100.70	Stk	1030	DG

Löten und wärmen Propan

Brennergarnituren

Komplett, betriebsbereit geliefert, mit Druckregler regulierbar, Hochdruckschlauch, Handgriff, Verbindungsrohr 100 mm und Brennerkopf.

	Ø (mm)	Ausführung	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565598	50	mit Sparflammhebel	3	186.00	Stk	1030	DI
01565599	50	mit Sparflammhebel	5	198.40	Stk	1030	DI
01565601	60	mit Sparflammhebel	3	249.00	Stk	1030	DI
01565602	60	mit Sparflammhebel	5	249.00	Stk	1030	DI

Aufschweissbrenner

Komplett, betriebsbereit geliefert, mit Druckregler regulierbar, Hochdruckschlauch, Handgriff, Verbindungsrohr 100 mm und Brennerkopf.

	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565603	60	294.90	Stk	1030	DI

Kompressoren

Metabo Kompressor Basic 160-6 W OF

Effektive Liefermenge (bei 80 % max. Druck) 55 l/min. Max. Druck 8 bar. Leistung 0.9 kW

	Kesselgrösse (l)	Füllleistung (l/min)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7938241	6	65	149.00	Stk	1030	DE

Metabo Kompressor MEGA 350-50 W

	Kesselgrösse (l)	Füllleistung (l/min)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7938242	50	250	1038.28	Stk	1030	DI

Metabo Compresseur Basic 250-24 W / 250-50 W

Max. Druck 8 bar

	Typ	Kesselgrösse (l)	Ansaugleistung (l/min)	Füllleistung (l/min)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6146895	250-24 W	24	200	110	27	199.00	Stk	1030	DE
6150693	250-50 W	50	200	110	32	269.00	Stk	1030	DE

Revotool Kompressor AIR6/180

	Kesselgrösse (l)	Ansaugleistung (l/min)	Höchstdruck (bar)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6943678	6	179	8	12	282.00	Stk	1030	DI

Kompressoren

Revotool Kompressor AIR24/222

Max. Druck 8 bar

	Kesselgrösse (l)	Ansaugleistung (l/min)	Füllleistung (l/min)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7522701	24	200	115	25	229.00	Stk	1030	DI

Revotool Kompressor AIR50/222

Max. Druck 8 bar

	Kesselgrösse (l)	Ansaugleistung (l/min)	Füllleistung (l/min)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7522702	50	200	115	30	312.48	Stk	1030	DI

Druckluftwerkzeuge

Revotool Klammernagler K5562C

19 - 50 mm. Für Heftklammern Typ K5562. Mit Kontaktauslösung und Tiefeneinstellung. Geliefert im Koffer

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6943646	2.2	498.00	Stk	1030	DI

Revotool Fermacell Set

Bestehend aus: - Fermacellnagler K5562C 19-50 mm - Heftklammern Typ K5562 40 mm verzinkt

	Druckluftschlauch (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5377108	10	499.00	Stk	1030	DE

Fettpresse

Patronen mit Hebeldruck und Schlauch 30 cm

	Inhalt (cm3)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01568333	400	31.00	Stk	1000	AA

Akkus

Makita EnergyPack EPAC18-402

2× Akkus 18 V, 4.0 Ah Li-Ion. 1× Ladegerät DC18RC. Inkl. AKPAC Transportkoffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5714050	267.67	Stk	1030	DE

Akkus

Metabo Set Basic CAS 18 V 2 x 5.2 Ah

2 x Li-Power-Akkupack 18 V 5.2 Ah. Ladegerät ASC 145

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554388	219.00	Stk	1030	DE

Metabo Basic-Set

2× Akkus 18V 4.0 Ah Li-Ion. 1× Ladegerät ASC 30-36V. 1× Metaloc II Koffer

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7554387	189.00	Stk	1030	DE

Metabo Akkupack LiHD

LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung. Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie. Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie. Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer. Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement. Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands. Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

	Spannung (V)	Akku-Kapazität (Ah)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7826520	18	5.5	169.00	Stk	1030	DE

Metabo Ladegerät ASC 55 EU

Schnellladegerät zum Aufladen der METABO Li-Ion Akkupacks. In Verbindung mit den neuen "air-cooled" Akkupacks kommt die neue "air-cooled" Technologie voll zur Geltung

	Spannung (V)	Akkuladespannung (V)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7826521	230	12-36	71.86	Stk	1030	DE

Akku-Radios

Makita Baustellenradio DMR115 DAB+ UND BLUETOOTH

Frequenz FM / DAB / DAB+. 2 AUX-IN-Anschlüsse für MP3. Für Li-Ionen-Akkus 7.2-18V. Regulierbares LCD-Display. Bluetooth-Verbindung für Smartphones

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7883135	276.24	Stk	1030	DE

Metabo Baustellenradio DAB + R 12-18

Frequenzen FM/DAB/DAB+. Bluetooth zum drahtlosen Musikhören. Für Li-Ionen Akkus 12-18 V. Spritzwassergeschützt, staubfest, stossfest. Gewicht 1.85 kg

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7790376	129.00	Stk	1030	DE

Akku-Radios

Metabo Akku Baustellenradio R 12-18 DAB BT

Robustes Baustellenradio mit digitalem DAB+ Empfang, top Klangqualität und vielen Zusatzfunktionen. Mit Bluetooth zum drahtlosen Musikhören von Smartphone oder Tablet. Betrieb mit allen Metabo Schiebesitz-Akkupacks von 12 bis 18 Volt oder Netzbetrieb möglich. Programmspeicherplätze für AM/FM. Steckbares Netzkabel. Digitaler DSP-Tuner mit beleuchtetem LCD-Display und automatischer Sendersuche. Flexible Antenne

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7912023	229.00	Se	1030	DE

Service-Abo

Bosch 36 Monate VollService Kategorie A CH

Fullservice 36 Monate Bosch: Abhol- und Lieferservice. Ersatzgerät bei Reparaturfall. Kostenlose Reparatur inkl. Verschleissteile und Batterien



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6385837	48.75	Stk	1030	DE

Bosch 36 Monate VollService Kategorie B CH

Fullservice 36 Monate Bosch: Abhol- und Lieferservice. Ersatzgerät bei Reparaturfall. Kostenlose Reparatur inkl. Verschleissteile und Batterien

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6386175	74.10	Stk	1030	DE

Bosch 36 Monate VollService Kategorie C CH

Fullservice 36 Monate Bosch: Abhol- und Lieferservice. Ersatzgerät bei Reparaturfall. Kostenlose Reparatur inkl. Verschleissteile und Batterien



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6386488	99.45	Stk	1030	DE

Bosch 36 Monate VollService Kategorie D CH

Fullservice 36 Monate Bosch: Abhol- und Lieferservice. Ersatzgerät bei Reparaturfall. Kostenlose Reparatur inkl. Verschleissteile und Batterien



	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6386662	124.79	Stk	1030	DE

	Seiten
ProOne Spanngurte	20.2
ProOne Leitern	20.12
ProOne Gabelhubwagen	20.18
ProOne Absperrband	20.23
ProOne Baustellenlampe	20.24
ProOne Trockenbatterie	20.24
ProOne Kabelrollen	20.25
ProOne Scheinwerfer	20.34

Hebeschlingen + Spanngurte

ProOne Hebeband D/2T

	Bandbreite (mm)	Tragkraft (t)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021811	60	2	grün	2	16.56	Stk	1000	AB
8021812	60	2	grün	3	22.56	Stk	1000	AB
8021813	60	2	grün	4	29.64	Stk	1000	AB
8021814	60	2	grün	5	36.48	Stk	1000	AB
8021815	60	2	grün	6	42.84	Stk	1000	AB

ProOne Rundschlinge

	Bandbreite (mm)	Tragkraft (t)	Farbe	Gurtenlänge/Umfang (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021818	44	1	lila	2	7.74	Stk	1000	AB
8021819	44	1	lila	4	11.88	Stk	1000	AB
8021820	46	2	grün	2	10.80	Stk	1000	AB
8021822	46	2	grün	4	20.16	Stk	1000	AB
8021824	60	3	gelb	6	37.20	Stk	1000	AB

ProOne Zurrgurt mit Klemschlos

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021828	25	grün	3	4.90	Se	1000	AB

ProOne Ratschengurt Endlos

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 400/800 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021832	25	grün	5	8.46	Stk	1000	AB

ProOne Ratschengurt mit Haken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 1250/2500 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021835	35	grün	7	22.50	Stk	1000	AB

ProOne Ratschengurt mit 1075 Haken

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021837	50	grün	8	47.70	Stk	1000	AB

ProOne Ratschengurt Ergo mit 1075 Hake

Zurrkraft Direkt/Umreifung: 2500/5000 daN. Ergonimische Ratsche

	Bandbreite (mm)	Farbe	Gurtenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
8021838	50	grün	8	55.98	Stk	1000	AB

Hebeschlingen + Spanngurte

Spanset Hebebänder Webtex

In bewährter Qualität: Normgerecht farbcodiert und mit 2 verstärkten Schlaufen.

	Typ	Farbe	Tragkraft (kg)	Länge (mm)	Schlaufenbreite (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7498688	VB3000	gelb	3000	3	90	56.00	Stk	1000	AB
7498689	VB3000	gelb	3000	4	90	67.95	Stk	1000	AB

Spanset Rundschlinge

Mit verstärktem Mantel, Typ E

	Tragkraft (t)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577028	1000	1	violett	10.20	Stk	1000	AB
01577030	1000	2	grün	17.00	Stk	1000	AB
01577032	2000	1	grün	15.00	Stk	1000	AB
01577034	2000	2	gelb	24.00	Stk	1000	AB

Spanset Spanngurt

Mit CH-Kreuzen, mit Ratsche (20004-CH)

	Ratsche (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01671427	25	5	13.50	Stk	1000	AB

Spanset Side-Grip

Side-Grip, AK 30-SG, mit Ratsche und Bordwandklammern. Sichere Befestigung kleiner Lasten an der Bordwand, besonders geeignet für Pritschenfahrzeuge, keine Zurrpunkte oder Zurrschienen erforderlich, Einsatz erfolgt an beliebiger Stelle, zulässige Zurrkraft 200 kg in der Umreifung.

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01579651	3.5	grün	82.95	Stk	1000	AA

Spanset Zurrgurt AK10-09

Haken mit Klinke, mit Ratsche 25 mm

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581958	1000	5	gelb	28.50	Stk	1000	AB

Spanset 2-Strang Baugehänge

Typ BX 2-050, mit Sicherheitshaken

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578194	2000	6	grün	635.00	Stk	1000	AG

Hebeschlingen + Spanngurte

Spanset Zurrgurt AK23623

2-teilig mit Ratsche und Spitzhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577015	2000	6	orange	29.90	Stk	1000	AB

Spanset Zurrgurt AK23609

2-teilig, mit Ratsche und Karabinerhaken, 35 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577012	2000	6	orange	29.50	Stk	1000	AB

Spanset Zurrgurt 01802-609

2-teilig, mit Ratsche und Karabiner, 25 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577017	1000	6	rot	24.00	Stk	1000	AB

Spanset Zurrgurt AK40854 k

2-teilig, mit Ratsche und Triangelhaken, 50 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01576992	5000	8	orange	38.00	Stk	1000	AE

Spanset Zurrgurt AK50

Mit Ratsche und Triangelhaken

	Tragkraft (t)	Farbe	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01580114	5	orange	8	90.00	Stk	1000	AD

Spanset Gepäckträgergurt mit Klemmschnalle

2er-Set, 1-teilig, 25 mm breit

	Länge (m)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01577020	3	assortiert	9.60	Stk	1000	AB

Hebeschlingen + Spanngurte

Spanset Umreifungsgurt 5 m

1-teilig, mit verzinkter Ratsche, 25 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577024	1000	5	blau	9.95	Stk	1000	AB

Spanset Umreifungsgurt 7 m

1-teilig, mit bunter Ratsche, 25 mm breit

	Bruchkraft (kg)	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577026	1000	7	assortiert	13.70	Stk	1000	AB

Spanset Ladungssicherungsnetz grob

Polyprobylen 3 mm. Mit Gummiseil

	Farbe	Maschenweite (mm)	Grösse (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807649	grün	50	2.5 x 3.5	65.95	Stk	1000	AE

Rohrhebegerät 1500

3-strangig, Standardlänge 1.5 m, mit Aufhängeöse.

	Typ	Greifbereich (mm)	WLL 45° (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01581522	mit Kette 150 cm	40 - 120	1500	840.00	Stk	1000	AE

Schachtringversetzgerät

	Ø (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572667	600	300	399.00	Stk	1000	AD

Palett-Schutznetz

Für die Verschiebung von palettisierter, loser Ladung. Das Haltenetz verhindert das Herabfallen einzelner loser Stücke der obersten Lagen, z.B. Ziegel oder Backsteine, ab Paletten. Netz über die Ladung legen. Das Netz mittels der Spanngurte an einer vollständigen Ladungsschicht oder an der Palette fixieren. Die Spanngurte möglichst satt anspannen. Das Netz darf nicht zum Heben eingesetzt werden.

	NW (mm)	Maschenweite (cm)	Grösse (m)	Länge Spanngurt (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2043817	5	10 x 10	1.5 x 2.1	8	128.00	Stk	1000	AB

Werkstattwagen

Kraftwerk Werkstattwagen P207 286-teilig

ABS-Arbeitsabdeckung mit gummiertem Kantenschutz. 7 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug. Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss. Einzelschubladenöffnung

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7925741	1392.76	Stk	1000	AE

Boxen

Aluminiumbox Extreme 883 Aktions-Set

Inklusive Palettenfüsse und Werzeugablage

	Masse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7880743	1700 x 700 x 750/850	1315.00	Stk	1000	AE

Alu-Box aus Riffelblech

Aus Riffelblech 3 mm. Rundum geschweisste Nähte. Edelstahl Scharniere, Griffe und Verschlüsse

	Aussenmasse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855608	522 x 375 x 420	255.34	Stk	1000	AE
7855609	1022 x 525 x 520	524.61	Stk	1000	AE
7855610	1522 x 525 x 520	742.80	Stk	1000	AE

Norm-Behälter

Stapelbehälter UTZ RAKO

Stapelbehälter UTZ RAKO

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5419042	400 x 300 x 117	16.35	Stk	1000	AE
5419043	400 x 300 x 220	17.95	Stk	1000	AE
5419044	600 x 400 x 220	31.10	Stk	1000	AE
5419045	600 x 400 x 325	34.90	Stk	1000	AE

Sortimentskasten

Sortimentskoffer blau Metall Spez. 23 Einsatzboxen

Metallgehäuse, mit 23 losen Einsätzen (12 rote, 6 gelbe, 3 blaue, 2 grüne), mit Tragegriff, 2 Verschlüsse und Deckelsicherung

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418754	440	330	60	66.30	Stk	1000	AE

Sortimentskoffer OK 66.23

Sortimentskoffer OK 66.23. Inhalt: 12 x 2B1, 6 x 2B2, 3 x 2B3, 2 x 2B4

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418519	440	330	66	49.00	Stk	1030	DE

Sortimentskasten

Stanley FatMax Sortimentskoffer

12 herausnehmbare Behälter können nach vorne aufgeklappt werden. Optimale Erreichbarkeite des Inhaltes durch vertikale Ausrichtung. Mobilität durch Tragegriff. Ein Verschlusssystem für alle Fächer gleichzeitig

	Füllkapazität (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7803571	7	59.00	Stk	1000	AF

Lagerregale

Mapo Grundregal

Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregalsystem. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg.

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000620	1000 x 400	2000	244.00	Se	1000	AE
6943791	1000 x 500	2000	273.06	Stk	1000	AE

Mapo Anbauregal

Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachbögen und Montage-Zubehör. Schnell und ohne Werkzeug auf- und umbaubares Steckregalsystem. Universell einsetzbar z.B. für Lager, Werkstatt, Magazin, Verkaufsraum, Keller, Büro etc. Leichte Handhabung und einfacher Transport (fix und fertig verpackte Einheiten). Fachböden vorbereitet für Einbau umfangreichen Systemzubehörs wie Fachteiler, Trenngitter etc. durch Systemlochung im 50 mm Raster. Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar. Fachlasten bis 150 kg und Feldlasten bis 900 kg.

	Länge x Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7000626	1000 x 400	2000	180.00	Se	1000	AE
6943792	1000 x 500	2000	199.02	Stk	1000	AE

Vertikalregal

Mit je 3 Träger und Sockel

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937179	3000 x 2500 x 500	1750.90	Stk	1000	AE

Kragarmregal

Tragkraft 400 kg je Arm. 3 Kragarme pro Ständer

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7937180	2000 x 2500 x 800	1445.55	Stk	1000	AE

Steckregal verzinkt

Mit 10 Tablaren. Tragkraft 200 kg je Tablar

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01671414	2000 x 2000 x 400	653.55	Stk	1000	AE

Lagerregale

Flügeltürschrank

Mit Schloss und 2 Schlüssel. 4 Tablaren. Tragkraft 150 kg pro Tablar

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7786479	900 x 1800 x 450	389.97	Stk	1000	AE
7880783	900 x 1950 x 450	445.68	Stk	1000	AE
7880784	900 x 1950 x 600	482.82	Stk	1000	AE

Steckregal verzinkt für Kleinteile

Tragkraft 200 kg je Tablar. 10 Fachböden, 8 Lagerwannen mit je 5 Trennblechen

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7880785	2000 x 2000 x 400	1633.15	Stk	1000	AE

Palettenregal Master verzinkt

Tragkraft 3180 kg je Trägerpaar. Mit 4 Auflagen. Lieferung ohne Anfahrschutz

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798407	5400 x 2500 x 100	1615.05	Stk	1000	AE

Schubladenschrank 6 Schubladen

6 Schubladen mit Vollauszug. Mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre. Tragkraft pro Schublade 100 kg

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7880790	723 x 800 x 653	1104.92	Stk	1000	AE

Schubladenschrank 8 Schubladen

8 Schubladen mit Vollauszug. Mit Einteilungsmaterial, Einzelschubladensperre. Tragkraft 100 kg

	Grösse L x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7937178	723 x 1000 x 653	1346.33	Stk	1000	AE

Unterschrank mit 3 Schubladen für Schwerlast-Werkbank

Rechts oder links montierbar. Mit Zentralverschluss. Tragkraft der Schublade 70 kg. Mit Sicherungssperre. Geliefert mit Einteilungsmaterial "Metall". Geliefert inkl. Halterungen

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7880789	370.47	Stk	1000	AE

Lagerregale

Schwerlast-Werkbank

graue Arbeitsplatte, 40mm mit 2mm Kunststoffbeschichtung, kratz- und schlagfest. Verstellbare Tischfüsse. Lieferung unmontiert

	Grösse L x H x T (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7880788	1800 x 850 x 750	1000	594.24	Stk	1000	AE

Garderobenschrank 1-teilig

Mit Schloss, 2 Schlüsseln, 1 Tablar und Kleiderstange

	Grösse B x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7880786	300 x 1800 x 500	259.98	Stk	1000	AE

Garderobenschrank 2-teilig

Mit je 1 Schloss, 2 Schlüsseln, 1 Tablar und Kleiderstange

	Grösse B x H x T (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7880787	300 x 1800 x 500	291.55	Stk	1000	AE

Gerüst- und Spriessmaterial

Stanley Unterstellböcke aus Metall

Stabile Metallbeine bis zu 300 kg belastbar. 1 Paar, geringes Gewicht, leicht zu tragen. Kompakt zusammenklappbar und einfach zu verstauen. Abmessung (H x B x L): geöffnet 73,6 x 42,4 x 85,5 cm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855611	89.00	Stk	1000	AE

Doppelgerüstbock ausziehbar

Starke Stahlkonstruktion. Fussbreite 605 mm

	Bezeichnung	ausziehbar (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565099	1	65 - 115	120	163.62	Stk	1000	AA
01565100	2	115 - 200	605	169.00	Stk	1000	AA

Combina Gipserbock

Starke Stahlkonstruktion

	Höheneinstellung (cm)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565101	60 - 100	100	136.11	Stk	1000	AB

Gerüst- und Spriessmaterial

Verbindungsrohre zu Combina Gipserbock

Starke Stahlrohrkonstruktion, Fussbreite 615 mm.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565102	200	61.32	Stk	1000	AF
01565103	250	84.30	Stk	1000	AA
01565104	300	90.79	Stk	1000	AA

Abziehböckli verstellbar

Mit 3 Beinen, höhenverstellbar, Grobeinstellung durch Klemmschraube, Feineinstellung durch Innengewinde.

	Beinhöhe (mm)	verstellbar (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01574359	400	50 - 350	88.82	Stk	1000	AB
01574360	600	300 - 600	94.83	Stk	1000	AB

Abziehschienen Stahl

Flachstahl

	Länge (mm)	Profil (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565084	3000	50/12	14.10	63.17	Stk	1000	AB
01565085	4000	50/12	18.80	82.53	Stk	1000	AB

Gipsertritt

Rohrkonstruktion, zusammenklappbar, mit Holztritten, Trittbreite 55 cm

	Tritte	Höhe (cm)	Material	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565106	3	77	verzinkt	168.86	Stk	1000	AB
01581331	3	77	lackiert	195.64	Stk	1000	AB
01565107	4	100	lackiert	253.29	Stk	1000	AB

Bauklammern

Aus Flacheisen, 25 x 5 mm, geschmiedet, schwarz lackiert.

	Länge (cm)	Spitze (mm)	Karton (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567456	25	65	50	4.00	Stk	1000	AB
01565092	28	65	50	4.00	Stk	1000	AB

Wellenband aus Stahl

zur Armierung von Brettern und Balken, sowie gegen Holzrisse, Dicke 1 mm.

	Breite (mm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565174	20	25	3.35	72.70	Ro	1000	AB

Gerüst- und Spriessmaterial

Schnureisen

Aus Rundstahl, Ø 20 mm, zugespitzt, roh.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565148	80	13.90	Stk	1010	BA
01565149	100	15.90	Stk	1010	BA

Steckstift mit Kette und Ring

Für Deckenstützen

	Grösse (mm)	Kettenstärke Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01568248	16 x 110	4	7.53	Stk	1000	AD

Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO

Für perfektes und extrem schnelles Einund Ausschalen im Beton-Schalungsbau

	für Ø (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565145	10	0.43	5.10	Stk	1000	AB

Spannapparat ORIGINAL TEMPO

passend für Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565165	70.58	Stk	1000	AB

Stahlbänder

Schwarz lackiert

	Grösse (mm)	Rolle (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2018627	16 x 0.5	25	155.00	Ro	1000	AA

Hymer Fahrgerüst klappbar 6177

Das Gerüst, das durch Türen passt. Das Klapp-Rahmenteil wurde mit Gelenken versehen, so dass es in Sekunden schnelle zusammengeklappt werden kann. Der Klapprahmen ist an den Rahmenteilen bereits fertig montiert. Im Modulsystem ausbaufähig bis 6,10 m Reichhöhe. Zulässige Belastung: 200 kg (2,0 kN) verteilte Last

	Bühnengrösse (m)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01566924	1.90 x 0.80	80	1437.18	Stk	1000	AF

Leitern

ProOne Doppelstufenleiter 235

Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten. 80 mm tiefe, geriffelte Stufen. Dauerhafte Stufen-/ Holmverbindung. Rutschsichere nivello-Leiterschuhe und ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus. Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise. Stufenabstand 235 mm. Leiterneigung 20°

	Stufenanzahl	Gesamthöhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7505871	2 x 3	690	241.37	Stk	1000	AE
7505872	2 x 4	930	277.45	Stk	1000	AE
7505873	2 x 5	1160	313.39	Stk	1000	AE
7505874	2 x 6	1400	364.30	Stk	1000	AE
7505875	2 x 7	1630	398.57	Stk	1000	AE
7505876	2 x 8	1870	448.94	Stk	1000	AE
7505877	2 x 9	2100	490.41	Stk	1000	AE

Hymer Sprossenanlegeleiter 4011

Leiterinnenbreite 300 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2029042	6	178	128.89	Stk	1000	AB
2029043	8	234	140.03	Stk	1000	AB
2029044	10	290	176.89	Stk	1000	AB
2029045	12	346	265.29	Stk	1000	AB
2029046	14	402	305.83	Stk	1000	AB
2029047	16	458	350.04	Stk	1000	AB
2029048	18	514	392.40	Stk	1000	AB

Hymer Sprossenanlegeleiter 6011

Leiterinnenbreite 370 mm. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565121	10	301	261.61	Stk	1000	AB
01565122	12	357	379.57	Stk	1000	AB
01565123	14	411	442.18	Stk	1000	AB
2029049	16	469	508.53	Stk	1000	AB
01565124	18	525	467.60	Stk	1000	AB

Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Führungsbeschläge aus massivem Stahl. Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2012360	2 x 10	486	501.12	Stk	1000	AB
2012361	2 x 12	598	552.74	Stk	1000	AB
2012362	2 x 14	710	659.60	Stk	1000	AB
2029050	2 x 16	822	779.32	Stk	1000	AB

Hymer Schiebeleiter zweiteilig 6046

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Alu-Klappfüsse mit grosser Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern (erleichtertes Ein- und Ausfahren der Leiter). Beide Leiterteile können einzeln verwendet werden. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

	Sprossen	Länge ausgefahren (m)	Länge eingefahren (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01578134	2 x 10	5.05	3.08	643.21	Stk	1000	AB
01565135	2 x 14	7.28	4.20	983.92	Stk	1000	AB

Leitern

Hymer Schiebeleiter zweiteilig 4051

Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Handliches Seil (Ø 10 mm) zur sicheren Höhenverstellung. Mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff. Führungsbeschläge aus massivem Stahl.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2029051	2 x 14	718	746.18	Stk	1000	AB
2029052	2 x 16	830	906.50	Stk	1000	AB
2012363	2 x 18	914	1131.25	Stk	1000	AB
2029053	2 x 20	1026	1459.24	Stk	1000	AB

Hymer Allzweckleiter zweiteilig 4045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01579257	2 x 8	400	445.86	Stk	1000	AB
01579258	2 x 10	484	521.43	Stk	1000	AB
2029055	2 x 12	596	615.42	Stk	1000	AB

Hymer Allzweckleiter zweiteilig 6045

Vielseitig verwendbare Steh- und Schiebeleiter. Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565131	2 x 8	407	668.83	Stk	1000	AB
01565132	2 x 10	491	770.15	Stk	1000	AB
01565133	2 x 12	604	897.26	Stk	1000	AB

Hymer Allzweckleiter dreiteilig 4047

Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter (1-, 2- oder 3-teilig). Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil). Sprossen aus Walzprofil. Starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Stabile Traverse für hohe Standsicherheit. Massive Stahlbeschläge. Treppenstellung mit Zubehör möglich.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2012364	3 x 7	487	493.78	Stk	1000	AB
2029056	3 x 8	543	565.64	Stk	1000	AB
2012365	3 x 9	655	613.52	Stk	1000	AB
2029057	3 x 10	711	757.24	Stk	1000	AB
2029061	3 x 12	851	904.60	Stk	1000	AB
2029062	3 x 14	971	1171.80	Stk	1000	AB

Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 4023

Stehleiter in konischer Form. Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form. Sprossen aus Walzprofil. Mit Holm verpresste Leiterfüße. Spreizsicherung durch 20 mm breite Perlongurte. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2026058	2 x 6	175	320.57	Stk	1000	AB
2026059	2 x 7	205	339.03	Stk	1000	AB
2026060	2 x 8	233	390.59	Stk	1000	AB
2026061	2 x 10	288	480.89	Stk	1000	AB
2026062	2 x 12	344	591.45	Stk	1000	AB

Leitern

Hymer Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 6023

Stehleiter in konischer Form. Holme und Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt. Fußverlängerungsset als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565125	2 x 5	157	385.07	Stk	1000	AB
01565126	2 x 6	185	445.86	Stk	1000	AB
01565127	2 x 8	240	567.48	Stk	1000	AB
01565128	2 x 10	295	687.23	Stk	1000	AB
01566897	2 x 12	353	795.00	Stk	1000	AB

Hymer Teleskopleiter TELESTEP vierteilig 4042

Äusser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter, zuverlässig einrastende Sperrelements aus kunstoffbeschichtetem Stahl, Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2012366	4 x 4	402	633.79	Stk	1000	AB
2029069	4 x 5	514	746.18	Stk	1000	AB
2029071	4 x 6	626	860.40	Stk	1000	AB

Hymer Teleskopleiter vierteilig 8042

Äusser Kompakte Anlegeleiter, Stehleiter und Treppenstehleiter, zuverlässig einrastende Sperrelements aus massiven Alugussteilen, hochwertige Bolzengelenk.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565129	4 x 4	402	893.60	Stk	1000	AB
2029058	4 x 5	514	1040.97	Stk	1000	AB
2029060	4 x 6	626	1203.11	Stk	1000	AB

Hymer Stufenstehleiter mit Plattform 4026

Eloxierte Holme. Geräumige, funktionale Ablageschale aus hochfestem Kunststoff. Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Rutschhemmende Leiterschuhe. Abmessung der Plattform 250 × 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2029063	3	137	259.78	Stk	1000	AB
2029065	5	187	327.96	Stk	1000	AB

Hymer Stufenstehleiter mit Plattform 8026

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk. Massive Ablageschale aus Aluminium für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichen Einhängehaken. Stufen vorne mit Holm bündig. Stufentiefe 80 mm. Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Größe 7. Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit. Stützteilverstrebung aus Doppelrohr für besonders stabiles und verwindungssteifes Verhalten. Abmessung der Plattform 250 × 250 mm. Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571263	4	170	370.73	Stk	1000	AB
01571265	5	195	431.93	Stk	1000	AB
01571266	6	220	501.70	Stk	1000	AB

Leitern

Hymer Stufenstehleiter beidseitig begehbar 8024

Extrem robuste Stufenstehleiter für Industrie und Handwerk. Stufentiefe 80 mm. Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung. Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar). Mit Holm verschraubte Leiterfüße (leicht auswechselbar). Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

	Sprossen	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2029078	2 x 2	53	250.56	Stk	1000	AB
01565137	2 x 3	77	309.49	Stk	1000	AB
01565138	2 x 4	104	362.94	Stk	1000	AB
01565139	2 x 5	130	432.95	Stk	1000	AB
01565140	2 x 6	153	497.46	Stk	1000	AB
01579801	2 x 8	205	626.39	Stk	1000	AB
2029081	2 x 10	254	742.51	Stk	1000	AB

Teleskop Anlegeleiter

Teleskop-Anlegeleiter mit patentiertem System. SelectSereis für den professionellen Einsatz. Von Sprosse zu Sprosse ausziehbar. Kompakt und handlich. Bis 150 kg belastbar. Besonders geringe Transportmasse. Suva-konform nach EN 131-1

	Arbeitshöhe (m)	Länge mini (m)	Länge maxi (m)	Sprossen	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2040567	5	0.91	3.80	13	265.90	Stk	1000	AE

Plattformwagen

Plattformwagen klappbar

Klappbar. Ladefläche mit blauem Antirutschbelag. Schaumstoffüberzug im Griffbereich

	Ladefläche (cm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504927	43.5 x 70	150	77.99	Stk	1000	AE
7504928	57.5 x 87.5	250	147.63	Stk	1000	AE

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Stapelkarre 010761.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000674	200x300	Luft	200	1100	115.00	Stk	1000	AE

Mapo Stapelkarre 010760.1

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011765	160x450	200	1100	69.00	Stk	1000	AE

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Stapelkarre 10762.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4504948	250x300	Luft	250	1390	165.00	Stk	1000	AE

Mapo Stapelkarre 010794.2

Lastenschlepper für den Alltag. Aus Stahlrohr, geschweisst, kunststoffbeschichtet.

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011766	180x400	Luft	250	1600	125.00	Stk	1000	AE

Aluminium Stapelkarre

Mit pannenfreien Reifen. Aluminium

	Schaufel (mm)	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2044467	280 x 290	250	1300	275.00	Stk	1000	AE

Mapo Aluminiumkarre

Mit Kunststoffgleitkufen. Schweisskonstruktion aus Aluminium, sehr leicht und handlich, innovative Sicherheitsgriffe, Kunststoffgleitkufen auswechselbar und komplett um die Biegung des Rohres geführt, damit es nicht mehr zum Verkanten oder Verhaken kommt. Luft- oder Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoff-Radkappe

	Schaufel LxB (mm)	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4504949	320x250	200	1305	297.00	Stk	1000	AE

Treppenroller

Aluminium. 2 Radsterne mit je 3 Vollgummirädern Durchschnitt 160 mm

	Schaufel LxB (mm)	Rad	Traglast (kg)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011767	280 x 290	Vollgummi	200	1300	275.00	Stk	1000	AE

Mapo Elektrischer Treppensteiger LIFTKAR SAL FOLD 140

Ob kompakte Bodenschleifmaschinen, hohe Sauerstoffflaschen oder sperrige Sesselstapel - mit dem Model Fold hält man die Last immer souverän im Gleichgewicht. So können auch schwierige Transporte sicher, in aufrechter Haltung und rückenschonend bewältigt werden. Der LIFTKAR SAL Fold ist ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffübels auf die Last

	Reichweite aufwärts (Stufen)	Reichweite abwärts (Stufen)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011768	200-300	400-600	140	4030.00	Stk	1000	AE

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Schaufel G

Hochwertige Schaufel zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL. Geeignet für grosse Pakete.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011769	420	340	7	163.00	Stk	1000	AE



Mapo Extra Schnellwechselakku

24 VDC, 5 Ah. Schnellwechselakku zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011770	295.00	Stk	1000	AE

Mapo Sicherungsgurt SP-SAL

Sicherungsgurt zu elektrischem Treppensteiger LIFTKAR SAL.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011771	2.7	25	19.00	Stk	1000	AE

Mapo Schiebebügelwagen

Schiebebügelwagen im Baukasten-System. Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil und Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fussschutz, 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und 2 Bockrollen.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011763	1125	600	1006	1030x600	500	255.00	Stk	1000	AE

Mapo Klappbügelwagen

Klappwagen in Stahlschweisskonstruktion mit klappbarem Schiebebügel. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Bereifung aus thermoplastischem Gummi grau "spurlos" mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fussschutz, 2 Lenkrollen mit Easy-STOP sowie 2 Bockrollen.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011764	1000	620	975	900x600	250	297.00	Stk	1000	AE

Mapo Fassbock

Fassbock aus Stahlrohr promatisiert, mit Polyamidräder.

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Traglast (kg)	Fass Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7011772	825	450	515	300	200	488.00	Stk	1000	AE

Palettenhubwagen Stapler Hubtische

Mapo Kippstange

Kippstangen aus Stahlrohr promatisiert, mit Kunststoffgriff.

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011773	1200	35.00	Stk	1000	AE

ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO

Hubhöhe 85-200 mm. Einschlagwinkel 205°. Geschütztes galvanisiertes Pumpwerk. Polyurethanräder hinten, 180 x 50/20 mm. Tandemrollen vorne: 80 x 70/20 mm

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Breite über Gabeln (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7937549	2000	1150	540	460.00	Stk	1000	AE

Mapo Hubwagen mit Waage

Eigenschaften: Messbereich von 1 kg bis 2000 kg. Brutto-/ Netto-Wiegung, Tarafunktion. Additionsspeicher mit Summenbildung. Waagenanzeige in 1 kg Schritten. Wiegeeinheit ist staub- und spritzwassergeschützt, IP65. Einfach Handhabung. Batteriebetrieb 4×1.5V AA (2.7 Ah). Abschaltung nach 3 Minuten wenn Nichtgebrauch. Wiegegenauigkeit bei 99.9%. CE-Konform. Farbe: Signalgelb.

	Tragkraft (kg)	Gabellänge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7011776	2000	1150	1490.00	Stk	1000	AE

Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen

Mit Antirutschbelag. 4 Lenkrollen mit Kunststoff- oder Vollgummirädern grau "spurlos". Mit Rollenkorblagerung oder thermoplastische Gummibereifung mit Präzisions-Rillenkugellager

	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ladefläche (mm)	Traglast (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01571512	600	350	145	600 x 350	500	89.90	Stk	1000	AA

Mapo Plattformwagen

Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel. Eigenschaften: Geräuscharme, nicht kreidende Rollen. Hoher Schiebebügel für ergonomische Bedienung. Geringer Anfahrwiderstand. Anti-Rutschmatte.

	Plattform LxB (mm)	Höhe (mm)	Tragkraft (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6190961	740x480	1060	150	220.00	Stk	1000	AE
4504947	920x610	1200	300	355.00	Stk	1000	AE

Saugheber, Plattenträger

Rubi Saugheber

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen, geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc.

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3796005	80	78.50	Stk	1000	AE

Saugheber, Plattenträger

Saugheber mit Kunststoffkopf

Universeller Sauger zum Manipulieren verschiedener Lasten. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Das Vakuum wird durch Zusammenklappen des zweiteiligen Griffbügels erzeugt. Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff

	Tragkraft (kg)	Saugscheibe Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572811	30	115	14.40	Stk	1000	AD

Saugheber mit 2 Saugköpfen

Ermöglicht eine schnelle und effektive Arbeitsweise von unhandlichen Teilen. Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor etc. Körper aus schlagfestem ABS Kunststoff

	Tragkraft (kg)	Saugscheiben Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01672554	60	118	24.70	Stk	1000	AD

Verladeschienen

Verladeschiene Alu

Aus Aluminum

	Länge (mm)	Breite (mm)	Punktbelastung (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6191106	1500	200	723	150.93	Stk	1000	AE
6191107	2000	200	480	143.92	Stk	1000	AE
6191108	2500	200	300	190.74	Stk	1000	AE

Verladeschiene Alu klappbar

Aus Aluminum

	Länge (mm)	Breite (mm)	Punktbelastung (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
6191111	2500	200	300	341.67	Stk	1000	AE

Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden

Robor Zahnstangenwinden

Mit Sicherheitskurbel. Serie 30 mit normaler Klaue. Tragkraft gültig für Kopf und Klaue

	Tragkraft (kg)	Höhe (mm)	Hub (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01572669	1500	650	350	510.00	Stk	1000	AE
01572670	3000	700	330	550.00	Stk	1000	AE
01572671	5000	720	330	700.00	Stk	1000	AE

Betriebssicherheit

Abus Feuerlöschspray AFS625

Geeignet zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklassen A, B, F. Geeignet für Fettbrand. Frostsicher bis -10 °C. 625 ml hochwirksames Schaumlöschmittel. Sprühweite bis zu 4 m

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7882620	38.35	Stk	1000	AI

Betriebssicherheit

Abus Rauchmelder RWM90

Optischer Stand-alone-Rauchmelder mit durchdringendem Alarmton (85 dB). Ideal zur mittigen Deckenmontage in Wohn- und Schlafräumen. Erfassungsbereich max. 40 m2 innerhalb eines Raumes. Geprüft nach DIN EN 14604

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882621		15.32	Stk	1000	AI

Abus Kohlenmonoxid-Warnmelder COWM 300

Elektronischer CO-Melder mit akustischem und optischem Alarm. Erfassungsbereich bis 60 m2. Display mit Anzeige der CO-Konzentration

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882623		98.14	Stk	1000	AI

Absperrmaterial

Warnbänder "Achtung Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565352	250	10	weiss	rot	47.07	Stk	1010	BB

Warnbänder "Gasleitung"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565351	250	10	weiss	orange	47.07	Stk	1010	BB

Warnbänder "TV-Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565353	250	10	weiss	grün	47.07	Stk	1010	BB



Warnbänder "Wasserleitungen"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565354	250	10	weiss	blau	47.07	Stk	1010	BB

Absperrmaterial

Absperrlatten

Absperrlatten aus Holz. rot-weiss lackiert. Teilung 500 mm - 150 mm / 21 mm. Stirnseitenverstärkt

	Länge (cm)	Breite (cm)	Stärke (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565321	300	15	0.21	25.00	Stk	1010	BD
01565322	400	15	0.21	33.30	Stk	1010	BD
01565323	500	15	0.21	41.70	Stk	1010	BD

Absperrpfosten

Für Bakenfuss, aus Stahlrohr Ø 42 mm, verzinkt, mit geschlossenen Lattenhaltern.

	Lattenhalter (Bride)	Bemerkung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567605	2	ohne Rohrschuh	23.50	Stk	1010	BD
01572869	2	mit Rohrschuh	28.21	Stk	1010	BD
01567604	6	ohne Rohrschuh	32.50	Stk	1010	BD

Universalhalter

Für Absperrlatten, Flachstahl verzinkt, mit Flügelschrauben.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572882	39.90	Paa	1010	BD

Lattenständer

Schwere Ausführung. Stellwinkel verstellbar. Zusammenklappbar. Mit Fussrost zum Beschweren. Feuerverzinkt. Mit Halterung für Lattenende

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565331	für 3 senkrechte Latten	267.59	Stk	1010	BD

Bakenfuss

Aus Kunststoff-Recyclingmaterial, passend zu Absperrpfosten.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567603	30.70	Stk	1010	BD

Standard-Leitbake

Kein Stahlrohr im Inneren, daher Wiederverwertung ohne Materialtrennung. Folie durch umlaufende Schutzkante geschützt. Folienfläche 250 x 1000 mm. Einfache Anbringung von Warnleuchten bzw. Bakenleuchten. Rutschsicher stapelbar.

	Ausrichtung	Folie	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572676	rechts-/linksweisend	RA1 A	64.00	Stk	1010	BD
01572677	rechts-/rechtsweisend	RA1 A	64.00	Stk	1010	BD
5422198	rechts-/linksweisend	R2	73.10	Stk	1010	BF
5422199	rechts-/rechtsweisend	R2	73.10	Stk	1010	BF

Absperrmaterial

Reduktion zu Bakenfuss

Aus Kunststoff

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567606	60 x 60 x 42	2.84	Stk	1010	BE

Absperrböckli

Aus Stahlrohr, 3/4", zusammenlegbar rot/weiss.

	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565316	90	76.90	Stk	1010	BE



Scherengitter Alu

Alu, mit Reflexstreifen

	Länge (cm)	Höhe (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577294	500	92	980.00	Stk	1010	BB

Absperrgitter

Aus verzinktem Stahlrohr. Mit 2 Haken und 2 Laschen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572831	1100 x 2500	162.00	Stk	1010	BD

Mobilzaun HERAS M200

Dieser Mobilzaun ist mit einer Maschenweite von 100 x 200 mm und einem 100 % rundum geschweissten Rohrrahmen eine solide und sichere Lösung. Die beste und sicherste Art, diese Zaunanlage zu installieren, ist mittels Verbindungsschellen. Aber auch eine Verbindung mittels Haken und Öse ist möglich. Optional bieten wir diesen Mobilzaun auch mit einem dritten horizontalen Rohr an.

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030804	348 x 200	100.00	Stk	1010	BE

Recyclingfuss mit Aussparung

Hervorragende Qualität und optimale Verarbeitung. Die integrierten Aussparungen unter dem Fuss sind speziell für Gabelstapler ausgelegt. Der patentierte Fuss wiegt weniger als 25 kg, was unter den europäischen Empfehlungen liegt. Diese Kombination erleichtert und beschleunigt das Arbeiten. Der Recyclingfuss ist 40 % leichter als ein Betonfuss. Durch seine spezielle Konstruktion ist er jedoch ein äusserst stabiles Fundament zur sicheren Montage unserer Mobilzäune.

	Grösse (mm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030805	770 x 250 x 150	+/- 18	14.40	Stk	1010	BE

Absperrmaterial

ProOne Absperrband rot-weiss

Aus LD/LLDPE. Rot/weiss. Extrem reissfest. In Abrollkarton

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500586	200	12.00	Ro	1010	BB
7500587	500	19.50	Ro	1010	BB

Verbindungsschelle HERAS

Dies ist die Standardschelle zum festen Verschrauben der Mobilzäune unter einander. Funktionell aber gleichzeitig auch mit normalem Werkzeug einfach zu öffnen.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030806	4.90	Stk	1010	BE

Transportgestell HERAS Stahl

Für den Transport und die Lagerung all Ihrer Heras Mobilzäune im waagerechter Lage.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2030807	544.50	Stk	1010	BE

Absperrzaun orange

PP UV/IR-stabilisiert. Maschenweite: ~80 x 45 mm. Gewicht: ~160 g/m2

	Breite (m)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572890	1.0	50	110.00	Ro	1010	BD
01563911	1.2	50	147.00	Ro	1010	BD
01563912	1.5	50	183.75	Ro	1010	BD
01563913	1.8	50	220.50	Ro	1010	BD

Verkehrskegel

Aus PVC. Rot / weiss tagesleuchtend

	Grösse (cm)	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565332	35	tagesleuchtend	23.30	Stk	1010	BG
01565333	50	tagesleuchtend	25.50	Stk	1010	BD
01565334	75	tagesleuchtend	67.10	Stk	1010	BG
01572679	50	reflektierend	51.30	Stk	1010	BG
01572680	75	reflektierend	92.50	Stk	1010	BC

Reflektorband 3M CG

Werden auf Absperrlatten geklebt

	Typ	Grösse (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01577794	R1	5 x 30	weiss	0.90	Stk	1010	BE
7520907	R2	5 x 30	weiss	1.20	Stk	1010	BE

Absperrmaterial

Warnbänder "Swisscom-Kabel"

Aus Polyethylen. Für vertikale und horizontale Verlegung im Erdreich

	Länge (m)	Breite (cm)	Farbe	Druck	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573030	250	10	orange	schwarz	47.09	Stk	1010	BB

ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS

Kunststoffgehäuse schlagfest. Rundumlinse gelb Ø 110 mm, 360° mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). Mit Kontrollleuchte EIN/AUS. Mit Batteriestandsanzeiger: rotes LED blinkt = Batteriestand unter 20% Rundumlinse. Umschaltbar: Blink-/Dauerlicht. Mit Dämmerungsautomatik. Aufhänge-Drahtring. Ohne Pfostenhalterung, ohne Schlüssel und ohne Batterie

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6144090	17.90	Stk	1010	BD

Schlüssel zu Baustellenlampen

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5422222	1.63	Stk	1010	BE

ProOne Trockenbatterie Premium 800

6 Volt / 7-9 Ah. Ohne Quecksilber, ohne Cadmium. Mit guten Wintereigenschaften. Exkl. VRG

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376472	3.45	Stk	1010	BE

Langzeitbatterie

45-50 Ah. Luftsauerstoff-Batterie. Konstante Entladungskurve und dadurch gleichbleibende Helligkeit der Warnleuchten. Besonders lange Betriebszeiten. Kältefest bis minus 25° C. Quecksilber- und cadmiumfrei. Exkl. VEG (Vorgezogene Entsorgungsgebühr)

	Länge x Breite x Höhe (mm)	Spannung	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01569172	67 x 98 x 67	6	0.68	27.50	Stk	1010	BD

Signalisationen

Faltsignal kombiniert

Inkl. Etui

	Typ	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579298	2.34/2.35/1.14	60	130.00	Stk	1010	BE
01579498	2.34/2.35/1.14	90	190.00	Stk	1010	BD
2002463	1.14/2.34/2.35	70	144.00	Stk	1010	BE

Faltsignal Holzschlag

Inkl. Etui

	Grösse (cm)	Bezeichnung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579499	90	deutsch	190.00	Stk	1010	BD

Signalisationen

Faltsignale

Dreiseitig. Stativ aus verzinktem Profil. Selbstöffnend. In Signalhülle. Alle drei Seiten mit gleichem Signet oder kombiniert

	Typ	Bezeichnung	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01579172	zu 1.14	Hülle	90	105.00	Stk	1010	BE
01578106	1.30	andere Gefahren	60	139.00	Stk	1010	BE
01578107	1.30	andere Gefahren	90	190.00	Stk	1010	BE
01583951	1.14	Gartenbauer	60	130.00	Stk	1010	BE
01583952	1.14	Gartenbauer	90	196.00	Stk	1010	BE
2002462	1.14	Baustelle	70	144.00	Stk	1010	BE

Stativ zu Faltsignal

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01584465	60	64.40	Stk	1010	BE
01584466	90	88.20	Stk	1010	BD

Warnsignal selbstöffnend

Für überhängende Lasten, selbstöffnend, faltbar, mit Etui, dreiseitig.

	Grösse (cm)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567472	45 x 45 x 45	rot/weiss	55.95	Stk	1010	BE

Kabelrollen

ProOne Kabelrolle kompakt

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen, IP 21. Extra stabiles Stahlrohrgestell. 10 Meter Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7960912	10	43.66	Stk	1030	DE

ProOne Kabelrolle Outdoor

Kabelrolle für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim AufundAbrollen. Kabel 3 x 1.5 mm2. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte. Bremaxx® Kabel AT-N07V3V3-F3G1,5

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7853950	KR25	25	89.00	Stk	1030	DE
7853948	KR33	33	99.00	Stk	1030	DE
7853951	KR50	50	129.00	Stk	1030	DE

ProOne Kabelrolle

Kabelrolle für den Einsatz in Innenräumen. Extra stabiles Stahlrohrgestell mit neuer, exklusiver Standfestigkeit. Aussergewöhnlich robuster Tragegriff mit komfortabler Kabelführung. 4 Steckdosen spritzwassergeschützt, mit selbstschliessenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung. Bremaax® Kabel AT-N05V3V3-F 3G1,5. Kabel 3 x 1.5 mm2

	Typ	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418763	KR25	25	59.00	Stk	1030	DE
4477140	KR33	33	79.00	Stk	1030	DE
5418764	KR50	50	104.05	Stk	1030	DE

Kabelrollen

ProOne Verlängerungskabel

BREMAXX® Kabel AT-N07V3V3-F 3G1,5. Einsetzbar bis –35 °C, öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar. Ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Mit extrarobustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe. Stecker CH Typ 12/10A. Kupplung CH Typ 13/10A

	Kabel	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7960911	10 Meter IP21	36.90	Stk	1030	DE
8067576	10 Meter IP55	49.90	Stk	1030	DE

Profiline Brennenstuhl Kabeltrommel 230V

4 Schutzkontakt-Steckdosen T13 230V,16A. Spritzwassergeschützt IP44

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504538	33	217.00	Stk	1030	DE

Brennstuhl Kabeltrommel 25 m 230 V

Spezielle Kunststoff-Gummi Mischung für härtesten Baustelleneinsatz und ständigen Ausseneinsatz. Belastbarkeit 230 V / 16 A . Kältebeständig bis -25° C. Vier T13 Schutzkontakt-Steckdosen spritzwassergeschützt mit selbstschliessenden Deckeln. Bereitschaftsanzeige. IP44 mit Thermoschutz. Stabiler Klapp-Drehgriff. Trommelbremse. Rundum Überrollschutz. Steckergarage

	Kabellänge (m)	Querschnitt (mm2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504535	25	3 x 1.5	163.00	Stk	1030	DE

Brennstuhl Kabeltrommel 33 m 230 V

Spezielle Kunststoff-Gummi Mischung für härtesten Baustelleneinsatz und ständigen Ausseneinsatz. Belastbarkeit 230 V / 16 A. Kältebeständig bis -25° C. Vier T13 Schutzkontakt-Steckdosen spritzwassergeschützt mit selbstschliessenden Deckeln. Bereitschaftsanzeige. IP44 mit Thermoschutz. Stabiler Klapp-Drehgriff. Trommelbremse. Rundum Überrollschutz. Steckergarage

	Kabellänge (m)	Querschnitt (mm2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504536	33	3 x 1.5	182.00	Stk	1030	DE

Brennenstuhl Kabeltrommel 20m 400V

Spezielle Kunststoff-Gummi Mischung für härtesten Baustelleneinsatz und ständigen Ausseneinsatz. Belastbarkeit 400 V / 16 A. Kältebeständig bis -25° C. IP44 mit Thermoschutz. Mit Phasenwender. 2 x T25 / 1× CEE 16A Steckdosen. Bereitschaftsanzeige. IP44 mit Thermoschutz. Stabiler Klapp-Drehgriff. Trommelbremse. Rundum Überrollschutz. Steckergarage

	Kabellänge (m)	Querschnitt (mm2)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7504541	20	5 x 2.5	230.00	Stk	1030	DE

Kabelrolle BAT 25/30M

BAT-Kabeltrommel Garant® ST Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Trommelkörper rot aus Breflex Spezial-Kunststoff. Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet, mit ergonomischem Griff. Stecker, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V. Kabel: 25m bzw. 33m H05VV-F 3G1,5 schwarz Kabelqualität: Kunststoff Trommel-Ø: 260mm Gewicht: 4,0 kg bzw. 5.3 kg

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3788992	25	78.50	Stk	1030	DA
3788993	33	96.00	Stk	1030	DA

Kabelrollen

Kabeltrommel SK Bretec 290

Kabeltrommel Garant® SK + Bretec® Mit Bretec® Drehkontakt-Technik. Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff. Gummistecker, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V. Trommelkörper aus rostgeschütztem,. verzinktem Stahlblech. Elektrische Anschlüsse im Kunststoffkörper gekapselt. Kabel: 33 m AT-N07V3V3-F 3G1,5 orange Kabelqualität: Super-Solid. Trommel-Ø: 290 mm Gewicht: 6,0 kg

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3788995	33	154.00	Stk	1030	DA

Kabeltrommel SK Garant Bretec 290

Kabeltrommel Garant® SK + Bretec® Mit Bretec® Drehkontakt-Technik. Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomischem Griff. Gummistecker, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V. Trommelkörper aus rostgeschütztem,. verzinktem Stahlblech. Elektrische Anschlüsse im Kunststoffkörper gekapselt. Kabel: 50 m AT-N07V3V3-F 3G1,5 orange Kabelqualität: Super-Solid. Trommel-Ø: 290 mm Gewicht: 8,0 kg

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3788996	50	192.00	Stk	1030	DA

Kabeltrommel SK Garant 290

Kabeltrommel Garant® SK 16A IP44 Ideal für den harten Einsatz auf. Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit Duo-Sicherheits-System:. Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Gummistecker, 2 Schutzkontakt- Steckdosen T23/3 16A,230V. Trommelkörper aus rostgeschütztem,. verzinktem Stahlblech. Kabel: 33m AT-N07V3V3-F 3G2,5 orange Kabelqualität: Super-Solid Trommel-Ø: 290 mm Gewicht: 5,8 kg

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
3788997	33	264.00	Stk	1030	DB

Standard-Kabeltrommel ST

Aus bruchfestem Kunststoff, mit 4 Schutzkontaktsteckdosen, Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte, Typ 13, SEV-Ausführung, stabiles, stossdämpfendes Stahlrohrgestell, ergonomischer Griff für sicheren Transport, Ausführung Td-Kabel 3 x 1.5 mm2.

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565632	25	78.00	Stk	1030	DA
01565634	50	129.00	Stk	1030	DA

Drehkontakt-Kabeltrommel Bretec 2000

Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, mit 4 Schutzkontaktsteckdosen, mit Drehkontakt ausgerüstet, das Kabel kann abgerollt werden, ohne dass die Kabel der angeschlossenen Geräte ineinander verdreht werden, stabiles, stossdämpfendes Stahlrohrgestell, doppelte Sicherheit durch eingebaute Überhitzungs- und Unfallschutz-Automatik, zusätzliche Rot-Kontroll-Leuchte für optische Anzeige bei Überhitzung und Überlastung, Ausführung Td-Kabel 3 x 1.5 mm2.

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01570105	33	128.00	Stk	1030	DA

Brennstuhl Stahlkabeltrommel 33 M

Kabelbezeichnung: AT:N07V3V-F 3G1,5. Kabellänge: 33 m. 4 schutzkontakt-Steckdosen, 230 V. Überhitzungsschutz

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
4447082	33	137.00	Stk	1030	DG

Kabelrollen

Kabeltrommel CEE SK Garant 320

Kabeltrommel Garant® SK T 25/5, 400 V Zur Verwendung im Freien, IP 44. Mit Duo-Sicherheits-System: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. 2 Schutzkontakt-Steckdosen T 25/5, 400 V + 230 V, 16 A. Stecker T 25/5, 400 V + 230 V, 16 A. Trommelkörper aus rostgeschütztem,. verzinktem Stahlblech. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und. Industriebereich. Kabel: 25 m AT-N07V3V3-F 5G2,5 orange Kabelqualität: Super-Solid Trommel-Ø: 320 mm Gewicht: 9,5 kg

	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3788998	25	350.00	Stk	1030	DB

Kabelrolle CEE

Kabelrolle 400 V, zur Verwendung im Freien, IP 44. Mit Duo-Sicherheitssystem: Überhitzungs- und Unfallschutz mit Rot-Kontroll-Leuchte. Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. 1 bzw. 2 Schutzkontakt-Steckdosen. Trommeldurchmesser 320 mm.

	Typ	Kabellänge (m)	Steckdose Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2007674	CEE 320	25	1 x T 25 / 2	326.00	Stk	1030	DA
2024734	CEE 320	33	1 x T 25 / 2	409.00	Stk	1030	DA
2007675	CEE 320	40	1 x T 25 / 2	425.00	Stk	1030	DA
2007673	CEE 380	40	2 x T 25 / 2	483.00	Stk	1030	DA

Generatoren, Stromverteiler

Widmer Stromerzeuger Inverter Pro 2000

Typ Inverter 230 V

	Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Laufzeit (h)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7787156	2000	230	8.7	4.6	21	2306.42	Stk	1030	DE

Widmer Stromerzeuger Prestige 3000

Typ Schallgedämpft 230 V

	Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Laufzeit (h)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7787157	2800	230	12	9.2	55	1680.00	Stk	1030	DE

Widmer Stromerzeuger HX 7500 T-2

	Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Laufzeit (h)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7787158	3700 / 4000	320 / 400	16 / 10	3.2	68	3300.00	Stk	1030	DE

Geko Stromerzeuger Asynchron 2801-E-A-SHBA

Typ Asynchron 230 V. Kompakte Bauweise. grosser Tank für lange Laufzeit mit optischer Tankanzeige. Radsatz. ausklappbarer Griff. Ölmangel-Abschaltautomatik. Betriebsstundenzähler. 2 Steckdosen 230 V T23. ideal für Elektrowerkzeuge, Bohrhammer, Winkelschleifer, Rasenmäher, Lichtversorgung, usw.

	Leistung (W)	Spannung (V)	Strom (A)	Laufzeit (h)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7511841	2500	230	10.8	7	48	918.00	Stk	1030	DE

Generatoren, Stromverteiler

Stromverteiler 2m

Tragbarer Stromverteiler BSV 4/16 FS Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA. Automatensicherung: 1 x LS 16 A/. 400 V (1 x J15 + 1 x CEE), 1 x LS 16 A/400 V (2 x T25). Robustes, kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz. Kabel: 2 m H07RN-F 5G2,5 schwarz. Steckdosen: 1 x J15/5, 1 x CEE/5, 2 x T25/5 Stecker: CEE 400 V/16 A

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789017		296.00	Stk	1030	DB

Stromverteiler BKV 2/4 G

Kompakter Kleinstromverteiler BKV 2/4 G IP 44 Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse,. spritzwassergeschützt. Robustes, verzinktes Stahlrohrgestell für sicheren Stand. Kabel: 2 m H07RN-F 5G1,5 schwarz Steckdosen: 1 x J15/5, 1 x CEE/5,. 4 x T25/5 Stecker: CEE/5 400 V/16 A

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789016		140.00	Stk	1030	DB

Stromverteiler Kompakt BSV 3 / 16 Brennstuhl

Steckdose: 3 x CEE 400 V 16 A, 2 x CEE 230 V 16 A, 2 x T 25 / 5, 230 V / 400 V 16 A. Stecker: Anschlussleitung + CEE - Stecker 5-polig 16 A / 400 V. Absicherung: 2 x 1-polig 230 V, 1 x FI 40 A.

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2007676		217.00	Stk	1030	DA

Stromverteiler BSV 4/32 FS

Tragbarer Stromverteiler BSV 4/32 FS IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Mit FI-Schutzschalter 40 A, 4-polig, 30 mA. Automatensicherung: 1 x LS 16 A,. 400 V (1 x J15/5 + 1 x CEE). 1 x LS 16 A 400 V (4 x T25). Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand und zusätzlichen Gehäuseschutz. Kabel: 2 m H07RN-F 5G4,0 schwarz. Steckdosen: 1 x J15/5 16 A, 1 x CEE/5 32 A, 1 x CEE/5 16 A, 4 x T25/5 16 A. Stecker: CEE 400 V/32 A

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2040635		410.60	Stk	1030	DA

Zeitschaltuhren und Abzweigstecker

Abzweigstecker 3-fach

Abzweigstecker 3fach CH, Eco-Line 3× T13 Kunststoff weiss 3 Steckdosen mit Kinderschutz und sternförmig je 45 Grad. Stecker T12 mit teilisolierten Stiften. 10A / 250V~

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789048	weiss	3.60	Stk	1030	DB

Abzweigstecker 5-fach

Abzweigstecker 5fach Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter 5 Steckdosen T13 mit Kinderschutz 4 Steckdosen horizontal und 1 Steckdose von unten angeordnet.

	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789049	weiss	5.20	Stk	1030	DB

Zeitschaltuhren und Abzweigstecker

Zeitschaltuhr mechanisch MZ20

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20 Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit. 24 Stunden-Programm. 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand 15 Minuten. Mit LED-Funktionsanzeige. Sehr einfache Bedienung. Mit Kinderschutz. Gerät im Blister. Nennspannung: 230 V. Nennstrom: 16 A

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789029	5.30	Stk	1030	DB

Zeitschaltuhr mechanisch MZ44

Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 IP 44 Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44. Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden- Programm. Mit großer, transparenter Schutzabdeckung. 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag. Minimaler Schaltabstand 15 Minuten. Sehr einfache Bedienung. Mit Kinderschutz. Gerät im Blister. Nennspannung: 230 V Nennstrom: 16 A

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789030	8.30	Stk	1030	DB

Steckdosenleisten

Brennenstuhl Steckdosenblock ProfessionalLINE

2 x Steckdose T23. 2 x Steckdose T25. 2 x Steckdose CEE400V 16 A. IP44

	Kabellänge (m)	Querschnitt (mm2)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7785461	8	3 x 1.5	69.00	Stk	1030	DE

Steckdosenleiste 5-fach

Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Schutzkontakt-Steckdosen, Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar, praktische Kabelaufnahme, mit Aufhänge-Vorrichtung, sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen. Einzeln schaltbare Steckdosen

	Steckdosen	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01569431	5	schwarz/bordeaux	32.50	Stk	1030	DA

Steckdosenleiste 6-fach 2m

Steckdosenleiste mit Schalter 6-fach, 2 Steckdosen T13 sind 90 Grad quer angeordnet für z.B Netzgeräte, mit Kinderschutz. Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca 2 m H05VV-F 3G1,0 Schlagfestes Kunststoffgehäuse

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789022	weiss	12.60	Stk	1030	DB

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 3m

Premium-Line Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem. Spezial-Kunststoff. Schutzkontakt Steckdosen. Sicherheitsschalter beleuchtet,. zweipolig ein-/ausschaltbar. Praktische Kabelaufnahme. Mit Aufhänge-Vorrichtung; sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen. Mit Kinderschutz. 6 Steckdosen. Kabel: 3 m H05VV-F 3G1,5. Länge: 31 cm

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789027	weiss	26.50	Stk	1030	DB
3789028	schwarz	26.50	Stk	1030	DB

Steckdosenleisten

Steckdosenleisten mit Schalter

Steckdosenleiste mit Schalter weiss mit 4, 6 oder 8 Steckdosen T13, mit Kinderschutz,. Der Netzschalter unterbricht den Phasen- und Null-Leiter, Stecker T12 mit teilisolierten Stiften für Phasen- und Null-Leiter Mit Kabel ca. 1.5m H05VV-F 3G1,0. Schlagfestes Kunststoffgehäuse, Geeignet für Wandhalter 1159462001. oder Wandhalter-Clip 1159462003

	Steckdosen	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789018	4	1.5	8.40	Stk	1030	DB
3789019	6	1.5	9.60	Stk	1030	DB
3789020	8	1.5	11.00	Stk	1030	DB

Steckdosenleiste Premium-Line

Stabile, formschöne Kompaktleisten, praktische Kabelaufnahme, 2-poliger Sicherheitsschalter, beleuchtet. Durch Aufhängevorrichtung auch an der Wand fixierbar. Mit 3 m Anschlussleitung H05VV-F3 g1.5.

	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567945	6-fach	27.50	Stk	1030	DA

Kabel und Verlängerungskabel

Verlängerungskabel Kunststoff 5 m

Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V, 10 A. Qualitäts-Kunststoffkabel, rot, mit Kinderschutz.

	Kabellänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789009	5	rot	42.00	Stk	1030	DA
01568836	5	rot	14.10	Stk	1030	DA

Verlängerungskabel mit Wandhalter 10 m

3-polig, 230 V, 10 A. Gummistecker und Gummikupplung, rot. 3 x 1.5 mm2. K35.

	Kabellänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667918	10	rot	56.00	Stk	1030	DA

Verlängerungsleitungen Kunststoff

Qualitäts-Kunststoffkabel Kabel: 3 m / 5 m H05VV-F 3G1,0 Kabelqualität: Kunststoff. Diverse Kabelfarben, Stecker und Kupplung 3-polig, 230 V/10 A. Mit Kinderschutz.

	Kabellänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789003	3	3G1.0 schwarz	7.40	Stk	1030	DB
3789004	5	3G1.0 weiss	10.30	Stk	1030	DB
3789005	5	3G1.0 schwarz	10.30	Stk	1030	DB

Verlängerungslkabel mit Wandhalter

Qualitäts-Kunststoffkabel mit Wandhalter Kabel: 10 m H05VV-F 3G1,0. Kabelqualität: Kunststoff. Diverse Kabelfarben. Stecker und Kupplung 3-polig,. 230 V/10 A. Mit Kinderschutz.

	Kabellänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789006	10	3G1.0 weiss	23.10	Stk	1030	DB
3789007	10	3G1.0 schwarz	23.10	Stk	1030	DB
3789008	10	3G1.5 rot	29.20	Stk	1030	DB

Kabel und Verlängerungskabel

Verlängerungsleitung mit Wandhalter K35

Qualitäts-Baustellenkabel 5-polig Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F 5G1,5. Kabelqualität: Super-Solid Kabelfarbe: Orange Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Typ 15 bzw. Typ 25, 5-polig, 400 V + 230 V, 10 A. Gummistecker und Kupplung, 230 V.

	Kabellänge (m)	Typ	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789010	10	15	84.00	Stk	1030	DB
3789011	10	25	104.00	Stk	1030	DB

Verlängerungsleitung Baustellenkabel CEE K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 5 m AT-N07V3V3-F5G2,5 orange Kabelqualität: Baustelle CEE 400 V/16 A.

	Kabellänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789012	5	5G2.5 orange	61.00	Stk	1030	DB

CEE-Verlängerung mit Phasenwender K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 mit Phasenwender. Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf. Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und. Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F5G1,5 orange. Kabelqualität: Baustelle CEE 400 V/16 A.

	Kabellänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789013	10	5G1.5 orange	76.00	Stk	1030	DB

Verlängerungsleitung CEE K35

CEE Verlängerungsleitung Baustelle 5-polig IP 44 Für den Einsatz im Freien, IP 44. Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich. Spezialkabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe. Kabel: 10 m AT-N07V3V3-F5G2,5 orange Kabelqualität: Baustelle. CEE 400 V/16 A.

	Kabellänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789014	10	5G2.5 orange	100.00	Stk	1030	DB

Anschlussleitung PU rund verpackt

Anschlussleitung PU rund verpackt.

	Kabellänge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789000	5	2 x 1.0 orange	17.50	Stk	1030	DB
3789001	5	2 x 1.5 orange	23.10	Stk	1030	DB

Stecker, Kupplungen und Zubehör

CEE-Phasenwender 400V/16A IP44

	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789050	5	9.30	Stk	1030	DB

Stecker, Kupplungen und Zubehör

CEE-Kupplung 400V/16A IP44

Mit selbstschliessendem Deckel

	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789051	5	7.50	Stk	1030	DB

Schutzkontakt-Stecker T12 230V/10A *CH*

Nennstrom: 10 A

	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789052	T12	3	8.70	Stk	1030	DB

Schutzkontakt-Kupplung T13 230V/10A *CH*

Nennstrom: 10 A. Stecksystem: T13

	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789053	T13	3	8.70	Stk	1030	DB

Schutzkontakt-Stecker T12 230V/10A

Anzahl Pole: 3. Nennstrom: 10 A. Typ: T12.

	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789056	T12	3	1.50	Stk	1030	DB

Schutzkontakt-Kupplung T13 230V/10A

Nennstrom: 10 A

	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789057	T13	3	1.80	Stk	1030	DB

Schutzkontakt-Gummistecker T15 230/400V/10A

Anzahl Pole: 5. Nennstrom: 10 A. Typ: T15.

	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3789054	T15	5	17.70	Stk	1030	DB

Stecker, Kupplungen und Zubehör

Schutzkontakt-GummikupplungT15 230/400V/10A

Anzahl Pole: 5. Nennstrom: 10 A. Typ: T15.

	Typ	Anzahl Pole	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789055	T15	5	17.70	Stk	1030	DB

Stirn und Taschenlampen

Arbeits-/Taschenlampe LED X-823 JET

200 Lumen. 3 Funktionen: Led Taschenlampe, COB-Seitenlicht und Notlicht. Magnetischer Fuss

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505656	40.50	Stk	1030	DE

Stirnlampe LED V3 Air Suprabeam aufladbar

250 Lumen. 3 Leuchtstufen (Boost, Dimmer und SOS). Schutzklasse IPx4. Fokussierbar 6° - 60°. Wiederaufladbar

	Leuchtdauer (h)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505662	33	92.71	Stk	1030	DG

Stirnlampe LED V3 Air Suprabeam

250 Lumen. 3 Leuchtstufen (Boost, Dimmer und SOS). Schutzklasse IPx4. Fokussierbar 6° - 60°

	Leuchtdauer (h)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7505661	75	62.99	Stk	1030	DG

Elektronik-Stableuchte

Für universellen Einsatz, Sicherheitskabel, extrem niedriger Stromverbrauch. Leistung 8 Watt / 230 Volt.

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565643	5	16.95	Stk	1030	DA

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten

ProOne LED Scheinwerfer COB 30W

Eingang 100–240 V, 50/60 Hz. Farbtemperatur 5'700 K. Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13-Steckdose

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965044	COB LED	IP 54	30	2500	59.95	Stk	1030	DI

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten

ProOne LED Scheinwerfer COB 50 W

Eingang 100–240 V, 50/60 Hz. Farbtemperatur 5'700 K. Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13-Steckdose

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965045	COB LED	IP 54	50	4000	79.95	Stk	1030	DI

ProOne LED-Scheinwerfer Flat

Eingang 100–240 V, 50/60 Hz. Lampentyp: SMD LED 2835. Farbtemperatur 4'000–6'000 K. Schutzart IP 65. Kabel 3 m, 3G1,0 H05RN-F

	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965041	30	3000	39.95	Stk	1030	DI
7965042	50	5000	49.95	Stk	1030	DI
7965043	100	10 000	59.95	Stk	1030	DI

ProOne LED-Akku-Scheinwerfer 20 W

Farbtemperatur 6'500 K. Betriebszeit 3–5 h. Akku 14,8 V, 7,0 Ah

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965046	SMD LED 2835	IP 44 / IK 06	20	1800	59.95	Stk	1030	DI

ProOne LED-Akku-Scheinwerfer 30 W

Farbtemperatur 6'500 K. Betriebszeit 3–5 h. Akku 14,8 V, 7,0 Ah

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965047	SMD LED 2835	IP 44 / IK 06	30	2700	69.95	Stk	1030	DI

ProOne LED Scheinwerfer Outdoor 20 W

Eingang: 100-240 V-,50/60 Hz, 20 W. Farbtemperatur 6000 K. Kabel 5m, 3G1,5 HO7RN-F. mit einer T13 Steckdose

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7849723	SMD LED	IP54	20	2000	24.80	Stk	1030	DE

ProOne LED-Akku-Scheinwerfer Outdoor 27 W

Lumen: 1500 lm (50 %) / 3000 lm (100 %). Farbtemperatur: 6000 K. Lichtausbreitung: 110°. Betriebszeit: 2.5H-3H (3000 lm) / 5H-6H (1500 lm). Ladezeit: 5-6 Stunden

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7849714	SMD LED	IP65	30	105.00	Stk	1030	DE

ProOne LED Baustrahler 50W

Eingang 220–240 V. Farbtemperatur 5'700 K. Kabel 5 m, 3G1,5 H07RN-F. Mit 1 T13-Steckdose

	Lampentyp	Schutzart	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7965051	SMD LED 144	IP 54 / IK 07	50	6000	89.00	Stk	1030	DI

Scheinwerfer und Arbeitsleuchten

Streiflichtlampe mit Akku

Zum Ausleuchten von glatten Flächen wie Weissputz oder Spachtelarbeiten. Zum Erkennen von Erhebungen und Unsauberkeiten mithilfe von Streiflicht. Akkulaufzeit bis zu 5 h

	Kabellänge (m)	Leistung (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7882762	3.5	7.5	298.00	Stk	1000	AE

Brennenstuhl Power LED-Strahler AREA

Aluminium-Druckgussgehäuse. Asymmetrische Abstrahlwinkel 130° x 60°. Einzeln verstellbare LED-Panels. Farbtemperatur 5700 K. Gewicht 6.38 kg

	Leistung (W)	Lichtstärke (lm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938236	230	27 900	671.00	Stk	1030	DI

ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR

rundum leuchtend 360°. Kontrollleuchte zeigt an, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist. mit LED-Technik (4 Leuchtdioden). mit 2 Ni-MH Batterien. mit geringem Memoryeffekt. hohe Lebensdauer. mit Ein/Aus - Blink-/Dauerlicht Schalter(Blinkrate 65/Min +/- 10). mit Dämmerungsautomatik. mit hohem Bügel und Aufhängering. mit grossem Standgehäuse. keine Pfostenhalterung. mit Schlüssel. die Blinklampe muss vor Inbetriebnahme ca. 8 Stunden dem Tages-Sonnenlicht ausgesetzt werden

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7520591	26.90	Stk	1010	BD

Stativ Stahl verzinkt max. 2.5m

Bau-Teleskop Stativ BS 250 Schwere, standfeste und robuste Ausführung. Kräftige Standrohre, stufenlos höhenverstellbar bis max. 2,5 m. Zuverlässige Befestigung mit Sternschrauben. Ausklappbare, extrem stabile Füße aus 4-kant Stahlprofil, mit Bodenbefestigungsplatten

	Höhe (cm)	Tragfähigkeit (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789042	250	7	64.50	Stk	1030	DB

Teleskop-Stativ ausziehbar 120 bis 300 cm

Besonders standfestes, robustes Stativ, kräftiges Stahlrohr, kunststoffbeschichtet. Stufenlos höhenverstellbar von 120 - 300 cm, handliche, zuverlässige Rohrspannmuttern, drei extra lange, stabile Standrohre (je 95 cm) für sicheren Stand. Inklusive Trägerteil zur Aufnahme von 2 Halogenstrahlern bis 400 W.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01571724	69.00	Stk	1030	DA

Batterien

Varta Batterie Electro CR 2025

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418589	3	2	7.28	Stk	1010	BE

Batterien

Varta Batterie Electro CR2032

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418590	3	2	7.28	Stk	1010	BE

Varta Batterie Electro CR 2430

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418591	3	2	7.28	Stk	1010	BE

Varta Batterie Electro V13GA

Alkaline

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418592	12	2	6.25	Stk	1010	BE

Varta Batterie Electro V23GA

Alkaline

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418593	12	2	6.21	Stk	1010	BE

Varta Batterie Lithium AA

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418595	4	15.34	Stk	1010	BE

Varta Batterie Lithium AAA

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418594	4	15.54	Stk	1010	BE

Batterien

Varta Batterie Lithium 9 V

Kraftvolle Lithium Batterien für den überwiegenden Einsatz in Kameras und modernen LED-Taschenlampen.

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418596	1	20.23	Stk	1010	BE

Varta Batterie Lithium 2CR5

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5713871	6	1	19.50	Stk	1010	BE

Varta Batterie Lithium CR-P2

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5713872	6	1	19.50	Stk	1010	BE

Varta Batterie Lithiumknopf CR2032

Lithium

	Spannung	Pack à (Stück)	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417641	3	1	20	3.2	4.96	Stk	1010	BE

Varta Batterie MaxTech AA

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418598	1.5	4	7.90	Stk	1010	BE

Varta Batterie MaxTech AAA

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418597	1.5	4	8.20	Stk	1010	BE

Batterien

Varta Batterie High Energy AA 4 Stück

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417636	1.5	4	8.27	Stk	1010	BE

Varta Batterie High Energy AA 12 Stück

Big Box

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417646	1.5	12	22.85	Stk	1010	BE

Varta Batterie High Energy AAA 4 Stück

Alkali-Magnan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417592	1.5	4	8.26	Stk	1010	BE

Varta Batterie High Energy AAA 12 Stück

Big Box

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417645	1.5	12	23.45	Stk	1010	BE

Varta Batterie High Energy LR14 Baby C

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417637	1.5	2	7.68	Stk	1010	BE

Varta Batterie High Energy LR20 Mono D

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417638	1.5	2	6.70	Stk	1010	BE

Batterien

Varta Batterie High Energy 6LR61 E-Block

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417639	9	1	10.40	Stk	1010	BE

Varta Batterie High Energy 3LR12 flach

Alkali-Mangan

	Spannung	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417640	4.5	1	7.10	Stk	1010	BE

Varta Batterie Longlife AA

Big Box

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417644	24	37.43	Stk	1010	BE

Varta Batterie Longlife AAA

Big Box

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5417643	24	43.55	Stk	1010	BE

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe

Mehrzweckfett E-COLL

Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten, Minderung von Reibung und Verschleiss auch bei hohen Belastungen, Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser. Anwendungsgebiet: In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar, lebensdauergeschmierte KFZ-Lager, als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen, Elektromotorlager, Förderrollenlager, Achsrollenlager im Bahnbetrieb

	Kartusche à (g)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565676	400	9.61	Stk	1000	AA

Hochleistungsrostlöser WD-40 SPECIALIST

Löst festsitzende Muttern oder Teile, alles löst sich schnell und ist dank der stark Wasser abweisenden Wirkung des Hochleistungsrostlöser vor weiterer Korrosion geschützt. Schnelle Durchdringung verrosteter und korrodierter Teile, löst festgefressene Verbindungen. Geeignet für Metalle, Legierungen, Gummi, Kunststoffe. Wirkt zwischen -20°C und +90°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7964057	400	20.80	Stk	1000	GP

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe

Kontaktspray WD-40 SPECIALIST

Wenn Strom im Spiel ist, braucht es spezielle Pflege, das schnell wirkende Kontaktspray entfernt Öl, Schmutz und Oxidationsrückstände von empfindlichen, elektrischen oder elektronischen Geräten. Es kommt auch an schwer zugänglichen Stellen und reinigt, ohne Rückstände zu hinterlassen, ist schnell wirkend und nicht leitend. Zudem trocknet es schnell und rückstandslos, für elektronsiche Geräte, Kontakte, Kunststoffe und Gummi

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7964054	400	16.10	Stk	1000	GP

Silikonspray WD-40 SPECIALIST

Ob Metall, Kunststoff oder Gummi - mit dem farblosen Silikonspray läuft alles wie geschmiert auch unter Druckbelastung. Es weist Feuchtigkeit ab und kann selbst bei hohen Temperaturen hervorragend eingesetzt werden. Vermeidet Verklemmungen und Blockaden, ist Wasser abweisend, schützt vor Feuchtigkeit, ist geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz und wirkt zwischen -35° und +200°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7964058	400	19.00	Stk	1000	GP

Lithiumsprühfett WD-40 SPECIALIST

Das neue weisse Lithiumsprühfett liefert dauerhafte Schmierung von allen beweglichen und druckbelasteten Metallteilen - und das ganz ohne tropfen oder zu verlaufen. Bei Lagern, Getrieben, Rollen und vielem mehr reduziert weisses Lithiumsprühfett die Reibung und hält Verbindungen zuverlässig gängig. Das Wasser- und temperaturbeständiges Schmiermittel bietet zudem hoher Schutz vor Rost und Korrosion, für Metallverbindungen - auch bei hoher Belastung und wirkt zwischen -18°C und +145°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7964059	400	19.00	Stk	1000	GP

Universalreiniger WD-40 SPECIALIST

Fett, Öl, Schmutz und Dreck verschwinden rückstandslos, mit dem neuen, schnell wirkenden Universalreinger ist selbst das Reinigen von Abzugshauben und Bodenbelägen kein Problem mehr. Dieser Lösungsmittelreiniger wirkt sofort beim Auftragen, ist leicht abwaschbar und rückstandsfrei, entfernt Öl, Fett und Schmutz

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7964061	500	16.10	Stk	1000	GP

Trockenschmiermittel WD-40 SPECIALIST

Speziell dort, wo eine hohe Temperatur oder viel Druck auftritt ist das reibungsreduzierender Trockenschmierspray mit Festschmierstoff PTFE einzusetzen. Klarer Trockenschmierfilm zieht weder Staub, Schmutz, noch Öl an und sorgt zuverlässig für einwandfreie Funktion und leichten Lauf. Weitere Eigenschaften: Hervorragendes Gleit- und Trennmittel, reduziert Reibung und verschleiss, schnell trocknend, hohe Temperaturbeständigkeit, für Metalle, Kunststoffe und Glas, wirkt zwischen -45°C bis +260°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7964056	400	19.00	Stk	1000	GP

Schmierspray WD-40 SPECIALIST

Das PTFE Schmierspray mit dem reibungsreduzierenden Festschmierstoff PTFE, durch einen feinen, öligen Schmierfilm wird der Verschleiss reduziert und die Lebensdauer erhöht. Schmiert und schützt, verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen und Geräten. Ist für Metalle, Glas, Vinyl, Kunststoffe und Gummi einsetzbar und wirkt zwischen -20°C und +100°C

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7964055	400	19.00	Stk	1000	GP

Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe

Brunox Epoxy

Rostsanierer und Epoxy-Grundierer: Frisst Rost, schützt Eisen. Rostumwandler und Grundierer mit Epoxy-Harz, für höchste Ansprüche, hinterlässt keine Pinselspuren, ist unbeschränkt lagerbar, kann mit Spritzpistole aufgetragen werden

	Dose à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581731	1000	57.26	Do	1000	AA

Brunox Multifunktions Turbo Spray

Schmiermittel, Kriechöl, Kontak-Spray, Reiniger

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
2013305	100	24	6.94	Do	1000	AA

Abrollgeräte

HOLA Abdeckpapier-Abroller

Orange. Plastifiziert

	Mass (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4468896	30	130.92	Stk	1000	AG

Wäschetrocknung aussen

Bodenhülse zu Stewi

Zu Wäscheschirm, mit verstellbarem Kunststoffeinsatz und Deckel, für Standrohrdurchmesservon 55 mm.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01567289	29.29	Stk	1000	AE

SEIT 11 JAHREN:
ALLES SAUBER MIT ProOne

Rohr-Granate
Abflussreiniger

- Zur Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln
- Zum Öffnen von organisch bedingten Totalverschlüssen
- **Keine Abgabe an Privatpersonen!**
- Inhalt 1 l

Art.-Nr. 5376463

Rohr-Bombe
Rohrreiniger

- Der säurefreie Rohrreiniger zur Lösung von Verstopfungen, wie Haare, Lebensmittelreste, Fett, Seife, etc.
- Hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen
- Inhalt 1 l

Art.-Nr. 5376464

Urinsteinlöser

- Super schnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WCs, Urinalen, Bidets und Waschbecken
- inhalt 500 ml

Art.-Nr. 5376467

Spülkastenreiniger

- Für alle Spülkästen geeignet
- Löst Kalk- und Kalkverkrustungen und entfernt Schmutzablagerungen zuverlässig
- Pflegt Dichtungen und Leitungen
- Inhalt 500 ml

Art. Nr .7796920

1)

2)

Ultra- Kraftreiniger

- Konzentrierter Allzweckreiniger mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen
- Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

1) 750 ml	Art.-Nr.	5376465
2) 5 l	Art.-Nr.	7500064

Werkzeuge und Materialien für Profis
ProOne hat die Werkzeuge und Materialien.
Für alle Bau- und Umbauprojekte. Für alle Handwerkerprofis.
Kompromisse bei der Qualität gibt's keine.

Pro one 10+1 JAHRE | ANS | ANNI

www.pro-one.ch

Seiten

ProOne Reinigungsmittel	**21.10**
ProOne Kehrichtsäcke	**21.16**
ProOne Staubsauger	**21.17**

21

Elektroheizgeräte

Widmer Keramikheizer Ceramic 2000

Heizstufen 1 - 2 kW. Luftumwälzung 150 m3 / h

	Strom (A)	Stecktyp	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7523577	8.7	T13/3	2.3	82.08	Stk	1030	DE

Widmer Elektroheizer EH 5000

Heizstufen 2.5 - 5 kW. Luftumwälzung 365 m3 / h

	Strom (A)	Stecktyp	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7523578	7.2	CEE 16/5	7.4	197.32	Stk	1030	DE

Widmer Elektroheizer EH 9000

Heizstufen 4.5 - 9 kW. Luftumwälzung 474 m3 / h

	Strom (A)	Stecktyp	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7523579	13	CEE 16/5	10.6	293.88	Stk	1030	DE

TOOL-AIR Elektroheizgebläse LH-15000A

Elektroheizgebläse LH-15000A, 400 V, 12 KW

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418617	916.65	Stk	1030	DE

TOOL-AIR Elektroheizgebläse H-5B

Elektroheizgebläse H-5B 400 V, 5 KW

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418619	184.77	Stk	1030	DE

TOOL-AIR Elektroheizgebläse KX-2

Leistungsstufen 1.0/2.0 kW. Luftumwälzung 90m3/h. Netzspannung 230 V. Dimension: 155 x 220 x 190 mm. Stufenloser Temperaturregler

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418616	138.90	Stk	1030	DE

Gasheizstrahler

Infrarot-Strahler

Komplett, betriebsbereit geliefert zum rationellen Beheizen von Arbeitsplätzen in Industrie, Bau- und Gewerbe, mit Halterung, Schlauch und Briden, regulierbarem Druckregler sowie Zündsicherung. Sichere Fixierung der Halterung auf der Gasflasche, was das problemlose Tragen des Strahlers samt Flasche ermöglicht. Reflektor aus starkem Aluguss (Infrajet) bzw. Aluminiumblech (Eurojet), rostfrei, solides Gitter schützt die Strahlungsfläche, Neigung des Strahlers problemlos verstellbar. Heizleistung 2.3 - 4.4 kW, Gasverbrauch 165 - 320 g/h, Masse 315 x 255 mm.

	Modell	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565624	Eurojet	181.00	Stk	1030	DE
01565625	Infrajet	229.00	Stk	1030	DE

Infrarot-Strahler Zubehör

Druckregler und Butaschlauch.

	Zubehör	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01567777	Druckregler 148 g	28.50	Stk	1030	DI
01567778	Butaschlauch 30 cm	7.10	Stk	1030	DI

Klimatisierung

Mobiles Klimagerät Freezer 9000

Für Raumgrösse bis ca. 90 m3. Entfeuchtung pro Tag max. 46 l. Luftumwälzung 320 m3/h. Abluftschlauch 0/Länge max.

	Kühlleistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7912184	2600	22	589.63	Stk	1030	DE

Luftreiniger ToolPowerTP 1060

Der Toolpower Luftreiniger sorgt für absolut staubfreie Nebenräume. Er bläst die 100 % gereinigte Luft durch einen Schlauch in die übrigen Räume und sorgt damit für den gewünschten Unterdruck auf der Baustelle, der das Entweichen von Staub verhindert. Volumenstrom 1060 m3/h, optimal für Räume bis 75 m3 - die Luft wird pro Std. 15× umgewälzt, 355 Watt / 1.55 A, Masse (lxbxh) 580 x 340 x 400 mm

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000422	1948.93	Stk	1030	DE

Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2000423	51.07	Stk	1030	DE

Reinigungstücher und Spender

Scotch-Brite 350 Handpad

3M Scotch-Brite 350 Handpad weiss ist für die tägliche Reinigung und Pflege aller empfindlichen Oberflächen. Das Produkt besteht aus hochwertigem Reinigungsvlies ohne Körnung, wodurch es auch zum Polieren geeignet ist.

	Farbe	Pack à (Stück)	Karton à (Pack)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807747	weiss	6	5	85.60	Pa	1040	EG

Reinigungstücher und Spender

Raumpflegetuch Visconette

Aus PVA, mit enormer Saugfähigkeit, ideal für die Feuchtreinigung.

	Grösse (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565885	37 x 44	2.80	Stk	1000	AF

Reinigungsrolle Prima Midi

	Typ	Rolle à (m)	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2027910	Midi	320	6	11.75	Ro	1000	AA

Reinigungspapier 29 cm

Reinigungspapier 29 cm, perforiert alle 38 cm.

	Typ	Rolle à (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01572720	Maxi	650	25.95	Ro	1000	AA

Schwämme, Putzfäden und -Lappen

Scotch-Brite Fleckenradierer

3M Scotch-Brite Fleckenradierer - Die einfache Art, Flecken und tiefsitzenden Schmutz sanft zu entfernen. Mit ihm lassen sich selbst hartnäckige Flecken auf unterschiedlichen Oberflächen mühelos und ohne Reinigungsmittel "wegradieren". Entfernt Farbgekritzel oder Striemen auf Wänden und Böden, Fingerabdrücke auf Lichtschaltern, Kalkflecken auf Keramikplatten und Chromstahl oder fest sitzenden Schmutz in Fugen.

	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807751	110 x 70	2	16	3.58	Pa	1040	EG

Putzlappen EC weiss

Sauber, sortiert, saugfähig, knopf- und haftenfrei.

	Sack à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01667384	5	6.95	Kg	1000	AA

Scotch-Brite 2286 Reinigungsschwamm

3M Scotch-Brite 2286 Reinigungsschwamm besteht aus hochwertigem, starken Vliesmaterial, das eine langanhaltende Pflege bzw. gründliche Reinigung garantiert. Geeignet für die Entfernung stärkster Verschmutzungen ohne Splittern und Rosten von unempfindlichen Oberflächen. Einfache Handhabung durch die Griffrille.

	Farbe	Grösse (mm)	Pack à (Stück)	Karton à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807743	gelb / grün	150 x 70	5	10	15.72	Pa	1040	EG

Lithofin UNI für Keramik und Naturstein

Lithofin Zementschleierentferner Kukü Muro

Für Baustellen und den Aussenbereich. Für neuverlegte und alte Beläge aus Klinker, Fliesen, Natur- und Betonwerkstein. Entfernt starke Zementschleier, Mörtelreste, Ausblühungen. Konzentrat. Hochaktiv und säurehaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522637	1	18.75	Geb	6800	CA
01522638	5	81.35	Geb	6800	CA

Lithofin Grund- und Allesreiniger Wexa

Für Keramik; Cotto, Natur- und Betonwerkstein, usw. Löst und entfernt gründlich Fett- und Ölschmutz, Pflegemittelreste, Wachsfilme, Russ und vieles mehr. Konzentrat. Mildalkalisch. Vielseitig einsetzbar

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522640	1	26.30	Geb	6800	CA
01522641	5	117.95	Geb	6800	CA

Lithofin Wachs- und Ölentferner Lösefix

Entfernt Wachsschichten, Versiegelungen, Öl- und Fettflecken, Teer, Farb- und Klebstoffreste. Die Verunreinigungen werden gelöst und sind dann mit Wasser abspülbar. Säurefrei. Lösemittelhaltig. Gebrauchsfertig. Wirkt schnell und intensiv

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522653	1	33.15	Geb	6800	CA

Lithofin Oilex Spezialreiniger

Paste, entfernt hartnäckige, tiefsitzende Ölflecken

	Tube à (ml)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522709	250	39.90	Tu	6800	CA

Lithofin Grünbelag-Entferner Allex

Für Mauern aus Natur- und Betonwerkstein, Klinker, wie auch Putz, Holz und andere Oberflächen. Entfernt Schmutzbeläge und von Pflanzen verursachte Verunreinigungen. Biozid Konzentrat. Chlor- und säurefrei. Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522643	1	31.45	Geb	6800	CA
01522697	5	134.95	Geb	6800	CA
01564262	10	249.25	Geb	6800	CA

Transparente Antirutschbehandlung Set

Transparentes, lichtechtes 3-Komponenten-Produkt. Rutschsicherheitsklasse R 12 oder der Barfussklasse C. Komponenten: A 150 ml, B 75 ml, C 25 ml

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
8067575	114.50	Se	6700	ZA

Lithofin UNI für Keramik und Naturstein

Lithofin Grundschutz SK

Universal-Imprägnierung. Für saugfähige, Keramik- und Natursteinbeläge. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung. Mit Langzeitwirkung. Sicher. Einfach anzuwenden

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522644	1	38.50	Geb	6800	CA
01522705	5	161.00	Geb	6800	CA

Lithofin Fleckstop W

Wasser gelöste Spezialimprägnierung. Schützt saugfähige Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge gegen Flecken. Verhindert weitgehend das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die weitere Unterhaltspflege. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Mit Langzeitwirkung. Auf Wasserbasis

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522718	1	49.00	Geb	6800	CA
01522722	5	220.00	Geb	6800	CA

Lithofin Fleckstop Plus

Imprägnierung mit Farbvertiefung. Macht saugfähige Steinflächen farbkräftig, Öl und Wasser abweisend und schützt gegen Flecken. Besonders geeignet für raue Flächen. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Mit Langzeitwirkung

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522714	1	66.35	Geb	6800	CA

Lithofin Glastilan

Reinigungspflege. Bewährtes Spezialprodukt zum regelmässigen Wischen für alle Beläge aus Keramikfliesen, Cotto, Natur- und Betonwerkstein. Reinigt und pflegt mühelos in einem Arbeitsgang. Konzentrat - sehr ergiebig. Nicht schichtbildend. Nicht auslaugend. Vielseitig einsetzbar

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522651	1	20.60	Geb	6800	CA

Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug

Lithofin KF Zementschleierentferner

Geruchsmilder Reiniger für den Innenbereich. Für alle keramischen Beläge wie Fliesen, Tonplatten und Feinsteinzeug. Entfernt mühelos Zementschleier, Mörtelreste, Rost, Kalk- und andere verhärtete Schmutzschichten. Rückstandsfrei mit Wasser abspülbar. Konzentrat. Säurehaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522710	1	21.25	Geb	6800	CA
01522723	5	80.05	Geb	6800	CA

Lithofin KF Klinkerpflege

Zur Auffrischung und Farbvertiefung von matten, stumpfen, unglasierten Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliessen und ähnlichen Keramikflächen. Lösemittelfrei, macht unempfindlicher gegen Verschmutzungen und Flecken

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522662	1	31.40	Geb	6800	CA

Lithofin KF für Fliesen und Feinsteinzeug

Lithofin KF Intensivreiniger

Zum Reinigen stark beanspruchter Flächen. Beseitigt auch ölige und fettige Verunreinigungen. Konzentrat. Alkalisch und hochaktiv. Lösemittelfrei

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522659	1	21.11	Geb	6800	CA
01522684	5	81.11	Geb	6800	CA

Lithofin KF Pflegereiniger

Wischwasserzusatz zur regelmässigen Wischpflege von normal beanspruchten Böden. Reinigt und pflegt die Oberflächen streifenfrei. Konzentrat. Wachsfrei. Mildalkalisch

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522661	1	18.40	Geb	6800	CA
01522683	5	71.35	Geb	6800	CA

Lithofin KF Schutzimprägnierung

Wassergelöste Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen speziell zur Erstbehandlung neuer unglasierter Keramikoberflächen. Die wasser- und ölabweisende Wirkung schützt weitgehend vor Flecken, verringert die Verschmutzung und erleichtert die Unterhaltspflege. Verarbeitung auch in bewohnten Räumen, da keine störenden Lösemitteldämpfe entstehen. Gebrauchsfertig. Lösemittelarm, auf Wasserbasis. Nicht schichtbildend. Für innen und aussen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522660	1	51.40	Geb	6800	CA

Lithofin KF Sanitärreiniger

Für die regelmässige Unterhaltspflege im Nassbereich. Bringt hygienische Sauberkeit und frischen Glanz. Entfernt Kalk- und Wasserstein, Rost, Fettschmutz und Seifenreste aus Bad und Dusche. Reinigt Chrom, Keramik, Edelstahl etc. . Nicht für säureempfindliche Flächen. Konzentrat - sehr ergiebig. Säurehaltig. Selbst wirkend

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522639	1	21.40	Geb	6800	CA
01522676	5	83.85	Geb	6800	CA

Lithofin KF Schimmel-Ex

Stockflecken-Entferner. Beseitigt schwarze Stockflecken, Schimmel, Pilze, Algen und andere organische Verfärbungen im Sanitärbereich. Wirksam auf Fliesen, Silikon- und Zementfugen, auf Putz, Stein und Mauerwerk. Einfach anzuwenden. Schnell wirkend. Chlorhaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522642	0.5	20.10	Geb	6800	CA

Lithofin KF Fugenreiniger

Schafft saubere Fugen. Für Fliesenbeläge auf Wand und Boden. Entfernt fettigen Schmutz und Öl in Küche und Bad und macht hygienisch sauber und frisch. Sehr ergiebig. Intensiv wirkend. Mildalkalisch, Sprayflasche anwendungsfertig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522663	0.5	18.65	Geb	6800	CA

Lithofin COTTO für Terracotta und Cotto

Lithofin Cotto Extraschutz

Imprägnierung auf Wasserbasis. Verhindert das Eindringen von Öl, Wasser, Schmutz und Fett

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522665	1	53.90	Geb	6800	CA

Lithofin Cotto Wax-Finish

Zur Endbehandlung aller Cotto-Bodenbeläge im Innenbereich, auf Wasserbasis erzeugt eine glänzende Oberfläche

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522666	1	38.25	Geb	6800	CA

Lithofin Cotto Wischpflege

Für die Dauerpflege von Cotto und Terracotto

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522702	1	20.60	Geb	6800	CA

Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein

Lithofin MN Grundreiniger

Für alle Natursteine. Zum Grundreinigen gebrauchter Böden bei starker Allgemeinverschmutzung, bei fettigen Verunreinigungen, Resten von Bodenpflegemitteln. Zur Bauendreinigung von Neu- belägen, besonders auch von poliertem Marmor und Kalkstein. Konzentrat. Stark wirkend. Säurefrei, mildalkalisch. Lösemittel- und geruchsarm

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522689	5	94.50	Geb	6800	CA

Lithofin Zementschleier- und Rostentferner MN

Für säurefeste Natursteine. Reinigt neu verlegte und bereits gebrauchte Flächen. Entfernt Zementschleier, verkrustete Schmutzreste, Ausblühungen, Rost und Rostverfärbungen. Wirkt rostverhindernd bei eisen- haltigen Hartgesteinen. Nicht für polierte und fein geschliffene Kalk-, Betonwerksteine u.a. säureempfindliche Oberflächen. Konzentrat. Stark wirkend. Säurehaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522701	1	18.85	Geb	6800	CA
01522719	5	75.75	Geb	6800	CA

Lithofin MN Aussenreiniger

Gegen starke pflanzliche Verunreinigungen auf Mauern, Fassaden, Palisaden, etc. Löst hartnäckige grüne - dunkle Beläge und Ablagerungen, Stockflecken sowie dunkle Verfärbungen organischen Ursprungs. Säurefrei. Chlorhaltig. Die Verwendung auf Dächern und Terrassen, auf Lagerplätzen, auf und an Strassen, Wegen und Plätzen, auf Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen ist verboten.

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01522668	1	22.15	Geb	6800	CA
44841211	5	18.54	Li	6800	CA
7001441	10	159.05	Geb	6800	CA

Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein

Lithofin Steinrein MN

Für Grabsteine und andere Steinflächen im Außenbereich. Entfernt innerhalb einiger Tage Grünbeläge, Allgemeinschmutz und wirkt vorbeugend. Gebrauchsfertig. Chlor- und säurefrei. Einfach anzuwenden

	Flasche à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522669	0.5	20.85	Fl	6800	CA

Lithofin Fleckstop MN

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Schützt optimal gegen Flecken. Imprägniert saugfähige Flächen und verhindert das Eindringen von Öl, Fett und Wasser und erleichtert die Unterhaltspflege. Erforderlich in Küche, Bad. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Gebrauchsfertig. Für innen und aussen. Mit Langzeitwirkung

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522646	1	64.15	Geb	6800	CA
01564266	10	580.00	Geb	6800	CA

Lithofin Farbvertiefer MN

Für raue, saugfähige Natur- und Betonwerksteine. Verstärkt die Farben, vertieft die Struktur und verbessert das Aussehen. Macht Wasser und Schmutz abweisend. Gebrauchsfertig. Für innen und aussen. Ohne Glanz. Ideal für Betonwerksteinplatten

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522647	1	39.60	Geb	6800	CA
01522686	5	166.80	Geb	6800	CA

Lithofin Glanzsiegel MN

Für Natur- und Betonwerksteinbeläge. Glänzender Schutzfilm, der Farbe und Glanz auffrischt. Zur Versiegelung neuer rauer Flächen, sowie zur gelegentlichen Pflege für matt gewordene bzw. abgetretene Beläge. Konzentrat. Nur für innen. Auf Wasserbasis

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522649	1	25.70	Geb	6800	CA

Lithofin Schieferpflege MN

Zum Schützen und Pflegen von allen Bunt- und Tonschiefern. Die natürliche Farbe wird kräftiger, die Struktur tritt hervor und das Aussehen verbessert sich. Ideal zum Auffrischen gebrauchter Flächen. Einfach anzuwenden. Sehr ergiebig. Wasserabweisend. Nur für innen

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522711	0.5	28.55	Geb	6800	CA

Lithofin Glanzpflege MN

Für Natur- und Betonwerkstein. Zur gelegentlichen Glanzauffrischung von polierten Marmor und andere Steinböden. Bildet einen feinen Oberflächenfilm und ist die ideale Zusatzpflege für alle glänzenden Böden. Auch sehr gut geeignet zur Erstbehandlung von geschliffenen, rauen und anderen matten Belägen. Konzentrat - sehr ergiebig. Nur für innen. Wachshaltig

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01522657	1	24.70	Geb	6800	CA

Lithofin MN für Natur- und Betonwerkstein

Lithofin Wash & Clean MN

Für alle Natur- und Betonwerksteinbeläge. Reinigt und pflegt beim Wischvorgang. Bei regelmässigem Gebrauch werden sowohl polierte wie geschliffene und bruchraue Flächen schöner und satter in Farbe und Struktur. Ideal für versiegelte und imprägnierte Flächen. Konzentrat - sehr ergiebig. Nicht schichtbildend. Nicht auslaugend

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522671	1	22.80	Geb	6800	CA

Lithofin Easy-Clean MN

Für Naturstein Arbeitsplatten. Zum schnellen und mühelosen Reinigen zwischendurch. Entfernt fettige Verunreinigungen und Verkrustungen, unterstützt die Imprägnierwirkung von Lithofin Fleckstop und wirkt Flecken entgegen. Reinigt, schützt und pflegt. Gebrauchsfertig. Streifenfrei abwischbar. Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522713	0.5	18.90	Geb	6800	CA
6186741	1	20.50	Geb	6800	CA

Lithofin Hausbereich

Lithofin Kunststoffreiniger

Zum Reinigen aller Kunststoffflächen. Lösemittelfrei. Besonders schonend

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5422863	0.5	22.05	Geb	6800	CA

Lithofin Kaminglasreiniger

Entfernt Russ und eingebrannte Rückstände. Um mühelosen Reinigen von Kamin- und Ofenglas, Mikrowellen-, Grill- und Backofenscheiben, Glaskeramikkochfeldern und allen Arten von Feuerschutzgläsern. Gebrauchsfertig. Alkalisch

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01522655	0.5	21.00	Geb	6800	CA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Reiniger FMBD

Universell einsetzbar zur Reinigung von Mauern, Fassaden, Dächern, Balkonen, Springbrunnen, Wasserbecken, Statuen, Einfriedungen, Terrassen, Gartenwegen, Tennisplätz. Eignet sich ideal zur Anwendung auf Materialien wie Beton, Natur- oder Kunststein, Terrakotta, Fliesen usw. Beseitigt Flechten und sonstige Verschmutzungen. Entfernt Fettstoffe aller Art. Erzeugt keine Veränderung des Materials

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7514990	5	18.70	Li	6800	CU
7514991	20	17.60	Li	6800	CU

ProOne Moos- und Algenentferner

Präventive Behandlung gegen Grünbeläge, Algen, Schimmel und Pilze im Aussenbereich. Für alle Arten von Materialien: Terrakotta, Schiefer, Beton, Naturstein, Bitumen, Strassendecken, Holz, Komposit und synthetische Materialien, Glas, Gewebe. Nicht erlaubt für Dächer und Terrassen, Strassen, Wegen, Plätzen, Böschungen und Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen; Alternativprodukt: ProOne Reiniger FMBD, Art-Nr. 7514990 und 7514991

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7514988	5	13.40	Li	6800	CU
7514989	20	12.30	Li	6800	CU
1003245	200	8.70	Li	0170	IA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD

Vielseitig einsetzbares Produkt zur Behandlung von Mauern, Böden und Dächern. Es eignet sich, ohne Einschränkung, im Innen- wie im Aussenbereich für die Behandlung jeglicher poröser Baustoffe wie Natur- oder Kunststein, Beton, Terrakotta oder Putz

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7514987	5	29.90	Li	6800	CU
7787146	20	19.95	Li	6800	CU

ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON

Gebrauchsfertige Fertigmischung mit ausgezeichneter Reinigungsleistung. Sie entfernt Verschmutzungen wie Salz, Silikon, Russ, Öl- und Fettablagerungen. Durch ihre Gefriersicherheit bis -20°C verhindert sie das Einfrieren der Scheibenund Scheinwerferwaschanlage. Die Mischung ist verträglich mit dem Polycarbonat von Scheinwerferstreuscheiben (auch Xenon), schont Lack, Gummi, Kunststoffe und Metall und ist tauglich für moderne Fächerdüsen. Citrusgeruch. *Ab 1 Karton zu 6 Stück

	Beutel à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7505650	2	7.50	Beu	1000	AE

ProOne BIO Rohr-Reiniger

Flüssiger Rohrreiniger zum Verbessern der Ablaufleistung auf Basis ausgewählter Mikroorganismen. Verhindert Geruchsbildung. Beugt bei Verstopfungen vor. Entwickelt keine Dämpfe. 100 % umweltfreundlich und biologisch abbaubar

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500071	1	15.50	Stk	6800	OA

ProOne BIO Urinal Reiniger

Flüssiges Reinigungskonzentrat auf mikrobiologischer Basis. Reinigt und entfernt bei regelmässiger Anwendung Ablagerungen und schlechte Gerüche. 100% umweltfreudlich und biologisch abbaubar. Hat keine negativen Eigenschaften für Mensch, Tier und Umwelt

	Gebinde à (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500072	1	15.50	Stk	6800	OA

ProOne Kanalgeruch Stop

Löst das Problem des verdunstenden Wassers in Siphons jeglicher Art und verhindert somit effektiv die Entstehung einer Geruchsbelästigung. Für alle Siphons geeignet

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7746110	0.50	23.50	Stk	6800	OA

ProOne Rohr-Granate

Zur Beseitigung von hartnäckigen Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen, Hygieneartikeln. Zum Öffnen von organisch bedingten Totalverschlüssen. Keine Abgabe an Privatpersonen!. *Ab 1 Karton zu 6 Stück

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376463	1	31.50	Stk	6800	OA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Rohr-Bombe

Der säurefreie Rohrreiniger zur Lösung von Verstopfungen, insbesondere verursacht durch Haare. Hervorragend für Edelstahl und Ablaufrinnen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376464	1	28.95	Stk	6800	0A

ProOne Ultra-Kraftreiniger

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376465	0.75	13.95	Stk	6800	0A

ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L

Konzentrierter Allzweckreiniger. Mit hohem Lösevermögen für Öl, Fett und andere Verschmutzungen auf Oberflächen. Auch geeignet für den Einsatz in Sprühgeräten und Dampfstrahlern

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500064	5	63.00	Stk	6800	0A

ProOne Duschrinnen Reiniger

Reinigung aller Duschrinnen. Befreit Rinnen von Haaren und Seifenrückständen. Greift Oberfläche, Leitung und Dichtungen nicht an

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500065	0.50	13.50	Stk	6800	0A

ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS

Nano-Technologie. Versiegelt Fensterglas, Duschabtrennungen, Gewächshäuser, Wintergärten, Spiegel, Fliessen, Autoscheiben oder Keramik. Sorgt für den wasser- und schmutzabweisenden Lotusblumeneffekt

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500067	0.125	56.00	Stk	6800	0A

ProOne Wasserkastenwürfel

ProOne Wasserkastenwürfel (10 Stück) für Einwurfschacht. ProOne Wasserkastenwürfel. Reinigungsaktive Wasserkastenwürfel auf Basis biologisch abbaubarer Tenside. Sie färben das Wasser blau und verbreiten einen angenehmen Duft. Perfekt für Geberit Einwurfschächte geeignet

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6208659	9.95	Stk	6800	0A

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Whirlpool-Desinfektion

Für Whirlwannen, Whirlpools und Dampfkabinen aller Hersteller geeignet. Desinfiziert, beseitigt Algen, Legionellen, Pilze, Bakterien, Viren und deren Sporen. Schäumt nicht

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376471	1	49.50	Stk	6800	0A

ProOne Lack-Reparaturstifte

ProOne Lack-Reparaturstifte für die schnelle und einfache Reparatur von kleinen Oberflächenschäden an Sanitärobjekten wie Badewannen, Duschwannen, Toiletten, Waschbecken usw. Auch für Fliesenreparaturen geeignet

	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376466	alpinweiss	25.50	Stk	6800	0A

ProOne Sanitärreiniger

Reinigt ohne lästiges schrubben. Einfach einsprühen, einwirken lassen und abspülen

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376469	0.75	12.50	Stk	6800	0A

ProOne WC-Reiniger flüssig

Angenehm duftender Spezialreiniger für perfekte Pflege. Starke Löse- und Reinigungskraft. Regelmässiger Einsatz verhindert Ablagerungen und schlechte Gerüche

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500066	0.75	4.50	Stk	6800	0A

ProOne Urinsteinlöser

Superschnelle Wirkung gegen Ablagerungen wie Urinstein, Kalk und Rost in WC`s, Urinalen, Bidets und Waschbecken

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5376467	0.5	8.95	Stk	6800	0A

ProOne Beckenwürfel

Reinigungsaktive Beckenwürfel zur intensiven Hygiene in Pissoirbecken, Pissoirrinnen und Absaugurinalen mit Urinaleinlage. Verstärkte Reinigungskraft durch biologisch abbaubare Schmutzlöser. Langanhaltender, hygienischer Frischeduft. Verhindert Kalk- / Urinsteinablagerungen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7500070	40	57.50	Stk	6800	0A

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Kalklöser 0.5L

Hochwirksamer Entkalker. Für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376468	0.5	9.50	Stk	6800	OA

ProOne Kalklöser 5L

Hochwirksamer Entkalker. Für Haushaltgeräte, Gastronomie, Perlatoren, Brauseköpfe usw. Reinigt kraftvoll, schnell und schonend. Kochfest mit Metallschutz

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7500063	5	63.00	Stk	6800	OA

ProOne Handreiniger 250 ml

Profi Handreinigungscreme mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologisch getestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7938181	250	9.95	Stk	1000	II

ProOne Handreiniger 3000

Profi Handreiniger mit Hautschutz. Hohe Reinigungskraft. Sandlos. Frei von Mikroplastik. Mit Spezialreibemitteln. PH hautneutral. Dermatologischgetestet

	Inhalt (ml)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477146	3000	41.00	Stk	1000	AB

ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000

Aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Handreiniger 3000

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4509215	38.00	Stk	1000	AB

ProOne Putzlappen bunt

Textilstoff in bester 1a Qualität. Für Baugeschäfte, Maschinen- und Metallindustrie, Schlossereien und Garagen. Auch für raue Oberflächen geeignet. Baumwolle und Mischgewebe

	Karton à (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
6243718	10	6.20	Kg	1000	AA

ProOne Reinigungsmittel

ProOne Reinigungstücher

Feuchte Reinigungstücher zum Entfernen von Schmutz und Flecken fast aller Materialien auf fast allen Untergründen. Ziehen Sie ein Reinigungstuch aus dem Schlitz und schliessen Sie den Deckel, damit die übrigen Tücher nicht austrocknen. Reiben Sie das Tuch zwischen den Händen oder auf der Oberfläche, um den Schmutz zu entfernen. Entfernen Sie Kleber-, PU-Schaum- oder Fugenkitt-Flecken sofort, um ein optimales Ergebnis zu erreichen

	Pack à (Stück)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4424495	75	24.90	Pa	0170	FQ

Spezial Reinigungsmittel

GR1 Anti-Graffiti Reiniger

Der 3M Anti-Graffiti Reiniger entfernt rückstandslos Sprühfarbe, Filzschreiber, Lippenstift, Kreide, u.ä. von verschiedensten Oberflächen, z.B.: Bushaltestellen, U-Bahnstationen, Mauern und Türen. Der 3M Anti-Graffiti Reiniger wurde speziell für die Entfernung von Farbschmierereien von Kunststoffoberflächen entwickelt, ohne die Substanz selbst anzugreifen oder zu zerstören.

	Dose à (ml)	Karton à (Dosen)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807754	500	4	42.68	Stk	1040	EG

Streusalz und Streuwagen

Streuwagen "Profi"

Sehr robuste Metallkonstruktion, mit Kunststoff-Behälter, mit Luftreifen, mit stufenloser Streuregulierung. Streuweite ca. bis 4 Meter. Für Auftaumittel, Salz, Split, Samen und Dünger. Teilmontiert, in Karton verpackt

	Inhalt (l)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377155	25	53	212.26	Stk	1000	AE

Streuwagen

Aus Metall / Kunststoff, mit verlängertem Stossbügel, mit grossen Kunststoff-Laufräder, mit stufenloser Streuregulierung, Streuweite bis 3 Meter, mit Streustop am Handgriff, für Auftaumittel, Streusalz, Sand, Split, Samen und Dünger, teilmontiert, in Karton verpackt

	Inhalt ca. (Liter)	Breite (cm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3821733	20	47	88.45	Stk	1000	AB

Kehrichtsäcke

Recycling Plastiksäcke

	Typ	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01563766	für Glaswolle	19.00	Stk	8800	RE
01563765	für Steinwolle	18.60	Stk	8800	RE
01563665	für Polystyrol	18.00	Stk	8800	RE

Allzweckbehälter Ever-Bag

Behält seine Form, flexibles Material, zusammenfaltbar, wasserdicht.

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01570657	71	18.52	Stk	1000	AF
01570658	120	23.12	Stk	1000	AF
01570659	272	32.40	Stk	1000	AF

Kehrichtsäcke

Kehrichtsackhalter

Stationär, feuerverzinkt, mit Abschlussdeckel, für 110 Liter-Säcke.

	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01576672	110	188.00	Stk	1000	AB

ProOne Entsorgungssäcke PE240

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477214	420/400 x 1750	240	1.40	Stk	1000	AE

ProOne Entsorgungssäcke PE100

Aus Polyethylen

	Grösse (mm)	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4477213	960 x 1000	100	6.35	Ro	1000	AE

Mülltonnen und Container

Kehricht Container 800 L

Material: Stahlblech. 4 Lenkrollen. Mit Stop-Top Bremse. Mit Deckelfeder

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3810254	800	verzinkt	795.00	Stk	1000	AE

Kehricht Container 770 L

Material: Kunststoff. Arretierbare Lenkrollen. Für normalen und kompostierbaren Kehricht

	Inhalt (l)	Farbe	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377154	770	grün	590.00	Stk	1000	AE

Ochsner Kehricht-Abfallbehälter

Leichter Abfallbehälter aus Kunststoff

	Farbe	Inhalt (l)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7855613	grün	240	79.00	Stk	1000	AE
7855614	anthrazit	240	79.00	Stk	1000	AE

Staubsauger

ProOne Industrie Nass- und Trockensauger 32L

Saugvolumen 255 m3/h. Lärmpegel 69 dB(A). Gewicht 9.6 Kg. Filterklasse M. Mit professionellem Zubehör-Satz 8 tlg. 38 mm

	Inox-Behälter (l)	Leistung (W)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5376473	32	1500	2.5	354.00	Stk	1030	DE

Kärcher Nass- und Trockensauger NT 22/1 AP L

Halbautomatische Filterabreinigung. Vakuum 255 mbar. Behältermaterial Kunststoff. Standardnennweite DN 35. Luftmenge 71 l/s. Standartnennweite DN 35. Saugschlauch 1.9 m mit Krümmer. Nass/Trockenbodendüse 300 mm + Fugenüse. Filtertüte und Patronenfilter

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7870250	22	1300	6	228.89	Stk	1030	DE

Kärcher Nass- und Trockensauger NT 65/2 Ap

NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass- /Trockensauger für den professionellen Einsatz. Standardnennweite C-DN/40. Filterabreinigung halbautomatisch

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7870242	65	2300	10	1182.00	Stk	1030	DE

Kärcher Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact TE L

Für hohe Ansprüche von Anwendern auf Baustellen und Handwerksbetrieben mit Feinstaub. Vakkum 254 mBar. Standardnennweite DN/35. Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge. Filterabreinigung automatisch, inkl. Steckdose für Elektrowerkzeuge. Saugschlauch 4m mit Krümmer. Nass/Trockenbodenüse 360 mm + Fugenduse + Anschlussmuffe. Flachfaltenfilter, Filtertüte + PE-Plastiksack zur Staubfreien Entsorgung

	Behälterinhalt (l)	Leistung (W)	Kabellänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7870257	30	1380	7.5	785.99	Stk	1030	DE

Makita Industriesauger VC3012L

Luftfördermenge 3700 l/min. Behältervolumen nass / trocken 24 / 19 l

	Staubklasse	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4456645	L	1200	10	667.61	Stk	1030	DE

Makita Nass- und Trockensauger VC4210LX

Luftvolumen 4,5 m³/min. Max. Unterdruck 250 mbar. Schlauchlänge 4,0 m. Tankinhalt 42 l. Max. Anschlusswert Gerätesteckdose 2'400 W. Automatische Filterreinigung. Länge des Netzkabels 7,5 m

	Staubklasse	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7854080	L	1200	16	763.24	Stk	1030	DE

Staubsauger

Metabo Alles-Sauger ASR 35 M

Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird. Saugkraftregler für eine angepasste Saugleistung. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz, bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter, Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches, Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs, Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders, optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers, standfest durch extra grosse Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse, Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel, Zubehör-Depot und Ablagefläche, zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M, zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub, zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt

	Spannung (V)	Leistung (W)	Behälterinhalt (l)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7834264	230	1400	35	1083.58	Stk	1030	DE

Nass- und Trockensauger ProMac VAC-315HP

Motorleistung max. 2-stufige Saugturbine. Kabellänge 7.5 m inklusive Zubehör

	Leistungen (W)	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4457072	1500	33	288.55	Stk	1030	DE

Nass- und Trockensauger VAC-502TB ProMac

Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert. Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Inox-Behälter. 2 Hochleistungs-Motoren. Sicherheits-Schlauch 2.5 m. Zubehör-Satz 8-teilig

	Leistungen (W)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418520	2800	730.55	Stk	1030	DE

Nass- und Trockensauger VAC-78-2T

Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert. Mikroorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze. Inox-Behälter. 2 Hochleistungs-Motoren. Sicherheits-Schlauch 2.5 m. Zubehör-Satz 8-teilig. 38 mm

	Leistungen (W)	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418614	2800	78	823.15	Stk	1030	DE

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H

Industrie Feinstaubsauger VAC-200H. Gerätesteckdose, 40 mm

	Leistungen (W)	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418615	16	1200	1657.40	Stk	1030	DE

VAC-Fox Trockensauger

Klein und handlich. Tragbar für mobilen Einsatz. Lieferumfang: Saugschlauch 1.3 m, Polsterflachbürste, Fugendüse und Tragriemen. Netzkabel 4.5 m, Gewicht 4.5 kg.

	Liter	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798418	6	92.48	Stk	1030	DE

Staubsauger Zubehör

Kärcher Akku-Set Battery Power Plus 36/75

Inhalt: 2× Akku 36 V 7.5 Ah und Ladegerät. Zu Kärcher Akku-Nass-/Trockensauger. Akkuladezeit mit Schnellladegerät 81 min

		Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7925662		627.00	Se	1030	DI

Polyesterfilter

	zu VAC	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418800	315	27.50	Stk	1030	DI
5418801	32 / 33 / 50 / 78	37.95	Stk	1030	DI

HEPA-Wabenfilter Papier 10µm

	zu VAC	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418802	315	30.55	Stk	1030	DI

PolyCarbon-Feinstaubfilter 12µm für Tuchfilter

	zu VAC	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418804	315 / 32 / 33	52.80	Stk	1030	DI
5418805	50 / 78	62.05	Stk	1030	DI

Schlauchanschluss 38mm kesselseitig

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418806	8.45	Stk	1030	DI

Schlauchanschluss 38mm rohrseitig

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418807	10.30	Stk	1030	DI

Staubsauger Zubehör

Saugschlauch 38mm

	Länge (m)	Farbe	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418808	1	gelb	13.90	Stk	1030	DI

Saugrohre 38mm ALU/PVC

1 Paar

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418810	50	31.50	Paa	1030	DI

Bodendüse trocken 38mm

Mit Rollen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418811	400	42.95	Stk	1030	DI

Bodendüse nass 38mm

Mit Rollen

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418812	400	51.95	Stk	1030	DI

Teppichbürste 38mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418813	44.45	Stk	1030	DI

Fugendüse 38mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418814	7.40	Stk	1030	DI

Staubsauger Zubehör

Rundbürste ID 44mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418815	6.85	Stk	1030	DI

Kupplung 38mm / 44mm

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418816	4.95	Stk	1030	DI

Staubsaugerbeutel Mikropor (Staubklasse M)

	zu VAC	Beutel à (Stück)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418798	315 / 32 / 33	8	40.50	Stk	1030	DI
5418799	50 / 78	8	83.95	Stk	1030	DI

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/12 CX Plus

Messing-Zylinderkopf. Anschlussleistung 2.2 kW bei 230 V. Mit Dreckfräser, Dreifachdüse, Schlauchtrommel und 10-m-Schlauch

	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7870209	500	115	1020.43	Stk	1030	DE

Kärcher Hochdruckreiniger HD 6/15 M Cage

3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf. Anschlussleistung 2.2 kW bie 230 V. Mit Powerdüse und 10-m-Schlauch

	Fördermenge (l/h)	Arbeitsdruck (bar)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7938246	580	120	1271.12	Stk	1030	DI

Kärcher Hochdruckreiniger HD 5/11 P Plus

	Leistung (kW)	Anschlusskabel (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
7870208	2.2	5	20.8	773.46	Stk	1030	DE

Hochdruckreiniger Kaltwasser

Kränzle Hochdruckreiniger HDR 2160 TST 10 A

Druck 30 - 120 bar. Messingpumpe. Integrierte Schlauchtrommel

	Leistungsaufnahme (W)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377102	2300	15	1669.85	Stk	1030	DE

Kränzle Hochdruckreiniger HDR 1152 TST 10 A

Druck 30-115 bar. Messingpumpe. Integrierte Schlauchtrommel

	Leistungsaufnahme (W)	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377103	2300	15	1142.05	Stk	1030	DE

Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M2000

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5407334	119.75	Stk	1030	DE

Kränzle Round Cleaner UFO

	Durchmesser (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5407336	300		219.50	Stk	1030	DE
5407337	350	Inox	394.40	Stk	1030	DE
5407338	420	Edelstahl	996.30	Stk	1030	DE

Kränzle Rohrreinigungsschlauch mit Düse

	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5407339	10	155.90	Stk	1030	DE
5407340	15	194.05	Stk	1030	DE

Kränzle Saugschlauch mit Ansaugfilter

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5407341	88.80	Stk	1030	DE

Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407344	500	58.80	Stk	1030	DE

Kränzle Waschbürste rotierend

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407347	118.75	Stk	1030	DE

Kränzle Wassereingangsfilter Messing

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407348	58.80	Stk	1030	DE

Kränzle Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr

	Verlängerung (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407349	1000	102.15	Stk	1030	DE

Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M2000 zu Bully

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407350	130.10	Stk	1030	DE

Kränzle Stahlgewebe Hochruckschlauch zu Bully

	NW (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
5407353	8	10	256.00	Stk	1030	DE

Zubehör für Hochdruckreiniger

Kränzle Schmutzkillerlanze Edelstahlrohr zu Bully

	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5407354	500	162.10	Stk	1030	DE

Kränzle Edelstahllanze m. Flachstrahldüse zu Bully

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5407355	1000	120.80	Stk	1030	DE

Schläuche

Wasserschlauch Tegupress 12

Niederdruck-Wasserschlauch, mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 12 bar, BetriebsTemperatur -20° bis +70 °C, Farbe: aussen rot, innen schwarz

	Rollenlänge (m)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565727	40	16	4.40	m	1000	AA

Wasserschlauch Tegupress 18

Erstklassiger, robuster Hochdruck-Wasserschlauch mit synthetischer Gewebeeinlage, Material aus EPDM. Betriebsdruck 20 bar, Betriebstemperatur -20° bis +70 °C, Farbe schwarz

	Rollenlänge (m)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565728	40	16	6.10	m	1000	AA
01565729	20	19	7.10	m	1000	AA
01565730	40	19	7.10	m	1000	AA

Wasserschlauch 16 mm

Fadenarmierter Kunststoff-Wasserschlauch. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Aussenschicht: PVC weich, glatt, grün-transparent. 3-lagig. Betriebstemperatur: 0°C bis + 60°C

	Ausführung	Betriebsdruck bar	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01573344	schwarz	20	20	122.00	Ro	1000	AA
01573345	Kunststoff	12	25	30.18	Ro	1000	AA

Wasserschlauch 19 mm Tricoflex

Tricoflex: PVC-Wasserschlauch mit gestrickter Polyesterfadenarmierung, gute UV-Beständigkeit. Innenschicht: PVC weich, glatt, schwarz. Einlage: Polyester-Fadenbündel, gestrickt. Aussenschicht: PVC weich, glatt, gelb. 5-lagig. Betriebstemperatur: -15°C bis +60°C

	Farbe	Rollenlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01583530	gelb	25	5.88	m	1000	AA
01583538	gelb	50	5.88	m	1000	AA

Schläuche

Feuerwehrschlauch RW

	Grösse (mm)	Länge (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01583935	52	15	167.40	Stk	1000	AA

Schlauchbriden und -Klemmen

ABA Schlauchklemmen Standard

Aus glanzverzinktem, chromatisiertem Stahl, mit Sechskantschraube SW=7, schlauchschonendes Stahlband mit aufgebogenen Bandkanten, Gehäuse blau.

	Klemmbereich (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565707	11 - 17	1.30	Stk	1000	AA
01565708	13 - 20	1.30	Stk	1000	AA
01565709	15 - 24	1.62	Stk	1000	AA
01565710	19 - 28	1.76	Stk	1000	AA
01565711	22 - 32	1.81	Stk	1000	AA
01565712	26 - 38	1.86	Stk	1000	AA
01565714	68 - 85	2.97	Stk	1000	AA
01578414	87 - 112	3.34	Stk	1000	AA
01577934	104 - 138	3.57	Stk	1000	AA
01577935	130 - 165	4.22	Stk	1000	AA

Schlauchhalter und -Wagen

Tegustar Profi Schlauchwagen

Wasseranschluss 3/4. Qualitätsschlauch 19 mm. Mit Multifunktionspistole

	Schlauchlänge (m)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3789065	50	577.53	Stk	1000	AE

Kupplungen und Nippel

Rückschlagventil 1" IG Messing zu Speed-Mop

Rückschlagventil 1" IG Messing zu Speed-Mop.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418818	13.90	Stk	1030	DI

Rückschlagventil 1 1/2" IG Messing

Rückschlagventil 1 1/2" IG Messing zu Cobra.

	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5418821	19.45	Stk	1030	DI

Kupplungen und Nippel

Messing-Verschraubungen weiblich

Flachdichtend mit drehbarer Sechskant-Überwurfmutter

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565735	16 x 3/4	5.34	Stk	1000	AA
01565736	19 x 3/4	5.85	Stk	1000	AA
01565740	19 x 1	9.42	Stk	1000	AA

Messing-Verschraubungen männlich

Flachdichtend mit festem, zylindrischem Aussengewinde

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565733	16 x 3/4	3.90	Stk	1000	AA
01565734	19 x 3/4	4.46	Stk	1000	AA
01565739	19 x 1	9.01	Stk	1000	AA

Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565720	16	5.25	Stk	1000	AA
01565721	19	5.25	Stk	1000	AA

Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565715	3/4	4.97	Stk	1000	AA
01565717	1	5.06	Stk	1000	AA

Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde

Aus Pressmessing, einheitliche Nockenweite von 40 mm, Dichtungen aus NBR (Perbunan), ölbeständig, druck- und vakuumgeeignet, Ausführung mit Stutzen.

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01565716	3/4	4.87	Stk	1000	AA
01565718	1	5.06	Stk	1000	AA
01565719	1 1/4	7.47	Stk	1000	AA

Messing Y-Verteiler

Mit Schnellkupplungen aus Messing. Abzweigstück mit Schnellkupplungen für die rasche und sichere Verbindung von Schläuchen in unterschiedlichen Abmessungen und Qualitäten.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01581525	35.47	Stk	1000	AA

Kupplungen und Nippel

Schlauchverbinder

Aus Messing, ohne Schlauchklammern. Schwere Ausführung, gedreht.

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565731	16	2.37	Stk	1000	AA
01565732	19	3.06	Stk	1000	AA

Übergangsstück Storz

Übergangsstück zum Anschliessen von Storz-Kupplungen mit unterschiedlichen Knaggenabständen. Knaggenabstand 89 / 66 mm, Norm 14342, Nenndruck 16 bar. Werkstoff: Übergangsstück Aluminium, Dichtung NBR.

	Übergang (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01671753	89 auf 66	55.90	Stk	1000	AA

Schlüssel zu Storz Kupplungen

	Grösse (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
2018481	66 / 89 / 133	19.50	Stk	1000	AA

Dichtscheiben und Dichtringe

Gummi-Flachdichtung zu Schlauchverschraubungen

Tegufix Gummi-Flachdichtung für Schlauchverschraubung, Gewinde 1", Dimension 29.5 x 19.5 x 2 mm.

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565705	1	0.46	Stk	1000	AA

Gewindeabdichtband

Aus weichem, ungesintertem PTFE hergestelltes Gewindeabdichtband auf Kunststoffspulen für das Abdichten von Gewinden, wiedersteht fast sämtlichen Säuren und Laugen. Temperaturbereich -240° bis +206°.

	Breite (mm)	Länge (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01572197	19	12	3.39	Ro	1000	AA
01572198	25	12	4.04	Ro	1000	AA

Dichtung zu Schnellkupplungen

NBR (Perbunan) Dichtung für alle TEGUFIX Schnellkupplungen. Dimension 37 x 33, 10 m.

	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565703	0.60	Stk	1000	AA

Wasserhahne

Kugelhahn mit Innengewinde

Betriebsdruck bis 95 °C 25 bar, von 95° bis 120 °C 16 bar. Gehäuse und Spindel aus warmgepresstem, vernickeltem Messing. Kugel hartverchromt mit PTFE-Dichtungen. Mit blauem, stahlverzinktem Schaltgriff. Voller Durchgang

	Innengewinde (Zoll)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01578416	1/2	14.16	Stk	1000	AA
01578417	3/4	19.13	Stk	1000	AA
01578418	1	26.69	Stk	1000	AA

Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler

Messing-Spritzrohre

Strahl und Brause verstell- und abstellbar

	Grösse (Zoll)	Grösse (mm)	Ausführung	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565723	3/4		Innengewinde	17.18	Stk	1000	AA
01565724	1		Innengewinde	18.48	Stk	1000	AA
01565725		16	Stutzen	16.67	Stk	1000	AA
01565726		19	Stutzen	18.48	Stk	1000	AA

Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung

Strahl und Brause verstell- und abstellbar

	Grösse (Zoll)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
01565722	3/4	26.97	Stk	1000	AA
01573062	1	46.29	Stk	1000	AA

Tauchpumpen und Flügelpumpen

Widmer Schmutzwasserpumpe Inox 500

Tauchpumpe mit Schwimmerschalter. Max. Fördermenge 9`000 l/h. Max. Förderhöhe 7 m / 0.7 bar. Anschlussgewinde 1 1/4" IG. Masse Ø/H/Schacht 154 x 249/350 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
2013342	500	5.5	402.00	Stk	1030	DE

Widmer Klarwasserpumpe GT-Mini 160/7

Inox-Flachsauger bis 2 mm ohne Schwimmerschalter. Nur für leicht verschmutztes Wasser. Max. Fördermenge 9`000 l/h. Max. Förderhöhe 7 m / 0.7 bar. Anschlussgewinde 1 1/4" IG. Masse Ø/H/Schacht 154 x 249 x 200 mm

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3807712	500	5.5	388.32	Stk	1030	DE

Widmer Schmutzwasserpumpe Biox 200/8

Max. Fördermenge 17`000 l/h. Max. Förderhöhe 9 m / 0.9 bar. Anschluss 1 1/2" AG

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
3798408	900	8.5	739.57	Stk	1030	DE

Tauchpumpen und Flügelpumpen

Widmer Schmutzwasserpumpe Biox 400/12

Max. Fördermenge 27`000 l/h. Max. Förderhöhe 12m / 1.2 bar. Anschluss 2" AG

	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3798410	1600	10	895.00	Stk	1030	DE

Schmutzwasser-Tauchpumpe Omnia 160/7

	Leistung (W)	Fördermenge (l/h)	Förderhöhe (m)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
4468709	500	9600	7	7	535.76	Stk	1030	DE

TOOL-AIR Klarwasserpumpe PKI-8600C

Klarwasserpumpe 230 Volt. Neu: 3-fache Wellenabdichtung für einen langen Einsatz. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Einsatz: Teiche, Schwimmbecken, überschwemmte Räume. Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse aus Chromstahl, Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit GEKA-Schnellkupplung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418610	8600	7.0	5	277.62	Stk	1030	DE

TOOL-AIR Klarwasserpumpe Speed-Mop-30

Klarwasserpumpe 230 Volt. Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien. Kleines Absaugniveau bis 1mm ergibt eine kleine Restwassermenge. Einsatz: Flachdächer, überschwemmte Räume, kleine Restwassermenge. Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C. Gehäuse und Flügelrad aus Technopolymer. Motorwelle aus Edelstahl. Doppelte Abdichtung Keramik - Graphit und Ölkammer. Motorumspülung für konstante Kühlung. Mit thermischem Motorschutz.

	Fördermenge max. (l/h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
5418837	7200	7	3	231.20	Stk	1030	DE

Hydrantenschlüssel

Hydranten-Schlüssel lackiert

Aus Rundstahl, für Vierkant 20/20 mm.

	Länge (cm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
01573593	50	85.55	Stk	1000	AB

Rasentrimmer Motorsensen

Makita 4-Takt Trimmer EBH253L

4-Takt Motorsense 24.5 cm³. Hochleistungs 4-Takt Motor. Schalldruckpegel dB(A) 97.1

	Hubraum (cm³)	Leistung (kW)	Tank (l)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel-gruppe	Rabatt-gruppe
3784349	24.5	0.71	0.5	5.3	518.50	Stk	1030	DE

Gras- Strauch -und Heckenscheren

Makita Heckenschere 18V DUH602Z

BL Motor ohne Kohlebürste. Leerlaufdrehzahl 0-4400 U/min. Max. Äste Ø 21.5 mm. Ohne Akku und Ladegerät

	Schnittlänge (cm)	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7854078	60	4.0	360.63	Stk	1030	DE

Makita Heckenschere 2-TAKT EH7500W

Leichte, handliche, Hochleistungs- Profimaschine. Ideal für lange Hecken oder Gärten ohne Stromanschluss. Kraftvoller Motor mit sehr guten Schnittleistungen. Ergonimischer Hinter-Griff mit weichem Belag, in 5 Positionen verstellbar für perfekten Arbeitskomfort . Robuster Messerbalken mit Schutzbeschichtung für eine lange Lebensdauer. 3-Seitig geschliffene Zähne. Leichter Start dank Primerpumpe. Elektronische Zündung. Grosse Schnittkapazität (21 mm). Gewicht 5.2 kg. Hubraum 22.2 cm^3

	Leistung (kW)	Schnittlänge (cm)	Schnittleistung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
7521180	0.68	70	21	662.95	Stk	1030	DE

Makita Heckenschere Profi UH6580

Heckenschere Profi 65 cm. Drei Griffe mit je einem eigenen Schalter, ermöglicht auch grosse Höhen ohne Leiter und in voller Sicherheit zu erreichen . Sehr gute Schnittleistung und vibrationsarm. Ergonomische Griffe für Rechts- und Linkshänder. Beidseitig geschliffenes Obermesser erlaubt alle Schnittrichtungen. Doppelter Sicherheitsschalter. Anstoss-Schutz vermindert Rückschläge der Messer. Elektrischer Schnellstop. Rutschkupplung schützt Messer und Getriebe beim blockieren. Messerabstand Ø 28 mm. Gewicht 4.4 kg. Hubzahl 1500 /min

	Spannung (V)	Leistung (W)	Schnittlänge (cm)	Schnittleistung (mm)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4456796	230	670	65	18	282.63	Stk	1030	DE

Laubgebläse und Häcksler

Makita Akku-Gebläse 18 V DUB361Z

Spannung 38 V (2 x 18 V). Luftgeschwindigkeit 57/93 m/s. Luftvolumen 2.6/4.4 m3/min. Ohne Akku und Ladegerät

	Gewicht (kg)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5714048	3.2	212.07	Stk	1030	DE

Makita Elektro-Blasergerät UB0800X

Luftgeschwindigkeit 42 m/s / 83 m/s. Behälterkapazität 35 l.

	Leistungsaufnahme (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
5377105	1600	175.00	Stk	1030	DE

Makita Blasgerät 4-Takt BHX2501-SET

4-Takt-Motor. Luftgeschwindigkeit 64 m / s.

	Leistungsaufnahme (W)	Bruttopreis	Preismengeneinheit	Artikelgruppe	Rabattgruppe
4485392	730	470.13	Stk	1030	DE

Bewässerungssysteme

Tegustar 334 Viereckregner

Anschlussgewinde: 3/4", IG. Anschluss Schnellkupplung mit Messing-Stecknippel

	Beregnungsbereich (m)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
7520728	24 x 14	72.42	Stk	1000	AE

Wasser- und Jaucheschapfe

Aus Kunststoff, mit Eschenstiel

	Inhalt (l)	Stiellänge (cm)	Ø (mm)	Bruttopreis	Preismengen einheit	Artikel- gruppe	Rabatt- gruppe
01565884	5	140	230	34.17	Stk	1000	AB

3M (Schweiz) GmbH
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon

Telefon: 044 724 90 90
Telefax: 044 724 94 40
www: www.3m.com/ch

Kleben, Schleifen, Schützen

ACO AG
Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Telefon: 055 645 53 00
Telefax: 055 645 53 10
www: www.aco.ch
E-Mail: aco@aco.ch

Entwässerungsrinnen, Leibungen / Leibungsfenster, Schachtböden, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe

ACOSIM AG
Talstrasse 24
8852 Altendorf

Telefon: 055 420 11 52
Telefax: 055 420 11 55
www: www.acosim.ch
E-Mail: info@acosim.ch

Fugenmörtel, Versetzmörtel, Mauermörtel, Flüssigzusätze, Drainagematten-Entwässerungsrinnen-System

Alfons Hophan AG
Am Linthli 1
8752 Näfels

Telefon: 055 618 40 90
Telefax: 055 618 40 99
www: www.hola.ch
E-Mail: info@hola.ch

Malerwerkzeuge

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
9401 Rorschach

Telefon: 071 858 38 00
Telefax: 071 858 38 37
www: www.ampack.ch
E-Mail: ampack@ampack.ch

Dachbahnen, Dampfbremsen, Winddichtungen, Klebetechnik

Baubit AG
Tösstalstrasse 134
8493 Saland

Telefon: 052 386 16 44
Telefax: 052 386 25 43
www: www.baubit.ch
E-Mail: info@baubit.ch

Baukleber, Beton, Mörtel

BGS Bau Guss AG
Lischmatt 7
4624 Härkingen

Telefon: 062 389 04 80
Telefax: 062 389 04 81
www: www.bgs.ch
E-Mail: info@bgs.ch

Entwässerungsrinnen, Schachtabdeckungen, Bodenabläufe, Edelstahlabdeckungen

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten

Telefon: 056 485 81 81
Telefax: 056 485 81 82
www: www.birchmeier.com
E-Mail: info@birchmeier.com

Sprühtechnik

Constri AG
Feldstrasse 20
5107 Schinznach-Dorf

Telefon: 056 463 60 63
Telefax: 056 463 60 67
www: www.constri.ch
E-Mail: baumaterial@constri.ch

Armierungsdistanzhalter, Verschlusszapfen, Distanzrohre, Dreikantleisten und Profile

CREABETON AG
Bohler 5
6221 Rickenbach

Telefon: 0848 400 401
www: creabeton.ch
E-Mail: info@creabeton.ch

CREABETON

Betonwaren für Tiefbau, Hochbau und Gartenbau

De Mitri S.R.L.
Profiles Industry
Via L. Spallanzani 11
24061 Albano S. Alessandro / Bergamo

Telefon: 0039 035 58 20 32
Telefax: 0039 035 58 22 05
www: www.demitri.it
E-Mail: arees7@arcor.de

DE MITRI
PROFILES INDUSTRY

Putzprofile

FEIN Suisse AG
Bernstrasse 88
8953 Dietikon

Telefon: 044 745 40 00
Telefax: 044 745 40 11
www: www.fein.ch
E-Mail: info@fein.ch

Elektrowerkzeuge

Fermacell GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen

Telefon: 031 724 20 20
Telefax: 031 724 20 29
www: www.fermacell.ch
E-Mail: fermacell-ch@xella.com

Bauplatten und Zubehör

Flumroc AG
Industriestrasse 8
8890 Flums

Telefon: 081 734 11 11
Telefax: 081 734 12 13
www: www.flumroc.ch
E-Mail: info@flumroc.ch

Dämmprodukte aus Steinwolle

Furter + Co. AG
Soodring 3-4
8134 Adliswil

Telefon: 044 711 13 13
Telefax: 044 711 13 03
www: www.furter.com
E-Mail: verkauf@furter.ch

Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

Granol AG
Zeughausstrasse 5
Postfach
6210 Sursee

Telefon: 041 926 96 96
Telefax: 041 926 96 86
www: www.granol.ch
E-Mail: info@granol.ch

Putze für Neubau und Renovationen

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Strasse 5-7
D - 64404 Bickenbach

Telefon: (+) 49 6257 9306-0
Telefax: (+) 49 6257 9306-31
www: www.gutjahr.com
E-Mail: export@gutjahr.com

Flächendrainagen und Entkopplungssysteme

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
4133 Pratteln

Telefon: 061 825 70 00
Telefax: 061 825 74 46
www: www.henkel.ch
E-Mail: consumer.adhesives@ch.henkel.com

Bauchemie

Hunziker Kalksandstein AG
Aarauerstrasse 75
5200 Brugg

Telefon: 056 444 25 25
Telefax: 056 444 25 26
www: www.hunziker-kalksandstein.ch
E-Mail: service@hksag.ch

Kalksandsteine

Hultafors Group Switzerland AG
Industriestrasse 9
5432 Neuenhof

Telefon: 056 416 98 98
Telefax: 056 416 98 99
www: www.hultaforsgroup.ch
E-Mail: info@hultaforsgroup.ch

Hand- und Bauwerkzeuge, Arbeitskleider, Arbeitssicherheitsschuhe

---

Jura-Cement-Fabriken
Verwaltung
Talstrasse 13
5103 Wildegg

Telefon: 062 887 76 66
Telefax: 062 887 76 67
www: www.juracement.ch
E-Mail: verkauf@juracement.ch

Zement, Kalk

Knauf Insulation GmbH
Hauptstrasse 7
5502 Hunzenschwil

Telefon: 062 889 19 90
Telefax: 062 889 19 99
www: www.knaufinsulation.ch
E-Mail: kundenservice-schweiz@knaufinsulation.com

Dämmprodukte aus Steinwolle, Glaswolle und Holzwolle

Landolt AG
Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels

Telefon: 055 618 51 00
Telefax: 055 618 51 01
www: www.landolt.com
E-Mail: info@landolt.com

Abdeckvliese, Geotextilien, Dämmvliese

Laserliner Schweiz AG
St. Gallerstrasse 49 / Bau 4
9100 Herisau

Telefon: 071 250 38 00
Telefax: 071 250 38 01
www: www.laserliner.ch
E-Mail: info@laserliner.ch

Messtechnik für Bau und Industrie

Lithofin AG
Böndlern 2
5420 Ehrendingen

Telefon: 056 203 18 50
Telefax: 056 203 18 51
www: www.lithofin.ch
E-Mail: info@lithofin.ch

Produkte zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Keramik, Natur- und Kunststein

Makita SA
Chemin du Vuasset 7
1028 Préverenges

Telefon: 021 811 56 56
Telefax: 021 811 56 78
www: www.makita.ch
E-Mail: info@makita.ch

Elektrowerkzeuge

MAPEI SUISSE SA
Route Principale 127 – CP 53
1642 Sorens

Telefon: 026 915 90 00
Telefax: 026 915 90 03
www: www.mapei.ch
E-Mail: info@mapei.ch

Bauchemie, Fugenmaterial, Plattenkleber

MAPO AG
Europa-Strasse 12
8152 Glattbrugg

Telefon: 044 874 48 48
Telefax: 044 874 48 18
www: www.mapo.ch
E-Mail: glattbrugg@mapo.ch

Transportgeräte, Hubwagen, Lagertechnik

Metabo (Schweiz) AG
Bodenäckerstrasse 5
8957 Spreitenbach
E-Mail:

Telefon: 056 418 34 34
Telefax: 056 418 34 35
www: www.metabo.ch
info@metabo.ch

Elektrowerkzeuge

Neomat AG
Industriestrasse 23
6215 Beromünster

Telefon: 041 932 41 41
Telefax: 041 932 41 32
www: www.neomat.ch
E-Mail: info@neomat.ch

Kunststoffe, Dachfenster, Zubehör für Dach und Wand

PCI Bauprodukte AG
Im Schachen
5113 Holderbank
E-Mail:

Telefon: 058 958 21 21
Telefax: 058 958 31 22
www: www.pci.ch
pci-ch-info@basf.com

Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör

Permapack AG
Reitbahnstrasse 51
9401 Rorschach

Telefax: 071 844 12 93
www: www.permapack.ch
E-Mail: bau@permapack.ch

Abdeckprodukte, Bänder und Zubehör

Plastika Balumag AG
An der Ron 12
6280 Hochdorf LU

Telefon: 041 910 31 31
Telefax: 041 910 38 30
www: www.plastikabalumag.ch
E-Mail: info@plastikabalumag.ch

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

Profilsager AG
Alte Hallwilerstrasse 13
5724 Dürrenäsch

Telefon: 062 767 50 20
Telefax: 062 767 50 40
www: www.profilsager.ch
E-Mail: info@profilsager.ch

Garten und Landschaftsbau, Schalungsprodukte und Zubehör

Pronouvo AG
Bernhardzellerstrasse 49
9205 Waldkirch

Telefon: 071 434 67 00
Telefax: 071 434 67 09
www: www.pronouvo.ch
E-Mail: info@pronouvo.ch

Wand- und Deckenlager

Protektor Profil GmbH
Riedthofstrasse 184
8105 Regensdorf

Telefon: 044 843 14 14
Telefax: 044 843 14 24
www: www.protektor.ch
E-Mail: info@protektor.ch

Putzprofile und Trockenbausysteme

Rehau Vertriebs AG
Aeschistrasse 17
3110 Münsingen

Telefon: 031 720 21 20
Telefax: 031 720 21 21
www: www.rehau.ch
E-Mail: tiefbau.ch@rehau.com

Kunststoff-Rohrsysteme für Strassen-, Tief- und Gartenbau

Rigips AG
Gewerbepark
Postfach
5506 Mägenwil

Telefon: 062 887 44 44
Telefax: 062 887 44 45
www: www.rigips.ch
E-Mail: info@rigips.ch

Trockenbausysteme und Zubehör

Robert Bosch AG
Power Tools
Postfach 264
4501 Solothurn

Telefon: 0844 44 44 41
Telefax: 0844 44 44 40
www: www.bosch-pt.ch
E-Mail: verkauf.elektrowerkzeuge@ch.bosch.com

Elektrowerkzeuge

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen

Telefon: 044 877 33 33
Telefax: 044 877 33 22
www: www.rieffel.ch
E-Mail: info@rieffel.ch

Generalvertretungen

Saint-Gobain Weber AG
Täfernstrasse 11b
5405 Dättwil AG

Telefon: 056 484 24 00
Telefax: 056 484 24 24
www: www.weber-marmoran.ch
E-Mail: info@weber-marmoran.ch

Wärmedämmung, Deckputze MARMORAN, Grundputze, Bodensyteme, Beton, Mörtel, Plattenlegersyteme

Sakret AG
Gewerbestrasse 1
4500 Solothurn

Telefon: 032 624 55 40
Telefax: 032 624 55 49
www: www.sakret.ch
E-Mail: info@sakret.ch

Baukleber, Beton, Mörtel

Scheitlin-Papier AG
Industriestrasse 20
9300 Wittenbach

Telefon: 071 292 30 70
Telefax: 071 292 30 71
www: www.scheitlin-papier.ch
E-Mail: info@scheitlin-papier.ch

Abdeckmaterial, Verpackung

Sievert AG
Hauptsitz Ober-Ohringen
Aspstrasse 44
8772 Ober-Ohringen (Seuzach) ZH

Telefon: 052 235 38 00
Telefax: 052 235 38 01
www: www.sievert.ch
E-Mail: info@sievert.ch

Baukleber, Beton, Mörtel, Putze

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon: 058 436 40 40
www: www.sika.ch

Bauchemische Produkte

SpanSet AG
Eichbüelstrasse 31
8618 Oetwil am See

Telefon: 044 929 70 70
Telefax: 044 929 70 71
www: www.spanset.ch
E-Mail: info@spanset.ch

Hebeschlingen und Spanngurte

Stahlton Bauteile AG
Hauptstrasse 131
Postfach
5070 Frick

Telefon: 062 865 75 00
Telefax: 062 865 75 75
www: www.stahlton-bauteile.ch
E-Mail: info@stahlton-bauteile.ch

Bauteile für Mauerwerk, Fassadendämmsysteme und Holzsystembau

Stanley Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42
8902 Urdorf

Telefon: 044 755 60 70
Telefax: 044 730 70 67
www: www.dewalt.ch
E-Mail: verkaufch.sbd@sbdinc.com

Elektrowerkzeuge

Steinemann AG
Wilerstrasse 2180
9230 Flawil

Telefon: 071 394 14 14
Telefax: 071 394 14 43
www: www.steinemann.ag
E-Mail: info@steinemann.ag

Bauwerkzeuge und Geräte, Signalisation, Absperrung, Messen und Markieren, Ersatzteile

Streng Plastic AG
Dielsdorferstrasse 21
8155 Niederhasli

Telefon: 044 852 33 33
Telefax: 044 852 33 34
www: www.streng-plastic.com
E-Mail: info@streng-plastic.com

Kanalisationsrohrsysteme, Kabelschutzsysteme

Symalit AG
Hardstrasse 5
5600 Lenzburg 1

Telefon: 062 885 83 80
Telefax: 062 885 83 84
www: www.symalit.com
E-Mail: etb@symalit.ch

Kabelschutz-Systeme

Sytec Bausysteme AG
Laupenstrasse 47
3176 Neuenegg

Telefon: 031 980 14 14
Telefax: 031 980 14 24
www: www.sytec.ch

Geotextilien, Systemgabionen und Kreativzaun, Erosions- und Steinschlagschutz, erdverlegte Abdichtungen, Wellstahl-Durch

Tegum AG
Zürcherstrasse 350
8500 Frauenfeld

Telefon: 052 723 63 30
Telefax: 052 723 63 18
www: www.tegum.ch
E-Mail: ch@tegum.ch

Planen und Folien, Netze, Kleb-, Dicht und Fugentechnik, Dach und Wand, Bewässerung, Haus und Garten

Tesa tape Schweiz AG
Grossmattstrasse 9
8902 Urdorf

Telefon: 044 560 01 00
Telefax: 044 560 01 01
www: www.tesa.ch
E-Mail: tesa-schweiz@tesa.com

Klebstoffe, Klebebänder

Thomi + Co AG
Rütschelenstrasse 1
4932 Lotzwil

Telefon: 062 919 83 83
Telefax: 062 919 83 60
www: www.thomi.com
E-Mail: info@thomi.com

Arbeitsbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutz

Thumag AG
Alleestrasse 9
9326 Horn

Telefon: 071 844 40 40
Telefax: 071 844 40 49
www: www.thumag.ch
E-Mail: info@thumag.ch

Innen- und Aussenausbauprodukte, Wedi-System

TMB AG
Rue de Cossonay 32
1023 Crissier

Telefon: 071 385 97 85
Telefax: 071 385 97 86
www: www.tmb.ch
E-Mail: mat@tmb.ch

Bentonitmatten, Beton, Mörtel

Velux Schweiz AG
Industriestrasse 7
4632 Trimbach

Telefon: 062 289 44 44
Telefax: 062 289 44 04
www: www.velux.ch
E-Mail: info@velux.ch

Dachfenster und Zubehör

Widmer AG
Frauenfeldstrasse 33
8555 Müllheim

Telefon: 052 763 35 35
Telefax: 052 763 35 36
www: www.widmertools.ch
E-Mail: info@widmertools.ch

Elektrowerkzeuge

ZZ Wancor
Eichwatt 1
8105 Regensdorf

Telefon: 0848 840 020
Telefax: 044 871 32 90
www: www.zzwancor.ch
E-Mail: info@zzwancor.ch

Dach, Wand, Dämmung, Akustik, Photovoltaik

Stichwortverzeichnis

Ü

Übergangsstück Storz 21.27

A

Aalborg PC Portlandzement CEM I 52.5 N 1.6
ABA Schlauchklemmen Standard 21.25
Abdeckfolie (Mod. F) 10.3
HDPE-Sparrolle
Abdeckkarton 4.19
Abdeckleisten zu REPLAST Sicker- / Schutzplatten 8.32
Abdeckplatten für Spalt- und Doppelspaltsteine 8.15
Abdeckplatten zu Kabelschächten 7.13
Abdeckzapfen ADZ 13.3
Abhängedraht mit Öse 4.15
Abhänger mit Spannfeder 4.15
Abrollgeräte 20.42
Abschlussprofil 1234 2.47
Abschlussprofil 3766 2.42
Abschlussprofil 3768 2.43
Abschlussprofil ASP PVC 4.11
Abschlussprofil ASPS 4.12
Abschlussprofil Trockenbau 1131 2.42
Abschlussprofil Trockenbau 1132 2.43
Abschlussprofil Trockenbau 1134 2.43
Abschlussprofil Trockenbau 1136 2.43
Abschlussprofile ASP verzinkt 4.12
Absperrböckli 20.22
Absperrgitter 20.22
Absperrlatten 20.21
Absperrmaterial 20.20
Absperrpfosten 20.21
Absperrzaun orange 20.23
Abstandleiste 13.8
Abstandleiste 13.8
Abstandleiste für Isolation 13.9
Absturzsicherungshaken 15.24
Abziehböckli verstellbar 20.10
Abziehschienen Stahl 20.10
Abzweigstecker 3-fach 20.29
Abzweigstecker 5-fach 20.29
ACO Drain Linienentwässerung 7.14
ACO Edelstahlrinnen 7.22
ACO Fenster und Zubehör 8.26
ACO Schächte und Abdeckungen 7.23
Acosim Mörtel 1.29
Acosim Swissdrain 8.29
Acosim Swissdrain Drainagematte 8.29
ACOTOP weiss 1.30
ACRYLGALS-Lichtplatten passend zu Eternit-Schiefer 15.24
ACRYLGLAS-Ziegel 15.24
Adapter ELX 15.31
AESTUVER Brandschutzplatten 4.19
AESTUVER Montagemörtel 4.20
Akku-Bohrschrauber 19.3
Akku-Kreissäge 19.29
Akku-Radios 19.42
Akku-Schlagschrauber, -Bohrhämmer 19.9
AKURIT FP Filzputz 2.35
AKURIT GMP-L Gips-Leichtputz 2.34
AKURIT GPF-M Gips-Planfinish maschinengängig 2.35
AKURIT GRP Gips-Renovierungsputz 2.34
AKURIT GRP-M Gips-Renovierungsputz maschinengängig 2.34
AKURIT it.-Glätte Glättspachtel 2.35
AKURIT KA Kalkabrieb 2.36
AKURIT KIP Kalkputz 2.35
AKURIT KIP-it. Kalkputz 2.35
AKURIT MEP-it. Kalkzementputz 2.35
AKURIT PFI Profilfix 1.18
AKURIT SLP-it. Sockelleichtputz 2.36
AKURIT tri-o-roll 2.34
AKURIT UNI-FS Universal-Faserspachtelputz 2.36
AKURIT UNI-H Universal-Haftputz 2.36
AKURIT VS Variostar 2.36
Alba AGK hydro PLUS 4.4
Alba AGK Plus 4.4
Alba corbande Mooskorkstreifen 4.4
Alba corbande Presskorkprofile 4.4
Alba corbande Presskorkstreifen 4.5
Alba Gips-Wandbauplatten 4.2
Alba Gips-Wandbauplatten hydro 4.2
Alba Vollgipsplatten 4.2
Albaphon 4.2
Albatherm hydro XPS 4.3
Albatherm hydro-EPS 4.3
Albatherm-EPS 4.3
Albatherm-XPS 4.4
Allgemeine Befestigungen 11.6
Allzweckbehälter Ever-Bag 21.15
ALSAN 170 15.13
ALSAN 172 15.14
ALSAN 770 15.14
ALSAN Vlies 15.14
ALU - Profile zu 10 mm Platten 15.24
Alux-Kantenschutz 4.41
Ampack Bahnen 15.2
Ampack Klebetechnik 15.3
Ampack Lärmschutz 5.23
Ampacoll BK 530 15.5
Ampacoll DoubleSeal 15.4
Ampacoll DT Montageband 15.6
Ampacoll INT 15.4
Ampacoll LiquiSeal 15.3
Ampacoll ND 60 / ND 80 15.5
Ampacoll ND.Band 15.5
Ampacoll RA Kartusche 15.5
Ampacoll RA Schlauchbeutel 15.6
Ampacoll Superfix Kartusche 15.5
Ampacoll Superfix Schlauchbeutel 15.5
Ampacoll TubeSeal 15.4
Ampacoll XT 60 15.4
Ampacoll XT 60 (zweifach geschlitzt) 15.4
Ampacoll XT 75 15.4
Ampatex Cento 15.3
Ampatex DB 90 mit Ampacoll INT 15.2
Ampatex Resano inkl. Ampacoll XT 15.3
Ampatex Variano 3 15.2
Ampatop Protecta (Plus) 15.2
Ampatop Seal 15.2
Ampatop Secura (Plus) 15.2
Anschlagsteine LA 3.5
Anschlusskörbe FIRIPA 12.3
Anschlussleitung PU rund verpackt 20.32
Anschlussprofil 1373 2.39
Anschlussprofil 1374 2.39
Anschlussprofil 1375 2.39
Anschlussprofil Trockenbau 1314 2.39
Anschlussprofil Trockenbau 1371 2.39
Anschlusswinkel 4.14
Anschlusswinkel AW 4.34
Anschlusswinkel gleitend 4.15
Ansetzbinder 4.22
Ansetzgips 10 2.33
Apparaterollen grau spezial 10.12
AquaDrain SD-1 Stufendrainagen 8.30
AquaDrain EK Flächendrainage 8.29
AquaDrain HB Flächendrainage 8.30
AquaDrain SD Flächengitter 8.30
AquaDrain T+ Flächendrainage 8.29
Aquapanel Fassadenschraube SN 40 4.35
Aquapanel Fugenspachtel 4.35
Aquapanel Maxi Schraube 4.35
Aquapanel Maxi-Schrauben mit Bohrspitze 4.35
Aquapanel-Platten 4.35
Arbeits-/Taschenlampe LED X-823 JET 20.34
Arbeitshandschuhe Showa Thermo-Grip 17.11
Ardex Wandspachtelmassen 4.26
Armanet Drahtgitternetz verzinkt 2.10
Armiergewebe 2.31
Armierungsband HD 4.23
Armierungsband TB 4.22
Armierungskleber HD 4.20
Arteso Muldenziegel 15.20
Aschwanden Querkraftdorne 12.3
Atravis Abdeck- und Baufolien 10.3
Atravis Dampf- und Luftdichtsystem 5.19
Atravis Starvap TM 100 5.19
Aufsatzrohr mit Aussparung 7.13
Aufschweissbrenner 19.40
Ausgleichsputz 300 2.27
Ausgleichsschüttung 4.26
AWADOCK KG-Beton/Steinzeug mit Kugelgelenk 7.24
AWADOCK Polymer Connect KG-KG 7.24
AWADUKT PP SN 8 Tauchbogen 7.28
AWADUKT FLEX-Übergang Normalbetonrohre 7.24
AWADUKT FLEX-Übergang Steinzeugrohre 7.24
AWADUKT PP SN 10 Rohr 7.28
AWADUKT PP SN 16 Bogen 15° 7.28
AWADUKT PP SN 16 Bogen 30° 7.28
AWADUKT PP SN 16 Bogen 45° 7.29
AWADUKT PP SN 16 Bogen 87° 7.29
AWADUKT PP SN 16 Doppelsteckmuffe 7.29
AWADUKT PP SN 16 Einfachabzweiger 45° 7.29
AWADUKT PP SN 16 Übergangsrohr 7.30
AWADUKT PP SN 16 Überschiebmuffe 7.25
AWADUKT PP SN 4 Rohr 7.25
AWADUKT PP SN 4 Sickerrohr gelocht 7.25
AWADUKT PP SN 8 Bogen 15° 7.26
AWADUKT PP SN 8 Bogen 30° 7.26
AWADUKT PP SN 8 Bogen 45° 7.26
AWADUKT PP SN 8 Bogen 90° 7.27
AWADUKT PP SN 8 Doppelsteckmuffe 7.27
AWADUKT PP SN 8 Einfachabzweiger 45° 7.27
AWADUKT PP SN 8 Muffenstopfen 7.27
AWADUKT PP SN 8 Rohr 7.25
AWADUKT PP SN 8 Rohr EQ 7.25
AWADUKT PP SN 8 Übergangsrohr 7.26
AWADUKT PP SN 8 Überschiebmuffe 7.28
AWASCHACHT PP Schachtboden RML 7.30

B

Bakenfuss 20.21
Bambusbesen 18.57

Stichwortverzeichnis

Bandsägemaschine Marpol 95 19.35
BASAG Kalksandsteine 3.2
Batterien 20.36
Baugips 15 1.7
Bauklammern 20.10
Bauplatte RB 12.5 4.5
Bauplatte RB 15.0 4.5
Bauplatte RB 18.0 4.5
Bauplatte RB 9.5 4.5
Bauplatte RBI 12.5 4.6
Bauplatten GKB 12.5 4.36
Bauplatten GKB 15.0 4.36
Bauplatten GKB 18.0 4.37
Bauplatten GKB 9.5 4.36
Bauplatten GKBI imprägniert 12.5 4.37
Bauplatten GKBI imprägniert 15.0 4.37
Bauspriesskeile 13.10
Befestigungswinkel 4.42
Befestigungswinkel zu Lichtschächten 8.9
Befestigungswinkel zu Lichtschächten 8.9
Befestigungswinkel zu Lichtschächten 8.9
BETA Verbundstein 8.23
BETA Verbundsteine gefast 8.21
Beton Abdeckbahn 5.19
Betonamit Sprengstoff 16.65
Betonamit® Typ R 16.65
Betonbrett gegossen 8.7
Betondeckel gelocht begehbar 8.2
Betondeckel gelocht, nicht befahrbar 8.5
Betondeckel geschlitzt begehbar 8.2
Betondeckel mit DW-Aussparung begehbar 8.3
Betondeckel mit DW-Aussparung, nicht befahrbar 8.5
Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch 8.2
Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, exzentrisch 8.3
Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch 8.3
Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch 8.3
Betondeckel mit Kontrollöffnung begehbar, zentrisch 8.3
Betondeckel mit Kontrollöffnung, exzentrisch, befahrbar 8.4
Betondeckel mit Kontrollöffnung, zentrisch, befahrbar 8.4
Betondeckel voll befahrbar 8.2
Betondeckel voll begehbar 8.2
Betondeckel voll, befahrbar 8.4
Betondeckel, nicht befahrbar 8.4
Betonkonsolen für Dachwasserschächte 8.10
Betonkragen Typ BK 60 7.2
Betonkragen Typ BK 70 7.2
Betonkragen Typ BK universal 7.2
Betonkragen Typ ER 1/15 7.2
Betonmatte Winter 5.20
Betonrohr mit Boden unbewehrt 7.11
Betonrohr oval, unbewehrt 7.13
Betonrohr unbewehrt FK 125 7.13
Betonrohr unbewehrt FK 50 7.12
Betonrohr unbewehrt FK 60 7.12
Betonrohr unbewehrt FK 90 7.12
Betonrohre D 10 bis 125 cm unbewehrt 7.7
Betonrohre mit Boden D 30 bis 125 cm unbewehrt 7.6
Betonsickerrohr geschlitzt 7.11
Betonsickerrohre D 10 bis 40 cm unbewehrt 7.8
Betonsockel gerade Typ a 8.6
Betonsockel gerade Typ b 8.6
Betonsockel gerade Typ c 8.7
Bettonbretter vollkantig 8.5
BGS Aushebehaken 9.11
BGS Betoneinpassrahmen SNB600 9.11
BGS Bodenablauf Figur 800B 9.10
BGS Bodenablauf Figur 805B 9.10
BGS Einlaufrost Figur 621 9.5
BGS Einlaufrost Figur 621Q 9.6
BGS Einlaufrost Figur 625 9.6
BGS Einlaufrost Figur 625Q 9.6
BGS Einlaufrost Figur 636 9.6
BGS Einlaufroste + Strassenroste 9.5
BGS Faserzement-Schachtfutter 7.53
BGS Gewölbter Rost Figur 670 9.7
BGS Guss-Beton Abdeckungen 9.4
BGS Guss-Bodenabläufe 9.10
BGS Gussring 9.11
BGS Guss-Tauchbögen 9.11
BGS Höhenverstellbare Systeme NIVO 9.7
BGS PVC/chrom Bodenablauf 9.10
BGS Ring zu Begu-Deckel 9.11
BGS Schachtabdeckung Figur 111 9.2
BGS Schachtabdeckung Figur 111Q 9.2
BGS Schachtabdeckung Figur 115 9.2
BGS Schachtabdeckung Figur 115Q 9.2
BGS Schachtabdeckung Figur 121 9.2
BGS Schachtabdeckung Figur 125 9.3
BGS Schachtabdeckung Figur 131 9.3
BGS Schachtabdeckung Figur 135 9.3
BGS Schachtabdeckung Figur 136 9.3
BGS Schachtabdeckung Figur 140 9.3
BGS Schachtabdeckung Figur 180 9.3
BGS Schachtabdeckung Figur 180H 9.4
BGS Schachtabdeckung Figur 190 9.4
BGS Schachtabdeckung Figur 210SN 9.7
BGS Schachtabdeckung Figur 220SN 9.7
BGS Schachtabdeckung Figur 403 9.4
BGS Schachtabdeckung Figur 405 9.4
BGS Schachtabdeckung Figur 415 9.4
BGS Schachtabdeckung Figur 440 9.4
BGS Schachtabdeckung Figur 470 9.5
BGS Schachtabdeckung Figur 470Q 9.5
BGS Schachtabdeckung Figur 480 9.5
BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N180 9.8
BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N190 9.8
BGS Schachtabdeckung NIVO Figur N490 9.8
BGS Schachtfutter 7.53
BGS Schachtzubehör 9.11
BGS Spezifikation zu Figur 111 9.2
BGS Strassenrost Figur 610 9.5
BGS Strassenrost Figur 620 9.5
BGS Strassenrost Figur 635 9.6
BGS Strassenrost Figur 635Q 9.6
BGS Strassenrost Figur 640 9.7
BGS Strassenrost Figur 650 9.7
BGS Strassenrost Figur 680 9.7
BGS Strassenrost NIVO Figur N610S50 9.9
BGS Strassenrost NIVO Figur N610S60 9.9
BGS Strassenrost NIVO Figur N620S40 9.8
BGS Strassenrost NIVO Figur N620S50 9.9
BGS Strassenrost NIVO Figur N620S60 9.10
BGS Strassenrost NIVO Figur N636 9.8
BGS Strassenrost NIVO Figur N640S40 9.8
BGS Strassenrost NIVO Figur N640S50 9.9
BGS Strassenrost NIVO Figur N640S60 9.10
BGS Strassenrost NIVO Figur N680S40 9.9
BGS Strassenrost NIVO Figur N680S50 9.9
BGS Strassenrost NIVO Figur N680S60 9.10
BGS Tauchbogen Figur 950 9.11
BGS Vierkant - Schlüssel 9.11
BGS Vollguss-Abdeckungen 9.2
bianco HDPE Abzweiger 45° 7.48
bianco HDPE Abzweiger 45° gespritzt 7.48
bianco HDPE Bogen 15° 7.48
bianco HDPE Bogen 30° 7.49
bianco HDPE Bogen 45° 7.49
bianco HDPE Bogen 60° 7.49
bianco HDPE Bogen 90° 7.49
bianco HDPE Bogen gespritzt 7.49
bianco HDPE Doppelmuffe 7.50
bianco HDPE Doppelmuffe gespritzt 7.50
bianco HDPE Kanalisationsrohr 10m 7.48
bianco HDPE Kanalisationsrohr 6m 7.47
bianco HDPE Muffendeckel 7.50
bianco HDPE Reduktion 7.49
bianco HDPE Reduktion gespritzt 7.50
bianco HDPE Sickerrohr 10m 7.48
bianco HDPE Sickerrohr 6m 7.48
bianco HDPE Überschiebemuffe 7.50
bianco HDPE Überschiebemuffe gespritzt 7.50
Biber Kosmetikmörtel 1.31
Biber Rapid 1.31
Binder A 2.34
BIRCO PLUS Rinne, mit Gefälle 7.4
BIRCO PLUS Rinne, mit Gefälle, mit Auslauföffnung 7.5
BIRCO PLUS Rinne, ohne Gefälle 7.4
BIRCO PLUS Rinne, ohne Gefälle, mit Auslauföffnung 7.4
BIRCO PLUS Stirnwand 7.5
BIRCO PLUS Stirnwand mit Ablauf 7.5
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 7.3
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 7.3
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 7.3
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 7.4
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände mit Ablauf 7.4
BIRCO PLUS® Rinnen NW 100 Stirnwände ohne Ablauf 7.4
Bit 18.146
Bit 18.147
Bit 18.147
BITPASS Bithalter 18.147
Blechschraube 4.13
Blechschraube LN für Metall auf Metall 4.45
Blechschraube mit Flachkopf 4,2 x 13 mm 4.34
Blindniete POP 4.45
Blockbitumen AP 15.12
Bodendüse nass 38mm 21.20
Bodendüse trocken 38mm 21.20

Stichwortverzeichnis

Bodenhülse zu Stewi 20.42
Bodenstück zu Typ 1 8.11
Bohr- und Schnellbauschrauben 11.12
Bohrhämmer 19.12
Bohrmaschinen 19.5
Bohrschrauben mit Einsatz 4.13
Bosch - Schalungs- und Installationsbohrer SDS-plus 19.8
Bosch 36 Monate VollService\ Kategorie B CH 19.43
Bosch 36 Monate VollService\ Kategorie C CH 19.43
Bosch 36 Monate VollService\ Kategorie D CH 19.43
Bosch 36 Monate VollService\Kategorie A CH 19.43
Bosch Abbruchhammer GSH 16-28 19.15
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 FC FlexiClick Professio 19.4
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional 19.29
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G Professional 19.34
Bosch Akku-Schlagbohrhammer GBH 18V-26 F Professional 19.11
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C Professional 19.11
Bosch Betonschleifer GBR 15 CA 19.24
Bosch Bohrhammer GBH 5-40 DCE 19.14
Bosch Bohrhammer GBH 8-45 DV 19.14
Bosch Bohrmaschine GBM 13 HRE 19.5
Bosch Exzenterschleifer GEX 125-1 AE 19.25
Bosch Fuchsschwanz / Sägeblätter 19.33
Bosch Handhobel GHO 40-82 C 19.17
Bosch Hobel GHO 26-82 19.17
Bosch Hobel GHO 26-82 D 19.17
Bosch Holzbohrer-/Kassette 19.8
Bosch Kreissägeblatt Expert for Aluminium 18.137
Bosch Kreissägeblatt Expert for Construct Wood 18.136
Bosch Kreissägeblatt Expert for Fiber Cement 18.137
Bosch Kreissägeblatt Expert for High Pressure Laminate 18.137
Bosch Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel 18.136
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood 18.136
Bosch Multicutter GOP 18V-28 clic&go 19.29
Bosch Multi-Cutter GOP 30-28 Professional 19.29
Bosch Multi-Cutter GOP 40-30 Professional 19.28
Bosch Multi-Cutter GOP 55-36 Professional 19.28
Bosch Oberfräse GOF 900 CE 19.18
Bosch Schlagbohrschrauber GBH 2-28 F 19.8
Bosch Schlaghammer GSH 11 VC 19.16
Bosch Schlaghammer GSH 5 CE 19.14
Bosch Schleifblätter für Exzenterschleifer 19.26
Bosch SDS Max Flachmeissel R-Tec Speed 19.15
Bosch SDS plus Spatmeissel Long Life 19.15
Bosch SDS-max Fliesenmeissel Long Life 19.15
Bosch SDS-max Spitzmeissel R-Tec Speed 19.15
Bosch SDS-plus Flachmeissel Long Life 19.15
Bosch SDS-plus Spitzmeissel Long Life 19.15
Bosch Sechskant Flachmeissel 19.16
Bosch Sechskant Spitzmeissel 19.16
Bosch Segmentblatt HM-RIFF 18.139
Bosch Segmentsägeblatt "Holz und Metall" 18.139
Bosch Stichsägeblätter 19.30
Bosch Stichsägeblätter 19.30
Bosch Stichsägeblätter 19.30
Bosch Stichsägeblätter 19.31
Bosch Stichsägeblätter 19.31
Bosch Stichsägeblätter 19.31
Bosch Stichsägeblätter 19.31
Bosch Stichsägeblätter 19.31
Bosch Tauchsägeblatt "Hartholz" 18.139
Bosch Tauchsägeblatt "Holz und Metall" 18.140
Bosch Tauchsägeblatt "Holz" 18.140
Bosch Tauchsägeblatt "Metall" 18.140
Bosch Trennscheibe Expert for Inox 18.138
Bosch Trennscheibe Hartmetall Multi Wheel 18.138
Bosch Winkelschleifer GWS 12-125 19.21
Bosch Winkelschleifer GWS 17-125 CIEX Professional 19.22
Brennergarnituren 19.40
Brio Element Gipsfaser 4.47
Brio Falzkleber 4.46
Brio Schrauben 4.46
Brunox Epoxy 20.42
Brunox Multifunktions Turbo Spray 20.42
Bündel-Topfbürste 18.148
Bundsteine gefast 8.4
Bürstmaschinen 19.18

C

Calciumchlorid 1.32
Calciumchlorid 1.32
Calmo, schalldämmend 3.4
Calmo, schalldämmend 3.5
Campa 1/2 Ziegel 15.20
Campa Muldenziegel 15.19
Campa Ortgangziegel links 15.19
Campa Ortgangziegel rechts 15.19
CARENA Pflastersteine gefast glatt 8.21
CARENA Sickerstein 8.23
CARENA Sickersteine fino gefast 8.21
CASTELLO Blockstufen gefast gewaschen, grau 8.19
CASTELLO Gartenplatte 8.18
CASTELLO Gehwegplatten gewaschen 8.17
CD-Abhänger für CD 60-27 4.26
C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 5120 4.30
C-Deckenprofile 4.8
C-Deckenprofilverbinder für CD 60-27 4.27
CD-Multiverbinder 4.42
CD-Profil 60/27/06 4.39
CD-Schlitzbandhänger für CD 60-27 4.27
CD-Sicherheitsquerverbinder für CD 60-27 4.27
CEE-Kupplung 400V/16A IP44 20.33
CEE-Phasenwender 400V/16A IP44 20.32
CEE-Verlängerung mit Phasenwender K35 20.32
CENTUB® Klebeanschlussstücke 7.10
Cermix Abdichtungssystem 16.20
Cermix Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör 16.14
Cermix Bauplatten Cermiplak 16.20
Cermix Cermicalc 16.18
Cermix Cermicem PAG 16.17
Cermix Cermicol Extra Flex 16.17
Cermix Cermicol Extra Flex 16.17
Cermix Cermicol Extra Flex 16.19
Cermix Cermicryl 16.19
Cermix Cermiface Entkopplungsmatte 16.20
Cermix Cermiface Kleber 16.20
Cermix Cermifilm 16.19
Cermix Cermifix HP 16.19
Cermix Cermiform 16.17
Cermix Cermijoint Styl 16.16
Cermix Cermimur F 16.15
Cermix Cermimur G 16.14
Cermix Cermiplan Rapid 16.17
Cermix Cermiplus 16.18
Cermix Cermiprim Rapid 16.18
Cermix Cermiproof ST 2K 16.17
Cermix Cermisafe AE 16.22
Cermix Cermisafe AE/C-3D 16.22
Cermix Cermisafe AE-3D 16.22
Cermix Cermisafe AI/C-3D 16.23
Cermix Cermisafe AI-3D 16.23
Cermix Cermisafe Band-50 16.22
Cermix Cermisafe BandPro-25 16.22
Cermix Cermisafe BandPro-50 16.22
Cermix Cermisafe Membrane 16.23
Cermix Cermisafe MM12 16.21
Cermix Cermisafe MM12/C 16.21
Cermix Cermisafe MS30 16.21
Cermix Cermisafe MT12 16.21
Cermix Cermisafe San12 16.20
Cermix Cermisafe StepD 16.21
Cermix Cermisafe StepG 16.21
Cermix Cermiset 16.19
Cermix Cermiset Rapid 16.16
Cermix Cermisil STYL Silikon 16.16
Cermix Cermisilenzio Poly 3in1 16.23
Cermix Cermisilenzio Trittschalldämmplatte 16.23
Cermix Cermitec 16.20
Cermix Cermithane 16.15
Cermix Cermiwash 16.18
Cermix Epoxy Styl 16.15
Cermix Mortier 920 16.14
Cermix Ragreage FIBRE 16.18
Cermix Ragrex 16.18
Cermix Super Cermicol N 16.19
Cetco Betoncolle Kleber 16.66
Cetco Granulat Saline Seal SS 100 16.66
Cetco Quellfugenband RX 16.66
Cetco Revo Netz 16.66
Cetco Voltex Klebeband 16.66
Chemineé Fertigmörtel F-MB 6.5
Chemische Befestigungen 11.4
CLASSIC Pflasterstein 8.23
CLASSIC Pflastersteine mit Nocken gefast glatt 8.20
CLASSIC Pflastersteine ohne Nocken gefast glatt 8.20
CLASSIC Sickersteine mit Nocken fino gefast 8.21
Cleaneo Akustikplatten 4.36
COBRA Mauer-Element 1er-Element 8.15
COBRA Mauer-Element 2er-Element 8.15
COBRA Mauer-Element Distanzring 8.15
COFFRA Schalungsstein, grau 3.6

Stichwortverzeichnis

Collomix Adapter/Anschluss 19.37
Collomix Rührer Typ MK 19.36
Collomix Rührer Typ MM 19.36
Collomix Rührer Typ WK 19.36
Collomixer KRK 60 19.37
Collomixer LX 90 19.37
Collomixer MK 120 19.37
Collomixer MK 160 19.37
Combina Gipserbock 20.9
Connex-Anschluss-Sattel 90° 7.51
Constri Schalungsprodukte und Zubehör 13.2
CONTOUR 1.29
Creabeton 3.6
Creabeton 3.7
Creabeton 7.4
CreaBeton Böschungs- und Maurerelemente 8.14
CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau 7.2
CreaBeton Entwässerungsrinnen / Strassenoberbau 8.2
CreaBeton Garteneinfassungen und Gartenzubehör 8.5
CreaBeton Hochbau und Bausteine 8.8
CreaBeton Kabelbau / Rechteckkanäle 7.13
CreaBeton Platten / Bassinumrandungselemente 8.16
CreaBeton Rohre / Schächte 7.5
CreaBeton Rohre / Schächte 8.24
CreaBeton Stufen / Treppen 8.19
CreaBeton Verbund- und Pflastersteine / Ökobeläge 8.20
CreaBeton Wasserbau / Land- und Forstwirtschaft 8.24
CreaBetonB Hochbau / Bausteine 3.7
CreaBetonM Hochbau / Bausteine 3.6
CRENO Normschachtboden mit Seitenanschluss 7.9
CRENO Normschachtboden ohne Seitenanschluss 7.10
CRET - Querkraftdorne 12.3
CRET- Hülsen 12.3
CTW Bitumen B 7.62
CTW Dach- und Fassadenprodukte 15.15
CTW Dilament 7.63
CTW Dilaplast OL 7.63
CTW Dilaplast R 7.63
CTW Dilasit-R Emulsion 7.63
CTW Durep 7.62
CTW Faserklebemasse schwarz 15.15
CTW Fugenbitumen (Pmb) 7.63
CTW Haftgrund 7.63
CTW Igas Profile-R 7.62
CTW MSK Flüssigasphalt 7.62
CTW Primer HK 7.63
CTW Strassenbelag Produkte 7.62
CTW Webacid Bitumenemulsion C 60 BO 7.62
CTW Webacid HC 7.64
CTW Webasil Finish 7.62
CTW Webasil Rand 7.62
CW 100 MAXI-CW-Profil 5216 4.30
CW 50 MAXI-CW-Profile 5211 4.30
CW 75 MAXI-CW-Profil 5215 4.30
CW Ständerprofile 50 mm 4.39
CW Ständerprofile 75 mm 4.40
C-Wandprofile 4.9
CW-Ständerprofile 100 mm 4.40

D

Dachdecker-Werkezeugkiste "Steinemann" 18.80
Dachfenster GGL 15.31
Dachfenster GGU 15.31
Dachlatten 14.2
Dachlatten Fichte 14.4
Dachwassersammler Typ 1 8.9
Dachwassersammler, rund komplett 8.11
Dachwasserschacht Auflegerahmen aus CrNi-Stahl 7.52
Dachwasserschacht Aufsatzrahmen aus CrNi-Stahl 7.52
Dachwasserschacht Grundrahmen aus CrNi-Stahl 7.51
Dachwasserschacht Lochrost aus CrNi-Stahl 7.52
Dachwasserschacht Schlitzrost aus CrNi-Stahl 7.52
Dachwasserschächte Typ EO 8.11
Dachwasserschächte Typ ES 8.11
Dachwasserschächte Typ TB 8.11
Dämmplatte Knauf FF 4.47
Dämmplattenteller 4.50
Dampfbremse BBX 0000 15.31
Deckennagel 4.13
Deckenprofil NCD 4.39
Deckenstützen aus Stahlrohr 13.10
DELTA Dachsysteme 15.6
DELTA Planen und Zubehör 10.10
DELTA®-PLAN 1000 PLUS 10.10
Universelle Schutz- und Abdeckplane
DELTA®-PLAN 1500E Universelle Schutz-und Abdeckblache Rolle 10.10
DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache 10.10
DELTA®-PLAN 2000 Universelle Schutz- und Abdeckblache Rolle 10.10
DELTA®-TEX GERÜSTNETZ 10.11
Gerüstschutznetz passend für alle
DELTA-ALPINA 15.6
Delta-Dachplane 10.11
DELTA-DURO PLUS 15.7
DELTA-FASSADE S PLUS / DELTA-FASSADE S 15.6
Delta-Floraxx 3.11
Delta-Floraxx Top 3.11
DELTA-FOXX PLUS 15.6
DELTA-FOXX PLUS / DELTA-FOXX 15.6
Delta-GEO-DRAIN Quattro 3.10
Delta-Haftnagel 3.11
Delta-Mauerwerksperre 3.12
Delta-MS 3.9
Delta-MS 20 3.10
Delta-MS 20 Gründach 3.10
Delta-MS Drain 3.9
Delta-MS Dübel 3.10
Delta-MS Montageknopf 3.10
Delta-MS Profil (Z-Profil) 3.10
Delta-NP PE 3.11
Delta-PT 3.11
Delta-Softflexx 3.12
Delta-Terraxx 3.11
DELTA-VENT S PLUS 15.7
DELTA-VENT S PLUS / DELTA-VENT S 15.7
DeMitri Spezial-Putzprofile 2.43
Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 12.5 4.38
Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 15.0 4.38
Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 18.0 4.38
Diamant Hartgipsplatten imprägniert GKFI 20.0 4.38
Diamantbohren 19.6
Dichtscheiben und Dichtringe 21.27
Dichtung zu Schnellkupplungen 21.27
Dichtungsstreifen 15.23
Dietrich Isol Individuelle Dämmsysteme 4.53
DiProtec AB-K Butyl Abdichtungsband 8.30
DiProtec AB-V Butyl-Abdichtungsband 8.31
DiProtec SDB Schnelldichtbahn 8.30
Direktabhänger 4.42
Direktabhänger für CD-Profile 4.16
Direktabhänger für CD-Profile «Klick fix» 4.16
Direktabhänger für CD-Profile mit Schallschutzgummi 4.16
Direktabhänger justierbar 4.15
Direkt-Schwingabhänger 4.43
Distanzhalter - constri-jet 13.2
Distanzhalter - für Armierung 13.2
Distanzhalter - für Armierung rund UNI 13.2
Distanzhalter BAUBEDARF 13.9
Distanzhalter RASCHAL 13.9
Distanzhalter und Zubehör 13.9
Distanzrohr geschnitten mit Kappen 13.2
Distanzrohr ungeschnitten rauh 13.2
Distanzrohrkappen K 13.2
Doppelgerüstböcke ausziehbar 20.9
Doppellatten Fichte 14.4
Doppelspaltsteine 8.15
Doppelstegplatten "Seven" Struktur, POLYCARBONAT (Qualex) 15.23
Doppelstegplatten, POLYCARBONAT (Qualex) 15.23
Doppelstegrost NW 100 7.14
Dörken DELTA-Grundmauerschutz und Zubehör 3.9
D-Plan L 10.11
Draht mit Öse verzinkt 4.43
Draht- und Schleifbürsten 18.148
Drahtbinder (CG) geschweisst 12.2
Drahtbinder geschweisst 12.2
Drahtstifte und Draht 11.14
Drainage 612 16.67
Drainagen aus Kunststoff 8.31
Drehkontakt-Kabeltrommel Bretec 2000 20.27
Drehstiftdübel 4.45
Dreieckschleifer und Multicutter 19.19
Dreikant-Holzleiste 4.18
Dreikantleisten - hohl 13.3
Dreikantleisten - voll 13.3
Dreikantleisten Abachiholz 13.10
Dreikantleisten Tannenholz 13.10
Drizoro Concreseal 1.27
Drizoro Maxelastic Pur 1.29
Drizoro Maxelastic Pur-F 1.29
Drizoro Maxgrip 1.26
Drizoro Maxgrout 1.27
Drizoro Maxjoint Elastic 1.27
Drizoro Maxplug 1.26
Drizoro Maxrite 500 R4 1.26
Drizoro Maxroad Express 1.27
Drizoro Maxseal 1.25
Drizoro Maxseal Flex 1.26
Drizoro Maxseal Flex M 1.26
Drizoro Maxseal Foundation 1.26

Stichwortverzeichnis

Drizoro Maxsheen Elastic 1.29
Drizoro Watmat 1.27
Druckluftwerkzeuge 19.41
Duripanel Geschliffen 4.55
Duripanel Ungeschliffen 4.55

E

Easy-Cleaner 18.56
Eckprofil 1030 2.45
Eckprofil 1078 2.45
Eckprofil 9078 2.45
Eckschutzschiene in Stahl verzinkt 4.41
Einbruchsicherung, Gitterroste 8.14
Eindeckrahmen EDL 15.29
Eindeckrahmen EDW 15.29
Einfassprofil 4.11
Eisenkeile BAUBEDARF 13.9
Ejot-Dübel 11.18
ELASTOCOL 600 15.13
ELASTOCOL CN 15.13
Elektro Schrauber 19.5
Elektroheizgebläse H-5B 21.2
Elektroheizgebläse KX-2 TOOL-AIR 21.2
Elektroheizgebläse LH-15000A 21.2
Elektroheizgeräte 21.2
Elektronik-Stableuchte 20.34
Entwässerungsrinne Endboden CrNi-Stahl 7.53
Entwässerungsrinne Endboden Typ G CrNi-Stahl 7.53
Entwässerungsrinne Lochrost aus CrNi-Stahl 7.52
Entwässerungsrinne Rinnenunterteil CrNi-Stahl 7.52
Entwässerungsrinne Schlitzrost aus CrNi-Stahl 7.53
Entwässerungsrinne Winkelstück Typ G CrNi-Stahl 7.53
Entwässerungsrinne Winkelstück Typ S CrNi-Stahl 7.53
Erzfett Nr. 3 (Lehmpulver) 6.5
Estrich-Elemente 4.24
Estrich-Elemente (HF) 4.24
Estrich-Kleber 4.24
Estrich-Wabe 4.25
Eternitwellung 177/51, POLYCARBONAT (Qualex) 15.21
Eternitwellung 177/51, POLY-CLAIR (Polyester) 15.21
Exzenterschleifer 19.25

F

Fabekun-Anschluss-Sattel 90° 7.51
FAKO Lichtschacht, bewehrt 8.13
FAKO Lichtschacht, Gitterrost 8.12
Faltsignal Holzschlag 20.24
Faltsignal kombiniert 20.24
Faltsignale 20.25
Falz-Firstziegel FaFi 43 15.21
Fama Flachschiebeziegel 15.17
Fama Ortgangziegel links 15.18
Fama Ortgangziegel rechts 15.18
Fassaden-Dämmplatte FPS 5.13
Fassaden-Dämmplatte TP 432 B 5.15
Fassadenschleifmaschinen 19.23
Federschiene 60/27 4.39
Fein Diamant-Sägeblatt 18.143
Fein Diamant-Sägeblatt 90 mm 18.146
Fein Diamant-Segmentmesser 18.146
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x35 mm 18.142
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 50x65 mm 18.142
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x32 18.142
Fein E-Cut Long-Life-Sägeblatt BIM 78x42 18.141
Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x35 mm 18.142
Fein E-Cut Precision-Sägeblatt HCS 50x65 mm 18.142
Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 78x32 mm 18.141
Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x35 mm 18.142
Fein E-Cut Standard-Sägeblatt HCS 50x65 mm 18.143
Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x28 mm 18.141
Fein E-Cut Universal-Sägeblatt BIM 60x44 mm 18.141
Fein Fester Spachtel 34x52x0,8 mm 18.144
Fein Fester Spachtel lang 18.144
Fein Flexibler Spachtel 18.144
Fein Fliesenfugen-Reiniger 18.145
Fein Hartmetall-Raspel 18.143
Fein Hartmetall-Sägeblatt 18.143
Fein HSS-Kreismesser 18.146
Fein HSS-Sägeblatt BIM D100x0,8 mm 18.140
Fein HSS-Sägeblatt BIM D85x0,7 mm 18.141
Fein HSS-Sägeblatt HSS D85 mm 18.141
Fein Schleifblätter 18.145
Fein Schleifplatte 18.143
Fein Schleifplatte 3-Eck 18.143
Fein Schleifset 18.144
Fein Schneidmesser 18.146
Fein Schneidmesser 85 mm 18.144
Fein Schneidmesser Pilz 18.145
Fein SCT 5-40 M Trockenbauschrauber 19.6
Fein Segmentmesser 75 mm 18.145
Fein Segmentsägeblatt 18.145
Fein Spachtel 18.144
Fein Zubehörset Best of E-Cut 18.145
Feinspachtel 4.21
Fensteranschlussprofil 3D Profi 2.12
Fermacell Bauplatten und Zubehör 4.19
Fermacell Breitspachtel 4.26
Fermacell Schnellbauschraube 3.9 4.22
Fermacell Therm25 4.24
Fermacell Therm38 4.24
ferrofix Decke 13.7
Armierungsdistanzhalter ferrofix Isolation 13.7
Armierungsdistanzhalter ferrofix Wand 13.7
Armierungsdistanzhalter Fettpresse 19.41
Feuerfeste Mörtel und Zubehör 6.5
Feuerschutz-Dämmplatte DPF-40 5.14
Feuerschutzplatten GKFI imprägniert 15.0 4.37
Feuerschutzplatten Piano 12.5 4.37
Feuerschutzplatten Piano 15.0 4.38
Feuerschutzplatten RF 4.6
Feuerschutzplatten RFI 4.6
Feuerwehrschlauch RW 21.25
Fibatape Fugenabdeckstreifen selbstklebend 4.50
Filterplatten 8.9
Filterplatten aus Beton und Kunststoff 8.31
Filzstreifen 4.12
FINALGO Vakuum Stellplatte, grau 8.5
FINALGO Vakuum Stellplatten 8.4
FINALGO Vakuum Stellriemen / Randplatten 8.6
Fireboard 4.36
Firstziegel Fi 44 15.21
Firstziegel Fi 45 15.21
Fixit 100 Baugips 1.7
Fixit 105 Plâtre sculpteur 1.7
Fixit 120 Gips-Grundputz 2.2
Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz 2.2
Fixit 140 Weissputz 2.2
Fixit 142 Weissputz 2.3
Fixit 143 Multiglätter 2.3
Fixit 145 Feinglätter Planofix 2.3
Fixit 146 Weissputz 2.3
Fixit 148 L plus Weissputz spritzbar leicht 2.3
Fixit 160 Gips-Maschinenputz 2.3
Fixit 166 Gips-Maschinenputz leicht 2.4
Fixit 166 Gips-Maschinenputz SL Plus 2.4
Fixit 180 evo Innengrundputz 2.4
Fixit 205 Grundputz 0 - 4 mm mit hydraulischem Kalk 2.4
Fixit 206 Grundputz für Restaurierungen 2.10
Fixit 210 Hydroment Entfeuchtungsputz 2.4
Fixit 211 Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz 2.10
Fixit 212 Porengrundputz 2.10
Fixit 214 Sanierputz 2.10
Fixit 341 Combi Quarzhaftbrücke R+S 2.11
Fixit 343 Quarzhaftbrücke universal 2.10
Fixit 346 Quarzbrücke spezial 2.11
Fixit 373 Multiflex 2 K grau 2.4
Fixit 400 Gipsspachtel 2.5
Fixit 401 Gips-Reparaturspachtel 2.5
Fixit 402 Gips-Ansetzmörtel 2.5
Fixit 404 Gips-Rollspachtel 2.5
Fixit 410 Multifix Gipsplatten-Kleber, Spachtel 2.5
Fixit 412 Multifix grün Gipsplatten-Kleber 2.5
Fixit 420 S2 Klebe- und Einbettmasse für Naturstein, Kerami 1.8
Fixit 427 Combimörtel Minopor® aussen 1.8
Fixit 428 Combimörtel Minopor® innen 1.8
Fixit 433 Combiputz leicht 2.6
Fixit 435 EPS Grundputz Combi 2.6
Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel leicht 1.8
Fixit 454 Multipro Haft- und Renoviermörtel 1.7
Fixit 455 Zementhaftputz 2.6
Fixit 460 Riss-Sanierungsputz 2.11
Fixit 460 Riss-Sanierungsputz 2.6
Fixit 462 Riss-Sanierungsputz 2.6
Fixit 469 Sockelmörtel Combi 1K 1.8
Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze 2.11
Fixit 490 Tiefgrund lösemittelhaltig 2.11
Fixit 492 Haftgrundierung 2.11
Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator 2.12
Fixit 494 Sperrgrund 2.12
Fixit 497 Putz- und Mörtelemulsion 2.12
Fixit 508 SCC Trockenbeton C30/37 1.8
Fixit 508 Trockenbeton C30/37 1.9

Stichwortverzeichnis

Fixit 516 SCC Trockenbeton C30/37 1.9
Fixit 516 Trockenbeton C25/30 1.9
Fixit 564 Rasa Pietra - Natursteinfugenmörtel 1.9
Fixit 565 Rania - Natursteinfugenmörtel 1.9
Fixit 581 Überzugsmörtel 1.9
Fixit 583 Bundstein-/Natursteinmörtel 1.10
Fixit 585 Vergussmörtel für Pflastersteine 1.10
Fixit 606 Rapid Kalk-Zementgrundputz 2.6
Fixit 620 Sockel-Grundputz hydrophob 2.7
Fixit 621 Leicht-Sockelputz 2.7
Fixit 622 Leicht-Grundputz mit Perlit 2.7
Fixit 623 Rapid Leicht-Grundputz mit Perlit 2.7
Fixit 632 Rapid Ausgleichs- und Renovationsputz 2.7
Fixit 656 Zementgrundputz, Sockelputz 2.7
Fixit 662 Konventioneller Grundputz 2.8
Fixit 666 Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit 2.8
Fixit 670 Verlängerter Zementmörtelanwurf 2.12
Fixit 710 Universal Kunstharzputz aussen 2.8
Fixit 715 Kunstharzputz innen 2.8
Fixit 721 Styrospritzputz innen 2.8
Fixit 735 Mineralputz (Silikatputz) innen 2.8
Fixit 751 Sumpfkalkabrieb innen, weiss 2.9
Fixit 764 Kellenwurf 2.9
Fixit 770 Weisskalk-Innenabrieb 2.9
Fixit 775 Innenabrieb extraweiss 2.9
Fixit 777 Edelputz extraweiss 2.9
Fixit 780 Edelputz farbig 2.9
Fixit 830 evo (C30 - F6) 1.10
Fixit 830 evo Calciumsulfat-Fliessestrich 1.7
Fixit 845 evo (C35 - F7) 1.10
Fixit 865 Zement-Schnellestrich 1.10
Fixit 885 Rapid (C30 - F6) 1.10
Zementsulfat-Fliessestrich CAF/C
Fixit 905 Schlitzputz Tiroplan 1.11
Fixit 920 Zement-Mauermörtel 15 N/mm² 1.11
Fixit 950 Verlängerter Zement-Mauermörtel 1.11
Fixit 982 Kalksandstein-Mauermörtel 1.11
Fixit 984 Wärmedämm-Mauermörtel LM21 1.11
Fixit 985 Backstein- und Kalksandsteinmörtel 1.11
Fixit Armierungsgittergewebe 7x7 1.12
Fixit Gips 1.7
Fixit Grundierungen und Haftbeschichtungen 2.10
Fixit Mörtel und Beton 1.7
Fixit Mörtel Zubehör 1.12
Fixit Profile 2.12
Fixit Putze 2.2
Fixit Stützgewebe 15x15 1.12
Flachplatten Acrylglas extrudiert 15.24
Flanschclips/Stützenclip 6141 4.27
Flex Diamant-Schleiftopf Thermojet 18.136
Flex Diamanttrennscheibe 18.138
Flex Fassadenputzfräse PF 602 VV 19.24
Flex Holzbürstmaschine HBM 1002 19.18
Flex Mauerschlitzer MS 1706 FR 19.16
Flex Rührmaschine R-2602-600 19.35
Flex Sanierungsschleifer Retec RE 14-5 19.24
Flex Schleiftopf Zinal 18.136
Flex Wand und Deckenschleifer GE 5 R 19.24
Flex Winkelschleifer L-3709 19.23
Flex Zubehör: Schleifpapierbogen 19.28
Flex Zubehör: Schleifpapierrondellen rund 225 mm 19.27
Flex Zubehör: Vliesenscheibe 225 mm 19.27
Flexibles Eckprofil 4.41
Flex-Übergang auf alle Rohrarten 7.44
Flex-Übergang Normalbetonrohre auf PP / PVC / PE 7.44
Flex-Übergang Steinzeugrohre auf PP / PVC / PE 7.44
FLORA Böschungsstein 8.16
Flumroc Bodenplatten 5.3
Flumroc Dämmplatten 1 5.2
Flumroc Dämmplatten 3 5.2
Flumroc Duo 5.2
Flumroc Duo C 5.3
Flumroc Duo D20 5.2
Flumroc Haltekrallen MS 5.6
Flumroc Steinwolle-Dämmstoffe 5.2
Flumroc-Brandschutzmatte FMI 500 5.4
Flumroc-Brandschutzplatte FPI 700 5.3
Flumroc-Dachrandkeile 5.3
Flumroc-Dämmplatte 341 5.5
Flumroc-Dämmplatte ECCO 5.5
Flumroc-Dämmplatte MEGA 5.5
Flumroc-Dämmplatte PARA 5.6
Flumroc-Dämmplatte PRIMA 5.5
Flumroc-Dämmplatte SOLO 5.4
Flumroc-Dämmplatte TOPA 5.3
Flumroc-Feingranulat 5.4
Foamglas Dämmstoffe und Zubehör 5.21
Foamglas Floor Board T4+ 5.21
Foamglas S3 5.21
Foamglas T4+ 5.21
Foamglas Wall Board W+F 5.21
formo System Dach-Patch 8.28
formo System Trennstreifen lichtgrau 8.28
formo System Trennstreifen schwarz 8.28
formo System Verbindungselemente 8.28
formo System Verbindungselemente Eckstücke 45°-90° 8.29
formo System Verbindungselemente Eckstücke 90°-180° 8.28
Formplatte GKB 6.5 4.36
Formtech Bautenschutz 15.17
Formtech Bautenschutzmatten 15.17
Fugendeckstreifen KURT 4.48
Fugendüse 38mm 21.20
Fugenfüller leicht 4.47
Fugenkleber 4.22
Fugenprofil 8.29
Fugenspachtel 4.21
Füll- und Zuschlagstoffe 1.31

G

GaLa-Vlies 150 8.31
Ganamat Drahtwaren 12.2
Gartenbordüre Bogenstück, gegossen 8.7
Gartenbordüre gegossen 8.7
Gas und Lötgeräte 19.39
Gasheizstrahler 21.3
Gasogran 900 Leichtgrundputz 2.31
Gehrungssägen 19.33
Geotextilien für den Gartenbau 8.31
Gerüst- und Spriessmaterial 20.9
Gewebeband 4.21
Gewebe-Wasserschlauch 52mm 18.147
Gewebewinkel 2.38
Gewindeabdichtband 21.27
Giesserei Chur Guss Bodenablauf Figur 158 9.13
Giesserei Chur Guss Bodenablauf Figur 159 9.14
Giesserei Chur Guss Einlauf- und Strassenroste 9.13
Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 172 9.14
Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 173 9.14
Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 174 9.14
Giesserei Chur Guss Einlaufrost Figur 175 9.14
Giesserei Chur Guss Rahmen einzeln 9.12
Giesserei Chur Guss Rost 9.15
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 125 9.12
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 127 9.12
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 128 9.12
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 128 V 9.12
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 129 9.13
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 137 9.13
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 138 9.13
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 140 9.13
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 140 V 9.13
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckung Figur 141 9.12
Giesserei Chur Guss Schachtabdeckungen 9.12
Giesserei Chur Guss Schlüssel 9.15
Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 230 9.14
Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 231 9.15
Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 232 9.15
Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 233 9.15
Giesserei Chur Guss Strassenrost Figur 235 9.15
Giesserei Chur Guss Tauchbogen Chur 9.15
Giesserei Chur Guss Tauchbögen und Zubehör 9.15
Gipser-Werkzeugkiste 18.80
Gipsfaser-Platte 10 mm 4.20
Gipsfaser-Platte 12.5 mm 4.20
Gipsfaser-Platte 15.0 mm 4.20
Gipsfaser-Platte 18.0 mm 4.20
Gips-Flächenspachtel 4.21
Gips-Gipsschrauben 4.13
Gips-Kalk 28 Grundputz Innen 2.30
Gipsplatte Habito AK 12.5 4.5
Gips-Schrauben 4.7
Gitterrost PLUS NW 100 7.15

Stichwortverzeichnis

Gitterroste für Licht- und Entlüftungsschächte 8.8
Gitterroste für Lichtschächte begehbar 8.10
Gitterroste für Schutzraumlichtschächte 8.10
Gitterstreifen selbstklebend 4.48
GKB 12.5mm, Bauplatte, LaGyp 4.33
GKB 15.0mm, Bauplatte, LaGyp 4.33
GKB 18.0mm, Bauplatte,LaGyp 4.33
GKB 9.5mm, Bauplatte, LaGyp 4.32
GKBi 12.5mm, Bauplatte, LaGyp imprägniert 4.33
GK-Form 4.7
Glasgittergewebe 2.38
Glasgitter-Gewebestreifen 4.49
Glasroc F (Ridurit) 4.8
Glasvlies-Bewehrungsstreifen 4.12
Glätter 32 2.33
Gleitband 2.31
GR1 Anti-Graffiti Reiniger 21.15
Grana Spritzputz für Decken 2.28
Graniflex Drainagerohr aus PE 8.31
Granol Gips 1.7
Granol Grundierungen und Haftbeschichtungen 2.31
Granol Mörtel und Beton 1.17
Granol Putze 2.27
Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-N 2.28
Granolan Kunststoffputze für Fassaden, Typ KU-V 2.28
Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IA 2.28
Granolan Kunststoffputze Innen, Typ KU-IV 2.28
Granolan Rustikputz für Innen, Typ KU-IR 2.28
Granolan Vorstrich 2.32
Granolin Haftzusatz 2.34
Granovit 80 Zement-Universalputz 2.27
Gras calce Beton Compat SCC 1.28
Gras calce Beton rapide 1.27
Gras calce Grassello di calce 1.28
Gras calce Malta Antica 1.29
Gras calce Rasa Tutto 1.28
Gras calce Supercem Pronto 1.28
Gras calce Turbomalt 1.28
Gras calce Zementmauermörtel 1.28
Gras- Strauch -und Heckenscheren 21.30
GRISON Rasengitterstein 8.24
GRISON Rasengitterstein, Füllstein 8.24
GRISON Rasengittersteine 8.22
GRISON Rasengittersteine 8.22
Gummi-Flachdichtung zu Schlauchverschraubungen 21.27
Gussrost GGG KTL NW 100 7.15
Gussrost GGG NW 100 7.15
Gutjahr Abdichtungen und Bodenabläufe 8.30
Gutjahr Drainagen / Entkopplungssysteme 8.29

H

HAIX Sicherheitsschuh Black Eagle Safety 40 Low 17.18
Halbschale ohne Fuss, ohne Falz 8.24
Halbschalen ohne Fuss unbewehrt 8.24
Handkreissägen 19.29
Handrollen Optima 10.12
Handsägeblätter Bi-Metall Sandflex BAHCO 3906 18.24
Hartfaserplatte Standard 10.11
HDPE Doppelmuffen inkl. Dichtungen 7.37
HDPE Druckrohre in Rollen 7.51
HDPE Endmuffen inkl. Dichtungen 7.37
HDPE Reduktionsmuffen inkl. Dichtungen 7.37
HDPE Streng-Flexbogen 90° 7.37
HDPE Überschiebemuffen inkl. Dichtungen 7.37
Hebeschlingen + Spanngurte 20.2
Heissluft Fön 19.39
Hekalen Drainrohr geschlitzt 8.31
Henkel Dach- und Fassadenprodukte 15.14
HEPA-Wabenfilter Papier 10µm 21.19
HERBAG Böschungselemente 8.14
hintere Bride zu Stangensockel 7.13
Hobelmaschinen 19.16
Hochdruckreiniger Kaltwasser 21.21
Hohlraumbefestigung 11.10
HOLA Abdeckpapier-Abroller 20.42
Holcim Hochofenzement CEM III/B 32,5 N SR LH - Modero3B 1.5
Holcim Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42.5 N - Fluvio 4 1.5
Holcim Portlandzement CEM I 42.5 N - Normo 4 1.4
Holcim Portlandzement CEM I 52.5 R - Normo 5R 1.4
Holcim Standardzement CEM II/B-M (T-LL) 42,5 N - Optimo 4 1.4
Holcim Zement 1.4
Holzfasserplatten 10.11
Holzlatten 4.17
Holzschrauben mit BAZ 6-Kant-Kopf 15.24
Holzverstärkungen 4.44
Hörmann Feuerschutztüren 11.20
Hörmann Schloss KABA 11.20
Hut - Federschiene 5007 4.29
Hut-Deckenprofil 5114 4.31
Hutprofil 4.8
Hydrantenschlüssel 21.29
Hydranten-Schlüssel lackiert 21.29
HYMER Allzweckleiter dreiteilig 4047 20.13
HYMER Allzweckleiter zweiteilig 4045 20.13
HYMER Allzweckleiter, zweiteilig, SC 60 20.13
HYMER Fahrgerüst klappbar 6177 20.11
HYMER Schiebeleiter zweiteilig 4046 20.12
HYMER Schiebeleiter, zweiteilig, SC 60 20.12
HYMER Seilzugleiter zweiteilig 4051 20.13
HYMER Sprossenanlegeleiter SC 40 20.12
HYMER Sprossenanlegeleiter, SC 60 20.12
HYMER Sprossenstehleiter beidseitig begehbar SC 40 20.13
HYMER Stufenstehleiter mit Plattform 8026 20.14
HYMER Stufenstehleiter mit Plattform SC 40 20.14
HYMER Stufenstehleiter, beidseitig, begehbar SC 80 20.15
HYMER Teleskopleiter TELESTEP® 8042 20.14
HYMER Teleskopleiter, vierteilig, SC 40 20.14

I

Idikell Schwerfolie 5.23
Industrie Feinstaubsauger VAC-200H 21.18
Infrarot-Strahler 21.3
Infrarot-Strahler Zubehör 21.3
Inneneckprofile LWi 4.10
ISO-Gewebekanten-schutz Typ C KE16 2.18
ISO-Gewebekanten-schutz Typ D KE17 2.18
Isola Vermibit 5.23
Isola Vermiculite 5.23
Isola Vermiculite 5.23
Isolierdorn 4.50
Isover Flammex N 5.17
Isover Flammex SR 5.17
Isover Glaswolle 5.15
Isover Glaswolle Natura 5.16
Isover Isotherm 034 5.16
Isover Luftdichtheit 5.17
Isover Messer 5.18
Isover PB F 030, 60 x 100 5.16
Isover PB F 030, 60 x 125 5.16
Isover PB M 034 5.16
Isover PS 81 5.15
Isover Stellstreifen 5.17
Isover Stellstreifen mit Selbstklebeband 5.17
Isover Uniroll 034 5.17
Isover Vario KM Duplex UV 5.18
Isover Vario Xtra 5.18
Isover Zubehör 5.18

J

JACKODUR KF 300 Gefiniert GL 5.8
JACKODUR KF 300 Standard SF 5.8
JACKODUR Wärmedämmung 5.8
Jansen Anschlusszubehör 7.51
Jansen HDPE Rohre und Formstücke 7.47
Jansen PP-HM Rohre und Formstücke 7.45
Jura ECO Der Umweltfreundliche CEM II/B-LL 32,5 R 1.4
JURA FIX Der Bewährte CEM I 42,5 R 1.4
Jura Flachziegel 15.18
Jura FLEX Der Flexible CEM II/A-LL 42.5 N 1.4
Jura Ortgangziegel links 15.18
Jura Ortgangziegel rechts 15.18
Jura Zement 1.4
Justierbare Direktabhängung für CD 60-27 4.28
Justierstab 4.14
Justierstab für Noniushänger 6022 4.28

K

Kabel und Verlängerungskabel 20.31
Kabelrolle BAT 25/30M 20.26
Kabelrolle CEE 20.28
Kabelrollen 20.25
Kabeltrommel CEE SK Garant 320 20.28
Kabeltrommel SK Bretec 290 20.27
Kabeltrommel SK Garant 290 20.27
Kabeltrommel SK Garant Bretec 290 20.27
Kalk 1.6
Kalk - Zement 100 Grundputz Innen 2.31
Kalkogran 170 Zementspritzwurf 2.33
Kalkogran 250 Kellenwurf 2.29
Kalkogran 410 Edelputz Vollabrieb 2.30
Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 10 cm 3.6

Stichwortverzeichnis

Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 12 cm 3.6
Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 14.5 cm 3.7
Kalksandstein inkl. Fasenstein, Wandstärke 18 cm 3.7
Kalksandsteine K - K 10/14 3.2
Kalksandsteine K - K 10/19 3.2
Kalksandsteine K - K 12/14 3.2
Kalksandsteine K - K 12/19 3.2
Kalksandsteine K - K 12/6.5 3.2
Kalksandsteine K - K 12/9 3.2
Kalksandsteine K - K 15/14 3.3
Kalksandsteine K - K 15/19 3.3
Kalksandsteine K - K 15/6.5 3.3
Kalksandsteine K - K 18/14 3.3
Kalksandsteine K - K 18/19 3.3
Kalksandsteine K - K 18/6.5 3.3
Kalksandsteine K - K 20/14 3.4
Kantenprofil 1030 2.43
Kantenprofil 1234 2.41
Kantenprofil 3767 2.41
Kantenprofil 9078 2.41
Kantenprofil 9079 2.41
Kantenprofil Aussenputz 1061 2.40
Kantenprofil Innen- und Aussenputz 1013 2.41
Kantenprofil Innenputz 1015 2.39
Kantenprofil Innenputz 1018 2.40
Kantenprofil Innenputz 1026 2.40
Kantenprofil Innenputz 1051 2.40
Kantenprofil Innenputz 9074 2.40
Kantenprofil Trockenbau 1078 2.40
Kantenschutz verzinkt Typ 001 4.41
Kantenschutzprofl Trim-L in Stahl verzinkt 4.41
Kantenschutzwinkel 13.7
Kehricht Container 770 L grün Ochsner 21.16
Kehricht Container 800 L Ochsner 21.16
Kehrichtsäcke 21.15
Kehrichtsackhalter 21.16
Keilschienen 4.50
Keller Vertriebs Backsteine 3.5
keres® Mini Normschachtboden 7.10
Kerndämmplatte TP-KD 430 5.15
Kerndämmplatte TP-KD 432 5.14
Ketten- und Flaschenzüge, Seilwinden 20.19
KG 2000 - Abzweig 45° 7.42
KG 2000 - Abzweig 90° 7.42
KG 2000 - Anschluss an Beton 7.42
KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Muffe 7.44
KG 2000 - Anschluss an Steinzeugrohr-Spitzende 7.44
KG 2000 - Bogen 15° 7.41
KG 2000 - Bogen 30° 7.41
KG 2000 - Bogen 45° 7.41
KG 2000 - Bogen 67° 7.41
KG 2000 - Bogen 87° 7.41
KG 2000 - Doppelmuffe 7.42
KG 2000 - Lippendichtringe 7.43
KG 2000 - Muffenstopfen 7.43
KG 2000 - Reduktion 7.43
KG 2000 - Reinigungsrohr 7.43
KG 2000 - Spülstutzendeckel 7.44
KG 2000 - Tauchbogen 7.43
KG 2000 - Überschiebemuffe 7.42
KG 2000 Kanalrohr SN 4 7.40
KG 2000 Kanalrohr SN 8 7.40
KG 2000 PP-Sickerrohre gelocht SN 8 7.40
KGB - Bogen 15° 7.37
KGB - Bogen 30° 7.38
KGB - Bogen 45° 7.38
KGB - Bogen 67° 7.38
KGB - Bogen 87° 7.38
KGEA - Abzweig 45° 7.38
KGEA - Abzweig 90° 7.39
KGM - Muffenstopfen 7.39
KGR - Reduktionen 7.39
KGRU - Lippendichtringe 7.40
KGU - Überschiebemuffe 7.39
Kilcher Deforma 3.16
Kilcher Hochbaulager 3.16
Kilcher Limitgliss 3.16
Kisten 18.80
Klebstoffabstosser 4.26
Klemmplatte KP-035/HB 5.13
Klemmplatte KP-036/HB 5.13
KMM - Doppelmuffe 7.39
Knabber und Nager 19.35
Knauf Bauplatten und Zubehör 4.35
Knauf Betokontakt 2.36
Knauf HP 100 2.37
Knauf Insulation Glaswolle-Dämmstoffe 5.14
Knauf Insulation Steinwolle-Dämmstoffe 5.13
Knauf LUP 222 2.37
Knauf Lustro 2.37
Knauf MP 75 2.37
Knauf MP 75 G/F-Leicht 2.37
Knauf MP 75 L 2.37
Knauf Nonius-Hänger-Unterteil 4.42
Knauf Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.36
Knauf SM700 Pro 2.38
Knauf Trockenbausystem und Zubehör 4.39
Kombi-Haftbrücke 2.33
Kombistirnwand 7.22
Kombistirnwand für Flachrinne V 100 7.15
Kombistirnwand SD 100 7.22
Kombistirnwand V 100 7.15
Kompressoren 19.40
Kompressoren 19.40
Konen exzentrisch D bis 125 cm unbewehrt 7.5
Konen oval exzentrisch 7.3
Konen oval exzentrisch WN/LN 120/150 cm 7.9
Konen oval, quadratischer Abschluss 7.3
Konen Typ SG/GR/AR frü System Kofel und Nivo 7.8
Konen Typ SG/GR/AR rechteckiger Einstieg 7.8
Konen Typ SG/GR/AR runder Einstieg 7.8
Konen zentrisch D bis 125 cm unbewehrt 7.5
Konterlatten Fichte 14.3
Konus exzentrisch 7.11
Konus oval, exzentrisch, Einstieg Schmalseite 7.11
Konus zentrisch 7.11
Kraftpack kaschiert 10.12
Kraftpack unkaschiert 10.12
Kränzle Edelstahllanze m. Flachstrahldüse zu Bully 21.24
Kränzle Edelstahllanze mit Flachstrahldüse 21.23
Kränzle Hochdruckreiniger HDR 1152 TST 10 A 21.22
Kränzle Hochdruckreiniger HDR 2160 TST 10 A 21.22
Kränzle Rohrreinigungsschlauch mit Düse 21.22
Kränzle Round Cleaner UFO 21.22
Kränzle Saugschlauch mit Ansaugfilter 21.22
Kränzle Schmutzkillerlanze Edelstahlrohr zu Bully 21.24
Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M2000 21.22
Kränzle Sicherheits-Abschaltpistole M2000 zu Bully 21.23
Kränzle Stahlgewebe Hochruckschlauch zu Bully 21.23
Kränzle Unterbodenlanze mit Edelstahlrohr 21.23
Kränzle Waschbürste rotierend 21.23
Kränzle Wassereingangsfilter Messing 21.23
Kreuzschnellverbinder 4.15
Kreuzschnellverbinder flach 6100 4.28
Kreuzschnellverbinder für CD-Profile 4.28
Kreuzverbinder 4.43
Kronenbohrer für GFK 7.51
KUFU Unterstützungskorb 12.4
Kugelhahn mit Innengewinde 21.28
Kühl-, Schmier- und Gleitmittel, Kraftstoffe 20.40
Kunststoffrondelle 4.50
Kunststoffrost schwarz 7.22
Kupplung 38mm / 44mm 21.21
Kupplungen und Nippel 21.25
Kupplungen zum Verbinden von Rohren 7.45
Kyocera Bindemaschinen 12.3

L

LaCURVE Gipskartonplatten GKB 4.33
LaHydro 12.5 mm 4.33
Lamellennutfräsen 19.18
Landogeo 7.61
Landolt Abdeck- und Schutzvlies 10.5
Landolt ALLPROTECT™ Flex 10.5
Landolt ALLPROTECT™ FR+ 10.5
Landolt ALLPROTECT™ original 10.5
Landolt Contraphon™ 5.20
Landolt Datex KN (DA) 7.61
Landolt Floorliner™ absorb 10.6
Landolt Floorliner™ basic 10.5
Landolt Floorliner™ FR 10.6
Landolt Floorliner™ original 10.5
Landolt Floorliner™ vapor 10.5
Landolt Floorliner™ vapor P 10.6
Landolt Folien und Vliese 5.20
Landolt Frivolit™ 5.20
Landolt Froma 5.20
Landolt Frost- und Bautenschutzmatte 5.20
Landolt Geotextilien 7.61
Landolt TSP™ 220 5.20
Landolt TSU™ 550 5.20
Längsprofilrost NW 100 7.16
Längsstabrost NW 100 7.16
Langzeitbatterie 6 V zu Baustellenlampe 20.24
Laserliner Inspektionskamera VideoScope XXL 18.126
Laserliner moisturemaster Compact Plus 18.131
Laserliner Superplane-Laser 3G Pro 18.131
Laserliner Superplane-Laser 3G pro 18.131
Lasto Wall G 4R 3.18

Stichwortverzeichnis

Lasto-Fol G Gleitfolien ohne Polsterungen 3.19
Lasto-Strip Typ LS Gleit- und Deformationslager 3.18
Lasto-Strip Typ NS Deformationslager 3.19
Latten keilgezinkt Fichte 14.4
Lattenständer 20.21
Laubgebläse und Häcksler 21.30
LDPE Bogen 45° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat 7.36
LDPE Bogen 90° starr C + S coextrudiert aus Rezyklat 7.36
LDPE Kabelschutz C + S gemufft coextrudiert aus Rezyklat 7.36
Leiterhaken 15.25
Leitern, Gerüste 20.12
Liapor Blähton 1.31
Liapor Winterstreu 1.32
Liapormix Leichtbeton 1.31
Licht- und Entlüftungsschacht, Gitterrost 8.12
Licht- und Entlüftungsschächte 8.11
Lichtschachtbefestigung, Universal 8.12
Lichtschächte bewehrt 8.8
Lithofin Allex 21.5
Lithofin Cotto Extraschutz W 21.8
Lithofin Cotto Wax-Finish 21.8
Lithofin Cotto Wischpflege 21.8
Lithofin Fleckstop plus, verstärkt die Farbstruktur. 21.6
Lithofin Fleckstop W 21.6
Lithofin FZ Intensivreiniger 21.7
Lithofin FZ Pflegereiniger 21.7
Lithofin FZ Schutzimprägnierung 21.7
Lithofin Glastilan 21.6
Lithofin Kaminglasreiniger 21.10
Lithofin KF Fugenreiniger 21.7
Lithofin KF Klinkerpflege (alt: Klinkeröl) 21.6
Lithofin KF SCHIMMELEX 21.7
Lithofin KF Zementschleierentferner 21.6
Lithofin KF-Sanitärreiniger 21.7
Lithofin Kukü 21.5
Lithofin Lösefix 21.5
Lithofin MN Aussenreiniger gegen planzliche Verunreinigungen 21.8
Lithofin MN Easy-Clean Natursteinreiniger entfernt leichte O 21.10
Lithofin MN Farbvertiefer 21.9
Lithofin MN Fleckstop 21.9
Lithofin MN Glanzpflege 21.9
Lithofin MN Glanzsiegel 21.9
Lithofin MN Grundreiniger 21.8
Lithofin MN Schieferpflege 21.9
Lithofin MN Steinrein 21.9
Lithofin MN Wash & Clean 21.10
Lithofin MN Zementschleierentferner 21.8
Lithofin Oilex Spezialreiniger 21.5
Lithofin Reinigungsmittel 21.10
Lithofin SK Grundschutz 21.6
Lithofin Wexa 21.5
Löten und wärmen Propan 19.40
Luftreiniger ToolPowerTP 1060 21.3

M

M.O.L. Anschlussdichtung 7.45
M.O.L. Anschlussdichtung, ölbeständig 7.45
Mageba Wand- und Deckenlager 3.18
Mägert Absperrhülsen 13.5
Mägert AHB Anschlaghalterung 13.3
Mägert ALU-Keile für UNO 6-12 13.4
Mägert Ankerhülse V2A 13.4
Mägert Anschlaghalterung UNO 13.4
Mägert Anschlaghalterung UNO 7.5 13.4
Mägert Anschlaghalterung UNO Typ S 13.4
Mägert Ausschalwinkel 13.5
Mägert BKA Auflagehaken mit Nocken 13.6
Mägert BKA Aussparungen 13.6
Mägert BKA Verschlusszapfen 13.6
Mägert Klebanker V2A 13.5
Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Kunststoff 13.5
Mägert KOMBIFIX-Winkel aus Metall 13.5
Mägert RANDFIX-Winkel 13.6
Mägert UNO Ankerhülse 13.4
Mägert Verschlusszapfen 13.5
Mägert Wall-Grip Typ A1 13.6
Mägert Wall-Grip Typ S40 13.6
Magnetspachtel 2.32
Makita 4-Takt Trimmer EBH253L 21.29
Makita Akku Betonverdichter/Vibrierer BVR450RFE 19.38
Makita Akku Bohrhammer DHR243RMJ 19.10
Makita Akku Bohrschrauber 19.4
Makita Akku-Bohrschrauber DDF451RMJ 19.4
Makita Akku-Säbelsäge DJR181RME 19.32
Makita Akku-Schlagbohrschrauber DHP480RTJ 19.11
Makita Akku-Schlagschrauber BTD147RFE 19.11
Makita Akku-Winkelschlagschrauber BTL061RFE 19.11
Makita Blasgerät 4-Takt BHX2501-SET 21.30
Makita Bohr- und Spitzhammer HR4013C 19.13
Makita Bohr- und Spitzhammer HR4510C 19.12
Makita Bohr- und Spitzhammer HR5210C 19.12
Makita Bohrhammer HR2600 19.13
Makita Bohrhammer HR2611F 19.13
Makita Bohrhammer HR2811FTJ 19.13
Makita Bohrmaschine / Rührwerk DS4011 19.5
Makita Einhand-Falzhobel KP0810CK 19.16
Makita Einhandfräse / Kantenfräse RT0700C 19.18
Makita Einhand-Hobel KP0800J 19.17
Makita Eintauch-Oberfräse RP0900J 19.17
Makita Eintauch-Oberfräse RP2300FCX 19.17
Makita Elektro-Blasergerät UB0800X 21.30
Makita Elektronik-Bohrmaschine DP4003 19.5
Makita Gehrungs- und Kappsäge LH1040F mit Tisch 19.34
Makita Gehrungs- und Kappsäge LS0714L 19.34
Makita Heckenschere Profi UH6580 21.30
Makita Leicht-Bohrhammer HR1830 19.13
Makita Schlagbohrschrauber 18 V DHP 481 19.11
Makita Stichsäge 4351FCTJ 19.30
Makita Trennschleifer 4112HS 19.23
Makita Trockenbau-Schrauber FS6300K 19.6
Makita Universal-Nutenfräse PJ7000 19.18
Makita Winkelbohrmaschine DA3010F 19.5
Makita Winkelschleifer 19.21
Makita Winkelschleifer 125 MM GA5040RFJ 19.21
Makita Winkelschleifer 9558HNGX 19.21
Makita Winkelschleifer 9565CRF 19.20
Makita Winkelschleifer GA4530 19.20
Mapei Adesilex P10 16.55
Mapei Adesilex P9 Plus 16.55
Mapei Adesilex PG4 16.54
Mapei Bauchemie, Plattenkleber, Fugenmaterial und Zubehör 16.45
Mapei Cleaner H 16.58
Mapei Eco Prim T 16.55
Mapei Elastorapid Kit grau 16.55
Mapei Epojet 16.49
Mapei Eporip SCR 16.51
Mapei Eporip Turbo 16.51
Mapei Kerabond-T 16.54
Mapei Keracolor FF 16.45
Mapei Keracolor FL-S 16.46
Mapei Keracolor GG 16.46
Mapei Kerafix Plus LD 16.54
Mapei Keraflex 16.53
Mapei Keraflex Maxi S1 Zero 16.54
Mapei Keraflex S1 16.53
Mapei Keraflex Vario Quick S1 16.54
Mapei Keraflex Vario S1 16.54
Mapei Kerapoxy 16.46
Mapei Kerapoxy CQ 16.46
Mapei Keraquick S1 16.53
Mapei Keraquick S1 Plus 16.53
Mapei Lampocem 16.50
Mapei Lamposilex Blitzmörtel 16.45
Mapei Latex Plus 16.47
Mapei Mapeband Butyl 16.56
Mapei Mapeband Easy 16.56
Mapei Mapeband Easy Boden- und Wandmanschette 16.57
Mapei Mapeband Easy Dichtecke 16.56
Mapei Mapeband Flex Roll 16.57
Mapei Mapeband GREY 16.57
Mapei Mapeband SAFE 16.57
Mapei Mapecem 16.47
Mapei Mapecem Pronto 16.48
Mapei Mapecem Pronto SL 16.48
Mapei Mapefelx MS Crystal 16.52
Mapei Mapefer 1-K 16.50
Mapei Mapefer 2-K 16.48
Mapei Mapefinish 16.49
Mapei Mapeflex AC4 16.52
Mapei Mapeflex PU45 FT 16.52
Mapei Mapegrout 430 16.52
Mapei Mapegrout Cosmetic 16.51
Mapei Mapegrout Rapido 16.48
Mapei Mapegrout SV 16.49
Mapei Mapegrout SV T 16.49
Mapei Mapegrout Tissotropico (Standfest) 16.48
Mapei Mapeguard WP 200 16.57
Mapei Mapegum WPS 16.51
Mapei Mapelastic 16.50
Mapei Mapelastic TURBO 16.52
Mapei Mapestone 1 16.47
Mapei Mapestone Basic 16.47
Mapei Mapestrip Perimeter 50 16.57
Mapei Mapetard ES 16.50
Mapei Mapetex 16.51

Stichwortverzeichnis

Mapei Monolastic Ultra 16.56
Mapei Nivoplan grau 16.56
Mapei Planicrete 16.49
Mapei Planitex F 16.51
Mapei Planitop 400 16.47
Mapei Planitop Fast 330 16.49
Mapei Planitop Fix 25kg 16.50
Mapei Planitop Rasa & Ripara R4 16.52
Mapei Planitop Traffic 16.45
Mapei Plastimul 2K Plus 16.55
Mapei Plastimul Fiber Plus 16.53
Mapei Primer G 16.50
Mapei Silwood 16.53
Mapei Topcem Pronto 16.47
Mapei Ultrabond Eco PU 2K 16.46
Mapei Ultracolor Plus 16.45
Mapei Ultraflex S2 Mono 16.55
Mapei Ultraplan 16.48
Mapei Ultraplan Eco Plus 16.56
Mapei Ultraplan-Maxi 16.46
Mapo Aluminiumkarre 20.16
Mapo Anbauregal 20.7
Mapo Extra Schnellwechselakku 20.17
Mapo Fassbock 20.17
Mapo Grundregal 20.7
Mapo Hubwagen mit Waage 20.18
Mapo Kippstange 20.18
Mapo Klappbügelwagen 20.17
Mapo LIFTKAR SAL FOLD 140 20.16
Mapo Möbelhund mit Kunststoff-Lenkrollen 20.18
Mapo Plattformwagen 20.18
Mapo Schaufel G 20.17
Mapo Schiebebügelwagen 20.17
Mapo Sicherungsgurt SP-SAL 20.17
Mapo Stapelkarre 010760.1 20.15
Mapo Stapelkarre 010761.2 20.15
Mapo Stapelkarre 010794.2 20.16
Mapo Stapelkarre 10762.2 20.16
Mapo Stapelkarre Aluminium 20.16
Mapo Treppenroller Aluminium 20.16
Markant Kunststoff-Fenster Kippflügel B 375 IV 8.26
Marmoran Amalgol-Kontakt-Emulsion G820 2.17
Marmoran Armierungsgitter M 8/8 S693 2.18
Marmoran Armierungsgitter S692 2.17
Marmoran Aufziehputz SPEZIAL B120 2.14
Marmoran Baukleber KK10 5.22
Marmoran Carrara Antik-Faserputz B310 2.15
Marmoran Carrara Aufziehputz A110 2.13
Marmoran Carrara Aufziehputz B110 2.14
Marmoran Carrara Futura A211 2.14
Marmoran Carrara Rustikalputz B320 2.15
Marmoran Carrara Styrolit B730 2.15
Marmoran Carrara Vollabrieb A210 2.14
Marmoran Carrara Vollabrieb B210 2.14
Marmoran Colora Dispersionsfarbe F210 2.17
Marmoran Fassadendämmsystem und Zubehör 5.22
Marmoran Fassadenschutz G840 2.17
Marmoran Haftbrücke G810 2.16
MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ C KE16 5.22
MARMORAN ISO-Gewebekantenschutz Typ D KE17 5.22
Marmoran ISO-Leicht Combi-Mörtel KK71 2.17
Marmoran Isoliergrund G120 2.16
Marmoran Leichtgrundputz 18 E E330 2.15
Marmoran Marmonet Bahnen MA11 5.23
Marmoran MINERAL Sumpfkalk C420 2.13
Marmoran MINERAL Vollabrieb 44 D210 2.13
Marmoran Mineralgrund G410 2.16
Marmoran Putzarmierung und Zubehör 2.17
Marmoran Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.13
Marmoran Quarz-Isoliersperre G145 2.16
Marmoran Riss-Sanierspachtel S731 2.17
Marmoran Spezial-Baukleber KK20 1.16
Marmoran Tiefgrund G170 2.16
Marmoran Tiefgrund G180 2.16
Marmoran Vollabrieb SPEZIAL B220 2.14
Marmoran-Grund G110 (verdünnbar) 2.15
Marmoran-Grund G111 (streichfertig) 2.15
Marmorsumpfkalk 1.6
Massivbauplatten GKF 25.0 4.37
Mauerkroneprofil 13.7
Mauernutfräsen 19.16
Maurer-Werkzeugkisten 18.80
Maxsolvent 16.66
MBT-Bautechnik Produkte 13.3
Mehrzweckfett E-COLL 20.40
Meisselhämmer 19.14
Messing Y-Verteiler 21.26
Messing-Schnellkupplungen mit Aussengewinde 21.26
Messing-Schnellkupplungen mit Innengewinde 21.26
Messing-Schnellkupplungen mit Stutzen 21.26
Messing-Spritzrohr mit Schnellkupplung 21.28
Messing-Spritzrohre 21.28
Messing-Verschraubungen männlich 21.26
Messing-Verschraubungen weiblich 21.26
Metabo Akku Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick 19.20
Metabo Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I 19.12
Metabo Gehrungs- und Kappsägen KGS 216 M 19.33
Metabo Leistensäge KGSB 72 XACT SYM 19.33
Metabo WEA 17-125 Quick Winkelschleifer 19.23
Metallbandsägen 19.34
Metallkreissägen / Lochsägen 19.34
Metylan RenoMur Reno Spachtel 16.72
Misapor 10/50 Standard 7.61
Misapor 10/75 leicht 7.61
Misapor DrainBag 7.61
Misapor Schaumglasschotter 7.61
Mobilzaun HERAS M200 20.22
Monoblock PD 100 V 7.14
Monoblock PD 100 V Einlaufkasten mit Schlammeimer und Lippen 7.14
Monoblock PD 100 V Kombistirnwand 7.14
Monoblock PD 100 V Revisionselement mit Gussrost 7.14
Monoblock PD 100 V Stirnwand 7.14
Montageplatte GF 4.18
Montageschlüssel-Set 7.24
Montageset M8 x 20, SW 13 4.29
MORTIER D'ÉGALISATION PCI PERICRET 16.29
MSU Flach-Flanschkonsolen 11.19
MSU Flanschkonsolen 11.19
MSU Fussnische 11.19
MSU Leitern 1105 11.19
MSU Leitern 1105 auf Mass 11.19
MSU Schlammeimer Alu 11.20
MSU Steigbügel 11.20
Mülltonnen und Container 21.16
Multiline V 100 Einlaufkasten Langform 7.17
Multiline V 100 Einlaufkasten mit Lippenlabyrinthdichtung 7.17
Multiline V 100 Flachrinne 7.16
Multiline V 100 Flachrinne für senkrechten Ablauf 7.16
Multiline V 100 Flachrinne mit Lippenlabyrinthdichtung 7.16
Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung 7.18
Multiline V 100 Rinnenkörper mit Lippenlabyrinthdichtung 7.19
Multiline V 100 Rinnenkörper mit senkrechter und seitlichen 7.17
Multiline V 100 Rinnenkörper mit Sohlengefälle 7.20
Multiline V 100 Rinnenkörper ohne Sohlengefälle 7.21
Multipor Dämmstoffe 5.18
Multipor Leichtmörtel 1.31
Multipor Mineraldämmplatte WAP 5.18
Multipor Mineraldämmplatte WI 5.18
Munot Ersatzdächli 6.4
Munot Kaminabdeckplatte F einzüger 6.3
Munot Kaminabdeckplatte F einzüger geschlossen 6.3
Munot Kaminabdeckplatte F einzüger hinterlüftet 6.3
Munot Kaminabdeckplatte F zweizüger 6.3
Munot Kaminabdeckungen 6.2
Munot Kaminhut D 6.2
Munot Klötzli einzeln 6.4
Munot Oberteil 6.4
Munot Unterteil 6.4
Munot Verteiler 6.4
Munot Zugregler A einzüger 6.2
Munot Zugregler A zweizüger 6.2
Munot Zugregler B einzüger 6.2

N

Nageldübel für Wandmontage 4.13
Nass-/Trockensauger ProMac VAC-315HP 21.18
Nass-/Trockensauger VAC-78-2T 21.18
Nass-und Trockensauger VAC-502TB ProMac 21.18
NDW - Stahlnetz - Armierungsgitter 12.2
nekafor 15 1.6
nekapur 2 1.6
nekasol 2 1.6
Neomat Aluminium-Streifen 15.25
Neomat Bandeisenhaken zum Einschlagen 15.27
Neomat Bedachungen 15.21
Neomat Dachprogramm 15.24
Neomat Eckblech 15.27

Stichwortverzeichnis

Neomat Fabco Schrauben TDB-T-S19 15.26
Neomat Fabco-Schraube S19 Holz 15.26
Neomat Fassadenprogramm 15.27
Neomat Fassadenschrauben T20 alte Farben 15.26
Neomat Firstklammer Nr. 8 15.25
Neomat Fugendichtung 15.27
Neomat Gummifugenband 15.28
Neomat Gummiprofil Wandanschluss 15.28
Neomat Gummirondellen 15.27
Neomat Holzschraube T20 15.26
Neomat Kreuzeckblech 15.27
Neomat L-Blech 15.27
Neomat Lüftungsprofil Alu roh 15.28
Neomat Nageldichtungen 15.27
Neomat Noquets aus Zinkblech 15.25
Neomat Ort- und Strackorthaken 15.25
Neomat PVC-Lüftungsband 15.25
Neomat Rohrhalter Traufstopp 15.26
Neomat Schneefänger Colorit 15.28
Neomat Schneefänger Snow-Grip 15.28
Neomat Schneefänger Standard 15.28
Neomat Schneefangstütze 15.29
Neomat Schneefangsysteme 15.28
Neomat Schneetiger 15.29
Neomat Spedec Bohrschraube 15.27
Neomat Sturmklammer 15.25
Neomat U-Profil Alu 15.28
Neomat Walzblei 15.26
Neomat Ziegelschindeln 15.22
Neva Nova 1/2 Ziegel 15.20
Neva Nova Herzziegel 15.20
Neva Nova Ortgangziegel links 15.20
Neva Nova Ortgangziegel rechts 15.20
Noniusabhänger 4.15
Noniushänger für CD 60-27 4.27
Nonius-Hänger-Oberteil 4.42
Nonius-Klammer verzinkt 4.42
Norm-Schachtboden Monolith 7.23
Norm-Schachtboden Monolith 125 7.23
NOSTALIT Pflasterstein 8.23
Notausstiegschachtunterteile 8.10
Notausstiegsschacht und Fluchtröhre 8.14
Novogran 20 2.30
nuovo PP-HM Abzweiger 45° SN 8 7.46
nuovo PP-HM Bogen 15° SN 8 7.46
nuovo PP-HM Bogen 30° SN 8 7.46
nuovo PP-HM Bogen 45° SN 8 7.47
nuovo PP-HM Bogen 87° SN 8 7.47
nuovo PP-HM Doppelmuffe SN 8 7.46
nuovo PP-HM Kanalisationsrohr SN 8 7.45
nuovo PP-HM Reduktion SN 8 7.47
nuovo PP-HM Sickerrohr SN 8 7.46
nuovo PP-HM Überschiebemuffe SN-8 7.47

O

Oberfräsen und Kantenanleimer 19.17
OMEGA Sechseckpflasterstein 8.23
OMEGA Sechseckpflastersteine gefast glatt 8.22
ONDULINE Firststück 15.23
ONDULINE Nägel 15.22
OPTI-Mauerstärken - am Stück gespritzt 13.3

P

Packzellulose 10.12
Paintolan Tiefgrund lösungsmittelhaltig 2.32
Palettenhubwagen Stapler Hubtische 20.15
Palett-Schutznetz 20.5
Panzerarmiergewebe 2.32
PARADISO Böschungsstein 8.16
PARADISO Gartenplatte 8.18
Paraffinkraft beidseitig 10.12
PARCO Blockstufe, grau 8.19
PARCO Blockstufen gefast abgerieben, grau 8.19
PARCO Blockstufen gefast gestrahlt, grau 8.19
PARCO FINA Gartenplatte 8.18
PARCO STANDARD Gartenplatte 8.18
PARCO Winkelstufen gefast abgerieben, grau 8.19
Pattex Classic Kontaktkleber 16.70
Pattex Dicht- und Klebestoff FT101 16.70
Pattex Gel 16.71
Pattex Hot Sticks 16.71
Pattex Hotmelt Supermatic 16.71
Pattex Klebstoffe 16.70
Pattex Kraft-Mix Extrem Fest 16.72
Pattex Montage Power 16.71
Pattex PL Crystal 16.71
Pattex PL High Tack 16.70
Montageklebstoff
Pattex Plastix 16.72
Pattex Power Spray permanent 16.70
Pattex Sekundenkleber 16.72
Pattex Supermontage 16.71
Pattex Universal Silikon 16.70
PAVE EDGE Nägel zu Randschienen 8.20
PAVE EDGE Randschienen für Gehwegplatten 8.20
PAVE EDGE Randschienen für Verbund- und Pflastersteine 8.20
PC 150 - Glasarmierungsgewebe 5.22
PC 164 - Beschichtungsmasse 5.22
PC 56 - Bitumenkaltkleber 5.21
PC Anker F - Mechanische Befestigung 5.22
PCI Apogel F 16.34
PCI Apogel Schnell 16.34
PCI Armiermatte GFM 16.26
PCI Barra Emulsion 57 16.30
PCI Barrafill L 16.29
PCI Barrapren 16.29
PCI Barraseal 16.31
PCI Bauchemie 16.23
PCI Carraferm 16.40
PCI Carrafug 16.39
PCI Carrament 16.35
PCI Collastic 16.37
PCI Durafug® NT 16.38
PCI Durapox NT plus 16.41
PCI Durapox® Finish 16.41
PCI Durapox® Premium 16.41
PCI Elastoferm 16.24
PCI Elofix-Universalreiniger 16.34
PCI Elritan 140 16.25
PCI Emulsion 16.27
PCI Entkoppelung und Trittschalldämmung 16.42
PCI Entöler 16.25
PCI Epoxigrund 390 16.34
PCI Flexfug 16.38
PCI Flexmörtel 16.35
PCI Flexmörtel S1 16.35
PCI Flexmörtel S1 Flott 16.36
PCI Flexmörtel S1 Rapid 16.36
PCI Flexmörtel S2 16.36
PCI Flexmörtel® Premium 16.36
PCI FT Extra 16.35
PCI FT Fugenbreit 16.40
PCI FT Fugengrau 16.40
PCI FT Klebemörtel 16.35
PCI FT Megafug 16.40
PCI FT Ment 16.35
PCI Fugenmaterial 16.38
PCI Gisogrund 16.26
PCI Gisogrund 303 16.26
PCI Gisogrund 404 16.27
PCI Gisogrund Rapid 16.28
PCI Glasferm 16.24
PCI Lastogum 16.27
PCI Mischöl 16.26
PCI Nanocret AP 16.32
PCI Nanocret FC 16.32
PCI Nanocret R4 Fluid 16.31
PCI Nanocret R4 SA 16.31
PCI Nanocret® R4 PCC 16.32
PCI Nanocret® R4 Rapid 16.32
PCI Nanofug 16.38
PCI Nanofug Premium Eimer 16.39
PCI Nanofug Premium Sack 16.39
PCI Nanolight 16.36
PCI Nanolight White 16.37
PCI Novoment M1 plus 16.29
PCI Novoment M3 plus 16.29
PCI Novoment Z1 16.29
PCI Pavifix CEM 16.32
PCI Pavifix CEM Rapid 16.26
PCI Pavifix DM 16.32
PCI Pavifix V 16.33
PCI Pecilastic 16.42
PCI Pecilastic E 16.42
PCI Pecilastic U 16.42
PCI Pecilastic W 16.43
PCI Pecimor 2K 16.33
PCI Pecitape 10 x 10 16.43
PCI Pecitape 120 16.43
PCI Pecitape 15 x 15 16.43
PCI Pecitape 22 x 22 16.44
PCI Pecitape 250 16.44
PCI Pecitape 3000 16.31
PCI Pecitape 42.5 x 42.5 16.44
PCI Pecitape 90° A 16.44
PCI Pecitape 90° I 16.44
PCI Pecitape Silent 16.45
PCI Pecitape WS 16.44
PCI Pecitape® Protect 16.42
PCI Pecitape® WDB 16.42
PCI Pericret 16.29
PCI Periplan 16.27
PCI Periplan Extra 16.28
PCI Periplan fein 16.27
PCI Periplan Multi 16.28
PCI Plattenkleber 16.35
PCI Polyfix 30 Sek. 16.30
PCI Polyfix 5 Min. 16.30
PCI Polyfix plus 16.30
PCI Polyfix plus Fluid 16.26
PCI Polyfix plus L 16.30
PCI Polyfix T926 16.30
PCI Polysilent 16.43
PCI Polysilent Plus 16.43
PCI PowerBoard 16.42
PCI Rapidferm 16.23
PCI Reinigung 16.45
PCI Repafast APS 40 B 16.25
PCI Repafast Fibre 16.25
PCI Repafast Fluid 16.25
PCI Repafast Tixo 16.25
PCI Repafix 16.27

Stichwortverzeichnis

PCI Repaflow 16.33
PCI Repahaft 16.28
PCI Repament® Fein 16.31
PCI Repament® Multi 16.31
PCI Repatop 800 16.34
PCI Saniment HA 16.37
PCI Seccoral 1K 16.28
PCI Seccoral 2K Rapid 16.28
PCI Silcoferm S 16.40
PCI Silcofug E 16.34
PCI Spezial-Reiniger Epoxi 16.45
PCI Stabiflex 16.33
PCI Uniferm 16.24
PCI Univerdünner 16.24
PCI USP 32 S 16.37
PCI Verlegemörtel C2T 16.37
PCI VG 2 16.37
PCI VG 5 16.38
PCI Visconal 16.33
PCI Wadian 16.24
PCI Zemtec 180 16.33
PE-Dichtungsband 4.12
PE-Maler- und Gipserfolie 10.3
PE-Randdämmstreifen selbstklebend mit Lasche 5.19
PE-Randdämmstreifen Standard 5.19
Perlfix Ansetzgips 4.48
Permafix 1153 SMB Kleb- und Dichtstoff, Hybrid 16.64
Permafix 150 SMP Bau, Hybrid 16.64
Permafix 229 FR PUR Brandschutzschaum, mit Kombiventil 16.64
Permafix 390 - Fugenrissband 4.55
Permafix 471 13.9
Permafix 471 Einzelverpackung 13.10
Permafix 474 Fugendichtband, vorkomprimiert 16.64
Permafix 601 PE Rundschnur, geschlossenzellig 16.64
Permafix 602 R PU Rundschnur, offenzellig 16.64
Permafix 650 - PE-Trennstreifen 4.55
Permafix 652 - Isolierfilz 4.56
Permafix Dichtstoffe, Bänder und Zubehör 16.64
Permapack Dichtungsbänder 13.9
Permapack Trockenbau Zubehör 4.55
Pical 4.55
Planogran 22 2.33
Plastika Balumag PP Rohre und Formstücke 7.40
Plastika Balumag PVC Rohre und Formstücke 7.37
Plastik-Verschlusszapfen PZ 13.3
Plattenreisser 4.26
Plattformwagen 20.15
Plattformwagen klappbar 20.15
PolyCarbon-Feinstaubfilter 12µm für Tuchfilter 21.19
POLY-CLAIR Rollenpolyester 76/18 15.22
Polyesterfilter 21.19
Polyfelt Geotextilien 7.61
Polyfelt Geotextilien 7.61
Powerpanel Feinspachtel 4.23
Powerpanel H2O 4.23
Powerpanel H2O Schrauben 4.23
Powerpanel H2O Schrauben mit Bohrspitze 4.23
Powerpanel HD 4.23
Powerpanel TE Schrauben 4.25
PROFI Doppel-Drahtbinder 12.2
ProfiFlex PF flexibler Fliesenkleber 1.23
Profil Eternitwellung 73/22, POLY-CLAIR (Polyester) 15.22
Profil Rostband 13.7
Profil Wellblech 76/18, POLYCARBONAT (Qualex) 15.22
Profil Wellblech 76/18, POLY-CLAIR (Polyester) 15.22
Profilsager Produkte 13.7
Profilsager steinfix und formo System 8.26
Profilverbinder für CD-Profile 4.16
Profiset EDL 15.30
Profiset EDW 15.30
Profix Abdeckkappen PFS-A 11.6
Profix Bolzenanker PBZ-DP 11.2
Profix Ankerstange PIT-ASTA 11.5
Profix Astfüller-Hobel 11.15
Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff 11.15
Profix Astfüller-Pistole zur Verarbeitung der Astfüllstoff 11.15
Profix Astfüller-Starterset mit 4 verschiedenen Farben 11.15
Profix Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis 11.16
Profix Ausbläser PAB 11.5
Profix Backstein-Dübel PHB 11.6
Profix Betonschraube PBS 11.4
Profix Betonschraube PBS-F 11.4
Profix Betonschraube PBS-P 11.4
Profix Betonschraube PBS-SS 11.4
Profix Bohrschrauben DIN7504N 11.12
Profix Bolzenanker PBA 11.3
Profix Bolzenanker PBA-GS 11.3
Profix Bolzenanker PBZ-R 11.3
Profix Breitkopfstifte verzinkt 11.14
Profix Dämmstoffhalter Metall PDM 11.8
Profix Dämmstoffhalter PDH 11.8
Profix Dämmstoffschrauben PDS-W 11.12
Profix Dämmstoffteller PDT 90mm 11.8
Profix Dichtscheiben 11.13
Profix Distanzschrauben DS 11.12
Profix Dübel 11.17
Profix Einschlaganker PEA 11.4
Profix Eisendraht geglüht 11.14
Profix Eisendraht verzinkt 11.15
Profix Ersatzdüsen für Astfüllerpistolen 11.15
Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK 11.6
Profix Fensterrahmenschrauben PFS-SK 11.8
Profix Gasbetondübel PGB-K 11.6
Profix Gipskartondübel PGM 11.10
Profix Hartstahlstifte 11.14
Profix Injektionssysteme PIT 300 11.4
Profix Injektionssysteme PIT 345 11.4
Profix Isolierplattendübel PIP 11.9
Profix Isolierscheiben PIS 70mm 11.9
Profix Justierschrauben T-Drive 11.13
Profix Konusbohrer PKB 11.5
Profix Mehrzweckdübel 11.16
Profix Nachfüllpack zu Astfüller-Starterset 11.16
Profix Nageldübel PN-S 11.7
Profix Nageldübel PN-Z 11.7
Profix Nagelhülse PNH 11.6
Profix Pan-Head-Spannplattenschrauben PRO-PLUS T-Drive 11.10
Profix Porenbetonschrauben PPB 11.8
Profix Putzdübel PPD 11.9
Profix Schnellbauschrauben gegurtet G233 11.12
Profix Schnellbauschrauben gegurtet SB212 11.12
Profix Schraubendreher-Bit 4-kt-konisch robertson 11.13
Profix Selbstbohrende Holzbauschrauben PRO-CUT® 11.18
Profix Senkscheiben Cuvetten 11.13
Profix Siebhülse PIT-SH 11.5
Profix Silikonauspresspistole PIT-APS 11.16
Profix Sockelschrauben T15 11.17
Profix Sortifix Bohrschrauben DIN7504N 11.17
Profix Spanplattenschrauben SK 11.11
Profix Spenglerschraube Inox A2 11.14
Profix Statikmischer PIT-SM 11.5
Profix Universaldämmstoffhalter PIU 11.9
Profix Wood Mastic Spachtelmasse E800 11.16
Profix Zentriertüllen PKB-Z 11.5
Profix Zubehör 11.15
Pronouvo 1073 Platten 3.17
Pronouvo 1073 Rollen 3.17
Pronouvo 1073 Streifen 3.17
Pronouvo 1099 3.18
Pronouvo Wand-, Decken- und Deformationslager 3.17
Proofmate FD-Folie 3.19
ProOne 1.2
ProOne 2.2
ProOne 7.2
ProOne 10.2
ProOne 12-in-1 Multi-Tool Inox 0.10
ProOne Abdeckfolie COV-270A 0.5
ProOne Abdeckfolie COV-270I 0.5
ProOne Abdeckplane 10.2
ProOne Abdeckvlies 0.9
ProOne Abdeckvlies AIR diffusionsoffen 0.9
ProOne Abdeckvlies PLUS 0.9
ProOne Absperrband rot-weiss 0.24
ProOne Absperrband rot-weiss 20.23
ProOne Acryl Dichtmasse PRO 0.4
ProOne Acryl Dichtmasse PRO 16.2
ProOne Arbeitshose 0.40
ProOne Arbeitshose 17.36
ProOne Ausschalgerät CONSTRUCTION 0.24
ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON 0.31
ProOne Autoscheibenreiniger ALL SEASON 21.11
ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO 0.4
ProOne Bau Dicht- und Klebstoff PRO 16.2
ProOne Baumaterial 0.6
ProOne Beckenwürfel 0.34
ProOne Beckenwürfel 21.13
ProOne Bekleidung und Arbeitsschutz 0.35
ProOne Betonmischer BP170 0.29
ProOne Betonmischer BP200D 0.29
ProOne Betonschleifer BS125 0.27
ProOne Betonschleifer BS125 19.23
ProOne Betonschleifer BS125-2H 0.27
ProOne Betonschleifer BS125-2H 19.23
ProOne Big-Bag 0.21
ProOne Big-Bag mini 0.21
ProOne BIO Bodenreiniger 0.30
ProOne BIO Glasreiniger 0.30

Stichwortverzeichnis

ProOne BIO Rohr-Reiniger 0.32
ProOne BIO Rohr-Reiniger 21.11
ProOne BIO Sanitärreiniger 0.30
ProOne BIO Urinal Reiniger 0.32
ProOne BIO Urinal Reiniger 21.11
ProOne BIO WC-Reiniger 0.30
ProOne Bits-Box 31-tlg. 0.16
ProOne Bits-Box 31-tlg. 18.146
ProOne Bits-Box 31-tlg. 18.35
ProOne Bits-Box 45-tlg. 0.11
ProOne Bitumen-Dickbeschichtung 0.7
ProOne Bitumen-Dickbeschichtung 1.3
ProOne Blechscheren 0.10
ProOne Blechscheren 18.30
ProOne Containerbeutel 800 Liter 0.17
ProOne Deckel zu Kunststoff-Anmacheimer leer 0.21
ProOne Diamantschleiftopf 0.27
ProOne Diamantschleiftopf PKD 0.27
ProOne Diamanttrennscheibe 0.28
ProOne Diamanttrennscheibe CERAMIC 0.28
ProOne Diamanttrennscheibe Turbosegment 0.28
ProOne Dichten, Kleben und Streichen 0.2
ProOne Dichtmasse und Klebstoffe 16.2
ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000 0.35
ProOne Dispenser zu Handreiniger 3000 21.14
ProOne Distanzmessgerät DM30 0.25
ProOne Distanzmessgerät DM60 0.25
ProOne Doppelstufenleiter 235 0.11
ProOne Doppelstufenleiter 235 20.12
ProOne Druckspeichersprühgerät 0.15
ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L 0.24
ProOne Druckspeichersprühgerät 1.25L 18.63
ProOne Duschrinnen Reiniger 0.33
ProOne Duschrinnen Reiniger 21.12
ProOne Entsorgungssäcke PE100 0.18
ProOne Entsorgungssäcke PE100 21.16
ProOne Entsorgungssäcke PE240 0.18
ProOne Entsorgungssäcke PE240 21.16
ProOne Ersatzblatt zu Zugsäge 0.13
ProOne Ersatzklinge zu Cutter 0.22
ProOne Erste-Hilfe Set 0.41
ProOne Erste-Hilfe Set 17.48
ProOne Farbroller-Set 0.21
ProOne Farbroller-Set 18.13
ProOne Fäustel mit Glasfaserstiel 0.23
ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter 0.36
ProOne Feinstaubmaske FFP1 ohne Filter 17.8
ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter 0.36
ProOne Feinstaubmaske FFP2 mit Filter 17.8
ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter 0.36
ProOne Feinstaubmaske FFP3 mit Filter 17.9
ProOne Fugendüsen-Set 0.5
ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO 0.19
ProOne Gabelhubwagen ACB20.NH.PRO 20.18
ProOne Gabel-Ringschlüsselsatz 8-tlg. 0.17
ProOne Gehörschutz SNR 28 dB 0.36
ProOne Gehörschutz SNR 28 dB 17.6
ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB 0.36
ProOne Gehörschutzpfropfen SNR 37 dB 17.6
ProOne Geotextil Trenn- und Filtervlies 0.9
ProOne Gewebe-Betonband PRO 0.17
ProOne Gipserbeil mit Glasfaserstiel 0.22
ProOne Gipserbeil mit Stahlrohrstiel 0.23
ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS 0.33
ProOne Glas- und Keramikveredelung LOTUS 21.12
ProOne Glättemittel 0.2
ProOne Gleitmittel 0.13
ProOne Graphit-Stift 0.13
ProOne Gürtel "LEISURE" 0.40
ProOne Gürtel "LEISURE" 17.45
ProOne Handreiniger 250 ml 0.30
ProOne Handreiniger 250 ml 21.14
ProOne Handreiniger 3000 0.30
ProOne Handreiniger 3000 21.14
ProOne Handsäge ProCut 550GT 0.15
ProOne Handschuh Cut C 0.39
ProOne Handschuh Cut C 17.12
ProOne Handschuh Flex 0.38
ProOne Handschuh Flex 17.12
ProOne Handschuh Grip 0.39
ProOne Handschuh Grip 17.12
ProOne Handschuh Midi 0.38
ProOne Handschuh Midi 17.11
ProOne Handschuh Nitril 0.38
ProOne Handschuh Nitril 17.11
ProOne Handschuh Power 0.38
ProOne Handschuh Power 17.12
ProOne Handschuh Sensitive 0.38
ProOne Handschuh Sensitive 17.10
ProOne Handschuh Winter 0.39
ProOne Handschuh Winter 17.12
ProOne Handschuh Worker 0.39
ProOne Handschuh Worker 17.11
ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg. 0.6
ProOne Heizkörperpinsel-Set 12-tlg. 18.13
ProOne HSS-G Spiralbohrersatz 19-tlg. 0.16
ProOne Hydrowaschbrett 2814 0.11
ProOne Hydrowaschbrett 2814 18.82
ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814 0.11
ProOne Hydrowaschbrett gerastert 2814 18.83
ProOne Imprägnierung FMBD 0.31
ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD 0.31
ProOne Imprägnierung und AntiSchmutz FMBD 21.11
ProOne Industrie Nass- und Trockensauger 32L 0.26
ProOne Industrie Nass- und Trockensauger 32L 21.17
ProOne Innendispersion 0.6
ProOne Isolationsmesser 0.14
ProOne Kabelbinder schwarz 0.15
ProOne Kabelbinder schwarz 10.3
ProOne Kabelbinder transparent 0.15
ProOne Kabelbinder transparent 10.2
ProOne Kabelrolle 0.26
ProOne Kabelrolle 20.25
ProOne Kabelrolle kompakt 0.26
ProOne Kabelrolle kompakt 20.25
ProOne Kabelrolle Outdoor 0.26
ProOne Kabelrolle Outdoor 20.25
ProOne Kalklöser 0.5L 0.34
ProOne Kalklöser 0.5L 21.14
ProOne Kalklöser 5L 0.34
ProOne Kalklöser 5L 21.14
ProOne Kaltbelag 004 0.6
ProOne Kaltbelag 004 1.2
ProOne Kaltbelag 004 7.2
ProOne Kaltbelag 006 0.6
ProOne Kaltbelag 006 1.2
ProOne Kaltbelag 006 7.2
ProOne Kanalgeruch Stop 0.32
ProOne Kanalgeruch Stop 21.11
ProOne Kartuschenpistole 225 0.4
ProOne Kartuschenpistole 225 18.60
ProOne Kehrgarnitur Dual Effekt 0.10
ProOne Kehrgarnitur HaKo Buche 0.24
ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 110 Liter 0.17
ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 35 Liter 0.17
ProOne Kehrichtsack KS Quick Bag 60 Liter 0.17
ProOne Klapp- und Notfallmesser 0.20
ProOne Klapp- und Notfallmesser 18.23
ProOne Knieschoner PRO GEL 0.39
ProOne Knieschoner PRO GEL 17.14
ProOne Kombizange INDUSTRIAL 180 0.12
ProOne Kreuzlinienlaser G2 0.27
ProOne Kreuzlinienlaser G2-360 0.27
ProOne Kunststoff-Anmacheimer leer 0.21
ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg. 0.6
ProOne Lackierpinsel-Set 12-tlg. 18.13
ProOne Lack-Reparaturstifte 0.33
ProOne Lack-Reparaturstifte 21.13
ProOne Ladegutnetz HDPE-Monofil 0.24
ProOne Ladungssicherungsnetz PP 0.23
ProOne Latthammer mit Glasfaserstiel 0.23
ProOne Latthammer mit Stahlrohrstiel 0.23
ProOne Latthammer PRO 0.23
ProOne Laubrechen 0.12
ProOne Laubrechen 18.51
ProOne LED Scheinwerfer Outdoor 47W 0.25
ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS 0.25
ProOne LED-Baustellenlampe 360° PLUS 20.24
ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR 0.25
ProOne LED-Baustellenlampe 360° SOLAR 20.36
ProOne Ledergürtel 0.40
ProOne Ledergürtel 17.45
ProOne Lochsägensatz HSS Bi-Metall 12-tlg. 0.20
ProOne Maler-Abdeckband PRO 0.2
ProOne Malerspachtel 0.15
ProOne Malerspachtel 18.97
ProOne Markierspray Fluo T.P. 0.19
ProOne Markierspray Fluo T.P. 18.79
ProOne Maschinen- und Elektrowerkzeuge 0.25
ProOne Maurerkelle rund 0.16
ProOne Maurerkelle rund 18.91
ProOne Montagebeton ExpressMix 008 0.7
ProOne Montagebeton ExpressMix 008 1.3
ProOne Montagekleber PRO 0.5

Stichwortverzeichnis

ProOne Montagekleber PRO 16.2
ProOne Montageschaum 1K B240 0.3
ProOne Montageschaum 2K B22K 0.3
ProOne Montagestütze 0.14
ProOne Moos- und Algenentferner 0.31
ProOne Moos- und Algenentferner 21.10
ProOne Nagel- und Werkzeugtasche 0.41
ProOne Nagel- und Werkzeugtasche 17.45
ProOne Nageltasche 0.40
ProOne Nageltasche 17.45
ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide 0.7
ProOne Natursteinmörtel MultiCerament Rapide 1.3
ProOne Nivellier-Set NG24 0.29
ProOne Nivellier-Set NG24 18.133
ProOne Oeko Plastik Baufolie 0.9
ProOne Oeko Plastik Baufolie 10.2
ProOne Pflasterfugenmörtel S 004 0.8
ProOne Pflasterfugenmörtel S 004 1.2
ProOne Pistolenreiniger C500 0.3
ProOne Pistolenschaum NBS B245 0.3
ProOne Plastik Baufolie 0.8
ProOne Plastik Baufolie 10.2
ProOne Plattenlift GKP-4 0.18
ProOne Plattenträger HAND 0.18
ProOne Plattenträgerstange 620 0.18
ProOne Plattenwagen PRO 0.18
ProOne Putzgrundierung COLOUR AP 0.2
ProOne Putzgrundierung COLOUR AP 2.2
ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst 0.16
ProOne Putzkelle Bernerform geschweisst 18.91
ProOne Putzlappen bunt 0.35
ProOne Putzlappen bunt 21.14
ProOne Reiniger FMBD 0.31
ProOne Reiniger FMBD 21.10
ProOne Reinigungsmittel 0.30
ProOne Reinigungsmittel 21.10
ProOne Reinigungstücher 0.35
ProOne Reinigungstücher 21.15
ProOne Rohr-Bombe 0.32
ProOne Rohr-Bombe 21.12
ProOne Rohr-Granate 0.32
ProOne Rohr-Granate 21.11
ProOne Rollbandmass Stahl RI30 0.19
ProOne Rollbandmass Stahl RI30 18.125
ProOne Rollbandmass Stahl RI50 0.19
ProOne Rollbandmass Stahl RI50 18.125
ProOne Rollmeter 0.19
ProOne Rollmeter 18.123
ProOne Rührwerk ProMix 0.10
ProOne Sanitärreiniger 0.34
ProOne Sanitärreiniger 21.13
ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus 0.8
ProOne Schachtkopfmörtel PowerFix Plus 1.3
ProOne Schaufel Vallorbe 0.12
ProOne Schaufel Vallorbe 18.45
ProOne Schaufelstiel Esche 0.12
ProOne Schaufelstiel Esche 18.44
ProOne Schaumpistole 0.3
ProOne Schimmelfrei AktivSchaum 0.35
ProOne Schlagschnurgerät PRO 30 0.14
ProOne Schnellmörtel schwundfrei 0.6
ProOne Schnellmörtel schwundfrei 1.3
ProOne Schraubzwingen 0.14
ProOne Schraubzwingen 18.69
ProOne Schutzbrille 5-4/1 0.37
ProOne Schutzbrille 5-4/1 17.4
ProOne Schutzbrille F EN 166 0.37
ProOne Schutzbrille F EN 166 17.4
ProOne Schutzhelm EN397 316G 0.36
ProOne Schutzhelm EN397 316G 17.3
ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel 0.12
ProOne Schwanenhalsschaufeln Igel 18.44
ProOne Schwedenmeter 0.19
ProOne Schwedenmeter 18.122
ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6 0.35
ProOne Schweissschutzbrille DIN 4-6 17.6
ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13 0.35
ProOne Schweissschutzhelm DIN 9-13 17.6
ProOne Seitenschneider INDUSTRIAL 160 0.13
ProOne Senk-Spanplattenschrauben 0.20
ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb 0.37
ProOne Sicherheitsjacke TERCO gelb 17.32
ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange 0.38
ProOne Sicherheitsjacke TERCO orange 17.31
ProOne Silikonentferner 0.2
ProOne Socken WORKER COMFORT 0.37
ProOne Socken WORKER COMFORT 17.22
ProOne Spachtel Fugenprofi-Refill 0.5
ProOne Spachtelset Fugenprofi 3 teilig 0.5
ProOne Spitzboden Karrette FORTE 0.22
ProOne Spitzboden Karrette FORTE 18.117
ProOne Spülkastenreiniger 0.31
ProOne Standventilator AIR 40 0.29
ProOne Steintrennmaschine 110/800 0.28
ProOne Strassenbesenstiel 0.24
ProOne Strassenbesenstiel 18.58
ProOne StyroCut PRO Styroporschneidegerät 0.29
ProOne StyroCut PRO Styroporschneidegerät 18.21
ProOne StyroFoam 1K Panel NBS 0.4
ProOne StyroFoam 1K Panel NBS 16.2
ProOne Taschenlampe-LED USB 0.25
ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gekröpft 0.13
ProOne Telefonzange INDUSTRIAL 200 gerade 0.12
ProOne Tischventilator AIR 30 0.29
ProOne Trage- und Verschlusshilfe PRO 25 0.7
ProOne Trennscheibe Inox 0.28
ProOne Trennscheibe Inox 18.138
ProOne Trockenbatterie Premium 800 0.26
ProOne Trockenbatterie Premium 800 20.24
ProOne Trockenbauschrauben 0.10
ProOne Trockenbeton 008 0.7
ProOne Trockenbeton 008 1.2
ProOne Trockenbeton 016 0.7
ProOne Trockenbeton 016 1.2
ProOne Überziehschuhe UNI 0.39
ProOne Überziehschuhe UNI 17.43
ProOne Ultra-Kraftreiniger 0.32
ProOne Ultra-Kraftreiniger 21.12
ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L 0.33
ProOne Ultra-Kraftreiniger 5L 21.12
ProOne Universalmesser 0.11
ProOne Universalschaum 1K-360° B2360 0.4
ProOne Urinsteinlöser 0.34
ProOne Urinsteinlöser 21.13
ProOne Vergussmörtel GROUT 4 0.8
ProOne Vergussmörtel GROUT 4 1.2
ProOne Verlängerungskabel 0.26
ProOne Verlängerungskabel 20.26
ProOne Vollabrieb Innenbereich 0.2
ProOne Vollabrieb Innenbereich 2.2
ProOne Vollschalen-Kittpistole 0.4
ProOne Vollschalen-Kittpistole 18.60
ProOne Vorhangschloss GS 0.22
ProOne Vorhangschloss VS 0.22
ProOne Wannenträger - Montageschaum B2WA 0.3
ProOne Warnweste EN4710 orange 0.37
ProOne Warnweste EN4710 orange 17.31
ProOne Warnweste EN471G gelb 0.37
ProOne Warnweste EN471G gelb 17.31
ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN 0.11
ProOne Waschkit Plattenleger PROFI-CLEAN 18.83
ProOne Wasserkastenwürfel 0.33
ProOne Wasserkastenwürfel 21.12
ProOne Wasserwaage 0.21
ProOne WC-Reiniger flüssig 0.34
ProOne WC-Reiniger flüssig 21.13
ProOne Werkzeuge 0.10
ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg. 0.16
ProOne Werkzeugkoffer 139-tlg. 18.70
ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg. 0.16
ProOne Werkzeugkoffer 155-tlg. 18.70
ProOne Whirlpool-Desinfektion 0.33
ProOne Whirlpool-Desinfektion 21.13
ProOne Wintermütze 0.40
ProOne Wintermütze 17.2
ProOne Zahlenschloss 0.22
ProOne Zementmörtel 004 0.8
ProOne Zementmörtel 004 1.3
ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium 0.20
ProOne Zimmermannsbleistift rot Premium 18.76
ProOne Zugsäge mit Kreuzschliff 0.13
ProOne, Aufziehputz Innenbereich 0.2
ProOne, Aufziehputz Innenbereich 2.2
Protektor Bauplatten / Form- und Einbauteile 4.32
Protektor Putz- und Fassadenprofile 2.39
Protektor Systemzubehör 4.33
Protektor Trockenbauprofile / Raumsysteme 4.26
PU-Montagepistole G 300 16.70
Putzabschlussprofil 1051 2.46
Putzabschlussprofil 1061 2.46
Putzabschlussprofil 1223 2.46
Putzabschlussprofil Aussen 1224 2.42
Putzabschlussprofil Innen 1211 2.42
Putzabschlussprofil Innen 1216 2.42
Putzabschlussprofil Innen 1236 2.42
Putzarmiergewebe 2.32
Putzlappen EC weiss 21.4
Putzlehre Innenputz 1105 2.41
Putzprofil 1013 2.44
Putzprofil 1015 2.44
Putzprofil 1018 2.44
Putzprofil 1020 2.44
Putzprofil 1023 2.44

Stichwortverzeichnis

Putzprofil 1026 2.45
Putzprofil 9074 2.45
PVC-Rundbogenprofil 3767 2.44
PVC-Winkel 2.43

Q

QUADRO Rasengittersteine 8.23
quick-mix M 15 fein Mauermörtel 1.17
quick-mix M 15 Mauermörtel 1.17
quick-mix M 20 Mauermörtel 1.18
quick-mix M 5 Normalmauermörtel 1.17
quick-mix SM 103/15 Sichtmauermörtel 1.18

R

Racofx 8700 741 - Schnellmontagemörtel 16.63
Rahmenbefestigung 11.6
Randdämmstreifen MF 4.25
Randwinkel 4.44
Rasenkantenstein grau 8.7
Rasenkantensteine 8.6
Rasentrimmer Motorsensen 21.29
RAUDREN Abzweiger 45° 8.26
RAUDREN Doppelsteckmuffe 8.26
RAUDREN G Drainagerohr geschlitzt 8.25
RAUDREN G Drainagerohr ungeschlitzt 8.26
Rauh Fugenabdichtung 3.19
Raumpflegetuch Visconette 21.4
Recycling Plastiksäcke 21.15
Recyclingfuss mit Aussparung HERAS 20.22
Reduktion zu Bakenfuss 20.22
Reflektorband 3M CG 20.23
Rehau Lippendichtungen KGRU 7.33
Rehau PP Kanal- und Sickertechnik 7.23
Rehau PVC Abzweiger 7.31
Rehau PVC Abzweiger 90° KGEAT T-Stück 7.32
Rehau PVC Anschlussstücke KGEZ 7.32
Rehau PVC Anschlussstücke KGKZ 7.32
Rehau PVC Bogen 7.31
Rehau PVC Doppelmuffen KGD 7.31
Rehau PVC Kanalrohr SN2 7.30
Rehau PVC Kanalstopfen KGS für Spitzende 7.33
Rehau PVC Klebeschellen 45° KGAB 7.33
Rehau PVC Manschetten KGESZ 7.33
Rehau PVC Muffendeckel KGM 7.32
Rehau PVC Reduktion KGR 7.32
Rehau PVC Rohre und Formstücke 7.30
Rehau PVC Sickerrohre gelocht 7.30
Rehau PVC Tauchbogen KGBT 7.33
Rehau PVC Überschiebemuffen KGU 7.32
Rehau RAUDREN Rohre und Zubehör 8.25
Rehau Spülstutzen HD-PE 7.33
Rehau Spülstutzen und Zubehör 7.33
Reinigungspapier 29 cm 21.4
Reinigungsrolle Prima Midi 21.4
Renogran 60 Gips-Universalputz 2.27
Renospachtel 61 Gips-Universalspachtel 2.33
Renovationsputz 600 2.27
REOSAL Regeneriersalz 1.32
REOSAL Regeneriersalz-Tabletten 1.32
REPLAST Sicker- / Schutzplatten 8.31
RESIDENZA Gartenplatte 8.18
RESIDENZA Gehwegplatten gefast gestrahlt 8.16
Revisionsklappen 4.16
Revisionsklappen «ReviHatch® airtight» , Füllung RBI 4.17
Revisionsklappen «ReviHatch® pure» , Füllung RBI 4.16
Revisionstüren inkl. Schlüssel 4.51
Revo 12.5 Standard Alu-Top Revisionsklappen 4.44
Revo 18 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen 4.44
Revo 25 Variant Standard Alu-Top Revisionsklappen 4.44
Revotool Klammernagler K5562C 19.41
Revotool Kompressor AIR6/180 19.40
Revotool Kugelkopf Bithalter Z3799 18.147
Rieselschutzvlies 4.25
Rifino PLUS Fein- und Fugenspachtel 4.18
Rifix Ansetzbinder 4.18
Rifix hydro Ansetzbinder hydrophobiert 4.19
Rigidur Estrichkleber Nature Line 4.7
Rigidur Fugenkleber Nature Line 4.7
Rigidur H Gipsfaserplatten 4.6
Rigidur H Platte Estrichelemente 4.7
RigiPROFIL CW 100 4.11
RigiPROFIL CW 125 4.11
RigiPROFIL CW 50 4.10
RigiPROFIL CW 75 4.10
RigiPROFIL U-Wandprofile 4.10
Rigips Alba Platten und Zubehör 4.2
Rigips Bauplatten und Zubehör 4.5
Rigips Gips 1.7
Rigips Isolation Typ Isoresist Piano Plus 4.19
Rigips Isolation Typ RIF 4.19
Rigips Modellgips Nr. 0 1.7
Rigips Profile und Zubehör 4.8
Rigips Selbstbohrschrauben TB 4.14
Rigips-Schrauben TN 4.14
Rigips-Schrauben TNH 4.14
Rigitherm EPS 4.7
Riplan easy Gips-Flächenspachtel 4.19
Robor Zahnstangenwinden 20.19
Röfix 180 evo Innengrundputz 2.23
Röfix 224 Deckenleichtbeschichtung 2.23
Röfix 250 Gips-Ausgleichsputz 2.22
Röfix 320 Struktur-Deckputz 2.23
Röfix 380 Hydraulkalk-Feinabrieb 2.25
Röfix 636 Dichtungsschlämme 2.25
Röfix 640 Sanierputz R-W 2.26
Röfix 648 Porengrundputz 2.26
Röfix 650 Sanierputz 2.26
Röfix 673 Zement-Weisskalk-Vorspritzmörtel 2.23
Röfix 675 Hydraulkalk-Vorspritzmörtel 2.26
Röfix 700 Edelputz 2.24
Röfix 715 Edelputz Spezial 2.24
Röfix 750 Kellenwurf 2.23
Röfix 820 Wärmedämm-Mauermörtel 1.16
Röfix 860 Schlitzmörtel 1.16
Röfix 888 Wärmedämmputz 2.23
Röfix 975 Zement-Schnellestrich 1.16
Röfix Anstriche 2.26
Röfix Antisalz 2.25
Röfix Hydraulkalk - Sockelputz 2.22
Röfix Kunstharzputz Struktur-Oberputz 2.22
Röfix Mineralputz INNEN Struktur-Oberputz 2.22
Röfix Mörtel, Beton und Kleber 1.16
Röfix OM Bündner Burgenmörtel 2.22
Röfix Optiflex 2K Klebe- und Dicht-Spachtelmasse 1.16
Röfix P50 Armierungsgewebe 2.24
Röfix PI 372 SUPER PLUS 2.26
Röfix Polystar Klebespachtel 1.17
Röfix Putze 2.22
Röfix Renofinish Universelle Renovier- und Haftglätte 2.25
Röfix Renoplus Universeller Renovier- und Ausgleichsputz 2.25
Röfix Renostar Universelle Renovier- und Haftspachtel 2.25
Röfix Rissband 2.26
Röfix Unistar BASIC Klebe-/Armiermörtel 2.24
Röfix Unistar LIGHT Klebe-/Armiermörtel 2.24
Röfix Wärmedämmung, Sanier- und Renovierprodukte 2.24
Röfix ZS30 Sulfat-Fliessestrich 1.16
Rohrhebegerät 1500 20.5
Rohrstutzen PE-HD 7.22
Rostfreie-Schrauben 11.13
RS Flüssig 1.29
RS Flüssig SAN 1.30
RS SAN 1.30
RSHM Schrauben 4.13
Rubi Saugheber 20.18
Rückschlagventil 1 1/2" IG Messing 21.25
Rückschlagventil 1" IG Messing zu Speed-Mop 21.25
Rührflügel 19.36
Rührflügel Schaft für Bohrfutter 19.38
Rührflügel starke Ausführung Schaft für Bohrfutter. 19.37
Rührpropeller zu Flex Rührmaschine 19.36
Rührwerk Collomix Xo-4 19.36
Rührwerk Collomix Xo-6 19.36
Rührwerke 19.35
Rundbürste ID 44mm 21.21
Rundloch 3.6
Rutz Kehlleisten aus Holz 13.10
Ruwa Anschluss-Systeme 12.3
Ruwa Distanzkörbe 12.4
Ruwa Lager- und Spezialmatten 12.3
Ruwa-K-Matten 12.3

S

Säbelsägen 19.32
Sägeband für Bandsägemaschine Marpol 95 19.35
Sägemehl 14.4
Sägemehl 14.4
Sakret Aquabit 04 7.64
Sakret Baukleber BK 1.20
Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-1 K 1.22
Sakret Bitumen-Dickbeschichtung BDB-2 K 1.22
Sakret Cheminée Mörtel CHM 1.21
Sakret Euroflex EF 1.21
Sakret Feuchte-Regulierungsputz FRP-ZS 1.22
Sakret Grundierung E 7.64
Sakret Kaltasphalt BIT 7.64
Sakret Kiesbinder KB 1.22
Sakret Kiesbinder KB PU-UV 1.21
Sakret Kosmetikmörtel KM 1.19
Sakret Mauermörtel MM 300 1.20
Sakret Mörtel, Beton und Baukleber 1.19
Sakret Multiment schnell MUM 1.19
Sakret Naturstein- und Feinsteinzeugfugenmörtel 1.23

Stichwortverzeichnis

Sakret Pflasterfugenmörtel PF1 plus fein 1.19
Sakret Pflasterfugenmörtel PU 1.19
Sakret Pflasterfugenmörtel S 1.20
Sakret Refug 2 K 7.64
Sakret Refug 2 K Kartusche à 450 g 7.64
Sakret Refug RF 2K 1.19
Sakret Sand ofengetrocknet 1.21
Sakret Schlitz-, Verfüll- und Reparaturmörtel SVM 1.21
Sakret Sicht-Mauermörtel MM P 0-3 1.20
Sakret Steinverguss ZPF 1.19
Sakret Strassenbelag Produkte 7.64
Sakret Subito schneller Trockenbeton 1.23
Sakret Trasszement - TZ 40 1.22
Sakret Trockenbeton TB 320 1.21
Sakret Universalgrundierung UG 1.22
Sakret Zementabrieb ZA 0-2 1.20
Sakret Zementmörtel ZM 304 1.20
Salze 1.32
Sanierungsschachtboden 7.23
Sanogran 2000 Armiermörtel 2.27
Saugheber mit 2 Saugköpfen 20.19
Saugheber mit Kunststoffkopf 20.19
Saugheber, Plattenträger 20.18
Saugrohre 38mm ALU/PVC 21.20
Saugschlauch 38mm 21.20
Schachtfutter Faserzement KGF 7.23
Schachtfutter mit Gummidichtung lose 7.23
Schachtleitern und Zubehör 11.19
Schachtring Betonrohr unbewehrt FK 20 7.11
Schachtringe oval WN/LN 120/150 cm unbewehrt 7.9
Schachtringe oval WN/LN 90/110 cm unbewehrt 7.9
Schachtringversetzgerät 20.5
SCHALIT Schalungssteine 3.7
Schallex - EPDM-Schalldämm-Matte 4.52
Schalungsklemmen ORIGINAL TEMPO 20.11
Schalungsstreifen PUR 13.8
Schalungstafel 13.8
Schalungstafel Tanne 13.8
Schalungstafeln und -träger 13.8
Schalungsträger PF20 13.8
Schalungszubehör 13.10
Schamotte Mörtel MA 30 6.5
Schamotte Mörtel MB 6.5
Schamotte Steine 6.4
Schamotte Steine A 40 6.4
Schamotte Steine B29HQ 6.5
Schattenfugenprofile 4.11
Scheinwerfer und Arbeitsleuchten 20.34
Scheitlin Abdeckpapiere 10.11
Scherengitter Alu 20.22
Schiftlatten 4.17
Schilliger Dachlatten Fichte / Tanne 14.2
Schilliger Doppellatten Fichte / Tanne 14.2
Schilliger Fassadenlatte Fichte 14.2
Schilliger Gerüstbretter Fichte / Tanne 14.2
Schilliger Gipserlatten Fichte / Tanne 14.3
Schilliger Kantholz Fichte / Tanne 14.3
Schilliger Konterlatten Fichte / Tanne 14.3
Schilliger Schalbretter Fichte / Tanne 14.3
Schilliger Trauflatten Fichte 14.3
Schlaghammer 19.16
Schlagschrauber 19.8
Schlauchanschluss 38mm kesselseitig 21.19
Schlauchanschluss 38mm rohrseitig 21.19
Schlauchbriden und -Klemmen 21.25
Schläuche 21.24
Schläuche und Aufroller 18.147
Schlauchhalter und -Wagen 21.25
Schlauchverbinder 21.27
Schlauchwagen Tegustar 21.25
Schleiftöpfe 18.135
Schlüssel zu Baustellenlampe 20.24
Schlüssel zu Storz Kupplungen 21.27
Schlüter Ditra-Matte 16.14
Schlüter Kerdi 200 16.14
Schlüter Kerdi Keba Band 16.14
Schlüter Kerdi-Coll 16.13
Schlüter Kerdifix G Montagekleber 16.14
Schlüter Plattenkleber und Zubehör 16.13
Schlüter Schienen und Zubehör 2.18
Schlüter-DESIGNLINE-AGBE 2.19
Schlüter-ECK-K-E 2.22
Schlüter-JOLLY-AC 2.18
Schlüter-JOLLY-P 2.18
Schlüter-KERDI-FLEX 2.20
Schlüter-REMA 2.20
Schlüter-RONDEC-AC 2.18
Schlüter-RONDEC-AE 2.19
Schlüter-RONDEC-E 2.19
Schlüter-RONDEC-E/EV 2.21
Schlüter-RONDEC-ED 2.21
Schlüter-RONDEC-ID 2.20
Schlüter-RONDEC-PRO/E 2.21
Schlüter-RONDEC-PRO/I 2.21
Schlüter-SCHIENE-AE 2.19
Schlüter-SCHIENE-E 2.19
Schlüter-SCHIENE-M 2.20
Schneestop Universal DF verzinkt 15.21
Schnellaufhänger 4.43
Schnellbauschraube SBH 4.34
Schnellbauschraube SBM 4.33
Schnellbauschraube TN 4.34
Schnellbauschrauben Black-Star lose, GK auf Metall 4.46
Schnellbauschrauben für Estrich-Elemente 4.25
Schnellbauschrauben für Gipsfaser-Platten 4.22
Schnellbauschrauben TB 4.34
Schnellbauschrauben TEKS mit Bohrspitze TB 4.46
Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Holz 4.45
Schnellbauschrauben TN Standard, GK auf Metall 4.46
Schneller Reparaturmörtel 16.30
Schnellputzprofil 1105 2.45
Schnellputzprofil 1106 2.46
Schnellschrauben mit Bohrspitze 4.22
Schnureisen 20.11
Schrägdach-Dämmplatte SDP-035 5.14
Schraube für Gipskarton auf Gipskarton 4.45
Schrauberklingen Bits 18.146
Schruppscheibe für Stahl 18.139
Schutzkontakt-GummikupplungT15 230/400V/10A 20.34
Schutzkontakt-Gummistecker T15 230/400V/10A 20.33
Schutzkontakt-Kupplung T13 230V/10A 20.33
Schutzkontakt-Kupplung T13 230V/10A *CH* 20.33
Schutzkontakt-Stecker T12 230V/10A 20.33
Schutzkontakt-Stecker T12 230V/10A *CH* 20.33
Schutzraumlichtschacht, bewehrt 8.13
Schutzraumlichtschacht, Gitterrost 8.13
Schutzraumlichtschächte 8.9
Schutzvlies 10.6
Schwarz Zement - Fondu Kerneos 1.6
Schwerlast-Befestigung 11.2
Scotch-Brite 2286 Reinigungsschwamm 21.4
Scotch-Brite 350 Handpad 21.3
Scotch-Brite Fleckenradierer 21.4
SDL - Baustifte flach blank 11.14
SDL Drahtgeflecht 2.38
SDL Drahtwaren 12.2
SDL Putzarmierung 2.38
Self Einlaufkasten mit Schlammeimer und Rost 7.21
Senkkopfschraube SN 30 4.46
Service-Abo 19.43
Set Baumschere und Klappsäge Felco 18.23
SFS unimarket Drahtbinder 12.2
Sicherheitsschuhe SOLID GEAR Vapor S3 17.17
Sicherungsklammer 6199 4.29
Sievert Mörtel und Baukleber 1.17
Sievert Putze, Grundierungen, Haftbeschichtungen 2.34
Signalisationen 20.24
Sika Abdichten 16.3
Sika Aktivator-205 16.8
Sika AnchorFix-1 16.7
Sika AnchorFix-2 + 16.7
Sika Antisol E-20 16.2
Sika Beton- und Mörtelherstellung 16.2
Sika Bodenbeläge 16.5
Sika Boom Cleaner 16.8
Sika Colma Reiniger 16.3
Sika Cosmetic L 1.25
Sika Emulsion-93 16.3
Sika FastFix-121 1.24
Sika FastFix-121 Eimer 1.24
Sika FastFix-131 R 1.24
Sika FastFix-131 R Eimer 1.24
Sika FastFix-4 1.23
Sika Fugenbänder 16.3
Sika Igolflex N 16.4
Sika Instandsetzung, Betonschutz, Verstärken 1.23
Sika Kleben und Dichten 16.7
Sika Level-399 XXL 16.5
Sika MonoTop-211 RFG 1.24
Sika MultiSeal 16.8
Sika Patch-330 Fibre 16.11
Sika Permat 16.9
Sika Plattenwerkstoffe 16.10
Sika Rugasol-2 W flüssig 16.3
Sika Rugasol-3 W Paste 16.3
Sika Screed P-24 16.7
Sika SealMat DC 16.9
Sika SealTape F Bodenmanchette 16.9
Sika SealTape F Dichtband 16.8
Sika SealTape F Ecken 16.9
Sika SealTape F Wandmanchette 16.9
Sika SealTape-B Dichtband 16.8
Sika SealTape-B Ecken 16.8
Sika Separol-33 Universal 16.7
Sika Separol-6 W 16.3
Sika Silentboard-DC 16.5
Sika-4 A 16.2

Stichwortverzeichnis

SikaBond AT Universal 16.7
SikaBond AT-44 R 16.7
SikaCeram-250 StarFix 16.10
SikaCeram-260 StarFlex 16.6
SikaCeram-290 StarLight 16.6
SikaCeram-500 Ceralastic 16.6
Sikacrete-08 SCC 1.25
Sikacrete-16 SCC 1.25
Sikadur 31/41 CF Normal 16.10
Sikadur 31/41 CF Rapid 16.10
Sikadur-12 Pronto 1.25
Sikadur-30 Kleber Normal 16.10
Sikadur-31 CF Kleber 16.10
Sikadur-31 CF Kleber Rapid 16.10
Sikadur-41 CF Normal 1.25
Sikadur-Combiflex CF Kleber Normal 16.4
Sikadur-Combiflex CF Kleber Rapid 16.4
Sikadur-Combiflex SG Bänder 16.4
Sikadur-Combiflex SG System 16.4
Sikafloor - 8 Level Tape 16.5
Sikafloor Level-30 16.5
Sikafloor-01 Primer 16.6
Sikafloor-02 Primer 16.6
Sikafloor-340 Level 16.5
Sikafloor-400 Level AT 16.5
Sikagard 715 W 1.23
SikaGrout-311 1.24
Sikapren-101 16.4
SikaScreed HardTop-70 16.6
Sikasil C 16.11
SikaTop-107 Seal CZ 16.9
Sisalex 30 15.3
Sisalex 514 15.3
Sisalex 518 15.3
Sista Dichtstoffe 16.67
Sista F 101 Sanitär-Silikon 16.67
Sista F 102 Naturstein-Fugendichter 16.67
Sista F 109 Universal-Fugendichter 16.67
Sista F 130 Acrylat-Fugendichter 16.68
Sista F 134 Baufugendichter elastisch 16.68
Sista F 150 Hybrid-Baufugendichter 16.68
Sista F 154 Baufugendichter 16.68
Sista P 819 Haftreiniger 16.69
Sista R 230 Fassadenrissdichter 16.68
Sista R 430 Fassadenrissdichter 16.68
Snickers AllroundWork Arbeitsjacke 8101 17.35
Snickers DuraTwill Handwerker Hose 3312 17.38
Snickers Workwear AllroundWork Arbeitsweste 4512 17.31
soba inter Entwässerung 7.51
Sockel-/Zementputz 150 2.31
Sockelprofil 1219 2.47
Sockelprofil 1227 2.47
SOPRACOLLE 300 N 15.13
SOPRAJOINT WF Dilatationsband 15.13
SOPRALEN 15.13
soprema Bituminöse Systeme 15.12
soprema Flüssigkunststoff 15.13
Sopro 867 - Pflaster-Fughilfe 16.63
Sopro Baustoffe 16.61
Sopro DB 438 - Dichtband 16.58
Sopro DM 610 - DrainageMörtel 16.62
Sopro DSF 523 - DichtSchlämme Flex 1-K 16.58
Sopro EPF 594/595/596 - EpoxiPflasterFuge 2-K 16.63
Sopro FDF 525 - FlächenDicht flexibel 16.58
Sopro FDP 558 - FliesenDämmPlatte 16.61
Sopro FF 450 - Fliesenfest extra 16.59
Sopro Fliesentechnik 16.58
Sopro FS 15 550 plus - FliessSpachtel 16.60
Sopro Garten- und Landschaftsbau 16.63
Sopro GD 749 - Grundierung 16.60
Sopro GH 564 - Giessharz 16.61
Sopro HE 449 - Haftemulsion 16.60
Sopro HF-S 563 - FliessSpachtel hochfest 16.60
Sopro HPS 673 - HaftPrimer S 16.60
Sopro MB 414 - MittelBettmörtel flex 16.59
Sopro MDM 888 - MittelDickbettMörtel 16.59
Sopro PFM HF 575 - PflasterFugMörtel hochfest 16.63
Sopro Racofx 2000 740 - Schnellmontagemörtel 16.62
Sopro Rapidur 460 - Schnellmontagemörtel 16.62
Sopro Rapidur B5 767 - SchnellEstrichBinder 16.62
Sopro Rapidur M1 769 - SchnellEstrichMörtel 16.62
Sopro SC 808 - Classic plus 16.59
Sopro SP 466 - SpachtelMörtel leicht 16.60
Sopro TEB 664 - Trittschall- und EntkopplungsBahn 16.61
Sopro TRB 421 - TrassBinder 16.61
Sopro TVM 858 - TrassVerlegeMörtel 16.62
Sopro VF HF 420 - VarioFlex hochfest 16.59
Sopro VM12 745 - VergussMörtel 16.63
Sopro WEV 579 - WE-Vlies 16.61
Sopro's No.1 400 - Flexkleber 16.58
Sopro's No.1 404 - Flexkleber 16.58
Sopro's No.1 996 - Flexkleber weiss 16.59
Soprodur 900 - MicroHohlraumSchlämme 16.61
Sortifix 11.16
Sortimentskasten 20.6
Sortimentskoffer 20.6
Sortimentskoffer OK 66.23 20.6
SP Doppel-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.36
SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 4 7.34
SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen SN 8 7.34
SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 4 7.34
SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung SN 8 7.34
SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal inkl. Dichtungen SN 12 7.35
SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen SN 7.35
SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.34
SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.34
SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.35
SP Steckmuffen-Bogen 88.5° gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.35
SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen S 7.35
SP Überschiebe-Steckmuffen gespritzt inkl. Dichtungen SN 12 7.36
SP Universal Muffendeckel 7.36
Spaltstein 1-seitig gespalten 8.16
Spaltsteine 8.15
Spannapparat ORIGINAL TEMPO 20.11
Spannklammern 13.8
Spanplattenschraube mit HRK 4.34
Spanplattenschrauben 11.10
Spanset 2-Strang Baugehänge 20.3
Spanset Gepäckträgergurt mit Klemmschnalle 20.4
Spanset Hebebänder Webtex 20.3
Spanset Ladungssicherungsnetz grob 20.5
Spanset Rundschlinge 20.3
Spanset Side-Grip 20.3
Spanset Spanngurt 20.3
Spanset Umreifungsgurt 5 m 20.5
Spanset Umreifungsgurt 7 m 20.5
Spanset Zurrgurt 01802-609 20.4
Spanset Zurrgurt AK10-09 20.3
Spanset Zurrgurt AK23609 20.4
Spanset Zurrgurt AK23623 20.4
Spanset Zurrgurt AK40854 k 20.4
Spanset Zurrgurt AK50 20.4
Sperrolin Sperrgrund 2.32
Spezialabrieb 37 Vollabrieb 2.29
Spezialabrieb 38 Vollabrieb 2.29
Spezialabrieb 39 Vollabrieb 2.29
Spezialabrieb 40 Vollabrieb 2.29
Spezialabrieb 44 Kretzliputz 2.29
Spezialbefestigungen 11.8
Spezialschrauben 11.12
Spezialzement 1.5
Spritzpistolen, Brausen, Sprinkler 21.28
Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar, SC 60 20.14
Stahlbänder 20.11
Stahl-Kabeltrommel SK Brennstuhl 20.27
Stahlton Bauteile Sortiment 3.12
Stahlton Sichbetonsturzbretter 3.15
Stahlton Sichtbetonstürze 3.12
Stahlton Sturzbretter 3.13
Stahlton Thermolino 3.15
Stahlton Thermur 3.16
Stahlton Thermur plus 3.15
Stahlton Wandsystem Seismur 3.12
Stahlzarge 4.48
Stamcoll AS Kleber 15.16
Stamcoll N55 Kleber 15.16
Stamisol Beton Isoliermatte 5.23
Stamisol Bl Beton Isoliermatte 5.23
Stamisol Dach- und Fassadenprodukte und Zubehör 15.16
Stamisol Dunstrohr Anschluss 15.17
Stamisol DW 15.16
Stamisol ECO 15.16
Stamisol FA 15.16
Stamisol Nageldichtungen 15.17
Stamisol Pack 500 15.16
Stamisol Schraubendichtung 15.17
Stamisol SD70 Dampfbremse 15.16
STANDARD Pflastersteine mit Nocken gefast glatt 8.20
Standard-Kabeltrommel ST 20.27
Standard-Leitbake 20.21
Stativ Stahl verzinkt max. 2.5m 20.36
Stativ zu Faltsignal 20.25
Staubsauger 21.17
Staubsauger Zubehör 21.19
Staubsaugerbeutel Mikropor (Staubklasse M) 21.21
Steckdosenleiste 5-fach 20.30
Steckdosenleiste 6-fach 2m 20.30

Stichwortverzeichnis

Steckdosenleiste 6-fach mit Schalter 3m 20.30
Steckdosenleiste Premium-Line 20.31
Steckdosenleisten 20.30
Steckdosenleisten mit Schalter 20.31
Stecker, Kupplungen und Zubehör 20.32
Steckstifte / -nägel 20.11
Stegrost NW 100 7.21
steinfix forte gerade Randabschlussprofil 8.26
steinfix gerade Randabschlussprofil 8.27
steinfix Nägel 8.28
steinfix netz dim. 10 8.27
steinfix netz Randabschlussprofil 8.27
steinfix Nivellierkeile Kunststoff 8.28
steinfix rund flexibles Randabschlussprofil 8.27
steinfix Stahl gerade 8.27
steinfix Stahl rund Randabschlussprofil 8.27
Stellplatte beidseitig gefast, grau 8.5
Stellplatten maschinell, beidseitig gefast 8.3
Stellriemen gegossen 8.5
Stellriemen gegossen, Bogenstück 8.6
Stellriemen maschinell 8.6
Stellriemen maschinell 8.7
Stichsägen 19.29
Stirn und Taschenlampen 20.34
Stirn und Taschenlampen 20.34
Stirn und Taschenlampen 20.34
Stirn und Taschenlampen 20.34
Stirnlampe LED V3 Air Suprabeam 20.34
Stirnlampe LED V3 Air Suprabeam aufladbar 20.34
Stirnwand 7.22
Stirnwand SD 100 7.22
Stirnwand V 100 7.21
Stop Profile 1236 2.46
Stop Profile 1236 2.46
Strassenabläufe mit Aussparung 7.10
Strassenabläufe mit Schachtfutter 7.10
Strassenabläufe ohne Aussparung 7.10
Streng Plastic PE-Kabelschutzrohr-System 7.36
Streng Plastic PP-Kanalisationsrohr-System mit Steckmuffe 7.34
Streusalz und Streuwagen 21.15
Streuwagen 21.15
Streuwagen Profi 21.15
Stromverteiler 20.28
Stromverteiler 2m 20.29
Stromverteiler BKV 2/4 G 20.29
Stromverteiler BSV 4/32 FS 20.29
Stromverteiler Kompakt BSV 3 / 16 Brennstuhl 20.29
Stützbügel Kunststoff glasklar 15.23
SUNO Distanzkorb 12.4
Suprafil Timber Frame - Einblasdämmung 5.14
Swiss TL Flachschiebeziegel 10 15.19
Swiss TL Ortgangziegel links 15.19
Swiss TL Ortgangziegel rechts 15.19
SwissMix LightCrete leichter Trockenbeton 1.23
SwissModul 3.4
SwissModul 3.5
Swisspearl Eternit Innenbau 4.55
Swisspor Airofom Betonschutzmatte 5.12
Swisspor AIROFOM Dämmen 5.12
Swisspor AIROFOM Schutzmatte 5.12
swisspor BIKUCOAT Alcalistop 15.12
swisspor BIKUCOAT PUR 15.11
swisspor BIKUCOAT-Primer 15.11
swisspor BIKUCOAT-Spezialvlies 15.12
swisspor BIKUPLAN EGV3 15.9
swisspor BIKUPLAN EGV3 speed 15.9
swisspor BIKUPLAN EGV3.5 v flam 15.9
swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 15.7
swisspor BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam 15.8
swisspor BIKUPLAN LL VARIO v 15.8
swisspor BIKUPONTE Primer 15.10
swisspor BIKUTEC V60 15.10
swisspor BIKUTOP EP4 S flam 15.9
swisspor BIKUTOP EP4 WF flam 15.9
swisspor BIKUTOP EP5 flam 15.9
swisspor BIKUTOP EP5 S flam 15.10
swisspor BIKUTOP EP5 WF flam 15.10
swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam 15.10
swisspor BIKUTOP LL RENO 15.8
swisspor BIKUTOP LL SPEED 15.8
swisspor BIKUTOP LL SPEED WF 15.8
swisspor BIKUTOP LL VERTE 15.8
swisspor BIKUVAP LL EVA 15.7
swisspor BIKUVAP LL EVA flam 15.7
swisspor Bitumenlack VS 100 15.10
Swisspor Dämmstoffe und Abdichtungen 15.7
swisspor Elastomer-Bitumenkeile 15.11
Swisspor EPS 15 5.9
Swisspor EPS 20 5.9
Swisspor EPS 30 5.9
Swisspor EPS Dach 150 5.10
Swisspor EPS Dämmen 5.9
Swisspor EPS Perimeter 5.11
Swisspor EPS Perimeter Drain 5.11
Swisspor EPS Perlen 5.11
Swisspor EPS Styromull 5.10
Swisspor EPS-T 5.10
swisspor Gebindeöffner für BIKUCOAT-PUR 15.12
swisspor GREEN LINE Bitumenemulsion 15.10
swisspor Gummischrotmatte 15.11
Swisspor Klebeband 5.13
Swisspor PIR Alu 5.11
Swisspor PIR Premium 5.12
Swisspor PIR Vlies 5.12
Swisspor PUR Dämmen 5.11
Swisspor Roll EPS-T PE Plus 5.10
swisspor Roll EPS-T Typ 2 5.10
swisspor Roll EPS-T Typ 3 5.10
Swisspor Schaumstoffsickerplatten 8.31
swisspor Schieferschuppen 15.11
swisspor Trenn- und Schutzvliese 15.11
swisspor VAPACELL Steildachbahnen 15.12
swisspor Verarbeitungsset 15.12
Swisspor XPS 300 GE 5.6
Swisspor XPS 300 SF 5.7
Swisspor XPS 500 SF 5.7
Swisspor XPS 700 SF 5.8
Swisspor XPS Dämmen 5.6
Swisspor Zubehör Dämmen 5.13
Symalit Bogen 7.55
Symalit Bogen Standard, C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KR 7.55
Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSEM , mit Muffe und Di 7.54
Symalit C+S Kabelschutzrohr chiaro, KRSOM , ohne Muffe 7.54
Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB 7.56
Symalit C+S Kabelschutzrohrbögen chiaro, KRB-BL2000 7.56
Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSEM, mit Muffe und Di 7.54
Symalit C+S Kabelschutzrohre symtop, KRSOM, ohne Muffe 7.54
Symalit Doppelmuffen, KRDMK 7.57
Symalit Doppelsteckmuffen, KRDM 7.57
Symalit Einführungsrohre, KRER MG 7.57
Symalit Endmuffen, KREM 7.57
Symalit Flexible Kabelschutzrohrbögen, KRBFK 7.55
Symalit Formstücke 7.56
Symalit Kabelrohr -Universalabzweiger, KRAZU 7.58
Symalit Kabelschutzrohrbögen zu Riefenrohren, KRB K 7.56
Symalit Langmuffen für Antennenrohre 7.57
Symalit Längsverschluss Flexbögen, KRBL Vflex 7.54
Symalit Längsverschluss-Kabelschutzrohre KRSL/V, aus PE 7.54
Symalit Muffen zu Längsverschlussrohren, KRSL/VM 7.55
Symalit Reduktionen, KRSR 7.56
Symalit Reifenrohre, KRSEM-K, mit Muffe und Dichtung 7.55
Symalit Reparaturmuffen, KRDMR 7.58
Symalit Riefenrohre auf Rollen, KRROM—K 7.55
Symalit Rohre 7.54
Symalit Steckmuffe K55 7.57
Symalit SYSPRO Kabelschalen weiss 7.58
Symalit SYSTA flex Kabelschutzrohrbögen 7.56
Symalit SYSTA flex Rohrbogen, K55 7.56
Symalit Überschiebemuffen, KRUM MG 7.58
Symalit Zentrierstücke für Fundamentrohre 7.58
Symalit Zubehör 7.58
Symalt Endkappen, KREK 7.57
Sytec Filtergewebe HF1300 7.59
Sytec Filtergewebe HF400 7.60
Sytec Geotextilien 7.59
Sytec Jutegewebe J-Tex 7.60
Sytec NW Abdeckung 7.59
Sytec NW Geovlies 7.59
Sytec Rohre 7.60
Sytec Spirel Spiralwellrohr 7.60
Sytec Steinkörbe 8.25
Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, mit Trennwand 8.25
Sytec Systemgabion, Maschen 100 x 100 mm, ohne Trennwand 8.25
Sytec Systemgabion, Maschen 50 x 100 mm, mit Trennwand 8.25
Sytec Trenn- und Armierungsgewebe 7.60
Sytecdrain MDP 1200 7.60
Sytecdrain TST 601 7.60

T

Tangit Klebstoffe 16.72
Tangit KS Reinigungstücher 16.73
Tangit PVC Kleber 16.72
Tangit PVC Reiniger 16.72
Tangit Reiniger 16.72
Tankraumlichtschacht, bewehrt 8.14

Stichwortverzeichnis

Tankraumlichtschacht, Gitterrost 8.13
Tankraumschächte mit Gitterrost 8.10
Tankraumschächte mit Gitterrost 8.10
Tauchbogen NW 100 8.12
Tauchbogen PVC 7.40
Tauchpumen und Flügelpumpen 21.28
Tauchsieder 2000W 19.39
TAUFIX Auftausalz 1.32
TEGUBAND® 2002 SK VR BG1 Fugendichtband 16.65
TEGUFIL® PE Hinterfüllprofil 16.65
TEGUFIL® PE Kleinpackung 16.65
TEGUFIL® PUR Hinterfüllprofil 16.65
TEGULA Pflastersteine Kanten gebrochen 8.21
Tegum Betonschutzmatten 5.19
Tegum Betontherm 5.19
Tegum Kleb-, Dicht- und Fugentechnik 16.65
Tegum MONARFLEX 150 Fertigplane 10.6
Tegum MONARFLEX 150 Rollenware 10.6
Tegum MONARFLEX ULTRA Fertigplane 10.7
Tegum MONARFLEX ULTRA Rollenware 10.6
Tegum Planen, Netze und Zubehör 10.6
Tegum TEGUFIX Blitzbinder 10.8
Tegum TEGUFIX Netzbinder 10.8
Tegum TEGUFOL Baufolie Oeko 10.7
Tegum TEGUFOL Baufolie schwarz 10.8
Tegum TEGUFOL Baufolien mit Gleitmittel 10.7
Tegum TEGUFRONT-X PP Bauwandplatte 10.10
Tegum TEGUNET 100 Gerüstschutznetz 10.8
Tegum TEGUNET 313 Container- und Ladegutnetz 10.10
Tegum TEGUPLAN 250 Bändchengewebe-Blache 10.8
Tegum TEGUPLAN Bändchengewebe-Blache 10.7
Teleskopbedienungsstange ZXT 200 15.31
Teleskop-Stativ ausziehbar 120 bis 300 cm 20.36
Tellerbürsten 18.148
Teppichbürste 38mm 21.20
Terocor 2K-Türzargenschaum 16.69
Terocor Montage + Füllschaum / Brunnenschaum 16.69
Terocor Pistolet Pistolenschaum 16.69
Terocor PU-Reiniger 16.69
Terocor und Teroson Schäume 16.69
Terofol KSK M+S 15.14
TEROSON AD KDS 15.15
TEROSON FO SD150 M+S 15.14
Teroson Pistolenschaum EF 537 16.69
TEROSON PT ecoMAX 600 15.15
TEROSON RB 81 15.15
TEROSON TA ALU 15.15
Terotech Primer M+S 15.15
Tesa Putzband quergerillt 67001 10.15
Tesa 4169 Markierungsband permanent 10.18
Tesa 4309 Maler- und Lackiererband 10.17
Tesa 4363 UV Putz- und Bautenschutzband 10.16
Tesa 4600 Xtreme Conditions 10.17
Tesa 4610 Basic Steinband 10.16
Tesa 4662 Medium Steinband 10.16
Tesa 4663 Premium Steinband 10.16
Tesa 4665 UV Gewebeband 10.17
Tesa 4836 Maskenband 10.15
Tesa 4843 Winter Putzband glatt 10.15
Tesa 56220 StopWater Tape 10.16
Tesa 60022 Sprühkleber Extra Strong 10.18
Tesa 60101 Glasfaser Gewebeband 10.14
Tesa 60760 Markierungsband temporär 10.18
Tesa 64620 permanent Verlegeband Universal 10.18
Tesa Abdeckbänder und -folien 10.13
Tesa Anti-Rutsch Klebebänder 60950/52 10.18
Tesa Easy Cover 4364 Papier 10.14
Tesa Easy Cover 4368 Universal 10.14
Tesa Easy Cover 4369 UV 10.15
Tesa Easy Cover Präzision 4401 Standard Papier 10.14
Tesa Easy Cover Präzision 4402 Standard 10.14
Tesa Klebebänder, -stoffe und Zubehör 10.18
Tesa Malerkrepp 4435 UV 10.15
Tesa Präzisionkrepp 4334 PLUS 10.13
Tesa Präzisionkrepp 4344 Standard 10.13
Tesa Präzisionskrepp 4333 Sensitive 10.13
Tesa Präzisionskrepp 4440 Aussen UV PLUS 10.14
Tesa Professional 63632 Alu-Klebeband 10.17
Tesa Professional 63652 Alu-Klebeband 10.17
Tesa Putzband glatt 66001 10.15
Tesaband 4668 Folienreparaturband 10.17
Tesaband 4688 PE-Reparaturband 10.16
Tesafix 64958 Montageband Universal 10.18
Tesakrepp 4325 Allzweckband 10.13
Tesakrepp 4348 Malerband 10.13
Tesapack 06400 COMFORT Handabroller 10.19
Tesapack 4024 PP Universal 10.19
Tesapack 4124 PVC Premium 10.19
Tesapack Dispenser 06074/76 10.19
Therm 3.0 Standard Leibungsrahmen 8.26
Therm38 nur Quernuten 4.24
Thermonda 177/51 Eternitwellung, POLYCARBONAT (Qualex) 15.22
Thumaflex Butyl-Dichtband 4.50
Thumag Armierungen 12.2
Thumag Ejot Thermodübel TID-T 8/60 11.18
Thumag Putzarmierung und Zubehör 2.38
Thumag wedi Schutzabdeckung 5.19
Thumag wedi Trittschalldämmungen 5.19
Thumalit - Wannensockelstein 4.52
Thumamesh - Armierungsgewebe aus Glasgitter 12.2
Thumaphon N 4.51
Tischlerplatten 4.18
TJEP ULTRA GRIP 40 12.3
TJEP WIRE ULTRA 12.3
TKB 100 1.30
TMB Abdichtung auf Bentonitbasis 16.66
TMB Farb und Schutzanstriche 1.29
TMB Produkte auf Zementbasis 1.25
TMB Produkte auf Zementbasis 16.66
Tonverkleideplatten 3.5
Tool-Air PKI-8600C Klarwasserpumpe 21.29
Tool-Air Speed-Mop-30 Klarwasserpumpe 21.29
Topfbürste Stahldraht gewellt 18.148
Topfbürsten Stahldraht 18.148
Topfix-H Schrauben verzinkt 4.35
TOPROC Distanzschrauben 11.13
Tragelement für Waschtisch 4.17
Tragelement Wand WC-UP 4.17
Transparente Antirutschbehandlung Set 21.5
Transportgestell HERAS Stahl 20.23
TRASS 300 1.30
TRASS 500 1.30
Traufenlüftungsgitter zu Profil 177/51 15.23
Trenn- und Schruppscheiben 18.138
Trennscheibe für Stahl 18.139
Trennscheibe für Stein 18.139
Trennschleifer 19.23
Trennstreifen PE 4.44
Treppen verz. für Gipser Maler, etc. 20.10
Trittschall-Dämmplatte TPS 5.14
Trockenbau-Kanten 12.5 mm 4.21
Trockenbau-Kanten 15.0 mm 4.21
Trockenbeton 340 1.17
tubag TKM 5 Trass-Kalk-Mörtel 1.18
tubag TZM 10 Trass-Zement-Mörtel 1.18
tubag TZM 20 Trass-Zement-Mörtel 1.18
Türblätter zu Stahlzarge 4.48
Türpfosten-Steckwinkel PROFI 4.43
Türzubehör-Set 4.12
Tyvek H1 15.2

U

UA 100 U-Aussteifungsprofil 5131 4.31
UA 50 U-Aussteifungsprofil 5129 4.31
UA 75 U-Aussteifungsprofil 5130 4.31
U-Anschlussprofil 5167 4.31
U-Anschlussprofil 5168 4.31
U-Anschlussprofil 5244 4.32
U-Anschlussprofil UAH 17 4.8
U-Anschlussprofil UAP 29 4.8
UA-Türprofile 100 mm 4.41
UA-Türprofile 50 mm 4.40
UA-Türprofile 75 mm 4.40
U-Aussteifungsprofile 4.9
UD-Randprofil 4.40
UF Sickersteine fino gefast 8.22
UF Verbundsteine gefast 8.22
U-Hänger flach 4.28
U-Hänger für CD 60-27, vorgebogen 4.27
U-Hänger schallentkoppelt, für CD 60-27 4.28
UNICEM Leichbauplatten 4.54
Uniflott 4.47
Uniflott Finish 4.47
Uniflott imprägniert 4.47
UNITEX Mehrschicht-Dämmlatten L-EPS KD Typ 2 4.53
UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten HS Typ 3 4.54
UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten L-EPS Typ 3 4.53
UNITEX Mehrschicht-Dämmplatten SW Typ 3 4.54
UNITEX Mehrsicht-Dämmplatten SW KD light Typ 2 4.54
UNITEX Mehrsicht-Dämmplatten SW light Typ 2 4.54
Universalhalter 20.21
Universalschraube FN für Holz und Metall 4.45

Stichwortverzeichnis

Universalverbinder 4.43
Unterdachschürzen BFX 1000 15.30
UW 100 RS-Wandprofile vorgestanzt 5274 4.30
UW 100 U-Wandprofil 5234 4.32
UW 50 RS-Wandprofile vorgestanzt 5272 4.29
UW 50 U-Wandprofil 5230 4.32
UW 50 U-Wandprofil 5236 4.32
UW 75 RS-Wandprofile vorgestanzt 5273 4.29
UW 75 U-Wandprofil 5233 4.32
U-Wandprofile 4.9
UW-Randprofile verzinkt 4.40

V

VAC-Fox Trockensauger 21.18
Vame Einfülltrichter 18.121
Vame Führungsring 18.121
Vame Gerüst- und Brüstungsrahmen 18.121
Vame Kette als Eratzteil 18.120
Vame Kunststoff-Schuttrohr 18.120
Vame Kunststoff-Schuttrohr extra Stark mit Kette 18.120
Vario Fugenspachtel weiss 4.18
Varta Batterie Electro CR 2025 20.36
Varta Batterie Electro CR 2430 20.37
Varta Batterie Electro CR2032 20.37
Varta Batterie Electro V13GA 20.37
Varta Batterie Electro V23GA 20.37
Varta Batterie Lithium 9 V 20.38
Varta Batterie Lithiumknopf CR 2032 20.38
Varta Batterien High Energy 3LR12 flach 20.40
Varta Batterien High Energy 6LR61 E-Block 20.40
Varta Batterien High Energy AA 20.39
Varta Batterien High Energy AAA 20.39
Varta Batterien High Energy LR03Mic AAA 20.39
Varta Batterien High Energy LR14 Baby C 20.39
Varta Batterien High Energy LR20 Mono D 20.39
Varta Batterien High Energy LR6Mig AA 20.39
Varta Batterien Lithium 2CR5 20.38
Varta Batterien Lithium AA 20.37
Varta Batterien Lithium AAA 20.37
Varta Batterien Lithium CRP2 20.38
Varta Batterien Longlife AA 20.40
Varta Batterien Longlife AAA 20.40
Varta Batterien MaxTech LR03Mic. AAA 20.38
Varta Batterien MaxTech LR6Mign. AA 20.38
Velux 15.29
Verbindungsrohre zu Combina Gipserbock 20.10
Verbindungsschelle HERAS 20.23
VERDURO Böschungselemente 8.14
VERDURO Böschungsstein 8.16
Verkehrskegel 20.23
Verladeschiene Alu klappbar 20.19
Verladeschiene Aluminium 20.19
Verladeschienen 20.19
Verlängerungskabel Kunststoff 5 m 20.31
Verlängerungskabel mit Wandhalter 10 m 20.31
Verlängerungsleitung Baustellenkabel CEE K35 20.32
Verlängerungsleitung CEE K35 20.32
Verlängerungsleitung mit Wandhalter K35 20.32
Verlängerungsleitungen Kunststoff 20.31
Verlängerungslkabel mit Wandhalter 20.31
Vibriernadeln 19.38
Vidiwall 4 SK 4.38
Vidiwall Fugenkleber 4.39
Vidiwall Schrauben auf Holz 4.39
Vigier Portlandkalksteinzement CEM II/A-LL 42,5 N 1.5
Vigier Portlandzement CEM I 42,5 N 1.5
Vigier Portlandzement CEM I 52,5 R 1.5
Vigier Schnellzement VICAT Prompt 1.5
Vigier Zement 1.5
Vitogran 66 2.27
Vollsteine 3.5
vordere Bride zu Stangensockel 7.13
Vorfilter zu Luftreiniger TP 1060 21.3
Vorhangelemente RB mit einer Schiene 4.6
Vorhangelemente RB mit zwei Schienen 4.6
VWS 2.38
Vollwärmeschutzgewebe/Glasgitterg

W

Wabenschüttung 4.25
Wagner Schlüssel zu Spülstutzendeckel 7.59
Wagner Spülstutzen Leichtmetall 7.58
Wagner Spülstutzen und Zubehör 7.58
Wagner Spülstutzendeckel Leichtmetall 7.59
Wandglätter Ardex A 826 4.26
Wärmedämmrahmen-Set BDX 2000 15.30
Warnbänder "Achtung Kabel" 20.20
Warnbänder "Gasleitung" 20.20
Warnbänder "Swisscom-Kabel" 20.24
Warnbänder "Tv-Kabel" 20.20
Warnbänder "Wasserleitungen" 20.20
Warnsignal selbstöffnend 20.25
Wäschetrocknung aussen 20.42
Wasser- und Jaucheschapfe 21.31
Wasserhahne 21.28
Wasserschlauch 16 mm 21.24
Wasserschlauch 19 mm Tricoflex 21.24
Wasserschlauch Tegupress 12 21.24
Wasserschlauch Tegupress 18 21.24
WatecDrain KP+ Dünnschichtdrainage 8.30
weber 2000 Feinsteinzeug-Kleber flor-flex 16.11
weber 2000 rapid-flex 16.11
weber 2000 rapid-flex weiss 16.12
weber 3000 rapid-flex 16.11
Weber Bauchemie, Plattenkleber und Zubehör 16.11
weber DECA 16.13
weber DECI 16.13
weber ip 12 2.12
weber ip 14 1.12
weber ip 18 1.12
weber ip 18 E 2.13
weber ip 370 2.13
weber Latex 16.13
weber master-flex 2 1.13
weber master-fug 1.13
weber multi 280 1.15
weber multi 290 E 1.15
weber mur 950 1.14
weber mur 980 1.14
weber niv 100 grau 16.12
weber niv 50 grau 16.12
weber NO MIX Beton 1.14
Weber Putze 2.12
weber SM 200 grau 16.12
weber SM 215 pront grau 16.13
weber SM 250 grau 16.13
weber SM 550 1.13
weber Superflex D1 1.12
weber tec Superflex D2 1.12
weber ton 904 1.14
weber ton 908 1.15
weber ton 916 1.14
weber tras classic perlweiss 16.12
weber tras forte 1.13
weber tras pro perlweiss 16.12
Weber Zement, Mörtel, Beton, Baukleber und Estriche 1.12
weber.dur 141 1.13
weber.floor 4341 1.15
weber.floor 4491 1.15
weber.floor 480 1.15
weber.mix 621 (LM21) 1.13
weber.mix 622 (LM36) 1.14
weber.rep 762 16.11
wedi Bathboard - Wannenverkleidung 4.52
wedi Bauplatte Standard 4.51
wedi Bauplatte XL und XXL 4.52
wedi Fundo Plano - Komplettsystem 4.51
wedi Fundo Primo - Bodenelement, dezentral 4.49
wedi Fundo Primo - Bodenelement, zentral 4.49
wedi I-Board - WC-Installationsverkleidungsplatte 4.53
wedi Mensolo-L -Winkelelement 4.52
wedi Riolita - Duschelement 4.49
wedi Riolita – Rinnenset 4.49
wedi Riolita Cassette - Rostabdeckungen 4.48
wedi Riolita Panel - Rostabdeckungen 4.49
Wedi Schnellbausystem für Feucht- und Nasszonen 4.48
wedi Wannen-Distanzhalter-Set 4.53
wedi Wannenfüsse 4.53
Weissputz 200 2.30
Weissputz 220 2.30
Weissputz 240 2.30
Wellenband aus Stahl 20.10
Wellkarton Feinwellig 100 cm 10.11
Wellkarton Grobwellig 100 cm 10.11
Wendelrührer mit Ring Schaft für Bohrfutter 19.38
Wendelrührer Schaft für Bohrfutter 19.38
Werkstattregal verzinkt 20.7
Werkzeuge für Oszilliermaschinen 18.139
Werkzeugkiste 18.80
Werkzeugtasche Trendy Tool Bag ROTHENBERGER 18.82
Wetterhut Georgia schwarz 0.40
Winkelanker 4.14
Winkelanker für CD 60-27 4.29
Winkelprofil 5177 4.30
Winkelprofile 4.8
Winkelschleifer 19.20

X

XTEND+CLIMB Teleskop-Anlegeleiter 20.15

Y

Ytong Ausbesserungsmasse Typ 30 1.31
Ytong Flachstürze 3.9

Stichwortverzeichnis

Ytong Fugenarmierung Armyt	3.8
Ytong Mörtel	1.31
Ytong P	3.8
Ytong Planblockmörtel	1.31
Ytong Porenbetonsteine und Zubehör	3.7
Ytong Renova	3.7
Ytong Thermobloc 08	3.8
Ytong Thermofuss	3.9
Ytong Verblendplatten	3.7
Ytong Vollsturz	3.8

Z

Zeitschaltuhr mechanisch MZ20	20.30
Zeitschaltuhr mechanisch MZ44	20.30
Zeitschaltuhren und Abzweigstecker	20.29
Zement-Kalk 29 Grundputz Aussen	2.31
Zement-Mauermörtel 352	1.17
Zementstein - mit Griffloch	3.6
Zementstein - voll	3.6
Zubehör für Hochdruckreiniger	21.22
Zubehör zu Flex Langhalsschleifer Giraffe	19.24
Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 2-3 cm	8.17
Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 4-5 cm	8.17
Zubehör zu Platten, Abstandhalter für Plattenhöhe 6-10 cm	8.17
Zubehör zu Platten, Ausgleichscheiben aus Gummi	8.17
Zubehör zu Platten, Kreuzfugenaufleger für Plattenhöhe 2-	8.18
Zubehör zu Platten, Lagerringe	8.17
Zwillingspfostensockel	7.3
Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 132 U	5.15
Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT TI 135 U	5.15
ZZ Wancor	15.17
ZZ Wancor Backsteine	3.4

Unsere Handwerkerzentren und Lager | Nos points de vente et dépôts | I nostri punti vendita e depositi

Deutschschweiz / Suisse allemande / Svizzera tedesca: Baubedarf Richner

Transportstrasse 2
9450 Altstätten
Tel. 071 755 50 40

Blumenaustrasse 2
9320 Arbon
Tel. 071 447 70 00

Gellertstrasse 212
4052 Basel
Tel. 061 560 74 10

Luzernerring 65
4056 Basel
Tel. 061 381 66 70

Bis März 2023
Stauffacherstrasse 130a
3014 Bern
Tel. 031 336 60 20

Ab April 2023
Güterstrasse 46
3008 Bern
Tel. 031 336 60 20

Wohlerstrasse 41a
5620 Bremgarten
Tel. 056 648 23 60

Pulverhausweg 1
5033 Buchs bei Aarau
Tel. 062 834 37 80

Pulverweg 9
3400 Burgdorf
Tel. 034 420 74 10
Tel. 034 420 74 74

Industriezone Nr. 8
7408 Cazis
Tel. 081 651 14 06

Alte Steinhauserstrasse 23
6330 Cham
Tel. 041 798 05 70

Alte Steinhauserstrasse 27
6330 Cham
Tel. 041 741 52 24

Kalchbühlstrasse 40
7000 Chur
Tel. 081 252 13 80

Industriestrasse 18
7001 Chur
Tel. 081 286 75 50

Plaun da Diras
7180 Disentis
Tel. 081 947 44 20

Au 3
7235 Fideris
Tel. 081 300 30 80

Langfeldstrasse 52
8500 Frauenfeld
Tel. 052 721 29 17

Langfeldstrasse 108
8500 Frauenfeld
Tel. 052 723 49 49

Wolleraustrasse 15d
8807 Freienbach
Tel. 055 410 48 68

Ziegeleistrasse 13
5070 Frick
Tel. 062 865 70 80

Schächlistrasse 7
5412 Gebenstorf
Tel. 056 201 02 02
Tel. 056 201 02 07

Sägereistrasse 24
8152 Glattbrugg
Tel. 044 810 18 05

Langrütistrasse 20
9403 Goldach/SG
Tel. 071 929 96 30

Staadstrasse 80
2540 Grenchen
Tel. 032 654 82 52

Ziegeleistrasse 2
4614 Hägendorf
Tel. 062 210 12 00

Hanegg
Gehrenstegweg 2
8810 Horgen
Tel. 044 727 90 12
Tel. 044 727 90 10

Hauptstrasse 14 A
5502 Hunzenschwil
Tel. 062 889 45 00

Gstaadmattstrasse 41
4452 Itingen
Tel. 061 931 22 90

Eichwiesstrasse 8
8645 Jona
Tel. 055 221 11 74

Kernserstrasse 11
6056 Kägiswil
Tel. 041 368 11 00

Industriestrasse 11
Postfach
3210 Kerzers
Tel. 031 750 73 60

Dattenmattstrasse 16b
6010 Kriens
Tel. 041 317 03 20

Bern-Zürich-Strasse 40b
4900 Langenthal
Tel. 062 923 51 52
Tel. 062 919 82 82

Industriestrasse 1
8574 Lengwil
Tel. 071 688 47 47

Stelzenstrasse 30
8706 Meilen
Tel. 044 924 40 60

Industriestrasse 15
8752 Näfels
Tel. 055 612 27 80

Althardstrasse 190
8105 Regensdorf
Tel. 044 870 81 81

Am Kägenrain 1–3
Postfach 1144
4153 Reinach
Tel. 061 717 99 66

Dammstrasse 1
9532 Rickenbach bei Wil
Tel. 071 929 51 51

Riedmattstrasse 2
8153 Rümlang
Tel. 043 211 21 21

Cho d'Punt 30
7503 Samedan
Tel. 081 850 06 50

Tiefriet
7320 Sargans
Tel. 081 720 42 30

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Tel. 052 624 78 95
Tel. 052 644 09 90

Lättenstrasse 39
8952 Schlieren
Tel. 044 731 01 78

Via Isla 9
7151 Schluein
Tel. 081 920 00 20

Allmeindstrasse 22
Postfach 64
8716 Schmerikon
Tel. 055 286 90 90

Rheinstrasse
9475 Sevelen
Tel. 081 785 28 51

Muttenstrasse 18
4500 Solothurn
Tel. 032 625 61 61
Tel. 032 625 61 12

Bogenstrasse 14
9000 St. Gallen
Tel. 071 274 52 50
Tel. 071 274 52 59

Eichmattweg 7a
3600 Thun
Tel. 033 224 08 13

Ab April 2023
Durisolstrasse 6
5612 Villmergen

Müllerenstrasse 3
8604 Volketswil
Tel. 043 399 44 00

Zürcherstrasse 71
8620 Wetzikon
Tel. 052 244 01 92

Glärnischstrasse 39
9500 Wil
Tel. 071 929 96 40
Tel. 071 929 96 00

Ab März 2023
Menznauerstrasse 34
6130 Willisau
Tel. 041 984 01 90

Industriestrasse 18
8404 Winterthur
Tel. 052 238 14 44

Hegmattenstrasse 24/26
8404 Winterthur
Tel. 052 244 01 40

St. Gallerstrasse 172
8411 Winterthur-Grüze
Tel. 052 235 14 00

Förrlibuckstrasse 110
8005 Zürich
Tel. 044 272 02 40

Staffelstrasse 12
8045 Zürich
Tel. 044 202 53 90

Westschweiz / Suisse romande / Svizzera romanda: Gétaz-Miauton

Rte des Marais 3
1860 Aigle
Tel. 024 468 61 00

Rue des Usiniers 3
1630 Bulle
Tel. 026 919 77 21

Rte de Fribourg 1
1630 Bulle
Tel. 026 913 66 33

Z.I. Nord
Ch. Bas-de-Plan 1
1030 Bussigny
Tel. 021 702 04 15

Z.I. Sud
Ch. du Vallon 23
1030 Bussigny
Tel. 021 702 01 11

Rte des Jeunes 15–17
Halle I
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00

Rte des Jeunes 29
Halle H
1227 Carouge
Tel. 022 918 15 00

Rte du Pré 32
1660 Château-d'Œx
Tel. 026 924 24 24

Rte des Peupliers 17
1964 Conthey
Tel. 027 345 36 37

Ch. des Malpierres 1
2088 Cressier
Tel. 032 755 96 96

Rue Clos-Donzel 6
2114 Fleurier
Tel. 032 861 17 80

Rte André Piller 1
1762 Givisiez
Tel. 026 467 81 11

Rue des Champs 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 926 04 26

Av. de Provence 14
1007 Lausanne
Tel. 021 620 63 21

Rue des Finettes 55
1920 Martigny
Tel. 027 723 16 80

Ch. des Mulets 3
2000 Neuchâtel
Tel. 032 727 73 00

Rte de Champ-Colin 15
1260 Nyon
Tel. 022 994 90 00

Z.I. En Grivaz
Rte de Granges 14
1607 Palézieux
Tel. 021 907 92 43

Rte de la Grosse-Pierre 16
1530 Payerne
Tel. 026 662 50 00

Rte de Raboud 2
1680 Romont
Tel. 026 651 96 00

Rue du Pré-de-la-Fontaine 8A
1242 Satigny
Tel. 022 753 93 10

Rue du Manège 10
3960 Sierre
Tel. 027 452 35 35

Z.I. la Veyre
1806 St-Légier
Tel. 021 923 37 00

Lonzastrasse 2
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00

Kleegärtenstrasse
3930 Visp
Tel. 027 948 85 00

Rue des Uttins 29
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. 024 424 86 00

Tessin / Ticino: Regusci Reco

Via San Gottardo 98
6500 Bellinzona 5
Tel. 091 820 23 23

Via Chiasso 25
6710 Biasca
Tel. 091 873 01 30

Via San Gottardo 14
6877 Coldrerio
Tel. 091 646 57 36

Via Saleggi 38
6600 Locarno
Tel. 091 751 15 26

Via dei Pioppi 10a
6616 Losone
Tel. 091 751 99 41

Via Cantonale 34a
6928 Manno
Tel. 091 222 17 50

Legende | Légende | Legenda

- Baumaterial
  Matériaux de construction
  Materiale da costruzione
- Haushaltsgeräte
  Appareils électroménagers
  Apparecchi elettrodomestici
- Haustechnik | Technique du bâtiment | Impianti tecnici
- Holz | Bois | Legno
- Platten | Carrelages | Piastrelle
- Sanitär | Sanitaires | Sanitari
- Werkzeuge | Outillage | Utensili
- Aussengestaltung
  Aménagements extérieurs
  Allestimento esterno

Änderungen vorbehalten. Bitte konsultieren Sie für den aktuellen Stand und für die Öffnungszeiten unsere Webseite.
Sous réserve de modifications. Veuillez consulter notre site web pour connaître le statut actuel et pour les heures d'ouverture.
Salvo modifiche. Si prega di consultare il nostro sito web per lo stato attuale e gli orari di apertura.

12.2022

BMS
www.bmsuisse.ch

Unsere Marken | Nos marques | I nostri marchi

BAUBEDARF RICHNER GETAZ MIAUTON REGUSCIRECO